

Wspólnotowy katalog odmian roślin warzywnych**6. suplement do 32. pełnego wydania**

(2014/C 370/02)

Spis treści

| | Strona |
|--|--------|
| Legenda | 43 |
| Lista gatunków roślin warzywnych | 44 |
| 1. <i>Allium cepa L.</i> | 44 |
| 1.1 <i>Allium cepa L.</i> Grupa Aggregatum - Szalotka | 44 |
| 1.2 <i>Allium cepa L.</i> Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion | 44 |
| 2. <i>Allium fistulosum L.</i> Cebula siedmiolatka (czosnek dęty) | 44 |
| 7. <i>Apium graveolens L.</i> Seler zwyczajny | 44 |
| 7.1 <i>Apium graveolens L.</i> Seler naciowy | 44 |
| 7.2 <i>Apium graveolens L.</i> Seler korzeniowy | 44 |
| 8. <i>Asparagus officinalis L.</i> Szparag | 44 |
| 9. <i>Beta vulgaris L.</i> | 44 |
| 9.1 <i>Beta vulgaris L.</i> Burak ćwikłowy | 44 |
| 9.2 <i>Beta vulgaris L.</i> Burak liściowy | 44 |
| 10. <i>Brassica oleracea L.</i> | 44 |
| 10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> Jarmuż | 44 |
| 10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> Kalafior | 44 |
| 10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> Brokuł | 45 |
| 10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> Kapusta brukselska | 45 |
| 10.5 <i>Brassica oleracea L.</i> Kapusta włoska | 45 |
| 10.6 <i>Brassica oleracea L.</i> Kapusta głowiasta biała | 45 |
| 10.7 <i>Brassica oleracea L.</i> Kapusta głowiasta czerwona | 45 |
| 10.8 <i>Brassica oleracea L.</i> Kalarepa | 45 |
| 11. <i>Brassica rapa L.</i> | 45 |
| 11.1 <i>Brassica rapa L.</i> Kapusta pekińska | 45 |
| 11.2 <i>Brassica rapa L.</i> Rzepa | 45 |
| 12. <i>Capsicum annuum L.</i> Papryka | 45 |
| 13. <i>Cichorium endivia L.</i> Endywia | 46 |
| 13.1 <i>Cichorium endivia L.</i> Endywia kędzierzawa | 46 |
| 13.2 <i>Cichorium endivia L.</i> Endywia eskariola | 46 |
| 14. <i>Cichorium intybus L.</i> Cykoria | 46 |
| 14.1 <i>Cichorium intybus L.</i> Cykoria – sałatowa | 46 |
| 14.2 <i>Cichorium intybus L.</i> Cykoria liściowa | 46 |
| 14.3 <i>Cichorium intybus L.</i> Cykoria korzeniowa | 47 |
| 15. <i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon</i> (arbuz) | 47 |
| 16. <i>Cucumis melo L.</i> Melon | 47 |

| | Strona |
|---|--------|
| 17. <i>Cucumis sativus L.</i> Ogórek | 47 |
| 17.1 <i>Cucumis sativus L.</i> Ogórek - sałatkowy | 47 |
| 17.2 <i>Cucumis sativus L.</i> Ogórek - konserwowy | 48 |
| 18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Dynia olbrzymia. | 48 |
| 19. <i>Cucurbita pepo L.</i> Dynia zwyczajna. | 48 |
| 20. <i>Cynara cardunculus L.</i> | 48 |
| 20.1 <i>Cynara cardunculus L.</i> Karczoch zwyczajny. | 48 |
| 20.2 <i>Cynara cardunculus L.</i> Karczoch hiszpański (kard) | 48 |
| 21. <i>Daucus carota L.</i> Marchew | 48 |
| 21.1 <i>Daucus carota L.</i> Marchew jadalna | 48 |
| 21.2 <i>Daucus carota L.</i> Marchew pastewna. | 49 |
| 23. <i>Lactuca sativa L.</i> Sałata. | 49 |
| 24. <i>Solanum lycopersicum L.</i> Pomidor | 50 |
| 25. <i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill</i> Pietruszka | 51 |
| 27. <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fasola zwykła. | 51 |
| 27.1 <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fasola zwykła karłowa | 51 |
| 27.2 <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fasola zwykła tyczna | 52 |
| 28. <i>Pisum sativum L. (partim)</i> Groch siewny | 52 |
| 28.1 <i>Pisum sativum L. (partim)</i> Groch siewny łuskowy - Pomarszczony | 52 |
| 28.2 <i>Pisum sativum L. (partim)</i> Groch siewny łuskowy - Gładki | 52 |
| 28.3 <i>Pisum sativum L. (partim)</i> Groch siewny cukrowy | 52 |
| 29. <i>Raphanus sativus L.</i> | 52 |
| 29.1 <i>Raphanus sativus L.</i> Rzodkiewka | 52 |
| 29.2 <i>Raphanus sativus L.</i> Rzodkiew | 53 |
| 32. <i>Solanum melongena L.</i> Oberżyna | 53 |
| 33. <i>Spinacia oleracea L.</i> Szpinak | 53 |
| 34. <i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i> Roszponka warzywna | 53 |
| 35. <i>Vicia faba L. (partim)</i> Bób. | 53 |
| 37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki | 53 |
| 37.1 <i>Cucurbita ficifolia Bouché</i> | 53 |
| 37.2 <i>Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch.</i> | 53 |
| 37.3 <i>Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.</i> | 54 |
| 37.4 <i>Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites</i> | 54 |
| 37.5 <i>Solanum lycopersicum L. x L. pimpinellifolium</i> | 54 |
| 37.6 <i>Sicyos angulatus</i> | 54 |
| 37.7 <i>Cucurbita moschata</i> | 54 |
| 37.8 <i>Solanum torvum Sw.</i> | 54 |
| 37.9 <i>Solanum hybride</i> | 54 |
| 37.10 <i>Lycopersicon esculentum L. x L. peruvianum</i> | 54 |

LEGENDA

1. Niniejszy 6. suplement do 32. pełnego wydania Wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych⁽¹⁾ wprowadza zmiany, które wynikły z konieczności uwzględnienia otrzymanych przez Komisję informacji z państw członkowskich.
2. Niniejszy suplement utrzymuje podziały przyjęte w 32. pełnym wydaniu. Można odnosić się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje okres do dnia 31 sierpnia 2014 r.
4. Zmiany w porównaniu z 32. pełnym wydaniem są zaznaczone w kolumnie 4 w następujący sposób:
 - „(add.)” oznacza nową pozycję wprowadzoną do wspólnego katalogu,
 - „(mod.)” oznacza zmianę istniejącej pozycji. Wskazówki odnoszące się do tej pozycji w niniejszym suplementie zastępują wskazówki obecne w 32. pełnym wydaniu,
 - „(del.)” oznacza, że wskazana pozycja wraz ze wskazówkami odnoszącymi się do niej została skreślona ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy notyfikowanych odmian, wobec których zastosowano przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE⁽²⁾.
6. W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w 32. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

⁽¹⁾ Dz.U. C 312 A z 26.10.2013, s. 1.
⁽²⁾ Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|---|-------------------------|
| 1 Karminka | Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot | | (del.) |
| 2 Bianca di Lucca | Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion | | (del.) |
| Bianca periforme | | | (del.)= Bianca di Lucca |
| Blanco Duro | | | (del.) |
| Cimarron | | | (del.) |
| Karminka | a CZ 239 | | (add.) |
| Perieť | | | f. 30.6.2016 |
| Tornado | a NL 246 | | (add.) |

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|-----------|---|--------|
| Strada | a CZ 1495 | | (add.) |

7. *Apium graveolens* L. - Celery

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|---|---|--------|
| 1 | Apium graveolens L. - Celery | | |
| 2 President | Apium graveolens L. - Celeriac b NL x | | (mod.) |

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------|---|----------|
| Vittorio | a IT x | | H (add.) |

9. *Beta vulgaris* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|---|---|--------|
| 1 Libero | Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet a NL 108 | | (mod.) |
| 2 Beltosa | Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard a IT 1240 | | (add.) |

10. *Brassica oleracea* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|---|--------|
| 1 Frostara | Brassica oleracea L. - Curly kale a DE 9089 | | (mod.) |
| 2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower | | |

10. *Brassica oleracea* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------|--|---|--------------|
| Casper | b NL 108 | | H (mod.) |
| Celiano | a DE 4676 | | (mod.) |
| Santamaria | b NL 108 | | H (mod.) |
| Tardivo di Fano | | | (del.) |
| 3 | Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese | | |
| Agassi | b NL 108 | | H (mod.) |
| 4 | Brassica oleracea L. - Brussels sprouts | | |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | | |
| Goldvital | a DE 9089 | | (mod.) |
| Michelotta | | | f: 30.6.2015 |
| Salima | a DE 247 | | H (mod.) |
| 6 | Brassica oleracea L. - White cabbage | | |
| Ancoma | a DE 247 | | H (mod.) |
| Timpurie de Amara-dia | a RO 1073 | | (mod.) |
| 7 | Brassica oleracea L. - Red cabbage | | |
| Pelendava | | | f: 30.6.2016 |
| Redma | a DE 247 | | H (mod.) |
| 8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | | |
| Cindy | b NL 108 | | H (mod.) |

11. *Brassica rapa* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---|---|------------------------------|
| 1 | Brassica rapa L. - Chinese cabbage | | |
| 2 | Brassica rapa L. - Turnip | | |
| Agressa | a DE 9089 | | (mod.) |
| Amarillo bola de oro | b ES 9 | | (mod.) Orange Jelly UK |
| - Golden Ball | b UK x | | |
| - Goudbal | b NL 10a | | |
| - Jaune boule d'or | a FR x | | |
| Golden Ball | | | = Amarillo bola de oro |
| Goudbal | | | (add.)= Amarillo bola de oro |
| Jaune boule d'or | | | = Amarillo bola de oro |
| Orange Jelly | | | = Amarillo bola de oro |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|--------------|
| Amaradia | | | f: 30.6.2016 |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|--------------------|---|-------------------------|
| Cornel | a CZ 1269, a NL 65 | | (mod.) |
| Coyame | a NL 78 | | H (mod.) ⁽⁴⁾ |
| De Siria | a CZ 1269 | | (add.) |
| Doljan | a RO 1073 | | (mod.) |
| Duomo | a NL 60 | | H (mod.) |
| Elydos | a NL 78 | | H (mod.) |
| Frankone | a IT 1303 | | H (add.) |
| Hungarian sweet wax | | | (del.) |
| Işalniţa 85-V | a RO 1073 | | (add.) |
| Jorrit | a NL 108 | | H (mod.) |
| Kaptur | a NL 78 | | H (mod.) |
| Kimono | a NL 79 | | H (add.) |
| Lung de İşalniţa | a RO 1073 | | (add.) |
| Menta | b NL 108 | | H (mod.) |
| Pirouet | b HR 99, b NL 79 | | H (mod.) |
| Prinos | a IT 66 | | H (add.) |
| Rewia | a PL 286 | | (mod.) |
| Tijuana | a NL 26 | | H (mod.) |
| Verbier | a NL 78 | | H (mod.) |

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-----------|---|-----------------------|
| Anaheim Chili | a CZ 1187 | | (mod.) ⁽⁴⁾ |

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|---|---|------------------------------|
| 1 | <i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive | | |
| Indiviola romanesca | | | = Romanesca da taglio |
| Romanesca da taglio | b IT 125 | | (mod.) Indiviola romanesca I |
| 2 | <i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive | | |
| Soleiado | b NL 108 | | (mod.) |

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|---|---|----------------------|
| 1 | <i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory | | |
| Di Bruxelles | | | (del.) |
| Insalata belga | | | (del.)= Di Bruxelles |
| 2 | <i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory | | |

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|--------|
| Ercole | a NL 26 | | (add.) |
| 3 | <i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory | | |
| Bronze | a NL 241 | | (add.) |
| Hera | a BE 218, a FR S12769 | | (mod.) |
| Larigot | a FR S12769 | | (add.) |

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|-----------|---|--------------|
| Dulce de Işalnița | | | f: 30.6.2016 |
| Stefania | a IT 1315 | | H (add.) |

16. *Cucumis melo* L. - Melon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------------|---|----------|
| Agos | b NL 73 | | H (mod.) |
| Amadeus | | | (del.) |
| Avalon | | | (del.) |
| Elfo | b NL 79 | | H (mod.) |
| Malaga | a PL 286 | | H (mod.) |
| Melba | a PL 286 | | (mod.) |
| Oliwin | a PL 286 | | (mod.) |
| Sebastian | | | (del.) |
| Sharq | b HU 150556 | | H (add.) |
| Summer | b HU 150556 | | H (add.) |
| Sweet | b HU 150556 | | H (add.) |
| Venturo | a NL 26 | | H (mod.) |
| Ward | b HU 150556 | | H (add.) |

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|----------|
| 1 | <i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber | | |
| Adrian | b NL 108 | | H (mod.) |
| Bandar | a NL 73 | | H (mod.) |
| Bebeto | b NL 79 | | H (mod.) |
| Besher | a NL 73 | | H (mod.) |
| Caman | b NL 108 | | H (mod.) |
| Carmina | | | (del.) |
| Imea | a NL 26 | | H (mod.) |
| Incas | b NL 26 | | H (mod.) |

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|--|---|--------------|
| Lisboa | a NL 8 | | H (mod.) |
| Marcos | a NL 26 | | H (mod.) |
| Raider | b HR 243, b NL 118c | | H (mod.) |
| Select | | | f: 30.6.2016 |
| Vinsun | b NL 108 | | H (add.) |
| 2 | <i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin | | |
| Corentine | a NL 78 | | H (mod.) |
| Perillan | a NL 60 | | H (mod.) |

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|---|
| 1 | <i>Cucumis sativus L.</i> - Cucumber | | |
| 2 | <i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin | | |

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|----------|---|--------|
| Ambar | a PL 286 | | (mod.) |
| Karowita Bis | a PL 286 | | (mod.) |

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-----------|---|----------|
| Junona | a PL 286 | | (mod.) |
| Nefryt | a PL 286 | | H (mod.) |
| Patinova | a CZ 239 | | (mod.) |
| Polo | a PL 286 | | H (mod.) |
| Sbathen | a IT 1412 | | H (add.) |
| Soraya | a PL 286 | | (mod.) |

20. *Cynara cardunculus L.* -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|----------|
| 1 | <i>Cynara cardunculus L.</i> - Globe artichoke | | |
| Sambo | a NL 60 | | H (add.) |
| 2 | <i>Cynara cardunculus L.</i> - Cardoon | | |

21. *Daucus carota L.* - Carrot

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|---|
| 1 | <i>Daucus carota L.</i> - Carrot | | |

21. *Daucus carota* L. - Carrot

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------------|
| Florin | | | f: 30.6.2016 |
| Joshi | b NL 108 | | H (mod.) |
| Monanta | | | f: 30.6.2017 |
| 2 | <i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot | | |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|---------------------|---|---|
| Aficion | b NL 108 | | (mod.) |
| Argentinas | b NL 108 | | (mod.) |
| Claudius | b NL 108 | | (mod.) |
| Corisa | a RO 1034 | | (mod.) |
| Dalmation | a FR 8332 | | (mod.) |
| Donertie | a FR 8332 | | (mod.) |
| Explore | a NL 108 | | (mod.) ⁽¹⁾ |
| Fabietto | a FR 8332 | | (mod.) |
| Floreal | a FR 8332, b NL 108 | | (mod.) |
| Forlina | a FR 8332 | | (mod.) |
| Gaugin | b NL 108 | | (mod.) |
| Glory | | | = Królowa Majowych |
| Jazzie | a FR 8332 | | (mod.) |
| Judita | a FR 8332 | | (mod.) |
| Král máje I | | | (add.) = Królowa Majowych |
| Królowa Majowych | a PL x | | (mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Prefseno NL |
| - Král máje I mod | a CZ x | | |
| - May King | b UK 6170 | | |
| - Meikoningin | b NL x | | |
| - Rainha de Maio | b PT 830 | | |
| - Regina di Maggio | b IT 130 | | |
| - Reina de mayo | b ES 10 | | |
| Levistro | a FR 8332 | | (mod.) |
| Maikönig | | | (del.)= Królowa Majowych |
| May King | | | = Królowa Majowych |
| May Queen | | | = Królowa Majowych |
| Maycrop | | | = Królowa Majowych |
| Meesterproef | | | = Królowa Majowych |
| Meikoningin | | | = Królowa Majowych |

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---------------------|---|-----------------------|
| Muraï | a FR 8332 | | (mod.) |
| Nadine | a FR 8332 | | (mod.) |
| Preferno | | | = Królowa Majowych |
| Pristalion | b NL 108 | | (mod.) |
| Rainha de Maio | | | = Królowa Majowych |
| Regina di Maggio | | | = Królowa Majowych |
| Reina de mayo | | | = Królowa Majowych |
| SV1065LA | a NL 78 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| SV1195LK | a NL 78 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| SV1648LK | a NL 78 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| SV3035LF | a NL 78 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| SV8189LA | a NL 78 | | (add.) ⁽¹⁾ |
| Tourbillon | a FR 8332 | | (mod.) |
| Triathlon | a FR 8332 | | (mod.) |
| Visyon | a FR 8332, b NL 108 | | (mod.) |

24. *Solanum lycopersicum L.* - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|-------------------|---|--------------|
| Abellus | a FR 8332 | | H (mod.) |
| Arbiore | a NL 79 | | H (add.) |
| Bambelo | a NL 79 | | H (mod.) |
| Berberana | b HR 211, a NL 26 | | H (mod.) |
| Beta | b NL 79, a PL 67 | | H (mod.) |
| Deema | b HU 150556 | | H (add.) |
| Doljbrid | | | f: 30.6.2016 |
| Endeavour | a NL 108 | | H (mod.) |
| Fruhzauber | | | (del.) |
| Fuertes | a IT 141 | | H (add.) |
| Guyana | b NL 108 | | H (mod.) |
| Husky Cherry Red | b NL 78 | | H (mod.) |
| Husky Red | b NL 78 | | H (mod.) |
| İşalniña 29 | | | f: 30.6.2016 |
| İşalniña 50 | | | f: 30.6.2016 |
| Kesaria | a NL 60 | | H (mod.) |
| Kiveli | b NL 78 | | H (mod.) |
| Leen | b HU 150556 | | H (add.) |
| Levanzo | b NL 108 | | H (mod.) |
| Logistica | a FR 8332 | | H (mod.) |
| Marinika | a NL 26 | | H (mod.) |

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-------------|---|-------------------------|
| Pribina | a SK 432 | | (add.) |
| Prolyco 2 | b NL 78 | | H (add.) ⁽¹⁾ |
| Rubistar | | | f: 30.6.2016 |
| Silvestro | a IT 1307 | | H (add.) |
| Sorent | a IT 66 | | (add.) |
| Tastery | a NL 108 | | H (mod.) |
| Tommy | b NL 8 | | H (mod.) |
| Thuraya | b HU 150556 | | H (add.) |
| Vercor | | | (del.) |
| Verunko | a SK 432 | | (add.) |
| Zorayda | a NL 26 | | H (mod.) |

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-------------|---|--------|
| Apricot Dream | UK | | (add.) |
| Candy Tots | UK | | (add.) |
| Pink Charmer | UK | | (add.) |
| Rapunzel | UK | | (add.) |
| Red Profusion | UK | | (add.) |
| Sugar Gloss | UK | | (add.) |
| Topaz | b FR S12377 | | (add.) |

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| Bravour | b NL x, b UK 176 | | (mod.) |
| Félhosszú | | | (mod.)= Halblange |
| Halblange | a CZ 1248, a DE x, a PL x, a SK x | | (mod.) |
| - Félhosszú | a HU 151508 | | |
| - Halflange | b NL x | | |
| Halflange | | | (mod.)= Halblange |

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--|---|--------------|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean | | |
| Doljana | | | f: 30.6.2016 |
| Estremo | a IT 797 | | (add.) |
| Ettore | a IT 15 | | (add.) |
| Granato | | | (del.) |
| İşalnița 43 | a RO 1073 | | (add.) |
| Iuliana | a RO 1073 | | (mod.) |
| Lizica | | | f: 30.6.2016 |

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--|---|--------------|
| Mantus | a IT 797 | | (add.) |
| Sarro | a IT 797 | | (add.) |
| Scânteia 1 | | | f: 30.6.2016 |
| Smaranda | | | f: 30.6.2016 |
| Tema | b ES 5073 | | (mod.) |
| Vinci | a IT 797 | | (add.) |
| 2 | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean | | |

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------|
| 1 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea | | |
| Maestro | | | (del.) |
| Quantum | b ES 5073 | | (mod.) |
| Zaffiro | | | (del.) |
| 2 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea | | |
| Maestro | a FR S12821 | | (add.) |
| 3 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea | | |
| Delikett | b NL 72 | | (mod.) |

29. *Raphanus sativus* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|--|---|---|
| 1 | <i>Raphanus sativus</i> L. - Radish | | |
| À forcer blanche transparente | | | = Blanche transparente |
| Autella | a NL 105 | | H (add.) |
| Blanche transparente | b FR x | | (mod.) À forcer blanche transparente F Chandelle de Glace NL |
| - Eiszapfen | a DE x | | |
| - IJskegel | b NL x | | |
| - Sopel Lodu | a PL 286 | | |
| Burro gigante | | | = Riesenbutter |
| Candela di ghiaccio | | | (del.)= Blanche transparente |
| Chandelle de Glace | | | = Blanche transparente |
| Eiszapfen | | | = Blanche transparente |
| Gigante siculo | | | = Riesenbutter |

29. *Raphanus sativus* L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|---|---|---|
| Helro | b NL 108, a PL 187 | | (mod.) |
| Icicle | | | (del.)= Blanche transparente |
| Ijskegel | | | = Blanche transparente |
| Joyella | a NL 105 | | H (add.) |
| Kvintara | a CZ 1145 | | H (add.) |
| Riesenbutter | a DE x, b NL x | | (mod.) Gigante siculo I Rosso gigante sardo I |
| - Burro gigante | b IT 125 | | |
| Rosso gigante sardo | | | = Riesenbutter |
| Sopel Lodu | | | = Blanche transparente |
| 2 | Raphanus sativus L. - Black radish | | |
| Negre rotunde | a RO 1073 | | (mod.) |

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|-----------|---|--------------|
| Jessy | b IT 1304 | | (add.) |
| Kamelia | a IT 141 | | H (add.) |
| Rugby | | | f. 30.6.2017 |

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|-----------------------|---|--------------|
| Dolphin | a HU 102346, b NL 108 | | H (mod.) |
| Puma | b NL 108 | | H (mod.) |
| Smarald | | | f. 30.6.2016 |

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|----------|---|--------|
| Cirilla | b NL 108 | | (mod.) |

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|----------|---|--------|
| Extra precoce a grano bianco | b IT 130 | | (mod.) |
| Extra precoce a grano violetto | b IT 125 | | (mod.) |
| Sfardella | a IT 66 | | (add.) |

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|---|
| 1 | Cucurbita ficifolia Bouché - | | |
| 2 | Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - | | |

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|---|---|----------|
| 3 | Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - | | |
| 4 Emperador | Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - b NL 108 | | H (mod.) |
| 5 | Solanum lycopersicum L. x L. pimpinellifolium - | | |
| 6 | Sicyos angulatus - | | |
| 7 | Cucurbita moschata - | | |
| 8 Salutamu | Solanum torvum Sw. - b IT 1472 | | (add.) |
| 9 | Solanum hybride - | | |
| 10 | Lycopersicon esculentum L. x L. peruvianum - | | |