

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 1992 r.

w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się wolny obszar celny na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie, którego szczegółowy opis granic stanowi załącznik do rozporządzenia. Przebieg granic tego obszaru jest oznaczony na

mapie w skali 1:5000, przechowywanej i pozostającej do wglądu w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

§ 2. Zarządzającym wolnym obszarem celnym na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie ustanawia się Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *H. Suchocka*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. (poz. 407)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-OKĘCIE

Wolny obszar celny na poziomie podziemi Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie II

stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian, określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie podziemi stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana murowana o długości 10 m, dzieląca rampę wyładunkową B-16-01 z zatoką na wózki towarowe, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przesuwными o szerokości 3 m,
- 2) ściana murowana o długości 10 m wzdłuż korytarza B-15-03,
- 3) ściana murowana o długości 9 m wzdłuż wewnętrznej rampy wyładunkowej B-15-04 przy magazynach placówek handlu detalicznego z dwoma drzwiami rolowanymi na wysokości 1,2 m,
- 4) ściana murowana o długości 16 m wzdłuż korytarza wewnętrznego B-16-02 magazynów placówek handlu detalicznego,
- 5) wolna przestrzeń międzyścienna o szerokości 2 m — wejście po schodach do korytarza B-16-02, obok posterunku stałego Straży Granicznej,
- 6) ściana murowana o długości 7 m wzdłuż korytarza B-16-04 z dwoma otworami drzwiowymi po 2 m każdy,
- 7) ściana murowana o długości 19 m w poprzek korytarza B-16-04 i wzdłuż magazynów B-15-06 i B-15-05,
- 8) ściana murowana o długości 24 m wzdłuż magazynów B-15-05, B-14-12 i B-14-11,
- 9) ściana murowana o długości 16 m wzdłuż magazynu B-14-11,
- 10) ściana murowana o długości 10 m wzdłuż wewnętrznej rampy wyładunkowej B-15-04 i korytarza B-15-03,
- 11) dwa odcinki ściany murowanej po 3 m, stanowiące obudowę windy,
- 12) ściana murowana o długości 7 m wzdłuż wnęki na wózki towarowe z otworem drzwiowym o szerokości 1,4 m,
- 13) ściana z siatki drucianej o długości 4 m i wysokości 2,6 m, dzieląca wnękę na wózki towarowe z korytarzem B-13-08,
- 14) dwa odcinki ściany murowanej o długości 4 m każdy wzdłuż wnęki na wózki towarowe,
- 15) ściana murowana o długości 45 m wzdłuż korytarza służbowego B-12-05 z 1 otworem drzwiowym o szerokości 2 m i dwoma otworami drzwiowymi o szerokości po 1,2 m każdy,
- 16) ściana murowana o długości 36 m wzdłuż korytarza służbowego B-10-05 z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
- 17) ściana murowana o długości 4 m z prześwitem o szerokości 2,5 m wzdłuż wnęki na wózki towarowe kompleksu restauracyjnego,
- 18) ściana murowana o długości 3 m przy wnęcie na wózki towarowe i dwa odcinki ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiące obudowę windy,
- 19) ściana murowana o długości 3 m wzdłuż korytarza wewnętrznego pomieszczeń gastronomicznych z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
- 20) ściana murowana o długości 5 m wzdłuż pomieszczenia B-07-09,
- 21) cztery odcinki ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiące obudowę wind (jednej windy wewnętrznej i jednej windy zewnętrznej),
- 22) ściana murowana o długości 5 m, dzieląca pomieszczenia B-07-09 i B-06-17,
- 23) ściana murowana o długości 2 m wzdłuż korytarza wewnętrznego pomieszczeń gastronomicznych,
- 24) dwa odcinki ściany murowanej o długości 9 m i 5 m, oddzielające pomieszczenia gastronomiczne od pomieszczeń technicznych B-06-17 i B-06-18,
- 25) ściana murowana o długości 32 m wzdłuż szatni pracowników kompleksu restauracyjnego,
- 26) ściana murowana o długości 20 m wzdłuż pomieszczeń magazynowych w obszarze kompleksu restauracyjnego,
- 27) ściana murowana o długości 29 m wzdłuż pomieszczeń magazynowych w obszarze restauracji,
- 28) ściana murowana o długości 77 m wzdłuż pomieszczeń magazynowych i pomieszczeń socjalnych osób zatrudnionych w wolnym obszarze celnym,
- 29) ściana murowana o długości 4,5 m, oddzielająca szatnię pracowniczą od pralni,
- 30) ściana murowana o długości 2 m, oddzielająca wnękę na wózki towarowe od pralni,
- 31) otwór drzwiowy o szerokości 2,4 m między korytarzem B-17-01 i wnęką na wózki towarowe.

Wolny obszar celny na poziomie przylotów Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie II stanowią następujące strefy, ograniczone ścianami określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego:

A) strefa poczekalni autobusowych:

- 1) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) nr 1 od strony miasta na odcinku 9 m,
- 2) ścianą gipsową o długości 23 m wejścia (wyjścia) od strony klatki schodowej i pomieszczeń Straży Ochrony Lotniska z otworem drzwiowym do tych pomieszczeń o szerokości 1,2 m,
- 3) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) od strony płyty lotniska na odcinku 9,2 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m,
- 4) ścianą szklaną poczekalni między wejściami (wyjściami) od strony płyty lotniska na odcinku 19 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m; na terenie poczekalni znajduje się winda towarowa; z poczekalni prowadzą schody do poziomu odlotów,
- 5) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) nr 2 od strony płyty lotniska na odcinku 9 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m,
- 6) ścianą murowaną o długości 23 m, dzielącą wejście (wyjście) nr 2 od pomieszczeń socjalno-technicznych,
- 7) ścianą gipsowo-murowaną o długości 9 m, dzielącą wejście (wyjście) nr 2 od pomieszczeń restauracyjnych,
- 8) ścianą murowaną o długości 6 m, dzielącą poczekalnię między wejściami (wyjściami) od pomieszczeń restauracyjnych,
- 9) ścianą szklaną poczekalni między wejściami (wyjściami) od strony miasta na odcinku 19 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m na wyjście ewakuacyjne,

- 10) ścianą szklaną boczną poczekalni między wejściami (wyjściami) na odcinku 6 m;
- B) strefa placówek handlu detalicznego:
- 1) ścianą murowaną o długości 12 m pomieszczenia sklepowego od strony korytarza, z otworem drzwiowym o szerokości 1,8 m,
 - 2) ścianą murowaną o długości 10 m, oddzielającą pomieszczenie sklepowe od korytarza wewnętrznego pomieszczeń biurowych,
 - 3) ścianą murowaną o długości 5 m, oddzielającą pomieszczenie sklepowe od korytarza między strefą kontroli bagażu a strefą obsługi pasażerów,
 - 4) ścianą szklaną o długości 12 m, oddzielającą pomieszczenie sklepowe od obszaru odbioru bagażu, z otworem drzwiowym o szerokości 1,8 m,
 - 5) ścianą murowaną o długości 77 m z 10 otworami na taśmociągi i 2 otworami drzwiowymi o szerokości po 1,8 m każdy,
 - 6) ścianą murowaną o długości 6 m z otworem drzwiowym o szerokości 1,8 m, oddzielającą przechowalnię zaginionego bagażu od korytarza między strefą obsługi pasażerów a strefą kontroli bagażu,
 - 7) ścianą gipsową o długości 10 m wzdłuż magazynu zaginionego bagażu,
 - 8) ścianą murowaną o długości 15 m, oddzielającą pomieszczenia przechowalni bagażu od korytarza A-18-20, z otworem drzwiowym o szerokości 1,8 m,
 - 9) 16 stanowiskami Straży Granicznej do odpraw paszportowych na 2 odcinkach po 20 m każdy,
 - 10) ścianą murowaną o długości 52 m z 8 przejściami ze strefy odbioru bagażu z taśmociągów do strefy kontroli celnej;
- C) strefa przeznaczona dla osób o specjalnym statusie (VIP):
- 1) ścianą szklaną o długości 9,5 m, oddzielającą poczekalnię odlotową VIP od płyty lotniska,
 - 2) ścianą szklaną o długości 7,0 m, oddzielającą klatkę schodową i przedsionek pomieszczeń VIP od płyty lotniska, z otworem drzwiowym o szerokości 2,0 m,
 - 3) ścianą szklaną o długości 7,0 m, oddzielającą poczekalnię przylotową VIP od płyty lotniska,
 - 4) otworem drzwiowym o szerokości 2,0 m w ścianie szklanej w poprzek korytarza do transportu bagażu VIP,
 - 5) ścianą murowaną o długości 10,0 m wzdłuż korytarza do transportu bagażu VIP,
 - 6) dwoma odcinkami ściany murowanej o długości 5,0 m każdy, oddzielającymi przechowalnię bagażu VIP od pomieszczeń zewnętrznych,
 - 7) ścianą murowaną o długości 9,0 m wzdłuż pomieszczeń biurowych,
 - 8) ścianą szklaną o długości 9,0 m wzdłuż pomieszczeń biurowych i korytarza VIP z dwoma otworami drzwiowymi o szerokości po 2,0 m każdy, stanowiącymi wyjście do miasta,
 - 9) ścianą szklaną o długości 7,0 m wzdłuż pomieszczenia biurowego,
 - 10) ścianą murowaną o długości 2,0 m, oddzielającą pomieszczenie biurowe od pomieszczenia technicznego,
 - 11) dwoma odcinkami ściany murowanej o długości 3,0 m oraz 7,0 m wzdłuż pomieszczeń sanitarnych,
 - 12) ścianą murowaną o długości 2,5 m wzdłuż korytarza wewnętrznego pomieszczeń VIP,
 - 13) otworem drzwiowym o szerokości 2,0 m w poprzek korytarza wewnętrznego pomieszczeń VIP,
 - 14) ścianą gipsową o długości 7,0 m, oddzielającą salę konferencyjną od kuchni, z otworem drzwiowym o szerokości 1,0 m,
 - 15) ścianą gipsową o długości 5,0 m z otworem drzwiowym o szerokości 1,0 m, oddzielającą kuchnię od korytarza zewnętrznego,
 - 16) ścianą murowaną o długości 29,0 m wzdłuż pomieszczeń kuchni i poczekalni odlotowej VIP.
- Wolny obszar celny na poziomie odlotów Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie II stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian, określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego:
- 1) ścianą gipsową o długości 27 m, oddzielającą poczekalnię wejścia nr 8 od hotelu tranzytowego z 2 otworami drzwiowymi o szerokości po 2 m i 1 otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
 - 2) ścianą szklaną o długości 7 m poczekalni z miejscami siedzącymi przy wejściu nr 8,
 - 3) dwoma odcinkami o długości 18 m i 9 m ściany szklanej (do wysokości 1,2 m murowanej) restauracji,
 - 4) ścianą szklaną o długości 14 m restauracji,
 - 5) dwoma odcinkami ściany gipsowej o długości 4 m i 5 m, oddzielającej pomieszczenia restauracji od toalet znajdujących się poza strefą wolnego obszaru celnego,
 - 6) dwoma odcinkami ściany gipsowej o długości 5 m i 8 m wzdłuż toalet restauracji i korytarza D-06-11,
 - 7) otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m w poprzek korytarza D-06-11,
 - 8) ścianą gipsową o długości 10 m wzdłuż korytarza D-06-11 z windą wewnętrzną,
 - 9) ścianą murowaną o długości 7 m wzdłuż szafki elektrycznej D-07-09,
 - 10) dwoma odcinkami ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiącymi obudowę windy wewnętrznej,
 - 11) ścianą murowaną o długości 3 m wzdłuż korytarza D-08-11,
 - 12) otworem drzwiowym o szerokości 2 m w poprzek korytarza D-08-11,
 - 13) ścianą murowaną o długości 8 m wzdłuż korytarza D-08-11 z 2 otworami drzwiowymi o szerokości po 1,2 m każdy,

- 14) ścianą murowaną o długości 6 m wzdłuż zaplecza kuchni z otworem drzwiowym o szerokości 2 m,
 - 15) ścianą murowaną o długości 11 m, oddzielającą zaplecze kuchni od korytarza,
 - 16) stanowiskiem kontroli Straży Granicznej w korytarzu o szerokości 3 m,
 - 17) ścianą gipsową o długości 14 m, oddzielającą korytarz od poczekalni klasy o podwyższonym standardzie (business-class), z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
 - 18) ścianą gipsową o długości 32 m, oddzielającą poczekalnię klasy o podwyższonym standardzie i pomieszczenia sklepowe od stanowisk recepcyjnych,
 - 19) ścianą gipsową o długości 18 m, oddzielającą pomieszczenia sklepowe od pomieszczeń technicznych i korytarza D-13-08,
 - 20) wolną przestrzeń w poprzek korytarza D-13-08 o szerokości 1 m i wysokości 2,5 m,
 - 21) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż hallu podprawowego z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
 - 22) 12 stanowiskami kontroli paszportowej Straży Granicznej na odcinku 23 m,
 - 23) ścianą gipsową o długości 14 m z 2 otworami drzwiowymi o szerokości po 1,2 m każdy wzdłuż hallu podprawowego,
 - 24) ścianą gipsową o długości 22 m wzdłuż pomieszczenia sklepowego,
 - 25) ścianą gipsową o długości 31 m wzdłuż pomieszczenia sklepowego, baru i poczekalni klasy o podwyższonym standardzie,
 - 26) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza D-15-29,
 - 27) ścianą murowaną o długości 14 m ze stanowiskiem kontroli Straży Granicznej w poprzek korytarza o szerokości 3 m,
 - 28) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza przy windzie wewnętrznej,
 - 29) trzema odcinkami ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiącymi obudowę windy wewnętrznej,
 - 30) ścianą murowano-gipsową o długości 14 m wzdłuż poczekalni klasy o podwyższonym standardzie nr 2,
 - 31) dwoma odcinkami po 3,5 m ściany gipsowej pomieszczeń biurowych,
 - 32) ścianą gipsową o długości 15 m wzdłuż korytarza D-15-43 z otworami drzwiowymi o szerokości 1,2 m do pomieszczeń biurowych,
 - 33) stanowiskiem kontrolnym Straży Granicznej w poprzek korytarza D-15-43 o szerokości 3 m,
 - 34) ścianą murowano-gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza przy toaletach wejścia nr 1,
 - 35) ścianą gipsową o długości 10 m wzdłuż drogi ewakuacyjnej D-17-48 z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
 - 36) trzema odcinkami ściany gipsowej 2 m + 2 m + 4 m wokół korytarza przed salą spotkań, z otworem drzwiowym o szerokości 2 m,
 - 37) ścianą gipsową o długości 14 m, oddzielającą wejście nr 1 od sali spotkań,
 - 38) ścianą szklaną w poprzek korytarza do rękawów przy wejściu nr 1,
 - 39) ścianą szklaną o długości 154 m wzdłuż wejść nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 z 4 wyjściami do rękawów,
 - 40) ścianą szklaną o długości 160 m wzdłuż wejść nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 z 4 wyjściami do rękawów.
- Grubość ścian murowanych i gipsowych wynosi na różnych odcinkach od 0,12 m do 0,2 m. Ścianę szklaną stanowi podwójna szyba próżniowa w ramach metalowych.