

2000**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 16 grudnia 2002 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym rodzajem świadczenia zdrowotnego — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

§ 2. Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być dostarczane przez lekarza, lekarza stomatologa, felczera (starszego felczera) — stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podane przez pielęgniarkę, położną — stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Zdrowia: *M. Łapiński*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 grudnia 2002 r. (poz. 2000)

Załącznik nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DORAŹNIE DOSTARCZANE W ZWIĄZKU
Z UDZIELANYM RODZAJEM ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO

Lp.	Grupa produktów leczniczych	Nazwa powszechnie stosowana produktu leczniczego, dawka, postać, wielkość opakowania
1	2	3
1	Leki przeciwbólowe	Metamizolum natricum 500 mg tabl. – op. a 6 szt. Metamizolum natricum 2,5 g amp. a 5 ml – op. a 5 szt.
2	Leki miolityczne	Metamizolum natricum + Papaverini hydrochloridum + Atropini methonitras 300 mg+40 mg+0,8 mg czopki doodbyt. – op. a 10 szt. Papaverini hydrochloridum 20 mg /ml amp. a 2 ml – op. a 10 szt. Drotaverini hydrochloridum 40 mg tabl. – op. a 10 szt.
3	Leki przeciwgorączkowe	Paracetamolum 125 mg czopki doodbyt. – op. a 10 szt. Paracetamolum 500 mg tabl. – op. a 10 tabl. Kwas acetylosalicylowy 300 mg – op. a 20 tabl.
4	Leki przeciwbiegunkowe	Carbo medicinalis 300 mg tabl. – op. a 20 szt. Tanninum albuminatum 500 mg tabl. – op. a 20 szt.
5	Leki nasenne/ uspokajające	Hydroxizini hydrochloridum 10 mg tabl.powl. – op. a 30 szt. Diazepamum 5 mg tabl. – op. a 20 szt.
6	Leki podwyższające stężenie glukozy we krwi	Glucagoni hydrochloridum 1mg/ml liof. do inj. – op. a 1 amp.
7	Leki stosowane w niewydolności wieńcowej serca	Glyceroli trinitras 5 mg tabl. – op. a 30 szt.
8	Leki przeciwalergiczne	Prednisoloni natrii tetrahydroptalas 25 mg fiol. liof. – op. a 10 szt.
9	Leki znieczulające miejscowo	Lidocaina 4% r-r – op. a 30 ml; Lidocaini hydrochloridum 2 % - op. a 10 amp. a 2 ml
10	Leki obniżające ciśnienie	Captoprilum 25 mg tabl. – op. a 30 szt.
11	Leki przeciwwarystyczne	Metoprololi tartas 50 mg tabl. – op. a 30 szt.
12	Leki przeciwdrgawkowe	Diazepamum 10 mg w 2,5 ml wlewki doodbyt. – op. a 5 szt. Clonazepamum 1 mg amp. a 1 ml – op. a 10 amp.
13	Leki przeciwwymiotne	Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg tabl. – op. a 50 szt. Thiethylperazini dimaleas a 6,5 mg/ml – op. a 5 amp.
14	Leki przeciwkrwotoczne	Etamsylatum 125 mg/ml amp. a 2 ml – op. a 5 szt.
15	Leki dezynfekujące, odkażające	Iodium – op. a 10 g Ethacridini lactas 0,1 % - op. a 50 g Hydrogen peroxide torebki a 5 g – op.
16	Leki ułatwiające leczenie ran	Allantoinum + Acidum boricum + Zinci oxydatum 5 mg/g + 50 mg/g + 50 mg/g puder leczn. – op. a 50 g Dexapanthenolum 46,3 mg/g aer. do stos. zewn. – op. a 130g

Załącznik nr 2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODAWANE PRZEZ LEKARZA, LEKARZA STOMATOLOGA, FELCZERA (STARSZEGO FELCZERA)

- 1) Aminophyllinum 0,25 g — 10 amp. a 10 ml;
 - 2) Antazolini hydrochloridum 50 mg/ml — 5 amp. a 2 ml;
 - 3) Aqua pro inj. — 5 amp. a 5 ml;
 - 4) Atropini sulfas* 1 mg — 10 amp. a 1 ml;
 - 5) Calcii chloridum lub Calcii glubionas — roztwory 10 % — 10 amp. a 10 ml;
 - 6) Clonazepamum a 1 mg — 10 amp. a 1 ml;
 - 7) Dopamini hydrochloridum 4% — 10 amp. a 5 ml;
 - 8) Epinephrinum a 1 mg — 10 amp. a 1 ml;
 - 9) Furosemidum 20 mg — 5 amp. a 2 ml;
 - 10) Glucosum 40% 2 — 10 amp. a 10 ml;
 - 11) Glyceroli trinitras* aerozol — 1 op.;
 - 12) Hydrocortisonum 250 mg — 5 fiol. a 250 mg + 5 amp. rozp. a 2 ml;
 - 13) Lidocaini hydrochloridum 2 % — 10 amp. a 2 ml;
 - 14) Metamizolum natricum 2,5 g — 5 amp. a 5 ml;
 - 15) Metoprololi tartas 1 mg/ml — 5 amp. a 5 ml;
 - 16) Morphini sulfas* 20mg/1ml — 2 amp. a 1 ml;
 - 17) Naloxoni hydrochloridum* 0,4 mg/1 ml — 10 amp. a 1 ml;
 - 18) Natrii chloridum 0,9 % — 10 amp. a 10 ml;
 - 19) Natrii hydrocarbonas 8,4% roztwór do wstrzykiwań dożylnych — 5 amp. a 20 ml;
 - 20) Salbutamoli sulfas aer. 100 mcg/dawkę — 1 op.;
 - 21) Salbutamoli sulfas a 0,5 mg — 10 amp. a 1 ml;
 - 22) Thiethylperazini dimaleas a 6,5 mg/ml — 5 amp. a 2 ml;
 - 23) Tramadoli hydrochloridum 50 mg/ml — 5 amp. a 2 ml;
 - 24) Verapamili hydrochloridum 2,5 mg/ml — 5 amp. a 2 ml.
- Płyny infuzyjne:
- 1) Calcii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum (Płyn Ringera) — 1 op. a 250 ml;
 - 2) Glucosum 5 % — 1 op. a 500 ml;
 - 3) Glusocum 10 % — 1 op. a 500 ml;
 - 4) Mannitolum 20 % — 1 op. a 250 ml;
 - 5) Natrii chloridum 0,9 % — 2 op. a 500 ml.

* UWAGA — Lek nie może wchodzić w skład zestawu przeciwwstrząsowego będącego do dyspozycji felczera (starszego felczera)

Załącznik nr 3

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODANE PRZEZ PIEŁĘGNIARKĘ, POŁOŻNĄ

- 1) Antazolini hydrochloridum 50 mg/ml — 5 amp. a 2 ml;
 - 2) Aqua pro inj. — 5 amp. a 5 ml;
 - 3) Atropini sulfas 1 mg — 10 amp. a 1 ml;
 - 4) Calcii chloridum lub Calcii glubionas — roztwory 10 % — 10 amp. a 10 ml;
 - 5) Hydrocortisonum 250 mg — 5 fiol. a 250 mg + 5 amp. rozp. a 2 ml;
 - 6) Epinephrinum a 1 mg — 10 amp. a 1 ml;
 - 7) Glucosum 20 % 2 — 10 amp. a 10 ml;
 - 8) Natrii chloridum 0,9 % — 10 amp. a 10 ml.
- Płyny infuzyjne:
- 1) Calcii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum (Płyn Ringera) — 1 op. a 250 ml;
 - 2) Glucosum 5 % — 1 op. a 500 ml;
 - 3) Glusocum 10 % — 1 op. a 500 ml;
 - 4) Natrii chloridum 0,9 % — 2 op. a 500 ml.