

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70 poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wykaz leków uzupełniających:

- a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
- b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 54, poz. 569 i Nr 88, poz. 964).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2002 r.

Minister Zdrowia: *M. Łapiński*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. (poz. 272)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	--	-------------------	----------------------

1. Acebutololum

1)	B	Abutol tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990453214
2)	B	Abutol Long 400 tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990838318
3)	B	Acebutolol tabl. powł. 200 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990402618
4)	B	Acecor tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990041213
5)	B	Acecor tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990666515
6)	B	Cetolol tabl. powł. 200 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990463916
			20 tabl. w stripsach	30 tabl.	Rp	5909990463923
7)	B	Cetolol tabl. powł. 400 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990464012
			30 tabl. w stripsach	30 tabl.	Rp	5909990464029
8)	B	Sectral tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990109913
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990109920
9)	B	Sectral tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990172115
10)	B	Sectral tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990110018
11)	B	Sectral tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990458615

2. Acenocoumarolum

1)	B	Acenocoumarol tabl. 4 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990042616
2)	B	Acenocoumarol tabl. 4 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990055715
3)	B	Sintrom tabl. 4 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990173914
4)	B	Syncumar tabl. 4 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990279715

3. Acidum folicum

1)		Acidum folicum tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990109210
2)		Acidum folicum tabl. 15 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990109319

4. Acidum salicylicum + Dithranolum

1)	B	Cignoderm 0,1 maść	1 op. 40 g	40 g	Rp	5909990232918
2)	B	Cignoderm 0,5 maść	1 op. 40 g	40 g	Rp	5909990233014
3)	B	Cignoderm 1 maść	1 op. 40 g	40 g	Rp	5909990233113
4)	B	Cignoderm 2 maść	1 op. 40 g	40 g	Rp	5909990233212

5. Alfalcidolum

1)	B	Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 0,25 mcg	100 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990296828
2)	B	Alfadiol, Alphacalcidolum kapsułki 1 mcg	100 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990296927
3)	B	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg	100 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990844647
			30 kaps. w blisterze	30 kaps.	Rp	5909990844616
			30 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844630
			100 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844661
			30 kaps. w słoiku	30 kaps.	Rp	5909990844623
			100 kaps. w słoiku	30 kaps.	Rp	5909990844654
4)	B	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg	100 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990844746
			30 kaps. w blisterze	30 kaps.	Rp	5909990844715
			30 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844739
			100 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844760
			30 kaps. w słoiku	30 kaps.	Rp	5909990844722
			100 kaps. w słoiku	30 kaps.	Rp	5909990844753

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	--	-------------------	----------------------

6. Allopurinolum

1)	B	Allopurinol tabl. 100 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990442713
2)	B	Allupol tabl. 100 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990109418
3)	B	Apo-Allopurinol tabl. 100 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990175918
4)	B	Milurit tabl. 100 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990163212
5)	B	Milurit tabl. 300 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990414819
6)	B	Zyloric tabl. 100 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990151813
7)	B	Zyloric tabl. 300 mg	28 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990151912

7. Amiodaronum

1)	B	Amiokordin tabl. 200 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990241415
2)	B	Cordarone tabl. 200 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990163717
3)	B	Opacorden tabl. powł. 200 mg	60 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990086818
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990086825
4)	B	Sedacoron tabl. 200 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990760428

8. Amoxicillinum

1)	B	Amotaks granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 2 g	20 sasz.	Rp	5909990809011
2)	B	Amotaks granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 2 g	20 sasz.	Rp	5909990809110
3)	B	Amotaks granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (24 g)	60 ml	Rp	5909990691814
4)	B	Amotaks kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990691418
5)	B	Amotaks kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990691517
6)	B	Amotaks tabl. 1 g	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990691319
7)	B	Amoxicilline kapsułki 250 mg	15 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990311712
8)	B	Amoxicilline granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 500 mg	16 sasz. 5 g	20 sasz.	Rp	5909990408610
9)	B	Amoxicilline granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 1 g	10 sasz. 5 g	20 sasz.	Rp	5909990408726
10)	B	Amoxicilline pro suspensione granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (15 g)	60 ml	Rp	5909990057511
11)	B	Amoxicilline pro suspensione granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (15 g)	60 ml	Rp	5909990057610
12)	B	Apo-Amoxi 250 kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990236916
			20 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990236947
13)	B	Apo-Amoxi 500 kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990237012
			20 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990237043
14)	B	Duomox tabl. 125 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063116
15)	B	Duomox tabl. 250 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063215
16)	B	Duomox tabl. 375 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990328314
17)	B	Duomox tabl. 500 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063314
18)	B	Duomox tabl. 750 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990328413
19)	B	Duomox tabl. 1 g	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063413
20)	B	Grunamox Syrop proszek do przygotowania syropu 250 mg/5ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	100 ml	Rp	5909990712915
21)	B	Grunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 750 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712823
22)	B	Grunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 1 g	15 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712731
			20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990712724
23)	B	Hiconcil kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990066018
24)	B	Hiconcil kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990066117
25)	B	Hiconcil proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu)	60 ml	Rp	5909990086016
26)	B	Hiconcil subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	100 ml	Rp	5909990083619
27)	B	Ospamox granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (18 g)	60 ml	Rp	5909990293414
28)	B	Ospamox granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (24 g)	60 ml	Rp	5909990293513
29)	B	Ospamox granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5ml	1 fl. 60 ml (30 g)	60 ml	Rp	5909990293612

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
30)	B	Ospamox tabl. powł. 500 mg	12 tabl. 16 tabl.	20 tabl. 20 tabl.	Rp Rp	5909990293117 5909990293124
31)	B	Ospamox tabl. powł. 750 mg	12 tabl. 16 tabl.	20 tabl. 20 tabl.	Rp Rp	5909990293216 5909990293223
32)	B	Ospamox tabl. powł. 1 g	12 tabl. 16 tabl.	20 tabl. 20 tabl.	Rp Rp	5909990293315 5909990293322

9. Atenololum

1)	B	Apo-Atenol tabl. 50 mg	30 tabl. 60 tabl. 100 tabl.	60 tabl. 60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp Rp	5909990176113 5909990176120 5909990176137
2)	B	Apo-Atenol tabl. 100 mg	30 tabl. 60 tabl. 100 tabl.	60 tabl. 60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp Rp	5909990176212 5909990176229 5909990176236
3)	B	Atenolol tabl. powł. 50 mg	28 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990234110
4)	B	Atenolol tabl. 50 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990655540 5909990655533
5)	B	Atenolol tabl. powł. 100 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990045020 5909990045013
6)	B	Atenolol 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990011513
7)	B	Atenolol 25 tabl. 25 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990370610
8)	B	Atenolol 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990011414
9)	B	Normocard tabl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990352517
10)	B	Normocard tabl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990352418

10. Atropinum

1)	A Δ	Atropinum sulfuricum 1% krople do oczu, roztwór 10 mg/ml	1 butelka 5 ml	5 ml	Rp	5909990243112
----	-----	--	----------------	------	----	---------------

11. Aurothioglucosum

1)	B	Solganal susp. zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych 50 mg/ml	1 fiol. 10 ml	1 fiol.	Rp	5909990122219
----	---	--	---------------	---------	----	---------------

12. Azathioprinum

1)	B	Azathioprine tabl. 50 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990138517
2)	B	Azathioprine tabl. 50 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990232819
3)	B	Imuran tabl. 25 mg	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990144211
4)	B	Imuran tabl. powł. 50 mg	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990277810

13. Baclofenum

1)	B Δ	Baclofen tabl. 10 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990033713
2)	B Δ	Baclofen tabl. 25 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990033812

14. Benzathini benzylpenicillinum

1)	B	Debecylina proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.	20 fiol. s. subst. 1 fiol. s.subst.	5 fiol. 5 fiol.	Rp Rp	5909990310722 5909990310715
2)	B	Debecylina proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 600000 j.m.	20 fiol. s. subst. 1 fiol. s.subst.	5 fiol. 5 fiol.	Rp Rp	5909990310623 5909990310616

15. Benzathini phenoxymethylpenicillinum

1)	B	Ospen 400 zawiesina doustna 400000 j.m./5 ml	1 butelka 60 ml	60 ml	Rp	5909990441310
2)	B	Ospen 750 zawiesina 750000 j.m./5 ml	1 fl. 60 ml	60 ml	Rp	5909990363216

16. Benzylpenicillinum

1)	B	Penicillinum Crystallissatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 1000000 j.m.	20 fiol. s. subst. 1 fiol. s.subst.	10 fiol. 10 fiol.	Rp Rp	5909990310920 5909990310913
2)	B	Penicillinum Crystallissatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 3000000 j.m.	10 fiol. s. subst. 1 fiol. s.subst.	10 fiol. 10 fiol.	Rp Rp	5909990311026 5909990311019

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
3)	B	Penicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 5000000 j.m.	10 fiol.	10 fiol.	LzRp	5909990361311
4)	B	Penicillinum Crystallisatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 600000 j.m.	20 fiol. s. subst. 1 fiol. s.subst.	10 fiol. 10 fiol.	Rp Rp	5909990310821 5909990310814
5)	B	Penicillinum Crystallisatum - natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 1000000 j.m.	1 fiol. 10 ml 20 fiol. 10 ml	10 fiol. 10 fiol.	Rp Rp	5909990726417 5909990726424
6)	B	Penicillinum Crystallisatum - natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 3000000 j.m.	1 fiol. 24 ml 10 fiol. 24 ml	10 fiol. 10 fiol.	Rp Rp	5909990726516 5909990726523
7)	B	Penicillinum Crystallisatum - natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 5000000 j.m.	1 fiol. 24 ml 10 fiol. 24 ml	10 fiol. 10 fiol.	LzRp LzRp	5909990726615 5909990726622
8)	B	Penicillinum Crystallisatum - natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 600000 j.m.	1 fiol. 10 ml 20 fiol. 10 ml	10 fiol. 10 fiol.	Rp Rp	5909990726318 5909990726325
9)	B	Penicillinum procainicum proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.	20 fiol. s. subst. 1 fiol. s.subst.	5 fiol. 5 fiol.	Rp Rp	5909990311125 5909990311118
10)	B	Penicillinum procainicum proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 2400000 j.m.	10 fiol. s. subst. 1 fiol. s.subst.	5 fiol. 5 fiol.	Rp Rp	5909990311224 5909990311217

17. Betamethasonum

1)	B	Betnesol roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990278015
2)	B	Celestone roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml	1 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990121410
3)	B	Diprophos zawiesina do wstrzykiwań 7 mg/ml	5 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990121625

18. Bisoprololum

1)	B	Bisocard tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990804412
2)	B	Bisocard tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990804511
3)	B	Bisopromerck 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990489510
4)	B	Bisopromerck 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990489411
5)	B	Concor 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373413
6)	B	Concor 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373512
7)	B	Concor Cor 1,25 tabl. powł. 1,25 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990858910
8)	B	Concor Cor 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859412
9)	B	Concor Cor 2,5 tabl. powł. 2,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859016
10)	B	Concor Cor 3,75 tabl. powł. 3,75 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859115
11)	B	Concor Cor 5 tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859214
12)	B	Concor Cor 7,5 tabl. powł. 7,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859313

19. Bromocriptinum

1)	B Δ	Bromergon tabl. 2,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173013
2)	B Δ	Bromocorn tabl. 2,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990211913
3)	B Δ	Ergolaktyna tabl. 2,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990027712

20. Calcifediolum

1)	B	Devisol-25 krople doustne, roztwór 0,15 mg/1 ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990227211
2)	B	Kalcifediol kapsułki elastyczne 20 mcg	100 kaps. w blistrach 30 kaps. w blistrze 30 kaps. w pojemniku 100 kaps. w pojemniku 30 kaps. w słoiku 100 kaps. w słoiku	30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps.	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	5909990844845 5909990844814 5909990844838 5909990844869 5909990844821 5909990844852
3)	B	Kalcifediol kapsułki elastyczne 50 mcg	100 kaps. w blistrach 30 kaps. w blistrze 30 kaps. w pojemniku 100 kaps. w pojemniku 30 kaps. w słoiku 100 kaps. w słoiku	30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps.	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	5909990844944 5909990844913 5909990844937 5909990844968 5909990844920 5909990844951

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	--	-------------------	----------------------

21. Captoprilum

1)	B	Captopril tabl. 50 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789764
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789740
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789757
			40 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789733
2)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789535
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789511
3)	B	Captopril tabl. 25 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990228119
4)	B	Captopril tabl. 25 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044016
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044030
5)	B	Captopril tabl. 50 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990228218
6)	B	Captopril tabl. 50 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044115
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044139
7)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990342112
8)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990655410
9)	B	Captopril tabl. 25 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789665
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789641
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789658
			40 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789634
10)	B	Captopril tabl. 25 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495238
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495214
			90 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495252
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495245
			40 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495221
			90 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495269
11)	B	Captopril tabl. 50 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495337
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495313
			90 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495351
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495344
			40 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495320
			90 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495368
12)	B	Captopril tabl. 12,5 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990830817
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990830824
13)	B	Captopril, Tensiomin tabl. 12,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157013
14)	B	Captopril, Tensiomin tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157112
15)	B	Captopril, Tensiomin tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157235

22. Carbamazepinum

1)	B Δ	Amizepin tabl. 200 mg	50 tabl. w blisterach	50 tabl.	Rp	5909990043910
			50 tabl. w fiolce	50 tabl.	Rp	5909990043927
2)	B Δ	Amizepin prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990831319
3)	B Δ	Tegretol syrop 20 mg/ml	1 fl. 100 ml	100 ml	Rp	5909990341917
			1 fl. 250 ml	250 ml	Rp	5909990341924
4)	B Δ	Tegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990120215
5)	B Δ	Timonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml	1 fl. 250 ml	250 ml	Rp	5909990764211
6)	B Δ	Timonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990751013
7)	B Δ	Timonil 200 tabl. 200 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990751112

23. Chinidinum

1)	B	Chinidinum sulfuricum draż. 200 mg	50 draż.	60 draż.	Rp	5909990092017
2)	B	Kinidin Durules tabl. powł. 200 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990233618

24. Chloroquinum

1)	B	Arechin tabl. 250 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990061914
----	---	----------------------	----------	----------	----	---------------

25. Ciclosporinum

1)	B	Sandimmun Neoral kapsułki 25 mg	50 kaps.	50 kaps.	LzRp	5909990336616
2)	B	Sandimmun Neoral kapsułki 50 mg	50 kaps.	50 kaps.	LzRp	5909990336715

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	--	-------------------	----------------------

3)	B	Sandimmun Neoral kapsułki 100 mg	50 kaps.	50 kaps.	LzRp	5909990336814
4)	B	Sandimmun Neoral roztwór doustny 100 mg/ml	1 fl. 50 ml	50 ml	LzRp	5909990336913
5)	B	Sandimmun Neoral kapsułki żelatynowe 10 mg	60 kaps.	50 kaps.	LzRp	5909990406111

26. Cimetidinum

1)	B	Altramet tabl. powł. 200 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990220915
2)	B	Cimetidinum tabl. powł. 200 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990166916

27. Clomethiazolum

1)	B Δ	Heminevrin kapsułki 300 mg	100 kaps.	50 kaps.	Rp	5909990131426
----	-----	----------------------------	-----------	----------	----	---------------

28. Cloxacillinum

1)	B	Syntarpen proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg	20 fiol. s. subst. 1 fiol. s. subst.	5 fiol. 5 fiol.	Rp Rp	5909990311323 5909990311316
----	---	--	---	--------------------	----------	--------------------------------

29. Codeinum

1)	B Δ	Codeinum phosphoricum tabl. 20 mg	100 tabl. w fiolce 100 tabl. w pojemniku	10 tabl. 10 tabl.	Rpw Rpw	5909990351923 5909990351947
----	-----	-----------------------------------	---	----------------------	------------	--------------------------------

30. Colecalciferolum

1)	B	Ostelavit tabl. 25 mcg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990411917
2)	B	Vigantol krople doustne, roztwór 20000 j.m./ml (0,5 mg)	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990178513
3)	B	Vigantoletten 500 tabl. 500 j.m. (0,0125mg)	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990178414
4)	B	Vigantoletten 1000 tabl. 1000 j.m. (0,025mg)	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990178612
5)	B	Vitaminum D3 solutio aquosa płyn doustny 15000 j.m./ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990260218

31. Crotamitonum

1)		Crotamiton maść 100 mg/g	1 op. 40 g	40 g	Rp	5909990263318
2)		Crotamiton 10% płyn do stosowania na skórę 100 mg/g	1 fl. 100 g	100 g	Rp	5909990263417

32. Danazolium

1)	B	Danazol tabl. 200 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990282517
----	---	----------------------	-----------	-----------	----	---------------

33. Dexamethasonum

1)	B	Dexamethason tabl. 500 mcg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170418
2)	B	Dexamethason tabl. 1 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170517
3)	B	Dexamethason 0,1% krople do oczu, zawiesina 1 mg/ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990092314
4)	B	Dexaven roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml	10 amp. 1 ml 10 amp. 2 ml	5 amp. 5 amp.	Rp Rp	5909990107728 5909990107711

34. Digoxinum

1)	A	Digoxin roztwór do wstrzykiwań 0,25 mg/ml	5 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990320813
2)	A	Digoxin tabl. 250 mcg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990221516
3)	A	Digoxin tabl. 250 mcg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990037711
4)	A	Digoxin tabl. 100 mcg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990012114

35. Dihydralazinum

1)	B Δ	Dihydralazinum tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990132812
----	-----	----------------------------	----------	----------	----	---------------

36. Diltiazemum

1)	B	Blotalcin 60 tabl. 60 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990123117
2)	B	Blotalcin 90 Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990123216
3)	B	Diacordin tabl. 60 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990260010

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
4)	B	Diacordin Retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990729418
5)	B	Diltiazem tabl. 30 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990020911
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990020928
6)	B	Diltiazem tabl. 30 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990464722
			60 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990464739
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990464715
7)	B	Dilzem tabl. 60 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990205011
8)	B	Dilzem 120 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990482917
9)	B	Dilzem 180 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990483310
10)	B	Dilzem retard tabl. powł. 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990213214
11)	B	Oxycardil 60 tabl. powł. 60 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990121120
12)	B	Oxycardil 120 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112616
13)	B	Oxycardil 180 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416318
14)	B	Oxycardil 240 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416417

37. Disopyramidum

1)	B	Disocor kapsułki 100 mg	60 kaps.	60 kaps.	Rp	5909990086917
----	---	-------------------------	----------	----------	----	---------------

38. Enalapril maleas

1)	B	Benalapril 5 tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990168514
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990168538
2)	B	Ednyt tabl. 2,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990729913
3)	B	Ednyt tabl. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990730018
4)	B	Ednyt tabl. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990730117
5)	B	Ednyt tabl. 20 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990730216
6)	B	Enalapril tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990755424
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990755417
7)	B	Enalapril tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990755523
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990755516
8)	B	Enap tabl. 10 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209910
9)	B	Enap tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209811
10)	B	Enap tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209712
11)	B	Enapress tabl. 10 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800414
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800421
12)	B	Enapress tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800315
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800322
13)	B	Enapress tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800513
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800520
14)	B	Enarenal tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014934
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014927
15)	B	Enarenal tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990015030
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990015023
16)	B	Enarenal tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020836
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020829
17)	B	Mapryl tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990374120
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374113
18)	B	Mapryl tabl. 20 mg	20 tabl. (1x20)	30 tabl.	Rp	5909990374229
			20 tabl. (2x10)	30 tabl.	Rp	5909990374236
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374212
19)	B	Mapryl tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990440511
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990440528

39. Enoxaparinum natricum

1)	B	Clexane roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub linii tętniczej układu dializacyjnego 20 mg/0,2 ml	2 s-amp. 0,2 ml	2 szt.	Rp	5909990048311
			10 s-amp. 0,2 ml	2 szt.	Rp	5909990048328

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
2)	B	Clexane roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 40 mg/0,4 ml	2 s-amp. 0,4 ml 10 s-amp. 0,4 ml	2 szt. 2 szt.	Rp Rp	5909990048410 5909990048427
3)	B	Clexane roztwór do iniekcji podskórnych 60 mg/0,6 ml	2 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990774814
4)	B	Clexane roztwór do iniekcji podskórnych 100 mg/1 ml	2 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990774913
5)	B	Clexane roztwór do iniekcji podskórnych 80 mg/0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990775019
6)	B	Clexane roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 100 mg /1 ml	1 fiol. 3 ml	1 fiol.	Rp	5909990456116

40. Epinephrinum

1)	A	Inj. Adrenalini 0,1% roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990182510
----	---	---	--------------	---------	----	---------------

41. Famotidinum

1)	B	Fagastin 20 tabl. powł. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990404711
2)	B	Fagastin 40 tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990404612
3)	B	Famogast tabl. powł. 20 mg	30 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990014736 5909990014729
4)	B	Famogast tabl. powł. 40 mg	30 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990014835 5909990014828
5)	B	Famotidine tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990332618
6)	B	Quamatel tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990700615
7)	B	Quamatel tabl. powł. 40 mg	14 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990700714
8)	B	Ulfamid tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990273225
9)	B	Ulfamid tabl. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990286225

42. Fludrocortisonum

1)	B	Cortineff tabl. 100 mcg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170319
2)	B	Cortineff 0,1% maść do oczu 1 mg/g	1 op. 3 g	3 g	Rp	5909990104918

43. Furosemidum

1)	B	Furosemidum tabl. 40 mg	20 tabl. 30 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990135011 5909990135028
----	---	-------------------------	----------------------	----------------------	----------	--------------------------------

44. Glyceroli trinitras

1)	A	Nitroglycerinum 0,5 tabl. podjęzykowe 0,5 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce	20 tabl. 20 tabl.	Rp Rp	5909990357925 5909990357918
2)	A	Nitroglycerinum 1 tabl. podjęzykowe 1 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce	20 tabl. 20 tabl.	Rp Rp	5909990679522 5909990679515
3)	A	Nitroglycerinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg	40 tabl. w blisterach 40 tabl. w fiolce	40 tabl. 40 tabl.	Rp Rp	5909990199716 5909990199723
4)	A	Nitroglycerinum Prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg	40 tabl. w blisterach 40 tabl. w fiolce	40 tabl. 40 tabl.	Rp Rp	5909990427512 5909990427529
5)	A	Nitromint aerosol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg/dawkę	1 poj. 10 g (180 dawek) 1 poj. 11 g (200 dawek)	180 dawek 200 dawek	Rp Rp	5909990156818 5909990156825
6)	A	Polnitrin tabletki dopoliczkowe 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990309214
7)	A	Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 15 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990183111
8)	A	Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,5 mg	30 tabl. (2x15) 30 tabl. (3x10)	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990183029 5909990183036
9)	A	Trimonit aerosol do stosowania podjęzykowego 400 mcg/dawkę	1 butelka 11,2 g (12,2 ml) (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990437917

45. Hydrochlorothiazidum

1)	B Δ	Disalunil tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990468713
2)	B Δ	Hydrochlorothiazidum tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990034628
3)	B Δ	Hydrochlorothiazidum tabl. 12,5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990374625

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	--	-------------------	----------------------

46. Hydrocortisonum

1)	B	Hydrocortisonum tabl. 20 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990282715
2)	B	Hydrocortisonum hemisuccinatum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	5 amp. 1 ml + rozp. 5 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990105212
3)	B	Hydrocortisonum hemisuccinatum roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml	5 amp. 2 ml + rozp. 5 amp. 3 ml	5 amp.	Rp	5909990105113
4)	B	Hydrocortisonum hemisuccinatum roztwór do wstrzykiwań lub do wlewu kroplowego 100 mg/ml	5 amp. 2 ml + rozp. 5 amp. 3 ml	5 amp.	Rp	5909990105311
5)	B	Ophthor H krople do oczu, zawiesina 10 mg/ml	1 op. 3 ml	3 ml	Rp	5909990306114

47. Hydroxyprogesteroni caproas

1)	B	Kaprogest roztwór do wstrzykiwań 125 mg/ml	5 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990228911
2)	B	Proluton Depot roztwór do wstrzykiwań dożylnych 250 mg/ml	1 amp.-strzyk. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990341511

48. Ibuprofenum

1)	B	Ibuprofen tabl. drażowane 200 mg	60 tabl.	60 draż.	Rp	5909990132928
2)	B	Ibuprofen tabl. powł. 200 mg	60 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rp	5909990830732
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990830749

49. Isosorbidi dinitras

1)	B	Aerosonit aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1,25 mg/dawkę	1 poj. 18 ml (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990147311
2)	B	Cardiosorbid kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990462117
3)	B	Cardiosorbid kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990462216
4)	B	Cardonit prolongatum 40 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 tabl. (2x15) 30 tabl. (3x10)	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990182626 5909990182619
5)	B	Cardonit prolongatum 60 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl. (2x15) 30 tabl. (3x10)	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990182725 5909990182718
6)	B	Cardonit prolongatum 80 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990182817
7)	B	Iso Mack Retard 20 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181414
8)	B	Iso Mack Retard 40 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181513
9)	B	Iso Mack Retard 60 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181612
10)	B	Isodinit tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990264117
11)	B	Isodinit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990264216
12)	B	Isoket aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,25 mg/dawkę	1 fl. 15 ml (300 dawek)	300 dawek	Rp	5909990112319
13)	B	Isoket 5 tabl. 5 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990264810
14)	B	Isoket Retard 20 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	20 tabl. 50 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990286515 5909990286522
15)	B	Isoket Retard 40 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	20 tabl. 50 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990112517 5909990112524
16)	B	Isoket Retard 120 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990112418
17)	B	Sorbonit tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990282319
18)	B	Sorbonit tabl. 5 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990328215
19)	B	Sorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990199914
20)	B	Sorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990282418

50. Isosorbidi mononitras

1)	B	Effox 10 tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368334
2)	B	Effox 20 tabl. 20 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368426
3)	B	Effox 40 tabl. 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368525
4)	B	Effox long 50 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368624

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
5)	B	Effox long 75 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990452118
6)	B	Isomonit 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990356317
7)	B	Isomonit 40 tabl. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990357611
8)	B	Izonit prolongatum 40 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990796519
9)	B	Mono Mack Depot tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 tabl. 28 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990669011 5909990669028
10)	B	Mononit 10 tabl. powł. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010516
11)	B	Mononit 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990010615 5909990010622
12)	B	Mononit 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010714
13)	B	Mononit 60 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990676415
14)	B	Olicard 40 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990266715
15)	B	Olicard 60 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990266814

51. Kalii chloridum

1)		Kaldyum kaps. o przedłużonym uwalnianiu 315 mg K+	50 kaps. 100 kaps.	30 kaps. 30 kaps.	Rp Rp	5909990822119 5909990822126
2)		Kalimat prolongatum tabl. o przedłużonym uwalnianiu 393 mg K+	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990679614
3)		Kalipoz prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+	30 tabl. w blistrach 30 tabl. w pojemniku	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990257515 5909990257522
4)		Kalium syrop 391 mg K +/5ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990251414
5)		Kalium syrop 782 mg K+/10ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990138814

52. Mebendazolum

1)	B	Vermox tabl. 100 mg	6 tabl.	6 tabl.	Rp	5909990250615
----	---	---------------------	---------	---------	----	---------------

53. Methotrexatum

1)	A	Methotrexat tabl. 10 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990124114
2)	A	Methotrexat tabl. 2,5 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990124015
3)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 10 tabl. 10 mg	30 tabl. 50 tabl.	100 tabl. 100 tabl.	Rp Rp	5909990453917 5909990453924
4)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 2,5 tabl. 2,5 mg	30 tabl. 50 tabl.	100 tabl. 100 tabl.	Rp Rp	5909990453719 5909990453726
5)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 5 tabl. 5 mg	30 tabl. 50 tabl.	100 tabl. 100 tabl.	Rp Rp	5909990453818 5909990453825
6)	A	Trexan tabl. 2,5 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990111619

54. Methylprednisolonum

1)	B	Medrol tabl. 4 mg	30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990683123
2)	B	Medrol tabl. 16 mg	50 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990683215
3)	B	Medrol tabl. 32 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990683314
4)	B	Metypred tabl. 4 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990316519
5)	B	Metypred tabl. 16 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990316618

55. Metildigoxinum

1)	A	Bemecor roztwór do wstrzykiwań 0,1 mg/ml	25 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990174416
2)	A	Bemecor krople doustne, roztwór 0,6 mg/1 ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990174515
3)	A	Bemecor tabl. 0,1 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990174614
4)	A	Landicor tabl. 0,1 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990496211
5)	A	Medigox tabl. 0,1 mg	30 tabl. w blistrach 30 tabl. w fiolce	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990823116 5909990823123

56. Metoclopramidum

1)	B	Metoclopramidum tabl. 10 mg	50 tabl. w blistrach 50 tabl. w fiolce	50 tabl. 50 tabl.	Rp Rp	5909990084722 5909990084715
----	---	-----------------------------	---	----------------------	----------	--------------------------------

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	--	-------------------	----------------------

57. Metoprololum

1)	B	Betaloc ZOK 50 tabl. o kontrolowanym uwalnianiu 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990738618
2)	B	Betaloc ZOK 100 tabl. o kontrolowanym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990738717
3)	B	Metocard tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990034413
			30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990034420
4)	B	Metocard tabl. 100 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990034529
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990034512
5)	B	Metocard prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990034321
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990034314
6)	B	Metohexal 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990779611
7)	B	Metohexal 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990779710
8)	B	Metoprolol tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990141111
9)	B	Metoprolol tabl. 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990372911

58. Metronidazolum

1)	B	Metronidazol tabl. dopochwowe 500 mg	10 tabl.	10 tabl.	Rp	5909990160310
----	---	--------------------------------------	----------	----------	----	---------------

59. Morphinum

1)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	LzRpw	5909990404919
2)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	LzRpw	5909990405015

60. Nadroparinum calcicum

1)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5700 j.m./0,6 ml	2 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990075713
			10 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990075720
2)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9500 j.m./1 ml	2 s-amp. 1,0 ml	2 szt.	Rp	5909990075812
			10 s-amp. 1,0 ml	2 szt.	Rp	5909990075829
3)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2850 j.m./0,3 ml	2 s-amp. 0,3 ml	2 szt.	Rp	5909990075614
			10 s-amp. 0,3 ml	2 szt.	Rp	5909990075621
4)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3800 j.m./0,4 ml	2 s-amp. 0,4 ml	2 szt.	Rp	5909990716814
			10 s-amp. 0,4 ml	2 szt.	Rp	5909990716821
5)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych. 7600 j.m./0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990716913
			10 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990716920
6)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 11400 j.m. AXa/0,6ml	2 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990836918
			10 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990836932
7)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15200 j.m. AXa/0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990837014
			10 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990837038
8)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19000 j.m. AXa/1 ml	2 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990837113
			10 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990837137

61. Natrii aurothiomaleas

1)	B	Tauredon 20 roztwór do wstrzykiwań 20 mg/0,5 ml	10 amp. 0,5 ml	10 amp.	Rp	5909990180011
----	---	---	----------------	---------	----	---------------

62. Neostigminum

1)	A Δ	Polstigminum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990115211
2)	A Δ	Polstigminum tabl. 15 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990115112

63. Nifedipinum

1)	B	Cordafen krople doustne 20 mg/ml	1 fl. 30 ml	30 ml	Rp	5909990077410
2)	B	Cordafen tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990077519
3)	B	Cordipin tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990241514
4)	B	Cordipin retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990241613
5)	B	Corinfar draż. 10 mg	50 draż.	60 draż.	Rp	5909990240418
6)	B	Corinfar Retard draż. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 draż.	30 draż.	Rp	5909990325214
7)	B	Nifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990841714
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990841721

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	--	-------------------	----------------------

8)	B	Nifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990841813 5909990841820
9)	B	Nifedipine tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990109715

64. Nitrendipinum

1)	B	Nitrendypina tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990277216
2)	B	Nitrendypina tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990139613

65. Parnaparinum natricum

1)	B	Fluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 3200 j.m. AXa/0,3ml	6 s-amp. 0,3 ml	2 szt.	Rp	5909990666614
2)	B	Fluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 6400 j.m. AXa/0,6ml	6 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990666713

66. Penicillaminum

1)	B	Cuprenil tabl. powł. 250 mg	30 tabl.	200 tabl.	Rp	5909990126217
----	---	-----------------------------	----------	-----------	----	---------------

67. Phenobarbitalum

1)	B ⊖	Luminalum roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990114818
----	-----	--	--------------	---------	----	---------------

68. Phenoxymethylpenicillinum

1)	B	Megacillin oral Syrop granulat do sporządzenia syropu 300000 j.m./5 ml	1 zestaw: 1 sasz. 7 g + 75,3 ml rozp. do przygotowania 80 ml syropu	1 zestaw	Rp	5909990709915
2)	B	Megacillin oral Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 600000 j.m.	10 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990710010
3)	B	Megacillin oral Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 1000000 j.m.	10 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990710119
4)	B	Oспен tabl. powł. 1000000 j.m.	12 tabl. 30 tabl.	12 tabl. 12 tabl.	Rp Rp	5909990070916 5909990070923
5)	B	Oспен tabl. powł. 1500000 j.m.	12 tabl. 30 tabl.	12 tabl. 12 tabl.	Rp Rp	5909990071012 5909990071029
6)	B	Oспен tabl. powł. 500000 j.m.	12 tabl. 30 tabl.	12 tabl. 12 tabl.	Rp Rp	5909990070817 5909990070824
7)	B	Taropen tabl. powł. 1500000 j.m.	12 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990791316
8)	B	Taropen tabl. powł. 500000 j.m.	12 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990791118
9)	B	Taropen tabl. powł. 1000000 j.m.	12 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990791217
10)	B	V-cylina tabl. 400000 j.m.	10 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990056910

69. Phenylephrinum

1)	B Δ	Neo-synephrine krople do oczu 100 mg/ml	1 op. 5 ml	5 ml	Rp	5909990164011
----	-----	---	------------	------	----	---------------

70. Phytomenadionum

1)	B	Vitacon roztwór do wstrzykiwań 1 mg/0,5 ml	10 amp. 0,5 ml	10 amp.	Rp	5909990055210
2)	B	Vitacon roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990055319
3)	B	Vitacon tabl. powł. 10 mg	20 tabl. w blisterach 30 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce 30 tabl. w fiolce	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp Rp	5909990772834 5909990772810 5909990772841 5909990772827

71. Praziquantelum

1)	B	Cesol tabl. powł. 150 mg	6 tabl.	6 tabl.	Rp	5909990288816
----	---	--------------------------	---------	---------	----	---------------

72. Prazosinum

1)	B Δ	Polpressin tabl. 1 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044818
2)	B Δ	Polpressin tabl. 2 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044917
3)	B Δ	Polpressin tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990045518

73. Prednisolonum

1)	B	Encortolon tabl. 5 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170715
----	---	-----------------------	----------	----------	----	---------------

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	--	-------------------	----------------------

2)	B	Prednisolonum 0,5% krople do oczu, zawiesina 5 mg/ml	1 op. 10 ml	10 ml	Rp	5909990093311
----	---	--	-------------	-------	----	---------------

74. Prednisonum

1)	B	Encorton tabl. 1 mg	20 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990170616 5909990170623
2)	B	Encorton tabl. 5 mg	20 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990297016 5909990297023
3)	B	Encorton tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach 40 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce 40 tabl. w fiolce 100 tabl. w słoiku	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp Rp Rp	5909990405312 5909990405336 5909990405329 5909990405343 5909990405350
4)	B	Encorton tabl. 20 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce 100 tabl. w słoiku	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp	5909990405411 5909990405428 5909990405435

75. Progesteronum

1)	B	Luteina 50 tabl. podjęzykowe 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990267422
2)	B	Progesteronum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990108213

76. Propafenonum

1)	B	Polfenon tabl. powł. 150 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990034123 5909990034116
2)	B	Polfenon tabl. powł. 300 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990034215 5909990034222
3)	B	Rytmonorm 150 tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100811
4)	B	Rytmonorm 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100910

77. Propranololum

1)	B	Propranolol roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990093021
2)	B	Propranolol tabl. 10 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990112111
3)	B	Propranolol tabl. 40 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990112210

78. Pyrantelum

1)	B	Pyrantelum tabl. 250 mg	3 tabl.	3 tabl.	Rp	5909990206414
2)	B	Pyrantelum zawiesina doustna 250 mg/5ml	1 fl. 15 ml	15 ml	Rp	5909990276417

79. Pyrimethaminum

1)	B	Daraprim tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990070015
----	---	----------------------	----------	----------	----	---------------

80. Ranitidinum

1)		Apo-Ranitidine 150 tabl. powł. 150 mg	30 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990305117 5909990305124
2)		Apo-Ranitidine 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990305216 5909990305223
3)		Histac tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734313
4)		Histac tabl. powł. 300 mg	10 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734412
5)		Ragastin tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990407118
6)		Raniberl tabl. powł. 150 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373925
7)		Raniberl 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990834815
8)		Ranic 150 tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990848713
9)		Ranic 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990847518
10)		Ranigast tabl. powł. 150 mg	30 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990206735 5909990206728
11)		Ranisan 150 mg tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990090211
12)		Ranital tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990221318
13)		Ranitidine, Gastoren syrop 150 mg/10 ml	1 fl. 300 ml	300 ml	Rp	5909990790111
14)		Ranitin - 150 tabl. powł. 150 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687510

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
15)		Ranitin - 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687619
16)		Ranitydyna syrop 75 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	100 ml	Rp	5909990788217
17)		Ranitydyna tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416912
18)		Ranitydyna tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990417018
19)		Ranitydyna 150 tabl. powł. 150 mg	60 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990773718
			30 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773725
			60 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773732
20)		Ranitydyna 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990773817
			30 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990773824

81. Reviparinum natricum

1)	B	Clivarin 1432 roztwór do wstrzykiwań podskórnych 1432 j.m. AXa/0,25ml	5 s-amp. 0,25 ml	2 szt.	Rp	5909990680610
----	---	---	------------------	--------	----	---------------

82. Sole rehydratacyjne

1)		Gastrolit proszek do sporządzania roztworu	15 sas.	15 sas.	Rp	5909990012312
2)		Saltoral proszek do sporządzania roztworu	5 sas. 5,5 g	15 sas.	Rp	5909990115716
			10 sas. 5,5 g	15 sas.	Rp	5909990115723

83. Thiamazolum

1)	B	Metizol tabl. 5 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990231911
2)	B	Thyrozol 10 tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990427123
3)	B	Thyrozol 20 tabl. powł. 20 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990427222
4)	B	Thyrozol 5 tabl. powł. 5 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990427024
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990427031

84. Tropicamidum

1)	B Δ	Mydriacyl krople do oczu 10 mg/ml	1 fl. 15 ml	15 ml	Rp	5909990187218
2)	B Δ	Tropicamidum 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml	1 zestaw: 2 butelki 5ml	10 ml	Rp	5909990125524
3)	B Δ	Tropicamidum 1% krople do oczu, roztwór 10 mg/ml	1 zestaw: 2 butelki 5ml	10 ml	Rp	5909990125623

85. Verapamilum

1)	B	Apo-Verap 120 tabl. powł. 120 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990177011
			90 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990177028
2)	B	Apo-Verap 80 tabl. powł. 80 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990178711
			90 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990178728
3)	B	Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990100712
4)	B	Isoptin 40 tabl. powł. 40 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100415
5)	B	Isoptin 80 tabl. powł. 80 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100514
6)	B	Isoptin SR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990012725
7)	B	Isoptin SR-E 240, Isoptin SR 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990100613
8)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990234813
9)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172610
10)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990174911
11)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172719
12)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990175017
13)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990172818
14)	B	Lekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990175116
15)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990307814
16)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990307715
17)	B	Staveran 40 tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045211
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045228
18)	B	Staveran 80 tabl. powł. 80 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045310
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045327
19)	B	Staveran 120 tabl. powł. 120 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045419
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045426

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ²	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
20)	B	Staveran prolongatum <i>tabl. powł. 120 mg</i>	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990086726
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990086757
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990086719
21)	B	Staveran prolongatum <i>tabl. powł. 240 mg</i>	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990703623
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990703654
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990703647
22)	B	Verapamil <i>iniekcje dożyłne 5 mg/2 ml</i>	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990759316
			50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990759323

Załącznik nr 2

Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 30% ceny leku.

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

1. Acetazolamidum

1)	B Δ	Diuramid tabl. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990033911
----	-----	-----------------------	----------	----	---------------

2. Aciclovirum

1)	B	Cusiviral maść do oczu 30 mg/g	1 op. 4,5 g	Rp	5909990187911
2)	B	Virolex maść do oczu 30 mg/g	1 op. 4,5 g	Rp	5909990273317

3. Acitretinum

1)	B	Neotigason kapsułki 10 mg	100 kaps.	LzRp	5909990697021
2)	B	Neotigason kapsułki 25 mg	100 kaps.	LzRp	5909990696925

4. Alfuzosinum

1)	B	Dalfaz tabl. powł. 2,5 mg	30 tabl.	Rp	5909990681211
2)	B	Dalfaz SR5 tabl. powł. o przedłużonym działaniu 5 mg	20 tabl.	Rp	5909990812714
3)	B	Dalfaz Uno, Dalfaz SR 10 tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990837816

5. Allylestrenolum

1)	B	Turinal tabl. 5 mg	20 tabl.	Rp	5909990118311
----	---	--------------------	----------	----	---------------

6. Ambenonii chloridum

1)	B Δ	Mytelase tabl. 10 mg	50 tabl.	Rp	5909990030927
----	-----	----------------------	----------	----	---------------

7. Aqua pro injectione

1)		Aqua pro injectione rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych	100 amp. 10 ml	Rp	5909990248247
			100 amp. 5 ml	Rp	5909990248230

8. Atorvastatinum

1)	B	Sortis 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990784615
2)	B	Sortis 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990784714
3)	B	Sortis 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	Rp	5909990784813

9. Beclometasonum

1)	B	Nasobec aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 butel. 30 ml (200 dawek)	Rp	5909990432110
----	---	--	----------------------------	----	---------------

10. Budesonidum

1)	B	Buderhin, Budesonid aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową	1 poj. 10 ml (200 dawek)	Rp	5909990332311
2)	B	Horacort aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 op. 200 dawek	Rp	5909990495412
3)	B	Rhinocort aerozol do nosa, roztwór 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	Rp	5909990131815
4)	B	Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 64 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	Rp	5909990446117
5)	B	Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	Rp	5909990446216
6)	B	Tafen Nasal aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 op. 200 dawek	Rp	5909990849611

11. Chlorquinaldolum + Metronidazolum

1)		Gynalgin tabl. dopochwowe	10 tabl.	Rp	5909990167210
----	--	---------------------------	----------	----	---------------

12. Clomifenum

1)	B	Clostilbegyt tabl. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990156412
----	---	--------------------------	----------	----	---------------

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

13. Clonidinum

1)	A Δ	Iporel tabl. 0,075 mg	50 tabl.	Rp	5909990282814
----	-----	-----------------------	----------	----	---------------

14. Clopamidum

1)	B	Clopamid tabl. 20 mg	20 tabl.	Rp	5909990141012
----	---	----------------------	----------	----	---------------

15. Clotrimazolum

1)		Canesten tabl. dopochwowe 100 mg	6 tabl.	Rp	5909990364619
2)		Canesten tabl. dopochwowe 200 mg	3 tabl. + aplikator	Rp	5909990255214
3)		Canesten tabl. dopochwowe 500 mg	1 tabl. + aplikator	Rp	5909990255313
4)		Clotrimazol tabl. dopochwowe 100 mg	6 tabl.	Rp	5909990363810
5)		Clotrimazolum maść do oczu 1 %	1 op. 3 g	Rp	5909990790715
6)		Clotrimazolum tabl. dopochwowe 100 mg	6 tabl.	Rp	5909990363711
7)		Clotrimazolum tabl. dopochwowe 500 mg	1 tabl.	Rp	5909990148011
8)		Plimycol tabl. dopochwowe 200 mg	3 tabl.	Rp	5909990485512

16. Colchicinum

1)	B	Colchicum-Dispert draż. 0,5 mg	50 draż.	Rp	5909990266524
----	---	--------------------------------	----------	----	---------------

17. Cyanocobalaminum

1)	B	B12 Ankermann roztwór do iniekcji 100 mcg/ml	1 fiol. 5 ml	Rp	5909990462414
2)	B	B12 Ankermann roztwór do iniekcji 1000 mcg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990462513
			10 amp. 1 ml	Rp	5909990462520
3)	B	B12 Ankermann roztwór do iniekcji 1000 mcg/ml	1 fiol. 5 ml	Rp	5909990462612
4)	B	Vitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990244010
5)	B	Vitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990243914

18. Diclofenacum

1)	B	Diclac roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 75 mg/3 ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909990753017
			10 amp. 3 ml	Rp	5909990753024
2)	B	Dicloream roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	6 amp. 3 ml	Rp	5909990169719
3)	B	Feloran roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 25 mg/ml	10 amp. 3 ml	Rp	5909990141715
4)	B	Naklofen roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909990241910
5)	B	Voltaren roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909990120512

19. Diclofenacum + Lidocainum

1)	B	Dicloratio roztwór do wstrzykiwań domięśniowych	3 amp. 2 ml	Rp	5909990413829
2)	B	Oflen 75 roztwór do wstrzykiwań 37,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990161119

20. Doxazosinum

1)	B Δ	Cardura tabl. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990356812
2)	B Δ	Cardura tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990356911
3)	B Δ	Cardura tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990357017
4)	B Δ	Cardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990431410
5)	B Δ	Cardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 8 mg	30 tabl.	Rp	5909990431519
6)	B Δ	Doxanorm tabl. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990854318
7)	B Δ	Doxanorm tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990854417
8)	B Δ	Doxanorm tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990854516
9)	B Δ	Doxar tabl.	30 tabl. 1 mg	Rp	5909990484911
10)	B Δ	Doxar tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990485017
11)	B Δ	Doxar tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990485116
12)	B Δ	Doxaratio 1 tabl. 1 mg	14 tabl.	Rp	5909990493029
			28 tabl.	Rp	5909990493043
13)	B Δ	Doxaratio 2 tabl. 2 mg	14 tabl.	Rp	5909990493128
			28 tabl.	Rp	5909990493142
14)	B Δ	Doxaratio 4 tabl. 4 mg	14 tabl.	Rp	5909990493227
			28 tabl.	Rp	5909990493241
15)	B Δ	Kamiren tabl. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990491216
16)	B Δ	Kamiren tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990491315

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

17)	B Δ	Kamiren tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990491414
-----	-----	--------------------	----------	----	---------------

21. Ergotaminum

1)	B	Ergotaminum tartaricum draż. 1 mg	20 draż.	Rp	5909990211517
----	---	-----------------------------------	----------	----	---------------

22. Estradiolum

1)	B	Estradiol - Depot roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990221912
2)	B	Oestradiolum benzoicum roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990324910

23. Estradiolum + Estriolum + Levonorgestrelum

1)	B	Cyclo-Menorette draż.	1 zestaw: 21 draż.	Rp	5909990020614
----	---	-----------------------	--------------------	----	---------------

24. Estradiolum + Levonorgestrelum

1)	B	Klimonorm draż.	1 zestaw: 21 draż.	Rp	5909990059713
			3 zestawy: po 21 draż.	Rp	5909990059737

25. Estradiolum + Medroxyprogesteronum

1)	B	Divina tabl.	1 zestaw: 21 tabl.	Rp	5909990661411
----	---	--------------	--------------------	----	---------------

26. Estrogena coniugata

1)	B	Oestrofeminal kapsułki 0,3 mg	21 kaps.	Rp	5909990304318
2)	B	Oestrofeminal kapsułki 0,6 mg	21 kaps.	Rp	5909990304417
3)	B	Oestrofeminal kapsułki 1,25 mg	21 kaps.	Rp	5909990278817
4)	B	Premarin tabl. powł. 0,625 mg	28 tabl.	Rp	5909990754014
5)	B	Premarin tabl. powł. 1,25 mg	28 tabl.	Rp	5909990754113

27. Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum

1)	B	Microgynon 21 tabl. powł.	21 tabl.	Rp	5909990060016
			63 tabl.	Rp	5909990060023
2)	B	Rigevidon tabl.	21 tabl.	Rp	5909990117116
3)	B	Stediril 30 draż.	21 draż.	Rp	5909990072514

28. Ethisteronum

1)	B	Ethisteron tabl. podjęzykowe 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990228515
----	---	------------------------------------	----------	----	---------------

29. Fenoterolum

1)	B	Berotec N 100 aerozol wziewny, roztwór 100 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	Rp	5909990376414
2)	B	Fenoterol tabl. 5 mg	100 tabl.	Rp	5909990148318

30. Fluconazolium

1)	B	Fluconazole kapsułki 50 mg	7 kaps.	Rp	5909990490516
2)	B	Fluconazole syrop 50 mg/10ml	1 butelka 150 ml	Rp	5909990859511
			1 butelka 150 ml	Rp	5909990859528
3)	B	Fluconazole tabl. 50 mg	14 tabl. w blisterach	Rp	5909990859610
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859627
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859634
4)	B	Fluconazole tabl. 100 mg	7 tabl. w blisterze	Rp	5909990859719
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859733
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859726
5)	B	Fluconazole 150 kapsułki 150 mg	1 kaps. w blisterze	Rp	5909990831913
6)	B	Fluconazole 50 kapsułki 50 mg	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990831838
			7 kaps. w blisterze	Rp	5909990831814
			7 kaps. w pojemniku	Rp	5909990831821
			14 kaps. w pojemniku	Rp	5909990831845
7)	B	Flumycon, Fluconazole kapsułki 50 mg	14 kaps.	Rp	5909990356010
8)	B	Flumycon, Fluconazole kapsułki 100 mg	7 kaps.	Rp	5909990356119
			28 kaps.	Rp	5909990356126
9)	B	Flumycon, Fluconazole syrop 5 mg/ml	1 fl. 150 ml	Rp	5909990354016

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

31. Flunisolidum

1)	B	Syntaris aerozol do nosa, roztwór 0,25 mg/ml	1 poj. 24 ml (240 dawek)	Rp	5909990096510
----	---	--	--------------------------	----	---------------

32. Fluticasonum

1)	B	Flixonase aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	Rp	5909990294817
----	---	---	--------------------------	----	---------------

33. Fluvastatinum

1)	B	Lescol kapsułki 20 mg	28 kaps.	Rp	5909990360314
2)	B	Lescol kapsułki 40 mg	28 kaps.	Rp	5909990360413

34. Gentamicinum

1)	B	Gentamicin maść do oczu 0,3 %	1 op. 3 g	Rp	5909990791019
2)	B	Gentamicin 0,3% krople do oczu, roztwór 3 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990092413
3)	B	Gentamycin maść do oczu 3 mg/g	1 op. 5 g	Rp	5909990264315
4)	B	Gentamytrex krople do oczu, roztwór 5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990667710

35. Glucosum

1)	B	Glucosum 10% roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml	10 amp. 10 ml	Rp	5909990203314
2)	B	Glucosum 20% roztwór do wstrzykiwań dożylnych 200 mg/ml	10 amp. 10 ml 50 amp. 10 ml	Rp Rp	5909990297917 5909990297924

36. Gonadotrophinum chorionicum

1)	B	Biogonadyl 2000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.	5 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990193615
2)	B	Biogonadyl 500 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.	5 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990200719
3)	B	Biogonadyl 5000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.	1 amp. s.subst. +rozp. 2 ml	Rp	5909990474110
4)	B	Choragon 1500 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m./ml	3 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990860715
5)	B	Choragon 5000 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m./ml	3 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990860814
6)	B	Pregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.	6 amp. +rozp. 1 ml	Rp	5909990158218
7)	B	Pregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.	3 amp. +rozp. 1 ml	Rp	5909990158317
8)	B	Pregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.	3 amp. +rozp. 1 ml	Rp	5909990158119
9)	B	Profasi liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 10000 j.m.	1 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990333714
10)	B	Profasi liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 5000 j.m.	1 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990333615

37. Hydrocortisonum + Lidocainum

1)	B	Hydrocortisonum zawiesina do wstrzykiwań	10 fiol. 5 ml	Rp	5909990105410
----	---	--	---------------	----	---------------

38. Ketoprofenum

1)	B	Bi-Profenid tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	20 tabl.	Rp	5909990412112
2)	B	Febrofen kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	20 tabl. w blistrach 20 tabl. w pojemniku	Rp Rp	5909990413317 5909990413324
3)	B	Ketonal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990659524
4)	B	Ketonal kapsułki twarde 50 mg	24 kaps.	Rp	5909990659418
5)	B	Ketonal forte tabl. powł. 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990659319
6)	B	Ketoprofen czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990831616
7)	B	Ketores kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps. 20 kaps.	Rp Rp	5909990813315 5909990813322
8)	B	Ketores kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	14 kaps. 20 kaps.	Rp Rp	5909990813414 5909990813421
9)	B	Profenid czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990098514
10)	B	Profenid roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990115518
11)	B	Profenid kapsułki 50 mg	24 kaps.	Rp	5909990171910
12)	B	Profenid tabl. powł. 100 mg	30 tabl.	Rp	5909990760718

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

13)	B	Profenid tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg	14 tabl.	Rp	5909990790418
-----	---	--	----------	----	---------------

39. Lansoprazolum

1)	B	Lanzul kapsułki 30 mg	7 kaps.	Rp	5909990727018
			14 kaps.	Rp	5909990727025
2)	B	Lanzul S kapsułki 15 mg	28 kaps.	Rp	5909990869817

40. Lidocainum + Methylprednisolonum

1)	B	Depo-Medrol z Lidokainą zawieszina do wstrzykiwań	1 fiol. 1 ml	Rp	5909990236312
----	---	---	--------------	----	---------------

41. Loperamidum

1)	B Δ	Dissentent tabl. 2 mg	15 tabl.	Rp	5909990020713
2)	B Δ	Loperamid tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990038220

42. Lovastatinum

1)	B	Anlostin tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990422715
2)	B	Liprox tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990842315
3)	B	Lovastatinum tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990440412
4)	B	Lovasterol tabl. 10 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990828425
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990828418
5)	B	Lovasterol tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990828517
6)	B	Lovasterol tabl. 40 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990828623
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990828616
7)	B	Lovastin tabl. 20 mg	28 tabl. w blisterach	Rp	5909990756629
			28 tabl. w pojemniku	Rp	5909990756612
8)	B	Mevacor tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990250912

43. Lynestrenolum

1)	B	Orgametril tabl. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990342617
----	---	-----------------------	----------	----	---------------

44. Mesalazinum

1)		Jucolon tabl. powł. dojelitowe 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990695317
			100 tabl.	Rp	5909990695324
2)		Mesalazyna czopek 250 mg	30 szt.	Rp	5909990783014
3)		Pentasa czopki 1 g	28 szt. w blisterach	Rp	5909990656813
			28 szt. w torebkach	Rp	5909990656837
4)		Pentasa tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg	100 tabl. w blisterach	Rp	5909990662111
			100 tabl. w stoiku	Rp	5909990662128
5)		Salofalk czopek 250 mg	30 szt.	Rp	5909990088829
6)		Salofalk 250 tabl. dojelitowe 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990400010
7)		Salofalk 500 tabl. dojelitowe 500 mg	50 tabl.	Rp	5909990400119
8)		Salofalk 500 czopki 500 mg	30 szt.	Rp	5909990422227

45. Methoxsalenum

1)	B	Geralen kapsułki 20 mg	50 kaps.	Rp	5909990258413
2)	B	Oxsoralen kapsułki 10 mg	50 kaps.	Rp	5909990244713

46. Methyldopum

1)	B Δ	Dopanol tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990109517
2)	B Δ	Dopegyt tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990156511
3)	B Δ	Methyldopa tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990779512

47. Methylprednisolonum

1)	B	Depo-Medrol zawieszina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml	1 fiol. 1 ml	Rp	5909990029211
2)	B	Depo-Medrol zawieszina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml	1 fiol. 1 ml	Rp	5909990154814

48. Miconazolum

1)		Gyno-Daktarin globulki dopochwowe 100 mg	15 globulek	Rp	5909990127719
2)		Gyno-Femidazol tabl. dopochwowe 100 mg	15 tabl.	Rp	5909990281312

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

49. Naproxenum

1)	B	Anapran tabl. powł. 275 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990132126
			40 tabl. w fiolce	Rp	5909990132140
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990132119
			40 tabl. w pojemniku	Rp	5909990132133
2)	B	Anapran tabl. powł. 550 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990132218
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990132232
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990132225
3)	B	Apo-Naproxen 125 tabl. 125 mg	30 tabl.	Rp	5909990265015
			60 tabl.	Rp	5909990265022
			100 tabl.	Rp	5909990265039
4)	B	Apo-Naproxen 250 tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990265114
			60 tabl.	Rp	5909990265121
			100 tabl.	Rp	5909990265138
5)	B	Apranax tabl. powł. 550 mg	20 tabl.	Rp	5909990096015
6)	B	Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990133215
7)	B	Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990133314
8)	B	Naproxen zawiesina doustna 125 mg/5ml	1 op. 100 ml	Rp	5909990170814
9)	B	Naproxen tabl. dojelitowe 250 mg	50 tabl. w blisterach	Rp	5909990456512
			50 tabl. w pojemniku	Rp	5909990456529
10)	B	Naproxen tabl. dojelitowe 500 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990456611
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990456628
11)	B	Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990466726
12)	B	Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990466818
13)	B	Naproxen 250 czopki doodbytnicze 250 mg	10 szt.	Rp	5909990143214
14)	B	Naproxen 500 czopki doodbytnicze 500 mg	10 szt.	Rp	5909990143313

50. Natrii chloridum

1)	B	Injectio Natrii chlorati isotonica roztwór do wstrzykiwań 9 mg/ml	10 amp. 10 ml	Rp	5909990248421
			50 amp. 10 ml	Rp	5909990248438
			100 amp. 10 ml	Rp	5909990248469
			50 amp. 5 ml	Rp	5909990248414
			100 amp. 5 ml	Rp	5909990248452

51. Norethisteronum

1)	B	Norethisteron tabl. 5 mg	20 tabl.	Rp	5909990107216
2)	B	Primolut-Nor tabl. 5 mg	20 tabl.	Rp	5909990222513

52. Omeprazolom

1)	B	Exter kapsułki 20 mg	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990652938
2)	B	Gasec-20 Gastrocaps kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990420513
			14 kaps.	Rp	5909990420520
			28 kaps.	Rp	5909990420537
3)	B	Groprazol kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990818716
			14 kaps.	Rp	5909990818723
4)	B	Helicid 20 kapsułki 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990420612
			28 kaps.	Rp	5909990420629
5)	B	Losec kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990193714
			14 kaps.	Rp	5909990193721
6)	B	Losec 10 kapsułki 10 mg	7 kaps. w słoiku	Rp	5909990734955
			28 kaps. w słoiku	Rp	5909990734917
7)	B	Losec MUPS tabl. powł. dojelitowe 10 mg	7 tabl. w blisterze	Rp	5909990851638
8)	B	Losec MUPS tabl. powł. dojelitowe 20 mg	7 tabl. w blisterze	Rp	5909990851737
9)	B	Notis 20 kaps. dojelitowe twarde 20 mg	30 kaps.	Rp	5909990835928
			60 kaps.	Rp	5909990835935
10)	B	Polprazol kapsułki 20 mg	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990772629
			14 kaps. w słoiku	Rp	5909990772612
11)	B	Prazol kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990772926
			14 kaps.	Rp	5909990772919

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

53. Pantoprazolum

1)	B	Controloc 20 tabl. dojelitowe 20 mg	7 tabl.	Rp	5909990478712
			14 tabl.	Rp	5909990478729
			28 tabl.	Rp	5909990478736
			28 tabl. w blistrach	Rp	5909990478774
			7 tabl. w blistrze	Rp	5909990478750
			14 tabl. w blistrze	Rp	5909990478767
2)	B	Controloc 40 tabl. powł. 40 mg	14 tabl.	Rp	5909990689811
			28 tabl.	Rp	5909990689828
			28 tabl. w blistrach	Rp	5909990689859
			14 tabl. w blistrze	Rp	5909990689842

54. Pix litanthraxis

1)		Delatar maść 20 mg/g	1 op. 50 g	Rp	5909990221011
----	--	----------------------	------------	----	---------------

55. Pravastatinum

1)	B	Lipostat tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990673315
2)	B	Lipostat tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990446612

56. Pyridostigminum

1)	B Δ	Brostagin syrop 60 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990799510
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990799527
2)	B Δ	Mestanon tabl. powł. 60 mg	150 tabl.	Rp	5909990335527

57. Simvastatinum

1)	B	Cardin 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990866717
2)	B	Cardin 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990866816
3)	B	Cardin 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	Rp	5909990866915
4)	B	Simgal tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990860210
5)	B	Simgal tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990860319
6)	B	Simgal tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990860418
7)	B	Simredin 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990480814
8)	B	Simredin 20 tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990480913
9)	B	Simredin 40 tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990481019
10)	B	Vasilip tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990436316
11)	B	Vasilip tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990436415
12)	B	Zocor 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990365913
13)	B	Zocor 20 tabl. powł. 20 mg	14 tabl.	Rp	5909990366019
			28 tabl.	Rp	5909990366026
14)	B	Zocor 40 tabl. powł. 40 mg	14 tabl.	Rp	5909990769117
			28 tabl.	Rp	5909990769124
15)	B	Zocor 80 tabl. powł. 80 mg	14 tabl.	Rp	5909990846610
			28 tabl.	Rp	5909990846627

58. Sulfadiazinum

1)		Dermazin krem 10 mg/g	1 op. 50 g	Rp	5909990067114
----	--	-----------------------	------------	----	---------------

59. Sulfasalazinum

1)	B	Salazopyrin EN tabl. dojelitowe 500 mg	50 tabl.	Rp	5909990864416
			100 tabl.	Rp	5909990864423
2)	B	Sulfasalazin tabl. powł. 500 mg	50 tabl.	Rp	5909990283217
3)	B	Sulfasalazin EN tabl. powł. 500 mg	50 tabl.	Rp	5909990283316

60. Tamsulosinum

1)	B	Omnice 0,4 kaps. o przedłużonym działaniu 0,4 mg	30 kaps.	Rp	5909990716418
----	---	--	----------	----	---------------

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

61. Terazosinum

1)	B Δ	Hytrin <i>tabl.</i>	1 zestaw: 7 tabl. 1mg + 14 tabl. 2mg + 7 tabl. 5mg	Rp	5909990767724
			1 zestaw: 7 tabl. 1mg + 7 tabl. 2mg	Rp	5909990767717
2)	B Δ	Hytrin <i>tabl. 2 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990767816
3)	B Δ	Hytrin <i>tabl. 5 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990767915
4)	B Δ	Hytrin <i>tabl. 10 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990768011
5)	B Δ	Kornam <i>tabl. 2 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990484119
6)	B Δ	Kornam <i>tabl. 2 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990484218
7)	B Δ	Kornam <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990484317
8)	B Δ	Kornam <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990484416

62. Testosteronum

1)	B	Omnadren 250 <i>roztwór do wstrzykiwań</i>	5 amp. 1 ml	Rp	5909990319312
2)	B	Testosteronum prolongatum <i>roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml</i>	5 amp. 1 ml	Rp	5909990230310
3)	B	Testosteronum propionicum <i>roztwór do wstrzykiwań 25 mg/1 ml</i>	5 amp. 1 ml	Rp	5909990230419
4)	B	Undestor <i>kapsułki 40 mg</i>	60 kaps.	Rp	5909990234417

63. Thiethylperazinum

1)	B Δ	Torecan <i>czopki 6,5 mg</i>	6 szt.	Rp	5909990242610
2)	B Δ	Torecan <i>tabl. powł. 6,5 mg</i>	50 tabl.	Rp	5909990242511

64. Triamcinolonum

1)	B	Polcortolon <i>tabl. 1 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990171217
2)	B	Polcortolon <i>tabl. 4 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990171316
3)	B	Polcortolon 40 <i>zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml</i>	5 fiol. 1 ml	Rp	5909990105915

Załącznik nr 3

Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 50% ceny leku.

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

1. Aciclovirum

1)	B	Acyklowir 200 tabl. 200 mg	35 tabl. w blisterach	Rp	5909990499410
			35 tabl. w pojemniku	Rp	5909990499427
2)	B	Acyklowir 400 tabl. 400 mg	35 tabl.	Rp	5909990499519
3)	B	Antivir tabl. 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990349715
4)	B	Heviran tabl. powł. 200 mg	30 tabl.	Rp	5909990840014
5)	B	Heviran tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	Rp	5909990840113
6)	B	Heviran tabl. powł. 800 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990840229
			30 tabl. w folce	Rp	5909990840212

2. Acidum citricum + Kalii citras + Natrii citras

1)		Citrolyt granulat do przygotowania roztworu doustnego	1 op. 220 g	Rp	5909990210817
----	--	---	-------------	----	---------------

3. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum

1)	B	Amoksiklav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990077120
2)	B	Amoksiklav tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990081912
			21 tabl.	Rp	5909990081929
3)	B	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny	Rp	5909990081714
4)	B	Amoksiklav tabl. powł. 1000 mg	14 tabl.	Rp	5909990411115
5)	B	Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny	Rp	5909990081813
6)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5ml	1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)	Rp	5909990064311
7)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990312917
8)	B	Augmentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990368211
9)	B	Augmentin tabl. 1 g	14 tabl.	Rp	5909990717514
10)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 6.3 g proszku / 35 ml zawiesiny	Rp	5909990419319
			1 fl. 12.6 g proszku / 70 ml zawiesiny	Rp	5909990419326
			1 fl. 25.2 g proszku / 140 ml zawiesiny	Rp	5909990419333
11)	B	Augmentin 375 mg tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990064113
12)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	Rp	5909990450923
13)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	Rp	5909990451029
14)	B	Curam tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990451111
			21 tabl.	Rp	5909990451128
15)	B	Ramoclav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990824113
16)	B	Ramoclav tabl. powł. 625 mg	21 tabl.	Rp	5909990824212
17)	B	Taromentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990430512
18)	B	Taromentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990430628
			21 tabl.	Rp	5909990430611

4. Acidum salicylicum + Flumetasonum

1)	B	Lorinden A maść	1 op. 15 g	Rp	5909990229512
----	---	-----------------	------------	----	---------------

5. Acidum salicylicum + Flumetasonum + Pix litanthraxis

1)	B	Lorinden T maść	1 op. 15 g	Rp	5909990091010
----	---	-----------------	------------	----	---------------

6. Acidum tranexamicum

1)	B	Exacyl roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml	5 amp. 5 ml	Rp	5909990309313
2)	B	Exacyl roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml	5 amp. 5 ml	Rp	5909990306916

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
3)	B	Exacyl roztwór doustny 1 g/10 ml	5 amp. 10 ml	Rp	5909990036011
4)	B	Exacyl tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990035915

7. Alergeny pyłków roślin

1)		Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 3ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990001323
			1 zestaw: 2 fiol. 3ml (stężenie A i B) do leczenia początkowego	Rp	5909990001316
2)		Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 3ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990001422
			1 zestaw: 2 fiol. 3ml (stężenie A i B) do leczenia początkowego	Rp	5909990001415
3)		Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990359721
			1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego	Rp	5909990359714
4)		Catalet C zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml	1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990011124
			1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego	Rp	5909990011117
5)		Catalet D zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml	1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990011223
			1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego	Rp	5909990011216
6)		Catalet T zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml	1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990011025
			1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego	Rp	5909990011018
7)		Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990000739
			1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego	Rp	5909990000715
			1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego	Rp	5909990000722
8)		Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990820122
			1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	Rp	5909990820115
9)		Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990820528
			1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	Rp	5909990820511
10)		Pollinex zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 strzykawka (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990010325
			1 zestaw: 3 strzykawki (stężenia 1-3) do leczenia podstawowego	Rp	5909990010318

8. Alergeny roztoczy kurzu domowego

1)		Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990359424
			1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego	Rp	5909990359417
2)		Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990001132
			1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego	Rp	5909990001118
			1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego	Rp	5909990001125
3)		Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990820320
			1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	Rp	5909990820313
4)		Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990820528
			1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	Rp	5909990820511

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

9. Amloridum + Hydrochlorothiazidum

1)	B Δ	Tialorid <i>tabl.</i>	50 tabl.	Rp	5909990206018
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990206025
2)	B Δ	Tialorid mite <i>tabl.</i>	50 tabl.	Rp	5909990373819

10. Amitriptylinum

1)	B Δ	Amitriptylinum <i>draż.</i> 10 mg	60 draż.	Rp	5909990140817
2)	B Δ	Amitriptylinum <i>draż.</i> 25 mg	60 draż.	Rp	5909990140916
3)	B Δ	Amitriptylinum 2,5% <i>roztwór do wstrzykiwań</i> 25 mg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990113118

11. Amlodipinum

1)	B	Amlodipinum <i>tabl.</i> 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990315116
2)	B	Amlodipinum <i>tabl.</i> 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990315215
3)	B	Amlopin <i>tabl.</i> 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990315314
4)	B	Amlopin <i>tabl.</i> 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990315413
5)	B	Amlozek <i>tabl.</i> 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990799817
6)	B	Amlozek <i>tabl.</i> 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990799718
7)	B	Norvasc <i>tabl.</i> 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990012817
8)	B	Norvasc <i>tabl.</i> 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990012916

12. Ampicillinum

1)	B	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych</i> 250 mg	10 fiol. s.subst.	Rp	5909990042418
2)	B	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych</i> 250 mg	1 fiol.	Rp	5909990342914
			20 fiol. s.subst.	Rp	5909990342921
3)	B	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych</i> 500 mg	10 fiol. s. subst.	Rp	5909990042517
4)	B	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych</i> 500 mg	1 fiol.	Rp	5909990343010
			20 fiol. s.subst.	Rp	5909990343027
5)	B	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych</i> 1 g	1 fiol.	Rp	5909990343119
			10 fiol. s.subst.	Rp	5909990343126
6)	B	Ampicillin <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych</i> 2 g	10 fiol. s.subst.	Rp	5909990375417
7)	B	Ampicillin <i>kapsułki</i> 250 mg	20 kaps.	Rp	5909990333219
8)	B	Ampicillin <i>tabl.</i> 500 mg	16 tabl.	Rp	5909990364312
9)	B	Ampicillin <i>pro suspensione granulāt do przygotowania zawiesiny doustnej</i> 250 mg/5ml	1 fl. 30 g (60 ml)	Rp	5909990330614

13. Ampicillinum + Sulbactamum

1)	B	Unasyn <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego</i> 0,75 g	1 fiol.	Rp	5909990082919
2)	B	Unasyn <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego</i> 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990083015
3)	B	Unasyn <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego</i> 3 g	1 fiol.	Rp	5909990083114

14. Azithromycinum

1)	B	Sumamed <i>syrop</i> 100 mg/5ml	1 fl. 20 ml (17 g granulatu)	Rp	5909990742110
2)	B	Sumamed <i>kapsułki</i> 250 mg	6 kaps.	Rp	5909990742318
3)	B	Sumamed <i>tabl. powł.</i> 500 mg	2 tabl.	Rp	5909990742424
			3 tabl.	Rp	5909990742417
4)	B	Sumamed <i>tabl. powł.</i> 125 mg	6 tabl.	Rp	5909990846214
5)	B	Sumamed forte <i>syrop</i> 200 mg/5 ml	1 fl. 20 ml (17 g granulatu)	Rp	5909990742219
			1 fl. 30 ml	Rp	5909990742226

15. Benazeprilum

1)	B	Lotensin <i>tabl. powł.</i> 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990118816
2)	B	Lotensin <i>tabl. powł.</i> 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990118915
3)	B	Lotensin <i>tabl. powł.</i> 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990119011

16. Bezafibratum

1)		Bezamidin <i>tabl. powł.</i> 200 mg	50 tabl.	Rp	5909990113620
----	--	-------------------------------------	----------	----	---------------

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

17. Bismuthi subcitras

1)		Cytribin <i>tabl. powł. 120 mg</i>	112 tabl.	Rp	5909990029112
2)		Ventrisol <i>tabl. powł. 120 mg</i>	112 tabl.	Rp	5909990150212

18. Bupivacainum

1)	B	Bupivacainum hydrochloricum 0,5% <i>roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml</i>	10 amp. 10 ml	Rp	5909990279616
			5 fioł. 10 ml	Rp	5909990279630

19. Buprenorphinum

1)	B ⊖	Bunondol <i>tabl. podjęzykowe 0,2 mg</i>	60 tabl. w blisterach	Rpw	5909990351725
			60 tabl. w fiołce	Rpw	5909990351718
2)	B ⊖	Bunondol <i>tabl. podjęzykowe 0,4 mg</i>	30 tabl. w blisterach	Rpw	5909990351824
			30 tabl. w fiołce	Rpw	5909990351817

20. Butylscopolaminum

1)	B Δ	Buscolysin <i>roztwór do wstrzykiwań 20 mg/1 ml</i>	10 amp. 1 ml	Rp	5909990286614
2)	B Δ	Scopolan <i>czopki doodbytnicze 10 mg</i>	6 szt.	Rp	5909990336319
3)	B Δ	Scopolan <i>draż. 10 mg</i>	30 draż.	Rp	5909990361724

21. Calcitriolum

1)	B	Calcijex <i>roztwór do wstrzykiwań 1 mcg/ml</i>	25 amp. 1 ml	LzRp	5909990368914
2)	B	Calcijex <i>roztwór do wstrzykiwań 2 mcg/ml</i>	25 amp. 1 ml	LzRp	5909990369010

22. Cefaclorum

1)	B	Cecloclor kapsułki 250 mg	15 kaps.	Rp	5909990086412
2)	B	Cecloclor kapsułki 500 mg	15 kaps.	Rp	5909990070114
3)	B	Cecloclor <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 75 ml (47,6 g granulat)	Rp	5909990137411
			1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulat)	Rp	5909990137428
4)	B	Cecloclor <i>subst. do przygotowania zawiesiny 250 mg/5ml</i>	1 fl. 75 ml zawiesiny (47,6 g granulat)	Rp	5909990137510
			1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulat)	Rp	5909990137527
5)	B	Cecloclor <i>granulat do przygotowania zawiesiny 375 mg/5 ml</i>	1 fl. 75 ml	Rp	5909990775910
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990775927
6)	B	Cecloclor MR <i>tabl. powł. o przedłużonym działaniu 375 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990676514
			14 tabl.	Rp	5909990676521
7)	B	Cecloclor MR <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990676613
			14 tabl.	Rp	5909990676620
8)	B	Cecloclor MR <i>tabl. powł. o przedłużonym działaniu 750 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990676712
			14 tabl.	Rp	5909990676729
9)	B	CEK <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml</i>	1 fl. 100 ml (63 g granulat)	Rp	5909990835317
10)	B	CEK <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 fl. 100 ml (63 g granulat)	Rp	5909990835416
11)	B	CEK 500 <i>tabl. powł. 500 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990835515
12)	B	Pancloclor kapsułki 250 mg	15 kaps.	Rp	5909990685615
13)	B	Pancloclor kapsułki 500 mg	15 kaps.	Rp	5909990685714
14)	B	Vercef kapsułki 250 mg	15 kaps.	Rp	5909990732210
15)	B	Vercef <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 75 ml (37,5 g granulat)	Rp	5909990732111
16)	B	Vercef kapsułki 500 mg	15 kaps.	Rp	5909990453511
17)	B	Vercef <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 butelka 75 ml (37,5 g granulat)	Rp	5909990453610
18)	B	Vercef MR <i>tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990453412

23. Cefadroxilum

1)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulat)	Rp	5909990780112
			1 fl. 100 ml (75 g granulat)	Rp	5909990780129
2)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 60 ml (45 g granulat)	Rp	5909990780211
			1 fl. 100 ml (75 g granulat)	Rp	5909990780228

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
3)	B	Biodroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej</i> 500 mg/5ml	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780310
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780327
4)	B	Biodroxil <i>kapsułki</i> 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990780419
			20 kaps.	Rp	5909990780426
5)	B	Biodroxil <i>tabl. powł.</i> 1 g	12 tabl.	Rp	5909990780518
			20 tabl.	Rp	5909990780525
6)	B	Duracef <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej</i> 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	Rp	5909990050727
			1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	Rp	5909990050710
7)	B	Duracef <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej</i> 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	Rp	5909990050819
			1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	Rp	5909990050826
8)	B	Duracef <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej</i> 500 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	Rp	5909990050918
			1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	Rp	5909990050925
9)	B	Duracef <i>kapsułki</i> 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990051113
			20 kaps.	Rp	5909990051120
10)	B	Duracef <i>tabl. rozp.</i> 1 g	10 tabl.	Rp	5909990764617
11)	B	Tadroxil <i>granulat do sporządzenia zawiesiny</i> 125 mg/2,5g	14 szasz. 2,5 g	Rp	5909990785018
12)	B	Tadroxil <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej</i> 250 mg/2,5 g	14 szasz. 2,5 g	Rp	5909990785117
13)	B	Tadroxil <i>kapsułki</i> 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990496310

24. Cefalexinum

1)	B	Cefaleksyna <i>kapsułki</i> 250 mg	16 kaps.	Rp	5909990657117
2)	B	Cefaleksyna <i>kapsułki</i> 500 mg	16 kaps.	Rp	5909990657216
3)	B	Cephalexin <i>kapsułki</i> 250 mg	20 kaps.	Rp	5909990051519
4)	B	Keflex <i>kapsułki</i> 0,25 g	12 kaps.	Rp	5909990070213
5)	B	Keflex <i>kapsułki</i> 0,5 g	12 kaps.	Rp	5909990070312
			20 kaps.	Rp	5909990070329
6)	B	Keflex <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej</i> 250 mg/5ml	1 fl. 60ml (38,1g granulatu)	Rp	5909990070411

25. Cefradinum

1)	B	Tafiril A, Sefril A <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych</i> 1 g	1 fiol. s.subst.	Rp	5909990349012
2)	B	Tafiril, Sefril <i>kapsułki</i> 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990057016

26. Cefuroximum

1)	B	Biofuroksym <i>proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych</i> 750 mg	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059416
2)	B	Biofuroksym <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych</i> 1,5 g	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059515
3)	B	Biofuroksym <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn.</i> 250 mg	1 fiol.	Rp	5909990806812
4)	B	Biofuroksym <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśn.</i> 500 mg	1 fiol.	Rp	5909990806911
5)	B	Bioracef <i>tabl. powł.</i> 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990360512
6)	B	Bioracef <i>tabl. powł.</i> 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990360611
7)	B	Bioracef <i>tabl. powł.</i> 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990360710
8)	B	Plixym <i>proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych</i> 750 mg	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082117
9)	B	Plixym <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego</i> 1,5 g	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082216
10)	B	Tarsime <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego</i> 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990442812
11)	B	Tarsime <i>proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych</i> 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990442911
12)	B	Zinacef <i>proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych lub roztworu do wstrzykiwań dożylnych</i> 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990069811
13)	B	Zinacef <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego</i> 1,5 g	1 fiol. 1 fiol. Monovial	Rp Rp	5909990069910 5909990069934

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
14)	B	Zinacef proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990721610
15)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,177 g	Rp	5909990051229
16)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,354 g	Rp	5909990305025
17)	B	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990083213
18)	B	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990083312
19)	B	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990083411
20)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny 0,125 g/5 ml	10 saszetek	Rp	5909990721313
			1 fl. 50 ml	Rp	5909990721320
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990721337
21)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny 250 mg	10 saszetek	Rp	5909990721115
22)	B	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990721511
23)	B	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990721412
24)	B	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990721214
25)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu	Rp	5909990051335
			1 fl. 100 ml / 83,54 g granulatu	Rp	5909990051342
26)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50ml (46,9 g granul.)	Rp	5909990468812
27)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50ml (46,9 g granul.)	Rp	5909990478514

27. Cetirizinum

1)	B Δ	Allertec tabl. powł. 10 mg	10 tabl. w blisterze	Rp	5909990441044
			20 tabl. w blisterze	Rp	5909990441020
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990441013
2)	B Δ	Allertec syrop 5 mg/5 ml	1 butelka 100 ml	Rp	5909990851119
3)	B Δ	Amertil tabl. powł. 10 mg	10 tabl.	Rp	5909990410712
			20 tabl.	Rp	5909990410729
			30 tabl.	Rp	5909990410736
4)	B Δ	CetAlergin syrop 1 mg/ml	1 butelka 75 ml	Rp	5909990857012
			1 butelka 150 ml	Rp	5909990857029
5)	B Δ	CetAlergin krople doustne 10 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990857111
6)	B Δ	Letizen tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990869725
7)	B Δ	Virlix tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990140114
8)	B Δ	Zyrtec roztwór doustny 1 mg/ml	1 op. 75 ml	Rp	5909990781515
9)	B Δ	Zyrtec krople doustne, roztwór 10 mg/ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990184712
			1 op. 20 ml	Rp	5909990184736
10)	B Δ	Zyrtec tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990184620

28. Chlorprothixenum

1)	B Δ	Chlorprothixen tabl. powł. 15 mg	50 tabl.	Rp	5909990203017
2)	B Δ	Chlorprothixen tabl. powł. 50 mg	50 tabl.	Rp	5909990203116

29. Chlorquinaldolum

1)		Chlorchinaldin maść 30 mg/g	1 op. 20 g	Rp	5909990297610
----	--	-----------------------------	------------	----	---------------

30. Chlorquinaldolum + Hydrocortisoni butyras

1)	B	Laticort-CH krem	1 op. 15 g	Rp	5909990229314
2)	B	Laticort-CH maść	1 op. 15 g	Rp	5909990229413

31. Chlortalidonum

1)	B	Hygroton tabl. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990118717
2)	B	Urandil tabl. 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990210312

32. Cilazaprilum

1)	B	Inhibace tabl. powł. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990097012
2)	B	Inhibace tabl. powł. 2,5 mg	28 tabl.	Rp	5909990097111
3)	B	Inhibace tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990131112
4)	B	Inhibace tabl. powł. 0,5 mg	30 tabl.	Rp	5909990096916

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

33. Ciprofibratum

1)		Liponor kapsułki 100 mg	30 kaps.	Rp	5909990452415
----	--	-------------------------	----------	----	---------------

34. Ciprofloxacinum

1)	B	Cifran 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990742813
2)	B	Cifran 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990742912
3)	B	Ciphin 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990499014
4)	B	Ciphin 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990499113
5)	B	Ciprinol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990066414
6)	B	Ciprinol 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990066216
7)	B	Ciprobay 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990089918
8)	B	Ciprobay 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990090013
9)	B	Ciprobay Uro tabl. powł. 100 mg	6 tabl.	Rp	5909990692217
10)	B	Cipronex tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990308514
11)	B	Cipronex tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990308613
12)	B	Cipropol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990308712
13)	B	Cipropol tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990729012
14)	B	Quintor 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990767212
15)	B	Quintor 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990767311

35. Clarithromycinum

1)	B	Fromilid granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 60ml (25g granulatu)	Rp	5909990818013
2)	B	Fromilid 250 tabl. powł. 250 mg	14 tabl.	Rp	5909990773626
3)	B	Fromilid 500 tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990781010
4)	B	Klacid tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990331819
			14 tabl.	Rp	5909990331826
5)	B	Klacid granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 60 ml	Rp	5909990331710
			1 op. 100 ml	Rp	5909990331727
6)	B	Klacid tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990719419
			20 tabl.	Rp	5909990719426
7)	B	Klacid granulat do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml	Rp	5909990780624
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990780631
8)	B	Klacid Uno tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 500 mg	5 tabl.	Rp	5909990793037
			7 tabl.	Rp	5909990793051
			14 tabl.	Rp	5909990793068

36. Clindamycinum

1)	B	Clindacin kapsułki 300 mg	16 kaps.	Rp	5909990790319
2)	B	Dalacin C granulat do przygotowania syropu 75 mg/5 ml	1 op. 80 ml (32 g granulatu)	Rp	5909990345014
3)	B	Dalacin C kapsułki 75 mg	16 kaps.	Rp	5909990071111
4)	B	Dalacin C kapsułki 150 mg	16 kaps.	Rp	5909990071210
5)	B	Dalacin C kapsułki 300 mg	16 kaps. (2x8)	Rp	5909990306435
6)	B	Dalacin C roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml	1 amp. 2 ml	Rp	5909990071319
			1 amp. 4 ml	Rp	5909990071326
			1 amp. 6 ml	Rp	5909990071333
7)	B	Klimicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990067510
8)	B	Klimicin kapsułki 150 mg	16 kaps.	Rp	5909990067411
9)	B	Klimicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml	5 fioł. 4 ml	Rp	5909990405817

37. Clioquinolum + Flumetasonum

1)	B	Lorinden C krem	1 op. 15 g	Rp	5909990090914
2)	B	Lorinden C maść	1 op. 15 g	Rp	5909990309719

38. Clobetasolum

1)	B	Clobederm krem 500 mcg/g	1 tuba 25g	Rp	5909990867714
2)	B	Clobederm maść 500 mcg/g	1 tuba 25g	Rp	5909990867813
3)	B	Dermklobal krem 0,5 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990829217
4)	B	Dermklobal maść 0,5 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990829019

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
5)	B	Dermklobal <i> płyn do stosowania na owłosioną skórę głowy 0,5 mg/g</i>	1 op. 20 ml	Rp	5909990829118
6)	B	Dermovate <i> krem 0,5 mg/g</i>	1 op. 25 g	Rp	5909990004713
7)	B	Dermovate <i> maść 0,5 mg/g</i>	1 op. 25 g	Rp	5909990004812
8)	B	Dermovate <i> płyn do stosowania na skórę 0,5 mg/ml</i>	1 op. 25 ml	Rp	5909990369911
			1 op. 50 ml	Rp	5909990369928

39. Cloxacillinum

1)	B	Syntarpen <i> tabl. powł. 500 mg</i>	16 tabl.	Rp	5909990295715
----	---	--------------------------------------	----------	----	---------------

40. Colestipolum

1)		Colestid <i> granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 5 g</i>	50 sasz.	Rp	5909990154616
----	--	---	----------	----	---------------

41. Colestyraminum

1)		Questran <i> proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 4 g</i>	50 sasz. 4,7 g	Rp	5909990669318
2)		Vasosan P <i> granulat 740 mg/g</i>	50 sasz. 5,4 g	Rp	5909990318537
			1 op. 400 g	Rp	5909990318520
3)		Vasosan S <i> granulat 740 mg/g</i>	50 sasz. 5,4 g	Rp	5909990318438
			1 op. 400 g	Rp	5909990318421

42. Collagenasum

1)		Iruxol Mono <i> maść 1,2 j./g</i>	1 op. 20 g	Rp	5909990015412
----	--	-----------------------------------	------------	----	---------------

43. Cyproteronum

1)	B	Androcure <i> tabl. 50 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990222117
			50 tabl.	Rp	5909990222124

44. Cyproteronum + Ethinylestradiolum

1)	B	Diane 35 <i> tabl. powł.</i>	21 tabl.	Rp	5909990222216
			63 tabl.	Rp	5909990222230

45. Dexamethasonum

1)	B	Dexapolcort <i> aerosol do stosowania na skórę 0,15 mg/ml</i>	1 poj. 30 ml	Rp	5909990303519
			1 poj. 55 ml	Rp	5909990303526

46. Diclofenacum

1)	B	Apo-Diclo 25 <i> tabl. powł. dojelitowe 25 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990176717
2)	B	Apo-Diclo 50 <i> tabl. powł. dojelitowe 50 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990176311
3)	B	Cataflam 50 <i> tabl. powł. 50 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990370719
4)	B	Diclac 100 <i> czopki doodbytnicze 100 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990420018
5)	B	Diclac 25 <i> tabl. powł. dojelitowe 25 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990716517
			50 tabl.	Rp	5909990716524
6)	B	Diclac 50 <i> tabl. powł. dojelitowe 50 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990716616
			50 tabl.	Rp	5909990716623
7)	B	Diclac 50 <i> czopki doodbytnicze 50 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990419913
8)	B	Dicloberl 50 <i> czopki doodbytnicze 50 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990168613
9)	B	Dicloberl <i> retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990492213
10)	B	DicloDuo, Diclofenac Duo Pharmavit <i> kaps. z peletkami dojelitowymi retard 75 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990752027
			30 kaps.	Rp	5909990752010
11)	B	Diclofenac 100 <i> czopki doodbytnicze 100 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990148219
12)	B	Diclofenac 25 <i> tabl. powł. dojelitowe 25 mg</i>	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990766840
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990766833
13)	B	Diclofenac 50 <i> czopki doodbytnicze 50 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990148110
14)	B	Diclofenac 50 <i> tabl. powł. dojelitowe 50 mg</i>	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990766949
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990766932
15)	B	Diclofenac Sodium E/C <i> tabl. powł. 50 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990137817
16)	B	Dicloratio 25 <i> czopki doodbytnicze 25 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990084012
17)	B	Dicloratio 25 <i> tabl. dojelitowe 25 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990032914
18)	B	Dicloratio 50 <i> czopki doodbytnicze 50 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990083817
19)	B	Dicloratio 100 <i> czopki doodbytnicze 100 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990084111

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
20)	B	Dicloratio 50 tabl. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990414017
21)	B	Dicloratio Retard 100 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 kaps.	Rp	5909990083916
22)	B	Dicloratio Uno tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990457113
23)	B	Dicloremum czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990169610
24)	B	Dicloremum tabl. powł. dojelitowe 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990291717
25)	B	Dicloremum retard tabl. 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990041138
26)	B	Feloran czopki doodbytnicze 25 mg	6 szt.	Rp	5909990141517
27)	B	Feloran czopki doodbytnicze 50 mg	6 szt.	Rp	5909990141616
28)	B	Feloran tabl. powł. 25 mg	30 tabl.	Rp	5909990141418
29)	B	Majamil tabl. powł. 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990033416
30)	B	Majamil tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990033515
31)	B	Majamil prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990033614
32)	B	Naclof krople do oczu 1 mg/ml	1 op. 5 ml	Rp	5909990145317
33)	B	Naklofen czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990242214
34)	B	Naklofen tabl. dojelitowe 50 mg	20 tabl. w blistrach	Rp	5909990242016
35)	B	Naklofen tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl. w blistrach	Rp	5909990242115
36)	B	Naklofen Duo kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg	20 kaps.	Rp	5909990487714
37)	B	Olfen 25 tabl. powł. 25 mg	30 tabl.	Rp	5909990165612
38)	B	Olfen 50 tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990161010
39)	B	Olfen 50 kapsułki doodbytnicze 50 mg	10 kaps.	Rp	5909990035410
40)	B	Olfen 100 kapsułki doodbytnicze 100 mg	5 kaps.	Rp	5909990035519
41)	B	Olfen 100 SR kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 kaps.	Rp	5909990165728
42)	B	Rewodina 25 tabl. powł. 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990274116
43)	B	Rewodina 50 tabl. powł. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990436514
44)	B	Rewodina Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990316014
45)	B	Veral tabl. powł. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990797615
46)	B	Voltaren czopki doodbytnicze 25 mg	10 szt.	Rp	5909990120314
47)	B	Voltaren czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990276912
48)	B	Voltaren tabl. dojelitowe 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990120611
49)	B	Voltaren tabl. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990120413
50)	B	Voltaren czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990489718
51)	B	Voltaren SR 100 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990120710
52)	B	Voltaren SR 75 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg	20 tabl.	Rp	5909990663712

47. Doxycyclinum

1)	B	Dotur kapsułki 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990719822
2)	B	Doxycyclinum kapsułki 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990072316
3)	B	Supracyclin Tabs tabl. 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990710218
4)	B	Unidox Solutab tabl. 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990752713

48. Drotaverinum

1)	B	NO-SPA roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 20 mg/1 ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990030712
2)	B	No-Spa forte roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml	5 amp. 4 ml	Rp	5909990865116
3)	B	No-Spa forte tabl. 80 mg	10 tabl.	Rp	5909990865314
			20 tabl.	Rp	5909990865321

49. Erythromycinum

1)	B	Davercin tabl. powł. 250 mg	16 tabl.	Rp	5909990087419
2)	B	Davercin granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 150 mg/5ml	1 fl. 60 ml (30 g granulatu)	Rp	5909990792313
3)	B	Erythromycinum tabl. powł. 200 mg	16 tabl.	Rp	5909990295616
4)	B	Erythromycinum pro suspensionem granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (30 g granulatu)	Rp	5909990792412

50. Estradiolum

1)	B	Climara-100 system transdermalny 7,6 mg, 100mcg/24h	4 szt.	Rp	5909990458417
2)	B	Climara-50 system transdermalny 3,8 mg, 50mcg/24h	4 szt.	Rp	5909990458318

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
3)	B	Dermestril 25 <i>przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h</i>	8 plastrów po 9 cm ²	Rp	5909990782710
4)	B	Dermestril 50 <i>przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h</i>	8 plastrów po 18 cm ²	Rp	5909990782819
5)	B	Dermestril 100 <i>przezskórny system terapeutyczny 100 mcg/24 h</i>	8 plastrów po 36 cm ²	Rp	5909990782918
6)	B	Estraderm MX 25 <i>plaster 25 mcg/24 h</i>	6 plastrów po 11 cm ²	Rp	5909990702817
7)	B	Estraderm MX 50 <i>plaster 50 mcg/24 h</i>	6 plastrów po 22 cm ²	Rp	5909990702916
8)	B	Estraderm MX 100 <i>plastry TTS 100 mcg/24 h</i>	6 plastrów po 44 cm ²	Rp	5909990703012
9)	B	Estraderm TTS 25 <i>system transdermalny 25 mcg/24h</i>	6 plastrów	Rp	5909990118410
10)	B	Estraderm TTS 50 <i>system transdermalny 50 mcg/24h</i>	6 plastrów	Rp	5909990118519
11)	B	Estraderm TTS 100 <i>system transdermalny 100 mcg/24h</i>	6 plastrów	Rp	5909990118618
12)	B	Estrofem <i>tabl. powł. 2 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990330713
13)	B	Estrofem Forte <i>tabl. powł. 4 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990329816
14)	B	Estrofem mite <i>tabl. powł. 1 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990823215
15)	B	Estroplast 40 <i>plaster przezskórny 40 mcg/24 h</i>	6 plastrów po 14,25 cm ²	Rp	5909990728510
16)	B	Estroplast 80 <i>plaster przezskórny 80 mcg/24 h</i>	6 plastrów 28,5 cm ²	Rp	5909990728619
17)	B	Fem 7 <i>przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/dobę</i>	4 plastry po 15 cm ²	Rp	5909990774616
18)	B	Oesclim 25 <i>przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h</i>	6 plastrów po 11 cm ²	Rp	5909990761517
19)	B	Oesclim 50 <i>przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h</i>	6 plastrów po 22 cm ²	Rp	5909990761616
20)	B	Oesclim 37,5 <i>system transdermalny 7,5 mg (37,5 mcg/24h)</i>	6 szt.	Rp	5909990863914
21)	B	Oesclim 75 <i>system transdermalny 15 mg (75 mcg/24h)</i>	6 szt.	Rp	5909990864010
22)	B	Progynova 21 <i>mite tabl. powł. 1 mg</i>	21 tabl.	Rp	5909990304011
23)	B	Progynova-21 <i>tabl. powł. 2 mg</i>	21 tabl.	Rp	5909990304110
24)	B	System 50 <i>system transdermalny 50 mcg/24 h</i>	6 plastrów 16 cm ²	Rp	5909990169214
			8 plastrów 16 cm ²	Rp	5909990169221

51. Estradiolum + Norethisteronum

1)	B	Activelle <i>tabl. powł.</i>	28 tabl.	Rp	5909990451210
2)	B	Estalis <i>system transdermalny</i>	8 szt.	Rp	5909990816514
3)	B	Estalis <i>system transdermalny</i>	8 szt.	Rp	5909990816613
4)	B	Estalis Sequi <i>system transdermalny</i>	1 zestaw: 4 plastry fazy I + 4 fazy II	Rp	5909990816712
5)	B	Estracomb TTS <i>system transdermalny</i>	1 zestaw: 4 plastry Estraderm + 4 plastry Estragest	Rp	5909990322015
6)	B	Kliogest <i>tabl. powł.</i>	28 tabl.	Rp	5909990329717
7)	B	System Conti <i>system transdermalny</i>	8 plastrów	Rp	5909990444717
8)	B	System Sequi <i>system transdermalny (2 systemy transdermalne)</i>	1 zestaw: 4 plastry System 50 + 4 plastry System Conti	Rp	5909990444816
9)	B	Trisequens <i>tabl. powł.</i>	1 zestaw: 28 tabl.	Rp	5909990329915
10)	B	Trisequens Forte <i>tabl. powł.</i>	1 zestaw: 28 tabl.	Rp	5909990330010

52. Estradiolum + Norgestrelum

1)	B	Cyclo-Progynova <i>tabl. powł.</i>	1 zestaw: 21 tabl.	Rp	5909990304219
			3 zestawy: po 21 tabl.	Rp	5909990304226

53. Felodipinum

1)	B	Plendil <i>tabl. powł. 5 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990344819
2)	B	Plendil <i>tabl. powł. 10 mg</i>	28 tabl.	Rp	5909990344918

54. Fenbufenum

1)	B	Fenbufen <i>tabl. 300 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990109616
----	---	------------------------------	----------	----	---------------

55. Fenofibratum

1)		Fenoratio 100 <i>kapsułki 100 mg</i>	50 kaps.	Rp	5909990032815
2)		Fenoratio Retard <i>kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg</i>	30 kaps.	Rp	5909990478415
3)		Grofibrat <i>kapsułki 100 mg</i>	50 kaps.	Rp	5909990109814
4)		Grofibrat 200 <i>kapsułki 200 mg</i>	30 kaps.	Rp	5909990492114
5)		Lipanthyl <i>kapsułki 100 mg</i>	50 kaps.	Rp	5909990258611
6)		Lipanthyl 200 M <i>kapsułki 200 mg</i>	30 kaps.	Rp	5909990258710
7)		Lipanthyl 267M <i>kapsułki 267 mg</i>	30 kaps.	Rp	5909990492817

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

56. Finasteridum

1)	B	Proscar tabl. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990362110
----	---	--------------------	----------	----	---------------

57. Fludrocortisonum + Gramicidinum + Neomycinum

1)	B	Dicortineff krople do oczu i uszu, zawiesina	1 fl. 10 ml	Rp	5909990243211
2)	B	Dicortineff maść do oczu	1 op. 3 g	Rp	5909990792115

58. Flumetasonum

1)	B	Lorinden lotio emulsja na skórę 0,2 mg/ml	1 fl. 15 ml	Rp	5909990229116
----	---	---	-------------	----	---------------

59. Fluticasonum

1)	B	Cutivate krem 0,5 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990365012
			1 op. 30 g	Rp	5909990365029
			1 op. 50 g	Rp	5909990365036
2)	B	Cutivate maść 0,05 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990365111
			1 op. 30 g	Rp	5909990365128
			1 op. 50 g	Rp	5909990365135

60. Furaginum

1)	B	Furaginum tabl. 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990357215
2)	B	Furaginum tabl. 50 mg	30 tabl. w blistrze	Rp	5909990836833

61. Gemfibrozilum

1)		Afibrozil tabl. powł. 450 mg	60 tabl. w blistrach	Rp	5909990775118
			60 tabl. w pojemniku	Rp	5909990775125
2)		Gemfibral tabl. powł. 300 mg	60 tabl. w blistrach	Rp	5909990673919
			60 tabl. w fiolce	Rp	5909990673926
3)		Gemfibral tabl. powł. 450 mg	60 tabl. w blistrach	Rp	5909990673827
			60 tabl. w fiolce	Rp	5909990673810
4)		Lipozil tabl. powł. 450 mg	30 tabl.	Rp	5909990355013
			60 tabl.	Rp	5909990355020

62. Gentamicinum

1)	B	Garamycin roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml	10 amp. 2 ml	LzRp	5909990121922
2)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990095711
			10 amp. 2 ml	Rp	5909990095728
3)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 10 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990076116
4)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 20 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990339013
5)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 40 mg/ml	10 amp. 2 ml	LzRp	5909990339112
6)	B	Gentamycin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 10 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990343317
7)	B	Gentamycin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 40 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990343416
			10 amp. 2 ml	Rp	5909990343423

63. Haloperidolum

1)	B Δ	Haloperidol roztwór do wstrzykiwań 5 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990302918
2)	B Δ	Haloperidol krople doustne, roztwór 2 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990239412
3)	B Δ	Haloperidol tabl. 1 mg	40 tabl. w blistrach	Rp	5909990104017
			40 tabl. w fiolce	Rp	5909990104024
4)	B Δ	Haloperidol tabl. 5 mg	30 tabl. w blistrach	LzRp	5909990722617
			30 tabl. w fiolce	LzRp	5909990722624

64. Hydrocortisoni butyras

1)	B	Laticort 0,1% krem 1 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990090617
2)	B	Laticort 0,1% płyn do stosowania na skórę 1 mg/ml	1 fl. 20 ml	Rp	5909990229215
3)	B	Laticort 0,1% maść 1 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990300914

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
4)	B	Locoid krem 1 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990259113
			1 op. 30 g	Rp	5909990259120
5)	B	Locoid roztwór do stosowania na skórę 1 mg/ml	1 fl. 30 ml	Rp	5909990259212
6)	B	Locoid Crelo emulsja 1 mg/g	1 op. 30 g	Rp	5909990691913
7)	B	Locoid Lipocream krem 1 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990191512
			1 op. 30 g	Rp	5909990191529

65. Hydrocortisonum

1)	B	Hydrocortisonum krem 1 %	1 op. 15 g	Rp	5909990781614
2)	B	Hydrocortisonum 1% krem 10 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990090716

66. Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum + Polymyxinum B

1)	B	Atecortin krople do oczu i uszu, zawiesina	1 op. 5 ml	Rp	5909990124718
----	---	--	------------	----	---------------

67. Imipraminum

1)	B Δ	Imipramin draż. 10 mg	20 draż.	Rp	5909990044313
2)	B Δ	Imipramin draż. 25 mg	20 draż.	Rp	5909990044412
3)	B Δ	Imipramin roztwór do wstrzykiwań 12,5 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990044214

68. Indapamidum

1)	B	Arifon tabl. powł. 2,5 mg	30 tabl.	Rp	5909990437214
2)	B	Indapen tabl. powł. 2,5 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990863013
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990863020
3)	B	Indapsan tabl. powł. 2,5 mg	30 tabl.	Rp	5909990810819
			60 tabl.	Rp	5909990810826
4)	B	Tertensif SR tabl. powł. o powolnym uwalnianiu 1,5 mg	30 tabl.	Rp	5909990738212

69. Isradipinum

1)	B	Lomir SRO kapsułki 5 mg	30 kaps.	Rp	5909990308910
----	---	-------------------------	----------	----	---------------

70. Itraconazolum

1)	B	Orungal kapsułki 100 mg	4 kaps.	Rp	5909990004317
			15 kaps.	Rp	5909990004324
			28 kaps.	Rp	5909990004331

71. Kalii chloridum + Kalii hydrogencarbonas

1)		Kalium effervescens granulaty musujące 782 mg K+/5g	12 sasz. 5 g	Rp	5909990148615
----	--	---	--------------	----	---------------

72. Kalii citras + Kalii hydrogencarbonas

1)		Kalium effervescens (bezcukrowy) granulaty musujące 782 mg K+/3g	20 sasz. 3 g	Rp	5909990269310
----	--	--	--------------	----	---------------

73. Kalii gluconas

1)		Kalium gluconicum proszek 390 mg K+/5g	12 sasz. 5 g	Rp	5909990306312
2)		Kalium gluconicum syrop 312 mg/ml	1 fl. 150 ml	Rp	5909990144518
3)		Kalium gluconicum syrop 260 mg K+/5ml	1 fl. 150 ml	Rp	5909990251513

74. Kalii iodidum

1)		Iodox tabl. 200 mcg J	100 tabl.	Rp	5909990730537
2)		Jodid 100 tabl. 100 mcg J	100 tabl.	Rp	5909990076727
3)		Jodid 200 tabl. 200 mcg J	100 tabl.	Rp	5909990076826
4)		Jodostin tabl. powł. 100 mcg	100 tabl.	Rp	5909990372812

75. Ketoconazolum

1)	B	Fungores tabl. 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990348213
2)	B	Ketokonazol tabl. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990139316
			20 tabl.	Rp	5909990139323
3)	B	Nizoral tabl. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990127917

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

76. Lacidipinum

1)	B	Lacipil tabl. powł. 2 mg	14 tabl.	Rp	5909990650514
			28 tabl.	Rp	5909990650521
2)	B	Lacipil tabl. powł. 4 mg	14 tabl.	Rp	5909990650613
			28 tabl.	Rp	5909990650620

77. Lidocainum + Norepinephrinum

1)	B	Lignocainum hydrochloricum 2% c. noradrenalino 0,00125% roztwór do wstrzykiwań	10 amp. 2 ml	LzRp	5909990092819
----	---	--	--------------	------	---------------

78. Lisinoprilum

1)	B	Diroton tabl. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990466412
2)	B	Diroton tabl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990466511
3)	B	Diroton tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990466610
4)	B	Lisiprol tabl. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990819010
5)	B	Lisiprol tabl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990819119
6)	B	Lisiprol tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990819218
7)	B	Prinivil tabl. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990486410
8)	B	Prinivil tabl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990486519
9)	B	Prinivil tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990486618

79. Loratadinum

1)	B	Claritine syrop 1 mg/ml	1 fl. 120 ml	Rp	5909990355419
2)	B	Claritine tabl. 10 mg	10 tabl.	Rp	5909990121519
			30 tabl.	Rp	5909990121526
3)	B	Flonidan tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990739226
			30 tabl.	Rp	5909990739233
4)	B	Flonidan tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990739424
			30 tabl.	Rp	5909990739431
5)	B	Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml	1 op. 120 ml	Rp	5909990739318
6)	B	Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml	1 fl. 120 ml	Rp	5909990739516
7)	B	Loratadyna tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990795420
8)	B	Loratan syrop 5 mg/5 ml	1 op. 125 ml	Rp	5909990839018
9)	B	Loratine syrop 5 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990801015
10)	B	Loratine tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990801121
11)	B	Rotadin tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990794621

80. Mazipredonum + Miconazolum

1)		Mycosolon maść	1 op. 15 g	Rp	5909990129812
----	--	----------------	------------	----	---------------

81. Medroxyprogesteronum

1)	B	Gestomikron tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990759712
2)	B	Gestomikron tabl. 5 mg	20 tabl.	Rp	5909990759811
3)	B	Provera tabl. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990236411
4)	B	Provera tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990155514

82. Methylthiouracilum

1)	B	Methylthiouracilum draż. 100 mg	40 draż.	Rp	5909990281510
----	---	---------------------------------	----------	----	---------------

83. Metronidazolum

1)	B	Metronidazol czopek 500 mg	10 szt.	Rp	5909990078011
2)	B	Metronidazol czopek 1 g	10 szt.	Rp	5909990078110
3)	B	Metronidazol tabl. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990160211
4)	B	Metronidazol żel 10 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990229918
5)	B	Metronidazol krem 10 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990029419

84. Mexiletinum

1)	B	Mexicord kapsułki 200 mg	50 kaps. (2x25)	Rp	5909990227518
			50 kaps. (5x10)	Rp	5909990227525
			50 kaps. w pojemniku	Rp	5909990227532

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

2)	B	Mexitil Depot 360 mg kaps. o przedłużonym uwalnianiu 360 mg	20 kaps.	Rp	5909990103515
----	---	---	----------	----	---------------

85. Mometasonum

1)	B	Elocom płyn do stosowania na skórę 1 mg/g	1 op. 20 ml	Rp	5909990316113
2)	B	Elocom krem 1 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990279012
			1 op. 30 g	Rp	5909990279029
3)	B	Elocom maść 1 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990278916
			1 op. 30 g	Rp	5909990278923

86. Nabumetonum

1)	B	Relifex tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990087013
2)	B	Rodanol S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g	20 tabl.	Rp	5909990854219

87. Nicotinamidum

1)		Vitaminum PP roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990116317
2)		Vitaminum PP tabl. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990323821
3)		Vitaminum PP tabl. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990150618
4)		Vitaminum PP tabl. 0,2 g	20 tabl.	Rp	5909990314218
5)		Vitaminum PP tabl. 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990150717

88. Nitrofurantoinum

1)	B	Nifuratio Retard kapsułki 100 mg	20 kaps.	Rp	5909990084319
2)	B	Siraliden zawiesina 50 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990703517

89. Norfloxacinum

1)	B	Nolicin tabl. 400 mg	20 tabl.	Rp	5909990085323
2)	B	Norbactin tabl. powł. 400 mg	10 tabl.	Rp	5909990088010
3)	B	Norbactin tabl. 800 mg	4 tabl.	Rp	5909990088119

90. Ofloxacinum

1)	B	OfloDinex tabl. powł. 100 mg	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990749720
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749713
2)	B	OfloDinex tabl. powł. 200 mg	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990749621
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749614
3)	B	Tarivid 200 tabl. powł. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990111213
4)	B	Zanocin tabl. powł. 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990055913
5)	B	Zanocin tabl. powł. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990056019

91. Pentazocinum

1)	B Δ	Fortral tabl. 50 mg	100 tabl.	Rpw	5909990353811
2)	B Δ	Pentazocinum roztwór do wstrzykiwań 30 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990351510

92. Perindoprilum

1)	B	Prestarium tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990163410
----	---	-----------------------	----------	----	---------------

93. Pethidinum

1)	N ⊖	Dolargan roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rpw	5909990352319
2)	N ⊖	Dolargan tabl. 25 mg	20 tabl.	Rpw	5909990352210
3)	N ⊖	Dolcontral roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990354610
			10 amp. 2 ml	Rpw	5909990354627

94. Physostigminum

1)	A Δ	Physostigminum salicylicum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990115419
----	-----	---	--------------	----	---------------

95. Povidone-iodine

1)		Betadine globulki dopochwowe 200 mg	14 globulek	Rp	5909990686216
2)		Polseptol globulki dopochwowe 20 mg	5 globulek	Rp	5909990149315

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

3)		Polseptol maść 100 mg/g	1 op. 20 g	Rp	5909990257614
----	--	-------------------------	------------	----	---------------

96. Prajmalinum

1)	B	Neogilurytmal tabl. powł. 20 mg	60 tabl.	Rp	5909990266623
----	---	---------------------------------	----------	----	---------------

97. Prednisolonum

1)	B	Mecortolon krem 5 mg/g	1 op. 10 g	Rp	5909990091416
2)	B	Prednisolonum krem 2,5 mg/g	1 op. 10 g	Rp	5909990091515

98. Procainamidum

1)	B	Procainamidum tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990232710
----	---	----------------------------	----------	----	---------------

99. Quinaprilum

1)	B Δ	Accupro 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990707010
2)	B Δ	Accupro 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990707119
3)	B Δ	Accupro 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990706914

100. Roxithromycinum

1)	B	Renicin tabl. powł. 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990467310
2)	B	Renicin tabl. powł. 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990467419
3)	B	Rolicyn tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990847815
4)	B	Rolicyn tabl. powł. 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990847914
5)	B	Rolicyn tabl. powł. 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990848010
6)	B	Rulid tabl. do przygotowania zawiesiny doustnej 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990785919
7)	B	Rulid tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990354214
8)	B	Rulid tabl. powł. 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990354115
9)	B	Rulid tabl. powł. 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990085910

101. Sotalolum

1)	B Δ	Biosotal 160 tabl. 160 mg	30 tabl.	Rp	5909990365814
2)	B Δ	Biosotal 40 tabl. 40 mg	60 tabl.	Rp	5909990365715
3)	B Δ	Biosotal 80 tabl. 80 mg	30 tabl.	Rp	5909990365616
4)	B Δ	Darob tabl. powł. 80 mg	20 tabl.	Rp	5909990681617
			50 tabl.	Rp	5909990681624
5)	B Δ	Darob tabl. powł. 160 mg	50 tabl.	Rp	5909990681822
6)	B Δ	Gilucor 160mg tabl. 160 mg	20 tabl.	Rp	5909990375011
7)	B Δ	Gilucor 80mg tabl. 80 mg	20 tabl.	Rp	5909990374915
8)	B Δ	Sotahexal 80 tabl. 80 mg	20 tabl.	Rp	5909990309016
9)	B Δ	Sotahexal 160 tabl. 160 mg	20 tabl.	Rp	5909990309115

102. Spiramycinum

1)	B	Rovamycine tabl. powł. 1500000 j.m	16 tabl.	Rp	5909990098613
2)	B	Rovamycine tabl. powł. 3000000 j.m.	10 tabl.	Rp	5909990692118

103. Spironolactonum

1)	B	Polspiron tabl. 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990400317
			30 tabl.	Rp	5909990400331
2)	B	Spironol tabl. 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990110216
			100 tabl.	Rp	5909990110223
3)	B	Spironol 100 tabl. powł. 100 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990673124
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990673117
4)	B	Spironolacton 25 tabl. 25 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990772339
			20 tabl. w słoiku	Rp	5909990772322
5)	B	Verospiron tabl. 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990117215
6)	B	Verospiron kapsułki 50 mg	30 kaps.	Rp	5909990488414
7)	B	Verospiron kapsułki 100 mg	30 kaps.	Rp	5909990488513

104. Sucralfatum

1)		Ancrusal tabl. 500 mg	120 tabl.	Rp	5909990202010
----	--	-----------------------	-----------	----	---------------

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
2)		Sucalfate tabl. 1 g	100 tabl.	Rp	5909990138111
3)		Sucalfate, Gastrem zawiesina (smak miętowy) 1 g/5ml	1 butelka 250 ml	Rp	5909990409020
4)		Sucalfate, Gastrem zawiesina (smak truskawkowy) 1 g/5ml	1 butelka 250 ml	Rp	5909990409129
5)		Sucalfate, Gastrem zawiesina (smak cytrynowy) 1 g/5ml	1 butelka 250 ml	Rp	5909990409228
6)		Ulcogant zawiesina doustna 1 g/5 ml	50 sas. 5 ml	Rp	5909990258925
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990258918
7)		Ulgastran tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990223619
8)		Ulgastran zawiesina doustna 1 g/5 ml	1 fl. 250 ml	Rp	5909990164615
9)		Venter tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990242818

105. Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum

1)	B	Apo-Sulfatrim tabl. 480 mg	20 tabl.	Rp	5909990117918
2)	B	Bactrim syrop 240 mg/5ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990312610
3)	B	Bactrim tabl. 480 mg	20 tabl.	Rp	5909990276219
4)	B	Bactrim Forte, Bactrim tabl. 960 mg	10 tabl.	Rp	5909990312719
5)	B	Biseptol zawiesina doustna 240 mg/5ml	1 op. 100 ml	Rp	5909990117819
6)	B	Biseptol 120 tabl. 120 mg	20 tabl.	Rp	5909990117512
7)	B	Biseptol 480 tabl. 480 mg	20 tabl.	Rp	5909990117611
8)	B	Biseptol 960 tabl. 960 mg	10 tabl. w blisterze	Rp	5909990117710
			10 tabl. w pojemniku	Rp	5909990117727
9)	B	Duo-Septol 480 tabl. 480 mg	20 tabl.	Rp	5909990076512
10)	B	Groseptol tabl. 120 mg	20 tabl.	Rp	5909990118014
11)	B	Groseptol tabl. 480 mg	20 tabl.	Rp	5909990118113
12)	B	Septin zawiesina doustna 240 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990677818
13)	B	Septin tabl. 480 mg	20 tabl.	Rp	5909990327713
14)	B	Two-Septol tabl. 480 mg	20 tabl.	Rp	5909990826810

106. Sultamicillinum

1)	B	Unasyn proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 70 ml	Rp	5909990065219
2)	B	Unasyn tabl. powł. 375 mg	12 tabl.	Rp	5909990065110

107. Terbinafinum

1)	B	Lamisil tabl. 125 mg	14 tabl.	Rp	5909990173112
2)	B	Lamisil tabl. 250 mg	14 tabl.	Rp	5909990173211

108. Thioridazinum

1)	B Δ	Thioridazin draż. 10 mg	30 draż.	Rp	5909990106219
2)	B Δ	Thioridazin draż. 25 mg	20 draż.	Rp	5909990113019
3)	B Δ	Thioridazin draż. 100 mg	20 draż.	Rp	5909990106318
4)	B Δ	Thioridazin prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990107339

109. Ticlopidinum

1)	B	Aclostin tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990667116
2)	B	Ifapidin tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990797110
3)	B	Ticlid tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990036110
4)	B	Ticlo tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990450510

110. Tinidazolum

1)	B	Tinidazolum tabl. powł. 500 mg	4 tabl.	Rp	5909990206117
----	---	--------------------------------	---------	----	---------------

111. Tocopherolum + Tretinoinum

1)		Atrederm 0,025% płyn do stosowania na skórę	1 fl. 60 ml	Rp	5909990231010
2)		Atrederm 0,05% płyn do stosowania na skórę 0,05 %	1 fl. 60 ml	Rp	5909990136810
3)		Atrederm 0,1% płyn do stosowania na skórę	1 fl. 20 ml	Rp	5909990231119

112. Todralazini hydrochloridum

1)	B	Binazin tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990232512
----	---	---------------------	----------	----	---------------

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

113. Tramadolium

1)	B Δ	Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990827527
2)	B Δ	Slovadol, Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990839612
3)	B Δ	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990150113
4)	B Δ	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990337118
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990337125
5)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990313716
6)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990294619
7)	B Δ	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990294718
8)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps. w blistrach	Rp	5909990831210
			20 kaps. w słoiku	Rp	5909990831227
9)	B Δ	Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990827817
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990827824
10)	B Δ	Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990827916
11)	B Δ	Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990828012
			20 tabl.	Rp	5909990828029
			30 tabl.	Rp	5909990828036
12)	B Δ	Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990828111
13)	B Δ	Tramal czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990370412
14)	B Δ	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990253715
15)	B Δ	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990253814
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990253821
16)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990253616
17)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990206216
18)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990253913
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990253920
19)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990039715
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990039722
20)	B Δ	Tramal 100 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990033317
21)	B Δ	Tramal 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990033218
22)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990786213
			30 tabl.	Rp	5909990786220
			50 tabl.	Rp	5909990786237
23)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990408313
			30 tabl. w blistrach	Rp	5909990408320
			50 tabl. w blistrach	Rp	5909990408337
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408344
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408351
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408368
24)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990786312
			30 tabl.	Rp	5909990786329
			50 tabl.	Rp	5909990786336
25)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990408412
			30 tabl. w blistrach	Rp	5909990408429
			50 tabl. w blistrach	Rp	5909990408436
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408443
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408450
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408467
26)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990786411
			30 tabl.	Rp	5909990786428
			50 tabl.	Rp	5909990786435
27)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990408511
			30 tabl. w blistrach	Rp	5909990408528
			50 tabl. w blistrach	Rp	5909990408535
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408542
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408559
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408566

114. Trandolaprilum

1)	B	Goipen 0,5 kapsułki 0,5 mg	40 kaps.	Rp	5909990358519
2)	B	Goipen 2,0 kapsułki 2 mg	28 kaps.	Rp	5909990358410

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ¹	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	-------------------------------------	---	-------------------	----------------------

115. Triamcinolonum

1)	B	Polcortolon 0,1% <i>krem 1 mg/g</i>	1 op. 15 g	Rp	5909990298419
2)	B	Polcortolon 0,1% <i>maść 1 mg/g</i>	1 op. 15 g	Rp	5909990275618

Objaśnienie oznaczeń:

Rp	lek wydawany z apteki na receptę;
Rpw	lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią na blankietach różowych;
LzRp	lek, który może być również wydany na podstawie recepty lekarskiej dla kontynuowania leczenia poszpitalnego;
LzRpw	lek, który może być również wydany na podstawie recepty z kopią na blankietach różowych, dla kontynuowania leczenia poszpitalnego
A	lek bardzo silnie działający;
B	lek silnie działający;
N	lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki – patrz Rpw.);
⊖	lek silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 godziny po zastosowaniu;
Δ	lek, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście – z przyczyn technicznych nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniu leków);
Kod EAN13	– trzynastocyfrowy kod kreskowy nadany każdemu zarejestrowanemu opakowaniu leku wpisanemu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, identyfikujący to opakowanie;
PSM	- wpływ na sprawność psychofizyczną.

¹ - Refundowane są wyłącznie opakowania ujęte w wykazie.² - Ilość leku, dla której stosuje się opłatę w wysokości jednej opłaty ryczałtowej.

W przypadku gdy w rubryce „Nazwa handlowa, postać i dawka leku” wpisano dwie nazwy handlowe, nazwa podana po przecinku jest dotychczasową nazwą handlową leku.