

1424**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych po cenach urzędowych

hurtowych bezpośrednio od wytwórcy lub bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznej przez zakłady lecznictwa zamkniętego, w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135.

Minister Zdrowia: *M. Balicki*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 sierpnia 2005 r. (poz. 1424)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH
NABYWANYCH PO CENACH URZĘDOWYCH HURTOWYCH
PRZEZ ZAKŁADY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

Lp.	Nazwa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	kod EAN13 opakowania
-----	----------------------------	---	----------------------

1. Abciximabum

1)	ReoPro roztwór do iniekcji dożylnych 10 mg/ml	1 fiol. 5 ml	5909990766017
----	---	--------------	---------------

2. Cefuroximum

1)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg	1 fiol. s. subst.	5909990806812
2)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 500 mg	1 fiol. s. subst.	5909990806911
3)	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol. s. subst.	5909990059416
4)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol. s. subst.	5909990059515
5)	Bioracef tabletki powlekane 125 mg	10 tabl.	5909990360512
6)	Bioracef tabletki powlekane 250 mg	10 tabl.	5909990360611
7)	Bioracef tabletki powlekane 500 mg	10 tabl.	5909990360710
8)	Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 op. 100 ml	5909991009229
		1 op. 50 ml	5909991009212
9)	Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 op. 100 ml	5909991009120
		1 op. 50 ml	5909991009113
10)	Ceroxim tabletki powlekane 250 mg	10 tabl.	5909991010614
		20 tabl.	5909991010621
11)	Ceroxim tabletki powlekane 500 mg	10 tabl.	5909991012519
		20 tabl.	5909991012526
12)	Plixym proszek do sporządzania zawiesiny lub roztworu do wstrzykiwań 750 mg	5 fiol. s. subst.	5909990082117
13)	Plixym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g	5 fiol. s. subst.	5909990082216
14)	Tarsime proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol. s. subst.	5909990442812
15)	Tarsime proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol. s. subst.	5909990442911
16)	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol.	5909991015411
17)	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań 750 mg	1 fiol.	5909991015510
18)	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	10 fiol.	5909990069927
		1 fiol. Monovial s. subst.	5909990069934
19)	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	10 fiol. s. subst.	5909990069828
20)	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji 750 mg	10 fiol. Monovial s. subst.	5909990069842
		1 fiol. Monovial s. subst.	5909990069835
21)	Zinnat granulata do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 100 ml (83,54 g gran.)	5909990051342
		1 fl. 50 ml (42,2 g)	5909990051335
22)	Zinnat granulata do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,22 g	5909990051229
23)	Zinnat tabletki powlekane 125 mg	10 tabl.	5909990083213

24)	Zinnat <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg</i>	10 sasz. 8,354 g	5909990305025
25)	Zinnat <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml</i>	1 butelka 50 ml (46,9 g gran.)	5909990468812
26)	Zinnat <i>tabletki powlekane 250 mg</i>	10 tabl.	5909990083312
27)	Zinnat <i>tabletki powlekane 500 mg</i>	10 tabl.	5909990083411

3. Dalteparinum natricum

1)	Fragmin <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych 2500 j.m. a.Xa/0,2 ml</i>	10 amp.-strzyk. 0,2 ml	5909990776412
2)	Fragmin <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych 5000 j.m. a.Xa/0,2 ml</i>	10 amp.-strzyk. 0,2 ml	5909990776511
3)	Fragmin <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych 7500 j.m./0,3 ml</i>	10 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909990949410
4)	Fragmin <i>roztwór do wstrzykiwań 10000 j.m. a.Xa/ml</i>	10 amp. 1 ml	5909990776610
5)	Fragmin <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych, dożylnych lub wlewów dożylnych 10000 j.m. a.Xa/4 ml</i>	10 amp. 4 ml	5909990776719
6)	Fragmin <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych 12500 j.m./0,5 ml</i>	5 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909990949519
7)	Fragmin <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15000 j.m./0,6 ml</i>	5 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990949618
8)	Fragmin <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych 18000 j.m./0,72 ml</i>	5 amp.-strzyk. 0,72 ml	5909990949717

4. Darbeoetyna alfa

1)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 10 µg/0,4 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007608
2)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 15 µg/0,375 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007646
3)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 20 µg/0,5 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007677
4)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 30 µg/0,3 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007707
5)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 40 µg/0,4 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007769
6)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 50 µg/0,5 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007790
7)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 60 µg/0,3 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007844
8)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 80 µg/0,4 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007875
9)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 100 µg/0,5 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007905
10)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 150 µg/0,3 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007967
11)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 300 µg/0,6 ml</i>	1 amp.-strzyk.	5909990007998
12)	Aranesp <i>roztwór do wstrzykiwań 500 µg</i>	1 amp.-strzyk.	5909990008032

5. Enoxaparinum natricum

1)	Clexane <i>roztwór do wstrzykiwań 20 mg/0,2 ml</i>	10 amp.-strzyk. 0,2 ml z igłą	5909990048328
2)	Clexane <i>roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml</i>	10 amp.-strzyk. 0,4 ml z igłą	5909990048427
3)	Clexane <i>roztwór do wstrzykiwań 60 mg/0,6 ml</i>	2 amp.-strzyk. 0,6 ml z igłą	5909990774814
4)	Clexane <i>roztwór do wstrzykiwań 80 mg/0,8 ml</i>	2 amp.-strzyk. 0,8 ml z igłą	5909990775019
5)	Clexane <i>roztwór do wstrzykiwań 100 mg/1 ml</i>	2 amp.-strzyk. 1 ml z igłą	5909990774913
6)	Clexane <i>roztwór do wstrzykiwań 100 mg /ml</i>	1 fiol. 3 ml	5909990456116
7)	Clexane forte <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 120 mg/0,8 ml</i>	10 amp.-strzyk. 0,8 ml z igłą	5909990891429
8)	Clexane forte <i>roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 150 mg/1 ml</i>	10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą	5909990891528

6. Erythropoietinum

1)	Eprex <i>roztwór do wstrzykiwań dożylnych lub podskórnych 2000 j.m./ml</i>	6 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909990327836
2)	Eprex <i>roztwór do wstrzykiwań dożylnych lub podskórnych 4000 j.m./ml</i>	6 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909990327928
3)	Eprex <i>roztwór do wstrzykiwań dożylnych lub podskórnych 10000 j.m./ml</i>	6 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909990328024
		6 amp.-strzyk. 0,4 ml	5909990328031

		6 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909990328055
		6 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990328062
		6 amp.-strzyk. 0,8 ml	5909990328086
		6 amp.-strzyk. 1 ml	5909990328048
4)	NeoRecormon 500 roztwór do wstrzykiwań 500 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990439515
5)	NeoRecormon 1000 roztwór do wstrzykiwań 1000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990438013
6)	NeoRecormon 2000 roztwór do wstrzykiwań 2000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990438112
7)	NeoRecormon 3000 roztwór do wstrzykiwań 3000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990439614
8)	NeoRecormon 4000 roztwór do wstrzykiwań 4000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990869428
9)	NeoRecormon 5000 roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990439713
10)	NeoRecormon 6000 roztwór do wstrzykiwań 6000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990869527
11)	NeoRecormon 10 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 000 j.m.	1 wkłady z s. subst. + rozp. 1 ml	5909990448517
12)	NeoRecormon 10 000 roztwór do wstrzykiwań 10 000 j.m./0,6 ml	6 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990439812
13)	NeoRecormon 20 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 000 j.m.	1 wkłady z s. subst. + rozp. 1 ml	5909990448715
14)	NeoRecormon 20 000 roztwór do wstrzykiwań 20 000 j.m./0,6 ml	6 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990439911
15)	NeoRecormon 30 000 roztwór do wstrzykiwań 30 000 j.m./0,6 ml	1 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990007134
16)	NeoRecormon 60 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 60 000 j.m.	1 wkład z s. subst. + 1 ml rozp.	5909990869619
17)	NeoRecormon Multidose 50 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 000 j.m.	1 fiol. s.subst. +10 ml rozp. + zestaw do i iniekcji	5909990448814
18)	NeoRecormon Multidose 100 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 000 j.m.	1 fiol. s. subst. + 5 ml rozp. + zestaw do i iniekcji	5909990448616

7. Imatinibum

1)	Glivec kapsułki twarde 100 mg	120 kaps.	5909990909827
----	-------------------------------	-----------	---------------

8. Irinotecanum

1)	Campto koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 20 mg/ml	1 fiol. 2 ml	5909990752119
2)	Campto koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewów 100 mg/5 ml	1 fiol. 5 ml	5909990752218

9. Mofetili mycophenolas

1)	CellCept proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 1 g/5 ml	1 butelka 5 ml	5909990980918
2)	CellCept kapsułki 250 mg	100 kaps.	5909990707614
3)	CellCept proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 500 mg	4 fiol. s. subst.	5909990464616
4)	CellCept tabletki powlekane 500 mg	50 tabl.	5909990707515

10. Nadroparinum calcicum

1)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2850 j.m./0,3 ml	2 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909990075614
		10 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909990075621
2)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3800 j.m./0,4 ml	10 amp.-strzyk. 0,4 ml	5909990716821
3)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5700 j.m./0,6 ml	2 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990075713
		10 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990075720
4)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 7600 j.m. a.Xa/0,8 ml	2 amp.-strzyk. 0,8 ml	5909990716913
		10 amp.-strzyk. 0,8 ml	5909990716920

5)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9500 j.m./ml	2 amp.-strzyk. 1,0 ml	5909990075812
		10 amp.-strzyk. 1,0 ml	5909990075829
6)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 11400 j.m. a.Xa/0,6ml	2 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990836918
		10 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990836932
7)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 15200 j.m. a.Xa/0,8 ml	2 amp.-strzyk. 0,8 ml	5909990837014
		10 amp.-strzyk. 0,8 ml	5909990837038
8)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19000 j.m. a.Xa/1 m	2 amp.-strzyk. 1 ml	5909990837113
		10 amp.-strzyk. 1 ml	5909990837137

11. Parnaparinum natricum

1)	Fluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 3200 j.m. a.Xa/0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909990666614
2)	Fluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 4250 j.m. a.Xa/0,4 ml	6 amp.-strzyk. 0,4 ml	5909990952212
3)	Fluxum roztwór do wstrzykiwań 6400 j.m. a.Xa/0,6 ml	6 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990666713

12. Reviparinum natricum

1)	Clivarin 1432 roztwór do wstrzykiwań podskórnych 1432 j.m. a.Xa./0,25ml	5 amp.-strzyk. 0,25 ml	5909990680610
2)	Clivarin 3436 roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 3436 j.m. a.X.a./0,6ml	5 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990997619
3)	Clivarin Multi roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 5726 j.m./ml (a.X.a.)	5 fiol. 6 ml	5909990987313

13. Tacrolimusum

1)	Prograf kapsułki 1 mg	30 kaps. w blistrach	5909990447213
2)	Prograf kapsułki 5 mg	30 kaps. w blistrach	5909990447312
3)	Prograf koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 5 mg/ml	10 amp. 1 ml	5909990447114

14. Trastuzumabum

1)	Herceptin proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 150 mg	1 fi. 15 ml	5909990855919
----	---	-------------	---------------