

**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

z dnia 22 lutego 2008 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

- <sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
- <sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 22 lutego 2008 r. (poz. 235)

**UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI NA PODATEK  
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W FORMACIE DANYCH XML (XSD)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis elektronicznej deklaracji na podatek od środków
transportowych - DT-1 wariant 3 </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <!-- Nagłówek -->
    <xsd:complexType name="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodFormularza" fixed="DT-1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kod formularza</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="xsd:string">
                            <xsd:attribute name="kodSystemowy"
type="xsd:string" use="required" fixed="DT-1(3)"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="3">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wariant formularza</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Rok">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:gYear">
                        <xsd:minInclusive value="2008"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ObowiazekSkladaniaDeklaracji">
                <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>Obowiązek składania  
deklaracji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:byte">

<xsd:enumeration value="1">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>składana w terminie  
do dnia 15 lutego roku podatkowego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="2">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>powstanie  
obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="3">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>wygaśnięcie  
obowiązku podatkowego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="4">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>zmiana miejsca  
zamieszkania lub siedziby</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="5">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>korekta  
deklaracji</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

<xsd:enumeration value="6">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>przedłużenie okresu  
czasowego wycofania pojazdu z ruchu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:enumeration>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="MiejsceSkladania" type="TZnakowy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu  
podatkowego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="PoprzednieMiejsceSkladania" type="TZnakowy"  
minOccurs="0">

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu
podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków
transportowych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Typy danych --&gt;
&lt;xsd:simpleType name="TMasa"&gt;
    &lt;xsd:annotation&gt;
        &lt;xsd:documentation&gt;Masa pojazdu w tonach&lt;/xsd:documentation&gt;
    &lt;/xsd:annotation&gt;
    &lt;xsd:restriction base="xsd:decimal"&gt;
        &lt;xsd:fractionDigits value="1"/&gt;
        &lt;xsd:totalDigits value="3"/&gt;
        &lt;xsd:minExclusive value="0"/&gt;
    &lt;/xsd:restriction&gt;
&lt;/xsd:simpleType&gt;
&lt;xsd:simpleType name="TWybor"&gt;
    &lt;xsd:annotation&gt;
        &lt;xsd:documentation&gt;Zaznaczenie właściwego wyboru lub brak zaznaczenia
wyboru&lt;/xsd:documentation&gt;
    &lt;/xsd:annotation&gt;
    &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;
        &lt;xsd:enumeration value="0"&gt;
            &lt;xsd:annotation&gt;
                &lt;xsd:documentation&gt;brak zaznaczenia &lt;/xsd:documentation&gt;
            &lt;/xsd:annotation&gt;
        &lt;/xsd:enumeration&gt;
        &lt;xsd:enumeration value="1"&gt;
            &lt;xsd:annotation&gt;
                &lt;xsd:documentation&gt;zaznaczenie&lt;/xsd:documentation&gt;
            &lt;/xsd:annotation&gt;
        &lt;/xsd:enumeration&gt;
    &lt;/xsd:restriction&gt;
&lt;/xsd:simpleType&gt;
&lt;xsd:simpleType name="TKwota"&gt;
    &lt;xsd:annotation&gt;
        &lt;xsd:documentation&gt;Liczba dziesiętna nieujemna z dwoma miejscami po
przecinku&lt;/xsd:documentation&gt;
    &lt;/xsd:annotation&gt;
    &lt;xsd:restriction base="xsd:decimal"&gt;
        &lt;xsd:totalDigits value="16"/&gt;
        &lt;xsd:fractionDigits value="2"/&gt;
        &lt;xsd:minInclusive value="0"/&gt;
    &lt;/xsd:restriction&gt;
&lt;/xsd:simpleType&gt;
&lt;xsd:simpleType name="TLiczbyNaturalne"&gt;
    &lt;xsd:annotation&gt;
        &lt;xsd:documentation&gt;Liczby całkowite dodatnie&lt;/xsd:documentation&gt;
    &lt;/xsd:annotation&gt;</pre>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
    <xsd:totalDigits value="14"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TData" id="TData">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date">
        <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
        <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLiczbaOsi">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TLiczbyNaturalne">
        <xsd:totalDigits value="1"/>
        <xsd:maxInclusive value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajZawieszenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>pneumatyczne</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>równoważne z
pneumatycznym</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="3">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>inny system
zawieszenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TWplywPojazdu">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko
naturalne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_20_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Certyfikat Euro
(EKGONZ)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="Euro0"/>
                <xsd:enumeration value="Euro1"/>
                <xsd:enumeration value="Euro2"/>
                <xsd:enumeration value="Euro3"/>
                <xsd:enumeration value="Euro4"/>
                <xsd:enumeration value="Euro5"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_20_2" type="TWybor" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>instalacja gazowa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_20_3" type="TWybor" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>inne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdZespoluPojazdow">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_15" type="TMasa">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_16" type="TLiczbaOsi">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_17" type="TRodzajZawieszenia">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<!--Dane identyfikacyjne i adres-->
<xsd:complexType name="TIdOsobyFizycznejPelny">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PelnaNazwa" type="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwaSkrocona">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TZnakowy">
            <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="TNrREGON">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TAdresPolski">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodKraju" type="xsd:string" fixed="PL">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Wojewodztwo" type="TJednAdmin">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Powiat" type="TJednAdmin">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Gmina" type="TJednAdmin">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Ulica" type="TULica" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudynku">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa urzedu pocztowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TImie">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNazwisko">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="81"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiejscowosc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TJednAdmin">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa,nazwę powiatu lub
nazwę gminy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TULica">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrBudynku">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="9"/>
        <xsd:pattern value="\w{1,4}(\w{0,4})?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrLokalu">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:maxLength value="8"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej
linii</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="240"/>
        <xsd:whiteSpace value="replace"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!--Typy rejestrowe --&gt;
&lt;xsd:simpleType name="TNrNIP"&gt;
    &lt;xsd:annotation&gt;
        &lt;xsd:documentation&gt;Numer NIP&lt;/xsd:documentation&gt;
    &lt;/xsd:annotation&gt;
    &lt;xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"&gt;
        &lt;xsd:minInclusive value="1010000000"/&gt;
        &lt;xsd:maxInclusive value="9999999999"/&gt;
    &lt;/xsd:restriction&gt;
&lt;/xsd:simpleType&gt;
&lt;xsd:simpleType name="TNrPESEL"&gt;
    &lt;xsd:annotation&gt;
        &lt;xsd:documentation&gt;Numer PESEL &lt;/xsd:documentation&gt;
    &lt;/xsd:annotation&gt;
    &lt;xsd:restriction base="TZnakowy"&gt;
        &lt;xsd:pattern value="\d{11}"/&gt;
    &lt;/xsd:restriction&gt;
&lt;/xsd:simpleType&gt;
&lt;xsd:simpleType name="TNrREGON"&gt;
    &lt;xsd:annotation&gt;
        &lt;xsd:documentation&gt;Numer REGON &lt;/xsd:documentation&gt;
    &lt;/xsd:annotation&gt;
    &lt;xsd:union&gt;
        &lt;xsd:simpleType&gt;
            &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;
                &lt;xsd:pattern value="\d{9}"/&gt;
            &lt;/xsd:restriction&gt;
        &lt;/xsd:simpleType&gt;
        &lt;xsd:simpleType&gt;
            &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;
                &lt;xsd:pattern value="\d{14}"/&gt;
            &lt;/xsd:restriction&gt;
        &lt;/xsd:simpleType&gt;
    &lt;/xsd:union&gt;
&lt;/xsd:simpleType&gt;
<!-- Deklaracja --&gt;
&lt;xsd:element name="Deklaracja"&gt;
    &lt;xsd:annotation&gt;
        &lt;xsd:documentation&gt;Deklaracja na podatek od środków
transportowych&lt;/xsd:documentation&gt;
    &lt;/xsd:annotation&gt;
    &lt;xsd:complexType&gt;
        &lt;xsd:sequence&gt;
            &lt;xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek"&gt;
                &lt;xsd:annotation&gt;
                    &lt;xsd:documentation&gt;Nagłówek
deklaracji&lt;/xsd:documentation&gt;
                &lt;/xsd:annotation&gt;
            &lt;/xsd:element&gt;
            &lt;xsd:element name="Podatnik"&gt;</pre>
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dane
podatnika</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna"
type="TIdOsobyFizycznejPelny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Osoba fizyczna</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="OsobaPrawna"
type="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Osoba prawa</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna" type="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:choice>
                <xsd:element
name="AdresSiedzibyZamieszkania" type="TAdresPolski">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Adres
siedziby / Adres zamieszkania</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane dotyczące przedmiotów
opodatkowania</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Pouczenie" type="xsd:string" fixed="W wypadku
niewpłacenia w terminach określonych w art.11 ustawy kwoty podatku (raty podatku) od środków
transportowych obliczonego w poz.83 i 84 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.).">
              <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Pouczenie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="xsd:string"
fixed="Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oświadczenie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalacznik_DT-1A" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane szczegółowe
dotyczące środka transportowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:element name="P_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane
dotyczące własności albo współwłasności</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration
value="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>właściciel</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
value="2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration
value="3">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_3">
          <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Data  
pierwszej rejestracji na terytorium RP</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:simpleType>  
<xsd:restriction base="TData">  
<xsd:minInclusive  
value="1900-01-01"/>  
</xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="P_4">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>Numer  
rejestacyjny pojazdu</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:simpleType>  
<xsd:restriction  
base="xsd:string">  
<xsd:minLength  
value="1"/>  
<xsd:maxLength  
value="15"/>  
</xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="P_5">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>Numer  
identyfikacyjny VIN/nadwozia, podwozia lub ramy</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:simpleType>  
<xsd:restriction  
base="xsd:string">  
<xsd:minLength  
value="1"/>  
<xsd:maxLength  
value="30"/>  
</xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="P_6">  
<xsd:annotation>  
<xsd:documentation>Marka, typ,  
model pojazdu</xsd:documentation>  
</xsd:annotation>  
<xsd:simpleType>  
<xsd:restriction  
base="xsd:string">  
<xsd:minLength  
value="1"/>  
<xsd:maxLength  
value="30"/>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_7">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rok produkcji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:gYear">
      <xsd:minInclusive value="1900"/>
      <xsd:restriction base="xsd:gYear">
        <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
        <xsd:restriction base="TData">
          <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_8">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data nabycia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TData">
          <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_9" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data zbycia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TData">
          <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_10" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data czasowego wycofania z ruchu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TData">
          <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_11" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data ponownego dopuszczenia do ruchu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wyrejestrowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj środka transportowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="P_2_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Samochód ciężarowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation/>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_13" type="TMasa">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita pojazdu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_16" type="TLiczbaOsi">
          </xsd:element>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_17" type="TRodzajZawieszenia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ciagnik siodłowy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="P_14" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Masa własna ciagnika siodłowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="TMasa"/>
<xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_151617" type="TIdZespoluPojazdow">
```

```
<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_3">
<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Ciągnik balastowy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="P_151617" type="TIdZespoluPojazdow">

<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element

name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_4">
<xsd:annotation>
```

```

<xsd:documentation>Przyczepa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_5">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Naczepa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_6">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Autobus</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="P_19">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba miejsc do siedzenia włączając siedzenie
kierowcy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:byte">
<xsd:minExclusive value="0"/>
<xsd:maxInclusive value="99"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_18" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis
rodzaju zawieszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction>
            base="xsd:string">
                <xsd:minLength>
value="1"/>
                <xsd:maxLength>
value="240"/>
                <xsd:enumeration>
value=""/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
<xsd:element name="P_21">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction>
            base="TKwota"/>
                <xsd:simpleType>
            </xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota
podatku zapłaconego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- Dane wymiarowe --&gt;
&lt;xsd:element name="PozycjeSzczegolowe"&gt;
    &lt;xsd:annotation&gt;
        &lt;xsd:documentation&gt;Dane dotyczące przedmiotów
opodatkowania&lt;/xsd:documentation&gt;
    &lt;/xsd:annotation&gt;
    &lt;xsd:complexType&gt;
        &lt;xsd:sequence&gt;
            &lt;xsd:element name="D.1" minOccurs="0"&gt;
                &lt;xsd:annotation&gt;
                    &lt;xsd:documentation&gt;Samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie&lt;/xsd:documentation&gt;</pre>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_23"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_24"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_25" type="TKwota">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="D.2" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_26"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_27"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_28" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_29" type="TKwota">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="D.3" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P\_30" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_31" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_32" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

```
<xsd:element name="P_33" type="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.4" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ciagniki siodłowe i balastowe
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_34"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_35"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_36"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_37" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.5" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
        <xsd:element name="P\_38" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">  
            <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>  
                </xsd:annotation>  
            </xsd:element>  
        <xsd:element name="P\_39" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">  
            <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>  
                </xsd:annotation>  
            </xsd:element>  
        <xsd:element name="P\_40" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">  
            <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>  
                </xsd:annotation>  
            </xsd:element>  
        <xsd:element name="P-41" type="TKwota">  
            <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>  
                </xsd:annotation>  
            </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
  </xsd:complexType>  
  <xsd:element name="D.6" minOccurs="0">  
    <xsd:annotation>  
      <xsd:documentation>Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30 włączając siedzenie kierowcy</xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
    <xsd:complexType>  
      <xsd:sequence>  
        <xsd:element name="P\_42" type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">  
            <xsd:annotation>  
                <xsd:documentation>Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>  
                </xsd:annotation>

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_43"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
        pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
        dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_44"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
        pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
        dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_45" type="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota
        podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.7" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Autobusy z liczbą miejsc do
        siedzenia równą i wyższą niż 30 włączając siedzenie kierowcy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_46"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
        pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_47"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
        pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
        dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_48"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>Liczba  
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w  
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>  
</xsd:element>

<xsd:element name="P\_49" type="TKwota">  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>Kwota  
podatku</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>  
    </xsd:element>

    </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="D.8" minOccurs="0">  
    <xsd:annotation>  
        <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>  
    </xsd:annotation>  
    <xsd:complexType>  
        <xsd:sequence>  
            <xsd:element name="P\_50"  
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">  
                <xsd:annotation>  
                    <xsd:documentation>Liczba  
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>  
                </xsd:annotation>  
                </xsd:element>  
                <xsd:element name="P\_51"  
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">  
                    <xsd:annotation>  
                        <xsd:documentation>Liczba  
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w  
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>  
                        </xsd:annotation>  
                        </xsd:element>  
                        <xsd:element name="P\_52"  
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">  
                            <xsd:annotation>  
                                <xsd:documentation>Liczba  
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w  
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>  
                                </xsd:annotation>  
                                </xsd:element>  
                                <xsd:element name="P\_53" type="TKwota">  
                                    <xsd:annotation>  
  <xsd:documentation>Kwota  
podatku</xsd:documentation>

                                    </xsd:annotation>  
  </xsd:element>

                                </xsd:sequence>  
                                </xsd:complexType>

    </xsd:element>

```
<xsd:element name="D.9" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Trzy osie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_54"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_55"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_56"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_57" type="TKwota">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.10" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cztery osie i
więcej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_58"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="P_59">
    type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_60">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_61" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.11" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_62">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_63">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_64">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_65" type="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota
    podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.12" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Trzy osie i
    więcej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_66"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_67"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_68"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_69" type="TKwota">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota
    podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
<xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.13" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Jedna os</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_70">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_71">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_72">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_73" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="D.14" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_74">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_75">
                <xsd:annotation>

```

<xsd:documentation>Liczba  
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w  
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="P\_76"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>  
                  <xsd:documentation>Liczba  
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w  
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="P\_77" type="TKwota">

<xsd:annotation>  
                  <xsd:documentation>Kwota  
podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="D.15" minOccurs="0">

<xsd:annotation>  
                  <xsd:documentation>Trzy osie i  
więcej</xsd:documentation>

</xsd:annotation>  
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P\_78"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>  
                  <xsd:documentation>Liczba  
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="P\_79"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>  
                  <xsd:documentation>Liczba  
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w  
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="P\_80"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>  
                  <xsd:documentation>Liczba  
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w  
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>  
</xsd:element>

```
<xsd:element name="P_81" type="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_82" type="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Razem kwota
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_83">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota I raty podatku do
zapłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TKwota">
    <xsd:fractionDigits value="0"/>
    <xsd:totalDigits value="14"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_84" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota II raty podatku do
zapłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TKwota">
    <xsd:totalDigits value="14"/>
    <xsd:fractionDigits value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```