

51

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 31 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. Nr 119, poz. 817) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2:

a) w lit. a dodaje się pkt 64—74 w brzmieniu:

„64) dyrektywy Komisji 2007/8/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosfamidonu i mewinfosu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 9),

65) dyrektywy Komisji 2007/9/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniającej załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 17),

66) dyrektywy Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, tiaclopridu, imazosulfuronu, metoksyfenozydu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 26),

67) dyrektywy Komisji 2007/12/WE z dnia 26 lutego 2007 r. wprowadzającej zmiany do niektórych załączników dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości penakonazolu, benomylu i karbendazymu (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2007, str. 75),

68) dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

- dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakaru, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluaniidu i tritikonazolu (Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2007, str. 31),
- 69) dyrektywy Komisji 2007/28/WE z dnia 25 maja 2007 r. wprowadzającej zmiany do niektórych załączników dyrektyw Rady 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksy-strobiny, chlorfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotryny, hydrazynu maleinowego, metalaksylu-M oraz trifloksystrobiny (Dz. Urz. UE L 135 z 26.05.2007, str. 6),
- 70) dyrektywy Komisji 2007/39/WE z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości diazynonu (Dz. Urz. UE L 165 z 27.06.2007, str. 25),
- 71) dyrektywy Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 41),
- 72) dyrektywy Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksy-strobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 50),
- 73) dyrektywy Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 61),
- 74) dyrektywy Komisji 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, petoksamidu, pirymetani-lu i rimsulfuronu (Dz. Urz. UE L 260 z 05.10.2007, str. 4);",
- b) w lit. b dodaje się pkt 46—52 w brzmieniu:
- „46) dyrektywy Komisji 2007/8/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosfamidonu i mewinfosu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 9),
- 47) dyrektywy Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamidridu, tiaclopidu, imazosulfuronu, metoksyfenozylu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 26),
- 48) dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakaru, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluaniidu i tritikonazolu (Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2007, str. 31),
- 49) dyrektywy Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 41),
- 50) dyrektywy Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksy-strobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 50),
- 51) dyrektywy Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 61),
- 52) dyrektywy Komisji 2007/62/WE z dnia 4 października 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, petoksamidu, pirymetani-lu i rimsulfuronu (Dz. Urz. UE L 260 z 05.10.2007, str. 4);",
- c) w lit. c dodaje się pkt 35—40 w brzmieniu:
- „35) dyrektywy Komisji 2007/11/WE z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamidridu, tiaclopidu, imazosulfuronu, metoksyfenozylu, S-metolachloru, milbemektyny i tribenuronu (Dz. Urz. UE L 63 z 01.03.2007, str. 26),

- 36) dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakkarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolifluanidu i tritikonazolu (Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2007, str. 31),
- 37) dyrektywy Komisji 2007/28/WE z dnia 25 maja 2007 r. wprowadzającej zmiany do niektórych załączników dyrektyw Rady 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorfenapyru, folpetu, iprodionu, lambda-cyhalotryny, hydrazylu maleinowego, metalaksylu-M oraz trifloksystrobiny (Dz. Urz. UE L 135 z 26.05.2007, str. 6),
- 38) dyrektywy Komisji 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azynofosu metylowego (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 41),
- 39) dyrektywy Komisji 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości azoksystrobiny, chlorotalonilu, deltametryny, heksachlorobenzenu, joksynilu, oksamylu i chinoksyfenu (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 50),
- 40) dyrektywy Komisji 2007/57/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ditiokarbaminianów (Dz. Urz. UE L 243 z 18.09.2007, str. 61);”;
- 2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
- a) użyte w tabeli wyrazy „nasiona roślin oleistych” zastępuje się wyrazami „nasiona oleiste”,
- b) po poz. 1,2-dichloroetan dodaje się poz. 1-metylocyklopropen:

| | | |
|----------------------|-------|--|
| „1-metylocyklopropen | 0,01* | owoce cytrusowe |
| | 0,01* | pozostałe owoce |
| | 0,01* | warzywa |
| | 0,02* | nasiona oleiste |
| | 0,01* | orzechy |
| | 0,01* | ziemniaki |
| | 0,02* | herbata |
| | 0,02* | chmiel |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” |

c) poz. ACETAMIPRYD otrzymuje brzmienie:

| | | |
|---|--|---|
| „ACETAMIPRYD (E)-N ¹ -(6-chloro-3-pirydylo-metylo)-N ² -cyjano-N ¹ -metyloacetamidyna | 1,0 | owoce cytrusowe |
| | 0,1 | owoce ziarnkowe |
| | 0,1 | morele, brzoskwinie włączając nektaryny i podobne mieszańce |
| | 0,2 | wiśnie, czereśnie |
| | 0,02 | śliwki |
| | 0,01* | pozostałe owoce pestkowe |
| | 0,01* | pozostałe owoce |
| | 0,1 | pomidory, oberżyna |
| | 0,3 | papryka |
| | 0,3 | dyniowate z jadalną skórką |
| | 5,0 | rozpunka jadalna, sałata |
| | 0,01* | pozostałe warzywa |
| | 0,02 | nasiona bawełny |
| | 0,01* | pozostałe oleiste |
| | 0,01* | orzechy |
| | 0,01* | ziemniaki |
| | 0,1* | herbata |
| 0,1* | chmiel | |
| 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

d) poz. ALDIKARB otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--|---|--|
| „ALDIKARB (suma aldikarbu, jego pochodnych sulfotlenkowych i sulfonowych wyrażona jako aldikarb) O-metylokarbamoilooksym-2- metylo-2-(metylotio) propionaldehydu | 0,02* 0,05 0,02* 0,05* 0,02* 0,02* 0,05* 0,05* 0,02* | owoce warzywa cebulowe pozostałe warzywa nasiona oleiste orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |
|---|--|---|--|

e) poz. AZOKSYSTROBINA otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|---|--|--|
| „AZOKSYSTROBINA metylo (E)-2-2-[6-(2- cyjanofenoksy) pirimidyno-4- yloksy]fenyl-3-etoksyakrylan | 1,0 0,05* 2,0 3,0 2,0 0,2 0,05* 0,2 0,3 2,0 2,0 1,0 0,5 0,5 0,3 5,0 0,2 3,0 0,2 3,0 1,0 0,2 0,5 5,0 1,0 2,0 0,05* 0,05* 0,1 0,5 0,05* 0,1* 0,05* 0,1* 20,0 0,05* | owoce cytrusowe owoce ziarnkowe, owoce pestkowe winogrona, truskawki jeżyny, maliny banany mango, papaja pozostałe owoce marchew, chrzan, pasternak, pietruszka - korzeń, rzodkiewka, salsefia seler cebula dymka rośliny psiankowate dyniowate z jadalną skórką dyniowate z niejadalną skórką brokuły, kalafiory i inne brukselka, kapusta głowiasta i inne kapusta pekińska, jarmuż i inne kalarepa sałata i podobne cykoria warzywna zioła fasola w strąkach fasola bez strąków, groch bez strąków groch w strąkach seler łąkowy, koper włoski karczochy kuliste por pozostałe warzywa grzyby nasiona roślin strączkowych — suche rzepak, ziarna soi pozostałe nasiona oleiste orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |
|--|---|--|--|

f) poz. AZYNOFOS METYLOWY otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| „AZYNOFOS METYLOWY ditiiofosforan O,O-dimetylo- S-(3,4-dihydro-4-oksobenzo [d]-1,2,3-triazyn-3-ilo) metylu | 0,05* 0,5 0,05* 0,5 | owoce cytrusowe owoce ziarnkowe, owoce pestkowe winogrona truskawki, owoce leśne (inne niż dzikie) | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
|---|------------------------------|---|---|

| | | | |
|--|-------|---|--|
| | 0,1 | żurawina | |
| | 0,5 | porzeczki, agrest | |
| | 0,05* | pozostałe owoce | |
| | 0,2 | ogórki | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa | |
| | 0,2 | nasiona bawełny | |
| | 0,05* | pozostałe nasiona oleiste | |
| | 0,5 | orzechy | |
| | 0,05* | ziemniaki | |
| | 0,1* | herbata | |
| | 0,1* | chmiel | |
| | 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego | |

g) poz. BENOMYL otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|--|--|--|
| „BENOMYL (suma benomyłu i karbendazymu wyrażona jako karbendazym) 1-(butylokarbamoilo)benzimi- dazol-2-ilokarbaminian metylu | 0,5 | owoce cytrusowe | |
| | 0,2 | owoce ziarnkowe | |
| | 0,2 | morele, brzoskwinie włączając nektaryny i podobne mieszańce | |
| | 0,5 | wiśnie, czereśnie, śliwki | |
| | 0,3 | winogrona stołowe | |
| | 0,5 | winogrona do produkcji wina | |
| | 0,1* | truskawki | |
| | 0,1* | owoce jagodowe | |
| | 0,2 | papaja | |
| | 0,1* | pozostałe owoce | |
| | 0,5 | pomidory, oberżyna | |
| | 0,5 | brukselka | |
| | 2,0 | ketmia jadalna | |
| | 0,1* | pozostałe warzywa | |
| | 0,2 | fasola w strąkach, groch w strąkach | |
| | 0,1* | pozostałe warzywa strączkowe | |
| | 0,2 | ziarna soi | |
| 0,1* | pozostałe nasiona oleiste | | |
| 0,1* | orzechy | | |
| 0,1* | ziemniaki | | |
| 0,1* | herbata | | |
| 0,1* | chmiel | | |
| 0,1* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | | |

h) po poz. BENTIWALIKARB dodaje się poz. BIFENAZON:

| | | | |
|---|-------|---|---|
| „BIFENAZON 1-metyloetylo 2-(4-metoksy [1,1'-bifenylo]-3-ylo)hydrazy- nokarboksyłan | 0,01* | owoce cytrusowe | Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.” |
| | 2,0 | truskawki | |
| | 0,01* | pozostałe owoce | |
| | 0,5 | pomidory, oberżyna | |
| | 2,0 | papryka | |
| | 0,3 | dyniowate z jadalną skórką | |
| | 0,01* | pozostałe warzywa | |
| | 0,01* | nasiona roślin strączkowych — suche | |
| | 0,02* | nasiona oleiste | |
| | 0,01* | orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| | 0,02* | chmiel | |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego | |

i) poz. BOSKALID otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|-------------------|---|
| „BOSKALID 2-chloro- <i>N</i> -(4'-chlorobifenyl- 2-ilo)nikotinamid | 0,5 ^N | śliwki |
| | 1,0 ^N | brzoskwinie, wiśnie |
| | 1,0 ^N | jabłka |
| | 3,0 ^N | truskawki |
| | 5,0 ^N | winogrona, maliny, czarna porzeczka, borówka amerykańska |
| | 1,0 ^N | pomidory |
| | 2,0 ^N | papryka |
| | 1,0 ^N | marchew |
| | 3,0 ^N | pietruszka - korzeń |
| | 1,0 ^N | seler |
| | 2,0 ^N | sałata i podobne, w tym endywia |
| | 0,2 ^N | ogórek |
| | 0,1 ^N | melon |
| | 0,5 ^N | kapusta głowiasta |
| | 2,0 ^N | kapusta brukselka |
| | 10,0 ^N | kapusta pekińska |
| | 1,0 ^N | brokuły, kalafiory |
| 3,0 ^N | por | |
| 3,0 ^N | cebula | |
| 2,0 ^N | fasola | |
| 0,3 ^N | groch | |
| 0,05 ^N | rzepak | |
| 15,0 ^N | chmiel” | |

j) poz. CHINOKSYFEN otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|---|--|
| „CHINOKSYFEN 5,7-dichloro-4-(<i>p</i> -fluorofe- noksy) chinolina | 0,02* | owoce cytrusowe |
| | 0,05 | jabłka |
| | 0,02* | pozostałe owoce ziarnkowe |
| | 0,05 | morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i innymi mieszającami |
| | 0,3 | wiśnie, czereśnie |
| | 0,02* | pozostałe owoce pestkowe |
| | 1,0 | winogrona |
| | 0,3 | truskawki |
| | 2,0 | borówki czarne, żurawiny i inne |
| | 0,02* | pozostałe owoce |
| | 0,05 | dyniowate z niejadalną skórką |
| | 0,3 | karczochy kuliste |
| | 0,02* | pozostałe warzywa |
| | 0,05* | nasiona oleiste |
| | 0,02* | orzechy |
| | 0,02* | ziemniaki |
| | 0,05* | herbata |
| 0,5 | chmiel | |
| 0,02* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

k) poz. CHLORFENAPYR otrzymuje brzmienie:

| | | |
|---|---|-----------------|
| „CHLORFENAPYR 4-bromo-2-(4-chlorofenyl)-1- (etoksymetyl)-5-(trifluorome- tyl)-1 <i>H</i> -pyrol-3-karbonityl | 0,05* | owoce cytrusowe |
| | 0,05* | pozostałe owoce |
| | 0,05* | warzywa |
| | 0,1* | nasiona oleiste |
| | 0,05* | orzechy |
| | 0,05* | ziemniaki |
| | 50,0 | herbata |
| 0,1* | chmiel | |
| 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

l) poz. CHLOROTALONIL otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--|--|--|
| „CHLOROTALONIL tetrachloroizoftalonitryl | 0,01* | owoce cytrusowe | |
| | 1,0 | owoce ziarnkowe | |
| | 1,0 | morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszającami | |
| | 0,01* | pozostałe owoce pestkowe | |
| | 1,0 | winogrona stołowe | |
| | 3,0 | winogrona do produkcji wina, truskawki | |
| | 2,0 | żurawiny | |
| | 10,0 | porzeczki, agrest | |
| | 0,2 | banany | |
| | 20,0 | papaja | |
| | 0,01* | pozostałe owoce | |
| | 1,0 | marchew, seler | |
| | 0,01* | pozostałe warzywa korzeniowe | |
| | 0,5 | czosnek, cebula, szalotka | |
| | 5,0 | cebula dymka | |
| | 0,01* | pozostałe warzywa cebulowe | |
| | 2,0 | rośliny psiankowate | |
| | 1,0 | ogórek | |
| | 5,0 | ogórek - korniszon | |
| | 1,0 | dyniowate z niejadalną skórką | |
| | 3,0 | brokuły, kalafioły i inne | |
| | 3,0 | brukselka, kapusta głowiasta | |
| | 0,01* | pozostałe warzywa | |
| | 5,0 | zioła | |
| | 5,0 | fasola w strąkach | |
| | 2,0 | fasola bez strąków, groch w strąkach | |
| | 0,3 | groch bez strąków | |
| 10,0 | seler łąkowy, por | | |
| 2,0 | grzyby uprawne | | |
| 0,01* | grzyby dziko rosnące | | |
| 0,05 | orzeczki ziemne | | |
| 0,01* | pozostałe nasiona oleiste | | |
| 0,01* | orzechy | | |
| 0,01* | ziemniaki | | |
| 0,1* | herbata | | |
| 50,0 | chmiel | | |
| 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | | |

m) poz. CYPRODYNIL otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|
| „CYPRODYNIL 4-cyklopropylo-6-metylo- <i>N</i> - fenylopirymidyno-2-amina | 0,05 ^N | owoce ziarnkowe | |
| | 3,0 ^N | truskawki | |
| | 2,0 ^N | maliny | |
| | 0,5 ^N | pomidory | |
| | 0,5 ^N | fasola szparagowa | |
| | 0,05* ^N | groch” | |

n) poz. DELTAMETRYNA otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|-------|---------------------------|--|
| „DELTAMETRYNA (<i>cis</i> -deltametryna) (1 <i>R</i>)- <i>cis</i> -3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylo-cyklopropa- nokarboksylan (<i>S</i>)- α -cyjano- 3-fenoksybenzylu | 0,05* | owoce cytrusowe | |
| | 0,2 | jabłka | |
| | 0,1 | pozostałe owoce ziarnkowe | |
| | 0,2 | wiśnie, czereśnie | |
| | 0,1 | pozostałe owoce pestkowe | |
| | 0,2 | winogrona, truskawki | |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | 0,5 | jeżyny, porzeczki | |
| | 0,2 | agrest, kiwi | |
| | 1,0 | oliwki | |
| | 0,05* | pozostałe owoce | |
| | 0,1 | czosnek, cebula, szalotka, cebula dymka | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa cebulowe | |
| | 0,3 | pomidory, oberżyna, ketmia jadalna | |
| | 0,2 | pozostałe warzywa o jadalnych owocach | |
| | 0,2 | dyniowate z jadalną skórką, dyniowate z niejadalną skórką | |
| | 0,1 | brokuły, kalafiory i inne, brukselka, kapusta głowiasta i inne | |
| | 0,5 | kapusta pekińska, jarmuż i inne | |
| | 0,5 | sałata i podobne, szpinak i podobne | |
| | 0,1 | karczochy kuliste | |
| | 0,2 | por | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa | |
| | 0,5 | ziola | |
| | 0,2 | warzywa strączkowe | |
| | 1,0 | nasiona roślin strączkowych — suche | |
| | 0,1 | nasiona rzepaku, nasiona gorczycy | |
| | 0,05* | pozostałe nasiona oleiste | |
| | 0,05* | orzechy | |
| | 0,05* | ziemniaki | |
| | 5,0 | herbata | |
| | 5,0 | chmiel | |
| | 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

o) poz. DIAZYNON otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| „DIAZYNON tiofosforan <i>O,O</i> -dietylo- <i>O</i> - (2-izopropyl-6-metylopiry- midyn-4-ylu) | 0,01* | owoce cytrusowe | |
| | 0,2 | żurawina | |
| | 0,3 | ananasy | |
| | 0,01* | pozostałe owoce | |
| | 0,1 | rzodkiewka | |
| | 0,05 | cebula, papryka | |
| | 0,02 | kukurydza cukrowa | |
| | 0,5 | kapusta głowiasta | |
| | 0,05 | kapusta pekińska | |
| | 0,2 | kalarepa | |
| | 0,01* | pozostałe warzywa | |
| | 0,02* | nasiona oleiste | |
| | 0,05 | migdały | |
| | 0,01* | pozostałe orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| 0,5 | chmiel | | |
| 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | | |

p) poz. DIFENOKONAZOL otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|--------------------|------------------|--|
| „DIFENOKONAZOL 1-{2-[4-(4-chlorofenoksy)-2- chlorofenyl]-4-metylo-1,3- dioksolan-2-ylometylo}-1 <i>H</i> - 1,2,4-triazol | 0,2 ^N | czarna porzeczka | |
| | 0,1 ^N | pozostałe owoce | |
| | 0,1 ^N | buraki cukrowe | |
| | 0,05* ^N | rzepak” | |

r) poz. DITIOKARBAMINIANY otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--|--|---|
| „DITIOKARBAMINIANY (GRUPA MANEBU): MANEB, MANKOZEB, METIRAM, PROPINEB, TIURAM, ZIRAM*** (suma wyrażona jako CS ₂) | 5,0 (mz) | owoce cytrusowe | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
| | 5,0 (ma, mz, me, pr, t, z) | owoce ziarnkowe | |
| | 2,0 (mz, t) | morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami | |
| | 2,0 (mz, me, pr, t, z) | wiśnie, czereśnie | |
| | 2,0 (mz, me, t, z) | śliwki | |
| | 0,05* | pozostałe owoce pestkowe | |
| | 5,0 (ma, mz, me, pr, t) | winogrona | |
| | 10, 0 (t) | truskawki | |
| | 5,0 (mz) | porzeczki | |
| | 2,0 (mz, me) | banany | |
| | 2,0 (mz) | mango | |
| | 5,0 (mz, pr) | oliwki | |
| | 7,0 (mz) | papaja | |
| | 0,05* | pozostałe owoce | |
| | 0,5 (mz) | buraki | |
| | 0,2 (mz) | marchew, chrzan, pasternak, pietruszka - korzeń, salsefia | |
| | 0,3 (ma, me, pr, t) | seler - korzeń | |
| | 0,1 (mz) | czosnek | |
| | 1,0 (ma, mz) | cebula, szalotka | |
| | 1,0 (mz) | cebula dymka | |
| | 3,0 (mz, me, pr) | pomidory | |
| | 5,0 (mz, pr) | papryka | |
| | 3,0 (mz, me) | oberżyna | |
| | 0,5 (mz) | ketmia jadalna | |
| | 2,0 (mz, pr) | dyniowate z jadalną skórką | |
| | 1,0 (mz, pr) | dyniowate z niejadalną skórką | |
| | 1,0 (mz) | brokuły, kalafiory i inne | |
| | 2,0 (mz) | brukselka | |
| | 3,0 (mz) | kapusta głowiasta | |
| | 0,5 (mz) | kapusta pekińska, jarmuż i inne | |
| | 1,0 (mz) | kalarepa | |
| | 5,0 (mz, me, t) | sałata i podobne | |
| | 0,3 (mz) | rukiew wodna | |
| | 0,5 (mz) | cykoria warzywna | |
| | 1,0 (mz) | fasola w strąkach | |
| | 0,1 (mz) | fasola bez strąków, groch bez strąków | |
| | 1,0 (ma, mz) | groch w strąkach | |
| | 0,5 (mz) | szparagi | |
| | 3,0 (ma, mz) | por | |
| | 0,5 (mz) | rabarbar | |
| 0,05* | pozostałe warzywa | | |
| 5,0 (mz, me) | zioła | | |
| 0,1 (mz) | fasola - nasiona, groch - nasiona | | |
| 0,05* | pozostałe nasiona roślin strączkowych — suche | | |
| 0,5 (ma, mz) | nasiona rzepaku | | |
| 0,1* | pozostałe nasiona oleiste | | |
| 0,3 (ma, mz, me, pr) | ziemniaki | | |
| 0,1 (mz) | orzechy włoskie | | |
| 0,05* | pozostałe orzechy | | |
| 0,1* | herbata | | |
| 25,0 (pr) | chmiel | | |
| 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego | | |

s) po poz. ETOFUMESAT dodaje się poz. ETOKSAZOL:

| | | |
|--|--|---|
| „ETOKSAZOL 2-(2,6-difluorofenyl)-4-[4-(1,1-dimetyloetylo)-2-etoksyfenyl]-4,5-dihydrooksazol | 0,1 | owoce cytrusowe |
| | 0,02* | owoce ziarnkowe |
| | 0,1 | morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszancami |
| | 0,02* | pozostałe owoce pestkowe |
| | 0,02* | winogrona |
| | 0,2 | truskawki |
| | 0,02* | pozostałe owoce |
| | 0,1 | pomidory, oierzyna |
| | 0,05 | dyniowate z niejadalną skórką |
| | 0,02* | pozostałe warzywa |
| | 0,05* | nasiona oleiste |
| | 0,02* | orzechy |
| | 0,02* | ziemniaki |
| | 0,05* | herbata |
| 0,05* | chmiel | |
| 0,02* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

t) po poz. FENAZACHINA dodaje się poz. FENBUKONAZOL:

| | | |
|--|------------------|------------------|
| „FENBUKONAZOL 4-(4-chlorofenyl)-2-fenyl-2-[(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]butanonitryl | 0,1 ^N | owoce ziarnkowe” |
|--|------------------|------------------|

u) poz. FLUDIOKSONIL otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| „FLUDIOKSONIL 4-(2,2-difluorobenz[1,3]dioksol-4-ilo)-1 <i>H</i> -pirolo-3-karbonitryl | 3,0 ^N | truskawki |
| | 2,0 ^N | maliny |
| | 0,5 ^N | pomidory |
| | 0,2 ^N | fasola szparagowa |
| | 0,05* ^N | groch |
| | 0,05* ^N | rzepak” |

w) poz. FOLPET otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| „FOLPET <i>N</i> -(trichlorometylo)ftalimid | 0,02* | owoce cytrusowe |
| | 3,0 ^a | owoce ziarnkowe |
| | 2,0 | wiśnie i czereśnie |
| | 0,02* | winogrona stołowe |
| | 5,0 | winogrona do produkcji wina |
| | 3,0 ^a | truskawki |
| | 3,0 ^a | jeżyny, maliny, porzeczki, agrest |
| | 0,02* | pozostałe owoce |
| | 0,1 | cebula |
| | 2,0 ^a | pomidory |
| | 1,0 | dyniowate z niejadalną skórką |
| | 0,05 | kalarepa |
| | 2,0 | sałata |
| | 10,0 | szpinak |
| | 2,0 ^a | fasola w strąkach, fasola bez strąków |
| | 0,02* | pozostałe warzywa |
| | 0,05* | nasiona oleiste |
| 0,02* | orzechy | |
| 0,1 | ziemniaki | |
| 0,05* | herbata | |
| 150,0 | chmiel | |
| 0,02* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

y) poz. FOSFAMIDON otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|-------|--|--|
| „FOSFAMIDON fosforan (2-chloro- 2-dietylkarbamoiło- 1-metylo)winylo-dimetylu | 0,01* | owoce | |
| | 0,01* | warzywa | |
| | 0,01* | nasiona oleiste | |
| | 0,01* | orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| | 0,02* | chmiel | |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

z) poz. HEKSACHLOROBENZEN (HCB) otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|-----------------------------|-------|--|--|
| „HEKSACHLOROBENZEN (HCB) | 0,01* | owoce cytrusowe | |
| | 0,01* | pozostałe owoce | |
| | 0,01* | warzywa | |
| | 0,05 | nasiona dyni | |
| | 0,02* | pozostałe nasiona oleiste | |
| | 0,01* | orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| | 0,02* | chmiel | |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

za) poz. HYDRAZYD KWASU MALEINOWEGO otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|------|--|--|
| „HYDRAZYD MALEINOWY hydrazyd kwasu maleinowego | 0,2* | owoce cytrusowe | |
| | 0,2* | pozostałe owoce | |
| | 30,0 | marchew, pasternak | |
| | 15,0 | czosnek, cebula, cebula szalotka | |
| | 0,2* | pozostałe warzywa | |
| | 0,5* | nasiona oleiste | |
| | 0,2* | orzechy | |
| | 50,0 | ziemniaki | |
| | 0,5* | herbata | |
| | 0,5* | chmiel | |
| | 0,2* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

zb) po poz. IMAZAMOKS dodaje się poz. IMAZOSULFURON:

| | | | |
|--|-------|--|--|
| „IMAZOSULFURON 1-(2-chloroimidazo [1,2-a]piry- dyn-3-ilosulfonylo)-3-(4,6- dimetoksypirymidyn-2-ilo) mocznik | 0,01* | owoce | |
| | 0,01* | warzywa | |
| | 0,01* | nasiona oleiste | |
| | 0,01* | orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| | 0,02* | chmiel | |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

zc) poz. INDOKSAKARB i IPRODION otrzymują brzmienie:

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>„INDOKSAKARB (suma izomerów <i>S</i> i <i>R</i>) <i>N</i>-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoksykarbonylo)indeno [1,2e] 1,3,4-oksadiazyn-2-ylo-karbonylo-4'-(trifluorometoksy)karbanilan metylu</p> | <p>0,02* 0,5 0,3 0,3 0,02* 2,0 1,0 0,02* 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 3,0 0,2 2,0 2,0 0,1 0,02* 0,5 0,05* 0,05 0,02* 0,05* 0,05* 0,02*</p> | <p>owoce cytrusowe jabłka pozostałe owoce ziarnkowe morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszającami pozostałe owoce pestkowe winogrona porzeczki, agrest pozostałe owoce pomidory, oberżyna papryka dyniowate z jadalną skórką dyniowate z niejadalną skórką brokuły, kalafiory i inne kapusta głowiasta kapusta pekińska, jarmuż sałata, endywia zioła karczochy kuliste pozostałe warzywa ziarna soi pozostałe nasiona oleiste orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego</p> | |
| <p>IPRODION 3-(3,5-dichlorofenylo)-<i>N</i>-izopropylo-2,4-diokso-imidazolidyno-1-karboksyamid</p> | <p>5,0 1,0 0,02* 5,0 3,0 10,0 15,0 10,0 5,0 0,02* 0,5 0,3 0,2 3,0 5,0 2,0 1,0 0,1 0,5 5,0 5,0 10,0 2,0 10,0 5,0 2,0 0,3 0,2 0,02* 0,2 0,5 0,02*</p> | <p>cytryny mandarynki łącznie z klementynkami i innymi mieszającami pozostałe owoce cytrusowe owoce ziarnkowe owoce pestkowe winogrona truskawki jeżyny, maliny, czarne jagody, żurawiny, porzeczki, agrest kiwi pozostałe owoce marchew, chrzan, pasternak, pietruszka - korzeń rzodkiewka czosnek, cebula, cebula szalotka cebula dymka rośliny psiankowate dyniowate z jadalną skórką dyniowate z niejadalną skórką brokuły, kalafiory i inne brukselka kapusta głowiasta kapusta pekińska sałata i podobne, w tym endywia cykoria warzywna zioła fasola w strąkach groch w strąkach groch bez strąków rabarbar pozostałe warzywa nasiona roślin strączkowych — suche siemię lniane, ziarna słonecznika, rzepak pozostałe nasiona oleiste</p> | |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | 0,2 | orzechy laskowe | |
| | 0,02* | pozostałe orzechy | |
| | 0,02* | ziemniaki | |
| | 0,1* | herbata | |
| | 0,1* | chmiel | |
| | 0,02* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego" | |

zd) poz. JOKSYNIL otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--|---|--|
| „JOKSYNIL (włączając jego estry wyrażone jako joksynil) 4-hydroksy-3,5-dijodobenzo- nityl | 0,05* | owoce cytrusowe | |
| | 0,05* | pozostałe owoce | |
| | 0,2 | marchew, pasternak, czosnek, cebula, szalotka | |
| | 3,0 | cebula dymka, por | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa | |
| | 0,1* | nasiona oleiste | |
| | 0,05* | orzechy | |
| | 0,05* | ziemniaki | |
| | 0,1* | herbata | |
| | 0,1* | chmiel | |
| 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego" | | |

ze) poz. KARBENDAŻYM otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--|--|--|
| „KARBENDAŻYM (suma benomylu i karbendazyumu wyrażona jako karbendazyum) benzimidazol-2-ilokarbami- nian metylu | 0,5 | owoce cytrusowe | |
| | 0,2 | owoce ziarnkowe | |
| | 0,2 | morele, brzoskwinie włączając nektaryny i podobne mieszańce | |
| | 0,5 | wiśnie, czereśnie, śliwki | |
| | 0,3 | winogrona stołowe | |
| | 0,5 | winogrona do produkcji wina | |
| | 0,1* | truskawki | |
| | 0,1* | owoce jagodowe | |
| | 0,2 | papaja | |
| | 0,1* | pozostałe owoce | |
| | 0,5 | pomidory, oberżyna | |
| | 0,5 | brukselka | |
| | 2,0 | ketmia jadalna | |
| | 0,1* | pozostałe warzywa | |
| | 0,2 | fasola w strąkach, groch w strąkach | |
| | 0,1* | pozostałe warzywa strączkowe | |
| | 0,2 | ziarna soi | |
| | 0,1* | pozostałe nasiona oleiste | |
| | 0,1* | orzechy | |
| | 0,1* | ziemniaki | |
| 0,1* | herbata | | |
| 0,1* | chmiel | | |
| 0,1* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego" | | |

zf) poz. LAMBDA-CYHALOTRYNA otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|---|---|
| „LAMBDA-CYHALOTRYNA produkt reakcji zawierający równe ilości: (Z)-(1R)-cis-3-(2-chloro-3,3,3- trifluoro-propenylo)-2,2,- dimetylocyklopropanokarbo- ksylanu (S)- α -cyjano-3-fenoksy- benzylu i (Z)-(1S)-cis-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropeny- lo)-2,2-dimetylocyklopropano- karboksylanu (R)- α -cyjano-3- fenoksybenzylu | 0,1 | grejpfruty, pomarańcze, pomelo |
| | 0,2 | cytryny, limonki, mandarynki łącznie z klementynkami i innymi mieszającami |
| | 0,02* | pozostałe owoce cytrusowe |
| | 0,1 | owoce ziarnkowe |
| | 0,2 | morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszającami |
| | 0,1 | pozostałe owoce pestkowe |
| | 0,2 | winogrona |
| | 0,5 | truskawki |
| | 0,2 | maliny |
| | 0,1 | porzeczki, agrest |
| | 0,2 | owoce jagodowe dziko rosnące |
| | 0,1 | mango |
| | 0,5 | oliwki |
| | 0,02* | pozostałe owoce |
| | 0,1 | rzodkiewka, seler |
| | 0,05 | cebula dymka |
| | 0,1 | pomidory, papryka, ketmia jadalna |
| | 0,5 | oberżyna |
| | 0,1 | dyniowate z jadalną skórką |
| | 0,05 | dyniowate z niejadalną skórką |
| | 0,05 | kukurydza cukrowa |
| | 0,1 | brokuły, kalafioły i inne |
| | 0,05 | brukselka |
| | 0,2 | kapusta głowiasta |
| | 1,0 | kapusta pekińska, jarmuż i inne |
| | 0,5 | sałata, szpinak i podobne |
| | 1,0 | pozostałe sałaty i podobne |
| | 1,0 | zioła |
| | 0,2 | fasola w strąkach, groch w strąkach, groch bez strąków |
| | 0,3 | seler, koper włoski, por |
| | 0,02* | pozostałe warzywa |
| 0,02* | grzyby uprawne | |
| 0,5 | grzyby dziko rosnące | |
| 0,05* | nasiona oleiste | |
| 0,05* | orzechy | |
| 0,02* | ziemniaki | |
| 1,0 | herbata | |
| 10,0 | chmiel | |
| 0,02* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

zg) uchyla się poz. ¹LAMBDA-CYHALOTRYNA,

zh) po poz. MANKOZEB dodaje się poz. MCPA:

| | | |
|--|-------|--|
| „MCPA (MCPA, MCPB łącznie z ich solami, estrami i konjugatami wyrażone jako MCPA) kwas (4-chloro-2-metylofe- noksy)octowy | 0,05* | owoce cytrusowe |
| | 0,05* | pozostałe owoce |
| | 0,1 | fasola bez strąków, groch w strąkach, groch bez strąków |
| | 0,05* | pozostałe warzywa strączkowe |
| | 0,05* | pozostałe warzywa |
| | 0,1 | fasola, groch (suche) |
| | 0,05* | pozostałe nasiona roślin strączkowych |
| | 0,1* | nasiona oleiste |
| | 0,05* | orzechy |
| | 0,05* | ziemniaki |
| | 0,1* | herbata |
| | 0,1* | chmiel |
| | 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” |

zi) poz. MCPB otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|-------|---|--|
| „MCPB (MCPA, MCPB łącznie z ich solami, estrami i konjugatami wyrażone jako MCPA) kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)mastowy | 0,05* | owoce cytrusowe | |
| | 0,05* | pozostałe owoce | |
| | 0,1 | fasola bez strąków, groch w strąkach, groch bez strąków | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa strączkowe | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa | |
| | 0,1 | fasola, groch (suche) | |
| | 0,05* | pozostałe nasiona roślin strączkowych | |
| | 0,1* | nasiona oleiste | |
| | 0,05* | orzechy | |
| | 0,05* | ziemniaki | |
| | 0,1* | herbata | |
| | 0,1* | chmiel | |
| | 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

zj) poz. METALAKSYL otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--|--|--|
| „METALAKSYL (w tym inne mieszaniny izomerów metalaksylu z uwzględnieniem metalaksylu-M) (suma izomerów) (±)-N-(2-metoksyacetylo)-N-(2,6-ksylilo)-DL-alaninian metylu | 0,5 | owoce cytrusowe | |
| | 1,0 | owoce ziarnkowe | |
| | 0,05* | owoce pestkowe | |
| | 2,0 | winogrona stołowe | |
| | 1,0 | winogrona do produkcji wina | |
| | 0,5 | truskawki | |
| | 0,05* | pozostałe owoce | |
| | 0,1 | marchew, chrzan, pasternak, rzodkiewka | |
| | 0,5 | czosnek, cebula, cebula szalotka | |
| | 0,2 | cebula dymka, pomidory | |
| | 0,5 | papryka, ogórki | |
| | 0,2 | melony, arbuzy | |
| | 0,2 | brokuły, kalafiory i inne, jarmuż | |
| | 1,0 | kapusta głowiasta | |
| | 0,2 | roszpunka warzywna, por | |
| | 2,0 | sałata | |
| | 1,0 | endywia | |
| | 0,3 | cykoria warzywna | |
| | 2,0 | ziola | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa | |
| 0,1* | nasiona oleiste | | |
| 0,05* | orzechy | | |
| 0,05* | ziemniaki | | |
| 0,1* | herbata | | |
| 10,0 | chmiel | | |
| 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | | |

zk) poz. METAMITRON otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--|
| „METAMITRON 4-amino-6-fenilo-3-metylo-1,2,3-triazyn-5(4H)-on | 0,2 ^N | buraki ćwikłowe | |
| | 0,2 ^N | buraki cukrowe” | |

zl) poz. METOKSYFENOZYD i METOLACHLOR otrzymują brzmienie:

| | | | |
|--|--|--|--|
| „METOKSYFENOZYD <i>N-tert</i> -butylo- <i>N'</i> -(3-metoksy- o-toluilo)-3,5-ksylohydrazyd | 1,0 | owoce cytrusowe | |
| | 2,0 | owoce ziarnkowe | |
| | 0,3 | brzoskwinie włączając nektaryny i podobne mieszańce | |
| | 1,0 | winogrona | |
| | 1,0 | kiwi | |
| | 0,02* | pozostałe owoce | |
| | 2,0 | pomidory | |
| | 1,0 | papryka | |
| | 0,5 | oberżyna | |
| | 0,02* | pozostałe warzywa | |
| | 0,2 | fasola w strąkach | |
| | 0,02* | pozostałe warzywa strączkowe | |
| | 2,0 | ziarna soi, nasiona bawełny | |
| | 0,05* | pozostałe nasiona oleiste | |
| | 0,02* | orzechy | |
| 0,02* | ziemniaki | | |
| 0,05* | herbata | | |
| 0,05* | chmiel | | |
| 0,02* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego | | |
| METOLACHLOR suma izomerów, w tym <i>S</i> -metolachlor i mieszanina innych izomerów składowych 2-chloro-6-etylo- <i>N</i> -(2-metoksy- acetylo)acet- <i>O</i> -toluid | 0,05* | owoce | |
| | 0,05* | warzywa | |
| | 0,1* | nasiona oleiste | |
| | 0,05* | orzechy | |
| | 0,05* | ziemniaki | |
| | 0,1* | herbata | |
| | 0,1* | chmiel | |
| | 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

zm) poz. MEWINFOS otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|-------|---|--|
| „MEWINFOS suma izomerów <i>E</i> - i <i>Z</i> - fosforan (2-metoksykarbony- lo-1-metylowinylo-dimetylu) | 0,01* | owoce | |
| | 0,01* | warzywa | |
| | 0,01* | nasiona oleiste | |
| | 0,01* | orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| | 0,02* | chmiel | |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

zn) po poz. MEWINFOS dodaje się poz. MEZOSULFURON METYLOWY:

| | | | |
|---|-------|---|--|
| „MEZOSULFURON METYLOWY (wyrażony jako mezosulfuron) benzoesan metylo 2-[[[4,6- dimetoksy-2-pirydynyl) amino]karbonylo]amino]- sulfonylo]-4-[(metylosulfo- nylo]amino]-metylowy | 0,01* | owoce cytrusowe | |
| | 0,01* | pozostałe owoce | |
| | 0,01* | warzywa | |
| | 0,02* | nasiona oleiste | |
| | 0,01* | orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| | 0,02* | chmiel | |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

zo) po poz. MEZOTRION dodaje się poz. MILBEMEKTyna:

| | | | | |
|---|-------|---|--|--|
| „MILBEMEKTyna suma MA4 i 8,9Z-MA4 wyrażona jako milbemektyna mieszanina 70 % (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R, 6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'- etylo-21,24-dihydroksy- 5',11,13,22-tetrametylo (3,7,19-trioksatetracyklo [15.6.1.1 ^{4,8,0^{20,24}}] pentakoza- 10,14,16,22-tetraen)-6-spiro- 2'-(tetrahydropiran)-2-on i 30 % (10E,14E,16E)- (1R,4S,5'S,6R,6'R, 8R,13R,20R,21R,24S)-21,24- dihydroksy-5',6',11,13,22- pentametylo-(3,7,19-trioksate- tracyklo [15.6.1.1 ^{4,8,0^{20,24}}] pentakoza-10,14,16,22-tetra- en)-6-spiro-2'-(tetrahydropi- ran)-2-on | 0,05* | owoce cytrusowe | | |
| | 0,05* | pozostałe owoce | | |
| | 0,05* | warzywa | | |
| | 0,1* | nasiona oleiste | | |
| | 0,1* | orzechy | | |
| | 0,05* | ziemniaki | | |
| | 0,1* | herbata | | |
| | 0,1* | chmiel | | |
| | 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

zp) poz. OKSAMYL otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|-------|---|--|
| „OKSAMYL N,N-dimetylo-2-metylokar- bamoilo-ksymino-2-(metylo- tio)acetamid | 0,02 | mandarynki łącznie z klementynkami i innymi mieszającami | |
| | 0,01* | pozostałe owoce cytrusowe | |
| | 0,01* | pozostałe owoce | |
| | 0,02 | pomidory, papryka, oberżyna, ogórek, ogórek - korniszon | |
| | 0,03 | cukinia | |
| | 0,01* | pozostałe warzywa | |
| | 0,02* | nasiona oleiste | |
| | 0,01* | orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| | 0,02* | chmiel | |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

zr) uchyla się poz. ¹OKSAMYL,

zs) poz. OKSYFLUOROFEN otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|-------------------|-----------|--|
| „OKSYFLUOROFEN eter 2-chloro- α,α,α -trifluoro- <i>p</i> - tolilowo-3-etoksy-4-nitrofeny- lowy | 0,05 ^N | owoce | |
| | 0,05 ^N | cebula | |
| | 0,05 ^N | kapusta | |
| | 0,05 ^N | kalafior” | |

zt) po poz. OMETOAT dodaje się poz. PAKLOBUTRAZOL:

| | | | |
|---|--------------------|---------|--|
| „PAKLOBUTRAZOL (2RS,3RS)-1-(4-chlorofenylo)- 4,4-dimetylo-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-tria- zol-1-ylo)pentan-3-ol | 0,01 ^{N*} | rzepak” | |
|---|--------------------|---------|--|

zu) poz. PENKONAZOL otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--|---|--|
| „PENKONAZOL (<i>RS</i>)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)pentyl]-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol | 0,05* | owoce cytrusowe | |
| | 0,2 | owoce ziarnkowe | |
| | 0,1 | morele, brzoskwinie włączając nektaryny i podobne mieszańce | |
| | 0,2 | winogrona | |
| | 0,5 | truskawki, porzeczki | |
| | 0,05* | pozostałe owoce | |
| | 0,1 | pomidory, oberżyna | |
| | 0,2 | papryka | |
| | 0,1 | dyniowate z jadalną skórką, dyniowate z niejadalną skórką | |
| | 0,2 | karczochy kuliste | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa | |
| | 0,05* | nasiona oleiste | |
| | 0,05* | orzechy | |
| | 0,05* | ziemniaki | |
| | 0,1* | herbata | |
| 0,5 | chmiel | | |
| 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | | |

zw) uchyla się poz. ¹PENKONAZOL,

zy) po poz. PERMETRYNA dodaje się poz. PETOKSAMID:

| | | | |
|---|-------|---|--|
| „PETOKSAMID 2-chloro- <i>N</i> -(2-etoksyetylo)- <i>N</i> -(2-metylo-1-fenyl-1-propenyl)acetamid | 0,01* | owoce cytrusowe | Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.” |
| | 0,01* | pozostałe owoce | |
| | 0,01* | warzywa | |
| | 0,01* | nasiona oleiste | |
| | 0,01* | orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| | 0,02* | chmiel | |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego | |

zz) poz. PIKLORAM otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|---------------------|------------------|--|
| „PIKLORAM kwas 4-amino-3,5,6-trichloro-pirydino-2-karbo-ksylowy | 0,01 ^N * | nasiona oleiste” | |
|--|---------------------|------------------|--|

zza) poz. PIRYMETANIL otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|-------|--|--|
| „PIRYMETANIL <i>N</i> -(4,6-dimetylopirymidyn-2-yl)amina | 10,0 | owoce cytrusowe | Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.” |
| | 5,0 | owoce ziarnkowe | |
| | 3,0 | morele, śliwki | |
| | 10,0 | brzoskwinie łącznie z nektarynami i innymi mieszańcami | |
| | 0,05* | pozostałe owoce pestkowe | |
| | 5,0 | winogrona, truskawki | |
| | 10,0 | jeżyny, maliny | |

| | | | |
|--|-------|---|--|
| | 5,0 | borówki, żurawiny, porzeczki, agrest i inne owoce jagodowe | |
| | 0,1 | banany | |
| | 0,05* | pozostałe owoce | |
| | 1,0 | marchew | |
| | 0,1 | cebula | |
| | 1,0 | pomidory, oberżyna | |
| | 2,0 | papryka | |
| | 1,0 | dyniowate z jadalną skórką | |
| | 10,0 | sałata | |
| | 2,0 | fasola w strąkach | |
| | 0,2 | groch bez strąków | |
| | 1,0 | por | |
| | 3,0 | zioła | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa | |
| | 0,5 | nasiona roślin strączkowych — suche | |
| | 0,1* | nasiona oleiste | |
| | 0,2 | migdały, pistacje | |
| | 0,05* | pozostałe orzechy | |
| | 0,05* | ziemniaki | |
| | 0,1* | herbata | |
| | 0,1* | chmiel | |
| | 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego | |

zsb) poz. PIRYMIKARB otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--|---|--|
| „PIRYMIKARB (suma pirymikarbu, demetylopirymikarbu i dimetyloformamidopirymi- karbu) dimetylokarbaminian 2-dimetyloamino-5,6-dimety- lopirymidyn-4-ylu | 0,5 ^N 1,0 ^N 0,5 ^N 0,01 ^{N*} 0,1 ^N | owoce warzywa liściowe i todygowe pozostałe warzywa orzechy laskowe, orzechy włoskie nasiona oleiste” | |
|---|--|---|--|

zsc) po poz. PROPIKONAZOL dodaje się poz. PROPINEB:

| | | | |
|--|--|---|---|
| „PROPINEB (wyrażony jako propylenodia- mina) spolimeryzowany propyleno- bis (ditiokarbaminian) cynku | 0,05* 0,3 0,3 0,05* 1,0 0,3 0,05* 0,3 2,0 1,0 0,05* 0,1* 0,05* 0,2 0,1* 50,0 0,05* | owoce cytrusowe owoce ziarnkowe wiśnie, czereśnie pozostałe owoce pestkowe winogrona oliwki pozostałe owoce seler – korzeń pomidory, ogórki papryka, melony, arbuzy pozostałe warzywa nasiona oleiste orzechy ziemniaki herbata chmiel pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
|--|--|---|---|

zzd) poz. RIMSULFURON otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|-------|--|---|
| „RIMSULFURON 1-(4,6-dimetoksypirymidyn- 2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo- 2-pirydynosulfonylo)mocznik | 0,05* | owoce cytrusowe | Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.” |
| | 0,05* | pozostałe owoce | |
| | 0,05* | warzywa | |
| | 0,05* | nasiona oleiste | |
| | 0,05* | orzechy | |
| | 0,05* | ziemniaki | |
| | 0,1 | herbata | |
| | 0,1* | chmiel | |
| | 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego | |

zze) po poz. TEFLUBENZURON dodaje się poz. TEFLUTRYNA:

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|--|
| „TEFLUTRYNA 2,3,5,6-tetrafluoro-4-metylo- benzyl (1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i>)-3-[(<i>Z</i>)-2- chloro-3,3,3-trifluoroprop- 1-enylu]-2,2-dimetylocyklo- propanekarboksylan | 0,02 ^N | buraki cukrowe” | |
|---|-------------------|-----------------|--|

zzf) poz. TIACHLOPRYD otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|---|---|--|
| „TIACHLOPRYD (<i>Z</i>)-3-(6-chloro-3-pirydylo- metylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylideno- cyjanamid | 0,02* | owoce cytrusowe | |
| | 0,3 | owoce ziarnkowe | |
| | 0,3 | morele, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie włączając nektaryny i podobne mieszańce | |
| | 0,1 | śliwki | |
| | 0,5 | truskawki | |
| | 1,0 | owoce jagodowe | |
| | 0,02* | pozostałe owoce | |
| | 0,5 | pomidory, oberżyna | |
| | 1,0 | papryka | |
| | 0,3 | dyniowate z jadalną skórką | |
| | 0,2 | melony, arbuzy | |
| | 2,0 | sałata i podobne, w tym endywia | |
| | 3,0 | zioła | |
| | 0,02* | pozostałe warzywa | |
| | 1,0 | fasola w strąkach | |
| | 0,02* | pozostałe warzywa strączkowe | |
| | 0,3 | nasiona rzepaku | |
| | 0,05* | pozostałe nasiona oleiste | |
| | 0,02* | orzechy | |
| | 0,02* | ziemniaki | |
| 0,05* | herbata | | |
| 0,05* | chmiel | | |
| 0,02* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | | |

zzg) poz. TIURAM otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|--|------|---|---|
| „TIURAM (wyrażony jako tiuram) disulfid tetrametylotiuramowy | 0,1* | owoce cytrusowe | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
| | 5,0 | jabłka, gruszki | |
| | 0,1* | pozostałe owoce ziarnkowe | |
| | 3,0 | wiśnie, czereśnie, morele, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszańcami | |

| | | | |
|--|------|---|--|
| | 2,0 | śliwki | |
| | 0,1* | pozostałe owoce pestkowe | |
| | 0,1* | winogrona stołowe | |
| | 3,0 | winogrona do produkcji wina | |
| | 10,0 | truskawki | |
| | 0,1* | pozostałe owoce | |
| | 2,0 | sałata, endywia | |
| | 0,1* | pozostałe warzywa | |
| | 0,1* | nasiona oleiste | |
| | 0,1* | orzechy | |
| | 0,1* | ziemniaki | |
| | 0,2* | herbata | |
| | 0,2* | chmiel | |
| | 0,1* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego | |

zzh) poz. TOLILOFLUANID otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--|--|--|
| „TOLILOFLUANID (suma tolilofluanidu i dimetyloaminosulfotoluidylu wyrażona jako tolilofluanid) <i>N</i> -dichlorofluorometylotio- <i>N'</i> , <i>N'</i> -dimetylo- <i>N-p</i> -tolilosulfoamid | 0,05* | owoce cytrusowe | |
| | 3,0 | owoce ziarnkowe | |
| | 1,0 | wiśnie i czereśnie | |
| | 0,5 | śliwki | |
| | 0,05* | pozostałe owoce pestkowe | |
| | 5,0 | winogrona | |
| | 5,0 | truskawki | |
| | 5,0 | jeżyny, maliny, czarne jagody, żurawiny, porzeczki, agrest | |
| | 0,05* | pozostałe owoce | |
| | 0,5 | czosnek, cebula, cebula szalotka | |
| | 3,0 | pomidory, oberżyna | |
| | 2,0 | papryka | |
| | 2,0 | dyniowate z jadalną skórką | |
| | 0,3 | dyniowate z niejadalną skórką | |
| | 1,0 | brokuły | |
| | 20,0 | sałata i podobne, w tym endywia | |
| | 3,0 | por | |
| | 3,0 | fasola w strąkach, groch w strąkach | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa strączkowe | |
| | 0,05* | pozostałe warzywa | |
| 0,1* | nasiona oleiste | | |
| 0,05* | orzechy | | |
| 0,05* | ziemniaki | | |
| 0,1* | herbata | | |
| 50,0 | chmiel | | |
| 0,05* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | | |

zzi) po poz. TRIAZOFOS dodaje się poz. TRIBENURON METYLOWY:

| | | | |
|---|-------|--|--|
| „TRIBENURON METYLOWY kwas 2-[4-metoksy-6-metyl 1,3,5-triazyn-2-ilo (metylo) karbamoiolosulfamoilo) benzoesowy | 0,01* | owoce cytrusowe | |
| | 0,01* | owoce | |
| | 0,01* | warzywa | |
| | 0,01* | nasiona oleiste | |
| | 0,01* | orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| | 0,02* | chmiel | |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

zzj) poz. TRIFLOKSYSTROBINA otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--|---|--|
| „TRIFLOKSYSTROBINA (E)-metoksyimino-{{(E)-α-[1-(α,α, α-trifluoro- <i>m</i> -tolilo)etylideno-aminooksy]- <i>o</i> -tolilo}octan metylu | 0,3 | owoce cytrusowe | |
| | 0,5 | owoce ziarnkowe | |
| | 1,0 | morele, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobnymi mieszającami | |
| | 0,2 | śliwki | |
| | 0,02* | pozostałe owoce pestkowe | |
| | 5,0 | winogrona | |
| | 0,5 | truskawki | |
| | 1,0 | porzeczki, agrest | |
| | 0,05 | banany | |
| | 1,0 | papaja | |
| | 0,02* | pozostałe owoce | |
| | 0,05 | marchew | |
| | 0,5 | pomidory | |
| | 0,2 | dyniowate z jadalną skórką | |
| | 0,3 | melony | |
| | 0,2 | arbuzy | |
| | 0,5 | fasola w strąkach | |
| | 0,02* | pozostałe warzywa | |
| | 0,05* | nasiona oleiste | |
| | 0,02* | orzechy | |
| 0,02* | ziemniaki | | |
| 0,05* | herbata | | |
| 30,0 | chmiel | | |
| 0,02* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | | |

zzk) poz. TRIFLURALINA otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|---|--------------------|-----------|--|
| „TRIFLURALINA 2,6-dinitro- <i>N,N</i> -dipropylo-4-trifluorometylo-anilina | 0,5 ^N | warzywa | |
| | 0,01 ^{N*} | truskawki | |
| | 0,1 ^N | rzepak” | |

zzl) po poz. TRIMETYLOSULFONIUM KATION dodaje się poz. TRITIKONAZOL:

| | | | |
|---|-------|--|--|
| „TRITIKONAZOL (<i>RS</i>)-(E)-5-(4chlorobenzylideno)-2,2-dimetylo-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol | 0,01* | owoce cytrusowe | |
| | 0,01* | pozostałe owoce | |
| | 0,01* | warzywa | |
| | 0,02* | nasiona oleiste | |
| | 0,01* | orzechy | |
| | 0,01* | ziemniaki | |
| | 0,02* | herbata | |
| | 0,02* | chmiel | |
| | 0,01* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego” | |

zzm) po poz. ZINEB dodaje się poz. ZIRAM:

| | | | |
|--|------|---------------------------|--------------------------------------|
| „ZIRAM (wyrażony jako ziram) bis (dimetyloditiokarbaminian) cynku | 0,1* | owoce cytrusowe | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
| | 1,0 | gruszki | |
| | 0,1* | pozostałe owoce ziarnkowe | |
| | 5,0 | wiśnie, czereśnie | |
| | 2,0 | śliwki | |
| | 0,1* | pozostałe owoce pestkowe | |
| | 0,1* | pozostałe owoce | |
| | 0,1* | warzywa | |
| | 0,1* | nasiona oleiste | |

| | | | |
|--|------|---|--|
| | 0,1* | orzechy | |
| | 0,1* | ziemniaki | |
| | 0,2* | herbata | |
| | 0,2* | chmiel | |
| | 0,1* | pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego | |

zsn) w objaśnieniach pod tabelą dodaje się uwagę:

„*** Pochodzenie pozostałości oznaczono następująco: ma — maneb, mz — mankozeb, me — metiram, pr — propineb, t — tiuram, z — ziram (wszystkie ditiokarbaminiany powodują ostateczną pozostałość wyrażoną jako CS₂, rozróżnienie ich jest praktycznie niemożliwe. Jednakże w odniesieniu do propinebu, ziramu i tiuramu istnieją indywidualne metody oznaczania pozostałości. Z metod tych należy korzystać w indywidualnych przypadkach, kiedy wymagane jest określenie poziomu stężeń dla propinebu, ziramu i tiuramu. W pozostałych przypadkach należy oznaczać ditiokarbaminiany jako całą grupę i wynik podawać w postaci sumy wyrażonej jako CS₂).”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części A w tabeli:

a) po poz. 1,2-dichloroetan dodaje się poz. 1-metylocyklopropen:

| | | |
|----------------------|--------------------|--|
| „1-metylocyklopropen | 0,01* ziarno zbóż” | |
|----------------------|--------------------|--|

b) po poz. ACEFAT dodaje się poz. ACETAMIPRYD:

| | | |
|---|--------------------|--|
| „ACETAMIPRYD (E)-N ¹ -(6-chloro-3-pirydylometrylo)-N ² -cyjano-N ¹ -metyloacetamidyna | 0,01* ziarno zbóż” | |
|---|--------------------|--|

c) po poz. AZYNOFOS ETYLOWY dodaje się poz. AZYNOFOS METYLOWY:

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| „AZYNOFOS METYLOWY ditiiofosforan O,O-dimetylo-S-(3,4-dihydro-4-oksobenzo [d]-1,2,3-triazyn-3-ilo) metylu | 0,05* ziarno zbóż | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
|--|-------------------|--------------------------------------|

d) po poz. BENTAZON dodaje się poz. BIFENAZON:

| | | |
|---|-------------------|--|
| „BIFENAZON 1-metyloetylo 2-(4-metoksy [1,1'-bifenylo]-3-ylo)hydrazynokarboksylan | 0,01* ziarno zbóż | Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.” |
|---|-------------------|--|

e) po poz. BITERTANOL dodaje się poz. BOSKALID:

| | | |
|---|--|--|
| „BOSKALID 2-chloro-N-(4'-chlorobifenyl-2-ilo)nikotinamid | 0,1 ^N pszenica, żyto, pszenżyto 0,05 ^N jęczmień, owies” | |
|---|--|--|

f) poz. DELTAMETRYNA otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|------------------|--|
| „DELTAMETRYNA (cis-deltametryna) (1R)-cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu | 2,0 ziarno zbóż” | |
|--|------------------|--|

g) poz. DITIOKARBAMINIANY otrzymuje brzmienie:

| | | |
|---|---|--|
| „DITIOKARBAMINIANY (GRUPA MANEBU): MANEB, MANKOZEB, METIRAM, PROPINEB, TIURAM, ZIRAM** (suma wyrażona jako CS ₂) | 1,0 pszenica, żyto, pszenżyto, pszenica orkisz (ma, mz) 2,0 jęczmień, owies (ma, mz) 0,05* pozostałe ziarno zbóż | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
|---|---|--|

h) po poz. ETOFUMESAT dodaje się poz. ETOKSAZOL:

| | | |
|---|--------------------|--|
| „ETOKSAZOL 2-(2,6-difluorofenyl)-4-[4-(1,1-dimetyloetylo)- 2-etoksyfenyl]-4,5-dihydroksazol | 0,02* ziarno zbóż” | |
|---|--------------------|--|

i) poz. FOSFAMIDON otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|--------------------|--|
| „FOSFAMIDON fosforan (2-chloro-2-dietylokarbamioilo-1-metylo)wi- nylo-dimetylu | 0,01* ziarno zbóż” | |
|--|--------------------|--|

j) po poz. IMAZAMOKS dodaje się poz. IMAZOSULFURON:

| | | |
|--|--------------------|--|
| „IMAZOSULFURON 1-(2-chloroimidazo [1,2-a]pirydyn-3-ilosulfonylo)- 3-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo) mocznik | 0,01* ziarno zbóż” | |
|--|--------------------|--|

k) po poz. IMIDAKLOPRYD dodaje się poz. INDOKSAKARB:

| | | |
|---|--------------------|--|
| „INDOKSAKARB (suma izomerów S i R) N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoksy-karbony- lo)indeno [1,2e] 1,3,4-oksadiazyn-2-ylo-karbonylo-4’- (trifluorometoksy)karbanilan metylu | 0,02* ziarno zbóż” | |
|---|--------------------|--|

l) poz. JODOSULFURON METYLOWO SODOWY otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|--------------------|--|
| „JODOSULFURON METYLOWO SODOWY (jodosulfuron metylowy zawierający sole, wyrażony jako jodosulfuron metylowy) 4-jodo-2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2- ylo)ureidosulfonylo]benzoesan metylowo sodowy | 0,02* ziarno zbóż” | |
|--|--------------------|--|

m) poz. MCPA otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|--------------------|--|
| „MCPA (MCPA, MCPB łącznie z ich solami, estrami i konjugatami wyrażone jako MCPA) kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy | 0,05* ziarno zbóż” | |
|--|--------------------|--|

n) po poz. MCPA dodaje się poz. MCPB:

| | | |
|---|--------------------|--|
| „MCPB (MCPA, MCPB łącznie z ich solami, estrami i konjuga- tami wyrażone jako MCPA) kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)masłowy | 0,05* ziarno zbóż” | |
|---|--------------------|--|

o) po poz. MEPANIPIRYM dodaje się poz. MEPIKWATU CHLOREK:

| | | |
|--|---|--|
| „MEPIKWATU CHLOREK chlorek 1,1-dimetylopiperidyny | 1,0 ^N ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy” | |
|--|---|--|

p) po poz. METOKSYCHLOR (DMDT) dodaje się poz. METOKSYFENOZYD:

| | | |
|--|--------------------|--|
| „METOKSYFENOZYD <i>N-tert</i> -butylo- <i>N'</i> -(3-metoksy- <i>o</i> -toluoiło)-3,5-ksylohydrozyd | 0,05* ziarno zbóż” | |
|--|--------------------|--|

r) poz. METOLACHLOR otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|--------------------|--|
| „METOLACHLOR suma izomerów, w tym <i>S</i> -metolachlor i mieszanina innych izomerów składowych 2-chloro-6-etylo- <i>N</i> -(2-metoksyacetylo)acet- <i>O</i> -toluid | 0,05* ziarno zbóż” | |
|--|--------------------|--|

s) poz. METRAFENON otrzymuje brzmienie:

| | | |
|---|--|--|
| „METRAFENON 3'-bromo-2,3,4,6'-tetrametoksy-2',6-dimetylobenzofenon | 0,05 ^{N*} pszenica, żyto, pszenżyto 0,5 ^N jęczmień” | |
|---|--|--|

t) po poz. METYDATION dodaje się poz. MEWINFOS:

| | | |
|---|--------------------|--|
| „MEWINFOS suma izomerów <i>E</i> - i <i>Z</i> -fosforan (2-metoksykarbonylo-1-metylowinylo-dimetylu) | 0,01* ziarno zbóż” | |
|---|--------------------|--|

u) poz. MEZOSULFURON METYLOWY otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|--------------------|--|
| „MEZOSULFURON METYLOWY (wyrażony jako mezosulfuron) benzoesan metylo 2-[[[4,6-dimetoksy-2-pirydynyl)amino]karbonylo]amino]-sulfonylo]-4-[(metylo-sulfonylo)amino]-metylowy | 0,01* ziarno zbóż” | |
|--|--------------------|--|

w) po poz. MEZOTRION dodaje się poz. MILBEMEKTYNA:

| | | |
|--|--------------------|--|
| „MILBEMEKTYNA suma MA4 i 8,9Z-MA4 wyrażona jako milbemektyna mieszanina 70 % (10 <i>E</i> ,14 <i>E</i> ,16 <i>E</i>)-(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,6' <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>S</i>)-6'-etylo-21,24-dihydroksy-5',11,13,22-tetrametylo-(3,7,19-trioksatetracyklo [15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}]pentakoza-10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2'-(tetrahydropiran)-2-on i 30 % (10 <i>E</i> ,14 <i>E</i> ,16 <i>E</i>)-(1 <i>R</i> ,4 <i>S</i> ,5' <i>S</i> ,6 <i>R</i> ,6' <i>R</i> ,8 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,20 <i>R</i> ,21 <i>R</i> ,24 <i>S</i>)-21,24-dihydroksy-5',6',11,13,22-pentametylo-(3,7,19-trioksatetracyklo [15.6.1.1 ^{4,8} .0 ^{20,24}]pentakoza-10,14,16,22-tetraen)-6-spiro-2'-(tetrahydropiran)-2-on | 0,05* ziarno zbóż” | |
|--|--------------------|--|

y) po poz. PERMETRYNA dodaje się poz. PETOKSAMID:

| | | |
|--|-------------------|--|
| „PETOKSAMID 2-chloro- <i>N</i> -(2-etoksyetylo)- <i>N</i> -(2-metylo-1-fenyl-1-propenylo)acetamid | 0,01* ziarno zbóż | Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.” |
|--|-------------------|--|

z) po poz. PIRYDAT dodaje się poz. PIRYMETANIL:

| | | |
|--|-------------------|--|
| „PIRYMETANIL <i>N</i> -(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)amina | 0,05* ziarno zbóż | Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.” |
|--|-------------------|--|

za) poz. PROPINEB otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| „PROPINEB (wyrażony jako propylenodiamina) spolimeryzowany propyleno-bis (ditiokarbaminian) cynku | 0,05* ziarno zbóż | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
|--|-------------------|--------------------------------------|

zb) poz. RIMSULFURON otrzymuje brzmienie:

| | | |
|---|-------------------|--|
| „RIMSULFURON 1-(4,6-dimetoksy-pirymidyn-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2-pirydynosulfonylo)mocznik | 0,05* ziarno zbóż | Obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2008 r.” |
|---|-------------------|--|

zc) poz. TIACHLOPRYD otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|--------------------|--|
| „TIACHLOPRYD (<i>Z</i>)-3-(6-chloro-3-pirydylo-metylo)-1,3-tiazolidyn-2-yli-denocyjanamid | 0,02* ziarno zbóż” | |
|--|--------------------|--|

zd) poz. TIURAM otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|------------------|--------------------------------------|
| „TIURAM (wyrażony jako tiuram) disulfid tetrametylotiuramowy | 0,1* ziarno zbóż | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
|--|------------------|--------------------------------------|

ze) po poz. TIURAM dodaje się poz. TOLILOFLUANID i TOPRAMEZON:

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| „TOLILOFLUANID (suma toliłofluanidu i dimetyloaminosulfotoluidylu wyrażona jako toliłofluanid) <i>N</i> -dichlorofluorometylotio- <i>N</i> , <i>N</i> '-dimetylo- <i>N</i> - <i>p</i> -tolilo-sulfoamid | 0,05* ziarno zbóż | |
| TOPRAMEZON [3-(4,5-dihydro-1,2-oksazol-3-ylo)-4-mesylo-o-tolylo](5-hydroksy-1-metylopirazol-4-ylo)metanon | 0,01 ^N * kukurydza” | |

zf) poz. TRIBENURON METYLOWY otrzymuje brzmienie:

| | | |
|--|--------------------|--|
| „TRIBENURON METYLOWY kwas 2-[4-metoksy-6-metyl-1,3,5-triazyn-2-ilo (metylo)karbamioilosulfamoilo)benzoesowy | 0,01* ziarno zbóż” | |
|--|--------------------|--|

zg) poz. TRITIKONAZOL otrzymuje brzmienie:

| | | |
|---|--------------------|--|
| „TRITIKONAZOL (RS)-(E)-5-(4chlorobenzylideno)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol | 0,01* ziarno zbóż” | |
|---|--------------------|--|

zh) po poz. ZINEB dodaje się poz. ZIRAM:

| | | |
|---|------------------|--------------------------------------|
| „ZIRAM (wyrażony jako ziram) bis (dimetyloditiokarbaminian) cynku | 0,1* ziarno zbóż | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
|---|------------------|--------------------------------------|

zi) w objaśnieniach pod tabelą dodaje się uwagę:

„** Pochodzenie pozostałości oznaczono następująco: ma — maneb, mz — mankozeb, me — metiram, pr — propineb, t — tiuram, z — ziram (wszystkie ditiokarbaminiany powodują ostateczną pozostałość wyrażoną jako CS₂, rozróżnienie ich jest praktycznie niemożliwe. Jednakże w odniesieniu do propinebu, ziram i tiuramu istnieją indywidualne metody oznaczania pozostałości. Z metod tych należy korzystać w indywidualnych przypadkach, kiedy wymagane jest określenie poziomu stężeń dla propinebu, ziram i tiuramu. W pozostałych przypadkach należy oznaczać ditiokarbaminiany jako całą grupę i wynik podawać w postaci sumy wyrażonej jako CS₂).”;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części A w tabeli:

— po poz. ABAMEKTYNA dodaje się poz. ACETAMIPRYD:

| | | | | |
|---|--|-------|--------|--|
| „ACETAMIPRYD suma acetamiprydu i metabolitu IM-2-1 (E)-N ¹ -(6-chloro-3-pirydylo)metylo)-N ² -cyjano-N ¹ -metyloacetamidyna | 0,05* mięso 0,1 wątroba 0,2 nerki 0,05* tłuszcz 0,05* pozostałe produkty | 0,05* | 0,05*” | |
|---|--|-------|--------|--|

— po poz. AZYNOFOS ETYLOWY dodaje się poz. AZYNOFOS METYLOWY:

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| „AZYNOFOS METYLOWY ditiiofosforan O,O-dimetylo-S-(3,4-dihydro-4-oksobenzo [d]-1,2,3-triazyn-3-ilo) metylu | 0,01* | 0,01* | 0,01* | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
|--|-------|-------|-------|--------------------------------------|

— poz. DELTAMETRYNA otrzymuje brzmienie:

| | | | | |
|---|---|------|--------|--|
| „DELTAMETRYNA (cis-deltametryna) (1R)-cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu | 0,03* wątroba, nerki 0,1 drób i produkty drobiowe 0,5 pozostałe produkty | 0,05 | 0,05*” | |
|---|---|------|--------|--|

— po poz. HEPTACHLOR dodaje się poz. HYDRAZYD MALEINOWY i INDOKSAKARB:

| | | | | |
|---|---|----------------------------|--------|--|
| „HYDRAZYD MALEINOWY hydrazyd kwasu maleinowego | 0,05 mięso, wątroba (oprócz drobiowych) 0,5 nerki (oprócz drobiowych) 0,02* pozostałe produkty | 0,2 | 0,1 | |
| INDOKSAKARB (suma izomerów S i R) <i>N</i> -[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro- 4a-(metoksy-karbonylo)indeno [1,2e] 1,3,4-oksadiazyn-2-ylo-kar- bonylo-4'-(trifluorometksy)karba- nilan metylu | 0,01* mięso, jadalne podroby 0,3 tłuszcz | 0,02 mleko 0,3 śmietana | 0,01*" | |

— po poz. LINDAN (γ -HCH) dodaje się poz. MCPA i MCPB:

| | | | | |
|---|---|-------|--------|--|
| „MCPA (MCPA, MCPB i tioetyl MCPA wyrażone jako MCPA) kwas (4-chloro-2-metylofenoksy) octowy | 0,5* jadalne podroby 0,1* pozostałe produkty | 0,05* | 0,05* | |
| MCPB (MCPA, MCPB i tioetyl MCPA wyrażone jako MCPA) kwas (4-chloro-2-metylofenoksy) masłowy | 0,5* jadalne podroby 0,1* pozostałe produkty | 0,05* | 0,05*" | |

— po poz. METOKSYCHLOR (DMDT) dodaje się poz. METOKSYFENOZYD:

| | | | | |
|--|-------|-------|--------|--|
| „METOKSYFENOZYD <i>N-tert</i> -butylo- <i>N'</i> -(3-metoksy- <i>o</i> - toluoilo)-3,5-ksylohydrazyd | 0,01* | 0,01* | 0,01*" | |
|--|-------|-------|--------|--|

— po poz. TECHNAZEN dodaje się poz. TIACHLOPRYD i TOLILOFLUANID:

| | | | | |
|--|---|-------|-------|--|
| „TIACHLOPRYD (<i>Z</i>)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)- 1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid | 0,05 mięso 0,3 wątroba 0,3 nerki 0,05 tłuszcz 0,01* pozostałe produkty | 0,03 | 0,01* | |
| TOLILOFLUANID (suma tolilofluanidu i dimetylo- aminosulfotoluidylu wyrażona jako tolilofluanid) <i>N</i> -dichlorofluorometylotio- <i>N'</i> , <i>N'</i> -dimetylo- <i>N-p</i> -tolilosulfoamid | 0,1* | 0,02* | 0,1*" | |

b) w części B w tabeli poz. DITIOKARBAMINIANY otrzymuje brzmienie:

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|--|
| „DITIOKARBAMINIANY (GRUPA MANEBU): MANEB, MANKOZEB, METIRAM PROPINEB, TIURAM, ZIRAM (suma wyrażona jako CS ₂) | 0,05* | 0,05* | 0,05* | Obowiązuje od dnia 19 marca 2008 r.” |
|---|-------|-------|-------|--|

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *E. Kopacz*