

1215

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wykaz zalecanych szczepień ochronnych;
- 2) sposób finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi;
- 3) wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień oraz sposób jej wydawania i dokonywania w niej wpisów;
- 4) sposób prowadzenia dokumentacji z wykonanych zalecanych szczepień ochronnych.

§ 2. Ustala się wykaz zalecanych szczepień ochronnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Sposób finansowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.²⁾).

2. Osoby niebędące świadczeniobiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ponoszą koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych na podstawie rachunku lub faktury wystawionych przez świadczeniodawcę udzielającego tych świadczeń.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do świadczeniobiorców, u których zalecane szczepienie ochronne lub lekarskie badanie kwalifikacyjne są wykonywane przez świadczeniodawcę nierealizującego umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116.

§ 4. Osoby przeprowadzające zalecane szczepienia ochronne dokumentują realizację szczepień poprzez odnotowanie tego faktu w dokumentacji medycznej, w tym w karcie uodpornienia, jeżeli przeprowadzający zalecane szczepienie ma dostęp do tej karty.

§ 5. 1. Ustala się wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Międzynarodowa Książeczka Szczepień jest wydawana przez świadczeniodawców przeprowadzających zalecane szczepienia ochronne, na wniosek osoby poddającej się zalecanemu szczepieniu ochronnemu.

3. Wydanie Międzynarodowej Książeczki Szczepień jest rejestrowane przez świadczeniodawców przeprowadzających zalecane szczepienia ochronne.

4. W Międzynarodowej Książeczce Szczepień oprócz szczepień wymaganych na podstawie międzynarodowych przepisów zdrowotnych, o których mowa w art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, mogą być odnotowywane również inne szczepienia ochronne.

5. Wpisu do Międzynarodowej Książeczki Szczepień informacji o przeprowadzeniu szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 4, dokonuje osoba przeprowadzająca szczepienie ochronne.

6. Wpisu do Międzynarodowej Książeczki Szczepień informacji o przeprowadzeniu szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 4, osoba mająca uprawnienia do prowadzenia szczepień ochronnych może dokonać również w terminie późniejszym, o ile na podstawie przedstawionej dokumentacji szczepień ochronnych możliwe jest ustalenie danych niezbędnych do dokonania wpisu, a fakt przeprowadzenia szczepienia ochronnego nie budzi wątpliwości.

§ 6. Dopuszcza się dokonywanie wpisów o przeprowadzonych szczepieniach ochronnych w innych dokumentach potwierdzających wykonanie szczepień zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia, wystawionych w innych krajach.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *E. Kopacz*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 września 2010 r. (poz. 1215)

Załącznik nr 1**WYKAZ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH**

- Szczepienie przeciw:
- 1) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A;
 - 2) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;
 - 3) nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince);
 - 4) odrze;
 - 5) różyczce;
 - 6) ospie wietrznej;
 - 7) grypie;
 - 8) rotawirusom;
 - 9) błonicy;
 - 10) tężcowi;
 - 11) krztuścowi;
 - 12) *Streptococcus pneumoniae*;
 - 13) *Neisseria meningitidis*;
 - 14) pałeczkom *Haemophilus influenzae* typu b;
 - 15) kleszczowemu (arbowirusowemu) zapaleniu mózgu;
 - 16) cholercze;
 - 17) durowi brzuszному;
 - 18) wścieklicznie;
 - 19) ostremu zapaleniu rogów przednich rdzenia (chorobie Heinego-Medina);
 - 20) żółtej gorączce¹⁾;
 - 21) ludzkiemu wirusowi brodawczaka;
 - 22) gruźlicy.

¹⁾ Szczepienie przeciw żółtej gorączce jest zalecanym szczepieniem ochronnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wykonywanie szczepienia przeciw żółtej gorączce u osób wyjeżdżających za granicę regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne oraz przepisy sanitarne poszczególnych krajów.

WZÓR MIĘDZYNARODOWEJ KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ

Uwagi: Międzynarodowa Książeczka Szczepień składa się z 16 stron wraz z okładką, oprawa kartonowa, format A6, o wymiarach: 8,5 cm x 12,5 cm. Cała książeczka ma żółte tło, druk napisów jest wykonany w kolorze czarnym.



**World Health
Organization**

**International Certificate of
Vaccination or Prophylaxis**

International Health Regulations (2005)



**Światowa
Organizacja Zdrowia**

**Międzynarodowa Książeczka
Szczepień**

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (2005)

Issued to/Wydane dla

.....

**Passport number or
Travel document number/
Numer paszportu lub
dokumentu podróży**

.....



INTERNATIONAL CERTIFICATE* OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS

Requirements for validity

This certificate is valid only if the vaccine or prophylaxis used has been approved by the World Health Organization.

This certificate must be signed in the hand of the clinician, who shall be a medical practitioner or other authorized health worker, supervising the administration of the vaccine or prophylaxis. The certificate must also bear the official stamp of the administering centre; however, this shall not be an accepted substitute for the signature.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

The validity of this certificate shall extend until the date indicated for the particular vaccination or prophylaxis. The certificate shall be fully completed in English or in French. The certificate may also be completed in another language on the same document, in addition to either English or French.

Notes

The only disease specifically designated in the International Health Regulations (2005) for which proof of vaccination or prophylaxis may be required as a condition of entry to a State Party, is yellow fever. When administering this vaccine, the clinician must write "Yellow Fever" in the space provided on this certificate.

This same certificate will also be used in the event that these Regulations are amended or a recommendation is made under these Regulations by the World Health Organization to designate another disease.

MIEDZYNARODOWA KSIĄŻECZKA* SZCZEPIEŃ

Wymagania dotyczące ważności książeczki

Niniejsza książeczka jest ważna wyłącznie wówczas, gdy zastosowane szczepienia lub środki profilaktyczne zostały zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia.

Wykonanie szczepienia musi być potwierdzone podpisem klinicysty – lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia sprawującego nadzór nad podawaniem szczepionek lub środków profilaktycznych oraz urzędową pieczęcią ośrodka, w którym podawane są szczepienia. Pieczęć ta nie może zastępować wspomnianego wyżej podpisu.

Wszelkie poprawki nanoszone w książeczce, skreślenia, braki wymaganych informacji w którejkolwiek jej części mogą spowodować utratę ważności książeczki.

Niniejsza książeczka zachowuje ważność do daty wskazanej dla danej szczepionki lub środka profilaktycznego. Niniejsza książeczka powinna być w całości wypełniana w językach angielskim lub francuskim. Niniejsza książeczka może być również wypełniana w innych językach niż języki angielski albo francuski.

Uwagi

Jedyną chorobą szczególnie wskazaną w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (2005), w której przypadku zaświadczenie o wykonaniu szczepienia lub przyjęciu środka profilaktycznego może być wymagane jako warunek przekroczenia granic Państwa Strony, jest żółta gorączka. Przy podawaniu tej szczepionki klinicysta powinien wpisać „Yellow Fever” w odpowiednim polu w niniejszej książeczce.

Ta sama książeczka będzie również stosowana w przypadku, gdy do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych zostaną wprowadzone poprawki lub zostanie wydane, zgodnie z tymi Przepisami, zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia wskazujące inną chorobę.

4

INTERNATIONAL CERTIFICATE* OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS

This is to certify that *(name)*
 date of birth sex
 nationality
 national identification document, if applicable
 whose signature follows
 has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis
 against: *(name of disease or condition)*
 in accordance with the International Health Regulations.

5

MIĘDZYNARODOWA KSIĄŻECZKA* SZCZEPIEN

Niniejszy dokument zaświadcza, iż *(imię i nazwisko)*
 urodzony/-na , płeć
 narodowość
 legitymujący/-ca się krajowym dokumentem tożsamości, jeżeli wymagany,
 którego podpis został złożony obok
 w dniu wskazanym poniżej został/zaszczerpiony lub otrzymał środki
 profilaktyczne przeciwko: *(nazwa choroby lub powód podania)*
 zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi.

Vaccine or prophylaxis Szczepionka lub środek profilaktyczny	Date Data	Signature and professional status of supervising clinician Podpis i tytuł zawodowy odpowiedzialnego klinicysty	Manufacturer and batch no. of vaccine or prophylaxis Producent szczepionki lub środka profilaktycznego oraz numer serii	Certificate valid from: until: od: do:	Official stamp of the administering centre Oficjalna pieczęć ośrodka, w którym podawane jest szczepienie
1.					
2.					
3.					

* Requirement for validity of certificate on page 2.

* Wymagania dotyczące ważności książeczki na stronie 3.

6

**INTERNATIONAL CERTIFICATE* OF VACCINATION
OR PROPHYLAXIS**

This is to certify that (*name*)
 date of birth sex
 nationality
 national identification document, if applicable
 whose signature follows
 has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis
 against: (*name of disease or condition*)
 in accordance with the International Health Regulations.

7

MIĘDZYNARODOWA KSIĄŻECZKA* SZCZEPIEN

Niniejszy dokument zaświadcza, iż (*imię i nazwisko*)
 urodzony/-na , pieć
 narodowość
 legitymujący/-ca się krajowym dokumentem tożsamości, jeżeli wymagany,
 którego podpis został złożony obok
 w dniu wskazanym poniżej został/zaszczipiony lub otrzymał środki
 profilaktyczne przeciwko: (*nazwa choroby lub powód podania*)
 zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi.

Vaccine or prophylaxis Szczepionka lub środek profilaktyczny	Date Data	Signature and professional status of supervising clinician Podpis i tytuł zawodowy odpowiedzialnego klinicysty	Manufacturer and batch no. of vaccine or prophylaxis Producent szczepionki lub środka profilaktycznego oraz numer serii	Certificate valid from: until: od: do:	Official stamp of the administering centre Oficjalna pieczęć ośrodka, w którym podawane jest szczepienie
4.					
5.					
6.					

* Requirement for validity of certificate on page 2.

* Wymagania dotyczące ważności książeczki na stronie 3.

9

OTHER VACCINATIONS/INNE SZCZEPIENIA

Disease targeted Choroba, przeciwko której stosowane jest szczepienie	Date Data	Manufacturer, brand name and batch no. of vaccine Producent, nazwa handlowa szczepionki oraz numer serii	Next booster (date): Kolejna dawka przypominająca (data):	Official stamp and signature Urzędowa pieczęć ośrodka i podpis*

* W tym miejscu powinna się znajdować także pieczęć lekarza.

INFORMATION FOR TRAVELLERS

1. During holiday or business travel, it is very common for travellers to encounter diseases which either do not exist or have become rare in the country in which they live. Prospective travellers should seek advice from their physician or health department on measures to be taken to protect themselves from illness. In addition to vaccination against yellow fever, which may be required to enter some countries, protective measures may be advisable against malaria, poliomyelitis, infectious hepatitis, diphtheria, tetanus and typhoid fever. Other potential health hazards, which although uncommon should not be overlooked, include the effects of unusual climatic conditions, mental strain, diseases resulting from inadequate hygiene, contact with insects and animals, and physical injuries.
2. Be sure to tell your doctor about any travelling you have done during the previous twelve months when consulting him/her about any illness after you return.
3. Vaccination requirements – See “Information for physicians”.

INFORMACJE DLA PODRÓŻNYCH

1. Podczas wyjazdów wakacyjnych lub służbowych podróżni bardzo często stykają się z chorobami, które albo nie występują albo występują rzadko w krajach ich zamieszkania. Osoby planujące podróżę powinny zgłosić się do lekarza lub właściwej instytucji ds. zdrowia celem uzyskania porady na temat środków ochronnych, jakie należy podjąć, by uchronić się przed zachorowaniami. Oprócz szczepienia przeciwko żółtej gorączce, wymaganego przy przekraczaniu granic niektórych krajów, mogą być zalecane środki ochronne przeciwko malarii, poliomyelitis, wirusowemu zapaleniu wątroby, błonicy, tężcowi oraz durowi brzuszemu. Nie można bagatelizować innych potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, nawet jeżeli są one mniej powszechne. Należą do nich: wpływ szczególnych warunków klimatycznych, napięcie psychiczne, choroby związane z niedostatecznymi warunkami higienicznymi, choroby związane z kontaktem z owadami i zwierzętami oraz urazy fizyczne.
2. Osoba zgłaszająca się do lekarza z problemem zdrowotnym powinna poinformować lekarza o wszelkich podróżach, które odbywała w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
3. Szczepienia wymagane – patrz „Informacje dla lekarzy”.

OCHRONA PRZED MALARIA

Malaria, poważna i nierzadko śmiertelna choroba, występuje endemicznie w licznych krajach tropikalnych i subtropikalnych. Nie można zostać zaszczepionym przeciwko malarii, jednak można chronić się przed ukąszeniami komarów (stosując moskitiery i repelenty). Dodatkowo pomocne mogą okazać się leki przeciwmalaryczne, które zażywa się regularnie w celach profilaktycznych i/lub zabiera się ze sobą w podróż na wypadek nagłego wystąpienia gorączki w sytuacji braku dostępu do opieki medycznej. Ryzyko zakażenia oraz wrażliwość pasożytów na leki są różne i zmienne. Informacje w zakresie stosowania środków antymalarycznych można uzyskać, zasięgając porady u lekarza, w najbliższej wyspecjalizowanej instytucji lub zapoznając się z najbardziej aktualnym wydaniem broszury WHO pt. *International travel and health*.

Osoby zażywające leki antymalaryczne w celach profilaktycznych powinny przyjmować je regularnie, ściśle według zaleceń lekarza, przez cały czas, na jaki zostały przepisane. Leków tych nie należy zażywać na czczo, lecz podczas jedzenia lub bezpośrednio po posiłku.

Żadna metoda nie gwarantuje pełnej ochrony. Jeżeli w dowolnym czasie pomiędzy wpływem jednego tygodnia od pierwszego możliwego narażenia na malarię do trzech miesięcy (a nawet więcej w rzadkich przypadkach) po ostatnim możliwym narażeniu pojawia się gorączka, której mogą towarzyszyć inne objawy, zawsze należy podejrzewać wywołwaną przez zarodźca sierpowatego (*Plasmodium falciparum*) najcięższą postać malarii, która bywa śmiertelna. Bezwzględnie należy wówczas skorzystać z pomocy medycznej oraz poinformować lekarza o pobycie w regionie, w którym występuje malaria.

PROTECTION AGAINST MALARIA

Malaria, a serious and sometimes fatal disease, remains endemic in a great many tropical and subtropical countries. You cannot be vaccinated against malaria, but you can protect yourself against mosquito bites (use of mosquito nets, repellents). In addition, antimalarial tablets may be useful, taken regularly for protection and/or kept in reserve for the emergency treatment of a fever if medical care is not available. The risk of infection and the response of the parasites to drugs are variable and changing. You should obtain advice concerning the use of antimalarials from your doctor or from the nearest specialized institution, or from the latest edition of WHO's booklet *International travel and health*.

If you take antimalarial tablets for protection, you should take them with absolute regularity as prescribed, and for the full duration prescribed, preferably not on an empty stomach but during or straight after a meal.

No method can guarantee complete protection. Falciparum malaria, which can be fatal, must always be suspected if fever with or without other symptoms, develops at any time between one week after the first possible exposure to malaria and three months (or even later in rare cases) after the last possible exposure. You should seek medical attention immediately and tell your doctor that you have been in a malarious region.

16

INFORMATION FOR PHYSICIANS

1. The dates for vaccination on each certificate are to be recorded in the following sequence: day, month, year – the months in letters.
Example: January 1, 2001 is written 1 January 2001.
2. If vaccination is contraindicated on medical grounds, the physician should provide the traveller with a written opinion, which health authorities should take into account.
3. Vaccination certificate requirements of countries are published by WHO in *International travel and health*. Information on designated yellow fever vaccinating centres is available from local or national health offices.
4. The physician should always consider that his/her patient may have a travel-associated illness.

INFORMACJE DLA LEKARZY

1. Daty szczepień w każdej książeczce powinny być odnotowywane według następującego schematu: dzień, miesiąc, rok — miesiąc zapisany słownie (w języku angielskim).
Przykład: 1 stycznia 2001 r. jest odnotowywany jako „1 January 2001”.
2. Jeżeli szczepienie jest przeciwwskazane ze względów medycznych, lekarz powinien zaopatrzyć podróżnego w pisemną opinię, którą powinny brać pod uwagę organy ds. zdrowia.
3. Wymagania poszczególnych krajów dotyczące poświadczenia szczepień są publikowane przez WHO w broszurze *International travel and health*. Informacje dotyczące ośrodków wyznaczonych do prowadzenia szczepień przeciwko żółtej gorączce dostępne są w lokalnych i krajowych biurach organów ds. zdrowia.
4. Lekarz powinien zawsze rozważyć możliwość występowania u pacjenta choroby związanej z podróżą.