

1398

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie zmiany obszaru składu wolnoctłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnoctłowego na terenie Mię-

dzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia składu wolnoctłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice (Dz. U. Nr 79, poz. 889, z 2006 r. Nr 126, poz. 879 oraz z 2008 r. Nr 193, poz. 1191).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

Minister Finansów: *wz. L. Kotecki*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. (poz. 1398)

**SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU SKŁADU WOLNOCTŁOWEGO
NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO
WROCŁAW-STRACHOWICE**

Skład wolnoctłowy jest zlokalizowany na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice w obiektach Terminalu 1 i Terminalu 2. Z uwagi na usytuowanie składu wolnoctłowego wewnątrz budynku odgraniczenie składu wolnoctłowego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic składu wolnoctłowego jest przedstawiony na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnoctłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego składem wolnoctłowym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnoctłowy i w Ministerstwie Finansów.

Granice obszaru składu wolnoctłowego w Terminalu 1 — strefa Schengen stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana o długości 41,2 m, z sześcioma otworami drzwiowymi, oddzielająca płytę lotniska od poczekalni, hali poodprawowej i sklepu wolnoctłowego;
- 2) ściana o długości 9 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca płytę lotniska od sklepu wolnoctłowego;
- 3) ściana łamana o długości 7,22 m, oddzielająca sklep wolnoctłowy od pomieszczeń służbowych;
- 4) ściana o długości 6,3 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca halę odlotów od korytarza;

- 5) ściana o długości 16,4 m, oddzielająca pomieszczenia sanitarne od stanowisk odprawy;
- 6) ściana o długości 5,78 m, oddzielająca pomieszczenia służbowe od pomieszczenia gastronomicznego;
- 7) ściana o długości 5,9 m, oddzielająca pomieszczenia służbowe od hali poodprawowej;
- 8) linia graniczna o długości 9,5 m, wyznaczona przez stanowiska kontroli bezpieczeństwa;
- 9) ściana o długości 5,4 m, o kształcie łamanym, oddzielająca pomieszczenia sanitarne od pomieszczeń służbowych;
- 10) ściana o długości 2,05 m, oddzielająca sklep wolnoctłowy od pomieszczeń służbowych;
- 11) ściana o długości 6,1 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca hol od pomieszczeń służbowych;
- 12) ściana o długości 2,05 m, oddzielająca pomieszczenia biurowo-magazynowe od korytarza;
- 13) ściana o długości 7,8 m, oddzielająca pomieszczenia biurowo-magazynowe w strefie ogólnodostępnej i zastrzeżonej;
- 14) ściana o długości 6,75 m, o kształcie łamanym, oddzielająca pomieszczenia sanitarne od pomieszczeń magazynowych;

- 15) ściana o długości 3,75 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca hol od korytarza;
- 16) ściana o długości 19,6 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenia służbowe od korytarza.

Granice obszaru składu wolnocłowego w Terminalu 1 – strefa Non Schengen stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) dwa odcinki ściany o długości: 22,26 m, z czterema otworami drzwiowymi, i 21,8 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielające płytę lotniska od sklepu wolnocłowego i hali poodprawowej;
- 2) ściana o długości 6,66 m, z trzema otworami drzwiowymi, oddzielająca poczekalnię w hali odlotów od płyty lotniska;
- 3) ściana o długości 19,24 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca halę odlotów od bagażowni;
- 4) ściana o długości 3,15 m, oddzielająca pomieszczenia gastronomiczne od pomieszczeń sanitarnych;
- 5) ściana o długości 6,23 m, oddzielająca pomieszczenia sanitarne w bagażowni od korytarza w hali odlotów;
- 6) ściana o długości 3,03 m, oddzielająca pomieszczenia sanitarne w bagażowni i w hali odlotów;
- 7) trzy odcinki ściany o długości: 2,05 m, 1,12 m i 2,13 m, oddzielające pomieszczenia sanitarne od pomieszczeń służbowych;
- 8) ściana o długości 4,82 m, oddzielająca pomieszczenia sanitarne od hali odpraw;
- 9) dwa odcinki ściany o długości po 4,75 m, oddzielające pomieszczenia sanitarne od pomieszczeń służbowych;
- 10) dwa odcinki ściany o długości: 5,85 m i 15,35 m, o kształcie łamanym, oddzielające halę odlotów od korytarza;
- 11) ściana o długości 6,42 m, oddzielająca halę odlotów od pomieszczeń sanitarnych i służbowych;
- 12) ściana o długości 7,18 m, oddzielająca od siebie trzy pomieszczenia służbowe;
- 13) ściana działowa o długości 5,4 m, oddzielająca pomieszczenie służbowe od korytarza;
- 14) linia graniczna o długości 4,85 m, wyznaczona przez punkty kontroli dokumentów;
- 15) ściana o długości 3,82 m, oddzielająca korytarz od sklepu wolnocłowego;
- 16) ściana o długości 12,5 m, oddzielająca sklep wolnocłowy od korytarza;
- 17) ściana o długości 2,15 m, oddzielająca sklep wolnocłowy od pomieszczeń technicznych;

- 18) ściana o długości 3,91 m, oddzielająca pomieszczenia techniczne w hali odlotów i przylotów;
- 19) ściana o długości 15,6 m, oddzielająca pomieszczenia techniczne i pomieszczenia sanitarne w hali odlotów od pomieszczeń technicznych, sanitarnych i służbowych w hali przylotów;
- 20) ściana o długości 3,92 m, oddzielająca pomieszczenia sanitarne w hali odlotów od korytarza;
- 21) ściana o długości 9,62 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenie służbowe w hali przylotów od poczekalni w hali odlotów.

Granice składu wolnocłowego w Terminalu 2 na poziomie –1 stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) linia graniczna o długości 5 m, przebiegająca wzdłuż stanowiska kontroli bezpieczeństwa i wzdłuż ściany pomieszczenia służbowego;
- 2) ściana o długości 6,3 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenie służbowe od stanowiska kontroli bezpieczeństwa;
- 3) ściana o długości 23 m, z pięcioma otworami drzwiowymi, oddzielająca pomieszczenia służbowe od korytarza;
- 4) ściana o długości 8,7 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielająca pomieszczenia służbowe od korytarza;
- 5) ściana o długości 1,5 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenie służbowe od korytarza;
- 6) ściana o długości 8,7 m, oddzielająca pomieszczenie służbowe od korytarza;
- 7) ściana o długości 14,9 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielająca pomieszczenia służbowe od korytarza;
- 8) ściana o długości 12 m, oddzielająca pomieszczenia służbowe od magazynu sklepu wolnocłowego;
- 9) ściana o długości 16,9 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca magazyny sklepu wolnocłowego od rampy zaopatrzeniowej;
- 10) ściana o długości 16,3 m, z trzema otworami drzwiowymi, oddzielająca pomieszczenia techniczne od korytarza;
- 11) ściana o długości 7,2 m, oddzielająca pomieszczenie techniczne od korytarza;
- 12) ściana zewnętrzna o długości 2 m;
- 13) ściana o długości 4,3 m, oddzielająca szacht od korytarza;
- 14) ściana o długości 5,2 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca korytarz i szyb windy od klatki schodowej;
- 15) ściana o długości 5,5 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca szyb windy od szachtu i pomieszczenia technicznego;

- 16) ściana o długości 5 m, oddzielająca pomieszczenie techniczne od korytarza;
 - 17) ściana o długości 76 m, z pięcioma otworami drzwiowymi, oddzielająca pomieszczenia techniczne i pomieszczenia służbowe od korytarza;
 - 18) ściana o długości 0,7 m, oddzielająca pomieszczenie techniczne od korytarza;
 - 19) ściana o długości 6,8 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielająca pomieszczenia techniczne od korytarza;
 - 20) ściana o długości 0,7 m, oddzielająca pomieszczenie techniczne od korytarza;
 - 21) ściana o długości 4,8 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenie techniczne od korytarza;
 - 22) ściana o długości 7,9 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenia techniczne od korytarza;
 - 23) ściana o długości 4,65 m, oddzielająca pomieszczenia techniczne od korytarza;
 - 24) ściana o długości 2,8 m, oddzielająca pomieszczenie techniczne od szybu windy;
 - 25) ściana o długości 2,2 m, oddzielająca szyb windy od szachtu;
 - 26) ściana o długości 6,4 m, z jednym otworem drzwiowym i linią graniczną wyznaczoną przez wejście na klatkę schodową, oddzielająca szyb windy od szachtu i klatki schodowej;
 - 27) ściana o długości 8,7 m, oddzielająca korytarz od kanału wentylacyjnego;
 - 28) ściana o długości 17 m, z jednym otworem drzwiowym i linią graniczną wyznaczoną przez wyjście ze strefy zastrzeżonej, oddzielająca pomieszczenia techniczne i pomieszczenia służbowe od korytarza;
 - 29) linia graniczna o długości 3 m, wyznaczona przez stanowisko kontroli bezpieczeństwa;
 - 30) ściana o długości 3,3 m, oddzielająca pomieszczenie służbowe od korytarza;
 - 31) ściana o długości 19 m, z trzema otworami drzwiowymi, oddzielająca pomieszczenia służbowe od korytarza;
 - 32) ściana o długości 6,3 m, oddzielająca pomieszczenie służbowe od stanowiska kontroli bezpieczeństwa.
- Granicę składu wolnocłowego w Terminalu 2 na poziomie +1 stanowią następujące odcinki ścian:**
- 1) ściana o długości 11,4 m, stanowiąca elewację Terminalu;
 - 2) linia graniczna o długości 6,5 m, wyznaczona przez stanowiska kontroli kart pokładowych;
 - 3) ściana o długości 3,5 m, oddzielająca stanowiska kontroli kart pokładowych od poczekalni;
 - 4) dwa odcinki ściany o długości: 5,6 m i 2,3 m, oddzielające klatkę schodową od poczekalni;
 - 5) ściana o długości 18,7 m, stanowiąca elewację Terminalu;
 - 6) ściana o długości 2,3 m, oddzielająca stanowiska kontroli kart pokładowych od poczekalni;
 - 7) ściana o długości 18,8 m, z linią graniczną wyznaczoną przez stanowiska kontroli kart pokładowych, oddzielająca obszar kontroli kart pokładowych od poczekalni;
 - 8) ściana o długości 2,3 m, oddzielająca klatkę schodową od poczekalni;
 - 9) ściana o długości 22,3 m, stanowiąca elewację Terminalu;
 - 10) ściana o długości 2,3 m, oddzielająca stanowiska kontroli kart pokładowych od poczekalni;
 - 11) ściana o długości 18,7 m, z linią graniczną wyznaczoną przez stanowiska kontroli kart pokładowych, oddzielająca stanowiska kontroli kart pokładowych od poczekalni;
 - 12) ściana o długości 2,3 m, oddzielająca klatkę schodową od poczekalni;
 - 13) ściana o długości 22,5 m, stanowiąca elewację Terminalu;
 - 14) ściana o długości 2,3 m, oddzielająca stanowiska kontroli kart pokładowych od poczekalni;
 - 15) ściana o długości 18,6 m, z linią graniczną wyznaczoną przez stanowiska kontroli kart pokładowych, oddzielająca stanowiska kontroli kart pokładowych od poczekalni;
 - 16) ściana o długości 2,3 m, oddzielająca klatkę schodową od poczekalni;
 - 17) ściana o długości 22,5 m, stanowiąca elewację Terminalu;
 - 18) ściana o długości 2,3 m, oddzielająca stanowiska kontroli kart pokładowych od poczekalni;
 - 19) ściana o długości 18,7 m, z linią graniczną wyznaczoną przez stanowiska kontroli kart pokładowych, oddzielająca stanowiska kontroli kart pokładowych od poczekalni;
 - 20) ściana o długości 2,3 m, oddzielająca klatkę schodową od poczekalni;
 - 21) ściana o długości 24,5 m, stanowiąca elewację Terminalu;
 - 22) ściana o długości 5,8 m, z dwoma otworami drzwiowymi, stanowiąca elewację Terminalu;
 - 23) dwa odcinki ściany o długości: 1,17 m i 11,9 m, stanowiące elewację Terminalu;
 - 24) ściana o długości 5,2 m, oddzielająca klatkę schodową od pomieszczenia gastronomicznego;

- 25) ściana o długości 2,5 m, z linią graniczną wyznaczoną przez wejście na klatkę schodową, oddzielająca klatkę schodową od korytarza;
- 26) trzy odcinki ściany o długości: 2 m, 2,4 m i 2 m, oddzielające szyb windy;
- 27) ściana o długości 2,9 m, oddzielająca szacht od korytarza;
- 28) ściana o długości 6,2 m, z linią graniczną wyznaczoną przez korytarz, oddzielająca pomieszczenia służbowe od korytarza;
- 29) ściana o długości 5 m, oddzielająca pomieszczenie służbowe od pomieszczenia executive lounge;
- 30) ściana o długości 21,8 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od korytarza;
- 31) ściana o długości 2 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od szachtu;
- 32) ściana o długości 5 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od pomieszczenia służbowego;
- 33) ściana o długości 5,1 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od pomieszczeń sanitarnych;
- 34) ściana o długości 4,6 m, oddzielająca pomieszczenie executive lounge od pomieszczeń sanitarnych;
- 35) ściana o długości 8,2 m, oddzielająca pomieszczenia sanitarne służbowe i pomieszczenia sanitarne dostępne od strony poczekalni w hali odlotów;
- 36) dwa odcinki ściany o długości: 6,8 m i 2,4 m, oddzielające pomieszczenia sanitarne od korytarza;
- 37) ściana o długości 3,7 m, oddzielająca pomieszczenie porządkowe od korytarza i pomieszczeń sanitarnych;
- 38) ściana o długości 2,4 m, oddzielająca pomieszczenia sanitarne od pomieszczenia gastronomicznego;
- 39) ściana o długości 37,8 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenie gastronomiczne i areszt od korytarza;
- 40) trzy odcinki ściany o długości: 3,4 m, 1,6 m i 9,5 m, oddzielające salę konferencyjną od korytarza;
- 41) ściana o długości 19,4 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca salę konferencyjną, klatkę schodową i szyb windy od poczekalni w hali odlotów;
- 42) ściana o długości 12,5 m, oddzielająca sklep wolnocłowy od szachtu i pomieszczenia technicznego;
- 43) ściana o długości 23,5 m, oddzielająca sklep wolnocłowy od korytarza;
- 44) ściana o długości 8 m, oddzielająca pomieszczenia sanitarne od sklepu wolnocłowego;
- 45) ściana o długości 4,7 m, oddzielająca pomieszczenia sanitarne od sklepu;
- 46) ściana o długości 8 m, oddzielająca pomieszczenia sanitarne w strefie ogólnodostępnej i w strefie zastrzeżonej;
- 47) dwa odcinki ściany o długości: 6,8 m i 2,6 m, oddzielające pomieszczenia sanitarne od korytarza;
- 48) ściana o długości 3,8 m, oddzielająca pokój socjalny od pomieszczenia sanitarnego;
- 49) ściana o długości 2,4 m, oddzielająca pomieszczenie sanitarne od sklepu wolnocłowego;
- 50) ściana o długości 9,8 m, oddzielająca sklep wolnocłowy od korytarza;
- 51) trzy odcinki ściany o długości: 2 m, 4,6 m i 2 m, oddzielające sklep wolnocłowy od pomieszczenia porządkowego;
- 52) ściana o długości 10,8 m, oddzielająca sklep wolnocłowy od korytarza;
- 53) ściana o długości 12,7 m, oddzielająca sklep wolnocłowy od szybu windy, klatki schodowej i schodów ruchomych;
- 54) linia graniczna o długości 10 m, przebiegająca pomiędzy sklepem wolnocłowym i sklepem;
- 55) ściana o długości 12,7 m, oddzielająca sklep od schodów ruchomych;
- 56) dwa odcinki ściany o długości: 10 m i 12,7 m, oddzielające sklep od korytarza;
- 57) ściana o długości 7 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca klatkę schodową i szyb windy od poczekalni w hali odlotów.

Łączna powierzchnia składu wolnocłowego wynosi 7695,6 m².