



# DZIENNIK USTAW

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r.

Pozycja 137

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>

z dnia 27 stycznia 2012 r.

#### **zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533 oraz z 2008 r. Nr 40, poz. 235) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. *L. Kotecki*

---

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 27 stycznia 2012 r. (poz. 137)

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW  
TRANSPORTOWYCH W FORMACIE DANYCH XML (XSD)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Opis elektronicznej deklaracji na podatek od środków
transportowych - DT-1 wariant 4</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!-- Naglowek -->
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek deklaracji</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="DT-1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod formularza</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy"
type="xsd:string" use="required" fixed="DT-1(4)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza" type="xsd:byte" fixed="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wariant formularza</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rok</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:gYear">
            <xsd:minInclusive value="2012"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ObowiazekSkładaniaDeklaracji">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Obowiązek składania
deklaracji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:byte">
                <xsd:enumeration value="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>deklaracja składana
w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="2">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>powstanie
obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="3">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>wygaśnięcie
obowiązku podatkowego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="4">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>zmiana miejsca
zamieszkania lub siedziby</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="5">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>korekta
deklaracji</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="6">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>przedłużenie okresu
czasowego wycofania pojazdu z ruchu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MiejsceSkładania" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu
podatkowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PoprzednieMiejsceSkładania" type="TZnakowy"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa i adres siedziby organu
podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków
transportowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
<!-- Typy danych -->
<xsd:simpleType name="TMasa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Masa pojazdu w tonach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="1"/>
    <xsd:totalDigits value="3"/>
    <xsd:minExclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zaznaczenie właściwego wyboru lub brak zaznaczenia
wyboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>brak zaznaczenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zaznaczenie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba dziesiętna nieujemna z dwoma miejscami po
przecinku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="16"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLiczbyNaturalne">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczby całkowite dodatnie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
    <xsd:totalDigits value="14"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TData" id="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="TLiczbaOsi">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="TLiczbyNaturalne">
        <xsd:totalDigits value="1"/>
        <xsd:maxInclusive value="10"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="TRodzajZawieszenia">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>pneumatyczne</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>równoważne z
pneumatycznym</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="3">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>inny system
zawieszenia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="TWplywPojazdu">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko
naturalne</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_20_1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Euro (EU/EKG ONZ)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:enumeration value="Euro0"/>
              <xsd:enumeration value="Euro1/I"/>
              <xsd:enumeration value="Euro2/II"/>
              <xsd:enumeration value="Euro3/III"/>
              <xsd:enumeration value="Euro4/IV"/>
              <xsd:enumeration value="Euro5/V"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20_2" type="TWybor" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>instalacja gazowa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20_3" type="TWybor" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>inne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdZespoluPojazdow">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi
pojazdu, rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_15" type="TMasa">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_16" type="TLiczbaOsi">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_17" type="TRodzajZawieszenia">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--Dane identyfikacyjne i adres-->
<xsd:complexType name="TIdOsobyFizycznejPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy (NIP)
podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy (numer
PESEL) podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
niefizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy (NIP)
podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PelnaNazwa" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TAdresPolski">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodKraju" type="xsd:string" fixed="PL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Wojewodztwo" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Powiat" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Gmina" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudyunku">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Poczta" type="TMiejscowosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa urzędu
pocztowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TImie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TNazwisko">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
      <xsd:maxLength value="81"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```



```
<xsd:simpleType name="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa,nazwę powiatu lub
nazwę gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TUlica">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrBudytku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="9"/>
    <xsd:pattern value="\w{1,4}(\w{0,4})?"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrLokalu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="8"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej
linii</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
```



```

<xsd:documentation>Osoba prawna</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna" type="TIdOsobyNiefizycznejPelny">
</xsd:annotation>

<xsd:documentation>Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element
name="AdresSiedzibyZamieszkania" type="TAdresPolski">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Adres
siedziby / Adres zamieszkania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="PozycjeSzczegolowe">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane dotyczące przedmiotów
opodatkowania</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pouczenie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="W wypadku
niewpłacenia w terminach określonych w art.11 ustawy kwoty podatku (raty podatku) od środków
transportowych obliczonego w poz.81 i 82 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn.zm.)."/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Oswiadczenie">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Oświadczenie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="Oświadczam, że są mi
znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością."/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Zalacznik_DT-1A" maxOccurs="unbounded">

```

```

        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane szczegółowe
dotyczące środka transportowego</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:element name="P_1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane
dotyczące własności albo współwłasności</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:byte">
                  <xsd:enumeration
value="1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>właściciel</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration
value="2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration
value="3">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_3">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data
pierwszej rejestracji na terytorium RP</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="TData">
                  <xsd:minInclusive
value="1900-01-01"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_4">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer
rejestracyjny pojazdu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>

```

```

                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction
base="xsd:string">
                                        <xsd:minLength
value="1"/>
                                        <xsd:maxLength
value="15"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        <xsd:element name="P_5">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer
identyfikacyjny VIN/nadwozia, podwozia lub ramy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction
base="xsd:string">
                                    <xsd:minLength
value="1"/>
                                    <xsd:maxLength
value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_6">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Marka, typ,
model pojazdu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
base="xsd:string">
                                    <xsd:minLength
value="1"/>
                                    <xsd:maxLength
value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_7">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Rok
produkcji</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
base="xsd:gYear">
                                    <xsd:minInclusive
value="1900"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_8">
                        <xsd:annotation>

```

```

nabycia</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Data
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TData">
    <xsd:minInclusive
value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data
zbycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive
value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data
czasowego wycofania z ruchu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive
value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data
ponownego dopuszczenia do ruchu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive
value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data
wyrejestrowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive
value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:restriction>

```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rodzaj
środka transportowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_2_1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Samochód ciężarowy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:annotation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:documentation/>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element
name="P_13" type="TMasa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita pojazdu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:element
name="P_16" type="TLiczbaOsi">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba osi pojazdu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:element
name="P_17" type="TRodzajZawieszenia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj zawieszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:element
name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_2_2">
  <xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Ciągnik siodłowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="P_14" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Masa własna ciągnika siodłowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TMasa"/>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  </xsd:element>
name="P_151617" type="TIdZespoluPojazdow">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj
zawieszenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:element>
name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_2_3">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ciągnik balastowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="P_151617" type="TIdZespoluPojazdow">
  <xsd:annotation>

```



```
<xsd:documentation>Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, liczba osi pojazdu, rodzaj
zawieszenia</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_2_4"
```

```
type="TIdZespoluPojazdow">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Przyczepa</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_2_5"
```

```
type="TIdZespoluPojazdow">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Naczepa</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="P_2_6">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Autobus</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="P_19">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Liczba miejsc do siedzenia włączając siedzenie
kierowcy</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:byte">
```

```
<xsd:minExclusive value="0"/>
```

```
<xsd:maxInclusive value="99"/>
```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="P_20" type="TWplywPojazdu" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="P_18" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Opis
rodzaju zawieszenia</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:string">
<xsd:minLength
value="1"/>
<xsd:maxLength
value="240"/>
<xsd:enumeration
value=""/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_21">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="TKwota"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_22" type="TKwota">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota
podatku zapłaconego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<!-- Dane wymiarowe -->
<xsd:element name="PozycjeSzczegolowe">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane dotyczące przedmiotów
opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="D.1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_20"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_21"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_23" type="TKwota">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="D.2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_24"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
```

```

                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element name="P_25"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element name="P_26"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element name="P_27" type="TKwota">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.3" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_28"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="P_29"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="P_30"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>

```



<xsd:documentation>Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P\_36"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba

pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_37"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba

pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_38"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba

pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_39" type="TKwota">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota

podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="D.6" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Autobusy z liczbą miejsc do

siedzenia mniejszą niż 30 włączając siedzenie kierowcy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P\_40"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba

pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_41"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_42"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba

pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_43" type="TKwota">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota

podatku</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="D.7" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30 włączając siedzenie kierowcy</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="P\_44"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba

pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_45"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba

pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_46"

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Liczba

pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="P\_47" type="TKwota">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kwota

podatku</xsd:documentation>

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.8" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_48"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_49"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_50"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_51" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.9" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trzy osie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_52"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_53"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:element name="P_54"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_55" type="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.10" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cztery osie i
więcej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_56"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:element name="P_57"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_58"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_59" type="TKwota">

```

```

                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.11" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_60"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_61"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_62"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_63" type="TKwota">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.12" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Trzy osie i
więcej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_64"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>

```

```

                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_65"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_66"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_67" type="TKwota">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="D.13" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Jedna oś</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="P_68"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_69"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_70"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_71" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.14" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dwie osie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_72"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_73"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_74"
type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Liczba
pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_75" type="TKwota">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="D.15" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Trzy osie i
więcej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

```

type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_76"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
                pojazdów niepozostających we współwłasności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:element name="P_77"
    type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
                pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie
                rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:element name="P_78"
    type="TLiczbyNaturalne" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba
                pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w
                dowodzie rejestracyjnym pojazdu)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:element name="P_79" type="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota
            podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_80" type="TKwota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Razem kwota
            podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_81">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota I raty podatku do
            zapłaty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TKwota">
            <xsd:fractionDigits value="0"/>
            <xsd:totalDigits value="14"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_82" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwota II raty podatku do
            zapłaty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>

```

```
<xsd:restriction base="TKwota">
  <xsd:totalDigits value="14"/>
  <xsd:fractionDigits value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```