



# DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Poz. 521

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

### **w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach (Dz. U. poz. 955, z 2005 r. poz. 146, z 2008 r. poz. 421, z 2009 r. poz. 524 oraz z 2013 r. poz. 562).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: *P. Szalamacha*

---

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów  
z dnia 11 kwietnia 2016 r. (poz. 521)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO „KATOWICE” W PYRZOWICACH

Skład wolnocłowy jest zlokalizowany na parterze i pierwszym piętrze Terminalu Pasażerskiego A oraz na parterze, pierwszym, drugim i trzecim piętrze Terminalu Pasażerskiego B, w części dostępnej dla pasażerów po odprawie biletowo-bagażowej i kontroli bezpieczeństwa.

Skład wolnocłowy stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy składu wolnocłowego. Z uwagi na usytuowanie składu wolnocłowego wewnątrz budynku odgraniczenie składu wolnocłowego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic składu wolnocłowego jest przedstawiony na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego składem wolnocłowym oraz – w postaci kopii – we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy oraz w Ministerstwie Finansów.

Granice składu wolnocłowego na parterze w Terminalu Pasażerskim A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana zewnętrzna o długości 41,8 m z sześcioma wyjściami na płytę postojową od strony hali odlotów;
- 2) ściana o długości 1,6 m od strony hali odlotów;
- 3) ściana o długości 3,51 m od strony pomieszczenia gospodarczego;
- 4) dwa odcinki ściany o długości 1,97 m i 3,12 m od strony pomieszczenia socjalnego;
- 5) ściana o długości 9,97 m od strony hali odlotów;
- 6) ściana zewnętrzna o długości 44,75 m z jedenastoma wyjściami na płytę postojową od strony hali odlotów;
- 7) trzy odcinki ściany o długości: 2,71 m, 3,17 m i 18,3 m z jednym otworem drzwiowym od strony hali odlotów;
- 8) ściana o długości 10 m od strony hali odlotów i rozładowni towaru;
- 9) ściana zewnętrzna o długości 8,76 m z czterema otworami drzwiowymi;
- 10) ściana o długości 2,72 m od strony pomieszczenia technicznego;
- 11) trzy odcinki ściany o długości: 4,22 m, 5,72 m i 4,23 m od strony pomieszczeń sanitarnych;
- 12) ściana o długości 8,54 m od strony hali odlotów;
- 13) trzy odcinki ściany o długości: 3,06 m, 2,53 m i 7,3 m od strony powierzchni przeznaczonej na cele komercyjne w hali odlotów;
- 14) ściana o długości 2,24 m od strony hali odlotów;
- 15) dwa odcinki ściany o długości 6,62 m i 2,24 m z jednym otworem drzwiowym od strony hali odlotów i powierzchni przeznaczonej na cele komercyjne w hali odlotów;
- 16) pięć odcinków ściany o długości: 3,69 m, 8,36 m, 4,34 m, 15,29 m i 6,55 m od strony powierzchni przeznaczonej na cele komercyjne w hali odlotów;
- 17) ściana o długości 2,02 m z jednym otworem drzwiowym od strony hali odlotów;
- 18) ściana o długości 9,12 m z roletą oddzielającą wejście do hali odlotów;
- 19) ściana o długości 41,07 m z jednym otworem drzwiowym od strony hali odlotów;
- 20) cztery odcinki ściany o długości: 7,56 m, 4 m, 1,72 m i 3,55 m od strony pomieszczeń sanitarnych;
- 21) ściana o długości 11,98 m z jednym otworem drzwiowym od strony pomieszczenia sanitarnego i hali odlotów;
- 22) dwa odcinki ściany o długości 3,33 m i 3,29 m od strony hali odlotów;
- 23) trzy odcinki ściany o długości: 3,33 m, 6,66 m i 9,73 m z jednym otworem drzwiowym od strony pomieszczeń magazynowych;
- 24) ściana o długości 6,44 m od strony hali odlotów;

- 25) cztery odcinki ściany o długości: 6,46 m, 2,24 m, 6,14 m i 2,24 m z jednym otworem drzwiowym stanowiące obudowę klatki schodowej;
- 26) cztery odcinki ściany o długości: 2,23 m, 6,62 m, 2,15 m i 6,62 m z jednym otworem drzwiowym stanowiące obudowę klatki schodowej.

Granice składu wolnocłowego na pierwszym piętrze w Terminalu Pasażerskim A stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana zewnętrzna o długości 31,66 m od strony hallu i pomieszczenia VIP;
- 2) dwa odcinki ściany zewnętrznej o długości 3,09 m i 0,76 m od strony pomieszczenia VIP;
- 3) ściana zewnętrzna o długości 27,69 m z dwoma otworami drzwiowymi od strony pomieszczeń: VIP, sanitarnych, magazynowych, gospodarczych oraz korytarza i klatki schodowej;
- 4) ściana zewnętrzna o długości 9,1 m od strony pomieszczeń magazynowych i sanitarnych;
- 5) ściana zewnętrzna o długości 0,6 m od strony pomieszczenia sanitarnego;
- 6) ściana o długości 15,24 m od strony pomieszczeń: socjalnych, biurowych i sanitarnych;
- 7) ściana o długości 1,51 m od strony pomieszczenia sanitarnego;
- 8) dwa odcinki ściany o długości 2,77 m i 1,71 m od strony pomieszczenia gospodarczego;
- 9) ściana o długości 2,1 m od strony hali odlotów;
- 10) ściana o długości 19,7 m od strony hali odlotów i powierzchni przeznaczonej na cele komercyjne w hali odlotów;
- 11) cztery odcinki ściany o długości: 0,73 m, 4,21 m, 2,48 m i 2,83 m od strony powierzchni przeznaczonej na cele komercyjne w hali odlotów.

Granice składu wolnocłowego na parterze w Terminalu Pasażerskim B stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana o długości 14,85 m od poziomu 0,00 do poziomu +5,60 od strony pomieszczenia służbowego;
- 2) ściana o długości 5,5 m z dwoma otworami drzwiowymi od strony pomieszczenia służbowego;
- 3) pięć odcinków ściany o długości: 2 m, 2,35 m, 1,12 m, 5,72 m i 3,67 m z jednym otworem drzwiowym od strony pomieszczeń służbowych;
- 4) dwa odcinki ściany o długości 2,32 m i 1,56 m od strony pomieszczenia służbowego;
- 5) dwa odcinki ściany o długości 2,76 m i 3,79 m od strony pomieszczeń sanitarnych;
- 6) cztery odcinki ściany o długości: 6 m, 1,4 m z jednym otworem drzwiowym, 17,79 m z jednym otworem drzwiowym i 30,1 m z jednym otworem drzwiowym od strony pomieszczenia bagażowego;
- 7) ściana zewnętrzna o długości 66,02 m z jedenastoma otworami drzwiowymi;
- 8) ściana o długości 12,34 m od strony pomieszczeń służbowych;
- 9) trzy odcinki ściany o długości: 3,07 m, 1,44 m i 7,93 m od strony pomieszczenia technicznego;
- 10) trzy odcinki ściany o długości: 5,29 m, 1,17 m i 1,74 m od strony pomieszczeń służbowych.

Granice składu wolnocłowego na pierwszym piętrze w Terminalu Pasażerskim B stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana o długości 9,27 m z jednym otworem drzwiowym wzdłuż Fast Tracku;
- 2) ściana o długości 24,43 m od strony hallu;
- 3) ściana o długości 3,25 m od strony placówki handlowej;
- 4) ściana o długości 18,17 m od strony placówki handlowej i pomieszczenia technicznego;
- 5) ściana o długości 3,31 m od strony pomieszczenia technicznego;
- 6) ściana o długości 17,9 m od strony hallu;
- 7) dwa odcinki ściany o długości 3,33 m i 11,73 m od strony placówki handlowej;
- 8) dwa odcinki ściany zewnętrznej o długości 26,4 m i 8,7 m;
- 9) ściana o długości 5,73 m z jednym otworem drzwiowym od strony korytarza i pomieszczeń służbowych;

- 10) ściana zewnętrzna o długości 97,4 m;
- 11) ściana o długości 16,7 m z jednym otworem drzwiowym od strony płyty lotniska i klatki schodowej;
- 12) dwa odcinki ściany zewnętrznej o długości 3,86 m i 6,58 m z jednym otworem okiennym;
- 13) ściana o długości 12,17 m z jednym otworem drzwiowym od strony pomieszczeń sanitarnych;
- 14) trzy odcinki ściany o długości: 7,71 m z jednym otworem drzwiowym, 3,1 m i 7,71 m z jednym otworem drzwiowym od strony klatki schodowej;
- 15) ściana o długości 3,7 m z jednym otworem drzwiowym od strony pomieszczenia technicznego.

Granice składu wolnocłowego na drugim i trzecim piętrze w Terminalu Pasażerskim B stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana o długości 23,9 m od poziomu +10,05 do dachu od strony placówek handlowych i pomieszczeń sanitarnych;
- 2) dwa odcinki ściany o długości 18,3 m od poziomu +10,05 do dachu i 8,45 m od poziomu +14,50 do dachu z jednym otworem drzwiowym od strony placówek handlowych i tarasu widokowego;
- 3) ściana o długości 23,9 m z czterema otworami okiennymi od poziomu +10,05 do dachu od strony tarasu;
- 4) dwa odcinki ściany o długości 18,3 m od poziomu +10,05 do dachu i 8,45 m od poziomu +14,50 do dachu od strony placówki gastronomicznej i pomieszczeń biurowych;
- 5) ściana o długości 23,9 m z jednym otworem drzwiowym od poziomu +10,05 do dachu od strony placówek handlowych;
- 6) dwa odcinki ściany o długości 18,3 m z jednym otworem okiennym od poziomu +10,05 do dachu i 8,45 m od poziomu +14,50 do dachu od strony pomieszczeń socjalnych i technicznych;
- 7) ściana o długości 23,9 m z czterema otworami okiennymi od strony tarasu od poziomu +10,05 do dachu;
- 8) dwa odcinki ściany o długości 18,3 m od poziomu +10,05 do dachu i 8,45 m od poziomu +14,50 do dachu z jednym otworem drzwiowym od strony placówek handlowych i pomieszczeń sanitarnych;
- 9) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m z czterema otworami okiennymi od poziomu +14,50 do dachu;
- 10) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m z czterema otworami okiennymi od poziomu +14,50 do dachu.

Obszar składu wolnocłowego wynosi 7643,1 m<sup>2</sup>.