

Warszawa, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 212

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI<sup>1)</sup>**

z dnia 13 stycznia 2017 r.

**w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających  
Straży Granicznej**

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) wodach śródlądowych – należy przez to rozumieć wody, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.<sup>2)</sup>);
- 2) jednostce macierzystej – należy przez to rozumieć jednostkę pływającą Straży Granicznej, na której wyposażeniu znajduje się inna jednostka pływająca Straży Granicznej wspomagająca jej działania;
- 3) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć oddział, dywizjon lub placówkę Straży Granicznej;
- 4) polskiej instytucji klasyfikacyjnej – należy przez to rozumieć Polski Rejestr Statków Spółkę Akcyjną, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. poz. 1098, z 2002 r. poz. 330 oraz z 2016 r. poz. 2260).

**§ 2.** Jednostka pływająca Straży Granicznej, zwana dalej „jednostką”, spełnia wymagania technicznego stanu bezpieczeństwa żeglugi, jeżeli odpowiada przepisom technicznym określonym przez polską instytucję klasyfikacyjną w Przepisach klasyfikacji i budowy statków morskich, dotyczącym w szczególności:

- 1) kadłuba;
- 2) urządzeń sterowych;
- 3) urządzeń kotwicznych;
- 4) urządzeń holowniczych i cumowniczych;
- 5) masztów i olinowania;
- 6) silników napędowych i głównych;
- 7) mechanizmów pomocniczych;
- 8) zbiorników ciśnieniowych oraz ich urządzeń;

<sup>1)</sup> Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60.

- 9) rurociągów;
- 10) wałów śrubowych oraz śrub napędowych i innych urządzeń napędowych;
- 11) urządzeń automatyki;
- 12) urządzeń i instalacji gaśniczych;
- 13) stateczności;
- 14) niezatapialności w odniesieniu do jednostek, których to dotyczy;
- 15) urządzeń nawigacyjnych i sygnałowych oraz okrętowych świateł nawigacyjnych;
- 16) urządzeń i instalacji elektrycznych;
- 17) urządzeń radiokomunikacyjnych;
- 18) środków i urządzeń ratunkowych;
- 19) innych urządzeń z zakresu technicznego stanu bezpieczeństwa;
- 20) urządzeń w zakresie ochrony środowiska.

**§ 3.** Wymagania pozatechnicznego stanu bezpieczeństwa żeglugi jednostki dotyczą:

- 1) wyposażenia w środki ratunkowe;
- 2) obsady łodzi i tratw ratunkowych;
- 3) wyposażenia w urządzenia nawigacyjne, radiowe i środki sygnałowe;
- 4) środków i urządzeń ochrony przeciwpożarowej i sprzętu obrony przeciwwawaryjnej;
- 5) wyposażenia w wydawnictwa i podręczniki oraz przybory nawigacyjne.

**§ 4. 1.** Jednostkę wyposaża się w środki ratunkowe.

2. Tablica minimalnego wyposażenia w środki ratunkowe jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

**§ 5. 1.** Dowódca jednostki wyznacza ze składu obsady łodzi i tratwy ratunkowej jej kierownika, który posiada świadectwo ratownika wydane na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim.

2. W skład obsady łodzi motorowej wchodzi członek załogi znający obsługę silnika.

**§ 6. 1.** Jednostkę wyposaża się w urządzenia nawigacyjne, radiowe i środki sygnałowe.

2. Tablica minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

**§ 7.** Radiowe środki łączności oraz transpondery radarowe, które stanowią wyposażenie łodzi i tratw ratunkowych, przechowuje się na jednostce, w stanie zapewniającym ich sprawność techniczną i w gotowości do niezwłocznego umieszczenia w łodziach i tratwach ratunkowych.

**§ 8.** Środki ratunkowe, urządzenia nawigacyjne, radiowe i środki sygnałowe, a także przedmioty, które stanowią wyposażenie środków ratunkowych, oraz sposób ich zainstalowania i rozmieszczenia odpowiadają wymaganiom określonym przez polską instytucję klasyfikacyjną.

**§ 9. 1.** Jednostkę wyposaża się w urządzenia i środki ochrony przeciwpożarowej.

2. Tablica minimalnego zestawu urządzeń i środków ochrony przeciwpożarowej jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

**§ 10. 1.** Jednostkę wyposaża się w sprzęt obrony przeciwwawaryjnej.

2. Tablica minimalnego zestawu sprzętu obrony przeciwwawaryjnej jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

**§ 11.** 1. Środki i urządzenia ochrony przeciwpożarowej oraz sprzęt obrony przeciwwawaryjnej przechowuje się na jednostce w miejscach do tego przeznaczonych, określonych przez kierownika jednostki organizacyjnej w planach rozmieszczenia tych środków i sprzętu.

2. Planów, o których mowa w ust. 1, nie sporządza się dla jednostek bezkabinowych oraz jednostek kabinowych o długości do 8 m.

**§ 12.** 1. Jednostkę wyposaża się w zestaw wydawnictw i podręczników oraz przybory nawigacyjne.

2. Tablica minimalnego zestawu wydawnictw i podręczników oraz przyborów nawigacyjnych jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Dowódca jednostki aktualizuje zestaw wydawnictw i podręczników.

**§ 13.** 1. Na jednostce przechowuje się wykazy minimalnego zestawu środków ratunkowych, urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych, środków i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, sprzętu obrony przeciwwawaryjnej, wydawnictw, podręczników oraz przyborów nawigacyjnych.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy jednostek bezkabinowych oraz jednostek kabinowych o długości do 8 m, w przypadku których wykazy są przechowywane na jednostce macierzystej lub w jednostce organizacyjnej.

**§ 14.** Jednostkę, która realizuje zadania na wodach śródlądowych, wyposaża się zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.

**§ 15.** 1. Dowódca jednostki przechowuje na jednostce świadectwa i atesty jednostki oraz jej urządzeń i wyposażenia.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy jednostek bezkabinowych oraz jednostek kabinowych o długości do 8 m, w przypadku których dokumenty jednostki, jej urządzeń i wyposażenia są przechowywane na jednostce macierzystej lub w jednostce organizacyjnej.

**§ 16.** Jednostki, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia są w eksploatacji, dostosowuje się do wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi określonych niniejszym rozporządzeniem – w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

**§ 17.** Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających Straży Granicznej (Dz. U. poz. 956).

**§ 18.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: *M. Błaszczak*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 13 stycznia 2017 r. (poz. 212)

## Załącznik nr 1

TABLICA MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA W ŚRODKI RATUNKOWE

Lp.	Środki ratunkowe	Rejon żeglugi I (żegluga po morzach otwartych w odległości do 200 mil morskich od miejsca schronienia, odległości między dwoma miejscami schronienia do 400 mil morskich i żegluga po morzach zamkniętych)		Rejon żeglugi II (żegluga po morzach otwartych w odległości do 50 mil morskich od miejsca schronienia, odległości między dwoma miejscami schronienia do 100 mil morskich i żegluga po morzach zamkniętych i po Morzu Bałtyckim)		Rejon żeglugi III (żegluga po morzach otwartych i zamkniętych w odległości nie większej niż 20 mil morskich od linii brzegu morskiego)		Rejon żeglugi IV (żegluga po morskich wodach przybrzeżnych w odległości nie większej niż 6 mil morskich od linii brzegu)
		jednostki pływające o pojemności brutto większej niż 300 lub długości większej niż 45 m	jednostki pływające o pojemności brutto 300 i mniejszej lub długości 45 m i poniżej	jachty o długości do 24 m	jednostki pływające o pojemności brutto 300 i mniejszej lub długości do 45 m	jednostki pływające o długości do 24 m	jednostki pływające i niezatapialne o długości do 24 m	jednostki pływające o długości do 24 m
1	Łódź ratownicza	1	-	-	-	-	-	-
2	Tratwa ratunkowa	co najmniej dwie tratwy ratunkowe o łącznej pojemności wystarczającej do pomieszczenia 200% liczby osób przebywających na jednostce równomiernie na każdej burcie	co najmniej dwie tratwy ratunkowe o łącznej pojemności wystarczającej do pomieszczenia 200% liczby osób przebywających na jednostce równomiernie na każdej burcie	jedna tratwa ratunkowa o łącznej pojemności wystarczającej do pomieszczenia 100% liczby osób przebywających na jednostce	dwie tratwy ratunkowe o łącznej pojemności wystarczającej do pomieszczenia 100% liczby osób przebywających na jednostce równomiernie na każdej burcie <sup>1)</sup>	dwie tratwy ratunkowe o łącznej pojemności wystarczającej do pomieszczenia 100% liczby osób przebywających na jednostce równomiernie na każdej burcie <sup>2)</sup>	-	1 <sup>3)</sup>
3	Kombinezony ratunkowe	dla 100% zatogi	dla 100% zatogi	-	dla 100% zatogi	dla 100% zatogi	-	-
4	Kombinezony ochronne	-	-	-	-	-	dla 100% zatogi	dla 100% zatogi
5	Koła ratunkowe z samoczynnie zapalającą się pławką świetlno-dymną	2 <sup>4)</sup>	2 <sup>4)</sup>	-	2 <sup>4)</sup>	-	-	-
6	Koła ratunkowe z samoczynnie zapalającą się pławką świetlną	-	-	-	-	1	1	1
7	Koła ratunkowe z nietonącą linką ratunkową	2 <sup>4)</sup>	2 <sup>4)</sup>	1	2 <sup>4)</sup>	1	1	1
8	Koła ratunkowe z samoczynnie zapalającą się pławką świetlną i tyczką z flagą	-	-	1	-	-	-	-

9	Kola ratunkowe bez dodatkowego wyposażenia	2 <sup>4)</sup>	-	2 <sup>4)</sup>	2 <sup>4)</sup>	2 <sup>4)</sup>	-	-
10	Jeden komplet wyrzutni linki ratunkowej	1 kpl.	-	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	-	-
11	Pasy ratunkowe/ kamizelka ratunkowa pneumatyczna	dla każdej osoby na jednostce	dla każdej osoby na jednostce	dla każdej osoby na jednostce	dla każdej osoby na jednostce	dla każdej osoby na jednostce	dla każdej osoby na jednostce	dla każdej osoby na jednostce
12	Apteczka	1	1	1	1	1	1	1

**Uwagi:**

- 1) Nie dotyczy jednostek niezatapiających.
- 2) Jedna tratwa dla 100% liczby osób na jednostce pływającej o długości poniżej 15 m.
- 3) Dotyczy wszystkich jednostek pływających, które przewożą pasażerów.
- 4) Po jednym kole ratunkowym na każdej burcie.

## Załącznik nr 2

TABLICA MINIMALNEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH,  
RADIOWYCH I ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH

Lp.	Urządzenia i środki	Rejon żeglugi <sup>1)</sup>				Uwagi
		I	II	III	IV	
1	Kompas magnetyczny główny	1	1	–	–	dotyczy jednostek o pojemności brutto 100 i powyżej
2	Kompas magnetyczny sterowy	1 <sup>2)</sup>	1 <sup>2)</sup>	1	1	nie dotyczy jednostek bez własnego napędu
3	Kompas żyroskopowy	1	1	–	–	dotyczy jednostek o pojemności brutto 300 i powyżej, nie dotyczy jachtów
4	Elektroniczne mapy nawigacyjne ENC	1	1	1	–	dotyczy jednostek kabinowych
5	Radar	1	1	1	1	dotyczy jednostek kabinowych
6	Reflektor radarowy	1	1	1	1	dotyczy jednostek o pojemności brutto 200 i poniżej
7	GPS	1	1	1	1	
8	Navtex	1	1	–	–	dotyczy jednostek o pojemności brutto 300 i powyżej oraz jachtów
9	Echosonda	1	1	1 <sup>3)</sup>	–	
10	Sonda ręczna	1	1	1	1	
11	Log mierzący prędkość po wodzie	1	1	–	–	dotyczy jednostek o pojemności brutto 300 i powyżej
12	Sekstant	1	–	–	–	nie dotyczy jachtów
13	Chronometr	1	–	–	–	nie dotyczy jachtów
14	Lornetka pryzmatyczna	2	1	1	1	
15	Przechyłomierz	1	1	1	–	dotyczy jednostek o pojemności brutto 50 i powyżej
16	Barometr – aneroid	1	–	–	–	
17	System odbioru sygnałów dźwiękowych	1	–	–	–	dotyczy jednostek z całkowicie zamkniętym mostkiem zbudowanych po dniu 1 lipca 2002 r.
18	AIS	1	1	1	–	dotyczy jednostek o długości powyżej 8 m, zalecane dla jachtów
19	Radiotelefon VHF z niezależnym źródłem zasilania	–	–	–	1	dotyczy jednostek o pojemności brutto poniżej 300
20	Radiotelefon VHF z DSC z niezależnym źródłem zasilania	1	1	1	–	dotyczy jednostek o pojemności brutto poniżej 300

21	Radiotelefon przenośny do łączności dwukierunkowej	2	2	2	–	dotyczy jednostek o pojemności brutto poniżej 300, nie dotyczy jachtów
22	Radiopława awaryjna 406 MHz (EPIRB)	1	–	–	–	
23	Transponder radarowy	1	1	1 <sup>3)</sup>	–	dotyczy jednostek o pojemności brutto poniżej 300
24	Latarnia sygnałowo-pozycyjna	1	1	1	1	zgodnie z wymaganiami Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu
25	Lampa do sygnalizacji dziennej z zapasem żarówek	1	1	1	–	dotyczy jednostek o pojemności brutto 50 i powyżej
26	Przyrząd do nadawania sygnałów dźwiękowych (gwizdek zgodnie z prawidem 32)	1	1	1	1	zgodnie z wymaganiami Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu
27	Dzwon, gong	1	1	1	1	zgodnie z wymaganiami Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu
28	Znaki dzienne	1	1	1 <sup>4)</sup>	1	zgodnie z wymaganiami Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu
29	Flagi MKS	1	1	1 <sup>5)</sup>	1 <sup>5)</sup>	
30	Rakiety spadochronowe czerwone	12	6	3	3	
31	Pławka dymna pomarańczowa	2	2	2	2	
32	Wodoszczelne opakowanie na środki pirotechniczne	1	1	1	1	
33	Latarka elektryczna	1	1	1	1	
34	Tablica sygnałów wzywania pomocy	1	1	1	1	

### Uwagi:

- 1) Określenie rejonów żeglugi takie samo jak w załączniku nr 1.
- 2) Nie jest wymagany, jeżeli informacja z kompasu głównego o kursie jest dostępna dla sternika w miejscu sterowania.
- 3) Wymagana na jednostkach wychodzących powyżej 6 mil morskich od brzegu.
- 4) Wymagane tylko na jednostkach kabinowych.
- 5) W rejonie III i IV wymagana tylko flaga LIMA.

Załącznik nr 3

TABLICA MINIMALNEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWIPOŻAROWEJ

Lp.	Nazwa sprzętu przeciwpożarowego	Jednostka miary	Jednostki pływające o długości powyżej 24 m	Jednostki pływające o długości 16-24 m	Jednostki pływające o długości 8-16 m	Jednostki pływające o długości poniżej 8 m
1	2	3	4	5	6	7
1	Gaśnica śniegowa GS-5x	szt.	14	3	-	-
2	Gaśnica proszkowa GP-6z	szt.	7	4	1	-
3	Gaśnica proszkowa GP-2z	szt.	-	-	2	1
4	Aparat oddechowy	kpl.	2	1	-	-
5	Butla zapasowa do aparatu oddechowego	szt.	2	1	-	-
6	Maska do aparatu oddechowego	szt.	2	1	-	-
7	Linka asekuracyjna	szt.	2	-	-	-
8	Ubranie żaroodporne	kpl.	2	-	-	-
9	Rękawice żaroodporne	para	2	-	-	-
10	Ośłona karku i głowy	szt.	2	-	-	-
11	Hełm strażacki	szt.	2	-	-	-
12	Buty metalizowane do kombinezonu żaroodpornego	para	2	-	-	-
13	Linka strażacka z zatrzaskiem	kpl.	2	-	-	-
14	Stojak hydrantowy	szt.	1	-	-	-
15	Klucz do hydrantu	szt.	1	-	-	-
16	Koc gaśniczy z futerałem	szt.	2	1	1	-
17	Maska panoramiczna	szt.	2	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7
18	Pas bojowy strażacki	szt.	2	-	-	-
19	Łom	szt.	1	1	1	-
20	Wytwornica pianowa	szt.	1	-	-	-
21	Środek pianotwórczy	kg	50	-	-	-
22	Wąż do zasysacza	szt.	2	-	-	-
23	Zasysacz liniowy	szt.	1	-	-	-
24	Zestaw pianotwórczy	szt.	1	-	-	-
25	Wentylator wyciągowy przenośny	szt.	1	-	-	-
26	Wykrywacz gazu	szt.	1	-	-	-
27	Agregat gaśniczy	szt.	1	-	-	-
28	Podnośnik do ważenia butli CO <sub>2</sub> (dynamometr)	szt.	1	-	-	-
29	Zawieszki butli CO <sub>2</sub>	szt.	1	-	-	-
30	Torba węzowego	szt.	1	-	-	-
31	Zatrask mały	szt.	2	-	-	-
32	Zatrask duży	szt.	2	-	-	-
33	Toporek strażacki	szt.	2	1	1	-
34	Topór strażacki ciężki	szt.	1	-	-	-
35	Pochwa do toporka strażackiego	szt.	2	-	-	-
36	Wąż tłoczny o średnicy 52 mm lub o średnicy 25 mm	szt.	8	2	2	-
37	Prądownica uniwersalna	szt.	8	2	2	-
38	Prądownica pianowa	szt.	1	-	-	-
39	Redukcja średnicy 75 / 52 mm	szt.	1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
40	Redukcja średnicy 52 / 25 mm	szt.	1	1	-	-
41	Łącznik tłoczny o średnicy 52 mm	szt.	2	-	-	-
42	Uszczelka do złącza o średnicy 52 mm lub o średnicy 25 mm	szt.	6	-	-	-
43	Nasada wewnętrzna o średnicy 52 mm	szt.	1	-	-	-
44	Bosak	szt.	2	1	1	-
45	Wiadro metalowe przeciwpożarowe z linką	szt.	2	1	1	-
46	Klucze do łączników	szt.	8	2	2	-
47	Wskaźnik rurkowy tlenku węgla	szt.	10	-	-	-
48	Bandaż metalowy do węży o średnicy 52 mm lub o średnicy 25 mm	szt.	6	-	-	-
49	Przyrząd do taśmowania węży przeciwpożarowych	szt.	1	-	-	-
50	Drut do zarabiania węży	kg	0,5	-	-	-
51	Stacjonarny system gaśniczy	szt.	1	1	1	-

TABLICA MINIMALNEGO ZESTAWU SPRZĘTU OBRONY PRZECIWAWARYJNEJ

Lp.	Nazwa sprzętu przeciawaryjnego	Rejon żeglugi <sup>1)</sup>			
		I	II	III i IV	I jachty
1	Ściągacz dociskowy do wręgów 720 mm	2	1 <sup>2)</sup>	–	–
2	Rozpórka stalowa L – 600 mm	2	1 <sup>2)</sup>	–	–
3	Rozpórka drewniana 80 x 80 x 1000 mm	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
4	Rozpórka drewniana 100 x 100 x 2200 mm	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
5	Plaster sztywny 250 x 250 mm wraz z osprzętem	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
6	Plaster sztywny 300 x 300 mm wraz z osprzętem	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
7	Piła płatnica 500 mm	2	1 <sup>2)</sup>	–	–
8	Deska awaryjna 25 x 200 x 2500 mm	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
9	Deska awaryjna 20 x 200 x 1500 mm	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
10	Kołek awaryjny 5 x 25 x 100 mm	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
11	Kołek awaryjny 20 x 50 x 150 mm	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
12	Kołek awaryjny 40 x 90 x 250 mm	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
13	Klin awaryjny 30 x 100 x 200 mm	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
14	Klin awaryjny 60 x 100 x 400 mm	3	2 <sup>2)</sup>	–	–
15	Młotek ślusarski	1	1	1 <sup>3)</sup>	–
16	Przecinak ślusarski 10 x 20 x 200 mm	1	1	1 <sup>3)</sup>	–
17	Młotek kamieniarski 2-obuchowy 4 kg	2	1 <sup>2)</sup>	–	–
18	Siekierka ciesielska z trzonkiem	2	1 <sup>2)</sup>	–	1
19	Plaster awaryjny miękki włochaty 1000 x 1000 mm z pokrowcem	2	2	2 <sup>4)</sup>	–
20	Pasy transportowe 6 m wraz ze ściągaczami	–	–	4 <sup>4)</sup>	–
21	Nóż bosmański	1	1	1	1

## Uwagi:

- 1) Określenie rejonów żeglugi takie samo jak w załączniku nr 1.
- 2) Dotyczy jednostek pływających o długości powyżej 40 m o stalowej konstrukcji kadłuba.
- 3) Nie dotyczy jednostek pływających typu ponton.
- 4) Dotyczy jednostek pływających o długości powyżej 22 m.

TABLICA MINIMALNEGO ZESTAWU WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW  
ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rejon żeglugi <sup>1)</sup>				Uwagi
		I	II	III	IV	
1	Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS-74	1	1	1	–	nie dotyczy jachtów oraz jednostek bezkabinowych uprawiających żeglugę w rejonie III
2	Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki MARPOL-73/78	1	1	1	–	nie dotyczy jachtów oraz jednostek bezkabinowych uprawiających żeglugę w rejonie III
3	Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu	1	1	1	1	nie dotyczy jednostek bezkabinowych oraz wspomagających działania jednostki macierzystej
4	Przepisy portowe	1	1	1 <sup>2)</sup>	1 <sup>2)</sup>	
5	Międzynarodowy Kod Sygnałowy	1	1	1	–	
6	Locja Bałtyku 502	1	1	1 <sup>2), 3)</sup>	1 <sup>2)</sup>	
7	Spis świateł rejonów żeglugi	1	1	1	–	nie dotyczy jednostek bezkabinowych oraz wspomagających działania jednostki macierzystej
8	Spis radiostacji nautycznych	1	1	–	–	
9	Mapy morskie na rejon pływania (komplet)	1	1	1 <sup>2), 3)</sup>	1 <sup>2)</sup>	
10	Tablica pogładowa kodu flagowego	1	1	1 <sup>2)</sup>	1 <sup>2)</sup>	
11	Tablica sygnałów ratunkowych	1	1	1 <sup>2)</sup>	1 <sup>2)</sup>	
12	Aktualne tabele dewiacji	1	1	1	–	nie dotyczy jednostek poniżej 11 m
13	Zestaw do pracy na mapach	1	1	1 <sup>2), 3)</sup>	1 <sup>2)</sup>	
14	Znaki i skróty stosowane na mapach morskich	1	1	1 <sup>2), 3)</sup>	1 <sup>2)</sup>	
15	Latarka elektryczna	1	1	1	1	

Uwagi:

- 1) Określenie rejonów żeglugi takie samo jak w załączniku nr 1.
- 2) Jeżeli jednostka macierzysta jest wyposażona w wydawnictwa i pomoce nawigacyjne, nie są wymagane na jednostce wspomagającej jej działania.
- 3) W przypadku wyjścia w morze jednostek bezkabinowych, na jednostce jest wymagany wyciąg z wydawnictw nautycznych na dany rejon pływania, a oryginał oraz pomoce nawigacyjne znajdują się w jednostce organizacyjnej.

WYKAZ WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA  
NA WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH

1. Kotwica z liną kotwiczną dostosowana do głębokości kotwiczenia – 1 kpl.
2. Lornetka przyręczna – 1 szt.
3. Przepisy żeglugowe – 1 szt.\*
4. Latarka elektryczna wodoszczelna – 1 szt.
5. Syrena elektryczna – 1 szt.
6. Koło ratunkowe z linką o długości 25 m i średnicy 8–10 mm – 1 kpl.
7. Kamizelki ratunkowe / pasy ratunkowe – dla każdej osoby na jednostce.
8. Wiosła (pojazdki) – 2 szt.
9. Bosak – 1 szt.
10. Czerpak do wody – 1 szt.
11. Liny cumownicze 10 m – 2 szt.
12. Urządzenia cumownicze umieszczone na obu burtach na dziobie i na rufie.

Uwagi:

- \* Tylko w przypadku realizacji zadań na wodach uznanych za żeglowne na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.).