

Warszawa, dnia 2 lutego 2018 r.

Poz. 299

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

Na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „ustawą”, oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, oraz na które pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się wykaz wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy, mają prawo wystawiać recepty i zlecenia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Ustala się wykaz badań diagnostycznych, na które pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 6 ustawy, mają prawo wystawiać skierowania, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.²⁾

Minister Zdrowia: *Ł. Szumowski*

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. poz. 1739 oraz z 2017 r. poz. 1032).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 stycznia 2018 r. (poz. 299)

Załącznik nr 1

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE
PRZEZ PIEŁĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R.
O ZAWODACH PIEŁĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA KTÓRE PIEŁĘGNIARKI
I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*

| Lp. | Grupa leków | Substancje czynne | Postać i droga podania |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | leki przeciwwymiotne | 1. Ondansetronum | wszystkie dostępne postacie |
| | | 2. Aprepitantum | wszystkie dostępne postacie |
| | | 3. Thiethylperazinum | wszystkie dostępne postacie |
| 2 | leki przeciwzakaźne do stosowania miejscowego | 1. Nystatinum | postacie do podawania na skórę i błony śluzowe |
| | | 2. Metronidazolium | postacie na skórę i błony śluzowe |
| 3 | ginekologiczne leki przeciwzakaźne | 1. Nystatinum | postacie do podawania dopochwowego |
| | | 2. Natamycinum | postacie do podawania dopochwowego |
| | | 3. Clotrimazolium | postacie do podawania dopochwowego |
| | | 4. Metronidazolium | postacie do podawania dopochwowego |
| 4 | leki stosowane w niedokrwistości | Acidum Folicum | postacie do podawania doustnego |
| 5 | leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach gardła | Phenoxymethylpenicillinum | postacie do podawania doustnego |
| 6 | leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach ucha i zatok | Amoxicillinum | postacie do podawania doustnego |
| 7 | leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczowych | Trimethoprim | postacie do podawania doustnego |
| 8 | leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach przyzębia i tkanki okostnej | Doxycyclinum | postacie do podawania doustnego |
| 9 | leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach skóry | Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni Acetas | postacie do podawania na skórę |
| 10 | środki znieczulające działające miejscowo | 1. Lidocainum | postacie podawane na skórę i błony śluzowe |
| | | 2. Lidocainum | roztwór do wstrzykiwań** |
| | | 3. Lidocainum + Prilocainum | postacie do podawania na skórę i błony śluzowe |
| 11 | leki przeciwbólowe | 1. Tramadolium | postacie do podawania doustnego i doodbytniczego |
| | | 2. Tramadolium + Paracetamolium | |
| 12 | anksjolityki | Hydroxyzinum | postacie do podawania doustnego |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 13 | leki przeciwpasożytnicze | 1. Mebendazolum | postacie do podawania doustnego |
| | | 2. Pyrantelum | postacie do podawania doustnego |
| | | 3. Crotamitonum | postacie do podawania na skórę |
| 14 | leki rozszerzające oskrzela | 1. Salbutamolium | postacie do podawania wziewnego |
| | | 2. Ipratropii Bromidum | postacie do podawania wziewnego |
| 15 | witaminy | Cholecalciferolum | postacie do podawania doustnego |
| 16 | płyny infuzyjne | 1. sól fizjologiczna | dożylnie we wlewie kroplowym |
| | | 2. glukoza 5% | dożylnie we wlewie kroplowym |
| | | 3. płyn Ringera | dożylnie we wlewie kroplowym |
| | | 4. płyn wieloelektrolitowy (PWE) | dożylnie we wlewie kroplowym |

* Przy ordynacji leków pielęgniarce i położne powinny korzystać z Wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do aktualnie obowiązującego obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej, a w przypadku wystawienia recepty na lek refundowany – z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

** Dotyczy położnych.

Załącznik nr 2

WYKAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO,
KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R.
O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA KTÓRE PIELĘGNIARKI
I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY*

| Lp. | Nazwa rodzajowa |
|-----|--|
| 1 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza – Hydrolizaty białek mleka |

- * Przy ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego pielęgniarki i położne powinny korzystać z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, NA KTÓRE PIEŁĘGNIARKI I POŁOŻNE,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R.
O ZAWODACH PIEŁĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY I ZLECENIA*

| Lp. | Nazwa wyrobu medycznego |
|-----|---|
| 1 | Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) |
| 2 | Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych |
| 3 | Cewniki zewnętrzne |
| 4 | Cewniki urologiczne |
| 5 | Cewniki jednorazowe urologiczne lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne |
| 6 | Worki do zbiórki moczu z odpływem |
| 7 | Worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) |
| 8 | Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii |
| 9 | Środki absorpcyjne (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne) |
| 10 | Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy |
| 11 | Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia |
| 12 | Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda |
| 13 | Majteczki po wyluszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym |
| 14 | Peruka |
| 15 | Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia |
| 16 | Pończocha kikutowa po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia |
| 17 | Pończocha kikutowa po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku kończyny górnej |
| 18 | Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna |
| 19 | Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) |
| 20 | Kula łokciowa ze stopniową regulacją |
| 21 | Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu |
| 22 | Kula pachowa |
| 23 | Trójnóg albo czwórnóg |
| 24 | Laska dla niewidomych (biała) |
| 25 | Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie |
| 26 | Opatrunki (emplastrii) |
| 27 | Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi |

* Przy wystawianiu zleceń i recept na wyroby medyczne pielęgniarki i położne powinny korzystać z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1061 oraz z 2018 r. poz. 281) oraz z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 6 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI
I POŁOŻNEJ, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ SKIEROWANIA

| Lp. | Rodzaj badania | Nazwa badania diagnostycznego |
|-----|---|---|
| 1 | Badania hematologiczne | morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) |
| 2 | Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi | sód potas kreatynina glukoza hemoglobina glikowana (HbA1c) doustny test tolerancji glukozy (DTTG) białko C-reaktywne (CRP) badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM) badanie przeciwciał anti-HCV, anti-HBs badania w kierunku kiły (VDRL) |
| 3 | Badania układu krzepnięcia | czas protrombinowy (INR) |
| 4 | Badania moczu | ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu |
| 5 | Badania kału | badanie w kierunku obecności pasożytów badanie w kierunku stwierdzenia krwi utajonej |
| 6 | Badania mikrobiologiczne wydzieliny z dróg rodnych* | badanie stopnia czystości pochwy badanie w kierunku dwoinki rzeźączki (GC) badanie w kierunku infekcji Chlamydia trachomatis badanie w kierunku infekcji HPV |
| 7 | Badania mikrobiologiczne | szybki test lateksowy posiew moczu z antybiogramem |
| 8 | Badania z zakresu serologii grup krwi | oznaczenie grupy krwi ABO i antygeny Rh D oznaczenie przeciwciał anti-Rh |
| 9 | Badania radiologiczne** | zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej |
| 10 | Badania elektrokardiograficzne | EKG w spoczynku |
| 11 | Badania inne | próba tuberkulinowa RT23 |

* Dotyczy położnych.

** Dotyczy pielęgniarek.