

WSPÓLNY KATALOG ODMIAN ROŚLIN WARZYWNYCH

Suplement 2022/8

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 338/02)

SPIS TREŚCI

	Strona
Legenda	21
Lista gatunków roślin warzywnych	22
1. <i>Allium cepa</i> L.	22
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Grupa Aggregatum - Szalotka	22
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Grupa Cepa - Cebula, Szalotka Echalion	22
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)	22
3. <i>Allium porrum</i> L. Por	22
4. <i>Allium sativum</i> L. Czosnek pospolity	23
7. <i>Apium graveolens</i> L. Seler zwyczajny	23
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Grupa Seler naciowy	23
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Grupa Seler korzeniowy	23
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	23
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupa Burak ćwikłowy	23
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupa Burak liściowy	23
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	23
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Jarmuż	23
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Kalafior	24
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Brokuł	24
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Kapusta brukselska	24
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Kapusta włoska	24
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Capitata (Kapusta głowiasta biała)	24
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Capitata (Kapusta głowiasta czerwona)	25
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa Kalarepa	25
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa kapusty palmowej	25
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupa kapusty portugalskiej	25
11. <i>Brassica rapa</i> L.	27
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Grupa Kapusta pekińska	27
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Grupa Rzepa	27
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Papryka	27
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia	28
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia kędzierzawa	28
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. Endywia eskariola	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cykoria	28
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupa Cykoria – sałatowa	28

	Strona
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupa Cykoria liściowa	28
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupa Cykoria korzeniowa	28
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Kawon (arbuz)	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	30
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek	32
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - sałatkowy	32
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Ogórek - konserwowy	32
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Dynia olbrzymia	32
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Dynia zwyczajna	33
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	34
20.1. <i>Cynara cardunculus</i> L. Grupa Karczoch zwyczajny	34
20.2. <i>Cynara cardunculus</i> L. Grupa Karczoch hiszpański (kard)	34
21. <i>Daucus carota</i> L. Marchew	34
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Marchew jadalna	34
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Marchew pastewna	34
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Koper włoski (fenkuł) - Grupa Azoricum	34
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sałata	35
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Pomidor	37
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Pietruszka	40
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Fasola zwykła	40
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupa Fasola zwykła karłowa	40
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupa Fasola zwykła tyczna	40
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Groch siewny	41
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupa Groch siewny łuskowy - Pomarszczony	41
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupa Groch siewny łuskowy - Gładki	41
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupa Groch siewny cukrowy	41
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	41
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupa Rzodkiewka	41
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupa Rzodkiew	42
32. <i>Solanum melongena</i> L. Oberżyna	42
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Szpinak	42
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Roszponka warzywna	42
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	43
36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupa Kukurydza cukrowa	43
36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupa Kukurydza pękająca	43
37. Gatunki i krzyżówki międzygatunkowe do użytku jako podkładki	43
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	43
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	43
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	43
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	43
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	43

	Strona
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	43
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	43
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	43
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	44
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	44
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	44
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	44
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	44
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	44
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	44
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	44
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	44

LEGENDA

1. Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym suplementie do wersji skonsolidowanej wspólnego katalogu odmian roślin warzywnych z 2021 r. (¹) wprowadzono niezbędne poprawki.
2. Informacje w niniejszym suplementie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w wersji skonsolidowanej z 2021 r. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.
3. Niniejszy suplement obejmuje powiadomienia otrzymane w dniach 1 do dnia 30 czerwca 2022 r.
4. Poprawki do wersji skonsolidowanej z 2021 r. przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:
 - (add.): oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,
 - (mod.): oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplementie zastępują oznaczenia zawarte w wersji skonsolidowanej z 2021 r.,
 - (del.): oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.
5. Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/55/WE (²).
6. Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w wersji skonsolidowanej z 2021 r., informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

(¹) Wersja skonsolidowana z dnia 13 grudnia 2021 r.:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(²) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Bello Blanco	a FR S15350		(mod.)
Mikado	b CY 14		H (mod.)
Printanier parisien			f: 30.6.2024
Talismo			f: 30.6.2024

1. Allium cepa L. -- Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Fiola	b DE 4676		(add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Eristar	a FR S11516		(add.)
Katana	a FR S15350		H (mod.)
Kincho 3	a FR S14549		(add.)
Yoda	a FR S15350		H (mod.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4

3. Allium porrum L. - Leek - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Prelat	b DE 4676		(add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4

4. Allium sativum L. - Garlic - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Křimický	a CZ 1666		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Antares	a FR S15050		H (add.)
Centauri	a FR S15050		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Fargo			(del.)
Zeta			(del.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Cardeal	a FR S15350		H (mod.)
Cylindra	a CZ x, b ES 31, b NL x		(mod.)
Golden eye	a FR S15350		(mod.)
Red Hawk	a FR S15350		H (mod.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Destiny	a FR S15350		H (mod.)
Seren	a FR S15350		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Flash	a FR S15350		H (mod.)
Lerchenzungen			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower Group		
Alston	a FR S15350	(mod.)	
Aquilon		f: 30.6.2024	
Arzel	a FR S14502	(add.)	
CFLT 3218		f: 30.6.2024	
Denton	a FR S15350	(mod.)	
Dinard	a NL 8	H (add.)	
Jericho	a FR S15350	H (mod.)	
Karneval	a FR S15350	H (mod.)	
Kastor	a FR S15350	H (mod.)	
Locarno	a NL 8	(add.)	
Merton	a FR S15350	H (mod.)	
Thabor		f: 30.6.2025	
White Jack	a FR S15350	H (mod.)	
Whiton	a FR S15350	(mod.)	
3	<i>Brassica oleracea</i> L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Ares	a FR S15350	H (mod.)	
Chouia		f: 30.6.2024	
Eos	a FR S15350	H (mod.)	
Gea	a FR S15350	H (mod.)	
Leonidas	a FR S15350	H (add.)	
Mykonos	a FR S15350	H (mod.)	
Perseus	a FR S15350	H (mod.)	
Rubens	a FR S15350	H (mod.)	
Thassos	a FR S15350	H (mod.)	
Triton	a FR S15350	H (mod.)	
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels Sprouts Group		
5	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy Cabbage Group		
6	<i>Brassica oleracea</i> L. - Capitata Group - White cabbage		
Annelisa	a FR S15350	H (mod.)	
Cape Verde	a FR S15350	H (add.)	
Conquistador	a FR S15350	H (mod.)	
Felicity	a FR S15350	(mod.)	
Fighter	a FR S15350	H (mod.)	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Goldenslam	a FR S15350		(mod.)
Hypoo	a FR S15350		H (mod.)
Kajak	a FR S15350		H (mod.)
Marloo	a FR S15350		H (mod.)
Monroo	a FR S15350		H (mod.)
Shani	a FR S15350		H (mod.)
Splash Ball	a FR S14549		H (add.)
Viscount	a FR S15050		H (add.)
Zyklop	a FR S15350		H (mod.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Cavoro			(del.)
Nalon			(del.)
Soton			(del.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. *Brassica oleracea* L. -- Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		

10. *Brassica oleracea* L. - Conservation varieties

1	2	3	4
Nadanjeselsko	b SI x		(add.) Region of origin: Slovenia
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Theodor	b DE 9646		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica rapa</i> L. - Chinese Cabbage Group		
Kiseki	a FR S15350		H (mod.)
Natsuki	a FR S15350		H (mod.)
Spectrum	b ES 6381		H (add.)
2	<i>Brassica rapa</i> L. - Vegetable Turnip Group		
Graceland	a DE 9777		(add.)
Sully	a FR S15050		H (add.)
Sweetbell	a FR S15350		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Antinema	a FR S15350		H (mod.)
Awakino	a FR S15050		H (add.)
Bambino	a FR S15350		H (mod.)
Belfagor	a FR S15050		H (add.)
Bellyr			f: 30.6.2025
Bernini			f: 30.6.2024
Black Bullet	a FR S15350		H (mod.)(4)
Bondarmon	a FR S15350		H (mod.)
Calibello	a FR S15350		H (mod.)
Canario Real	a FR 45213		H (add.)
Deliver			f: 30.6.2025
Espartano	a FR S15350		H (mod.)
Felipe			f: 30.6.2025
Fision	a FR S15050		H (add.)
Fudji	a FR S15350		H (mod.)(4)
Iriarte	a FR S15200		H (add.)
Kawasaki			f: 30.6.2025
Lambda	a FR S15350		H (mod.)
Liragold	a FR S15350		H (mod.)
PA15 178	b NL 50		H (add.)(1)
Polo	a FR S15350		H (mod.)
Quijano	b ES 63		H (add.)
Rap	a FR S15350		H (mod.)
Ribatejo	a FR S15350		H (mod.)
Rio Cuatro	b ES 10		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Rumbada		(del.)	
Sibelius		(del.)	
Tabaluga		(del.)	
Tamesis		f: 30.6.2024	
Tequileno	a NL 8	H (add.)	
Topgear	a NL 108	H (add.)	
TP2206	b NL 730	(add.)(1)	
Tractor	a FR S15350	H (mod.)	
Trionfo	a FR S15200	H (add.)	
Varela	a FR S15200	H (add.)	
Yate		(del.)	
Zierito	b ES 6283	H (add.)	

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Asternal	a FR S9759	(add.)	
Lizzy	a FR S15050	(add.)	
Makeba	a FR S15050	(add.)	
Willy	a FR S15050	(add.)	

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
Prestance		f: 30.6.2025	
Zoom		f: 30.6.2025	
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Abia	a NL 650	(add.)	
Adamantine	b FR S8444, a NL 241	(mod.)	

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
Cabira	a NL 650		(add.)
Orenda	a NL 650		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Rossa Italia			(del.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Atena	b CY 33		H (add.)
Bomb	b CY 33		H (add.)
Capitol	a FR S15350		H (mod.)
Celest	a FR S15350		H (add.)
Crescendo	a FR S15050		H (add.)
El Wafi	a FR S15350		H (mod.)
Fire Ball	a FR S15350		H (mod.)
Leonardo	a FR S15350		H (mod.)
Leptis	a FR S15350		H (mod.)
Nimbus	b CY 33		H (add.)
Podium	a FR S15350		H (mod.)
Sensei	a FR S15350		H (mod.)
Songhai	a FR S15350		H (mod.)
Splendor	a FR S15350		H (mod.)
Sunlove	a FR S15050		H (add.)
Yellow Buttercup	a FR S15350		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Adagio	a FR S14063		H (add.)
Amadeo	a FR S15350		H (mod.)
Arago	a FR S15050		H (mod.)
Arlequin	a FR S12567		H (add.)
ASL 20 01	a FR 45349		H (add.)(1)
ASL 20 02	a FR 45349		H (add.)(1)
ASL 20 03	a FR 45349		H (add.)(1)
Asturia	a FR S15350		H (mod.)
Atero			f: 30.6.2024
Atos	a FR S15050		H (add.)
Aztec	a FR S15350		H (mod.)
Banzai			f: 30.6.2024
Barriol			f: 30.6.2024
Belcanto	a FR S14063		H (add.)
Cadence	a FR S14063		H (add.)
Calima	a FR S15050		H (add.)
Carpa	a FR 45377		H (add.)
Cordial	a FR S15350		H (mod.)
Dibango	a FR S9759		H (add.)
Djazzeo	a FR S9759		H (add.)
Don Quixote	a FR S15350		H (mod.)
Eliodoro	a FR S15050		H (add.)
Enduro	a FR S15350		H (mod.)
Etchabi	a FR S9759		H (add.)
Etrusko	a FR S9759		H (add.)
Exelor	a FR S15350		H (mod.)
Faraon	a FR S12821		H (add.)
Festival	a FR S15350		H (mod.)
Genio			f: 30.6.2024
Gibson	a FR S9759		H (add.)
Gili	b CY 33		H (add.)
Graffio	a FR S15050		H (add.)
Granato	a FR S15050		H (add.)
Grand calero	a FR S15350		H (mod.)
Grand Cortes	a FR S15350		H (mod.)
Grand Infinity	a FR S15350		H (mod.)
Grand Riado	a FR S15350		H (mod.)

16. *Cucumis melo L.* - Melon

1	2	3	4
Grand Rivero	a FR S15350		H (mod.)
HMC464851	a FR S15050		H (add.)(1)
Jasper Ors	b CY 33		H (add.)
Jemadar			f: 30.6.2024
Jokari	a FR S15050		H (add.)
Jubilo	a FR S12821		H (add.)
Karakal	a FR S15050		H (add.)
Korrigan	a FR S15050		H (add.)
Kyriel	a FR S15050		H (add.)
Lelika	a FR S9759		H (add.)
Luz	b CY 33		H (add.)
MEL02092	a FR S15350		H (mod.)(1)
Melgic	a FR S15350		H (mod.)
Meliance	a FR S15350		H (add.)
Melixis	a FR S15350		H (mod.)
Melzano	a FR S15350		H (add.)
Memphis	a FR S15050		H (add.)
Mexel	a FR S15350		H (add.)
Miguelito	a FR S15350		H (mod.)
Mirlo	a FR S15050		H (add.)
Norko	a FR S12567		H (add.)
Nubian	a FR S9759		H (add.)
Orange Beauty			f: 30.6.2024
Pearlgem	a FR S9759		H (add.)
Pistolero	a FR S15350		H (mod.)
Porthos	a FR S15050		H (add.)
Quijano	a FR S15350		H (mod.)
Ronaldo	a FR S15050		H (add.)
Rotary			f: 30.6.2024
Sainz	a FR S15050		H (add.)
San Jose	a FR S15350		H (add.)
Signol			f: 30.6.2024
Sugarmoon	a FR S14063		H (add.)
Talisman	a FR S15350		H (mod.)
Tenor	a FR S15350		H (mod.)
Tezac			f: 30.6.2024
Tilouka	a FR S9759		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Tripudio	a FR S15050		H (add.)
Urkan	a FR S15050		H (add.)
Valdemar	a FR S15050		H (add.)
Valdeoro	a FR S15050		H (add.)
Xian			f: 30.6.2025
Zinasol	a FR S9759		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Prity			H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Dacu	a FR S15350		H (mod.)
Dundee			(del.)
Gabri	a FR S15350		H (mod.)
Inga	b CY 33		H (add.)
Marvi	a FR S15350		H (mod.)
Oribarkan	b CY 33		H (add.)
Pharo	a FR S15350		H (mod.)
Roxanna			(del.)
Triunfo	a FR S15350		H (mod.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Colinky	a FR S15350		H (add.)
Marmito	a FR S11516		H (add.)

18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cally	None FR S11516		(add.)
Chestnut Bush			(del.)
Delicious golden			(del.)
Niçaise			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Alessio	a FR S15350		H (mod.)
Ascona	a FR S15350		H (mod.)
Boomer	a FR S15350		H (mod.)
Camelia	a FR S15050		H (add.)
Corinto	a FR S15350		H (mod.)
Devon	a NL 108		H (add.)
Flynn	a FR S15350		H (mod.)
Graffiti	a FR S15350		H (mod.)
Grimsey	a NL 108		H (add.)
Hiba	a FR S15350		H (mod.)
Imperator	a FR S15350		H (mod.)
Jupiter	a FR S12821		H (add.)
Kiwi	a FR S15350		H (mod.)
Lemona	a FR S15350		H (mod.)
Marsili	a FR S15350		H (add.)
Noah	a FR S15350		H (mod.)
Ofeq	b CY 33		H (add.)
Pietra	a FR S15050		H (add.)
Pleiades	a FR S15350		H (mod.)
Primavera	a FR S15350		H (mod.)
Spyro	a FR S15350		H (mod.)
SQ11009	a FR S15350		H (mod.)(1)
Terrafin	a FR S15350		H (mod.)
Trilogy	a FR S15350		H (mod.)
Verdi			f: 30.6.2024
Zagora			f: 30.6.2025

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe Artichoke Group		
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon Group		

20. *Cynara cardunculus* L. -- Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe Artichoke Group		
2 Epineux Argenté de Plainpalais	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon Group		(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
Jacinto	b NL 95a		H (add.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			(del.) = Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Olancha	b NL 95a		H (add.)
Sirkana	a NL 60		H (mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Azoricum Group

1	2	3	4
Bramante	a FR S15050		H (add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Abbice			f: 30.6.2024
Accordi			f: 30.6.2024
Adantia			(del.)
Adaption	a FR S9759		(add.)
Ainoha	a NL 108		(add.)
Antaine	a FR S9759		(add.)
Arusha			(del.)
Attirai			f: 30.6.2024
Azohia	a FR S15200		(add.)
Bambera	a FR S15200		(add.)
Beltran			(del.)
Cannelina			f: 30.6.2024
Caracola	a FR S14063		(add.)
Carousel	a FR S12821		(add.)
Chicago			(del.)
Choupac	a FR 45305		(add.)
Concretion	a FR S9759		(add.)
Contention	a FR S9759		(add.)
Definie			f: 30.6.2024
Donertie			f: 30.6.2024
Fortessa	a FR S15200		(add.)
Frillasti	a FR 45305		(add.)
Funsong			f: 30.6.2025
Gaudenti	a FR S15200		(add.)
Gibbard	a NL 108		(add.)
Gonzaga	a FR S12821		(add.)
Haluvion	a FR S9759		(add.)
Ice Chic			(del.)
Jamaï			f: 30.6.2024
Jamie	a FR S9759		(add.)
Judita			f: 30.6.2024
Kenzie	a FR S9759		(add.)
Kiber			f: 30.6.2024
Kiesel	a FR S9759		(add.)
Kilervi			f: 30.6.2024
Kimky	a FR S9759		(add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Kineta	a FR S9759		(add.)
Kistro			f: 30.6.2024
Kuduro	a FR S15200		(add.)
Lasydo			f: 30.6.2025
Lovanice	a FR S12821		(add.)
Marilac	a FR 45305		(add.)
Marmarina			f: 30.6.2024
Micole	a FR S15200		(add.)
Myamar	a FR S15200		(add.)
Nicolina	a FR S9759		(add.)
Norala	a FR 45305		(add.)
Nuria			(del.)
Paratie			f: 30.6.2024
Patati	a FR S15200		(add.)
Patrobas	a FR S15200		(add.)
Pianti	a NL 79		(add.)
Pitice			f: 30.6.2024
Printinas			(del.)
Quelio			f: 30.6.2024
Quione	a FR S15200		(add.)
Ray			(del.)
Redigo 2	a FR S12821		(add.)
Rocambole	a FR S15200		(add.)
Rubygo 2	a FR S12821		(add.)
Sparta			f: 30.6.2024
SV2820LA			f: 30.6.2024
SV2858LK			f: 30.6.2024
Torimbia	a FR S15200		(add.)
Uppercut			f: 30.6.2024
Vespac	a FR 45305		(add.)
Vestia	a NL 108		(add.)
Vestigio			(del.)
Vicary	a FR S12821		(add.)
Wapitti			f: 30.6.2024
Whisper	a FR S12821		(add.)
Wismar			f: 30.6.2024

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bruine Trotskop			(del.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Adelade	a FR S12821		H (add.)
Amantyno	a FR S12821		H (add.)
Amerigo	a FR S15350		H (mod.)
Anfora	b ES 538		H (add.)
Anissia	a FR S15050		H (add.)
Araldino	a NL 108		H (add.)
Ascari			(del.)
Bellastar	a FR S15350		H (mod.)
Bellemar	a FR S12821		H (add.)
Bellogia	a FR S15050		H (add.)
Belmandia	a FR S15050		H (add.)
Betania	a FR S15350		H (mod.)
Bronzy	a NL 10a		(add.)
BS802	b BG 30		H (add.)
Buckers			(del.)
Buffalopink	a FR S15050		H (add.)
Camelot	b ES 6313		H (add.)
Canova	a FR S15050		H (add.)
Cartujano	a FR S15350		H (mod.)
Cherrystar	a FR S15350		H (mod.)
Chocostar	a FR S15350		H (mod.)
Chromis	a NL 108		H (add.)
Cladostar	a FR S15350		H (mod.)
Delybeef	a FR S15350		H (mod.)
Destina	a FR S15350		H (mod.)
Diletto	a FR S15050		H (add.)
Dormaplum	b ES 6229		H (add.)
Dossimo	a FR S15050		H (add.)
Dovizio	a FR S15050		H (add.)
Dutchman			(del.)
Feytor	b NL 26a		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Flavortom	b ES 6229		H (add.)
Fulvio	b ES 538		H (add.)
Gourami	a NL 108		H (add.)
Gourmansun	a FR S15050		H (add.)
Gourmetito	a FR S15350		H (mod.)
Gyongyi	a FR S15350		H (mod.)
Hayet	a FR S15350		H (mod.)
HMC37961	a FR S15050		H (add.)(1)
Jampakt	a FR S15350		H (mod.)
Kaito			(del.)
Kandys	a FR S15350		H (mod.)
Kinkanstar	a FR S15350		H (add.)
Klymon	a FR S15350		H (mod.)
Laureade	a FR S12821		H (add.)
Leamioso			(del.)
Lemonstar	a FR S15350		H (mod.)
Leon			f: 30.6.2024
Leslie	a FR S15350		H (mod.)
Licorna	a FR S12821		H (add.)
Loara	a FR S15050		H (add.)
Luciestar	a FR S15350		H (add.)
Macxize	a NL 99		H (add.)
Marcador			f: 30.6.2024
Marsunny	a FR S12821		H (add.)
Medina			f: 30.6.2024
Oceano	a FR S15350		H (mod.)
Olmedo	a FR S15200		H (add.)
Olympiada	a FR S15350		H (mod.)
Orange Drop	b ES 6229		H (add.)
Oranjestar	a FR S15350		H (mod.)
Oribustar	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Dream	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Kiss	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Magic	a FR S15350		H (mod.)
Oriental Rise	a FR S15350		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Oxid	a FR S15200		H (add.)
Paoline	a FR S15050		H (add.)
Pink Bomb	a FR S15350		H (mod.)
Pink Dream	a FR S15350		H (mod.)
Pink Impression	a FR S15350		H (mod.)
Pink Magic	a FR S15350		H (mod.)
Pink Moon	a FR S15350		H (mod.)
Pink Pioneer	a FR S15350		H (mod.)
Pink Wand	a FR S15350		H (mod.)
Rafoly	a FR S12821		H (add.)
Rasbora	a NL 108		H (add.)
Roman Striped	a FR S15016		(add.)
Rosalin	a FR S15350		H (mod.)
Rotando			f: 30.6.2024
Royalstar	a FR S15350		H (mod.)
Rozestar	a FR S15350		H (mod.)
Saada	a FR S15350		H (mod.)
Saneh			f: 30.6.2024
Santa Victoria	a FR S15350		H (mod.)
Sargento	a FR S15050		H (add.)
Savoryna			(del.)
Silvine	a FR S15350		H (mod.)
Starlor	a FR S12821		H (add.)
Sweet ball	a FR S15350		H (mod.)
Sweet Star	a FR S15350		H (mod.)
TM 10552	a FR S15350		H (mod.)(1)
TM10857	a FR S15350		H (mod.)(1)
TOM02133	a FR S15350		H (add.)(1)
TOM02406	a FR S15350		H (mod.)(1)
TOM02407	a FR S15350		H (mod.)(1)
Tomatina	a FR S15350		H (mod.)
Unidarkwin	b ES 538		H (add.)
V 610	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 611	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 622	a FR S15350		H (mod.)(1)
V 623	a FR S15350		H (mod.)(1)
Vertion	a NL 60		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Xito	a FR S15350		H (mod.)
Yety	a FR S15350		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Amana Orange			(del.)
Delice	None FR S13332		(add.)
Fline	None FR S13332		(add.)
Great White Beefsteak			(del.)
Moon Glow			(del.)
Romitel	None FR S13332		(add.)
Watermelon Beefsteak			(del.)
White Beefsteak			(del.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Cabrera de Mar	b ES 10		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French Bean Group		
Caruso		f: 30.6.2025	
Chicago	a FR S15200	(add.)	
Comper		f: 30.6.2024	
Massira		f: 30.6.2024	
Olympus		f: 30.6.2024	
Serin		f: 30.6.2024	
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French Bean Group		
Fasili		(del.)	
Mantra		(del.)	

27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Jacob's Cattle	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		(del.)
2 Kiflček Milan	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group b SI 489		(add.)

28. *Pisum sativum L.* - Pea

1	2	3	4
1 Atasiska	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group a FR S8415		(add.)
Bering	a FR S8415		(add.)
Cash	a FR S15050		(mod.)
Digit	a FR S8415		(add.)
Ganga			f: 30.6.2024
Kotzebue	a FR S8415		(add.)
Lakeshore	a FR S8415		(add.)
Logic	a FR S8415		(add.)
Marabout	a FR 12925		(add.)
Namrata	a FR S8415		(add.)
Nandou			f: 30.6.2024
Roitelet	a FR 12925		(add.)
Valdivia			f: 30.6.2024
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
Splenda			f: 30.6.2024
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

29. *Raphanus sativus L.* -

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish Group		
Crunchy king	a FR S15350		(mod.)
Crunchy Royale	a FR S15350		(mod.)
Ellis	a DE 8863		H (mod.)
Irene			(del.)
Norham			(del.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Rapid Red 2			= Saxa 2
Rosso tondo precocissimo 2			= Saxa 2
Saxa 2	a CZ x, b IT 1412, b NL 79, a PL 1040		(mod.) Rapid Red 2 IT Rosso tondo precocissimo 2 IT Saxa da forzare 2 IT
Saxa da forzare 2			= Saxa 2
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
GV 54082	a FR 96122		(add.)(1)
Misato Rose Flesh	a FR S15350		(mod.)
Snowbird	a FR S15350		H (add.)
Tambo	a FR S9875		(add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Romanov	a FR S15350		H (mod.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Brolga	b NL 108		H (add.)
Efsun	a FR S15200		(add.)
Helios	a FR S15350		H (mod.)
Parrot			(del.)
Soyuz	a FR S15350		H (mod.)
Sputnik	a FR S15350		H (mod.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Dali	a FR S15141		(add.)
Matisse	a FR S15141		(add.)
Olympia	a FR S15050		(add.)

36. Zea mays L. -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet Corn Group		
Azlan	a FR S15050	(add.)	
Kelly	a FR S15050	(add.)	
Ketama	a FR S15050	(add.)	
2	Zea mays L. - Popcorn Group		
MZX1	a FR S13540	(add.)(1)	
R283	a SK 832	H (add.)(1)	
W2017	a FR S15110, a RO 2211	(mod.)(1)	
W3020	a FR S15110, a RO 2211	(mod.)(1)	
W7026	a FR S15110, a RO 2211	(mod.)(1)	

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
Araucaria	a FR S15350	H (add.)	
Auroch	a FR S15350	H (mod.)	
Ficus	a FR S15350	H (add.)	
Giant Sequoia	a FR S15350	H (add.)	
Sequoia	a FR S15350	H (mod.)	
Sponsor	a FR S15050	H (add.)	
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
Sycamore	a FR S15350	H (add.)	
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		

37. Species and interspecific crossings for use as rootstocks - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
Clarita	b DE 7480	(add.)	
Zebranelle	b DE 8847	(add.)	
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		