

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 212/2013

z dnia 11 marca 2013 r.

zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do uzupełnień i zmian dotyczących produktów objętych tym załącznikiem

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG⁽¹⁾, w szczególności jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Kilka państw członkowskich wystąpiło o zmiany i uzupełnienia w kolumnie „Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP” załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (2) Te uzupełnienia są konieczne w celu włączenia do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 nowych owoców, warzyw i zbóż, które stały się dostępne na rynku państw członkowskich.
- (3) Właściwe jest dodanie następujących owoców, warzyw, zbóż i produktów pochodzenia zwierzęcego: ręka Buddy, tangor, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita, malinojeżyna, longan, słodliwka pospolita/langsat, ospilna jadalna/salak jadalny, czyściec bulwiasty, łopian większy, pozostałe cebule, pozostałe cebule szczypiorowe, antroewa/bakłażan biały (*Solanum macrocarpon*), sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi, gurdlina ogórkowata, tykwa pospolita/lauki, kolczoch jadalny, dynia olbrzymia (późna odmiana), kukurydza miniaturowa, kiełki fasoli mung, kiełki lucerny, zielone części mniszka lekarskiego, liście kalarepy, liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (*Cestrum latifolium*), *Basella alba*, liście bananowca, wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (*Ipomoea aquatica*), *Marsilea crenata*, mimoza wodna, mikołajek (*Eryngium foetidum*), liście pietruszki korzeniowej, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, palczatka cytrynowa, wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry, kwiat bananowca, nasiona guar, świeże ziarna soi, zizania wodna/dziki ryż, liście i łodygi ogórecznika, *Acacia pennata*, grzybnia, zmijowiec babkowaty (*Echium plantagineum*), manieczka łękowata/korakan (*Eleusine coracana*), rosplenica perłowa, ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe, pieprz zielony, zwierzyna płowa i miód w plastrze.

- (4) W celu zachowania spójności należy przesunąć zwierzęta łowne z kategorii „inne zwierzęta hodowlane” do kategorii „inne produkty ze zwierząt lądowych”, a kwiaty jadalne z kategorii „pozostałe” do kategorii zawierającej przykładowy produkt.
- (5) Aby lepiej stosować zasady międzynarodowej nomenklatury taksonomicznej, należy dostosować łacińskie nazwy pistacji, jabłek, wiśni i czereśni, truskawek, jeżyn popielic, borówek amerykańskich, kumkwatów, ziemniaków, pochrzynu, buraków, papryki, ketmii, brokułów, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, jarmużu, kalarepy, endywii, rukoli, liści i pędów kapustnych, boćwiny, cykorii warzywnej, liści selera, bazylii, rdzeni palmowych, sorgo, ziaren kawy, płatków róży, kwiatu jaśminu, lipy drobnoziarnistej, liści rooibos, kopru ogrodowego, pieprzu syczańskiego, cynamonu, kurkuminy, buraka cukrowego i bananów.
- (6) Uwzględniając wnioski zainteresowanych stron i organów egzekucyjnych oraz postać, w której produkty występują na rynku, należy wprowadzić zmiany w odniesieniu do części produktów, do których mają mieć zastosowanie NDP.
- (7) Zmiany takie należy wprowadzić w odniesieniu do herbaty, ziaren kakaowych, chmielu, kalarepy i produktów pochodzenia zwierzęcego.
- (8) Dla zachowania przejrzystości należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.
- (10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

⁽¹⁾ Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1

Numer kodu ⁽¹⁾	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa ⁽²⁾	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0100000	1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY				
0110000	(i) Owoce cytrusowe				Cały produkt
0110010		Grejpfruty	<i>Citrus paradisi</i>	Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszzańce	
0110020		Pomarańcze	<i>Citrus sinensis</i>	Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszzańce	
0110030		Cytryny	<i>Citrus limon</i>	Cedrat, cytryna, ręka Buddy (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)	
0110040		Limy (limonki)	<i>Citrus aurantifolia</i>		
0110050		Mandarynki	<i>Citrus reticulata</i>	Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszzańce; tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>)	
0110990		Pozostałe ⁽³⁾			
0120000	(ii) Orzechy z drzew orzechowych				Cały produkt po usunięciu łupiny (oprócz kasztanów)
0120010		Migdały	<i>Prunus dulcis</i>		
0120020		Orzechy brazylijskie	<i>Bertholletia excelsa</i>		
0120030		Orzechy nerkowca	<i>Anacardium occidentale</i>		
0120040		Kasztany jadalne	<i>Castanea sativa</i>		
0120050		Orzechy kokosowe	<i>Cocos nucifera</i>		
0120060		Orzechy laskowe	<i>Corylus avellana</i>	Filbert	
0120070		Orzechy makadamia	<i>Macadamia ternifolia</i>		
0120080		Orzeszki pekan	<i>Carya illinoensis</i>		
0120090		Orzeszki sosnowe	<i>Pinus pinea</i>		

Numer kodu ⁽¹⁾	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa ⁽²⁾	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0120100		Pistacje	<i>Pistachia vera</i>		
0120110		Orzechy włoskie	<i>Juglans regia</i>		
0120990		Pozostałe ⁽³⁾			
0130000	(iii) Owoce ziarnkowe				Cały produkt po usunięciu szypulek
0130010		Jabłka	<i>Malus domestica</i>	Jabłoń płonka	
0130020		Gruszki	<i>Pyrus communis</i>	Gruszka azjatycka	
0130030		Pigwy	<i>Cydonia oblonga</i>		
0130040		Nieszpułka zwyczajna ⁽⁴⁾	<i>Mespilus germanica</i>		
0130050		Nieśplik japoński ⁽⁴⁾	<i>Eriobotrya japonica</i>		
0130990		Pozostałe ⁽³⁾			
0140000	(iv) Owoce pestkowe				Cały produkt po usunięciu szypulek
0140010		Morele	<i>Prunus armeniaca</i>		
0140020		Wiśnie i czereśnie	<i>Prunus avium</i> , <i>Prunus cerasus</i>	Czereśnia, wiśnia pospolita	
0140030		Brzoskwinie	<i>Prunus persica</i>	Nektaryny i podobne mieszańce	
0140040		Śliwki	<i>Prunus domestica</i>	Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (<i>Ziziphus zizyphus</i>)	
0140990		Pozostałe ⁽³⁾			
0150000	(v) Jagody i drobne owoce				Cały produkt po usunięciu szypulek i ogonków z wyjątkiem porzeczek: owoce z szypułkami
0151000	a) Winogrona stołowe i do produkcji wina				
0151010		Winogrona stołowe	<i>Vitis vinifera</i>		
0151020		Winogrona do produkcji wina	<i>Vitis vinifera</i>		

Numer kodu (*)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (?)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0152000	b) Truskawki		<i>Fragaria</i> spp.		
0153000	c) Owoce leśne				
0153010		Jeżyny	<i>Rubus fruticosus</i>		
0153020		Jeżyny popielice	<i>Rubus caesius</i>	Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszance <i>Rubus</i>	
0153030		Maliny	<i>Rubus idaeus</i>	Maliny moroszki, maliny tekszla (<i>Rubus arcticus</i>), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>)	
0153990		Pozostałe (?)			
0154000	d) Inne drobne owoce i jagody				
0154010		Borówki amerykańskie	<i>Vaccinium</i> spp. z wyjątkiem <i>V. macrocarpon</i> i <i>V. vitis-idaea</i>	Borówki czarne	
0154020		Żurawiny	<i>Vaccinium macrocarpon</i>	Borówki brusznice/borówki czerwone (<i>V. vitis-idaea</i>)	
0154030		Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	<i>Ribes nigrum</i> , <i>Ribes rubrum</i>		
0154040		Agrest	<i>Ribes uva-crispa</i>	Włączając mieszance z innymi gatunkami <i>Ribes</i>	
0154050		Róża dzika	<i>Rosa canina</i>		
0154060		Morwy (*)	<i>Morus</i> spp.	Chróścina jagodna zwana też: „poziomkowym drzewem”	
0154070		Głóg (*) (<i>mediteranean medlar</i>)	<i>Crataegus azarolus</i>	Aktinidia ostrolistna (<i>Actinidia arguta</i>)	
0154080		Bez czarny (*)	<i>Sambucus nigra</i>	Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew	
0154990		Pozostałe (?)			

Numer kodu ⁽¹⁾	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa ⁽²⁾	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0160000	(vi) Owoce różne				Cały produkt po usunięciu szypułek lub korony (ananas)
0161000	a) Z jadalną skórką				
0161010		Daktyle	<i>Phoenix dactylifera</i>		
0161020		Figi	<i>Ficus carica</i>		
0161030		Oliwki stołowe	<i>Olea europaea</i>		
0161040		Kumkwat ⁽⁴⁾	<i>Fortunella</i> spp.	Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)	
0161050		Karambola ⁽⁴⁾	<i>Averrhoa carambola</i>	Bilimbi	
0161060		Kaki (szaron, persymon) ⁽⁴⁾	<i>Diospyros kaki</i>		
0161070		Czapetka kuminowa ⁽⁴⁾ (śliwka jawańska)	<i>Syzygium cumini</i>	Jabłko jawańskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)	
0161990		Pozostałe ⁽³⁾			
0162000	b) Z niejadalną skórką, małe				
0162010		Kiwi	<i>Actinidia deliciosa</i> syn. <i>A. chinensis</i>		
0162020		Liczi (śliwa chińska)	<i>Litchi chinensis</i>	Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, ospilna jadalna/salak jadalny	
0162030		Owoce męczennicy	<i>Passiflora edulis</i>		
0162040		Owoc opuncji ⁽⁴⁾ (cactus fruit)	<i>Opuntia ficus-indica</i>		
0162050		Caimito ⁽⁴⁾	<i>Chrysophyllum cainito</i>		
0162060		Oczar wirgiński ⁽⁴⁾ (Wirginia kaki)	<i>Diospyros virginiana</i>	<i>Diospyros digyna</i> , kazimira jadalna (<i>Casimiroa edulis</i>) Llave (<i>Pouteria viridis</i>), canistel (<i>Pouteria campechiana</i>) i <i>Calocarpum sapota</i>	
0162990		Pozostałe ⁽³⁾			
0163000	c) Z niejadalną skórką, duże				

Numer kodu (*)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (²)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0163010		Awokado	<i>Persea americana</i>		
0163020		Banany	<i>Musa x paradisiaca</i> , <i>M. acuminata</i>	<i>Musa acuminata</i> , plantany, banan jabłkowy	
0163030		Mango	<i>Mangifera indica</i>		
0163040		Papaja	<i>Carica papaya</i>		
0163050		Granaty	<i>Punica granatum</i>		
0163060		Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (⁴)	<i>Annona cherimola</i>	Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (<i>Annona diversifolia</i>) i pozostałe średnich rozmiarów owoce <i>Annonaceae</i>	
0163070		Guajawa (⁴)	<i>Psidium guajava</i>	Pitaja/smoczy owoc (<i>Hylocereus undatus</i>)	
0163080		Ananasy	<i>Ananas comosus</i>		
0163090		Chlebowiec właściwy (⁴)	<i>Artocarpus altilis</i>	Jackfruit	
0163100		Durian (rościan) (⁴)	<i>Durio zibethinus</i>		
0163110		Flaszowiec miękkościernisty (⁴)	<i>Annona muricata</i>		
0163990		Pozostałe (³)			
0200000	2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE				
0210000	(i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste				Cały produkt po usunięciu wierzchołków (jeśli istnieją) i ziemi
0211000	a) Ziemniaki		<i>Solanum tuberosum</i>		
0212000	b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste				
0212010		Maniok	<i>Manihot esculenta</i>	Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia	
0212020		Słodkie ziemniaki	<i>Ipomoea batatas</i>		
0212030		Pochrzyn	<i>Dioscorea</i> spp.	Klębiany kątownate (<i>Pachyrhizus erosus</i> , yam bean), Mexican yam bean	

Numer kodu (1)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (2)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0212040		Maranta trzcinowata (4)	<i>Maranta arundinacea</i>		
0212990		Pozostałe (3), (4)			
0213000	c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego				
0213010		Buraki	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>		
0213020		Marchew	<i>Daucus carota</i>		
0213030		Seler korzeniowy	<i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i>		
0213040		Chrzan pospolity	<i>Armoracia rusticana</i>	Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki	
0213050		Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty – topinambur)	<i>Helianthus tuberosus</i>	Czyściec bulwiasty	
0213060		Pasternak	<i>Pastinaca sativa</i>		
0213070		Pietruszka zwyczajna - korzeń	<i>Petroselinum crispum</i>		
0213080		Rzodkiewka	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativus</i>	Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (<i>Cyperus esculentus</i>)	
0213090		Salsefia	<i>Tragopogon porifolius</i>	Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy	
0213100		Brukiew	<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>		
0213110		Rzepa	<i>Brassica rapa</i>		
0213990		Pozostałe (3)			
0220000	(ii) Warzywa cebulowe				Cały produkt po usunięciu łatwo usuwalnej skórki i ziemi (na sucho) lub korzeni i ziemi (na świeżo)
0220010		Czosnek	<i>Allium sativum</i>		

Numer kodu (*)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (?)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0220020		Cebula	<i>Allium cepa</i>	Pozostałe cebule, cebula srebrzysta	Cebule
0220030		Szalotka	<i>Allium ascalonicum</i> (<i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i>)		
0220040		Dymka i cebula siedmiolatka	<i>Allium cepa</i> ; <i>Allium fistulosum</i>	Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany	Cebula z fałszywą łodygą i liśćmi
0220990		Pozostałe (?)			
0230000	(iii) Warzywa owocowe				Cały produkt po usunięciu szypulek (w przypadku słodkiej kukurydzy bez łuski i miechunki bez działek kielicha)
0231000	a) Rośliny psiankowate				
0231010		Pomidory	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), <i>Physalis</i> spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (<i>Lycium barbarum</i> i <i>L. chinense</i>), pomidor drzewiasty	
0231020		Papryka	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> i var. <i>longum</i>	Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)	
0231030		Bakłażan (oberżyna)	<i>Solanum melongena</i>	Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (<i>S. macrocarpon</i>)	
0231040		Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	<i>Abelmoschus esculentus</i>		
0231990		Pozostałe (?)			
0232000	b) Dyniowate – z jadalną skórką				
0232010		Ogórki	<i>Cucumis sativus</i>		
0232020		Korniszony	<i>Cucumis sativus</i>		
0232030		Cukinie	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>melopepo</i>	Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), kolczoch jadalny, sopropro/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi	
0232990		Pozostałe (?)			

Numer kodu (¹)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (²)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0233000	c) Dyniowate – z niejadalną skórką				
0233010		Melony	<i>Cucumis melo</i>	Ogórek kiwano (melon rogowaty)	
0233020		Dynie	<i>Cucurbita maxima</i>	Dynia olbrzymia (późna odmiana)	
0233030		Arbuzy	<i>Citrullus lanatus</i>		
0233990		Pozostałe (³)			
0234000	d) Kukurydza cukrowa		<i>Zea mays</i> var. <i>sacharata</i>	Kukurydza miniaturowa	Ziarna plus kolby (kaczany) bez liści okrywowych
0239000	e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach				
0240000	(iv) Warzywa kapustne				
0241000	a) Kapustne kwitnące				Tylko kwiatostan
0241010		Brokuły	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	Odmiana kalabryjska, <i>Brassica ruvo</i> , brokuł chiński	
0241020		Kalafiory	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>		
0241990		Pozostałe (³)			
0242000	b) Kapustne głowiaste				Cała roślina po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści
0242010		Brukselka	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>		Tylko główka kapusty
0242020		Kapusta głowiasta	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i>	Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała	
0242990		Pozostałe (³)			
0243000	c) Kapustne liściowe				Cała roślina po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści
0243010		Kapusta pekińska	<i>Brassica rapa</i> var. <i>pekinensis</i>	Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai	

Numer kodu (1)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (2)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0243020		Kale	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona	
0243990		Pozostałe (3)			
0244000	d) Kalarepa		<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gongyloides</i>		Cały produkt po usunięciu korzeni, wierzchołków i ziemi (jeśli są)
0250000	(v) Warzywa liściowe i świeże zioła				Cała roślina po usunięciu korzeni, zbutwiałych zewnętrznych liści i ziemi (jeśli są)
0251000	a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne				
0251010		Rozpunka warzywna	<i>Valerianella locusta</i>	Rozpunka jadalna	
0251020		Sałata	<i>Lactuca sativa</i>	Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)	
0251030		Endywia (cykoria endywia)	<i>Cichorium endivia</i> var. <i>latifolium</i>	Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), zielone części mniszka lekarskiego	
0251040		Rzeżucha (4)	<i>Lepidium sativum</i>	Kielki fasoli mung, kielki lucerny	
0251050		Gorycznik wiosenny (4)	<i>Barbarea verna</i>		
0251060		Rokietta siewna, rukola (4)	<i>Eruca sativa</i>	Dwurząd (<i>Diplotaxis</i> spp.)	
0251070		Gorzycza sarepska (4)	<i>Brassica juncea</i> var. <i>rugosa</i>		
0251080		Liście i pędy kapustnych (4), w tym nać rzepy	<i>Brassica</i> spp.	Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku <i>brassica</i> (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy (5)	
0251990		Pozostałe (3)			
0252000	b) Szpinak i podobne (liście)				

Numer kodu (1)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (2)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0252010		Szpinak	<i>Spinacia oleracea</i>	Szpinak nowozelandzki, <i>Amaranthus powellii</i> (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (<i>Cestrum latifolium</i>), zatrwian	
0252020		Portulaka pospolita (4)	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (<i>Salsola soda</i>)	
0252030		Boćwina	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>cicla</i> and <i>B. vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i>	Liście buraka ćwikłowego	
0252990		Pozostałe (3)			
0253000	c) Liście winorośli (4)		<i>Vitis vinifera</i>	<i>Basella alba</i> , liście bananowca, <i>Acacia pennata</i>	
0254000	d) Rukiew wodna		<i>Nasturtium officinale</i>	Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (<i>Ipomoea aquatica</i>), <i>Marsilea crenata</i> , mimoza wodna	
0255000	e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)		<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>		
0256000	f) Zioła				
0256010		Trybula	<i>Anthriscus cerefolium</i>		
0256020		Szczypiorek	<i>Allium schoenoprasum</i>		
0256030		Liście selera	<i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i>	Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (<i>Eryngium foetidum</i>)	
0256040		Pietruszka – nać	<i>Petroselinum crispum</i>	Liście pietruszki korzeniowej	
0256050		Szałwia (4)	<i>Salvia officinalis</i>	Cząber górski, cząber ogrodowy, liście <i>Borago officinalis</i>	

Numer kodu (*)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (²)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0256060		Rozmaryn (⁴)	<i>Rosmarinus officinalis</i>		
0256070		Tymianek (⁴)	<i>Thymus spp.</i>	Majeranek, oregano	
0256080		Bazylia (⁴)	<i>Ocimum spp.</i>	Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (<i>Centella asiatica</i>), liście dzikiego betelu (<i>Piper sarmentosum</i>), liście curry	
0256090		Liście laurowe (⁴) (laurel)	<i>Laurus nobilis</i>	Palczatka cytrynowa	
0256100		Estragon (⁴)	<i>Artemisia dracunculoides</i>	Hizop	
0256990		Pozostałe (³)			
0260000	(vi) Warzywa strączkowe (świeże)				Cały produkt
0260010		Fasola (w strąkach)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, <i>Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis</i> , nasiona guar, ziarna soi	
0260020		Fasola (bez strąków)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (<i>Vigna unguiculata</i>)	
0260030		Groch (w strąkach)	<i>Pisum sativum</i>	Groszek śnieżny/groszek cukrowy	
0260040		Groch (bez strąków)	<i>Pisum sativum</i>	Groch siewny, groszek zielony, ciecierzycza	
0260050		Soczewica (⁴)	<i>Lens culinaris</i> syn. <i>L. esculenta</i>		
0260990		Pozostałe (³)			
0270000	(vii) Warzywa łodygowe (świeże)				Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni
0270010		Szparagi	<i>Asparagus officinalis</i>		
0270020		Karczochy	<i>Cynara cardunculus</i>	Łodygi <i>Borago officinalis</i>	
0270030		Seler	<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>		

Numer kodu ⁽¹⁾	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa ⁽²⁾	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0270040		Koper włoski	<i>Foeniculum vulgare</i>		
0270050		Karczochy kuliste	<i>Cynara scolymus</i>	Kwiat bananowca	Cały kwiatostan oraz dno kwiatowe
0270060		Por	<i>Allium porrum</i>		
0270070		Rabarbar	<i>Rheum × hybridum</i>		Łodygi po usunięciu korzeni i liści
0270080		Pędy bambusa ⁽⁴⁾	<i>Bambusa vulgaris</i>		
0270090		Rdzenie palmowe ⁽⁴⁾	<i>Euterpa oleracea</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Bactris gasipaes</i> , <i>Daemonorops jenkinsiana</i>		
0270990		Pozostałe ⁽⁴⁾			
0280000	(viii) Grzyby				Cały produkt po usunięciu ziemi lub podłoża
0280010		Grzyby uprawne		Pieczarka dwuzarodnikowa ⁽⁴⁾ , bocznik ostrygowaty, twardziak shiitake ⁽⁴⁾ , grzybnia (części wegetatywne)	
0280020		Grzyby dzikie ⁽⁴⁾		Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny	
0280990		Pozostałe ⁽³⁾			
0290000	(ix) Wodorosty morskie ⁽⁴⁾				Cały produkt po usunięciu zbutwiałych liści
0300000	3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE				Suche nasiona
0300010		Fasola	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (<i>Vigna unguiculata</i>)	
0300020		Soczewica	<i>Lens culinaris</i> syn. <i>L. esculenta</i>		
0300030		Groch	<i>Pisum sativum</i>	Ciecierzycza, groch polny, groszek siewny	
0300040		Łubin ⁽⁴⁾	<i>Lupinus</i> spp.		
0300990		Pozostałe ⁽³⁾			

Numer kodu (*)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (²)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0400000	4. NASIONA I OWOCE OLEISTE				Cały produkt po usunięciu łupiny, pestki i łuski, jeśli to możliwe
0401000	(i) Nasiona oleiste				
0401010		Siemię lniane	<i>Linum usitatissimum</i>		
0401020		Orzeszki ziemne	<i>Arachis hypogaea</i>		
0401030		Mak	<i>Papaver somniferum</i>		
0401040		Ziarna sezamu	<i>Sesamum indicum</i> syn. <i>S. orientale</i>		
0401050		Ziarna słonecznika	<i>Helianthus annuus</i>		
0401060		Nasiona rzepaku	<i>Brassica napus</i>	Brukiew, rzepik	
0401070		Ziarna soi	<i>Glycine max</i>		
0401080		Nasiona gorczycy	<i>Brassica nigra</i>		
0401090		Nasiona bawełny	<i>Gossypium</i> spp.		Niedelinterowane
0401100		Nasiona dyni (⁴)	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>oleifera</i>	Nasiona innych dyniowatych	
0401110		Krokosz balwierski (⁴)	<i>Carthamus tinctorius</i>		
0401120		Ogórecznik (⁴)	<i>Borago officinalis</i>	Żmijowiec babkowaty (<i>Echium plantagineum</i>), nawrot polny (<i>Buglossoides arvensis</i>)	
0401130		Lnicznik właściwy (⁴)	<i>Camelina sativa</i>		
0401140		Konopie (⁴)	<i>Cannabis sativa</i>		
0401150		Rącznik pospolity	<i>Ricinus communis</i>		
0401990		Pozostałe (³)			
0402000	(ii) Owoce oleiste				
0402010		Oliwki do produkcji oliwy (⁴)	<i>Olea europaea</i>		Cały owoc po usunięciu łodyg oraz ziemi (jeśli są)

Numer kodu ⁽¹⁾	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa ⁽²⁾	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0402020		Orzechy palmowe (nasiona palmy olejistej) ⁽⁴⁾	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402030		Olejowiec gwinejski ⁽⁴⁾	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402040		Drzewo kapokowe ⁽⁴⁾	<i>Ceiba pentandra</i>		
0402990		Pozostałe ⁽³⁾			
0500000	5. ZBOŻA				Ziarno pełne
0500010		Jęczmień	<i>Hordeum spp.</i>		
0500020		Gryka zwyczajna	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Szarłat, komosa ryżowa	
0500030		Kukurydza	<i>Zea mays</i>		
0500040		Proso zwyczajne ⁽⁴⁾	<i>Panicum spp.</i>	Włośnica ber, miłka abisyńska, manieczka łęgowata/korakan (<i>Eleusine coracana</i>), rosplenica perłowa	
0500050		Owies zwyczajny	<i>Avena sativa</i>		
0500060		Ryż	<i>Oryza sativa</i>	Zizania wodna/dziki ryż (<i>Zizania aquatica</i>)	
0500070		Żyto	<i>Secale cereale</i>		
0500080		Sorgo ⁽⁴⁾	<i>Sorghum spp.</i>		
0500090		Pszenica	<i>Triticum aestivum</i> , <i>T. durum</i>	Orkisz, pszenżyto	
0500990		Pozostałe ⁽³⁾		Ziarno mozgi kanaryjskiej/sięmię kanarkowe (<i>Phalaris canariensis</i>)	
0600000	6. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO				
0610000	(i) Herbata	Herbata	<i>Camellia sinensis</i>		Suszone liście, łodygi i kwiaty <i>Camellia sinensis</i> , fermentowane lub inaczej przygotowane
0620000	(ii) Ziarna kawy ⁽⁴⁾		<i>Coffea arabica</i> , <i>Coffea canephora</i> , <i>Coffea liberica</i>		Zielone ziarna
0630000	(iii) Napary ziołowe , ⁽⁴⁾ , ⁽⁶⁾ (suszone)				

Numer kodu (1)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (2)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0631000	a) Kwiaty				Całe kwiaty po usunięciu łodyg i zbutwiałych liści
0631010		Kwiaty rumianku	<i>Matricaria recutita</i> , <i>Chamaemelum nobile</i>		
0631020		Kwiat malwy sudańskiej	<i>Hibiscus sabdariffa</i>		
0631030		Płatki róży	<i>Rosa</i> spp.		
0631040		Kwiaty jaśminu	<i>Jasminum officinale</i>	Kwiaty dzikiego bzu czarnego (<i>Sambucus nigra</i>)	
0631050		Lipa drobnoziarnista	<i>Tilia cordata</i>		
0631990		Pozostałe (3)			
0632000	b) Liście				Cały produkt po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści
0632010		Liście truskawki	<i>Fragaria</i> spp.		
0632020		Liście rooibos	<i>Aspalathus</i> spp.	Liście miłorzębu	
0632030		Ostrokrzew paragwajski	<i>Ilex paraguariensis</i>		
0632990		Pozostałe (3)			
0633000	c) Korzenie				Cały produkt po usunięciu wierzchołków i ziemi
0633010		Korzeń waleriany	<i>Valeriana officinalis</i>		
0633020		Korzeń żeńszenia	<i>Panax ginseng</i>		
0633990		Pozostałe (3)			
0639000	d) Pozostałe napary ziołowe				
0640000	(iv) Ziarna kakaowe (4), (fermentowane lub suszone)		<i>Theobroma cacao</i>		Zielone ziarna
0650000	(v) Chleb świętojański (4) (st johns bread)		<i>Ceratonia siliqua</i>		Cały produkt po usunięciu łodyg lub korony

Numer kodu ⁽¹⁾	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa ⁽²⁾	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0700000	7. CHMIEL (suszony)		<i>Humulus lupulus</i>		Suszone szyszki, w tym szyszki chmielu i niezagęszczony proszek
0800000	8. PRZYPRAWY ⁽⁴⁾				Cały produkt, suszony
0810000	(i) Nasiona				
0810010		Anyż	<i>Pimpinella anisum</i>		
0810020		Czarnuszka siewna	<i>Nigella sativa</i>		
0810030		Nasiona selera zwyczajnego	<i>Apium graveolens</i>	Nasiona lubczyku ogrodowego	
0810040		Kolendra	<i>Coriandrum sativum</i>		
0810050		Kmin rzymski	<i>Cuminum cyminum</i>		
0810060		Koper ogrodowy	<i>Anethum graveolens</i>		
0810070		Koper włoski	<i>Foeniculum vulgare</i>		
0810080		Kozieradka pospolita	<i>Trigonella foenum-graecum</i>		
0810090		Gałka muszkatołowa	<i>Myristica fragans</i>		
0810990		Pozostałe ⁽³⁾			
0820000	(ii) Owoce i jagody				
0820010		Ziele angielskie	<i>Pimenta dioica</i>		
0820020		Pieprz syczański (żółto drzew pieprzowy, pieprz japoński)	<i>Zanthoxylum piperitum</i>		
0820030		Kminek	<i>Carum carvi</i>		
0820040		Kardamon malabarski	<i>Elettaria cardamomum</i>		
0820050		Jagody jałowca	<i>Juniperus communis</i>		
0820060		Pieprz, czarny, zielony i biały	<i>Piper nigrum</i>	Pieprz długi, pieprz różowy	

Numer kodu (*)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (²)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0820070		Wanilia płaskolistna	<i>Vanilla fragrans</i> syn. <i>Vanilla planifolia</i>		
0820080		Tamarynd	<i>Tamarindus indica</i>		
0820990		Pozostałe (³)			
0830000	(iii) Kora				
0830010		Cynamon	<i>Cinnamomum</i> spp.	Kasja	
0830990		Pozostałe (³)			
0840000	(iv) Korzenie lub kłącza				
0840010		Lukrecja	<i>Glycyrrhiza glabra</i>		
0840020		Imbir	<i>Zingiber officinale</i>		
0840030		Kurkuma	<i>Curcuma</i> spp.		
0840040		Chrzan pospolity	<i>Armoracia rusticana</i>		
0840990		Pozostałe (³)			
0850000	(v) Pąki				
0850010		Goździki	<i>Syzygium aromaticum</i>		
0850020		Kapary	<i>Capparis spinosa</i>		
0850990		Pozostałe (³)			
0860000	(vi) Słupki kwiatowe				
0860010		Szafran	<i>Crocus sativus</i>		
0860990		Pozostałe (³)			
0870000	(vii) Osnówka nasienia				
0870010		Kwiat muskatolowy	<i>Myristica fragrans</i>		
0870990		Pozostałe (³)			

Numer kodu ⁽¹⁾	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa ⁽²⁾	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
0900000	9. ROŚLINY CUKRODAJNE ⁽⁴⁾				
0900010		Burak cukrowy (korzeń)	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i>		Cały produkt po usunięciu wierzchołków i ziemi
0900020		Trzcina cukrowa	<i>Saccharum officinarum</i>		Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni
0900030		Cykoria podróżnik ⁽⁴⁾ korzenie	<i>Cichorium intybus</i>		Cały produkt po usunięciu wierzchołków i ziemi
0900990		Pozostałe ⁽³⁾			
1000000	10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE				
1010000	(i) Tkanka				Cały produkt
1011000	a) Świnie		<i>Sus scrofa</i>		
1011010		Mięśnie			Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1011020		Tłuszcz			
1011030		Wątroba			
1011040		Nerka			
1011050		Podroby jadalne			
1011990		Pozostałe ⁽³⁾			
1012000	b) Bydło		<i>Bos spp.</i>		
1012010		Mięśnie			Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1012020		Tłuszcz			
1012030		Wątroba			
1012040		Nerka			
1012050		Podroby jadalne			
1012990		Pozostałe ⁽³⁾			

Numer kodu (1)	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa (2)	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
1013000	c) Owce		<i>Ovis aries</i>		
1013010		Mięśnie			Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1013020		Tłuszcz			
1013030		Wątroba			
1013040		Nerka			
1013050		Podroby jadalne			
1013990		Pozostałe (3)			
1014000	d) Kozy		<i>Capra hircus</i>		
1014010		Mięśnie			Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1014020		Tłuszcz			
1014030		Wątroba			
1014040		Nerka			
1014050		Podroby jadalne			
1014990		Pozostałe (3)			
1015000	e) Konie, osły, muły lub osłomuły		<i>Equus spp.</i>		
1015010		Mięśnie			Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1015020		Tłuszcz			
1015030		Wątroba			
1015040		Nerka			
1015050		Podroby jadalne			
1015990		Pozostałe (3)			

Numer kodu ⁽¹⁾	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa ⁽²⁾	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
1016000	f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie		<i>Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.</i>		
1016010		Mięśnie			Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1016020		Tłuszcz			
1016030		Wątroba			
1016040		Nerka			
1016050		Podroby jadalne			
1016990		Pozostałe ⁽³⁾			
1017000	g) Inne zwierzęta hodowlane			Królik, kangur, zwierzyna płowa	
1017010		Mięśnie			Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1017020		Tłuszcz			
1017030		Wątroba			
1017040		Nerka			
1017050		Podroby jadalne			
1017990		Pozostałe ⁽³⁾			
1020000	(ii) Mleko				Cały produkt na podstawie zawartości tłuszczu 4 % masy ⁽⁷⁾
1020010		Bydło			
1020020		Owce			
1020030		Kozy			
1020040		Konie			

Numer kodu ⁽¹⁾	Grupy, do których stosuje się NDP	Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP	Nazwa naukowa ⁽²⁾	Przykłady powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP	Części produktów, do których stosuje się NDP
1020990		Pozostałe ⁽³⁾			
1030000	(iii) Jaja ptasie				Cały produkt po usunięciu skorupki ⁽⁸⁾
1030010		Kury			
1030020		Kaczki			
1030030		Gęsi			
1030040		Przepiórki			
1030990		Pozostałe ⁽³⁾			
1040000	(iv) Miód		<i>Apis mellifera</i> , <i>Melipona</i> spp.	Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze	Cały produkt
1050000	(v) Płazy i gady		<i>Rana</i> spp. <i>Crocodilia</i> spp.	Żabie udka, krokodyle	
1060000	(vi) Ślimaki		<i>Helix</i> spp.		Cały produkt po usunięciu muszli
1070000	(vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych			Zwierzęta łowne	Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej
1100000	11. RYBY, PRODUKTY RYBNE, SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE ⁽⁹⁾				
1200000	12. UPRAWY LUB CZĘŚCI UPRAW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PASZ ⁽⁹⁾				

⁽¹⁾ Numer kodu wprowadza się niniejszym załącznikiem w celu ustanowienia klasyfikacji na mocy niniejszego załącznika i innych powiązanych z nim załączników do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

⁽²⁾ Nazwa naukowa pozycji wymienionych w kolumnie „Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP” jest wymieniona tam, gdzie to możliwe i stosowne. W miarę możliwości stosuje się międzynarodowy system nomenklatury.

⁽³⁾ Słowo „pozostałe” obejmuje wszystkie produkty, które nie zostały wyraźnie uwzględnione w pozostałych kodach w ramach kategorii „Grupy, do których stosuje się NDP”.

⁽⁴⁾ NDP w załącznikach II i III nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów lub części produktu wykorzystywanych wyłącznie jako składniki paszy, do czasu stosowania osobnych NDP.

⁽⁵⁾ Z dniem 1 stycznia 2017 r. NDP stosuje się również do liści kalarepy.

⁽⁶⁾ O ile nie są wyszczególnione w innych grupach towarów.

⁽⁷⁾ We wszystkich przypadkach NDP są wyrażone jako mg/kg mleka surowego.

Jeżeli definicja pozostałości zaznaczona jest jako wartość rozpuszczalna w tłuszczu (literą F), NDP określony jest na podstawie mleka krowiego surowego o zawartości tłuszczu 4 % masy; w przypadku mleka surowego innych gatunków wartość NDP należy dostosować proporcjonalnie zgodnie z zawartością tłuszczu w mleku surowym zwierząt tych gatunków.

⁽⁸⁾ We wszystkich przypadkach NDP są wyrażone jako mg/kg jaj.

Jeżeli definicja pozostałości zaznaczona jest jako wartość rozpuszczalna w tłuszczu (literą F), NDP określony jest na podstawie jaj kurzych o zawartości tłuszczu 10 % masy; w przypadku jaj innych gatunków wartość MRL należy dostosować proporcjonalnie zgodnie z zawartością tłuszczu w jajach zwierząt tych gatunków, jeżeli zawartość tłuszczu przekracza 10 % masy.

⁽⁹⁾ Do czasu gdy poszczególne produkty nie zostaną określone i ujęte w wykazie, NDP nie ma zastosowania.”