

# ROZPORZĄDZENIA

## ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1096/2014

z dnia 15 października 2014 r.

**zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbarylu, procymidonu i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG<sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 16 ust. 1 lit. d), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) karbarylu, procymidonu i profenofosu zostały określone w załączniku II i w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (2) W odniesieniu do tych trzech substancji w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 899/2012<sup>(2)</sup> ustanowiono tymczasowe NDP dla świeżych ziół i naparów ziołowych, w oczekiwaniu na przedłożenie danych z monitoringu dotyczących występowania tych substancji w wymienionych produktach. Dane te zostały przedłożone Komisji przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Naparów z Ziół (EHIA) i wykazują one, że pozostałości tych substancji nie występują już we wspomnianych produktach, z wyjątkiem profenofosu w świeżych ziołach i płatkach róży. Należy zatem przedłużyć ważność tymczasowych NDP profenofosu w świeżych ziołach i płatkach róży w oczekiwaniu na przedłożenie dodatkowych danych z monitoringu oraz obniżyć do odpowiednich wartości GO tymczasowe NDP dla wszystkich pozostałych kombinacji pestycydów i produktów w grupach świeżych ziół i naparów ziołowych.
- (3) Po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (4) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu zostały przeprowadzone konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, których uwagi zostały uwzględnione.
- (5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.
- (6) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

<sup>(2)</sup> Rozporządzenie Komisji (UE) nr 899/2012 z dnia 21 września 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, alachloru, anilazyny, azocyklotyny, benfurakarbu, butylatu, kaptafolu, karbarylu, karbofuranu, karbosulfanu, chlorfenapyru, chlortaldimetylu, chlortiamidu, cyheksatyny, diazynonu, dichlobenilu, dikofolu, dimetipinu, dinikonazolu, disulfotonu, fenitrotionu, flufenzyny, furatiokarbu, heksakonazolu, laktofenu, mepronilu, metamidofosu, metoprenu, monokrotofosu, monuronu, oksykarboksyny, oksydemetonu metylowego, parationu metylowego, foratu, fosalonu, procymidonu, profenofosu, propachloru, chinchloraku, kwintocenu, tolifluanidu, trichlorfonu, tridemofu i trifluraliny w określonych produktach lub na ich powierzchni oraz zmieniające to rozporządzenie poprzez ustanowienie załącznika V zawierającego wykaz wartości wzorcowych (Dz.U. L 273 z 6.10.2012, s. 1).

- (7) Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.
- (8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1*

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 2*

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem stosuje się nadal w odniesieniu do produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed dniem 7 maja 2015 r.

*Artykuł 3*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 7 maja 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2014 r.

*W imieniu Komisji*  
José Manuel BARROSO  
*Przewodniczący*

## ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) kolumny dotyczące karbarylu i profenofosu otrzymują brzmienie:

**„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (*)	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0100000	1. <b>OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY</b>		
0110000	(i) <b>Owoce cytrusowe</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweets, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszane)		
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszane)		
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> ))		
0110040	Limy (limonki)		
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszane tangor ( <i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i> ))		
0110990	Pozostałe		
0120000	(ii) <b>Orzechy z drzew orzechowych</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0120010	Migdały		
0120020	Orzechy brazylijskie		
0120030	Orzechy nerkowca		
0120040	Kasztany jadalne		
0120050	Orzechy kokosowe		
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)		
0120070	Orzechy makadamia		
0120080	Orzeszki pekan		
0120090	Orzeszki sosnowe		
0120100	Pistacje		
0120110	Orzechy włoskie		
0120990	Pozostałe		
0130000	(iii) <b>Owoce ziarnkowe</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0130010	Jabłka (jabłoń płonka)		

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)		
0130030	Pigwy		
0130040	Nieszpułka zwyczajna	(**)	(**)
0130050	Nieśplik japoński	(**)	(**)
0130990	Pozostałe		
0140000	(iv) <b>Owoce pestkowe</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0140010	Morele		
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)		
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)		
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głóżyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita ( <i>Ziziphus zizyphus</i> ))		
0140990	Pozostałe		
0150000	(v) <b>Jagody i drobne owoce</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0151000	a) <i>Winogrona stołowe i do produkcji wina</i>		
0151010	Winogrona stołowe		
0151020	Winogrona do produkcji wina		
0152000	b) <i>Truskawki</i>		
0153000	c) <i>Owoce leśne</i>		
0153010	Jeżyny		
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce <i>Rubus</i> )		
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszła ( <i>Rubus arcticus</i> ), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną ( <i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i> ))		
0153990	Pozostałe		
0154000	d) <i>Inne drobne owoce i jagody</i>		
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)		
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone ( <i>V. vitis-idaea</i> ))		
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)		
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami <i>Ribes</i> )		
0154050	Róża dzika	(**)	(**)
0154060	Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	(**)	(**)
0154070	Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna ( <i>Actinidia arguta</i> ))	(**)	(**)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (4)	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	(**)	(**)
0154990	Pozostałe		
0160000	(vi) <b>Owoce różne</b>	0,01 (*)	
0161000	a) <i>Z jadalną skórką</i>		0,01 (*)
0161010	Daktyle		
0161020	Figi		
0161030	Oliwki stołowe		
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat ( <i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.))		
0161050	Karambola (Bilimbi)	(**)	(**)
0161060	Kaki (szaron, persymon)	(**)	(**)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> ))	(**)	(**)
0161990	Pozostałe		
0162000	b) <i>Z niejadalną skórką, małe</i>		0,01 (*)
0162010	Kiwi		
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)		
0162030	Owoce męczennicy		
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	(**)	(**)
0162050	Caimito	(**)	(**)
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) ( <i>Diospyros digyna</i> , kazimira jadalna ( <i>Casimiroa edulis</i> ) Llave ( <i>Pouteria viridis</i> ), canistel ( <i>Pouteria campechiana</i> ) i <i>Calocarpum sapota</i> )	(**)	(**)
0162990	Pozostałe		
0163000	c) <i>Z niejadalną skórką, duże</i>		
0163010	Awokado		0,01 (*)
0163020	Banany ( <i>Musa acuminata</i> , plantany, banan jabłkowy)		0,01 (*)
0163030	Mango		0,2
0163040	Papaja		0,01 (*)
0163050	Granaty		0,01 (*)
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama ( <i>Annona diversifolia</i> ) i pozostałe średnich rozmiarów owoce <i>Annonaceae</i> )	(**)	(**)
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc ( <i>Hylocereus undatus</i> ))	(**)	(**)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0163080	Ananasy		0,01 (*)
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	(**)	(**)
0163100	Durian (rościan)	(**)	(**)
0163110	Fłaszowiec miękkościernisty	(**)	(**)
0163990	Pozostałe		0,01 (*)
0200000	<b>2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE</b>		
0210000	<b>(i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste</b>		0,01 (*)
0211000	a) <i>Ziemniaki</i>	0,01 (*)	
0212000	b) <i>Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste</i>		
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	0,01 (*)	
0212020	Słodkie ziemniaki	0,02	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątownate (Pacchyrrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)	0,01 (*)	
0212040	Maranta trzcinowata	(**)	(**)
0212990	Pozostałe	0,01 (*)	
0213000	c) <i>Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego</i>	0,01 (*)	
0213010	Buraki		
0213020	Marchew		
0213030	Seler korzeniowy		
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)		
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)		
0213060	Pasternak		
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń		
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))		
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)		
0213100	Brukiew		
0213110	Rzepa		
0213990	Pozostałe		
0220000	<b>(ii) Warzywa cebulowe</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0220010	Czosnek		

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(*)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0220020 0220030 0220040 0220990	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) Szalotka Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) Pozostałe		
0230000	(iii) <b>Warzywa owocowe</b>	0,01 (*)	
0231000	a) Rośliny psiankowate		
0231010 0231020 0231030 0231040 0231990	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), <i>Physalis</i> spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński ( <i>Lycium barbarum</i> i <i>L. chinense</i> ), pomidor drzewiasty) Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały ( <i>S. macrocarpon</i> )) Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa Pozostałe		10 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)
0232000	b) <i>Dyniowate — z jadalną skórką</i>		0,01 (*)
0232010 0232020 0232030 0232990	Ogórki Korniszony Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), kolczoch jadalny, sopropro/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokatna/teroi) Pozostałe		
0233000	c) <i>Dyniowate — z niejadalną skórką</i>		0,01 (*)
0233010 0233020 0233030 0233990	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana)) Arbuzy Pozostałe		
0234000	d) <i>Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)</i>		0,01 (*)
0239000	e) <i>Pozostałe warzywa o jadalnych owocach</i>		0,01 (*)
0240000	(iv) <b>Warzywa kapustne</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Kapustne kwitnące</i>		
0241010 0241020 0241990	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) Kalafiorzy Pozostałe		

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(4)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0242000	b) <i>Kapustne głowiaste</i>		
0242010	Brukselka		
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)		
0242990	Pozostałe		
0243000	c) <i>Kapustne liściowe</i>		
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)		
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)		
0243990	Pozostałe		
0244000	d) <i>Kalarepa</i>		
0250000	(v) <b>Warzywa liściowe i świeże zioła</b>		
0251000	a) <i>Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne</i>	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Rozpunka warzywna (Rozpunka jadalna)		
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))		
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwono-listna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, <i>endivia</i> var, <i>crispum</i> /C, <i>intybus</i> var, <i>foliosum</i> ), zielone części mniszka lekarskiego)		
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)		
0251050	Gorycznik wiosenny	(**)	(**)
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd ( <i>Diplotaxis</i> spp.))		
0251070	Gorzycza sarepska	(**)	(**)
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy )		
0251990	Pozostałe		
0252000	b) <i>Szpinak i podobne (liście)</i>	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, <i>Amaranthus powellii</i> (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowej, bitterblad/bitawiri ( <i>Cestrum latifolium</i> ), zatrwian)		
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa ( <i>Salsola soda</i> ))	(**)	(**)
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)		
0252990	Pozostałe		



Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(*)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0253000	c) Liście winorośli ( <i>Basella alba</i> , liście bananowca, <i>Acacia pennata</i> )	(**)	(**)
0254000	d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung ( <i>Ipomoea aquatica</i> ), <i>Marsilea crenata</i> , mimoza wodna)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	f) Zioła	0,02 (*)	0,05 (+)
0256010	Trybula		
0256020	Szczypiorek		
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek ( <i>Eryngium foetidum</i> ))		
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)		
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście <i>Borago officinalis</i> )	(**)	(**)
0256060	Rozmaryn	(**)	(**)
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	(**)	(**)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka ( <i>Centella asiatica</i> ), liście dzikiego betelu ( <i>Piper sarmentosum</i> ), liście curry)	(**)	(**)
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	(**)	(**)
0256100	Estragon (Hizop)	(**)	(**)
0256990	Pozostałe		
0260000	(vi) <b>Warzywa strączkowe (świeże)</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, <i>Vigna unguiculata</i> subsp. <i>sesquipedalis</i> , nasiona guar, ziarna soi)		
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński ( <i>Vigna unguiculata</i> ))		
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)		
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzycza)		
0260050	Soczewica		
0260990	Pozostałe		
0270000	(vii) <b>Warzywa łodygowe (świeże)</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Szparagi		
0270020	Karczochy (Łodygi <i>Borago officinalis</i> )		
0270030	Seler		
0270040	Koper włoski		

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)		
0270060	Por		
0270070	Rabarbar		
0270080	Pędy bambusa	(**)	(**)
0270090	Rdzenie palmowe	(**)	(**)
0270990	Pozostałe		
0280000	(viii) <b>Grzyby</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, bocznik ostrogowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))		
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)		
0280990	Pozostałe		
0290000	(ix) <b>Wodorosty morskie</b>	(**)	(**)
0300000	3. <b>NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))		
0300020	Soczewica		
0300030	Groch (Ciecierzycza, groch polny, groszek siewny)		
0300040	Łubin		
0300990	Pozostałe		
0400000	4. <b>NASIONA I OWOCE OLEISTE</b>		
0401000	(i) <b>Nasiona oleiste</b>	0,05 (*)	
0401010	Siemię lniane		0,02 (*)
0401020	Orzeszki ziemne		0,02 (*)
0401030	Mak		0,02 (*)
0401040	Ziarna sezamu		0,02 (*)
0401050	Ziarna słonecznika		0,02 (*)
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)		0,02 (*)
0401070	Ziarna soi		0,02 (*)
0401080	Nasiona gorczycy		0,02 (*)
0401090	Nasiona bawełny		3
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)		0,02 (*)
0401110	Krokosz balwierski	(**)	(**)
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty ( <i>Echium plantagineum</i> ), nawrot polny ( <i>Buglossoides arvensis</i> ))	(**)	(**)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(4)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0401130	Lnicznik właściwy	(**)	(**)
0401140	Konopie		0,02 (*)
0401150	Rącznik pospolity	(**)	(**)
0401990	Pozostałe		0,02 (*)
0402000	(ii) <b>Owoce oleiste</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
0402010	Oliwki do produkcji oliwy		
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	(**)	(**)
0402030	Olejowiec gwinejski	(**)	(**)
0402040	Drzewo kapokowe	(**)	(**)
0402990	Pozostałe		
0500000	<b>5. ZBOŻA</b>		0,01 (*)
0500010	Jęczmień	0,5	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	0,5	
0500030	Kukurydza	0,5	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manieczka łąkowa/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)	0,5	
0500050	Owies zwyczajny	0,5	
0500060	Ryż (Zizania wodna/dzikie ryż (Zizania aquatica))	0,01 (*)	
0500070	Żyto	0,5	
0500080	Sorgo	0,5	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	0,5	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemie kanarkowe (Phalaris canariensis))	0,5	
0600000	<b>6. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO</b>	0,05 (*)	
0610000	(i) <b>Herbata</b>		0,05 (*)
0620000	(ii) <b>Ziarna kawy</b>	(**)	(**)
0630000	(iii) <b>Napary ziołowe (suszone)</b>	(**)	(**)
0631000	a) <b>Kwiaty</b>	(**)	(**)
0631010	Kwiaty rumianku	(**)	(**)
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	(**)	(**)
0631030	Płatki róży	(**)	(**)
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))	(**)	(**)
0631050	Lipa drobnoziarnista	(**)	(**)
0631990	Pozostałe	(**)	(**)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0632000	b) <i>Liście</i>	(**)	(**)
0632010	Liście truskawki	(**)	(**)
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	(**)	(**)
0632030	Ostrokrzew paragwajski	(**)	(**)
0632990	Pozostałe	(**)	(**)
0633000	c) <i>Korzenie</i>	(**)	(**)
0633010	Korzeń waleriany	(**)	(**)
0633020	Korzeń żeńszenia	(**)	(**)
0633990	Pozostałe	(**)	(**)
0639000	d) <i>Pozostałe napary ziołowe</i>	(**)	(**)
0640000	(iv) <b>Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)</b>	(**)	(**)
0650000	(v) <b>Chleb świętojański (st johns bread)</b>	(**)	(**)
0700000	7. <b>CHMIEL (suszony)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	8. <b>PRZYPRAWY</b>	(**)	(**)
0810000	(i) <b>Nasiona</b>	(**)	(**)
0810010	Anyż	(**)	(**)
0810020	Czarnuszka siewna	(**)	(**)
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	(**)	(**)
0810040	Kolendra	(**)	(**)
0810050	Kmin rzymski	(**)	(**)
0810060	Koper ogrodowy	(**)	(**)
0810070	Koper włoski	(**)	(**)
0810080	Kozieradka pospolita	(**)	(**)
0810090	Gałka muszkatołowa	(**)	(**)
0810990	Pozostałe	(**)	(**)
0820000	(ii) <b>Owoce i jagody</b>	(**)	(**)
0820010	Ziele angielskie	(**)	(**)
0820020	Pieprz syczański (żółto drzew pieprzowy, pieprz japoński)	(**)	(**)
0820030	Kminek	(**)	(**)
0820040	Kardamon malabarski	(**)	(**)
0820050	Jagody jałowca	(**)	(**)
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	(**)	(**)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(4)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0820070	Wanilia płaskolistna	(**)	(**)
0820080	Tamarynd	(**)	(**)
0820990	Pozostałe	(**)	(**)
0830000	(iii) <b>Kora</b>	(**)	(**)
0830010	Cynamon (Kasja)	(**)	(**)
0830990	Pozostałe	(**)	(**)
0840000	(iv) <b>Korzenie lub kłącza</b>	(**)	(**)
0840010	Lukrecja	(**)	(**)
0840020	Imbir	(**)	(**)
0840030	Kurkuma	(**)	(**)
0840040	Chrzan pospolity	(**)	(**)
0840990	Pozostałe	(**)	(**)
0850000	(v) <b>Pąki</b>	(**)	(**)
0850010	Goździki	(**)	(**)
0850020	Kapary	(**)	(**)
0850990	Pozostałe	(**)	(**)
0860000	(vi) <b>Słupki kwiatowe</b>	(**)	(**)
0860010	Szafran	(**)	(**)
0860990	Pozostałe	(**)	(**)
0870000	(vii) <b>Osnówka nasienia</b>	(**)	(**)
0870010	Kwiat muszkatołowy	(**)	(**)
0870990	Pozostałe	(**)	(**)
0900000	<b>9. ROŚLINY CUKRODAJNE</b>	(**)	(**)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	(**)	(**)
0900020	Trzcina cukrowa	(**)	(**)
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	(**)	(**)
0900990	Pozostałe	(**)	(**)
1000000	<b>10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE</b>	0,05 (*)	
1010000	(i) <b>Tkanka</b>		0,05
1011000	a) <b>Świnie</b>		
1011010	Mięśnie		

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
1011020 1011030 1011040 1011050 1011990	Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe		
1012000	b) <i>Bydło</i>		
1012010 1012020 1012030 1012040 1012050 1012990	Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe		
1013000	c) <i>Owce</i>		
1013010 1013020 1013030 1013040 1013050 1013990	Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe		
1014000	d) <i>Kozy</i>		
1014010 1014020 1014030 1014040 1014050 1014990	Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe		
1015000	e) <i>Konie, osły, muły lub osłomuły</i>	(**)	(**)
1015010 1015020 1015030 1015040	Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerka	(**) (**) (**) (**)	(**) (**) (**) (**)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
1015050	Podroby jadalne	(**)	(**)
1015990	Pozostałe	(**)	(**)
1016000	f) <i>Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie</i>		
1016010	Mięśnie		
1016020	Tłuszcz		
1016030	Wątroba		
1016040	Nerka		
1016050	Podroby jadalne		
1016990	Pozostałe		
1017000	g) <i>Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyzna płowa)</i>	(**)	(**)
1017010	Mięśnie	(**)	(**)
1017020	Tłuszcz	(**)	(**)
1017030	Wątroba	(**)	(**)
1017040	Nerka	(**)	(**)
1017050	Podroby jadalne	(**)	(**)
1017990	Pozostałe	(**)	(**)
1020000	(ii) <b>Mleko</b>		0,01 (*)
1020010	Bydło		
1020020	Owce		
1020030	Kozy		
1020040	Konie		
1020990	Pozostałe		
1030000	(iii) <b>Jaja ptasie</b>		0,02 (*)
1030010	Kury		
1030020	Kaczki	(**)	(**)
1030030	Gęsi	(**)	(**)
1030040	Przepiórki	(**)	(**)
1030990	Pozostałe	(**)	(**)
1040000	(iv) <b>Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)</b>	(**)	(**)
1050000	(v) <b>Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)</b>	(**)	(**)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
1060000	(vi) <b>Ślimaki</b>	(**)	(**)
1070000	(vii) <b>Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)</b>	(**)	(**)

(\*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(\*\*) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

<sup>(a)</sup> Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

#### Profenofos (F)

(+) Następujący NDP ma zastosowanie do papryki ostrej: 3 mg/kg.

#### 0231020 Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))

(+) Dane z monitoringu przeprowadzonego w 2012 r. wykazują, że pozostałości profenofosu występują w ziołach. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w ziołach. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

#### 0256000 (f) Zioła

#### 0256010 Trybula

#### 0256020 Szcypiorek

#### 0256030 Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (*Eryngium foetidum*))

#### 0256040 Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)

#### 0256990 Pozostałe

b) skreśla się kolumnę dotyczącą procymidonu;

2) w części B załącznika III wprowadza się następujące zmiany:

a) kolumny dotyczące karbarylu i profenofosu otrzymują brzmienie:

#### „Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0130040	Nieszpułka zwyczajna	0,01 (*)	0,01 (*)
0130050	Nieśplik japoński	0,01 (*)	0,01 (*)
0154050	Róża dzika	0,01 (*)	0,01 (*)
0154060	Morwy (Chróstina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	0,01 (*)	0,01 (*)
0154070	Głóg (mediteranean medlar) ( <i>Actinidia ostrolistna</i> ( <i>Actinidia arguta</i> ))	0,01 (*)	0,01 (*)
0154080	Bez czarny ( <i>Aronia czarna</i> , jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	0,01 (*)	0,01 (*)
0161050	Karambola ( <i>Bilimbi</i> )	0,01 (*)	0,01 (*)



Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0161060	Kaki (szaron, persymon)	0,01 (*)	0,01 (*)
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> ))	0,01 (*)	0,01 (*)
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	0,01 (*)	0,01 (*)
0162050	Caimito	0,01 (*)	0,01 (*)
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) ( <i>Diospyros digyna</i> , kazimira jadalna ( <i>Casimiroa edulis</i> ) Llave ( <i>Pouteria viridis</i> ), canistel ( <i>Pouteria campechiana</i> ) i <i>Calocarpum sapota</i> )	0,01 (*)	0,01 (*)
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama ( <i>Annona diversifolia</i> ) i pozostałe średnich rozmiarów owoce <i>Annonaceae</i> )	0,01 (*)	0,01 (*)
0163070	Guajawa (Pitaja/smoczy owoc ( <i>Hylocereus undatus</i> ))	0,01 (*)	0,01 (*)
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	0,01 (*)	0,01 (*)
0163100	Durian (rościan)	0,01 (*)	0,01 (*)
0163110	Flaszowiec miękkościernisty	0,01 (*)	0,01 (*)
0212040	Maranta trzcinowata	0,01 (*)	0,01 (*)
0251050	Gorycznik wiosenny	0,01 (*)	0,01 (*)
0251070	Gorzycza sarepska	0,01 (*)	0,01 (*)
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa ( <i>Salsola soda</i> ))	0,01 (*)	0,01 (*)
0253000	c) Liście winorośli ( <i>Basella alba</i> , liście bananowca, <i>Acacia pennata</i> )	0,01 (*)	0,01 (*)
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście <i>Borago officinalis</i> )	0,02 (*)	0,05(+)
0256060	Rozmaryn	0,02 (*)	0,05(+)
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	0,02 (*)	0,05(+)
0256080	Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka ( <i>Centella asiatica</i> ), liście dzikiego betelu ( <i>Piper sarmentosum</i> ), liście curry)	0,02 (*)	0,05(+)
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	0,02 (*)	0,05(+)
0256100	Estragon (Hizop)	0,02 (*)	0,05(+)
0270080	Pędy bambusa	0,01 (*)	0,01 (*)
0270090	Rdzenie palmowe	0,01 (*)	0,01 (*)
0290000	(ix) <b>Wodorosty morskie</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0401110	Krokosz balwierski	0,05 (*)	0,02 (*)
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty ( <i>Echium plantagineum</i> ), nawrot polny ( <i>Buglossoides arvensis</i> ))	0,05 (*)	0,02 (*)
0401130	Lnicznik właściwy	0,05 (*)	0,02 (*)
0401150	Rącznik pospolity	0,05 (*)	0,02 (*)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	0,02 (*)	0,02 (*)
0402030	Olejowiec gwinejski	0,02 (*)	0,02 (*)
0402040	Drzewo kapokowe	0,02 (*)	0,02 (*)
0620000	(ii) <b>Ziarna kawy</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0630000	(iii) <b>Napary ziołowe (suszone)</b>	0,05 (*)	
0631000	a) <i>Kwiaty</i>	0,05 (*)	
0631010	Kwiaty rumianku	0,05 (*)	0,05 (*)
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	0,05 (*)	0,05 (*)
0631030	Płatki róży	0,05 (*)	0,1(+)
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego ( <i>Sambucus nigra</i> ))	0,05 (*)	0,05 (*)
0631050	Lipa droбноziarnista	0,05 (*)	0,05 (*)
0631990	Pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
0632000	b) <i>Liście</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
0632010	Liście truskawki	0,05 (*)	0,05 (*)
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	0,05 (*)	0,05 (*)
0632030	Ostrokrzew paragwajski	0,05 (*)	0,05 (*)
0632990	Pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
0633000	c) <i>Korzenie</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
0633010	Korzeń waleriany	0,05 (*)	0,05 (*)
0633020	Korzeń żeńszenia	0,05 (*)	0,05 (*)
0633990	Pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
0639000	d) <i>Pozostałe napary ziołowe</i>	0,05 (*)	0,05 (*)
0640000	(iv) <b>Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0650000	(v) <b>Chleb świętojański (st johns bread)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	<b>8. PRZYPRAWY</b>		
0810000	(i) <b>Nasiona</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anyż	0,05 (*)	0,05 (*)
0810020	Czarnuszka siewna	0,05 (*)	0,05 (*)
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lublicyku ogrodowego)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810040	Kolendra	0,05 (*)	0,05 (*)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(a)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0810050	Kmin rzymski	0,05 (*)	0,05 (*)
0810060	Koper ogrodowy	0,05 (*)	0,05 (*)
0810070	Koper włoski	0,05 (*)	0,05 (*)
0810080	Kozieradka pospolita	0,05 (*)	0,05 (*)
0810090	Gałka muszkatołowa	0,05 (*)	0,05 (*)
0810990	Pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
0820000	(ii) <b>Owoce i jagody</b>	0,8	0,07 (*)
0820010	Ziele angielskie	0,8	0,07 (*)
0820020	Pieprz syczuański (żółto drzew pieprzowy, pieprz japoński)	0,8	0,07 (*)
0820030	Kminek	0,8	0,07 (*)
0820040	Kardamon malabarski	0,8	0,07 (*)
0820050	Jagody jałowca	0,8	0,07 (*)
0820060	Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)	0,8	0,07 (*)
0820070	Wanilia płaskolistna	0,8	0,07 (*)
0820080	Tamarynd	0,8	0,07 (*)
0820990	Pozostałe	0,8	0,07 (*)
0830000	(iii) <b>Kora</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cynamon (Kasja)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830990	Pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
0840000	(iv) <b>Korzenie lub kłącza</b>		
0840010	Lukrecja	0,1	0,05 (*)
0840020	Imbir	0,1	0,05 (*)
0840030	Kurkuma	0,1	0,05 (*)
0840040	Chrzan pospolity	(+)	(+)
0840990	Pozostałe	0,1	0,05 (*)
0850000	(v) <b>Pąki</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Goździki	0,05 (*)	0,05 (*)
0850020	Kapary	0,05 (*)	0,05 (*)
0850990	Pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
0860000	(vi) <b>Słupki kwiatowe</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Szafran	0,05 (*)	0,05 (*)
0860990	Pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(*)</sup>	Karbaryl (F)	Profenofos (F)
0870000	(vii) <b>Osnówka nasienia</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	0,05 (*)	0,05 (*)
0870990	Pozostałe	0,05 (*)	0,05 (*)
0900000	<b>9. ROŚLINY CUKRODAJNE</b>	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	0,01 (*)	0,01 (*)
0900020	Trzcina cukrowa	0,01 (*)	0,01 (*)
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	0,01 (*)	0,01 (*)
0900990	Pozostałe	0,01 (*)	0,01 (*)
1015000	e) <i>Konie, osły, muły lub osłomuły</i>	0,05 (*)	0,05
1015010	Mięśnie	0,05 (*)	0,05
1015020	Tłuszcz	0,05 (*)	0,05
1015030	Wątroba	0,05 (*)	0,05
1015040	Nerka	0,05 (*)	0,05
1015050	Podroby jadalne	0,05 (*)	0,05
1015990	Pozostałe	0,05 (*)	0,05
1017000	g) <i>Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyzna płowa)</i>	0,05 (*)	0,05
1017010	Mięśnie	0,05 (*)	0,05
1017020	Tłuszcz	0,05 (*)	0,05
1017030	Wątroba	0,05 (*)	0,05
1017040	Nerka	0,05 (*)	0,05
1017050	Podroby jadalne	0,05 (*)	0,05
1017990	Pozostałe	0,05 (*)	0,05
1030020	Kaczki	0,05 (*)	0,02 (*)
1030030	Gęsi	0,05 (*)	0,02 (*)
1030040	Przepiórki	0,05 (*)	0,02 (*)
1030990	Pozostałe	0,05 (*)	0,02 (*)
1040000	(iv) <b>Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	(v) <b>Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
1060000	(vi) <b>Ślimaki</b>	0,05 (*)	0,01 (*)
1070000	(vii) <b>Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)</b>	0,05 (*)	0,01 (*)

(\*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(\*) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

**Karbaryl (F)**

- (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

**0840040 Chrzan pospolity****Profenofos (F)**

- (+) Dane z monitoringu przeprowadzonego w 2012 r. wykazują, że pozostałości profenofosu występują w ziołach. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w ziołach. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

**0256050 Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście *Borago officinalis*)****0256060 Rozmaryn****0256070 Tymianek (Majeranek, oregano)****0256080 Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (*Centella asiatica*), liście dzikiego betelu (*Piper sarmentosum*), liście curry)****0256090 Liście laurowe (Palczatka cytrynowa)****0256100 Estragon (Hizop)**

- (+) Dane z monitoringu przeprowadzonego w 2012 r. wykazują, że pozostałości profenofosu występują w płatkach róży. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w płatkach róży. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

**0631030 Płatki róży**

- (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

**0840040 Chrzan pospolity”**

b) skreśla się kolumnę dotyczącą procymidonu;

3) w załączniku V dodaje się kolumnę dotyczącą procymidonu w brzmieniu:

**„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)**

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (*)	Procymidon (R)
0100000	1. <b>OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY</b>	
0110000	(i) <b>Owoce cytrusowe</b>	0,01 (*)
0110010	Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweets, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	
0110020	Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
0110030	Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy ( <i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i> ))	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0110040	Limy (limonki)	
0110050	Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor ( <i>Citrus reticulata x sinensis</i> ))	
0110990	Pozostałe	
0120000	(ii) <b>Orzechy z drzew orzechowych</b>	0,02 (*)
0120010	Migdały	
0120020	Orzechy brazylijskie	
0120030	Orzechy nerkowca	
0120040	Kasztany jadalne	
0120050	Orzechy kokosowe	
0120060	Orzechy laskowe (Filbert)	
0120070	Orzechy makadamia	
0120080	Orzeszki pekan	
0120090	Orzeszki sosnowe	
0120100	Pistacje	
0120110	Orzechy włoskie	
0120990	Pozostałe	
0130000	(iii) <b>Owoce ziarnkowe</b>	0,01 (*)
0130010	Jabłka (jabłoń płonka)	
0130020	Gruszki (Gruszka azjatycka)	
0130030	Pigwy	
0130040	Nieszpułka zwyczajna	
0130050	Nieśplik japoński	
0130990	Pozostałe	
0140000	(iv) <b>Owoce pestkowe</b>	0,01 (*)
0140010	Morele	
0140020	Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)	
0140030	Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)	
0140040	Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głóżyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita ( <i>Ziziphus zizyphus</i> ))	
0140990	Pozostałe	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0150000	(v) <b>Jagody i drobne owoce</b>	0,01 (*)
0151000	a) <i>Winogrona stołowe i do produkcji wina</i>	
0151010	Winogrona stołowe	
0151020	Winogrona do produkcji wina	
0152000	b) <i>Truskawki</i>	
0153000	c) <i>Owoce leśne</i>	
0153010	Jeżyny	
0153020	Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce <i>Rubus</i> )	
0153030	Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla ( <i>Rubus arcticus</i> ), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną ( <i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i> ))	
0153990	Pozostałe	
0154000	d) <i>Inne drobne owoce i jagody</i>	
0154010	Borówki amerykańskie (Borówki czarne)	
0154020	Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone ( <i>V. vitis-idaea</i> ))	
0154030	Porzeczki (czerwone, czarne i białe)	
0154040	Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami <i>Ribes</i> )	
0154050	Róża dzika	
0154060	Morwy (Chróstina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)	
0154070	Głóg (mediteranean medlar) ( <i>Actinidia ostrolistna</i> ( <i>Actinidia arguta</i> ))	
0154080	Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)	
0154990	Pozostałe	
0160000	(vi) <b>Owoce różne</b>	0,01 (*)
0161000	a) <i>Z jadalną skórką</i>	
0161010	Daktyle	
0161020	Figi	
0161030	Oliwki stołowe	
0161040	Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat ( <i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.))	
0161050	Karambola (Bilimbi)	
0161060	Kaki (szaron, persymon)	
0161070	Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama ( <i>Eugenia uniflora</i> ))	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0161990	Pozostałe	
0162000	b) <i>Z niejadalną skórką, małe</i>	
0162010	Kiwi	
0162020	Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, ospilna jadalna/salak jadalny)	
0162030	Owoce męczennicy	
0162040	Owoc opuncji (cactus fruit)	
0162050	Caimito	
0162060	Oczar wirginijski (Wirginia kaki) ( <i>Diospyros digyna</i> , kazimira jadalna ( <i>Casimiroa edulis</i> ) Llave ( <i>Pouteria viridis</i> ), canistel ( <i>Pouteria campechiana</i> ) i <i>Calocarpum sapota</i> )	
0162990	Pozostałe	
0163000	c) <i>Z niejadalną skórką, duże</i>	
0163010	Awokado	
0163020	Banany ( <i>Musa acuminata</i> , plantany, banan jabłkowy)	
0163030	Mango	
0163040	Papaja	
0163050	Granaty	
0163060	Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama ( <i>Annona diversifolia</i> ) i pozostałe średnich rozmiarów owoce <i>Annonaceae</i> )	
0163070	Guajawa ( <i>Pitaja</i> /smoczy owoc ( <i>Hylocereus undatus</i> ))	
0163080	Ananasy	
0163090	Chlebowiec właściwy (Jackfruit)	
0163100	Durian (rościan)	
0163110	Flaszowiec miękkościernisty	
0163990	Pozostałe	
0200000	<b>2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE</b>	
0210000	(i) <b>Warzywa korzeniowe i bulwiaste</b>	0,01 (*)
0211000	a) <i>Ziemniaki</i>	
0212000	b) <i>Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste</i>	
0212010	Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)	
0212020	Słodkie ziemniaki	
0212030	Pochrzyn (Kłębiany kątownate ( <i>Pachyrhizus erosus</i> , yam bean), Mexican yam bean)	
0212040	Maranta trzciniowa	
0212990	Pozostałe	



Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0213000	c) <i>Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego</i>	
0213010	Buraki	
0213020	Marchew	
0213030	Seler korzeniowy	
0213040	Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)	
0213050	Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)	
0213060	Pasternak	
0213070	Pietruszka zwyczajna — korzeń	
0213080	Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna ( <i>Cyperus esculentus</i> ))	
0213090	Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)	
0213100	Brukiew	
0213110	Rzepa	
0213990	Pozostałe	
0220000	(ii) <b>Warzywa cebulowe</b>	0,02 (*)
0220010	Czosnek	
0220020	Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)	
0220030	Szalotka	
0220040	Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)	
0220990	Pozostałe	
0230000	(iii) <b>Warzywa owocowe</b>	0,01 (*)
0231000	a) Rośliny psiankowate	
0231010	Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), <i>Physalis</i> spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński ( <i>Lycium barbarum</i> i <i>L. chinense</i> ), pomidor drzewiasty)	
0231020	Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))	
0231030	Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały ( <i>S. macrocarpon</i> ))	
0231040	Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa	
0231990	Pozostałe	
0232000	b) <i>Dyniowate — z jadalną skórką</i>	
0232010	Ogórki	
0232020	Korniszony	
0232030	Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki ( <i>Lagenaria siceraria</i> ), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostro-kątna/teroi)	
0232990	Pozostałe	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0233000	c) <i>Dyniowate — z niejadalną skórką</i>	
0233010	Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))	
0233020	Dynie (Dyń olbrzymia (późna odmiana))	
0233030	Arbuzy	
0233990	Pozostałe	
0234000	d) <i>Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)</i>	
0239000	e) <i>Pozostałe warzywa o jadalnych owocach</i>	
0240000	(iv) <b>Warzywa kapustne</b>	0,01 (*)
0241000	a) <i>Kapustne kwitnące</i>	
0241010	Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)	
0241020	Kalafior	
0241990	Pozostałe	
0242000	b) <i>Kapustne głowiaste</i>	
0242010	Brukselka	
0242020	Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)	
0242990	Pozostałe	
0243000	c) <i>Kapustne liściowe</i>	
0243010	Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)	
0243020	Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)	
0243990	Pozostałe	
0244000	d) <i>Kalarepa</i>	
0250000	(v) <b>Warzywa liściowe i świeże zioła</b>	
0251000	a) <i>Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne</i>	0,01 (*)
0251010	Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)	
0251020	Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))	
0251030	Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonołistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, <i>endivia</i> var, <i>crispum</i> /C, <i>intybus</i> var, <i>foliosum</i> ), zielone części mniszka lekarskiego)	
0251040	Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)	
0251050	Gorycznik wiosenny	
0251060	Rokietta siewna, rukola (Dwurząd ( <i>Diplotaxis</i> spp.))	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0251070	Gorczyca sarepska	
0251080	Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy )	
0251990	Pozostałe	
0252000	<b>b) Szpinak i podobne (liście)</b>	0,01 (*)
0252010	Szpinak (Szpinak nowozelandzki, <i>Amaranthus powellii</i> (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri ( <i>Cestrum latifolium</i> ), zatrwian)	
0252020	Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa ( <i>Salsola soda</i> ))	
0252030	Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)	
0252990	Pozostałe	
0253000	c) <i>Liście winorośli</i> ( <i>Basella alba</i> , liście bananowca, <i>Acacia pennata</i> )	0,01 (*)
0254000	d) <i>Rukiew wodna</i> ( <i>Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung</i> ( <i>Ipomoea aquatica</i> ), <i>Marsilea crenata</i> , <i>mimoza wodna</i> )	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cykoria warzywna</i> (liściasta, brukselska)	0,01 (*)
0256000	f) <i>Zioła</i>	0,02 (*)
0256010	Trybula	
0256020	Szczypiorek	
0256030	Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek ( <i>Eryngium foetidum</i> ))	
0256040	Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)	
0256050	Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście <i>Borago officinalis</i> )	
0256060	Rozmarn	
0256070	Tymianek (Majeranek, oregano)	
0256080	Bazyliia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazyliia azjatycka, bazyliia pospolita, bazyliia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka ( <i>Centella asiatica</i> ), liście dzikiego betelu ( <i>Piper sarmentosum</i> ), liście curry)	
0256090	Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)	
0256100	Estragon (Hizop)	
0256990	Pozostałe	
0260000	<b>(vi) Warzywa strączkowe (świeże)</b>	0,01 (*)
0260010	Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, <i>Vigna unguiculata</i> subsp. <i>sesquipedalis</i> , nasiona guar, ziarna soi)	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0260020	Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński ( <i>Vigna unguiculata</i> ))	
0260030	Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)	
0260040	Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzycy)	
0260050	Soczewica	
0260990	Pozostałe	
0270000	(vii) <b>Warzywa łodygowe (świeże)</b>	0,01 (*)
0270010	Szparagi	
0270020	Karczochy (Łodygi <i>Borago officinalis</i> )	
0270030	Seler	
0270040	Koper włoski	
0270050	Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)	
0270060	Por	
0270070	Rabarbar	
0270080	Pędy bambusa	
0270090	Rdzenie palmowe	
0270990	Pozostałe	
0280000	(viii) <b>Grzyby</b>	0,01 (*)
0280010	Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, bocznik ostrygowaty, twarziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))	
0280020	Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)	
0280990	Pozostałe	
0290000	(ix) <b>Wodorosty morskie</b>	0,01 (*)
0300000	3. <b>NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE</b>	0,01 (*)
0300010	Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński ( <i>Vigna unguiculata</i> ))	
0300020	Soczewica	
0300030	Groch (Ciecierzycy, groch polny, groszek siewny)	
0300040	Łubin	
0300990	Pozostałe	
0400000	4. <b>NASIONA I OWOCE OLEISTE</b>	0,02 (*)
0401000	(i) <b>Nasiona oleiste</b>	
0401010	Siemię lniane	
0401020	Orzeszki ziemne	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0401030	Mak	
0401040	Ziarna sezamu	
0401050	Ziarna słonecznika	
0401060	Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)	
0401070	Ziarna soi	
0401080	Nasiona gorczycy	
0401090	Nasiona bawełny	
0401100	Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)	
0401110	Krokosz balwierski	
0401120	Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty ( <i>Echium plantagineum</i> ), nawrot polny ( <i>Buglossoides arvensis</i> ))	
0401130	Lnicznik właściwy	
0401140	Konopie	
0401150	Rącznik pospolity	
0401990	Pozostałe	
0402000	(ii) <b>Owoce oleiste</b>	
0402010	Oliwki do produkcji oliwy	
0402020	Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)	
0402030	Olejowiec gwinejski	
0402040	Drzewo kapokowe	
0402990	Pozostałe	
0500000	5. <b>ZBOŻA</b>	0,01 (*)
0500010	Jęczmień	
0500020	Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)	
0500030	Kukurydza	
0500040	Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manieczka łękowata/korakan ( <i>Eleusine coracana</i> ), rosplenica perłowa)	
0500050	Owies zwyczajny	
0500060	Ryż ( <i>Zizania wodna</i> /dziki ryż ( <i>Zizania aquatica</i> ))	
0500070	Żyto	
0500080	Sorgo	
0500090	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
0500990	Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/sięmię kanarkowe ( <i>Phalaris canariensis</i> ))	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0600000	6. <b>HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO</b>	0,05 (*)
0610000	(i) <b>Herbata</b>	
0620000	(ii) <b>Ziarna kawy</b>	
0630000	(iii) <b>Napary ziołowe (suszone)</b>	
0631000	a) <i>Kwiaty</i>	
0631010	Kwiaty rumianku	
0631020	Kwiat malwy sudańskiej	
0631030	Płatki róży	
0631040	Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego ( <i>Sambucus nigra</i> ))	
0631050	Lipa droбноziarnista	
0631990	Pozostałe	
0632000	b) <i>Liście</i>	
0632010	Liście truskawki	
0632020	Liście rooibos (Liście miłorzębu)	
0632030	Ostrokrzew paragwajski	
0632990	Pozostałe	
0633000	c) <i>Korzenie</i>	
0633010	Korzeń waleriany	
0633020	Korzeń żeńszenia	
0633990	Pozostałe	
0639000	d) <i>Pozostałe napary ziołowe</i>	
0640000	(iv) <b>Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)</b>	
0650000	(v) <b>Chleb świętojański (st johns bread)</b>	
0700000	7. <b>CHMIEL (suszony)</b>	0,05 (*)
0800000	8. <b>PRZYPRAWY</b>	
0810000	(i) <b>Nasiona</b>	0,05 (*)
0810010	Anyż	
0810020	Czarnuszka siewna	
0810030	Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)	
0810040	Kolendra	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0810050 0810060 0810070 0810080 0810090 0810990	Kmin rzymski Koper ogrodowy Koper włoski Kozieradka pospolita Gałka muszkatołowa Pozostałe	
0820000	(ii) <b>Owoce i jagody</b>	0,05 (*)
0820010 0820020 0820030 0820040 0820050 0820060 0820070 0820080 0820990	Ziele angielskie Pieprz syczański (żółto drzew pieprzowy, pieprz japoński) Kminek Kardamon malabarski Jagody jałowca Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy) Wanilia płaskolistna Tamarynd Pozostałe	
0830000	(iii) <b>Kora</b>	0,05 (*)
0830010 0830990	Cynamon (Kasja) Pozostałe	
0840000	(iv) <b>Korzenie lub kłącza</b>	
0840010 0840020 0840030 0840040 0840990	Lukrecja Imbir Kurkuma Chrzan pospolity Pozostałe	0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (+) 0,05 (*)
0850000	(v) <b>Pąki</b>	0,05 (*)
0850010 0850020 0850990	Goździki Kapary Pozostałe	
0860000	(vi) <b>Słupki kwiatowe</b>	0,05 (*)
0860010	Szafran	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
0860990	Pozostałe	
0870000	(vii) <b>Osnówka nasienia</b>	0,05 (*)
0870010	Kwiat muszkatołowy	
0870990	Pozostałe	
0900000	9. <b>ROŚLINY CUKRODAJNE</b>	0,01 (*)
0900010	Burak cukrowy (korzeń)	
0900020	Trzcina cukrowa	
0900030	Cykoria podróżnik korzenie	
0900990	Pozostałe	
1000000	10. <b>PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE</b>	
1010000	(i) <b>Tkanka</b>	0,01 (*)
1011000	a) <i>Świnie</i>	
1011010	Mięśnie	
1011020	Tłuszcz	
1011030	Wątroba	
1011040	Nerka	
1011050	Podroby jadalne	
1011990	Pozostałe	
1012000	b) <i>Bydło</i>	
1012010	Mięśnie	
1012020	Tłuszcz	
1012030	Wątroba	
1012040	Nerka	
1012050	Podroby jadalne	
1012990	Pozostałe	
1013000	c) <i>Owce</i>	
1013010	Mięśnie	
1013020	Tłuszcz	
1013030	Wątroba	
1013040	Nerka	
1013050	Podroby jadalne	
1013990	Pozostałe	



Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
1014000	d) <i>Kozy</i>	
1014010	Mięśnie	
1014020	Tuszczy	
1014030	Wątroba	
1014040	Nerka	
1014050	Podroby jadalne	
1014990	Pozostałe	
1015000	e) <i>Konie, osły, muły lub osłomuły</i>	
1015010	Mięśnie	
1015020	Tuszczy	
1015030	Wątroba	
1015040	Nerka	
1015050	Podroby jadalne	
1015990	Pozostałe	
1016000	f) <i>Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie</i>	
1016010	Mięśnie	
1016020	Tuszczy	
1016030	Wątroba	
1016040	Nerka	
1016050	Podroby jadalne	
1016990	Pozostałe	
1017000	g) <i>Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)</i>	
1017010	Mięśnie	
1017020	Tuszczy	
1017030	Wątroba	
1017040	Nerka	
1017050	Podroby jadalne	
1017990	Pozostałe	
1020000	(ii) <b>Mleko</b>	0,01 (*)
1020010	Bydło	

Numer kodu	Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) <sup>(e)</sup>	Procymidon (R)
1020020	Owce	
1020030	Kozy	
1020040	Konie	
1020990	Pozostałe	
1030000	(iii) <b>Jaja ptasie</b>	0,01 (*)
1030010	Kury	
1030020	Kaczki	
1030030	Gęsi	
1030040	Przepiórki	
1030990	Pozostałe	
1040000	(iv) <b>Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)</b>	0,05 (*)
1050000	(v) <b>Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)</b>	0,01 (*)
1060000	(vi) <b>Ślimaki</b>	0,01 (*)
1070000	(vii) <b>Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)</b>	0,01 (*)

(\*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(e) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

#### Procymidon (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Procymidon — kod 1000000: Winklozolina, iprodion, procymidon, suma składników i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

**0840040 Chrzan pospolity**