

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1040

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobin, dimoksystrobin, fluroksypiry, metoksyfenozydu, metrafenonu, oksadiargilu i tribenuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG⁽¹⁾, w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dimoksystrobin i metrafenonu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) azoksystrobin, fluroksypiry, metoksyfenozydu, oksadiargilu i tribenuronu zostały określone w załączniku II i części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (2) W odniesieniu do azoksystrobin Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1⁽²⁾. Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do migdałów, orzechów brazylijskich, orzechów nerkowca, orzechów kokosowych, orzechów laskowych, orzechów makadamiovych, orzechów pekan, orzeszków piniowych, orzechów włoskich, szparagów, ziaren kukurydzy, ziaren kawy, naparów ziołowych (suszonych, korzeni), buraka cukrowego (korzeni) i cykorii podróżnik (korzeni). W odniesieniu do innych produktów zalecił utrzymanie lub podwyższenie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dotyczących roszpunki warzywniej, endywii o liściach szerokich, rzeżuchy, rokiety siewnej, rukoli, gorczycy sarepskiej, liści i kiełków warzyw kapustnych, świń (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), drobiu (mięśni, tłuszczu, wątroby), mleka (krowiego, owczego, koziego) oraz jaj ptasich pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.
- (3) W przypadku azoksystrobin w jęczmieniu, ziarnach kawy, owsie, ziemniakach i sorgo japońskim Komisja Kodeksu Żywnościowego⁽³⁾ przyjęła NDP zgodne z Kodeksem (CXL). Ponieważ wspomniane CXL są wspierane przez aktualizowaną ocenę Urzędu, należy wziąć je pod uwagę, z wyjątkiem tych CXL, które nie są bezpieczne dla konsumentów w Unii i w odniesieniu do których Unia zgłosiła do Komisji Kodeksu Żywnościowego zastrzeżenie⁽⁴⁾.
- (4) W odniesieniu do dimoksystrobin Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1⁽⁵⁾. Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości oraz zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do ziaren pszenicy zwyczajnej. W odniesieniu do innych produktów zalecił utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki) i mleka (krowiego, owczego, koziego) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym

⁽¹⁾ Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

⁽²⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azoxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) azoksystrobin zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(12):3497. [97 s.].

⁽³⁾ Sprawozdania Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów są dostępne na stronie: http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdf Wspólny program FAO i WHO dotyczący standardów żywieniowych, Komisja Kodeksu Żywnościowego. Dodatki II i III. Sesja trzydziesta siódma. Genewa, Szwajcaria, 14–18 lipca 2014 r.

⁽⁴⁾ Wsparcie naukowe w przygotowaniu stanowiska UE na 46. sesji Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów. Dziennik EFSA 2014;12(7):3737 [182 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3737.

⁽⁵⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimoxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dimoksystrobin zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(11):3464. [41 s.].

poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

- (5) W odniesieniu do fluroksypiry Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1⁽¹⁾. Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do jabłek, czosnku, cebuli, szalotki, tymianku pospolitego/macierzanki tymianek, porów, ziaren jęczmienia, ziaren kukurydzy, ziaren owsa zwyczajnego, ziaren żyta zwyczajnego, ziaren sorgo japońskiego, ziaren pszenicy zwyczajnej, naparów ziołowych (kwiaty), trzciny cukrowej, świń (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki) oraz mleka (krowiego, owczego, koziego) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do owoców cytrusowych, oliwek stołowych i oliwek do produkcji oliwy brak jest informacji, zaś w przypadku NDP w odniesieniu do gruszek, pigwy, owoców nieszpuki zwyczajnej, owoców niespika japońskiego i dymki dostępne informacje są niewystarczające, aby uzyskać wstępne NDP, i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności.
- (6) W odniesieniu do metoksyfenozydu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1⁽²⁾. Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do fasoli (suchej) i orzeszków ziemnych. W odniesieniu do innych produktów zalecił utrzymanie lub podwyższenie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do oberżyn, świń (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), drobiu (mięśni, tłuszczu, wątroby), mleka (krowiego, owczego, koziego) oraz jaj ptasich pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do pomarańczy, mandarynek i ziaren kukurydzy brak jest informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do ziaren kukurydzy należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. W odniesieniu do pomarańczy i mandarynek po przedłożeniu przez Urząd opinii⁽³⁾ przyjęto CXL. NDP określone w odniesieniu do tych produktów w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 w jego obecnym brzmieniu odzwierciedlają te CXL. Nie należy zatem zmieniać NDP w odniesieniu do pomarańczy i mandarynek.
- (7) W odniesieniu do metrafenonu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1⁽⁴⁾. Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości oraz zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do ziaren pszenicy zwyczajnej i ziaren żyta zwyczajnego. W odniesieniu do innych produktów zalecił utrzymanie lub podwyższenie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do oberżyn pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. W przypadku oberżyn Urząd przedłożył wcześniejszą opinię dotyczącą tego NDP⁽⁵⁾. Obecnie uznaje się, że należy uwzględnić podejście proporcjonalne stosowane w tej opinii. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do bydła (mięsa, tłuszczu, wątroby, nerki), owiec (mięsa, tłuszczu, wątroby, nerki), kóz (mięsa, tłuszczu, wątroby, nerki) i mleka (krowiego, owczego, koziego) brak jest informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności.

⁽¹⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluroxypyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) fluroksypiry zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(12):3495. [49 s.].

⁽²⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for methoxyfenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) metoksyfenozydu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(1):3509. [68 s.].

⁽³⁾ Rozporządzenie Komisji (UE) nr 491/2014 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametroktradyny, azoksy-strobiny, cykloksydymu, cyflutryny, dinotefuranu, fenbukonazolu, fenwaleratu, fludioksonilu, fluopyramu, flutriafolu, fluksapyroksadu, glufosynatu amonowego, imidachloprydu, indoksakarbu, MCPA, metoksyfenozydu, pentiopiradu, spinetoram i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 146 z 16.5.2014, s. 1).

⁽⁴⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metrafenone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) metrafenonu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(12):3498. [43 s.].

⁽⁵⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Modification of the existing MRLs for metrafenone in various crops” (Zmiana obecnych NDP metrafenonu w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2013;11(1):3075. [30 s.].

- (8) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 823/2012 ⁽¹⁾ zatwierdzenie oksadiargilu wygasło w dniu 31 marca 2014 r. Wszystkie dotychczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną oksadiargil zostały wycofane, a okresy karencji upływają najpóźniej w dniu 30 września 2015 r. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 14 ust. 1 należy zatem skreślić NDP określone w odniesieniu do tej substancji czynnej w załączniku II i III. Powyższe nie powinno mieć zastosowania do NDP odpowiadających CXL, które opierają się na zastosowaniach w państwach trzecich, pod warunkiem że są one dopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo konsumenta. Nie powinno to także mieć zastosowania w przypadkach, w których NDP określono wyraźnie jako tolerancję przywozową.
- (9) W odniesieniu do tribenuronu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 ⁽²⁾. Urząd zalecił utrzymanie obecnych NDP.
- (10) W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie danego środka ochrony roślin i dla których nie istnieją tolerancje przywozowe ani CXL, NDP należy ustalić na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej NDP, jak określono w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (11) Komisja zasięgnęła rady laboratoriów referencyjnych UE do spraw pozostałości pestycydów odnośnie do potrzeby dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do kilku substancji laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów rozwój techniczny wymaga ustalenia określonych granic oznaczalności.
- (12) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośnie zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
- (13) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu zostały przeprowadzone konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.
- (14) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.
- (15) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.
- (16) Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.
- (17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 20 stycznia 2016 r.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2012 z dnia 14 września 2012 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do dat wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnych 2,4-DB, kwas benzoesowy, beta-cyflutryna, karfentrazon etylowy, *Coniothyrium minitans* szczep CON/M/91-08 (DSM 9660), cyjazofamid, cyflutryna, deltametryna, dimetenamid-p, etofumesat, etoksylsulfuron, fenamidon, flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamoks, jodosulfuron, iprodion, izoksafłutol, linuron, hydrazyd kwasu maleinowego, mekoprop, mekoprop-P, mezosulfuron, mezotrion, oksadiargil, oksasulfuron, pendimetalina, pikoksystrobina, propikonazol, propineb, propoksykarbazon, propyzamid, pyraklostrobina, siltiofam, trifloksystrobina, warfaryna i zoksamid (Dz.U. L 250 z 15.9.2012, s. 13).

⁽²⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tribenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) tribenuronu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(11):3457. [32 s.].

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 stycznia 2016 r. Jednak pkt 1 lit. c) i pkt 3 załącznika stosuje się od dnia 1 października 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się kolumny dotyczące dimoksystrobiny i metrafenonu w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (4) | Dimoksystrobina (R) (A) | Metafenon (F) |
|------------|--|-------------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH | 0,01 (*) | |
| 0110000 | Owoce cytrusowe | | 0,01 (*) |
| 0110010 | Grejpfruty | | |
| 0110020 | Pomarańcze | | |
| 0110030 | Cytryny | | |
| 0110040 | Limy/limonki | | |
| 0110050 | Mandarynki | | |
| 0110990 | Pozostałe | | |
| 0120000 | Orzechy z drzew orzechowych | | 0,01 (*) |
| 0120010 | Migdały | | |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | | |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | | |
| 0120040 | Kasztany jadalne | | |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | | |
| 0120060 | Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej | | |
| 0120070 | Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej | | |
| 0120080 | Orzechy pekan | | |
| 0120090 | Orzeszki piniowe | | |
| 0120100 | Orzeszki pistacjowe | | |
| 0120110 | Orzechy włoskie | | |
| 0120990 | Pozostałe | | |
| 0130000 | Owoce ziarnkowe | | 0,01 (*) |
| 0130010 | Jabłka | | |
| 0130020 | Gruszki | | |
| 0130030 | Pigwy | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----|-----------------|
| 0130040 | Owoce nieszpuki zwyczajnej | | |
| 0130050 | Owoc nieśpika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego | | |
| 0130990 | Pozostałe | | |
| 0140000 | Owoce pestkowe | | 0,01 (*) |
| 0140010 | Morele | | |
| 0140020 | Czereśnie | | |
| 0140030 | Brzoskwinie | | |
| 0140040 | Śliwki | | |
| 0140990 | Pozostałe | | |
| 0150000 | Owoce jagodowe i drobne owoce | | |
| 0151000 | a) winogrona | | 7 |
| 0151010 | Winogrona stołowe | | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | | |
| 0152000 | b) truskawki | | 0,6 |
| 0153000 | c) owoce leśne | | 0,01 (*) |
| 0153010 | Jeżyny | | |
| 0153020 | Jeżyny popielice | | |
| 0153030 | Maliny (czerwone i żółte) | | |
| 0153990 | Pozostałe | | |
| 0154000 | d) pozostałe drobne owoce i jagody | | 0,01 (*) |
| 0154010 | Borówki amerykańskie | | |
| 0154020 | Żurawiny | | |
| 0154030 | Porzeczki (czarne, czerwone i białe) | | |
| 0154040 | Agrest (zielony, czerwony i żółty) | | |
| 0154050 | Róża dzika | | |
| 0154060 | Morwy (czarne i białe) | | |
| 0154070 | Głóg włoski | | |
| 0154080 | Bez czarny | | |
| 0154990 | Pozostałe | | |
| 0160000 | Owoce różne z | | 0,01 (*) |
| 0161000 | a) jadalną skórką | | |
| 0161010 | Daktyle | | |
| 0161020 | Figi | | |
| 0161030 | Oliwki stołowe | | |
| 0161040 | Kumkwat | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|-----------------|
| 0161050 | Karambola | | |
| 0161060 | Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia | | |
| 0161070 | Czapetka kuminowa | | |
| 0161990 | Pozostałe | | |
| 0162000 | b) niejadalną skórką, małe | | |
| 0162010 | Kiwi (zielone, czerwone, żółte) | | |
| 0162020 | Liczi chińskie/Śliwka chińska | | |
| 0162030 | Marakuja/Męczennica jadalna | | |
| 0162040 | Owoc opuncji figowej/Figa indyjska | | |
| 0162050 | Caimito | | |
| 0162060 | Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej | | |
| 0162990 | Pozostałe | | |
| 0163000 | c) niejadalną skórką, duże | | |
| 0163010 | Awokado | | |
| 0163020 | Banany | | |
| 0163030 | Mango | | |
| 0163040 | Papaja | | |
| 0163050 | Granaty/Jabłka granatu | | |
| 0163060 | Czerymoja | | |
| 0163070 | Gujawa/Gruszka | | |
| 0163080 | Ananasy | | |
| 0163090 | Owoce chlebowca | | |
| 0163100 | Owoce duriana właściwego | | |
| 0163110 | Owoce flaszowca miękkościernistego/Owoce guanabany | | |
| 0163990 | Pozostałe | | |
| 0200000 | WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE | | |
| 0210000 | Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) ziemniaki | | |
| 0212000 | b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | | |
| 0212010 | Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy | | |
| 0212020 | Kartofel słodki/Batat | | |
| 0212030 | Pochrzyn | | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | | |
| 0212990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|-----------------|
| 0213000 | c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | | |
| 0213010 | Buraki | | |
| 0213020 | Marchew | | |
| 0213030 | Seler zwyczajny | | |
| 0213040 | Chrzan pospolity | | |
| 0213050 | Słonecznik bulwiasty | | |
| 0213060 | Pasternak | | |
| 0213070 | Korzeń pietruszki zwyczajnej | | |
| 0213080 | Rzodkiew | | |
| 0213090 | Kozibród porolistny/Salsefia | | |
| 0213100 | Brukiew/Karpiel | | |
| 0213110 | Rzepa biała/Rzepa jadalna | | |
| 0213990 | Pozostałe | | |
| 0220000 | Warzywa cebulowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0220010 | Czosnek | | |
| 0220020 | Cebula | | |
| 0220030 | Szalotka | | |
| 0220040 | Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka | | |
| 0220990 | Pozostałe | | |
| 0230000 | Warzywa owocowe | 0,01 (*) | |
| 0231000 | a) rośliny psiankowate | | |
| 0231010 | Pomidory | | 0,4 |
| 0231020 | Papryka roczna | | 2 |
| 0231030 | Oberżyny/Bakłażany | | 0,3 |
| 0231040 | Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra | | 0,01 (*) |
| 0231990 | Pozostałe | | 0,01 (*) |
| 0232000 | b) dyniowate z jadalną skórką | | 0,15 |
| 0232010 | Ogórki | | |
| 0232020 | Korniszony | | |
| 0232030 | Cukinie | | |
| 0232990 | Pozostałe | | |
| 0233000 | c) dyniowate z niejadalną skórką | | 0,1 |
| 0233010 | Melony | | |
| 0233020 | Dynie olbrzymie | | |
| 0233030 | Arbuzy | | |
| 0233990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------|-----------------|
| 0234000 | d) kukurydza cukrowa | | 0,01 (*) |
| 0239000 | e) pozostałe warzywa owocowe | | 0,01 (*) |
| 0240000 | Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) kapustne kwitnące | | |
| 0241010 | Brokuły | | |
| 0241020 | Kalafior | | |
| 0241990 | Pozostałe | | |
| 0242000 | b) kapustne głowiaste | | |
| 0242010 | Brukselka/Kapusta brukselska | | |
| 0242020 | Kapusta głowiasta | | |
| 0242990 | Pozostałe | | |
| 0243000 | c) kapustne liściowe | | |
| 0243010 | Kapusta pekińska/Kapusta petsai | | |
| 0243020 | Jarmuż | | |
| 0243990 | Pozostałe | | |
| 0244000 | d) kalarepa | | |
| 0250000 | Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne | | |
| 0251000 | a) sałaty i warzywa sałatowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0251010 | Rozpunka warzywna | | |
| 0251020 | Sałaty | | |
| 0251030 | Endywia o liściach szerokich | | |
| 0251040 | Rzeżucha i inne kielki i pędy | | |
| 0251050 | Gorzycznik wiosenny | | |
| 0251060 | Rokietta siewna/rukola | | |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | | |
| 0251080 | Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych) | | |
| 0251990 | Pozostałe | | |
| 0252000 | b) szpinak i podobne liście | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Szpinak | | |
| 0252020 | Portulaka pospolita | | |
| 0252030 | Boćwina | | |
| 0252990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0253000 | c) liście winorośli lub podobne gatunki | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) rukiew wodna | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) zioła, kwiaty jadalne | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0256010 | Trybula | | |
| 0256020 | Szczypiorek | | |
| 0256030 | Liście selera | | |
| 0256040 | Pietruszka – nać | | |
| 0256050 | Szałwia lekarska | | |
| 0256060 | Rozmaryn lekarski | | |
| 0256070 | Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek | | |
| 0256080 | Bazylia pospolita i kwiaty jadalne | | |
| 0256090 | Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny | | |
| 0256100 | Estragon | | |
| 0256990 | Pozostałe | | |
| 0260000 | Warzywa strączkowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) | | |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) | | |
| 0260030 | Groch (w strąkach) | | |
| 0260040 | Groch (bez strąków) | | |
| 0260050 | Soczewica | | |
| 0260990 | Pozostałe | | |
| 0270000 | Warzywa łodygowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Szparagi | | |
| 0270020 | Karczochy hiszpańskie | | |
| 0270030 | Seler | | |
| 0270040 | Fenkuł włoski/Koper włoski | | |
| 0270050 | Karczochy zwyczajne | | |
| 0270060 | Pory | | |
| 0270070 | Rabarbar | | |
| 0270080 | Pędy bambusa | | |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | | |
| 0270990 | Pozostałe | | |
| 0280000 | Grzyby, mchy i porosty | 0,01 (*) | |
| 0280010 | Grzyby uprawne | | 0,4 |
| 0280020 | Grzyby dzikie | | 0,01 (*) |
| 0280990 | Mchy i porosty | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0290000 | Algi i organizmy prokariotyczne | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fasola | | |
| 0300020 | Soczewica | | |
| 0300030 | Groch | | |
| 0300040 | Łubin biały | | |
| 0300990 | Pozostałe | | |
| 0400000 | NASIONA I OWOCE OLEISTE | | 0,01 (*) |
| 0401000 | Nasiona oleiste | | |
| 0401010 | Siemię lniane | 0,01 (*) | |
| 0401020 | Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe | 0,01 (*) | |
| 0401030 | Nasiona maku | 0,01 (*) | |
| 0401040 | Ziarna sezamu | 0,01 (*) | |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | 0,3 | |
| 0401060 | Ziarna rzepaku | 0,05 (*) | |
| 0401070 | Ziarna soi zwyczajnej | 0,01 (*) | |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | 0,05 (*) | |
| 0401090 | Nasiona bawełny | 0,01 (*) | |
| 0401100 | Nasiona dyni | 0,01 (*) | |
| 0401110 | Nasiona krokoszu barwierskiego | 0,01 (*) | |
| 0401120 | Nasiona ogórecznika lekarskiego | 0,01 (*) | |
| 0401130 | Nasiona lnicznika siewnego | 0,01 (*) | |
| 0401140 | Nasiona konopi siewnych | 0,01 (*) | |
| 0401150 | Rącznik pospolity | 0,01 (*) | |
| 0401990 | Pozostałe | 0,01 (*) | |
| 0402000 | Owoce oleiste | 0,01 (*) | |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | | |
| 0402020 | Nasiona palm olejowych | | |
| 0402030 | Owoce palm olejowych | | |
| 0402040 | Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe | | |
| 0402990 | Pozostałe | | |
| 0500000 | ZBOŻA | | |
| 0500010 | Jęczmień | 0,01 (*) | 0,6 |
| 0500020 | Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500030 | Kukurydza | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500040 | Proso zwyczajne | 0,01 (*) | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0500050 | Owies zwyczajny | 0,01 (*) | 0,6 |
| 0500060 | Ryż siewny | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500070 | Żyto zwyczajne | 0,08 | 0,07 |
| 0500080 | Sorgo japońskie | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500090 | Pszenica zwyczajna | 0,08 | 0,07 |
| 0500990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0600000 | HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | Herbaty | | |
| 0620000 | Ziarna kawy | | |
| 0630000 | Napary ziołowe z | | |
| 0631000 | a) kwiatów | | |
| 0631010 | Rumian szlachetny/Rumianek rzymski | | |
| 0631020 | Ketmia szczawiowa | | |
| 0631030 | Róża | | |
| 0631040 | Jaśmin | | |
| 0631050 | Lipa | | |
| 0631990 | Pozostałe | | |
| 0632000 | b) liści i ziół | | |
| 0632010 | Truskawka | | |
| 0632020 | Aspalat prosty | | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | | |
| 0632990 | Pozostałe | | |
| 0633000 | c) korzeni | | |
| 0633010 | Kozłek lekarski | | |
| 0633020 | Żeń-szeń | | |
| 0633990 | Pozostałe | | |
| 0639000 | d) wszelkich pozostałych części rośliny | | |
| 0640000 | Ziarna kakaowe | | |
| 0650000 | Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański | | |
| 0700000 | CHMIEL | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | PRZYPRAWY | | |
| 0810000 | Przyprawy nasienne | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anyż/Anyżek/Biedrzynek anyż | | |
| 0810020 | Kminek czarny/Czarny kmin | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|----------|
| 0810030 | Seler | | |
| 0810040 | Kolendra siewna | | |
| 0810050 | Kmin rzymski | | |
| 0810060 | Koper ogrodowy | | |
| 0810070 | Koper włoski/Fenkuł włoski | | |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | | |
| 0810090 | Gałka muszkatołowa | | |
| 0810990 | Pozostałe | | |
| 0820000 | Przyprawy owocowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Ziele angielskie/pieprz angielski | | |
| 0820020 | Pieprz syczański | | |
| 0820030 | Kminek zwyczajny | | |
| 0820040 | Kardamon malabarski | | |
| 0820050 | Jagody jałowca | | |
| 0820060 | Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego) | | |
| 0820070 | Wanilia | | |
| 0820080 | Tamarynd | | |
| 0820990 | Pozostałe | | |
| 0830000 | Przyprawy korowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cynamon | | |
| 0830990 | Pozostałe | | |
| 0840000 | Przyprawy korzeniowe lub kłączowe | | |
| 0840010 | Lukrecja | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Imbir | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | (+) | (+) |
| 0840990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | Przyprawy pączkowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Goździki | | |
| 0850020 | Kapary | | |
| 0850990 | Pozostałe | | |
| 0860000 | Przyprawy ze słupków kwiatowych | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Szafran | | |
| 0860990 | Pozostałe | | |
| 0870000 | Przyprawy z osnówki nasiona | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Kwiat muszkatołowy | | |
| 0870990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0900000 | ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Korzenie buraka cukrowego | | |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | | |
| 0900030 | Cykoria podróżnik, korzenie | | |
| 0900990 | Pozostałe | | |
| 1000000 | PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE | | |
| 1010000 | Tkanki z | 0,03 (*) | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) świń | | |
| 1011010 | Mięśnie | | |
| 1011020 | Tkanka tłuszczowa | | |
| 1011030 | Wątroba | | |
| 1011040 | Nerka | | |
| 1011050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | |
| 1011990 | Pozostałe | | |
| 1012000 | b) bydła | (+) | |
| 1012010 | Mięśnie | | |
| 1012020 | Tkanka tłuszczowa | | |
| 1012030 | Wątroba | | |
| 1012040 | Nerka | | |
| 1012050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | |
| 1012990 | Pozostałe | | |
| 1013000 | c) owiec | (+) | |
| 1013010 | Mięśnie | | |
| 1013020 | Tkanka tłuszczowa | | |
| 1013030 | Wątroba | | |
| 1013040 | Nerka | | |
| 1013050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | |
| 1013990 | Pozostałe | | |
| 1014000 | d) kóz | (+) | |
| 1014010 | Mięśnie | | |
| 1014020 | Tkanka tłuszczowa | | |
| 1014030 | Wątroba | | |
| 1014040 | Nerka | | |
| 1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | |
| 1014990 | Pozostałe | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|---------------------|-----------------|
| 1015000 | e) koniowatych | | |
| 1015010 | Mięśnie | | |
| 1015020 | Tkanka tłuszczowa | | |
| 1015030 | Wątroba | | |
| 1015040 | Nerka | | |
| 1015050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | |
| 1015990 | Pozostałe | | |
| 1016000 | f) drobiu | | |
| 1016010 | Mięśnie | | |
| 1016020 | Tkanka tłuszczowa | | |
| 1016030 | Wątroba | | |
| 1016040 | Nerka | | |
| 1016050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | |
| 1016990 | Pozostałe | | |
| 1017000 | g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych | | |
| 1017010 | Mięśnie | | |
| 1017020 | Tkanka tłuszczowa | | |
| 1017030 | Wątroba | | |
| 1017040 | Nerka | | |
| 1017050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | |
| 1017990 | Pozostałe | | |
| 1020000 | Mleko | 0,01 (*) (+) | 0,01 (*) |
| 1020010 | Bydło | | |
| 1020020 | Owce | | |
| 1020030 | Kozy | | |
| 1020040 | Konie | | |
| 1020990 | Pozostałe | | |
| 1030000 | Jaja ptasie | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Kury | | |
| 1030020 | Kaczki | | |
| 1030030 | Gęsi | | |
| 1030040 | Przepiórki | | |
| 1030990 | Pozostałe | | |
| 1040000 | Miód i pozostałe produkty pszczele | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | Płazy i gady | 0,03 (*) | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 1060000 | Bezkręgowce zwierzęta lądowe | 0,03 (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | Dzikie kręgowce zwierzęta lądowe | 0,03 (*) | 0,01 (*) |

(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

Dimoksystrobina (R) (A)

(A) **Przypis dotyczący definicji pozostałości:** Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla 505M09 jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, do dnia 1 lipca 2016 r. lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Dimoksystrobina – kod 1000000 oprócz 1040000: 505M09 wyrażony jako dimoksystrobina

Metabolit 505M09 = kwas 3-((2-[(1E)-N-metoksy-2-(metylamino)-2-oksoetanimidooilo]benzylo)oksy)-4-metylobenzoesowy

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości w trawie i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012000 b) bydła

1012010 Mięśnie

1012020 Tkanka tłuszczowa

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1012050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1012990 Pozostałe

1013000 c) owiec

1013010 Mięśnie

1013020 Tkanka tłuszczowa

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1013050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1013990 Pozostałe

| | |
|---------|--|
| 1014000 | d) kóz |
| 1014010 | Mięśnie |
| 1014020 | Tkanka tłuszczowa |
| 1014030 | Wątroba |
| 1014040 | Nerka |
| 1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) |
| 1014990 | Pozostałe |
| 1020000 | Mleko |
| 1020010 | Bydło |
| 1020020 | Owce |
| 1020030 | Kozy |
| 1020040 | Konie |
| 1020990 | Pozostałe |

Metrafenon (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

b) kolumny dotyczące azoksystrobiny, fluroksypyru, metoksyfenozydu i tribenuronu metylu otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (†) | Azoksystrobina | Fluroksypyr (suma fluroksypyru, jego soli, jego estrów i ich koniugatów, wyrażona jako fluroksypyr) (R) (A) | Metoksyfenozyd (F) | Tribenuron-metyl |
|------------|--|----------------|---|--------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 0100000 | OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH | | | | 0,01 (*) |
| 0110000 | Owoce cytrusowe | 15 | 0,01 (*) | 2 | |
| 0110010 | Grejpfruty | | | | |
| 0110020 | Pomarańcze | | | | |
| 0110030 | Cytryny | | | | |
| 0110040 | Limy/limonki | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|-----------------|---------------------|------------|-----|
| 0110050 | Mandarynki | | | | |
| 0110990 | Pozostałe | | | | |
| 0120000 | Orzechy z drzew orzechowych | | 0,01 (*) | 0,1 | |
| 0120010 | Migdały | 0,01 | | | |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | 0,01 | | | |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | 0,01 | | | |
| 0120040 | Kasztany jadalne | 0,01 | | | |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | 0,01 | | | |
| 0120060 | Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej | 0,01 | | | |
| 0120070 | Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej | 0,01 | | | |
| 0120080 | Orzechy pekan | 0,01 | | | |
| 0120090 | Orzeszki piniowe | 0,01 | | | |
| 0120100 | Orzeszki pistacjowe | 1 | | | |
| 0120110 | Orzechy włoskie | 0,01 | | | |
| 0120990 | Pozostałe | 0,01 | | | |
| 0130000 | Owoce ziarnkowe | 0,01 (*) | | 2 | |
| 0130010 | Jabłka | | 0,05 (*) (+) | | |
| 0130020 | Gruszki | | 0,01 (*) | | |
| 0130030 | Pigwy | | 0,01 (*) | | |
| 0130040 | Owoce nieszpuki zwyczajnej | | 0,01 (*) | | |
| 0130050 | Owoc nieśpika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego | | 0,01 (*) | | |
| 0130990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | | |
| 0140000 | Owoce pestkowe | 2 | 0,01 (*) | 2 | |
| 0140010 | Morele | | | | |
| 0140020 | Czereśnie | | | | |
| 0140030 | Brzoskwinie | | | | |
| 0140040 | Śliwki | | | | |
| 0140990 | Pozostałe | | | | |
| 0150000 | Owoce jagodowe i drobne owoce | | 0,01 (*) | | |
| 0151000 | a) winogrona | 2 | | 1 | |
| 0151010 | Winogrona stołowe | | | | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | | | | |
| 0152000 | b) truskawki | 10 | | 2 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 0153000 | c) owoce leśne | 5 | | 0,01 (*) | |
| 0153010 | Jeżyny | | | | |
| 0153020 | Jeżyny popielice | | | | |
| 0153030 | Maliny (czerwone i żółte) | | | | |
| 0153990 | Pozostałe | | | | |
| 0154000 | d) pozostałe drobne owoce i jagody | | | | |
| 0154010 | Borówki amerykańskie | 5 | | 4 | |
| 0154020 | Żurawiny | 0,5 | | 0,7 | |
| 0154030 | Porzeczki (czarne, czerwone i białe) | 5 | | 0,01 (*) | |
| 0154040 | Agrest (zielony, czerwony i żółty) | 5 | | 0,01 (*) | |
| 0154050 | Róża dzika | 5 | | 0,01 (*) | |
| 0154060 | Morwy (czarne i białe) | 5 | | 0,01 (*) | |
| 0154070 | Głóg włoski | 5 | | 0,01 (*) | |
| 0154080 | Bez czarny | 5 | | 0,01 (*) | |
| 0154990 | Pozostałe | 5 | | 0,01 (*) | |
| 0160000 | Owoce różne z | | 0,01 (*) | | |
| 0161000 | a) jadalną skórką | | | 0,01 (*) | |
| 0161010 | Daktyle | 0,01 (*) | | | |
| 0161020 | Figi | 0,01 (*) | | | |
| 0161030 | Oliwki stołowe | 0,01 (*) | | | |
| 0161040 | Kumkwat | 0,01 (*) | | | |
| 0161050 | Karambola | 0,1 | | | |
| 0161060 | Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia | 0,01 (*) | | | |
| 0161070 | Czapetka kuminowa | 0,01 (*) | | | |
| 0161990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | |
| 0162000 | b) niejadalną skórką, małe | | | 0,01 (*) | |
| 0162010 | Kiwi (zielone, czerwone, żółte) | 0,01 (*) | | | |
| 0162020 | Liczi chińskie/Śliwka chińska | 0,01 (*) | | | |
| 0162030 | Marakuja/Męczennica jadalna | 4 | | | |
| 0162040 | Owoc opuncji figowej/Figa indyjska | 0,01 (*) | | | |
| 0162050 | Caimito | 0,01 (*) | | | |
| 0162060 | Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej | 0,01 (*) | | | |
| 0162990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 0163000 | c) niejadalną skórką, duże | | | | |
| 0163010 | Awokado | 0,01 (*) | | 0,7 | |
| 0163020 | Banany | 2 | | 0,01 (*) | |
| 0163030 | Mango | 0,7 | | 0,01 (*) | |
| 0163040 | Papaja | 0,3 | | 1 | |
| 0163050 | Granaty/Jabłka granatu | 0,01 (*) | | 0,6 | |
| 0163060 | Czerymoja | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0163070 | Gujawa/Gruszka | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0163080 | Ananasy | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0163090 | Owoce chlebowca | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0163100 | Owoce duriana właściwego | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0163110 | Owoce flaszowca miękkościernistego/Owoce guanabany | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0163990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0200000 | WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE | | | | |
| 0210000 | Warzywa korzeniowe i bulwiaste | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) ziemniaki | 7 | | 0,01 (*) | |
| 0212000 | b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | 1 | | | |
| 0212010 | Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy | | | 0,01 (*) | |
| 0212020 | Kartofel słodki/Batat | | | 0,02 | |
| 0212030 | Pochrzym | | | 0,01 (*) | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | | | 0,01 (*) | |
| 0212990 | Pozostałe | | | 0,01 (*) | |
| 0213000 | c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | | | | |
| 0213010 | Buraki | 1 | | 0,01 (*) | |
| 0213020 | Marchew | 1 | | 0,5 | |
| 0213030 | Seler zwyczajny | 1 | | 0,01 (*) | |
| 0213040 | Chrzan pospolity | 1 | | 0,01 (*) | |
| 0213050 | Słonecznik bulwiasty | 1 | | 0,01 (*) | |
| 0213060 | Pasternak | 1 | | 0,01 (*) | |
| 0213070 | Korzeń pietruszki zwyczajnej | 1 | | 0,01 (*) | |
| 0213080 | Rzodkiew | 1,5 | | 0,4 | |
| 0213090 | Kozibród porolistny/Salsefia | 1 | | 0,01 (*) | |
| 0213100 | Brukiew/Karpiel | 1 | | 0,01 (*) | |
| 0213110 | Rzepa biała/Rzepa jadalna | 1 | | 0,01 (*) | |
| 0213990 | Pozostałe | 1 | | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|-----------------|---------------------|-----------------|----------|
| 0220000 | Warzywa cebulowe | 10 | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0220010 | Czosnek | | 0,05 (*) (+) | | |
| 0220020 | Cebula | | 0,05 (*) (+) | | |
| 0220030 | Szalotka | | 0,05 (*) (+) | | |
| 0220040 | Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka | | 0,01 (*) | | |
| 0220990 | Pozostałe | | 0,01 (*) | | |
| 0230000 | Warzywa owocowe | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) rośliny psiankowate | 3 | | | |
| 0231010 | Pomidory | | | 2 | |
| 0231020 | Papryka roczna | | | 2 | |
| 0231030 | Oberżyny/Bakłażany | | | 0,6 (+) | |
| 0231040 | Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra | | | 0,01 (*) | |
| 0231990 | Pozostałe | | | 0,01 (*) | |
| 0232000 | b) dyniowate z jadalną skórką | 1 | | 0,3 | |
| 0232010 | Ogórki | | | | |
| 0232020 | Korniszony | | | | |
| 0232030 | Cukinie | | | | |
| 0232990 | Pozostałe | | | | |
| 0233000 | c) dyniowate z niejadalną skórką | 1 | | | |
| 0233010 | Melony | | | 0,3 | |
| 0233020 | Dynie olbrzymie | | | 0,3 | |
| 0233030 | Arbuzy | | | 0,01 (*) | |
| 0233990 | Pozostałe | | | 0,01 (*) | |
| 0234000 | d) kukurydza cukrowa | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0239000 | e) pozostałe warzywa owocowe | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0240000 | Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) kapustne kwitnące | 5 | | | |
| 0241010 | Brokuły | | | 3 | |
| 0241020 | Kalafiory | | | 0,01 (*) | |
| 0241990 | Pozostałe | | | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0242000 | b) kapustne głowiaste | 5 | | 0,01 (*) | |
| 0242010 | Brukselka/Kapusta brukselska | | | | |
| 0242020 | Kapusta głowiasta | | | | |
| 0242990 | Pozostałe | | | | |
| 0243000 | c) kapustne liściowe | 6 | | 0,01 (*) | |
| 0243010 | Kapusta pekińska/Kapusta petsai | | | | |
| 0243020 | Jarmuż | | | | |
| 0243990 | Pozostałe | | | | |
| 0244000 | d) kalarepa | 5 | | 0,01 (*) | |
| 0250000 | Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne | | | | |
| 0251000 | a) sałaty i warzywa sałatowe | 15 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0251010 | Rozpunka warzywna | (+) | | 4 | |
| 0251020 | Sałaty | | | 4 | |
| 0251030 | Endywia o liściach szerokich | (+) | | 0,01 (*) | |
| 0251040 | Rzeżucha i inne kielki i pędy | (+) | | 4 | |
| 0251050 | Gorzycznik wiosenny | (+) | | 4 | |
| 0251060 | Rokietta siewna/rukola | (+) | | 4 | |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | (+) | | 4 | |
| 0251080 | Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych) | (+) | | 4 | |
| 0251990 | Pozostałe | | | 0,01 (*) | |
| 0252000 | b) szpinak i podobne liście | 15 | 0,01 (*) | 4 | 0,01 (*) |
| 0252010 | Szpinak | | | | |
| 0252020 | Portulaka pospolita | | | | |
| 0252030 | Boćwina | | | | |
| 0252990 | Pozostałe | | | | |
| 0253000 | c) liście winorośli lub podobne gatunki | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) rukiew wodna | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska | 0,3 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) zioła, kwiaty jadalne | 70 | | 4 | 0,02 (*) |
| 0256010 | Trybula | | 0,02 (*) | | |
| 0256020 | Szczypiorek | | 0,02 (*) | | |
| 0256030 | Liście selera | | 0,02 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 0256040 | Pietruszka – nać | | 0,02 (*) | | |
| 0256050 | Szałwia lekarska | | 0,02 (*) | | |
| 0256060 | Rozmaryn lekarski | | 0,02 (*) | | |
| 0256070 | Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek | | 0,05 (+) | | |
| 0256080 | Bazylia pospolita i kwiaty jadalne | | 0,02 (*) | | |
| 0256090 | Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny | | 0,02 (*) | | |
| 0256100 | Estragon | | 0,02 (*) | | |
| 0256990 | Pozostałe | | 0,02 (*) | | |
| 0260000 | Warzywa strączkowe | 3 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) | | | 2 | |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) | | | 0,3 | |
| 0260030 | Groch (w strąkach) | | | 2 | |
| 0260040 | Groch (bez strąków) | | | 0,3 | |
| 0260050 | Soczewica | | | 0,01 (*) | |
| 0260990 | Pozostałe | | | 0,01 (*) | |
| 0270000 | Warzywa łodygowe | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Szparagi | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0270020 | Karczochy hiszpańskie | 15 | 0,01 (*) | | |
| 0270030 | Seler | 15 | 0,01 (*) | | |
| 0270040 | Fenkuł włoski/Koper włoski | 10 | 0,01 (*) | | |
| 0270050 | Karczochy zwyczajne | 5 | 0,01 (*) | | |
| 0270060 | Pory | 10 | 0,3 (+) | | |
| 0270070 | Rabarbar | 0,6 | 0,01 (*) | | |
| 0270080 | Pędy bambusa | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0270990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | |
| 0280000 | Grzyby, mchy i porosty | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Grzyby uprawne | | | | |
| 0280020 | Grzyby dzikie | | | | |
| 0280990 | Mchy i porosty | | | | |
| 0290000 | Algi i organizmy prokariotyczne | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH | 0,15 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fasola | | | 0,5 | |
| 0300020 | Soczewica | | | 0,01 (*) | |
| 0300030 | Groch | | | 5 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|-----------------|---------------------|-----------------|----------|
| 0300040 | Łubin biały | | | 0,01 (*) | |
| 0300990 | Pozostałe | | | 0,01 (*) | |
| 0400000 | NASIONA I OWOCE OLEISTE | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 0401000 | Nasiona oleiste | | | | |
| 0401010 | Siemię lniane | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401020 | Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe | 0,2 | | 0,03 | |
| 0401030 | Nasiona maku | 0,5 | | 0,01 (*) | |
| 0401040 | Ziarna sezamu | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | 0,5 | | 0,01 (*) | |
| 0401060 | Ziarna rzepaku | 0,5 | | 0,01 (*) | |
| 0401070 | Ziarna soi zwyczajnej | 0,5 | | 0,01 (*) | |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | 0,5 | | 0,01 (*) | |
| 0401090 | Nasiona bawełny | 0,7 | | 7 | |
| 0401100 | Nasiona dyni | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401110 | Nasiona krokoszu barwierskiego | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401120 | Nasiona ogórecznika lekarskiego | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401130 | Nasiona lnicznika siewnego | 0,5 | | 0,01 (*) | |
| 0401140 | Nasiona konopi siewnych | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401150 | Rącznik pospolity | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0401990 | Pozostałe | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0402000 | Owoce oleiste | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | | | | |
| 0402020 | Nasiona palm olejowych | | | | |
| 0402030 | Owoce palm olejowych | | | | |
| 0402040 | Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe | | | | |
| 0402990 | Pozostałe | | | | |
| 0500000 | ZBOŻA | | | | 0,01 (*) |
| 0500010 | Jęczmień | 1,5 | 0,1 (+) | 0,01 (*) | |
| 0500020 | Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0500030 | Kukurydza | 0,02 | 0,05 (*) (+) | 0,02 (*) | |
| 0500040 | Proso zwyczajne | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0500050 | Owies zwyczajny | 1,5 | 0,1 (+) | 0,01 (*) | |
| 0500060 | Ryż siewny | 5 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0500070 | Żyto zwyczajne | 0,5 | 0,1 (+) | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 0500080 | Sorgo japońskie | 10 | 0,05 (*) (+) | 0,01 (*) | |
| 0500090 | Pszenica zwyczajna | 0,5 | 0,1 (+) | 0,01 (*) | |
| 0500990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0600000 | HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | Herbaty | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0620000 | Ziarna kawy | 0,03 | 0,05 (*) | | |
| 0630000 | Napary ziołowe z | | | | |
| 0631000 | a) kwiatów | 60 | 2 (+) | | |
| 0631010 | Rumian szlachetny/Rumianek rzymski | | | | |
| 0631020 | Ketmia szczawiowa | | | | |
| 0631030 | Róża | | | | |
| 0631040 | Jaśmin | | | | |
| 0631050 | Lipa | | | | |
| 0631990 | Pozostałe | | | | |
| 0632000 | b) liści i ziół | 60 | 0,05 (*) | | |
| 0632010 | Truskawka | | | | |
| 0632020 | Aspalat prosty | | | | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | | | | |
| 0632990 | Pozostałe | | | | |
| 0633000 | c) korzeni | 0,3 | 0,05 (*) | | |
| 0633010 | Kozłek lekarski | | | | |
| 0633020 | Żeń-szeń | | | | |
| 0633990 | Pozostałe | | | | |
| 0639000 | d) wszelkich pozostałych części rośliny | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0640000 | Ziarna kakaowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0650000 | Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |
| 0700000 | CHMIEL | 30 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | PRZYPRAWY | | | | |
| 0810000 | Przyprawy nasienne | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anyż/Anyżek/Biedrzynek anyż | | | | |
| 0810020 | Kminek czarny/Czarny kmin | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 0810030 | Seler | | | | |
| 0810040 | Kolendra siewna | | | | |
| 0810050 | Kmin rzymski | | | | |
| 0810060 | Koper ogrodowy | | | | |
| 0810070 | Koper włoski/Fenkuł włoski | | | | |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | | | | |
| 0810090 | Gałka muszkatołowa | | | | |
| 0810990 | Pozostałe | | | | |
| 0820000 | Przyprawy owocowe | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Ziele angielskie/pieprz angielski | | | | |
| 0820020 | Pieprz syczański | | | | |
| 0820030 | Kminek zwyczajny | | | | |
| 0820040 | Kardamon malabarski | | | | |
| 0820050 | Jagody jałowca | | | | |
| 0820060 | Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego) | | | | |
| 0820070 | Wanilia | | | | |
| 0820080 | Tamarynd | | | | |
| 0820990 | Pozostałe | | | | |
| 0830000 | Przyprawy korowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cynamon | | | | |
| 0830990 | Pozostałe | | | | |
| 0840000 | Przyprawy korzeniowe lub kłączone | | | | |
| 0840010 | Lukrecja | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Imbir | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | (+) | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Pozostałe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | Przyprawy pączkowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Goździki | | | | |
| 0850020 | Kapary | | | | |
| 0850990 | Pozostałe | | | | |
| 0860000 | Przyprawy ze słupków kwiatowych | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Szafran | | | | |
| 0860990 | Pozostałe | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 0870000 | Przyprawy z osnówki nasiona | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Kwiat muszkatołowy | | | | |
| 0870990 | Pozostałe | | | | |
| 0900000 | ROŚLINY CUKRODAJNE | | | | 0,01 (*) |
| 0900010 | Korzenie buraka cukrowego | 0,2 | 0,01 (*) | 0,3 | |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | 0,01 (*) | 0,05 (*) (+) | 0,01 (*) | |
| 0900030 | Cykoria podróżnik, korzenie | 0,09 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0900990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1000000 | PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE | | | | |
| 1010000 | Tkanki z | | | | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) świń | (+) | (+) | (+) | |
| 1011010 | Mięśnie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1011020 | Tkanka tłuszczowa | 0,05 | 0,04 | 0,3 | |
| 1011030 | Wątroba | 0,07 | 0,04 | 0,2 | |
| 1011040 | Nerka | 0,07 | 0,06 | 0,2 | |
| 1011050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,07 | 0,06 | 0,2 | |
| 1011990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1012000 | b) bydła | (+) | (+) | (+) | |
| 1012010 | Mięśnie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1012020 | Tkanka tłuszczowa | 0,05 | 0,06 | 0,3 | |
| 1012030 | Wątroba | 0,07 | 0,07 | 0,2 | |
| 1012040 | Nerka | 0,07 | 0,3 | 0,2 | |
| 1012050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,07 | 0,3 | 0,2 | |
| 1012990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1013000 | c) owiec | (+) | (+) | (+) | |
| 1013010 | Mięśnie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1013020 | Tkanka tłuszczowa | 0,05 | 0,06 | 0,3 | |
| 1013030 | Wątroba | 0,07 | 0,07 | 0,2 | |
| 1013040 | Nerka | 0,07 | 0,3 | 0,2 | |
| 1013050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,07 | 0,3 | 0,2 | |
| 1013990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1014000 | d) kóz | (+) | (+) | (+) | |
| 1014010 | Mięśnie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1014020 | Tkanka tłuszczowa | 0,05 | 0,06 | 0,3 | |
| 1014030 | Wątroba | 0,07 | 0,07 | 0,2 | |
| 1014040 | Nerka | 0,07 | 0,3 | 0,2 | |
| 1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,07 | 0,3 | 0,2 | |
| 1014990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1015000 | e) koniowatych | | | | |
| 1015010 | Mięśnie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1015020 | Tkanka tłuszczowa | 0,05 | 0,06 | 0,3 | |
| 1015030 | Wątroba | 0,07 | 0,07 | 0,2 | |
| 1015040 | Nerka | 0,07 | 0,3 | 0,2 | |
| 1015050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,07 | 0,3 | 0,2 | |
| 1015990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1016000 | f) drobiu | 0,01 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1016010 | Mięśnie | | | (+) | |
| 1016020 | Tkanka tłuszczowa | | | (+) | |
| 1016030 | Wątroba | | | (+) | |
| 1016040 | Nerka | | | | |
| 1016050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | | | | |
| 1016990 | Pozostałe | | | | |
| 1017000 | g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych | | | | |
| 1017010 | Mięśnie | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1017020 | Tkanka tłuszczowa | 0,05 | 0,06 | 0,3 | |
| 1017030 | Wątroba | 0,07 | 0,07 | 0,2 | |
| 1017040 | Nerka | 0,07 | 0,3 | 0,2 | |
| 1017050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,07 | 0,3 | 0,2 | |
| 1017990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 1020000 | Mleko | 0,01 (*) (+) | 0,06 (+) | 0,05 (+) | 0,01 (*) |
| 1020010 | Bydło | | | | |
| 1020020 | Owce | | | | |
| 1020030 | Kozy | | | | |
| 1020040 | Konie | | | | |
| 1020990 | Pozostałe | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1030000 | Jaja ptasie | 0,01 (*) (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) (+) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Kury | | | | |
| 1030020 | Kaczki | | | | |
| 1030030 | Gęsi | | | | |
| 1030040 | Przepiórki | | | | |
| 1030990 | Pozostałe | | | | |
| 1040000 | Miód i pozostałe produkty pszczele | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | Płazy i gady | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | Bezkłęgowe zwierzęta lądowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | Dzikię kłęgowe zwierzęta lądowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |

(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

Azoksystrobina

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251010 Roszpunka warzywna

0251030 Endywia o liściach szerokich

0251040 Rzeżucha i inne kielki i pędy

0251050 Gorczycznik wiosenny

0251060 Rokietta siewna/rukola

0251070 Gorczyca sarepska

0251080 Warzywa o młodych/drobnym liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000 a) świń

1011010 Mięśnie

1011020 Tkanka tłuszczowa

| | |
|---------|--|
| 1011030 | Wątroba |
| 1011040 | Nerka |
| 1011050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) |
| 1011990 | Pozostałe |
| 1012000 | b) bydła |
| 1012010 | Mięśnie |
| 1012020 | Tkanka tłuszczowa |
| 1012030 | Wątroba |
| 1012040 | Nerka |
| 1012050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) |
| 1012990 | Pozostałe |
| 1013000 | c) owiec |
| 1013010 | Mięśnie |
| 1013020 | Tkanka tłuszczowa |
| 1013030 | Wątroba |
| 1013040 | Nerka |
| 1013050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) |
| 1013990 | Pozostałe |
| 1014000 | d) kóz |
| 1014010 | Mięśnie |
| 1014020 | Tkanka tłuszczowa |
| 1014030 | Wątroba |
| 1014040 | Nerka |
| 1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) |
| 1014990 | Pozostałe |
| 1016000 | f) drobiu |
| 1016010 | Mięśnie |
| 1016020 | Tkanka tłuszczowa |
| 1016030 | Wątroba |
| 1016040 | Nerka |
| 1016050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) |
| 1016990 | Pozostałe |
| 1020000 | Mleko |
| 1020010 | Bydło |
| 1020020 | Owce |

| | |
|----------------|--------------------|
| 1020030 | Kozy |
| 1020040 | Konie |
| 1020990 | Pozostałe |
| 1030000 | Jaja ptasie |
| 1030010 | Kury |
| 1030020 | Kaczki |
| 1030030 | Gęsi |
| 1030040 | Przepiórki |
| 1030990 | Pozostałe |

Fluorksypr (suma fluorksypru, jego soli, jego estrów i ich koniugatów, wyrażona jako fluorksypr) (R) (A)

(A) Przepis dotyczący definicji pozostałości: Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorzec odniesienia dla koniugatów fluorksypru jest niedostępny na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorca odniesienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, do dnia 1 lipca 2016 r. lub, jeśli wzorzec ten nie będzie dostępny na rynku w tym terminie, uwzględni jego niedostępność.

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Fluorksypr – kod 1000000 oprócz 1040000: Fluorksypr (suma fluorksypru i jego soli wyrażona jako fluorksypr)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, stabilności przy przechowywaniu, odstępu przed zbiorami oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010 Jabłka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu, odstępu przed zbiorami oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220010 Czosnek

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu, stabilności przy przechowywaniu oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220020 Cebula

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu, odstępu przed zbiorami oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220030 Szalotka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych stosowanych w ramach badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0256070 Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu oraz metod analitycznych stosowanych w ramach badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270060 Pory

- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz metod analitycznych stosowanych w ramach badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010 **Jęczmień**

0500030 **Kukurydza**

0500050 **Owies zwyczajny**

0500070 **Żyto zwyczajne**

0500080 **Sorgo japońskie**

0500090 **Pszenica zwyczajna**

- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych stosowanych w ramach badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0631000 **a) kwiatów**

0631010 **Rumian szlachetny/Rumianek rzymski**

0631020 **Ketmia szczawiowa**

0631030 **Róża**

0631040 **Jaśmin**

0631050 **Lipa**

0631990 **Pozostałe**

- (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 **Chrzan pospolity**

- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz metod analitycznych stosowanych w ramach badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900020 **Trzcina cukrowa**

- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu oraz metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000 **a) świń**

1011010 **Mięśnie**

1011020 **Tkanka tłuszczowa**

1011030 **Wątroba**

1011040 **Nerka**

1011050 **Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)**

1011990 **Pozostałe**

| | |
|---------|--|
| 1012000 | b) bydła |
| 1012010 | Mięśnie |
| 1012020 | Tkanka tłuszczowa |
| 1012030 | Wątroba |
| 1012040 | Nerka |
| 1012050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) |
| 1012990 | Pozostałe |
| 1013000 | c) owiec |
| 1013010 | Mięśnie |
| 1013020 | Tkanka tłuszczowa |
| 1013030 | Wątroba |
| 1013040 | Nerka |
| 1013050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) |
| 1013990 | Pozostałe |
| 1014000 | d) kóz |
| 1014010 | Mięśnie |
| 1014020 | Tkanka tłuszczowa |
| 1014030 | Wątroba |
| 1014040 | Nerka |
| 1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) |
| 1014990 | Pozostałe |
| 1020000 | Mleko |
| 1020010 | Bydło |
| 1020020 | Owce |
| 1020030 | Kozy |
| 1020040 | Konie |
| 1020990 | Pozostałe |

Metoksyfenozyd (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231030 Oberżyny/Bakłazany

- (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

- (+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011000 a) świń

1011010 Mięśnie

1011020 Tkanka tłuszczowa

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1011050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1011990 Pozostałe

1012000 b) bydła

1012010 Mięśnie

1012020 Tkanka tłuszczowa

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1012050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1012990 Pozostałe

1013000 c) owiec

1013010 Mięśnie

1013020 Tkanka tłuszczowa

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1013050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1013990 Pozostałe

1014000 d) kóz

1014010 Mięśnie

1014020 Tkanka tłuszczowa

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1014050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1014990 Pozostałe

1016010 Mięśnie

1016020 Tkanka tłuszczowa

| | |
|---------|-------------|
| 1016030 | Wątroba |
| 1020000 | Mleko |
| 1020010 | Bydło |
| 1020020 | Owce |
| 1020030 | Kozy |
| 1020040 | Konie |
| 1020990 | Pozostałe |
| 1030000 | Jaja ptasie |
| 1030010 | Kury |
| 1030020 | Kaczki |
| 1030030 | Gęsi |
| 1030040 | Przepiórki |
| 1030990 | Pozostałe |

Tribenuron-metyl

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity*

- c) skreśla się kolumnę dotyczącą oksadiargilu;
- 2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
- a) w części A skreśla się kolumny dotyczące dimoksyrostrobiny i metrafenonu;
- b) w części B skreśla się kolumny dotyczące azoksyrostrobiny, fluroksypyru, metoksyfenozydu, oksadiargilu i tribenuronu metylu;
- 3) w załączniku V dodaje się kolumnę dotyczącą oksadiargilu w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (*) | Oksadiargil |
|------------|--|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH | 0,01 (*) |
| 0110000 | Owoce cytrusowe | |
| 0110010 | Grejpfruty | |
| 0110020 | Pomarańcze | |
| 0110030 | Cytryny | |
| 0110040 | Limy/limonki | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----|
| 0110050 | Mandarynki | |
| 0110990 | Pozostałe | |
| 0120000 | Orzechy z drzew orzechowych | |
| 0120010 | Migdały | |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | |
| 0120040 | Kasztany jadalne | |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | |
| 0120060 | Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej | |
| 0120070 | Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej | |
| 0120080 | Orzechy pekan | |
| 0120090 | Orzeszki piniowe | |
| 0120100 | Orzeszki pistacjowe | |
| 0120110 | Orzechy włoskie | |
| 0120990 | Pozostałe | |
| 0130000 | Owoce ziarnkowe | |
| 0130010 | Jabłka | |
| 0130020 | Gruszki | |
| 0130030 | Pigwy | |
| 0130040 | Owoce nieszpuki zwyczajnej | |
| 0130050 | Owoc nieśpika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego | |
| 0130990 | Pozostałe | |
| 0140000 | Owoce pestkowe | |
| 0140010 | Morele | |
| 0140020 | Czereśnie | |
| 0140030 | Brzoskwinie | |
| 0140040 | Śliwki | |
| 0140990 | Pozostałe | |
| 0150000 | Owoce jagodowe i drobne owoce | |
| 0151000 | a) winogrona | |
| 0151010 | Winogrona stołowe | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----|
| 0152000 | b) truskawki | |
| 0153000 | c) owoce leśne | |
| 0153010 | Jeżyny | |
| 0153020 | Jeżyny popielice | |
| 0153030 | Maliny (czerwone i żółte) | |
| 0153990 | Pozostałe | |
| 0154000 | d) pozostałe drobne owoce i jagody | |
| 0154010 | Borówki amerykańskie | |
| 0154020 | Żurawiny | |
| 0154030 | Porzeczki (czarne, czerwone i białe) | |
| 0154040 | Agrest (zielony, czerwony i żółty) | |
| 0154050 | Róża dzika | |
| 0154060 | Morwy (czarne i białe) | |
| 0154070 | Głóg włoski | |
| 0154080 | Bez czarny | |
| 0154990 | Pozostałe | |
| 0160000 | Owoce różne z | |
| 0161000 | a) jadalną skórką | |
| 0161010 | Daktyle | |
| 0161020 | Figi | |
| 0161030 | Oliwki stołowe | |
| 0161040 | Kumkwat | |
| 0161050 | Karambola | |
| 0161060 | Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia | |
| 0161070 | Czapetka kuminowa | |
| 0161990 | Pozostałe | |
| 0162000 | b) niejadalną skórką, małe | |
| 0162010 | Kiwi (zielone, czerwone, żółte) | |
| 0162020 | Liczi chińskie/Śliwka chińska | |
| 0162030 | Marakuja/Męczennica jadalna | |
| 0162040 | Owoc opuncji figowej/Figa indyjska | |
| 0162050 | Caimito | |
| 0162060 | Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej | |
| 0162990 | Pozostałe | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|----------|
| 0163000 | c) niejadalną skórką, duże | |
| 0163010 | Awokado | |
| 0163020 | Banany | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papaja | |
| 0163050 | Granaty/Jabłka granatu | |
| 0163060 | Czerymoja | |
| 0163070 | Gujawa/Gruszcza | |
| 0163080 | Ananasy | |
| 0163090 | Owoce chlebowca | |
| 0163100 | Owoce duriana właściwego | |
| 0163110 | Owoce flaszowca miękkościernistego/Owoce guanabany | |
| 0163990 | Pozostałe | |
| 0200000 | WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE | |
| 0210000 | Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) ziemniaki | |
| 0212000 | b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | |
| 0212010 | Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy | |
| 0212020 | Kartofel słodki/Batat | |
| 0212030 | Pochrzym | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | |
| 0212990 | Pozostałe | |
| 0213000 | c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | |
| 0213010 | Buraki | |
| 0213020 | Marchew | |
| 0213030 | Seler zwyczajny | |
| 0213040 | Chrzan pospolity | |
| 0213050 | Słonecznik bulwiasty | |
| 0213060 | Pasternak | |
| 0213070 | Korzeń pietruszki zwyczajnej | |
| 0213080 | Rzodkiew | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0213090 | Kozibród porolistny/Salsefia | |
| 0213100 | Brukiew/Karpiel | |
| 0213110 | Rzepa biała/Rzepa jadalna | |
| 0213990 | Pozostałe | |
| 0220000 | Warzywa cebulowe | 0,01 (*) |
| 0220010 | Czosnek | |
| 0220020 | Cebula | |
| 0220030 | Szalotka | |
| 0220040 | Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka | |
| 0220990 | Pozostałe | |
| 0230000 | Warzywa owocowe | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) rośliny psiankowate | |
| 0231010 | Pomidory | |
| 0231020 | Papryka roczna | |
| 0231030 | Oberżyny/Bakłażany | |
| 0231040 | Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra | |
| 0231990 | Pozostałe | |
| 0232000 | b) dyniowate z jadalną skórką | |
| 0232010 | Ogórki | |
| 0232020 | Korniszony | |
| 0232030 | Cukinie | |
| 0232990 | Pozostałe | |
| 0233000 | c) dyniowate z niejadalną skórką | |
| 0233010 | Melony | |
| 0233020 | Dynie olbrzymie | |
| 0233030 | Arbuzy | |
| 0233990 | Pozostałe | |
| 0234000 | d) kukurydza cukrowa | |
| 0239000 | e) pozostałe warzywa owocowe | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0240000 | Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) kapustne kwitnące | |
| 0241010 | Brokuły | |
| 0241020 | Kalafior | |
| 0241990 | Pozostałe | |
| 0242000 | b) kapustne głowiaste | |
| 0242010 | Brukselka/Kapusta brukselska | |
| 0242020 | Kapusta głowiasta | |
| 0242990 | Pozostałe | |
| 0243000 | c) kapustne liściowe | |
| 0243010 | Kapusta pekińska/Kapusta petsai | |
| 0243020 | Jarmuż | |
| 0243990 | Pozostałe | |
| 0244000 | d) kalarepa | |
| 0250000 | Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne | |
| 0251000 | a) sałaty i warzywa sałatowe | 0,01 (*) |
| 0251010 | Roszpunka warzywna | |
| 0251020 | Sałaty | |
| 0251030 | Endywia o liściach szerokich | |
| 0251040 | Rzeżucha i inne kielki i pędy | |
| 0251050 | Gorczycznik wiosenny | |
| 0251060 | Rokietta siewna/rukola | |
| 0251070 | Gorzycza sarepska | |
| 0251080 | Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych) | |
| 0251990 | Pozostałe | |
| 0252000 | b) szpinak i podobne liście | 0,01 (*) |
| 0252010 | Szpinak | |
| 0252020 | Portulaka pospolita | |
| 0252030 | Boćwina | |
| 0252990 | Pozostałe | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0253000 | c) liście winorośli lub podobne gatunki | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) rukiew wodna | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) ziola, kwiaty jadalne | 0,02 (*) |
| 0256010 | Trybula | |
| 0256020 | Szczypiorek | |
| 0256030 | Liście selera | |
| 0256040 | Pietruszka – nać | |
| 0256050 | Szałwia lekarska | |
| 0256060 | Rozmaryn lekarski | |
| 0256070 | Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek | |
| 0256080 | Bazylia pospolita i kwiaty jadalne | |
| 0256090 | Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny | |
| 0256100 | Estragon | |
| 0256990 | Pozostałe | |
| 0260000 | Warzywa strączkowe | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) | |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) | |
| 0260030 | Groch (w strąkach) | |
| 0260040 | Groch (bez strąków) | |
| 0260050 | Soczewica | |
| 0260990 | Pozostałe | |
| 0270000 | Warzywa łodygowe | 0,01 (*) |
| 0270010 | Szparagi | |
| 0270020 | Karczochy hiszpańskie | |
| 0270030 | Seler | |
| 0270040 | Fenkuł włoski/Koper włoski | |
| 0270050 | Karczochy zwyczajne | |
| 0270060 | Pory | |
| 0270070 | Rabarbar | |
| 0270080 | Pędy bambusa | |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | |
| 0270990 | Pozostałe | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|----------|
| 0280000 | Grzyby, mchy i porosty | 0,01 (*) |
| 0280010 | Grzyby uprawne | |
| 0280020 | Grzyby dzikie | |
| 0280990 | Mchy i porosty | |
| 0290000 | Algi i organizmy prokariotyczne | 0,01 (*) |
| 0300000 | JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fasola | |
| 0300020 | Soczewica | |
| 0300030 | Groch | |
| 0300040 | Łubin biały | |
| 0300990 | Pozostałe | |
| 0400000 | NASIONA I OWOCE OLEISTE | 0,01 (*) |
| 0401000 | Nasiona oleiste | |
| 0401010 | Siemię lniane | |
| 0401020 | Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe | |
| 0401030 | Nasiona maku | |
| 0401040 | Ziarna sezamu | |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | |
| 0401060 | Ziarna rzepaku | |
| 0401070 | Ziarna soi zwyczajnej | |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | |
| 0401090 | Nasiona bawełny | |
| 0401100 | Nasiona dyni | |
| 0401110 | Nasiona krokoszu barwierskiego | |
| 0401120 | Nasiona ogórecznika lekarskiego | |
| 0401130 | Nasiona lnicznika siewnego | |
| 0401140 | Nasiona konopi siewnych | |
| 0401150 | Rącznik pospolity | |
| 0401990 | Pozostałe | |
| 0402000 | Owoce oleiste | |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | |
| 0402020 | Nasiona palm olejowych | |
| 0402030 | Owoce palm olejowych | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|----------|
| 0402040 | Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe | |
| 0402990 | Pozostałe | |
| 0500000 | ZBOŻA | 0,01 (*) |
| 0500010 | Jęczmień | |
| 0500020 | Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome | |
| 0500030 | Kukurydza | |
| 0500040 | Proso zwyczajne | |
| 0500050 | Owies zwyczajny | |
| 0500060 | Ryż siewny | |
| 0500070 | Żyto zwyczajne | |
| 0500080 | Sorgo japońskie | |
| 0500090 | Pszenica zwyczajna | |
| 0500990 | Pozostałe | |
| 0600000 | HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY | 0,05 (*) |
| 0610000 | Herbaty | |
| 0620000 | Ziarna kawy | |
| 0630000 | Napary ziołowe z | |
| 0631000 | a) kwiatów | |
| 0631010 | Rumian szlachetny/Rumianek rzymski | |
| 0631020 | Ketmia szczawiowa | |
| 0631030 | Róża | |
| 0631040 | Jaśmin | |
| 0631050 | Lipa | |
| 0631990 | Pozostałe | |
| 0632000 | b) liści i ziół | |
| 0632010 | Truskawka | |
| 0632020 | Aspalat prosty | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | |
| 0632990 | Pozostałe | |
| 0633000 | c) korzeni | |
| 0633010 | Kozłek lekarski | |
| 0633020 | Żeń-szeń | |
| 0633990 | Pozostałe | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|----------|
| 0639000 | d) wszelkich pozostałych części rośliny | |
| 0640000 | Ziarna kakaowe | |
| 0650000 | Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański | |
| 0700000 | CHMIEL | 0,05 (*) |
| 0800000 | PRZYPRAWY | |
| 0810000 | Przyprawy nasienne | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anyż/Anyżek/Biedrzyca anyż | |
| 0810020 | Kminek czarny/Czarny kmin | |
| 0810030 | Seler | |
| 0810040 | Kolendra siewna | |
| 0810050 | Kmin rzymski | |
| 0810060 | Koper ogrodowy | |
| 0810070 | Koper włoski/Fenkuł włoski | |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | |
| 0810090 | Gałka muszkatołowa | |
| 0810990 | Pozostałe | |
| 0820000 | Przyprawy owocowe | 0,05 (*) |
| 0820010 | Ziele angielskie/pieprz angielski | |
| 0820020 | Pieprz syczański | |
| 0820030 | Kminek zwyczajny | |
| 0820040 | Kardamon malabarski | |
| 0820050 | Jagody jałowca | |
| 0820060 | Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego) | |
| 0820070 | Wanilia | |
| 0820080 | Tamarynd | |
| 0820990 | Pozostałe | |
| 0830000 | Przyprawy korowe | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cynamon | |
| 0830990 | Pozostałe | |
| 0840000 | Przyprawy korzeniowe lub kłączone | |
| 0840010 | Lukrecja | 0,05 (*) |
| 0840020 | Imbir | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | (+) |
| 0840990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0850000 | Przyprawy pączkowe | 0,05 (*) |
| 0850010 | Goździki | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Pozostałe | |
| 0860000 | Przyprawy ze słupków kwiatowych | 0,05 (*) |
| 0860010 | Szafran | |
| 0860990 | Pozostałe | |
| 0870000 | Przyprawy z osnówki nasiona | 0,05 (*) |
| 0870010 | Kwiat muskatołowy | |
| 0870990 | Pozostałe | |
| 0900000 | ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,01 (*) |
| 0900010 | Korzenie buraka cukrowego | |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | |
| 0900030 | Cykoria podróżnik, korzenie | |
| 0900990 | Pozostałe | |
| 1000000 | PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – ZWIERZĘTA LĄDOWE | |
| 1010000 | Tkanki z | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) świń | |
| 1011010 | Mięśnie | |
| 1011020 | Tkanka tłuszczowa | |
| 1011030 | Wątroba | |
| 1011040 | Nerka | |
| 1011050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | |
| 1011990 | Pozostałe | |
| 1012000 | b) bydła | |
| 1012010 | Mięśnie | |
| 1012020 | Tkanka tłuszczowa | |
| 1012030 | Wątroba | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----|
| 1012040 | Nerka | |
| 1012050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | |
| 1012990 | Pozostałe | |
| 1013000 | c) owiec | |
| 1013010 | Mięśnie | |
| 1013020 | Tkanka tłuszczowa | |
| 1013030 | Wątroba | |
| 1013040 | Nerka | |
| 1013050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | |
| 1013990 | Pozostałe | |
| 1014000 | d) kóz | |
| 1014010 | Mięśnie | |
| 1014020 | Tkanka tłuszczowa | |
| 1014030 | Wątroba | |
| 1014040 | Nerka | |
| 1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | |
| 1014990 | Pozostałe | |
| 1015000 | e) koniowatych | |
| 1015010 | Mięśnie | |
| 1015020 | Tkanka tłuszczowa | |
| 1015030 | Wątroba | |
| 1015040 | Nerka | |
| 1015050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | |
| 1015990 | Pozostałe | |
| 1016000 | f) drobiu | |
| 1016010 | Mięśnie | |
| 1016020 | Tkanka tłuszczowa | |
| 1016030 | Wątroba | |
| 1016040 | Nerka | |
| 1016050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | |
| 1016990 | Pozostałe | |
| 1017000 | g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych | |
| 1017010 | Mięśnie | |
| 1017020 | Tkanka tłuszczowa | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 1017030 | Wątroba | |
| 1017040 | Nerka | |
| 1017050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | |
| 1017990 | Pozostałe | |
| 1020000 | Mleko | 0,01 (*) |
| 1020010 | Bydło | |
| 1020020 | Owce | |
| 1020030 | Kozy | |
| 1020040 | Konie | |
| 1020990 | Pozostałe | |
| 1030000 | Jaja ptasie | 0,01 (*) |
| 1030010 | Kury | |
| 1030020 | Kaczki | |
| 1030030 | Gęsi | |
| 1030040 | Przepiórki | |
| 1030990 | Pozostałe | |
| 1040000 | Miód i pozostałe produkty pszczele | 0,05 (*) |
| 1050000 | Płazy i gady | 0,01 (*) |
| 1060000 | Bezkręgowce zwierzęta lądowe | 0,01 (*) |
| 1070000 | Dzikie kręgowce zwierzęta lądowe | 0,01 (*) |

(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Oksadiargil

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (*Armoracia rusticana*) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity