

## II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

## ROZPORZĄDZENIA

## ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/160

z dnia 20 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi <sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 reguluje handel gatunkami zwierząt i roślin wymienionymi w załączniku do tego rozporządzenia. Gatunki wymienione w załączniku obejmują gatunki wymienione w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory (konwencja), jak również gatunki, których stan ochrony wymaga, by handel nimi z, do i w ramach Unii był regulowany lub monitorowany.
- (2) Podczas 17. posiedzenia Konferencji Stron Konwencji, które odbyło się w Johannesburgu (Republika Południowej Afryki) w dniach od 24 września do 4 października 2016 r. (COP 17), wprowadzono pewne zmiany w dodatkach do Konwencji. Należy zatem uwzględnić te zmiany w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (3) Następujące rodzaje i gatunki zostały włączone do załącznika I do konwencji i powinny zostać ujęte w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Abronia anzuetoi*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis psychedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) Następujące gatunki zostały przeniesione z załącznika II do załącznika I do konwencji, a zatem powinny zostać usunięte z załącznika B i ujęte w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) Następujące taksony zostały przeniesione z załącznika I do załącznika II do konwencji, a zatem powinny zostać usunięte z załącznika A i ujęte w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (kolumbijska populacja zatoki Cispata, opatrzonej adnotacją), *Crocodylus porosus* (populacja Malezji, opatrzonej adnotacją), *Dyscophus antongilii*.
- (6) Następujące rodziny, rodzaje i gatunki zostały włączone do załącznika II do konwencji i powinny zostać ujęte w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (opatrzonej adnotacją dla *Abronia aurita*, *Abronia gaiophasma*, *Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis* i *Abronia vasconcelosii*, oraz

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku I), *Rhampholeon* spp., *Rieppoleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (opatrzone adnotacją), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (opatrzone adnotacją), *Alopias* spp. (opatrzone adnotacją), *Mobula* spp. (opatrzone adnotacją), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (opatrzone adnotacją), *Guibourtia demeusei* (opatrzone adnotacją), *Guibourtia pellegriniana* (opatrzone adnotacją), *Guibourtia tessmannii* (opatrzone adnotacją), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (opatrzone adnotacją), *Siphonochilus aethiopicus* (opatrzone adnotacją).

- (7) Następujące gatunki zostały wykreślone z załącznika II do konwencji i powinny zostać usunięte z załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Bison bison athabasca*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Gatunki, które były dotychczas wymienione w załączniku III zostały usunięte z tego załącznika po ich wpisaniu do załącznika II i powinny zostać usunięte z załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (9) *Abronia graminea* i *Salamandra algira*, które były dotychczas wymienione w załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 338/97, powinny zostać usunięte z tego załącznika po ich wpisaniu, odpowiednio, do załącznika II i załącznika III do konwencji podczas COP 17.
- (10) Podczas COP 17 przyjęto lub zmieniono pewną liczbę adnotacji dotyczących gatunków lub rodzajów włączonych do załączników do konwencji i należy również odzwierciedlić to w rozporządzeniu (WE) nr 338/97 (adnotacje dla gatunków *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, rodzajów *Aquilaria* spp. i *Gyrinops* spp., rodzaju *Dalbergia* spp., gatunków *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* i *Guibourtia tessmannii* oraz gatunku *Adansonia grandidieri*).
- (11) Nie zgłoszono Unii zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.
- (12) Na 17. konferencji stron konwencji przyjęto nowe odesłania do nomenklatury zwierząt i roślin.
- (13) Następujące gatunki wpisano ostatnio do załącznika III do konwencji: *Salamandra algira* na wniosek Algerii; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* i *Apalone spinifera* na wniosek Stanów Zjednoczonych Ameryki; *Potamotrygon* spp. (opatrzone adnotacją) i *Hypancistrus zebra* na wniosek Brazylii; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalenae*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepesi* i *Paratrygon aiereba* na wniosek Kolumbii. Należy zatem uwzględnić te zmiany w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (14) Z uwagi na zakres zmian, a także w celu zapewnienia przejrzystości, należy w całości zastąpić załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (15) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97.
- (16) Artykuł XV pkt 1 lit. c) konwencji stanowi, że „poprawki przyjęte na sesji Konferencji [stron konwencji] wejdą w życie 90 dni po tej sesji w stosunku do wszystkich Stron [...]”. Aby dotrzymać tego terminu i zapewnić terminowe wejście w życie zmian do załącznika do niniejszego rozporządzenia, wejście w życie niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić trzeciego dnia po jego opublikowaniu.
- (17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 2*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2017 r.

*W imieniu Komisji*  
Jean-Claude JUNKER  
*Przewodniczący*

---

## ZAŁĄCZNIK

**Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D**

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
  - a) nazwy gatunków; lub
  - b) wszystkie gatunki objęte wyższym taksonem lub jego określoną częścią.
2. Skrót „ssp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są tam wymienione w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE <sup>(1)</sup> lub dyrektywy Rady 92/43/EWG <sup>(2)</sup>.
5. Następujące skróty stosowane są w odniesieniu do taksonów roślin poniżej poziomu gatunku:
  - a) „ssp.” jest stosowany w celu określenia podgatunku;
  - b) „var(s)” jest stosowany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
  - c) „fa.” jest stosowany w celu określenia formy.
6. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol „(I)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.
8. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.
9. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte dodatkiem III.
10. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszaniec mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszaniec zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
12. Jeśli gatunek jest włączony do załącznika A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również włączone do tego samego załącznika, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że jedynie określone części oraz pochodne są do niego włączone. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C służą do oznaczenia części lub pochodnych, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:
  - #1 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
    - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);

<sup>(1)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

<sup>(2)</sup> Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

- b) siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
  - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
- #2 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków; oraz
  - b) produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #3 Służy do oznaczenia całych lub posiekanych korzeni lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
- #4 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- a) nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Dypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
  - b) siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
  - d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;
  - e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (Cactaceae); oraz
  - f) produktów gotowych *Euphorbia antisyphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #5 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego oraz płatów okleinowych.
- #6 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz sklejki.
- #7 Służy do oznaczenia kłód drewna, zrębków drewnianych oraz proszku i wyciągów.
- #8 Służy do oznaczenia części podziemnych (tj. korzeni, kłączy): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Służy do oznaczenia wszystkich części i pochodnych z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Afryki Południowej na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.
- #10 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz niegotowych artykułów drewnianych służących do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.
- #11 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki oraz proszku i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #12 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #13 Służy do oznaczenia także jądra (nazywanego również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkich jego pochodnych.
- #14 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków;
  - b) siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - c) owoców;

- d) liści;
- e) proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz
- f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego; ten wyjątek nie ma zastosowania do koralu, koralu modlitewnych i rzeźb.

#15 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

- a) liści, kwiatów, pyłku, owoców i nasion;
- b) obrót o charakterze niehandlowym maksymalnie 10 kg na przesyłkę;
- c) części i produkty pochodne *Dalbergia cochinchinensis*, które są objęte adnotacją #4;
- d) części i produkty pochodne *Dalbergia* spp. pochodzące i wywożone z Meksyku, które są objęte adnotacją #6.

#16 Służy do oznaczenia nasion, owoców, oleju i żywych roślin.

13. Poniższe terminy i wyrażenia, stosowane w załącznikach, definiuje się w następujący sposób:

#### **Wyciąg**

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, воск) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

#### **Produkty gotowe przeznaczone do handlu detalicznego**

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

#### **Proszek**

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

#### **Zrębki**

Drewno rozdrobnione na drobne cząstki.

- 14. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, siewki lub kultury tkankowe tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.
- 15. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
- 16. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub zasadniczo całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:
  - § 1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe skóry, surowe lub garbowane.
  - § 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.
- 17. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
  - § 3 Suszone oraz świeże rośliny, włączając w stosownych przypadkach: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.
  - § 4 Kłody drewna, drewno przetarte oraz płyty okleinowe.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Ssaki</b>
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			<b>Widłorogowate</b> Widłoróg meksykański
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu) <i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu) <i>Bos sauveli</i> (I)  <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)  <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)  <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)	<b>Wołowate, Krętorogie, Pustorożce</b> Adaks Owca grzywiasta Antylopa indyjska Gaur Jak dziki Kuprej Nilgau Bawół indyjski, arni Anoa nizinny Bawół mindorski, tamaraw

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa górski
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin złoty
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Koza śruboroga, markur
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Koziorożec kaukaski
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządze- niu)	Koza bezoarowa
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Koziorożec syberyjski
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau rudy
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serau białogrzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau himalajski
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dujker Brooke'a
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopęgi
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker żółtopęgi
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Gazela indyjska, chinkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazela edmi, gazela Cuviera
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunezja)	Gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazela Lodera

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Antylopa szablasteroga
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Kob liczi
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral brunatny
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral długoogoniasty
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral himalajski
	<i>Nanger dama</i> (I)			Goral szary
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks szablorigi
		<i>Ovis ammon</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		Oryks arabski
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Owca altajska
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Muflon tybetański
		<i>Ovis aries</i> (z wyjątkiem udomowionej formy <i>Ovis aries aries</i> , podgatunków objętych załącznikiem A oraz podgatunków <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimon</i> i <i>O. a. orientalis</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Kara Tau argali
	<i>Ovis aries ophion</i> (I)			Owca stepowa
	<i>Ovis aries vignei</i> (I)			Muflon cypryjski
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku); żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Muflon azjatycki
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Antylopa tybetańska, orengo, cziru
				Duiker modry

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)  <b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b>	<i>Saiga borealis</i> (II)  <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)    <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Nachur górski  Saola  Kozica pirenejska  Suhak mongolski  Suhak  Antylopa czteroroga
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile (populacja Primera Región); Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)	<i>Lama guanicoe</i> (II)  <i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje <b>Argentyny</b> ) [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; <b>Boliwii</b> [cała populacja]; <b>Chile</b> [populacja Primera Región]; <b>Ekwadoru</b> [cała populacja] oraz <b>Peru</b> [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A) <sup>(1)</sup>		<b>Wielbłądy, guanako, wigonie</b>  Guanako  Wigoń, wikunia
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I)  <i>Axis kuhlii</i> (I)    <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)  <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	         <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	         <i>Axis porcinus</i> (III Pakistan) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)	<b>Jeleniowate</b>  Jeleń kalamiański  Jeleń baweński  Jelonek bengalski   Jeleń tajski  Jeleń bagienny  Jeleń bucharski



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Suidae</b>	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Babirusy, dziki, guźce, świnie</b> Babirusa Babirusa środkowocelebeska Babirusa północnocelebeska Babirusa malengeńska Świnia karłowata
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Pekari</b> Pekari  Pekari Wagnera
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje są wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	<b>Psowate</b> Szakal złocisty Wilk, wilk szary

[illegible]

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p>	<p>Roczne kontyngenty wywozowe dla obrotu kośćmi, częściami kości, produktami z kości, pazurami, szkieletami, czaszkami i zębami w celach handlowych, pochodzącymi z hodowli w niewoli w Republice Południowej Afryki, będą ustanawiane i przekazywane do wiadomości Sekretariatu CITES.</p>		<p>Gepard</p> <p>Karakal, ryś stepowy</p> <p>Mormi, kot złoty azjatycki</p> <p>Kot czarnołapy</p> <p>Żbik</p> <p>Kot argentyński</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla, kot tygrysi</p> <p>Margaj</p> <p>Ryś europejski</p> <p>Ryś iberyjski</p> <p>Pantera mglista</p> <p>Lew azjatycki</p> <p>Jaguar</p> <p>Lampart</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Panthera tigris</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Prionailurus iriomotensis</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Puma concolor costaricensis</i> (I) <i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Uncia uncia</i> (I)			Tygrys Kot marmurkowy Kot bengalski  Kot z Iriomote Kot kusy Kot rdzawy, kot rudy  Puma kostarykańska Jaguarundi  Pantera śnieżna, irbis
<b>Herpestidae</b>			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indie) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie) <i>Herpestes smithii</i> (III Indie) <i>Herpestes urva</i> (III Indie) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	<b>Mangusty</b> Mangusta indyjska Mangusta brunatna Mangusta złocista Mangusta złocista Mangusta Smitha Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa Mangusta przęgoszyja
<b>Hyaenidae</b>			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)	<b>Hienowate</b> Hiena przęgowana

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protel
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunksy</b>  Surillo patagoński, skunks patagoński
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)  <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  <i>Lontra felina</i> (I)  <i>Lontra longicaudis</i> (I)  <i>Lontra provocax</i> (I)  <i>Lutra lutra</i> (I)  <i>Lutra nippon</i> (I)  <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Łasicowate</b>  <b>Wydry</b>  Wydry  Wydra kameruńska  Wydra morska kalifornijska  Wydra patagońska  Wydra długoogonowa  Wydra południowa  Wydra europejska  Wydra japońska  Arirania, wydra olbrzymia
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)  <i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka)  <i>Martes flavigula</i> (III Indie)  <i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)  <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)  <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	<b>Kunowate</b>  Hirara  Grizon  Kuna żółtogardła  Kuna domowa, kamionka  Kuna nilgiri  Ratel, miodożer

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>Mors</b> Mors
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	Arctocephalus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Uchatkowe, uszatki, uchatki</b> Kotiki, uchatki  Kotik chilijski Kotik meksykański
<b>Phocidae</b>	Monachus spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Fokowate</b> Słoń morski południowy Foki mniszki
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Szopowate</b> Olingo Kotofretka środkowoamerykańska Ostronos białonosy Koati Kinkażu, wikławiec, chwytacz
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Niedźwiedzie</b> Niedźwiedzie  Panda wielka Niedźwiedź malajski Wargacz



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	<b>Liścionosowate</b> Szerokonos przegowany
<b>Pteropodidae</b>		<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<b>Rudawkowate</b> Rudawki <i>Acerodon</i> grzywiasty Rudawki Rudawka wyspowa Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a Rudawka okinawska Rudawka mariańska Rudawka ponapska Rudawka pelewska Rudawka palauańska, rudawka z Palau Rudawka rodrigueska Rudawka samońska Rudawka tongańska Rudawka pemska
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II)  <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I)  <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<p>CINGULATA</p> <p><b>Dasypodidae</b></p>	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy). Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)</p>	<p><i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka)</p> <p><i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)</p>	<p><b>Pancernikowate</b></p> <p>Kabasu północny, kabasu czteropalczy</p> <p>Kabasu większy</p> <p>Pancernik włochaty andyjski</p> <p>Pancernik olbrzymi</p>
<p>DASYUROMORPHIA</p> <p><b>Dasyuridae</b></p>	<p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>			<p><b>Nielazokształtne</b></p> <p>Dunart długoogonowy</p> <p>Dunart piaszkowy</p>
<p>DIPROTODONTIA</p> <p><b>Macropodidae</b></p>	<p><i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)</p> <p><i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)</p> <p><i>Onychogalea fraenata</i> (I)</p>	<p><i>Dendrolagus inustus</i> (II)</p> <p><i>Dendrolagus ursinus</i> (II)</p>		<p><b>Kangurowate</b></p> <p>Drzewiak szary</p> <p>Drzewiak białogardły</p> <p>Filander kosmaty</p> <p>Filander pręgowany</p> <p>Pazurogon rudopięgi</p>
<p><b>Phalangeridae</b></p>		<p><i>Phalanger intercastellanus</i> (II)</p> <p><i>Phalanger mimicus</i> (II)</p>		<p><b>Pałankowate, oposy australijskie</b></p> <p>Kuskus wschodni</p> <p>Kuskus południowy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus szary Kuskus manuski Kuskus plamisty Kuskus waigeański
<b>Potoroidae</b>	Bettongia spp. (I)			<b>Kanguroszczurowate</b> Kanguroszczury
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombatowate</b> Wombat szorstkowłósy
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Zajacowate</b> Zajaczek szczeiniasty Królik wulkanowy
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		Zaglossus spp. (II)		<b>Kolczatkowate</b> Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)			<b>Koniowate</b> Osioł afrykański

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i> i <i>Equus hemionus khur</i> wymienione są w dodatku I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Zebra Grevy'ego Dzikie osioł azjatycki  Kiang Koń Przewalskiego Zebra górską Hartmana Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi); wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)		<b>Nosorożce</b> Nosorożce  Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapiry</b> Tapiry  Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		Manis spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Pangoliny, łuskowce</b> Pangoliny, łuskowce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolin gruboogonowy  Pangolin olbrzymi Pangolin jawański Pangolin pięciopalczasty Łuskowiec stepowy Łuskowiec długoogonowy Łuskowiec leśny
PILOSA  <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste)</b> Karłowaty leniwiec trójpalczasty Leniwiec pstry
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	<b>Leniwce dwupalczaste</b> Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	<b>Mrówkojadowate</b> Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty Tamandua północny
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Naczelne</b> Naczelne
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			<b>Czepiakowate</b> Wyjec panamski Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Czepiak panamski Muriki szary Muriki północny Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I)  <i>Callithrix flaviceps</i> (I) Leontopithecus spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I)  <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Płaksowate</b> Miko czarny Marmozeta złocista, marmozeta białoucha Marmozeta żółtogłowa Marmozety lwie, lwiątki Tamaryna dwubarwna Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a Tamaryna biała, tamaryna białonoga Tamaryna Martina Tamaryna białoczuba Sajmiri wiewiórcza
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II)  <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			<b>Makakowate</b> Mangaba oliwkowa Diana kongijska Diana ghańska Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński Gereza czarna Makak wanderu, makak uanderu Makak berberyjski Dryl

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Gereza środkowoafrykańska
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Gereza uzungwańska
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Gereza trójbarwna
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Gereza Pennanta
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Gereza kenijska, gereza tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Gereza ugandyjska
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Gereza Thollona
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duki, langury
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rokselany
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Hulman kaszmirski
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulman szary
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołapy
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur złocisty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Lutung wietnamski Langur nilgiri  Langur ciemnogłowy
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Lemurki</b> Lemurki
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Palczak madagaskarski</b> Palczak madagaskarski
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) Pan spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Człowiekowate</b> Goryl wschodni Goryl zachodni Szympanse Orangutan sumatrzański Orangutan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibony</b> Gibony
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Indrisy, sifaki i awahi</b> Indrisy, sifaki i awahi
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lemury</b> Lemury
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Lepilemury</b> Lepilemury

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Lorisidae</b>	Nycticebus spp. (I)			<b>Lorisowate</b> Lori
<b>Pitheciidae</b>	Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I)			<b>Saki</b> Uakari Titi blond Titi czarnołapy Titi czarnoczelny Titi maskowy Saki białonosy
<b>Tarsiidae</b>	Tarsius spp. (II)			<b>Wyraki</b> Wyraki
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	Loxodonta africana (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe <sup>(3)</sup> ; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		<b>Słonie</b> Słoń azjatycki Słoń afrykański
RODENTIA <b>Chinchillidae</b>	Chinchilla spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)			<b>Szynszyle</b> Szynszyle
<b>Cuniculidae</b>			Cuniculus paca (III Honduras)	<b>Paki</b> Paka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutiowate</b> Aguti brunatny
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugwaj)	<b>Ursonowate</b> Igłozwierz meksykański Igłozwierz długokolcy
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Jeżozwierzowate</b> Jeżozwierz afrykański
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Myszowate</b> Zajęcoszczur długouchy  Bobroszczurek
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	Ratufa spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)  <i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	<b>Wiewiórkowate</b> Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski Jelarang
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaje, wiewióreczniki</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Diugon</b> Diugon
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			<b>Manaty</b>



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b> <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wyginięcie) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sterniczka zwyczajna Różanka Dziwonos Kazarka czubata
APODIFORMES <b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Kolibry</b> Kolibrzy Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES <b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	<b>Kulony</b> Kulon amerykański
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Mewy</b> Mewa reliktowa
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Bekasowate</b> Kulik eskimoski Kulik cienkodzioby Brodziec nakrapiany
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<b><i>Ardea alba</i></b> <b><i>Bubulcus ibis</i></b> <b><i>Egretta garzetta</i></b>			<b>Czaplowate</b> Czapla biała Czapla złotawa Czapla nadobna
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Trzewikodzioby</b> Trzewikodziób

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Bocianowate</b> Bocian czarnodzioby Bocian czarny Bocian garbaty Żabiru amerykański Marabut indyjski Dławigad malajski
<b>Phoenicopteridae</b>	     <b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>	Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Flamingi</b> Flamingi  Flaming, czerwonek
<b>Threskiornithidae</b>	     <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisowate</b> Ibis szkarłatny Ibis łysy Ibis pustelnik Ibis czubaty Warzęcha zwyczajna Ibis olbrzymi
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	     <i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	          <i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		<b>Gołębiowate</b> Nikobarczyk Siniaczek paskowany Gołąb skalny Muszkatela okularowa Gołąb zboczony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	Goura spp. (II)	Nesoenas mayeri (III Mauritius)	Korońce Gołębik grenadyjski Gołąb różany Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES  <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)      <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)   <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	Aceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  Anorrhinus spp. (II) Anthracoceros spp. (II) Berenicornis spp. (II) Buceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  Penelopides spp. (II)  Rhyticeros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Dzioborożce</b> Dzioborożce  Dzioborożec rudy Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożec wielki Dzioborożce Helmoróg tęgodzioby Dzioborożce Dzioborożec białolicy
CUCULIFORMES  <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	Tauraco spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Turaki</b> Turaki Turak kameruński

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia; i z wyjątkiem <i>Caracara lutosa</i> )		<b>Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne</b>  Dzienne ptaki drapieżne
<b>Accipitridae</b>	<b><i>Accipiter brevipes</i> (II)</b> <b><i>Accipiter gentilis</i> (II)</b> <b><i>Accipiter nisus</i> (II)</b> <b><i>Aegypius monachus</i> (II)</b> <i>Aquila adalberti</i> (I) <b><i>Aquila chrysaetos</i> (II)</b> <b><i>Aquila clanga</i> (II)</b> <i>Aquila heliaca</i> (I) <b><i>Aquila pomarina</i> (II)</b> <b><i>Buteo buteo</i> (II)</b> <b><i>Buteo lagopus</i> (II)</b> <b><i>Buteo rufinus</i> (II)</b> <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <b><i>Circus gallicus</i> (II)</b>  <b><i>Circus aeruginosus</i> (II)</b> <b><i>Circus cyaneus</i> (II)</b> <b><i>Circus macrourus</i> (II)</b>			<b>Jastrzębiowate</b> Krogulec krótkonogi Jastrząb gołębiarz, gołębiarz Krogulec zwyczajny Sęp kasztanowaty Orzeł iberyjski Orzeł przedni Orlik grubodzioby Orzeł cesarski Orlik krzykliwy Myszołów zwyczajny Myszołów włochaty Myszołów kurhannik Hakodziób kubański Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer Błotniak stawowy <b>Błotniak zbożowy</b> Błotniak biały, błotniak błady

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<b>Circus pygargus (II)</b> <b>Elanus caeruleus (II)</b> <i>Eutriorchis astur (II)</i> <b>Gypaetus barbatus (II)</b> <b>Gyps fulvus (II)</b> Haliaeetus spp. (I/II) ( <i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II) <i>Harpia harpyja (I)</i> <b>Hieraaetus fasciatus (II)</b> <b>Hieraaetus pennatus (II)</b> <i>Leucopternis occidentalis (II)</i> <b>Milvus migrans (II)</b> (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B) <b>Milvus milvus (II)</b> <b>Neophron percnopterus (II)</b> <b>Pernis apivorus (II)</b> <i>Pitheophaga jefferyi (I)</i>			Błotniak popielaty Kaniuk zwyczajny Pręgoczub Orłosęp brodaty Sęp płowy Bieliki  Harpia wielka Orzełek południowy Orzełek włochaty Białostrzyb szarogłowy Kania czarna  Kania ruda Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp Trzmiełojad zwyczajny, pszczołojad Małpożer
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus (I)</i>  <i>Vultur gryphus (I)</i>		<i>Sarcoramphus papa (III Honduras)</i>	<b>Kondorowate</b> Kondor kalifornijski Kondor królewski Kondor wielki
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araeus (I)</i> <b>Falco biarmicus (II)</b> <b>Falco cherrug (II)</b>			<b>Sokołowate</b> Pustułka seszelska Raróg górski Raróg zwyczajny, raróg stepowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<b>Falco columbarius (II)</b> <b>Falco eleonoraе (II)</b> <i>Falco jugger</i> (I) <b>Falco naumanni (II)</b> <i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Seszeli) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <b>Falco subbuteo (II)</b> <b>Falco tinnunculus (II)</b> <b>Falco vespertinus (II)</b>			Drzemlik Sokół skalny Raróg indyjski, sokół indyjski Pustułeczka Pustułka malgaska Sokół berberyjski Sokół wędrowny Pustułka maskareńska Białożór Kobuz Pustułka zwyczajna Kobczyk zwyczajny
Pandionidae	<b>Pandion haliaetus (II)</b>			<b>Rybołowý</b> Orzeł rybołów
GALLIFORMES				
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)     <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)  <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Kostaryka/Gwatemala/Honduras)   <i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)	Czubacz niebieskodzioby Czubacz czerwodzioby Czubacz żółtoguzy Czubacz gołolicy Czubacz koralowy Czubacz zmienny Czubacz garbonosy Jednoróg Czakalaka północna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Penelope albipennis</i> (I)  <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)  <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Czubacz hełmiasty Penelopa białoskrzydła Penelopa rdzawobrzucha Penelopina Grdacz czarnoczelny Grdacz trinidadzki
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Nogale</b> Nogal hełmiasty
<b>Phasianidae</b>	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)  <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)  <i>Lophura swinhoii</i> (I)  <i>Odontophorus strophium</i>	<i>Argusianus argus</i> (II)  <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)  <i>Lophura hatinhensis</i>	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)  <i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala)	<b>Kurowate</b> Argus malajski Bażant himalajski Przepiór wirginijski Uszak biały Uszak brunatny Kur siwy Kuropatnik Olśniak himalajski Olśniak zielonosterny Olśniak białosterny Kiściec annamski Kiściec wietnamski Kiściec nepalski Kiściec tajwański Indyk paw Przepiór białolicy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki <i>Grus canadensis nesiotis</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w dodatku I)</p> <p><b>Grus grus (II)</b></p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Żuraw kanadyjski</p> <p>Żuraw zwyczajny</p> <p>Żuraw mandżurski</p> <p>Żuraw biały</p> <p>Żuraw białogłowy</p> <p>Żuraw czarnoszyi</p> <p>Żuraw białoszyi</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><b>Otis tarda (II)</b></p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p><b>Tetrax tetrax (II)</b></p>	Otididae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<p><b>Dropie</b></p> <p>Dropie</p> <p>Drop indyjski</p> <p>Hubara arabska</p> <p>Hubara</p> <p>Hubarka bengalska</p> <p>Drop zwyczajny</p> <p>Hubarka długoczuca, hubarka indyjska</p> <p>Strept</p>
<b>Rallidae</b>	<p><i>Gallirallus sylvestris</i> (I)</p>			<p><b>Chruściele</b></p> <p>Wodnik brunatny</p>
<b>Rhynochetidae</b>	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			<p><b>Kagu</b></p> <p>Kagu</p>
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>	<p><i>Atrichornis clamosus</i> (I)</p>			<p><b>Gąszczaki</b></p> <p>Gąszczak krzykliwy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	<b>Bławatnikowate</b> Strojnoczub amazoński Strojnoczub długobrody Bławatnik modry Skalikurki Bławatnik białoskrzydły
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Trznadłowate</b> Kardynałek żółty Kardynał żółtodzioby Kardynał czubaty Tangarka wspianiała
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Astryldy</b> Bengalik oliwkowy Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski Ryżowiec siwy Amadynka czarnogardła
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Łuszczeniaki, ziarnojady, ziębowate</b> Czyż czerwony Czyż żółtolicy
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Jaskółkowate</b> Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Kacykowate</b> Kacyk słoneczny
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>Miodojady</b> Miodojad żółtoczubny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)  <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wygięcie) (I)  <i>Dasyornis longirostris</i> (I)   <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)  <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)   <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II)  <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	          <i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	<b>Muchołówki</b> Namorzynek maskareński Niltawa samotna Kolcopiórek rudy  Kolcopiórek mały Sójkowiec białooki Sójkowiec tajlandzki Pekińczyk srebrnouchy, mezja Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby Krasnoliczek samotny Sępowronka żółtogłowa Sępowronka kameruńska Muchodławka maskareńska
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Cudowronki, ptaki rajskie</b> Cudowronki, ptaki rajskie
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I)  <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)   <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Kurtaczkowate</b> Kurtaczek prążkowany Kurtaczek czarnobrzuchy Kurtaczek wąsaty Kurtaczek błydy
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bilbile</b> Bilbil żółtogłowy
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Szpakowate</b> Gwarek czczony

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Szpak balijski
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Szlarniki</b> Szlarnik białopierśny
PELECANIFORMES <b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregaty</b> Fragata białobrzucha
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikany</b> Pelikan kędzierzawy
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Głuptaki</b> Głuptak czarnoskrzydły
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	<b>Brodacze</b> Brodacz wielkodzioby
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Dzięciołowate</b> Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentyna)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)   <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	<b>Tukany</b> Tukan szafranowy Arasari czarnoszyi Arasari brązowouchy Arasari czarnogłowy Tukan zielonodzioby Tukan tęczodzioby Tukan toko Tukan czerwodzioby Tukan żółtogardły Tukanik plamodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PODICIPEDIFORMES  <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Perkozy</b> Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES  <b>Diomedeidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatrosy</b> Albatros krótkosterny
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Papugowe</b> <b>Papugowe</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kakadu</b> Kakadu białooka Kakadu filipińska Kakadu molucka Kakadu żółtolica Żałobnica palmowa
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w załączniku I, pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			<b>Lory</b> Lora przepasana Loreczki
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			<b>Papugi właściwe</b> Amazonka czerwonoszyja

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Amazonka żółtoszyja Amazonka żółtoramienna Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska Amazonka liliogłowa Amazonka królewska Amazonka cesarska Amazonka kubańska Amazonka żółtogardła Amazonka czerwonouda Amazonka tęczowa Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska Amazonka z St. Lucia Amazonka pąsowa Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa Amazonka portorykańska Ary niebieskie Ara oliwkowa Ara szafirowa Ara żółtoskrzydła Ara zielona Ara różwooka Ara modra Modrolotka kozia Modrolotka szmaragdowa Modrolotka czerwonoczelna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (możliwe wyginiecie) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Propyrrhura coultoni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I)  <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Modrolotka żółtawa Figówka czerwonoucha Modrolotka czubata Konura złota Łąkówka krasobrzucha Konura żółtolica Papużka żółtobrzucha Papużka ziemna Barwinka czerwonogłowa Ara niebieskogłowa Ara marakana, marakana Świergotka złotoskrzydła Świergotka czarnogłowa Świergotka rajska  Aleksandretta krótkosterna Żako, papuga popielata, papuga szara Rudosterka błękitnoszyja Meksykanki Kakapo
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandu</b> Nandu plamiste  Nandu plamiste Nandu szare

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingwiny</b> Pingwin afrykański Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Sowy</b> Sowy
<b>Strigidae</b>	<b><i>Aegolius funereus</i> (II)</b> <b><i>Asio flammeus</i> (II)</b> <b><i>Asio otus</i> (II)</b> <b><i>Athene noctua</i> (II)</b> <b><i>Bubo bubo</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i> , który jest objęty załącznikiem B) <b><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</b> <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b> <i>Otus ireneae</i> (II) <b><i>Otus scops</i> (II)</b> <b><i>Strix aluco</i> (II)</b> <b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b> <b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i> , który jest objęty załącznikiem B) <b><i>Surnia ulula</i> (II)</b>			<b>Puszczykowate</b> Włochatka zwyczajna Sowa błotna Uszatka zwyczajna, sowa uszata Pójdźka zwyczajna Puchacz zwyczajny  Sóweczka zwyczajna Pójdźka leśna Syczek wielki Sowica prążkowana Sowa śnieżna Syczek brunatny Syczek zwyczajny Puszczyk zwyczajny Puszczyk mszarny Puszczyk uralski  Sowa jarzębata

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Tytonidae</b>	<b><i>Tyto alba</i> (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Płomykówkowate</b> Płomykówka zwyczajna Płomykówka madagaskarska
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			<b>Strusie</b> Struś
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Kusacze</b> Kusacz samotny
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Trogony</b> Kwezal herbowy
<b>REPTILIA</b>				<b>Gady</b>
CROCODYLIA <b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)	CROCODYLIA spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Krokodylowe</b> Krokodylowe  <b>Aligatorowate</b> Aligator chiński Kajman okularowy Kajman szerokopyski



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji, Malezji [pozyskanie dziko żyjących zwierząt ograniczone do stanu Sarawak i zerowy kontyngent dotyczący dzikich okazów w przypadku innych stanów Malezji (Sabah i Półwysep Malajski), bez zmian w zerowych kontyngentach, o ile nie zostaną zatwierdzone przez strony CI-TES] i Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Krokodyl błotny</p> <p>Krokodyl słonowodny</p> <p>Krokodyl kubański</p> <p>Krokodyl syjamski</p> <p>Krokodyl krótkopyski</p> <p>Krokodyl gawialowy</p>
<b>Gavialidae</b>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p><b>Gawiale</b></p> <p>Gawiał gangesowy</p>
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>Tuatary, hatterie</b></p> <p>Tuatary, hatterie</p>
SAURIA <b>Agamidae</b>		<p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		<p><b>Agamy</b></p> <p>Biczogony</p>
<b>Anguidae</b>		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Dla dzikich okazów <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> i <i>A. vasconcelosii</i> ustanowiono zerowe kontyngenty wywozowe)</p>		<p><b>Padalcowate</b></p> <p>Padalcowate</p>





	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Iguanidae</b>	<p>Brachylophus spp. (I)</p> <p>Cyclura spp. (I)</p> <p>Sauromalus varius (I)</p>	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)</p> <p><i>Conolophus</i> spp. (II)</p> <p><i>Ctenosaura bakeri</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)</p> <p><i>Ctenosaura palearis</i> (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p> <p><i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma cerroense</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma coronatum</i> (II)</p> <p><i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)</p>		<p><b>Legwanowate, legwany</b></p> <p>Legwan morski</p> <p>Legwany witijskie</p> <p>Legwany lądowe z Galapagos</p> <p>Legwan ostroogonowy z Utili</p> <p>Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu</p> <p>Legwan ostroogonowy z Roatánu</p> <p>Legwan ostroogonowy gwatemalski</p> <p>Legwany nosorogie</p> <p>Legwanowate, legwany</p>
<b>Lacertidae</b>	<p><i>Gallotia simonyi</i> (I)</p> <p><b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b></p> <p><b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b></p>			<p><b>Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe</b></p> <p>Jaszczurka Lilforda</p> <p>Jaszczurka z Ibizy</p>
<b>Lanthanotidae</b>		<p>Lanthanotidae spp. (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p>		
<b>Scincidae</b>		<p><i>Corucia zebrata</i> (II)</p>		<p><b>Scynkowate, scynki</b></p> <p>Scynk nadrzewny</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>Tejowate, teidy, warany amerykańskie</b> Teju krokodylogonowy Teju kajmanowy  Teju
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Warany</b> Warany  Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary Waran z Komodo  Waran Graya
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury</b> Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy
SERPENTES  <b>Boidae</b>	  Acrantophis spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>	Boidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Węże</b> <b>Dusieciele, dusicielowate</b> Dusieciele, dusicielowate  Madagaskarski boa naziemny Boa argentyński Boa portorykański  Boa jamajski Strzelec stepowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarski boa drzewny
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III India)	<b>Węże właściwe, połozowate</b>  Położ psiogłowy  Żabojad argentyński Jajożer indyjski
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>Zdradnicowate</b>  Koralówka atlantycka Koralówka czarnopasa  Kobra pospolita Kobra nepalska  Okularnik indyjski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra środkowoazjatycka        Kobra królewska
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		
<b>Pythonidae</b>	       <i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		<b>Pytony</b>  Pytony   Pyton tygrysi
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		
<b>Viperidae</b>	         <i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>   <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	       <i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)   <i>Daboia russelii</i> (III Indie)	<b>Żmijowate</b>       Grzechotnik straszliwy    Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa   Żmija irańska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Vipera ursinii (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru leżącego dawniej na terenie ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)	Vipera wagneri (II)		Żmija łąkowa  Żmija turecko-irańska
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		Carettochelys insculpta (II)		<b>Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre</b> Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
<b>Chelidae</b>	Pseudemydura umbrina (I)	Chelodina mccordi (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)		<b>Żółwie węzoszyjne, żółwie węzoszyje, matamatowate</b> Chelodyna rotiańska  Wężogłówka zachodnioaustralijska
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Żółwie morskie</b> Żółwie morskie
<b>Chelydridae</b>			Chelydra serpentina (III Stany Zjednoczone Ameryki) Macrochelys temminckii (III Stany Zjednoczone Ameryki)	<b>Żółwie skorpuchowate</b>  Żółw sępi
<b>Dermatemydidae</b>		Dermatemys mawii (II)		<b>Spłaszczkowate, żółwie spłaszczone</b> Spłaszczkowate, żółwie spłaszczone
<b>Dermochelyidae</b>	Dermochelys coriacea (I)			<b>Żółwie skórzaste</b> Żółwie skórzaste
<b>Emydidae</b>		Chrysemys picta (tylko żywe okazy) Clemmys guttata (II)		<b>Żółwie błotne, żółwie słodkowodne</b> Żółw malowany Żółw cętkowany





	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)  <i>Morenia ocellata</i> (I)         <i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II)  <i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II)  <i>Orlitia borneensis</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych) <i>Pangshura</i> spp. (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Sacalia bealei</i> (II)  <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)     <i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)     <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	Orlicja     Pangszury Pangszura indyjska, kaczuga indyjska     Żółw gruboszyjny
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Żółwie wielkogłowe</b> Żółwie wielkogłowe
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) Podocnemis spp. (II)		Testudinidae

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Testudinidae</b>	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I)</p> <p><i>Astrochelys yniphora</i> (I)</p> <p><i>Chelonoidis niger</i> (I)</p> <p><i>Geochelone platynota</i> (I)</p> <p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p> <p><i>Malacochersus tornieri</i> (II)</p> <p><i>Psammobates geometricus</i> (I)</p> <p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo graeca</i> (II)</b></p> <p><b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b></p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><b><i>Testudo marginata</i> (II)</b></p>	<p>Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy na okazy <i>Centrochelys sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)</p>		<p><b>Żółwie lądowe</b></p> <p>Żółwie lądowe</p> <p>Żółw birmański</p> <p>Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski</p> <p>Żółw grecki</p> <p>Żółw egipski</p> <p>Żółw obrzeżony</p>
<b>Trionychidae</b>		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki) (wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p>	<p><b>Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazuraste</b></p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	Chitra spp. (II) (wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		
	<i>Chitra chitra</i> (I)			
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Skrytonóg nubijski
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Skrytonóg senegalski
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Żółwiak malajski
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Żółwiak czarny
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Rafetus swinhoi</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Żółwiak szanghajski
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Płazy</b>
ANURA <b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Płazy bezogonowe
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>Ropuchy</b>
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Płazy bezogonowe</b> Goliat płochliwy
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II)		<b>Drzewołazowate, drzewołazy</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		Andinobates spp. (II) Dendrobates spp. (II) Epipedobates spp. (II) Excidobates spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) Minyobates spp. (II) Oophaga spp. (II) Phyllobates spp. (II) Ranitomeya spp. (II)		
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Płazy bezogonowe</b>
<b>Hylidae</b>		Agalychnis spp. (II)		<b>Rzekotkowane</b>
<b>Mantellidae</b>		Mantella spp. (II)		<b>Mantellowate</b> Mantellowate
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>Żaby wąskopyskie</b> Żaba pomidorowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Myobatrachidae</b>		Rheobatrachus spp. (II) (z wyjątkiem <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Żółwinkowate</b>
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambystomy</b>  Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
<b>Cryptobranchidae</b>	Andrias spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	<b>Skrytoskrzelne</b> Salamandry olbrzymie Diabeł błotny
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Chiny)	<b>Kątozębne</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	<b>Salamandrowate</b> Traszka zagrośańska Traszka hongkońska
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Spodouste</b>
CARCHARHINIFORMES <b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 4 października 2017 r.) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Żarłaczowate</b> Żarłacz jedwabisty  Żarłacz białopłetwy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Młotowate</b> Głowomłot tropikalny
LAMNIFORMES <b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 4 października 2017 r.)		<b>Kosogonowate</b> Kosogonowate
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Długoszprowate</b> Długoszprow, rekin olbrzymi
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Lamnowate</b> Żarłacz biały Żarłacz śledziowy, lamna
MYLIOBATIFORMES				
<b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (wpis wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2017 r.)		
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazylia) (populacja Brazylii) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbia)	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbia)	
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Rekin wielorybi
PRISTIFORMES <b>Rajokształtne</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Piłowate</b> Piłowate
<b>ACTINOPTERI</b>				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp.(II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Jesiotrowate i wiosłonosowate
<b>Acipenseridae</b> <i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)				<b>Jesiotrowate</b> Jesiotr krótkonosy Jesiotr zachodni
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Węgorzowate</b> Węgorz europejski
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Czukuczanowate</b> Czukuczanowate
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Karpowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			<b>Kostnojęzykowe</b> Arowana azjatycka
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Wargaczowate</b> Wargacz garbogłowy
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Kulbinowate</b> Totoaba
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangaz
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazylia)	
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Igliczniowate</b> Pławikoniki, koniki morskie
<b>DIPNEUSTI</b>				<b>Dwudyszne</b>
CERATODONTIFORMES <b>NeoCeratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Rogożbowate</b> Rogożab, barramunda

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>COELACANTHI</b>				<b>Celankokształtne</b>
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	Latimeria spp. (I)			
ECHINODERMATA (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Strzykwy</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	<b>Strzykwy</b>
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Pajęczaki</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II)		<b>Ptasznikowate</b>
SCORPIONES (SKORPIONY) <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		<b>Skorpiony</b>  Skorpion cesarski
<b>INSECTA</b>				<b>Owady</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp (III Republika Południowej Afryki)	Chrząszcze <b>Jelonkowate</b> Jelonkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Żukowate</b>
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Boliwia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Boliwia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Boliwia)	Motyle
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)  <i>Papilio chikae</i> (I)  <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemani</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Papilio benguetus</i>  <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>		<b>Paziovate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  Teinopalpus spp. (II) Trogonoptera spp. (II) Troides spp. (II)		
ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Pijawkowate</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Pijawkowate</b> Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Małże</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Omułkowate</b>
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Skójkowate</b>



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Przydacznie</b>
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>Łodziki</b> Łodziki
GASTROPODA				<b>Ślimaki, brzuchonogi</b>
MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Skrzydelniki</b>
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	Achatinella spp. (I)			
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
<b>Cepolidae</b>	Polymita spp. (I)			
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
ANTHOZOA				<b>Koralowce</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Koralowce czarne
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny)	<b>Korale szlachetne</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) <i>Corallium konjoi</i> (III Chiny) <i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(4)</sup>		<b>Korale niebieskie</b> Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(4)</sup>		
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(4)</sup>		<b>Organeczniki</b> Organeczniki
<b>HYDROZOA</b>				<b>Stułbiopławy</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(4)</sup>		
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(4)</sup>		
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agawowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
AMARYLLIDACEAE		Galanthus spp. (II) #4 Sternbergia spp. (II) #4		<b>Amarylkowate</b>
ANACARDIACEAE		Operculicarya decaryi (II) Operculicarya hyphaenoides (II) Operculicarya pachypus (II)		
APOCYNACEAE	Pachypodium ambongense (I) Pachypodium baronii (I) Pachypodium decaryi (I)	Hoodia spp. (II) #9 Pachypodium spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4  Rauvolfia serpentina (II) #2		
ARALIACEAE		Panax ginseng (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 Panax quinquefolius (II) #3		<b>Araliowate</b>
ARAUCARIACEAE	Araucaria araucana (I)			<b>Araukariowate</b> Araukaria
ASPARAGACEAE		Beaucarnea spp. (II)		
BERBERIDACEAE		Podophyllum hexandrum (II) #2		<b>Berberysowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(5)</sup> #4		<b>Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate</b>
CACTACEAE	Ariocarpus spp. (I) Astrophytum asterias (I) Aztekium ritteri (I) Coryphantha werdermannii (I) Discocactus spp. (I) Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) Echinocereus schmollii (I) Escobaria minima (I) Escobaria sneedii (I) Mammillaria pectinifera (I) (obejmuje ssp. solisoides) Melocactus conoideus (I) Melocactus deinacanthus (I) Melocactus glaucescens (I) Melocactus paucispinus (I) Obregonia denegrii (I) Pachycereus militaris (I)	CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz Pereskia spp., Pereskopsis spp. i Quibentia spp.) <sup>(6)</sup> #4		<b>Kaktusowate</b>  Kaktusowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i> )			<b>Złożone (astrowate)</b>
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Cyprysowate</b>
CYATHEACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) #4		<b>Olbrzymkowate</b> Olbrzymkowate
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Sagowcowate</b> Sagowcowate
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i> ) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
DROSERACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
EBENACEAE		Diospyros spp. (II) (tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #5		<b>Hebanowce</b>
EUPHORBIACEAE		<p>Euphorbia spp. (II) #4</p> <p>(Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłaczach <i>Euphorbia neriiifolia</i>, gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> <li>— grzebieniaste, lub</li> <li>— wachlarzowate, lub</li> <li>— kolorowymi mutantami;</li> </ul> </li> <li>4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia „Mili”</i> gdy są one: <ul style="list-style-type: none"> <li>— łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone, oraz</li> <li>— wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin;</li> </ul> <p>które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia; oraz</p> </li> <li>5) gatunków objętych załącznikiem A)</li> </ol>		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i> ) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i> ) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i> ) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	<b>Buki, dęby</b> Dąb mongolski
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Orzechowate</b>
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i> ) #12		Palisander
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #15  <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Senna meridionalis</i> (II)	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/Nikaragua)	<b>Bobowate</b>
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i> ; określanego również jako <i>Aloe barbadensis</i> , który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #4		<b>Liliowate</b>  Aloesy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnoliowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6  <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Boliwia, Brazylia) #5  <i>Cedrela lilloi</i> (III Boliwia, Brazylia) #5  <i>Cedrela odorata</i> (III Boliwia, Brazylia). Dodatkowo populacje krajowe zgłosiły następujące państwa: Kolumbia, Gwatemala i Peru) #5	<b>Mahoniowce, cedry</b>   Cedrówka wonna
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)  <i>Nepenthes rajah</i> (I)	Nepenthes spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Dzbanecznikowate</b>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	<b>Oliwki, jesiony</b>  Jesion mandżurski
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) (?) #4		<b>Storczykowate</b>  Storczyki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>W odniesieniu do następujących gatunków orchidei objętych załącznikiem A, siewki lub kultury tkankowe nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— są uzyskane metodą <i>in vitro</i>, w stałym albo płynnym podłożu, oraz</li> <li>— spełniają definicję „sztucznie rozmnażanych” zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 <sup>(8)</sup>, oraz</li> <li>— gdy są wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii – są transportowane w sterylnych pojemnikach</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5	<b>Sosnowate</b>
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Zastrzalinowate</b>
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulakowate</b>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(9)</sup> #4		<b>Pierwiosnkowate</b> Cyklameny
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Jaskrowate</b> Milek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Różowate</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Marzanowate
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #2		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	Sarracenia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Kapturkowate</b>
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Trędownikowate</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	Bowenia spp. (II) #4		<b>Stangeriowate</b>
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) <sup>(10)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Cisowate</b>
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		Aquilaria spp. (II) #14 Gonystylus spp. (II) #4		<b>Wawrzynkowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		Gyrinops spp. (II) #14		
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Trochodendronowate</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Kozłkowate</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwiczjowate</b> Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE	Ceratozamia spp. (I) Encephalartos spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacje Mozambiku, Republiki Południowej Afryki, Suazi i Zimbabwe)		<b>Imbirowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11  <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Parolistowate</b>

(<sup>1</sup>) Do wyłącznego celu umożliwienia międzynarodowego handlu włóknem pochodzącym od wikunii (*Vicugna vicugna*) oraz jego produktami pochodnymi, wyłącznie w przypadku gdy włókno uzyskano w wyniku strzyżenia żywych wigonii. Handel produktami pochodnymi z tego włókna może odbywać się tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:

a) Każda osoba lub każdy podmiot przetwarzające włókno wikunii w celu produkcji tkaniny lub odzieży musi wnioskować do odpowiednich organów kraju pochodzenia [kraje pochodzenia: kraje, w których występuje dany gatunek, tj. Argentyna, Boliwia, Chile, Ekwador i Peru] o zezwolenie na wykorzystanie napisu, znaku lub logo „vicuña [kraj pochodzenia]” przyjętego przez państwa zasięgu gatunku, które są stronami Konwencji o ochronie wikunii i zarządzaniu jej zasobami.

b) Tkaniny i odzież wprowadzane do obrotu muszą być oznaczone i opisane zgodnie z następującymi przepisami:

(i) W przypadku międzynarodowego handlu tkaniną wykonaną z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, bez względu na to, czy tkanina została wyprodukowana w państwach zasięgu tego gatunku, należy stosować napis, znak lub logo, tak aby można było zidentyfikować kraj pochodzenia. Napis, znak lub logo VICUÑA [KRAJ] POCHODZENIA] ma następującą formę:



Napis, znak lub logo muszą być umieszczone na wewnętrznej stronie tkaniny. Ponadto na krajkach tkaniny należy umieścić napis VICUÑA [KRAJ] POCHODZENIA].

(ii) W przypadku międzynarodowego handlu odzieżą wykonaną z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, bez względu na to, czy odzież została wyprodukowana w państwach zasięgu tego gatunku, należy stosować napis, znak lub logo określone w lit. b) ppkt (i). Napis, znak lub logo muszą być umieszczone na metce. Jeżeli odzież produkowana jest poza krajem pochodzenia, oprócz napisu, znaku lub logo, o których mowa w lit. b) ppkt (i) należy podać również nazwę kraju, w którym odzież została wyprodukowana.

c) W przypadku międzynarodowego handlu wyrobami rękodzieła wykonanymi z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, wytworzonymi w państwach zasięgu gatunku, należy stosować napis, znak lub logo VICUÑA [KRAJ] POCHODZENIA] – ARTESANÍA zgodnie z poniższym wzorem:



d) W przypadku wykorzystania włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii do produkcji tkanin lub odzieży, należy stosować napis, znak lub logo każdego z krajów pochodzenia włókna, zgodnie z lit. b) ppkt (i) i (ii).

e) Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków wymienionych w dodatku I i handel nimi jest odpowiednio uregulowany.

(<sup>2</sup>) Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II do konwencji, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do konwencji, łącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

(<sup>3</sup>) Populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):

Do wyłącznego celu dopuszczenia do: a) obrotu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Republiki Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) obrotu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Republiki Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) obrotu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi „ekipa” umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz całymi kłami i ich częściami w odniesieniu do Zimbabwe) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zagwarantowania, że przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącej krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji COP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Republiki Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, znajdująca się w posiadaniu rządu kość słoniowa z Botswany, Zimbabwe, Namibii i Republiki Południowej Afryki zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (iv) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; oraz (vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; (h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej transakcji sprzedaży kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78 (Rev. CoP15). Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję mającą spowodować częściowe lub całkowite zaprzestanie tego handlu w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierdzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słoni. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany.

(<sup>4</sup>) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:

skamieliny;

piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, niemożliwych do zidentyfikowania do poziomu rodzaju, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;

Fragmenty koralowców (włączając żwir i okrucy), to znaczy połamane, niespożone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze), niemożliwe do zidentyfikowania do poziomu rodzaju.

(<sup>5</sup>) Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.

(<sup>6</sup>) Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:

*Hattoria x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultywary)

Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultywary)

- (7) Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki oraz
- a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub
- b) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę. Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.
- (8) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).
- (9) Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- (10) Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst „sztucznie rozmnożone”.

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Ssaki</b>
<b>CARNIVORA</b>		
<b>Canidae</b>		<b>Psowate</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	
<b>Mustelidae</b>		<b>Łasicowate</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Kangurowate</b>
AVES		<b>Ptaki</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Błazkodziobe</b>
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Gołębiowate, gołębie właściwe</b>
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Czubacze</b>
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Nogale</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> §2	<b>Kurowate</b>
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Jemiołuszki</b>
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Krukowate</b>
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Bławatnikowate</b>
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Trznadłowate</b>
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będąca przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i> )	<b>Astryldy</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozłowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Łuszczeniaki, ziarnojady, ziębowate</b>
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Kacykowate</b>
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (określana również jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Mucholówkowate</b>
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Kurtaczkowate</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Kowalikowate</b>
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Szpakowate</b>
<b>REPTILIA</b>		<b>Gady</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Agama błotna</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekonowate</b>
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b>
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Legwan ostroogonowy
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scynkowate, scynki</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydria bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Węże właściwe, połozowate</b>
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Węże morskie</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Żmijowate</b>
AMPHIBIA		
ANURA		
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	Płazy bezogonowe <b>Płazy bezogonowe</b>
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Rzekotkowate</b> Rzekotka białowarga
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Żaby południowe</b> Żaba południowa plamista
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipericus</i>	<b>Żabowate</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Kątozębne</b> Traszka żabiozębna
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Salamandry bezpłucne</b> Salamandra palmowa
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> Paramesotriton spp. (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem B) Tylototriton spp.	<b>Salamandrowate</b> Traszka mieczooogonowa Salamandra Andersona Tryton wiosłooogonowy  Tryton brodawkowy Tryton guzowaty
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Ryby</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	
ARTHROPODA (STAWONOGI)		
<b>INSECTA</b>		<b>Owady</b>
LEPIDOPTERA		Motyle
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grose-smithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>Paziowate</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	<b>Agawowate</b>
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Obrazkowate</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Złożone (astrowate)</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Wrzosowate</b>
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Goryczkowate</b>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliowate</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Widłakowate</b>
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahoniowce, cedry</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Bobrkowate</b>
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Tarczownicowate</b>
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Męczennicowate</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Połapkowate</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakowate</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Widliczkowate</b> Róża jerychońska