

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335



Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62

27 grudnia 2019

Spis treści

II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

★ Rozporządzenie Rady (UE) 2019/2197 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

1

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/2197

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych produktów rolnych i przemysłowych, które są niedostępne w Unii, oraz aby w ten sposób zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku tych produktów, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1387/2013 ⁽¹⁾ zawieszono cła wspólnej taryfy celnej (zwanej dalej „WTC”) na te produkty. Produkty te mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych.
- (2) W przypadku niektórych produktów, które nie są wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, unijna produkcja jest obecnie niewystarczająca lub nieistniejąca. W interesie Unii leży zatem całkowite zawieszenie ceł WTC na te produkty.
- (3) Z myślą o promowaniu produkcji zintegrowanych baterii w Unii oraz zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 17 maja 2018 r. zatytułowanym „Europa w ruchu – zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna” należy przyznać częściowe zawieszenie ceł WTC na niektóre produkty niewymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013. Ponadto w odniesieniu do niektórych produktów, objętych obecnie całkowitym zawieszeniem ceł, należy przyznać jedynie częściowe zawieszenie ceł WTC. Datą ustaloną dla obowiązkowego przeglądu tych zawieszonych ceł powinien być dzień 31 grudnia 2020 r., aby umożliwić ich szybki przegląd z uwzględnieniem zmian zachodzących w sektorze baterii w Unii.
- (4) Niezbędna jest zmiana opisu produktów w przypadku niektórych zawieszonych ceł WTC wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, aby uwzględnić zmiany techniczne wprowadzone w tych produktach oraz tendencje gospodarcze na rynku.
- (5) Dokonano przeglądu w odniesieniu do 334 zawieszonych ceł WTC wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013. Należy zatem ustalić nowe daty ich następnego obowiązkowego przeglądu.
- (6) W odniesieniu do niektórych zawieszonych ceł WTC wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 klasyfikacja produktów w Nomenklaturze scalonej (CN) uległa zmianie. Przy zawieszeniach dla tych produktów należy zatem zmienić wskazanie mających zastosowanie kodów CN i podpozycji TARIC.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 201).

- (7) Utrzymanie niektórych zawiesznień cel WTC dla niektórych produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie leży już w interesie Unii. Zawiesznienia dla tych produktów należy w związku z tym uchylić. Ponadto zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczącym autonomicznych zawiesznień i kontyngentów taryfowych ze względów praktycznych nie można uwzględniać wniosków o zawieszzenia lub kontyngenty taryfowe, w przypadku gdy szacowana kwota niepobranych należności celnych wynosi mniej niż 15 000 EUR rocznie. Obowiązkowy przegląd istniejących zawiesznień wykazał, że progę tego nie osiąga przywóz w odniesieniu do 70 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013. Zawiesznienia te należy w związku z tym wycofać. Ponadto należy wycofać kolejne trzy zawiesznienia w wyniku wykonania umowy w formie deklaracji dotyczącej rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej^(?), która obniżyła stawkę cła na odnośne produkty do zera.
- (8) Należy utworzyć unikalny numer porządkowy dla każdego zawiesznienia cel WTC wymienionego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, aby umożliwić lepszą identyfikację tych zawiesznień.
- (9) Mając na uwadze jasność oraz biorąc pod uwagę liczbę zmian, które mają zostać wprowadzone, należy zastąpić załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013.
- (10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1387/2013.
- (11) Aby uniknąć jakichkolwiek przerw w stosowaniu systemu autonomicznych zawiesznień oraz aby zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczącym autonomicznych zawiesznień i kontyngentów taryfowych, zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do zawiesznień taryfowych dla odnośnych produktów powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 zastępuje się tekstem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2019 r.

W imieniu Rady

K. MIKKONEN

Przewodnicząca

^(?) Dz.U. L 161 z 18.6.2016, s. 4.

ZALĄCZNIK

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6748	ex 0709 59 10	10	Pieprznik jadalny, świeży lub schłodzony, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie do sprzedaży detalicznej ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.3348	ex 0710 21 00	10	Groch w strąkach, z gatunku <i>Pisum sativum</i> odmiany <i>Hortense axiphium</i> , zamrożony, o grubości nie większej niż 6 mm, stosowany wraz ze strąkami, do produkcji gotowych dań ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3349	ex 0710 80 95	50	Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej	0 %	-	31.12.2023
0.2829	ex 0711 59 00	11	Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju <i>Agaricus</i> , <i>Catocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lycophyllum</i> i <i>Tricholoma</i> , tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2463	ex 0712 32 00	10	Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku <i>Agaricus</i> , suszone, całe lub w identyfikowalnych plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
	ex 0712 33 00	10				
	ex 0712 39 00	31				
0.3347	ex 0804 10 00	30	Daktyle, świeże lub suszone, do stosowania do wyrobu (z wyłączeniem pakowania) produktów przemysłu napojów lub spożywczego ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2411	0811 90 50	70	Owoce z rodzaju <i>Vaccinium</i> , niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego	0 %	-	31.12.2023
	0811 90 70					
	ex 0811 90 95					
0.3228	ex 0811 90 95	20	"Boysenberries", zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej	0 %	-	31.12.2023
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananasy (<i>Ananas comosus</i>), w kawałkach, zamrożone	0 %	-	31.12.2023
0.2408	ex 0811 90 95	40	Owoce dzikiej róży, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2864	*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	<p>Olej palmowy, olej kokosowy (z kopy), olej z ziaren palmowych, do produkcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10, – estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916, – alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17, 2905 19 i 3823 70 stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych, – alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16, czystych lub zmieszanych, stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych, – kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00, – towarów objętych pozycją 3401, lub – alkoholi tłuszczowych wysokiej czystości objętych pozycją 2915⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6789	ex 1512 19 10	10	<p>Olej z krokosza barwierskiego (CAS RN 8001-23-8) do stosowania do wyrobu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprężonego kwasu linolowego objętego pozycją 3823, lub – etylowych lub metylowych estrów kwasu linolowego objętych pozycją 2916⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2020
0.3341	ex 1515 90 99	92	Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego	0 %	-	31.12.2023
0.7686	1516 20 10		Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”	0 %	-	31.12.2023
0.4708	* ex 1516 20 96	20	Olej jojoba, uwodorniony i estryfikowany wewnętrznie, bez żadnych dalszych modyfikacji chemicznych i niepoddany żadnemu procesowi teksturyzacji	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4080	ex 1517 90 99	10	Olej roślinny, rafinowany, zawierający 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy kwasu dokozaheksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokoleinowego oleju słonecznikowego (HOSO)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6182	ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparat w postaci proszku, zawierający: – 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maltodekstryny pochodzącej z pszenicy, – 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy serwatki (serum mleka), – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy rafinowanego, bielonego i deodoryzowanego oraz nieuwodornionego oleju słonecznikowego, – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy mieszanego dojrzałego suszonego rozpyłowo sera, – 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy maślanki, oraz – 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 10 % kazeinianu sodu, fosforanu dwusodowego, kwasu mlekowego	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2423	ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej	0 %	-	31.12.2023
0.2866	ex 2005 91 00	10	Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg	0 %	-	31.12.2023
0.5884	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Zagęszczony przecier z mango, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej: – z rodzaju <i>Mangifera</i> spp., – o zawartości cukru nie większej niż 30 % masy, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego ⁽²⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu				
0.5875	ex 2007 99 50	84	Zagęszczony przecier z papai, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej: – z rodzaju <i>Carica</i> spp., – o zawartości cukru większej niż 13 % masy, ale nie większej niż 30 %, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego ⁽²⁾	7.8 % ⁽³⁾	-	31.12.2022				
	ex 2007 99 50	94					0.5867	ex 2007 99 50	85	Zagęszczony przecier z guawy, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej: – z rodzaju <i>Psidium</i> spp., – o zawartości cukru większej niż 13 % masy, ale nie większej niż 30 %, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego ⁽²⁾
0.5867	ex 2007 99 50	85	Zagęszczony przecier z guawy, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej: – z rodzaju <i>Psidium</i> spp., – o zawartości cukru większej niż 13 % masy, ale nie większej niż 30 %, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego ⁽²⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022				
	ex 2007 99 50	95								

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4716	ex 2008 93 91	20	Słodzona suszona żurawina, z wyłączeniem samego pakowania jako przetwarzania, do wyrobu produktów przemysłu przetwórstwa spożywczego ⁽⁴⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Przecier z mango: – nie z koncentratu, – z rodzaju <i>Mangifera</i> , – o liczbie Brix 14 lub większej, ale nie większej niż 20, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów ⁽²⁾	6 %	-	31.12.2020
0.4709	* ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Przecier z owoców „ <i>boysenberry</i> ”, bez pestek, niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Blanszowane liście winorośli z rodzaju <i>Karakishmish</i> w solance zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - więcej niż 6 % masy steżenia sodu, - 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy kwasowości wyrażonej jako monohydrat kwasu cytrynowego, oraz - nawet zawierające nie więcej niż 2 000 mg/kg benzoenu sodu zgodnie z CODEX STAN 192-1995, <p>stosowane do produkcji nadziewanych ryżem liści winorośli⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022
0.6723	ex 2008 99 91	20	<p>Chińskie kasztany wodne (ponikto słodkie) (<i>Eleocharis dulcis</i> lub <i>Eleocharis tuberosa</i>) obrane, umyte, blanszowane, schłodzone i indywidualnie szybko zamrażane do stosowania w przemyśle spożywczym do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie⁽¹⁾⁽²⁾</p>	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7767	* ex 2008 99 99	35	Mrożony miąższ z jagody Acai: – uwodniony i pasteryzowany, – oddzielony od pestek przez dodanie wody, – o liczbie Brixu mniejszej niż 6, oraz – o zawartości cukru mniejszej niż 5,6 %	0 %	-	31.12.2024
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Sok ananasowy: – nie z koncentratu, – z rodzaju <i>Ananas</i> , – o liczbie Brixu 11 lub większej, ale nie większej niż 16, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów ⁽²⁾	8 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4664	* ex 2009 49 30	91	Sok ananasowy, inny niż w postaci proszku: – o liczbie Brixu większej niż 20, ale nie większej niż 67, – o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto, – zawierający dodatek cukru, stosowany do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.4623	* ex 2009 81 31	10	Zagęszczony sok żurawinowy: – o liczbie Brixu 40 lub większej, ale nie większej niż 66, – w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej	0 %	1	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6356	* ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o liczbie Brixu 13,7 lub większej, ale nie większej niż 55, – o wartości większej niż 30 EUR za 100kg masy netto, – w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz – z dodatkiem cukru, <p>do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów⁽²⁾</p>	0 %	1	31.12.2024
0.4159	* ex 2009 89 79	20	<p>Sok z owoców „boysenberry”, zagęszczony, zamrożony, o liczbie Brixu 61 lub większej, ale nie większej niż 67, w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 50 litrów lub większej</p>	0 %	1	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6050	* ex 2009 89 79	30	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Zamrożony zagęszczony sok z aceroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o liczbie Brixu większej niż 48 ale nie większej niż 67, – w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 l lub większej 	0 %	1	31.12.2023
0.5206	ex 2009 89 79	85	<p>Zagęszczony sok z jagody Acai</p> <ul style="list-style-type: none"> – z gatunku <i>Euterpe oleracea</i>, – zamrożony, – niesłodzony, – inny niż sproszkowany, – o liczbie Brixu 23 lub większej, ale nie większej niż 32, <p>w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 10kg lub więcej</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6365	* ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony: – o liczbie Brixu 10 lub większej, ale nie większej niż 13,7, – o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto, – w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz – bez dodatku cukru, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów ⁽²⁾	0 %	1	31.12.2024
0.4157	* ex 2009 89 99	96	Woda kokosowa – niesfermentowana, – niezawierająca dodatku alkoholu ani cukru, oraz – w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 20 litrów lub większej ⁽¹⁾	0 %	1	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6152	ex 2106 10 20	20	Koncentrat białka sojowego, w postaci sproszkowanej lub stałej, zawierający 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy białka obliczonej na podstawie suchej masy	0 %	-	31.12.2023
0.3340	ex 2106 10 20	30	Preparat na bazie izolatu białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia	0 %	-	31.12.2023
0.5208	ex 2106 90 92	45	Preparat zawierający: – więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy wyciągu z lukrecji, – więcej niż 65 % masy, ale nie więcej niż 70 % masy tricaprilinu, znormalizowany do 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy glabrydyny	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7284	ex 2106 90 92	50	Hydrolizat białka kazeinowego zawierający: – 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy wolnych aminokwasów, oraz – peptony, z których więcej niż 90 % masy ma masę cząsteczkową nie większą niż 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7435	ex 2106 90 98	47	<p>Preparat o zawartości wilgoci 1 % lub większej, ale nie większej niż 4 %, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maślanek, – 20 % (\pm 10 %) masy laktozy, – 20 % (\pm 10 %) masy koncentratu białek serwatkowych, – 15 % (\pm 10 %) masy sera cheddar, – 3 % (\pm 2 %) masy soli, – 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy kwasu mlekowego E270, – 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy gumy arabskiej E414, <p>do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5246	ex 2519 90 10	10	Magnezja topiona o czystości 94 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.6330	*ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Mieszanina izomerów ksylenu i izomerów etylofenu o łącznej zawartości ksylenu 62 % masy lub więcej, ale mniej niż 95 % masy	0 %	-	31.12.2024
0.6168	ex 2707 99 99	10	Oleje ciężkie i średnie, o zawartości składników aromatycznych przekraczającej zawartość składników niearomatycznych, do zastosowania jako półprodukty rafineryjne poddawane jednemu z procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 do działu 27(2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7823	* ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	<p>Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz – nie więcej niż 0,03 % masy siarki, <p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wskaźniku lepkości 80 lub większym, ale mniejszym niż 120, oraz <p>o lepkości kinematycznej mniejszej niż 5,0 cSt w temperaturze 100 °C lub większej niż 13,0 cSt w temperaturze 100 °C</p>	0 %	-	31.12.2023
0.7822	* ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	<p>Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz – nie więcej niż 0,03 % masy siarki, <p>o wskaźniku lepkości 120 lub większym</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6495	* ex 2710 19 99	20	<p>Katalitycznie odparafinowany olej bazowy, syntetyzowany z węglowodorów gazowych, a następnie poddany procesowi konwersji parafiny ciężkiej (HPC), zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nie więcej niż 1 mg/kg siarki, – więcej niż 99 % masy węglowodorów nasyconych, – więcej niż 75 % masy n- oraz izoparafinowych węglowodorów o długości łańcucha węglowego 18 lub więcej, ale nie więcej niż 50, oraz – o lepkości kinematycznej w 40°C większej niż 6,5 mm²/s, lub – o lepkości kinematycznej w 40°C większej niż 11 mm²/s przy wskaźniku lepkości 120 lub wyższym 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7393	ex 2712 90 99	10	Mieszanina 1-alkenów (alfaolefin) (CAS RN 131459-42-2) zawierająca 80 % masy lub więcej 1-alkenów, których długość łańcucha wynosi 24 atomy węgla lub więcej, ale nie przekracza 64 atomów węgla, zawierająca więcej niż 72 % masy 1-alkenów, których liczba atomów węgla jest większa niż 28	0 %	-	31.12.2022
0.4531	ex 2804 50 90	40	Tellur (CAS RN 13494-80-9) o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy, określonej na podstawie zawartości zanieczyszczeń metalicznych według metody ICP	0 %	-	31.12.2023
0.6036	2804 70 00		Fosfor	0 %	-	31.12.2023
0.6658	ex 2805 12 00	10	Wapń o czystości 98 % masy lub większej, w postaci proszku lub pręta (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5609	ex 2805 19 90	20	Lit (metal) (CAS RN 7439-93-2) o czystości 98,8 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.2559	ex 2805 30 10	10	Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Metale ziem rzadkich, skand i itr o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.7769	*ex 2809 20 00	10	Wodny roztwór kwasu fosforowego (V) (CAS RN 7664-38-2) zawierający 85 % masy lub więcej kwasu fosforowego	0 %	-	31.12.2024
0.3338	ex 2811 19 80	10	Kwas amidosulfonowy (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5418	ex 2811 19 80	20	Jodowodór (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	31.12.2021
0.2407	ex 2811 22 00	10	Ditlenek krzemu (CAS RN 7631-86-9) w postaci proszku, stosowany do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbek wkładu ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorficzny ditlenek krzemu (CAS RN 60676-86-0): – w postaci proszku, – o czystości 99,0 % masy lub większej, – o średniej wielkości cząstek 0,7 µm lub większej, ale nie większej niż 2,1 µm, – gdzie średnica 70 % cząstek nie przekracza 3 µm	0 %	-	31.12.2020
0.7292	ex 2811 29 90	10	Ditlenek telluru (CAS RN 7446-07-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3308	ex 2812 90 00	10	Trifluorek azotu (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5747	ex 2816 40 00	10	Wodorotlenek baru (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7594	ex 2818 10 11	10	Korund zol-żel (CAS RN 1302-74-5) o zawartości tlenku glinu 99,6 % masy lub większej, o strukturze mikrokryształicznej w postaci pręcików o współczynniku kształtu 1,3 lub większym, ale nie większym niż 6,0	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5110	ex 2818 10 91	20	<p>Siekany korund o strukturze mikrokrystalicznej, zawierający tlenek glinu (CAS RN 1344-28-1), glinian magnezu (CAS RN 12068-51-8) oraz gliniany ziem rzadkich: itru, lantanu i neodymu (w przeliczeniu na tlenki):</p> <ul style="list-style-type: none"> – 94 % masy lub więcej, ale mniej niż 98,5 % masy tlenku glinu, – 2 % ($\pm 1,5$ %) masy tlenku magnezu, – 1 % ($\pm 0,6$ %) masy tlenku itru, <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 % ($\pm 1,2$ %) masy tlenku lantanu, albo – 2 % ($\pm 1,2$ %) masy tlenku lantanu i tlenku neodymu, <p>przy czym mniej niż 50 % całkowitej masy zawiera cząstki o wielkości większej niż 10 mm</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4640	* ex 2818 20 00	10	Aktywowany tlenek glinu o powierzchni właściwej wynoszącej co najmniej 350 m ² /g	0 %	-	31.12.2024
0.6837	ex 2818 30 00	20	<p>Wodorotlenek glinu (CAS RN 21645-51-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - w postaci proszku - o czystości 99,5 % masy lub większej - o temperaturze rozkładu 263 °C lub wyższej - o wielkości cząstek 4 µm (± 1 µm) - o całkowitej zawartości Na₂O nie większej niż 0,06 % masy 	0 %	-	31.12.2020
0.3306	ex 2818 30 00	30	Tlenek wodorotlenek glinu w postaci boehmitu lub pseudo boehmitu (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5369	ex 2819 90 90	10	Tritlenek dichromu (CAS RN 1308-38-9) stosowany w przemyśle metalurgicznym ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5752	ex 2823 00 00	10	Ditlenek tytanu (CAS RN 13463-67-7): – o czystości 99,9 % masy lub większej, – o średniej wielkości ziarna 0,7 µm lub większej, ale nie większej niż 2,1 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5576	ex 2825 10 00	10	Chlorek hydroksyloamonu (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2022
0.3800	2825 30 00		Tlenki i wodorotlenki wanadu	0 %	-	31.12.2021
0.3303	ex 2825 50 00	20	Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku	0 %	-	31.12.2023
0.6819	ex 2825 50 00	30	Tlenek miedzi (II) (CAS RN 1317-38-0), o wielkości cząstek nie większej niż 100 nm	0 %	-	31.12.2020
0.5555	ex 2825 60 00	10	Ditlenek cyrkonu (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6980	ex 2825 70 00	10	Tritlenek molibdenu (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7193	ex 2825 70 00	20	Kwas molibdenowy (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5055	ex 2826 19 90	10	Heksafluorek wolframu (CAS RN 7783-82-6) o czystości 99,9 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.5498	*ex 2826 90 80	10	Heksafluorofosforan litu (1-) (CAS RN 21324-40-3)	2.7 %	-	31.12.2020
0.2865	ex 2827 39 85	10	Monochlorek miedzi (CAS RN 7758-89-6) o czystości 96 % masy lub większej, ale nie większej niż 99 % masy	0 %	-	31.12.2023
0.4180	ex 2827 39 85	20	Pentachlorek antymonu (CAS RN 7647-18-9) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.6143	ex 2827 39 85	40	Dwuwodzian chlororku baru (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4423	ex 2827 49 90	10	Uwodniony tlenodichlorek cyrkonu (CAS RN 7699-43-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6463	*ex 2827 60 00	10	Jodek sodu (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7596	ex 2828 10 00	10	Chloran wapnia (CAS RN 7778-54-3) o zawartości aktywnego chloru 65 % lub większej	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3302	ex 2830 10 00	10	Tetrasiarcezek disodu (CAS RN 12034-39-8) zawierający 38 % masy lub mniej sodu, w przeliczeniu na suchą masę	0 %	-	31.12.2023
0.3859	ex 2833 29 80	20	Monohydrat siarczanu manganu (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5090	ex 2833 29 80	30	Siarczan cyrkonu (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2020
0.4338	ex 2835 10 00	10	Monohydrat fosforanu (I) sodu (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6144	ex 2835 10 00	20	Podfosforyn sodu (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7452	ex 2835 10 00	30	Fosfinian glinu (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2524	ex 2836 91 00	20	<p>Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 mg/kg lub więcej arsenu, – 200 mg/kg lub więcej wapnia, – 200 mg/kg lub więcej chlorków, – 20 mg/kg lub więcej żelaza, – 150 mg/kg lub więcej magnezu, – 20 mg/kg lub więcej metali ciężkich, – 300 mg/kg lub więcej potasu, – 300 mg/kg lub więcej sodu, – 200 mg/kg lub więcej siarczanów, <p>określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Europejską (<i>European Pharmacopoeia</i>)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2863	ex 2836 99 17	30	Zasadowy węgiel cyrkonu (IV) (CAS RN 57219-64-4 lub 37356-18-6) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.3300	ex 2837 19 00	20	Cyjank miedzi (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4078	ex 2837 20 00	10	Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4339	ex 2839 19 00	10	Dikrzemian disodu (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2861	ex 2839 90 00	20	Krzemian wapnia (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6632	ex 2840 20 90	10	Boran cynku (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7288	*ex 2841 50 00	10	Dichromian potasu (CAS RN 7778-50-9)	0 %	-	30.06.2020
0.6142	ex 2841 70 00	10	Tetraoksmolibdenian(2-) diamonu (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6482	*ex 2841 70 00	30	Heptamolibdenian heksaamonu, bezwodny (CAS RN 12027-67-7) lub jako tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6981	ex 2841 70 00	40	Dimolibdenian diamonu (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2021
0.4323	ex 2841 80 00	10	Wolframian diamonu (parawolframian amonu) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7301	ex 2841 90 30	10	Metawanadian potasu (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4222	* ex 2841 90 85	10	Tlenek kobaltu (III) litu (CAS RN 12190-79-3) o zawartości kobaltu co najmniej 59 %	2.7 %	-	31.12.2020
0.5936	ex 2841 90 85	20	Tlenek potasu-tytanu (CAS RN 12056-51-8) w postaci proszku o czystości 99 % lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.4416	ex 2842 10 00	10	Sproszkowany syntetyczny beta zeolit	0 %	-	31.12.2023
0.4588	* ex 2842 10 00	20	Sproszkowany syntetyczny zeolit typu chabazyt	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7097	ex 2842 10 00	40	Glinokrzemian (CAS RN 1318-02-1) o zeolitowej strukturze fosforanu glinu-ośmiemności (AEI) stosowany do produkcji preparatów katalitycznych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluoroflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4642	* ex 2842 90 10	10	Selenian sodu (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7400	ex 2842 90 80	30	Dodekachlorek trytitanu glinu (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3295	2845 10 00		Ciężka woda (tlenek deuteru) (<i>Euratom</i>) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3297	2845 90 10		Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (<i>Euratom</i>)	0 %	-	31.12.2023
0.4189	ex 2845 90 90	10	Hel-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4191	ex 2845 90 90	20	Woda wzbogacona tlenem-18 na poziomie 95 % masy lub większym (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4190	ex 2845 90 90	30	(¹³ C)Monotlenek węgla (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2021
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy tlenków metali ziem rzadkich i nie więcej niż po 1 % masy tlenku cyrkonu, tlenku glinu lub tlenku żelaza, oraz charakteryzujący się stratą w wyniku prażenia 5 % masy lub większą	0 %	-	31.12.2023
0.3296	ex 2846 10 00	20	Triwęglan dyceru (CAS RN 537-01-9), nawet uwodniony	0 %	-	31.12.2023
0.3420	ex 2846 10 00	30	Węglan ceru lantanu, nawet uwodniony	0 %	-	31.12.2023
0.3227	2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandiu lub mieszanin tych metali, inne niż te objęte podpozycją 2846 10 00	0 %	-	31.12.2023
0.3418	ex 2850 00 20	10	Krzemowodor (silan) (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3419	* ex 2850 00 20	20	Arsenowodor (arsyna) (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	30.06.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4332	ex 2850 00 20	30	Azotek tytanu (CAS RN 25583-20-4) o wielkości cząstek nie większej niż 250 nm	0 %	-	31.12.2022
0.5497	ex 2850 00 20	40	Tetrawodorek germanu (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7555	ex 2850 00 20	70	Sześcienny azotek boru (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4492	ex 2850 00 60	10	Azydek sodu (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfina (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7289	ex 2903 39 19	20	5-Bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6633	2903 39 21		Difluorometan (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6007	* ex 2903 39 24	10	Pentafluoroetan (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3674	* ex 2903 39 26	10	<p>Substrat 1,1,1,2-tetrafluoroetanu do produkcji farmaceutycznych gazów zgodny z poniższą specyfikacją:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nie więcej niż 600 ppm masy R134 (1,1,2,2-tetrafluoroetanu), – nie więcej niż 5 ppm masy R143a (1,1,1-trifluoroetanu), – nie więcej niż 2 ppm masy R125 (pentafluoroetanu), – nie więcej niż 100 ppm masy R124 (1-chloro-1,2,2,2-tetrafluoroetanu), – nie więcej niż 30 ppm masy R114 (1,2-dichlorotetrafluoroetanu), – nie więcej niż 50 ppm masy R114a (1,1-dichlorotetrafluoroetanu), 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
-			nie więcej niż 250 ppm masy R133a (1-chloro-2,2,2-trifluoroetanu),			
-			nie więcej niż 2 ppm masy R22 (chlorodifluorometanu),			
-			nie więcej niż 2 ppm masy R115 (chloropentafluoroetanu),			
-			nie więcej niż 2 ppm masy R12 (dichlorodifluorometanu),			
-			nie więcej niż 20 ppm masy R40 (chlorku metylu),			
-			nie więcej niż 20 ppm masy R245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropanu),			
-			nie więcej niż 20 ppm masy R12B1 (chlorodifluorobromometanu),			

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
-			nie więcej niż 20 ppm masy R32 (difluorometanu),			
-			nie więcej niż 15 ppm masy R31 (chlorofluorometanu),			
-			nie więcej niż 10 ppm masy R152a (1,1-difluoroetanu),			
-			nie więcej niż 20 ppm masy 1131 (1-chloro-2-fluoroetyleny),			
-			nie więcej niż 20 ppm masy 1122 (1-chloro-2,2-difluoroetyleny),			
-			nie więcej niż 3 ppm masy 1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropropanu),			
-			nie więcej niż 3 ppm masy 1243zf (3,3,3-trifluoropropanu),			

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
-			nie więcej niż 3 ppm masy 1122a (1-chloro-1,2-difluoroetyleny),			
-			nie więcej niż 4.5 ppm masy 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropanu, +1-chloro-1,2-difluoroetyleny +3,3,3-trifluoropropanu)			
-			nie więcej niż 3 ppm masy jakiegokolwiek danego nieokreślonego/nieznanego związku chemicznego,			
-			nie więcej niż 10 ppm masy wszystkich nieokreślonych/nieznanych skojarzonych związków chemicznych,			
-			nie więcej niż 10 ppm masy wody,			
-			o poziomie kwasowości nie większym niż 0,1 ppm masy,			
-			bez halogenków,			

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			<ul style="list-style-type: none"> – nie więcej niż 0,01 % objętości składników wysokowrzących, – bez zapachu (bez woni), <p>w celu dalszego oczyszczenia do stopnia inhalacji HFC 134a produkowanego zgodnie z GMP (dobrą praktyką wytwarzania) w celu zastosowania do produkcji gazu pędnego do aerozoli medycznych, których zawartość jest wdychana w jamę ustną i nosową lub drogi oddechowe (CAS RN 811-97-2)⁽²⁾</p>			
0.2542	ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2854	ex 2903 39 28	10	Tetrafluorek węgla (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2852	ex 2903 39 28	20	Perfluorocetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6077	ex 2903 39 29	10	1H-Perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5803	2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4517	ex 2903 39 35	20	<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5472	ex 2903 39 39	10	Perfluoro(4-metylo-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6076	ex 2903 39 39	20	(Perfluorobutylo)etylen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4066	ex 2903 39 39	30	Heksafluoropropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7324	ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-Heksafluorobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6610	ex 2903 74 00	10	2-Chloro-1,1-difluoroetan (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	31.12.2020
0.3675	ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trichlorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5212	ex 2903 77 90	10	Chlorotrifluoroetylen (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7513	ex 2903 78 00	10	Oktafluoro-1,4-dijodobutan (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7755	* ex 2903 78 00	20	Trifluorodometan (CAS RN 2314-97-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6485	* ex 2903 79 30	10	Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2583	* ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachloropentacyklo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)	0 %	-	30.06.2020
0.5504	* ex 2903 89 80	40	Heksabromocyklododekan	0 %	-	30.06.2020
0.5765	ex 2903 89 80	50	Chlorocyklopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7304	ex 2903 89 80	60	Oktafluorocyklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2020
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromofenyl)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Dichlorotoluen (CAS RN 118-69-4) o czystości 99 % masy lub większej i zawierający: – 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzodiodksyn, – 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzofuranów, – 0,2 mg/kg lub mniej tetrachlorobifenyli	0 %	-	31.12.2023
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7351	ex 2903 99 80	60	1,1'-metanodiybis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6235	* ex 2903 99 80	75	3-Chloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluen (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5917	ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3407	* ex 2904 10 00	30	<i>p</i> -Styrenosulfonian sodu (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4686	* ex 2904 10 00	50	2-Metyloprop-2-eno-1-sulfonian sodu (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2020
0.3390	* ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2972	* ex 2904 91 00	10	Trichloronitrometan (CAS RN 76-06-2), do produkcji towarów objętych podpozycją 3808 92(2)	0 %	-	30.06.2020
0.2526	* ex 2904 99 00	20	1-Chloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6612	ex 2904 99 00	25	Chlorek difluorometanosulfonylu (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3388	* ex 2904 99 00	30	Chlorek tosyłu (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluoro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5745	ex 2904 99 00	40	Chlorek 4- chlorobenzenosulfonylu (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7507	ex 2904 99 00	45	Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6001	ex 2904 99 00	50	Chlorek etanosulfonylu (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6407	* ex 2904 99 00	60	Kwas 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowy (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6270	* ex 2904 99 00	70	1-Chloro-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6560	* ex 2904 99 00	80	1-Chloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6186	ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) o czystości 99,85 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.7069	ex 2905 11 00 ex 2905 19 00	20 35	Metanosulfonian metylu (CAS RN 66-27-3)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2967	ex 2905 19 00	11	Tert-butanolan potasu (CAS RN 865-47-4), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie zgodnie z uwagą 1e) do działu 29 CN	0 %	-	31.12.2023
0.6118	ex 2905 19 00	20	Jednowodzian tytanianu butylu, homopolimer (CAS RN162303-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tytanian tetra-(2-etyloheksylo) (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3384	ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetyloheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4793	*ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetyloheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5534	ex 2905 19 00	70	Tetraetanolan tytanu (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5533	ex 2905 19 00	80	Tetraizopropoksyd tytanu (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6002	ex 2905 19 00	85	Tetraetanolan tytanu (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6464	* ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6) zawierający 90,7 % masy lub więcejj (3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7674	ex 2905 32 00	10	(2S)-propano-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propano-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5249	ex 2905 39 95	20	Butano-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametylo-4,7-dekanodiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekan-1, 10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Metylo-2-propylopropano-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7701	* ex 2905 39 95	60	Dodekano-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6724	ex 2905 49 00	10	Etylidynotrimetanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4624	*ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3378	ex 2906 19 00	10	Cykloheksa-1,4-ylenodimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropylidenodicykloheksanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6257	*ex 2906 19 00	50	4- <i>tert</i> -Butylocykloheksanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3681	ex 2906 29 00	20	1-Hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5855	ex 2906 29 00	30	2-Fenylotanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Bromo-5-jodo-benzenometanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(<i>m</i> -fenyleno)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7806	* ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluorometylo)fenylo]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6329	* ex 2907 12 00	20	Mieszanina metakrezolu (CAS RN 108-39-4) i parakrezolu (CAS RN 106-44-5) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.6559	* ex 2907 12 00	30	p-Krezol (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6256	* ex 2907 19 10	10	2,6-Ksyleneol (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenylo-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7753	* ex 2907 19 90	30	2-Metylo-5-(propan-2-ylo)fenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3372	ex 2907 21 00	10	Rezorcyzna (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylenodiol-m-krezol (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3369	ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetylocykloheksylideno)difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6454	*ex 2907 29 00	25	Alkohol 4-hydroksybenzylowy (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etylidynotрифенol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metylohydrochinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3368	ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricykloheksylo-4,4',4"-butano-1,1,3-triyltri(<i>m</i> -krezol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6558	*ex 2907 29 00	65	2,2'-Metylenobis(6-cykloheksylo- <i>p</i> -krezol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2584	ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Heksa- <i>tert</i> -butylo- α,α',α'' -(mezytyleno-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -krezol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7402	ex 2907 29 00	75	Bifenylo-4-4'-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3848	ex 2907 29 00	85	Florogluceyna, nawet uwodniona	0 %	-	31.12.2023
0.5903	ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroizopropylideno)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6260	* ex 2908 19 00	30	4-Chlorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7720	* ex 2908 19 00	60	2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-izopropylidenodifenol (CAS RN 79-94-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3361	ex 2909 19 90	20	Eter bis(2-chloroetylowy) (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3359	ex 2909 19 90	30	Mieszanina izomerów eteru metylowego nonafluorobutyliu lub eteru etylowego nonafluorobutyliu, o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Etoksy-perfluoro-2-metyloheksan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Metoksycydran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Propano-2,2-diylobis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metyloetylideno)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metylopropoksy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7454	ex 2909 30 38	40	4-Benzyloksybromobenzen (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4710	* ex 2909 30 90	10	2-(Fenylometoksy)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2--dimetylobut-3-ino-1-ylo)oksy]metylo}benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4711	*ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metylofenoksy)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7115	*ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoksyetan (CAS RN 104-66-5) w postaci proszku lub dyspersji wodnej zawierających 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy 1,2-difenoksyetanu	0 %	-	31.12.2021
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksytoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7580	ex 2909 30 90	35	1-Chloro-2-(4-etoksybenzylo)-4-jodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Chloro-2,5-dimetoksybenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etoksy-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoksy-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6994	ex 2909 30 90	70	O, O, O-1,3,5-trimetylorezoreynol (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7079	ex 2909 30 90	80	Oksyfluorofen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.7706	* ex 2909 44 00	10	2-Propoksyetanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoksypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksyetylo)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4911	ex 2909 50 00	20	Ubichinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	31.12.2020
0.3682	ex 2909 60 00	10	Nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu) (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6489	* ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietylo-3,6,9-trimetylo-1,4,7-triperoksonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuszczony w węglowodorach izoparafinowych	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7744	* ex 2910 90 00	10	2-[(2-Metoksyfenoksy)metylo] tlenek etylenu (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksyicykloheksan (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7672	ex 2910 90 00	25	Fenyllooksiiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksyopropan-1-ol (glicyd) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6660	ex 2910 90 00	50	Fenylloeter 2,3-epoksypropylu (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4361	ex 2910 90 00	80	Eter glicydowy allilu (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6785	ex 2911 00 00	10	Etoksy-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetylocykloheksanokarbalddehyd (mieszanina izomerów alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6967	ex 2912 29 00	25	Mieszanka izomerów składająca się z: – 85 (\pm 10) % masy 4-izobutylo-2-metylobenzaldehydu(CAS RN 73206-60-7), – 15 (\pm 10) % masy 2-izobutylo-2-metylobenzaldehydu(CAS RN 68102-28-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7314	ex 2912 29 00	35	Aldehyd cynamonowy (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7405	ex 2912 29 00	45	p-Fenylobenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5755	ex 2912 29 00	50	4-Izobutylobenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7612	ex 2912 29 00	55	Cykloheks-3-eno-1-karbaldehyd (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-tert-Butylobenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6073	ex 2912 29 00	80	4-Izopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3479	ex 2912 49 00	10	3-Fenoksybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5732	ex 2912 49 00	20	4-Hydroksybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5135	ex 2912 49 00	30	Aldehyd salicylowy (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6678	ex 2912 49 00	40	Aldehyd 3-hydroksy-p-anyżowy (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-Dihydroksybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7712	*ex 2913 00 00	10	2-Nitrobenzaldehyd (CAS RN 552-89-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metylobutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7554	ex 2914 19 90	60	Acetyloacetonian cynku (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7568	ex 2914 29 00	15	Estr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3475	ex 2914 29 00	20	Cykloheksadec-8-enon (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7450	ex 2914 29 00	25	Cykloheks-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)- <i>p</i> -Menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2020
0.3480	ex 2914 29 00	40	Kamfora	0 %	-	31.12.2023
0.5389	ex 2914 29 00	50	<i>trans</i> - β -Damaskon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7422	ex 2914 29 00	70	2-sec-butylocykloheksanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7389	ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-ilo)etanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6265	*ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetylo-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6447	*ex 2914 39 00	25	1,3-Difenylopropano-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4227	ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4429	ex 2914 39 00	50	4-Fenylobenzofenon (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Metylobenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5739	ex 2914 39 00	70	Dibenzoil (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metyloacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hydroksyacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Metoksyacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7797	*ex 2914 50 00	35	2-Hydroksy-1-[4-[4-(2-hydroksy-2-metylopropanoilo)fenoksy]fenylo]-2-metylopropan-1-on (CAS RN 71868-15-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5904	ex 2914 50 00	36	2,7-Dihydroksy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroksyfenylo)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroksybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6591	ex 2914 50 00	65	3-Metoksyacetofenon (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hydroksy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroksyacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7075	ex 2914 50 00	85	4,4'-Dihydroksybenzofenon (CAS RN 611-99-4)	0 %	-	31.12.2021
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Etyloantrachinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroksyantrachinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5430	ex 2914 69 80	40	<i>p</i> -Benzochinon(CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2021
0.6481	* ex 2914 69 80	50	Masa reakcji 2-(1,2-dimetylopropylo)antrachinonu (CAS RN 68892-28-4) i 2-(1,1-dimetylopropylo)antrachinonu (CAS RN 32588-54-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6592	ex 2914 79 00	15	1-(4-Metylofenylo)-4,4,4-trifluorobutano-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7736	* ex 2914 79 00	18	2-Chloro-1-cyklopropyloetanon (CAS RN 7379-14-8)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7732	*ex 2914 79 00	23	5-Chloro-2-hydroksybenzofenon (CAS RN 85-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6596	ex 2914 79 00	25	1-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-ylo)-2-chloroetanon (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7751	*ex 2914 79 00	27	(2-Chloro-5-jodo-fenilo)-(4-fluoro-fenilo)-metanon (CAS RN 915095-86-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-Metoksy-1-[4-(trifluorometylo)fenylo]pentano-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7442	ex 2914 79 00	35	1-[4-(benzylotoksy)fenylo]-2-bromopropano-1-on (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metylopentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2023
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Chloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'- <i>tert</i> -Butylo-2',6'-dimetylo-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7072	ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-Fluorobenzoilo)benzen (CAS RN 68418-51-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Chloro-4'-hydroksybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7082	ex 2914 79 00	75	4,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetrachloro-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7214	ex 2915 12 00	10	Roztwór wodny zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 84 % masy mrówczanu cezu (CAS RN 3495-36-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7433	ex 2915 39 00	10	Octan cis-3-heksenyłu (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6155	ex 2915 39 00	25	Octan 2-metylocykloheksyłu (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7423	ex 2915 39 00	30	Octan 4- <i>tert</i> -butylocykloheksylu (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2957	ex 2915 39 00	40	Octan <i>tert</i> -butylu (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5119	ex 2915 39 00	60	Octan dodeka-8-enylu (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5121	ex 2915 39 00	65	Octan dodeka-7,9-dienylu (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2020
0.5120	ex 2915 39 00	70	Octan dodeka-9-enylu (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5289	ex 2915 39 00	75	Octan izobornylu (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5301	ex 2915 39 00	80	Octan 1-fenylowy (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5909	ex 2915 39 00	85	Octan 2- <i>tert</i> -butylocykloheksylu (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5858	ex 2915 60 19	10	Maślan etylu (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7540	ex 2915 70 40	10	Palmitynian metylu (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7541	ex 2915 90 30	10	Laurynian metylu (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7407	ex 2915 90 70	20	(R)-2-fluoropropionian metylu (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7542	ex 2915 90 70	25	Oktanian metylu (CAS RN 111-11-5), dekanian metylu (CAS RN 110-42-9) lub mirystynian metylu (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5767	ex 2915 90 70	30	Chlorek 3,3-dimetylobutyrylu (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2022
0.5536	ex 2915 90 70	35	Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6255	*ex 2915 90 70	45	Ortomórczan trietylu (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4791	*ex 2915 90 70	50	Heptanian allilu (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6003	ex 2915 90 70	55	Ortomórczan trietylu (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4954	ex 2915 90 70	60	6,8-Dichlorooktanian etylu (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6914	ex 2915 90 70	65	Kwas 2-etylo-2-metylomasłowy (CAS RN 19889-37-3)	0 %	-	31.12.2020
0.5217	ex 2915 90 70	80	Difluorooctan etylu (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	31.12.2021
0.2585	ex 2916 12 00	10	Akrylan 2- <i>tert</i> -butylo-6-(3- <i>tert</i> -butylo-2-hydroksy-5-metylobenzylo)-4-metylofenylu (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3977	ex 2916 12 00	40	Akrylan 2,4-di- <i>tert</i> -pentylo-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentylo-2-hydroksyfenylo)-etylo] fenylu (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5808	ex 2916 12 00	70	Akrylan 2-(2-winylooksyetoksy)etylu (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3468	ex 2916 13 00	20	Dimetakrylan cynku, w postaci proszku (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3466	ex 2916 13 00	30	Monometakrylan cynku, w postaci proszku (CAS RN 63451-47-8), nawet zawierający nie więcej niż 17 % masy zanieczyszczeń produkcyjnych	0 %	-	31.12.2020
0.2638	ex 2916 14 00	10	Metakrylan 2,3-epoksypropylu (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6190	ex 2916 14 00	20	Metakrylan etylu (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2951	ex 2916 19 95	20	3,3-Dimetylo-pent-4-enonian metylu (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5991	ex 2916 19 95	40	Kwas sorbinowy (CAS RN 110-44-1) stosowany w produkcji pasz dla zwierząt ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6238	*ex 2916 19 95	50	2-Fluoroakrylan metylu (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutryna (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7437	ex 2916 20 00	20	Mieszanina izomerów (1S, 2R, 6R, 7R) i (1R, 2R, 6R, 7S) tricyklo [5.2.1.0 (2,6)] dekan-2-karboksylanu etylu (CAS RN 80657-64-3 oraz 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3463	ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan etylu (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4931	ex 2916 20 00	60	Kwas 3-cykloheksylopropionowy (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2020
0.7531	ex 2916 20 00	70	Chlorek cyklopropanokarbonylu (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5421	ex 2916 31 00	10	Benzoestan benzylu (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2021
0.6248	*ex 2916 39 90	13	Kwas 3,5-dinitrobenzoesowy (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5214	ex 2916 39 90	15	Kwas 2-chloro-5-benzoesowy (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2636	ex 2916 39 90	20	Chlorek 3,5-dichlorobenzoiłu (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6557	* ex 2916 39 90	23	Chlorek (2,4,6-trimetylofenylo)acetylu (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4951	ex 2916 39 90	25	Chlorek 2-metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2021
0.4930	ex 2916 39 90	30	Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoiłu (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7187	ex 2916 39 90	33	4'-(bromometylo)bifenylo-2-karboksylan metylu(CAS RN 114772-38-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5944	ex 2916 39 90	35	4- <i>Tert</i> -butylobenzoosan metylu (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6794	ex 2916 39 90	41	Chlorek 4-bromo-2,6-difluorobenzoiłu (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7734	* ex 2916 39 90	43	Kwas 2-(3,5-bis(trifluorometylo)fenylo)-2-metylopropanowy (CAS RN 289686-70-0)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6121	ex 2916 39 90	48	Chlorek 3-fluorobenzoiłu (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2634	ex 2916 39 90	50	Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6755	ex 2916 39 90	51	Kwas 3-chloro-2-fluorobenzoesowy (CAS RN 161957-55-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6661	ex 2916 39 90	53	Kwas 5-jodo-2-metylobenzoesowy (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4238	ex 2916 39 90	55	Kwas 4- <i>tert</i> -butylobenzoesowy (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7678	ex 2916 39 90	57	Kwas 2-fenylprop-2-enowy (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6803	ex 2916 39 90	61	Kwas 2-fenylomasłowy (CAS RN 90-27-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3462	ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7117	ex 2916 39 90	73	Chlorek (2,4-dichlorofenyl)acetylu (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5541	ex 2916 39 90	75	Kwas <i>m</i> -toluilowy (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5543	ex 2916 39 90	85	Kwas (2,4,5-trifluorofenylo)octowy (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3457	ex 2917 11 00	20	Szczawian bis(<i>p</i> -metylobenzylu) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4746	* ex 2917 11 00	30	Szczawian kobaltu (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7563	ex 2917 12 00	20	Adypinian bis(3,4-epoksykloheksylometylu) (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4684	* ex 2917 19 10	10	Malonian dimetylu (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5602	ex 2917 19 10	20	Malonian dietylu (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6089	ex 2917 19 80	15	Acetylenodikarboksylian dimetylu (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4790	* ex 2917 19 80	30	Brasydynian etylenu (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7451	ex 2917 19 80	35	Metylomalonian dietylu (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4918	ex 2917 19 80	50	Kwas tetradekanodiowy (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3454	ex 2917 19 80	70	Kwas metylenobursztynowy (itakonowy) (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2631	ex 2917 20 00	30	Bezwodnik 1,4,5,6,7,7-heksachloro-8,9,10-trinorbom-5-eno-2,3-dikarboksylowy (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2627	ex 2917 20 00	40	Bezwodnik 3-metylo-1,2,3,6-tetrahydroftalowy (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2954	ex 2917 34 00	10	Ftalan dialilu (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4945	ex 2917 39 95	20	1,4-Benzenodikarboksylan dibutyłu (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6796	ex 2917 39 95	25	Bezwodnik naftaleno-1,8-dikarboksylowy (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3640	ex 2917 39 95	30	Dibezwodnik benzeno-1,2:4,5-tetrakarboksylowy (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-Metylo-2-nitrotereftalan (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6123	ex 2917 39 95	40	Dimetylo-2-nitrotereftalan (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6553	* ex 2917 39 95	50	1,8-Monobezwodnik kwasu 1,4,5,8-naftalenotetrakarboksylowego (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6554	* ex 2917 39 95	60	Dibezwodnik peryleno-3,4:9,10-tetrakarboksylowy (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6366	* ex 2918 19 30	10	Kwas cholowy (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6367	* ex 2918 19 30	20	Kwas 3- α ,12- α -dihydroksy-5- β -cholanowy-24 (kwas dezoksycholowy) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2950	ex 2918 19 98	20	Kwas L-jabłkowy (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7702	* ex 2918 19 98	30	1-Hydroksycyklopentanokarboksylan etylu (CAS RN 41248-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7703	* ex 2918 19 98	40	1-Hydroksycykloheksanokarboksylan etylu (CAS RN 1127-01-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3637	ex 2918 29 00	10	Kwasy monohydroksynaftoesowe	0 %	-	31.12.2023
0.5781	ex 2918 29 00	35	3,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3638	ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butylo-4-hydroksyfenylo)propionian] heksametylenu (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5220	ex 2918 29 00	60	Metylowe, etylowe, propylowe lub butylowe estry kwasu 4-hydroksybenzoesowego lub ich sole sodowe (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6456	* ex 2918 29 00	70	Kwas 3,5-dijodosalicylowy (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7344	ex 2918 30 00	15	Kwas 2-fluoro-5-formylobenzoowy (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7605	ex 2918 30 00	25	(E)-1-etoksy-3-oksobut-1-en-1-olan; 2-metylopropan-1-olan; tytan(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4427	ex 2918 30 00	30	2-Benzoilobenzoan metylu (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5857	ex 2918 30 00	50	Acetylooctan etylu (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6250	* ex 2918 30 00	60	Kwas 4-oksowalerianowy (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6455	* ex 2918 30 00	70	Kwas 2-[4-chloro-3-(chlorosulfonylo)benzoilo]benzoowy (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7062	ex 2918 30 00	80	Benzoilomrówczan metylu (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2021
0.2946	ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksykloheksanokarboksylan 3,4-epoksykloheksylometylu (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6814	ex 2918 99 90	13	Chlorek 3-metoksy-2-metylobenzoilu (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2020
0.5856	ex 2918 99 90	15	2,3-Epoksy-3-fenylomaślan etylu (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6901	ex 2918 99 90	18	2-Hydroksy-2-(4-fenoksyfenylo)propanian etylu (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2020
0.2949	* ex 2918 99 90	20	3-Metoksyakrylan metylu (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6983	ex 2918 99 90	23	Kwas 1,8-dihydroksyantrachinono-3-karboksylowy (CAS RN 478-43-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6147	ex 2918 99 90	25	3-Metoksy-2-(2-chlorometylofenylo)-2-propenian metylu (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7256	ex 2918 99 90	27	3-Etoksypropionian etylu (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2948	ex 2918 99 90	30	2-(4-Hydroksyfenoksy)propionian metylu (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7597	ex 2918 99 90	33	Kwas wanilinowy (CAS RN 121-34-6) zawierający: – nie więcej niż 10 ppm palladu (CAS RN 7440-05-3), – nie więcej niż 10 ppm bizmutu (CAS RN 7440-69-9), – nie więcej niż 14 ppm formaldehydu (CAS RN 50-00-0), – nie więcej niż 1,3 % masy kwasu 3,4-dihydroksybenzoesowego (CAS RN 99-50-3), – nie więcej niż 0,5 % masy waniliny (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6342	*ex 2918 99 90	35	Kwas p-anyżowy (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofop-metyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2945	ex 2918 99 90	40	Kwas <i>trans</i> -4-hydroksy-3-metoksycynamonowy (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6224	*ex 2918 99 90	45	Octan dimetylowy 4-metylokatecholu (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2947	ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimetoksybenzoosan metylu (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6552	*ex 2918 99 90	55	Glicyretynian stearylu (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2943	ex 2918 99 90	60	Kwas 3,4,5-trimetoksybenzoosowy (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6523	*ex 2918 99 90	65	Kwas octowy, sól difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroetoksy)etoksy]-amonowa (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4742	*ex 2918 99 90	70	(3-Metylobutoksy)octan allilu (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5496	ex 2918 99 90	80	5-[2-Chloro-4-(trifluorometyl)fenoksy]-2-nitrobenzoosan sodu (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trineksapak etylu (ISO) (CAS RN 95266-40-3), o czystości 96 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.2942	ex 2919 90 00	10	Fosforan 2,2'-metylenobis(4,6-di- <i>tert</i> -butylofenylu), sól monosodowa (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7462	ex 2919 90 00	15	Bis(fosforan) benzeno-1,3-diylu tetrafenylu (CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7723	* ex 2919 90 00	25	Fosforan (V) tryfenylu (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2940	ex 2919 90 00	30	Hydroksybis[2,2'-metylenobis(4,6-di- <i>tert</i> -butylofenylu)]fosforan] glinu (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3867	ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksylofosforan (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5495	ex 2919 90 00	50	Fosforan trietylu (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bisfenol A bis (fosforan difenylu) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6413	* ex 2919 90 00	70	Fosforan tris(2-butoksytylu) (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2938	ex 2920 19 00	10	Fenitroton (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2941	ex 2920 19 00	20	Tolclofos-metyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6253	* ex 2920 19 00	30	2,2'-Disiarczek 2,2'-oksybis(5,5-dimetylo-1,3,2-dioksafosforynanu) (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3634	2920 23 00		Fosforyn trimetylu (trimetoksyfosfina) (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4158	2920 24 00		Fosforyn trietylu (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2021
0.2626	ex 2920 29 00	10	Bis(fosforyn) <i>O,O'</i> -dioktadecylo pentaerytytolu (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7227	ex 2920 29 00	15	Ester tetra-1-naftalenylowy kwasu 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetyloetylo)-6,6'-dimetylo[1,1'-bifenylo]-2,2'-diylortofosforowego (III) (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5038	ex 2920 29 00	20	Fosforan(III) tris(metylofenylu) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5123	ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetyloetylo)[1,1'-bifenylo]-2,2'-diylo]bis(oksy)]bis[bifenylo-1,3,2-dioksafosfepina] (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	31.12.2020
0.5045	ex 2920 29 00	40	Difosforyn bis (2,4-dikumylofenylu)pentaerytrytolu (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6004	ex 2920 29 00	50	Fosetyl glinu (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7031	ex 2920 29 00	60	Fosetyl sodu (CAS RN 39148-16-8) w postaci roztworu wodnego o zawartości fosetylu sodu 35 % lub więcej masy, ale nie więcej niż 45 % masy, do stosowania w produkcji pestycydów ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.3635	ex 2920 90 10	10	Siarczan dietylu (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7559	*ex 2920 90 10	15	Węglan etylu-metylu (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	31.12.2020
0.2605	ex 2920 90 10	20	Diwęglan dialliilo-2,2'-oksydietylu (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7560	*ex 2920 90 10	25	Węglan dietylu (CAS RN 105-58-8)	3.2 %	-	31.12.2020
0.7558	*ex 2920 90 10	35	Węglan winylenu (CAS RN 872-36-6)	3.2 %	-	31.12.2020
0.3685	ex 2920 90 10	40	Węglan dimetylu (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3868	ex 2920 90 10	50	Diwęglan di- <i>tert</i> -butylu (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5756	ex 2920 90 10	60	Metylowęglan 2,4 di- <i>tert</i> -butylo-5-nitrofenylu (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7068	ex 2920 90 10	80	2- [2-(2-trideksoxyetoksy) etoksy] etylosiarczan sodu (CAS RN 25446-78-0) w postaci ciekłej pasty, o zawartości wody 62 % masy lub większej, ale nie większej niż 65 % masy	0 %	-	31.12.2021
0.7588	ex 2920 90 70	20	Chlorofosforan dietylu (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7465	ex 2920 90 70	30	2-izopropoksy-4,4,5,5-tetrametylo-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentyloglikolano)diboran (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolato)diboran (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2020
0.5668	2921 13 00		Chlorowodorek chloroku 2-(N,N-dietyloamino)etylu (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3629	ex 2921 19 99	20	Etylo(2-metyloalilo)amina (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3631	ex 2921 19 99	30	Alliloamina (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7073	ex 2921 19 99	45	Chlorowodorek 2-chloro-N-(2-chloroetylo)etanaminy (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2021
0.5650	ex 2921 19 99	70	N,N-dimetylooktyloamina – trichlorek boru (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6269	* ex 2921 19 99	80	Tauryna (CAS RN 107-35-7), z dodatkiem 0,5 % środka przeciwzbrylającego w postaci ditlenku krzemu (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetyloamino)propylo]amina (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetyloamino)propylo]metyloamina (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4917	ex 2921 29 00	40	Dekametylenodiamina (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5256	ex 2921 29 00	50	N ^o -[3-(Dimetyloamino)propylo]-N,N-dimetylopropano-1,3-diamina (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7488	ex 2921 30 10	10	Sól cykloheksyloaminowa kwasu 2-(4-(cyklopropanokarbonylo)fenylo)-2-metylopropanowego (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4862	ex 2921 30 99	30	1,3-Cykloheksanodimetanoamina (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	31.12.2020
0.5768	ex 2921 30 99	40	Cyklopropyloamina (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7750	*ex 2921 30 99	50	Chlorowodorek bicyklo[1.1.1]pentano-1-aminy (CAS RN 22287-35-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3909	ex 2921 42 00	25	Wodoro 2-aminobenzeno-1,4-disulfonian sodu (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6615	ex 2921 42 00	33	2-Fluoroanilina (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilina (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6550	*ex 2921 42 00	40	Sulfanilan sodu (CAS RN 515-74-2), także w postaci swoich mono- lub dihydratów (CAS RN 12333-70-0 lub 6106-22-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3979	ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichloroanilina (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2620	ex 2921 42 00	50	Kwas 3-aminobenzenosulfonowy (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7739	*ex 2921 42 00	55	4-Chloroanilina (CAS RN 106-47-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3623	*ex 2921 42 00	70	Kwas 2-aminobenzeno-1,4-disulfonowy (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Chloro-2-nitroanilina (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3687	ex 2921 42 00	85	3,5-Dichloroanilina (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dichloroanilina (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-Metyloanilina (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5617	ex 2921 42 00	88	Kwas 3,4-dichloroanilino-6-sulfonowy (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2022
0.2617	ex 2921 43 00	20	Kwas 4-amino-6-chlorotolueno-3-sulfonowy (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2615	ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidyna (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3980	*ex 2921 43 00	40	Kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5125	ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifuorek (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	31.12.2020
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifuorek (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7583	ex 2921 43 00	70	5-Bromo-4-fluoro-2-metyloanilina (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3621	ex 2921 44 00	20	Difenyloamina (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2618	*ex 2921 45 00	20	Kwas 2-aminonaftaleno-1,5-disulfonowy (CAS RN 117-62-4) lub jedna z jego soli sodowych (CAS RN 19532-03-7) lub (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7628	ex 2921 45 00	30	Kwas (5 lub 8)-aminonaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5994	*ex 2921 45 00	50	Kwas 7-aminonaftaleno-1,3,6-trisulfonowy (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Nafyloamina (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7315	ex 2921 45 00	70	Kwas 8-aminonaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7629	ex 2921 45 00	80	Kwas 2-aminonaftaleno-1-sulfonowy (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3618	ex 2921 49 00	20	Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2023
0.7705	*ex 2921 49 00	30	4-Izopropylloanilina (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-Etyloanilina (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2609	ex 2921 49 00	40	N-1-Nafyloanilina (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropylloanilina (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5126	ex 2921 49 00	80	4-Heptafluoroizopropyl-2-metyloanilina (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3981	ex 2921 51 19	30	Siarczan 2-metylo- <i>p</i> -fenylenodiaminy (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4184	ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenylenodiamina (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4498	*ex 2921 51 19	50	Mono- i dichloropochodne <i>p</i> -fenylenodiaminy i <i>p</i> -diaminotoluenu	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5995	* ex 2921 51 19	60	Kwas 2,4-diaminobenzenosulfonowy (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6595	ex 2921 51 19	70	4-Bromo- 1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	31.12.2020
0.2612	ex 2921 59 90	10	Mieszanina izomerów 3,5-dietylotoluenodiaminy (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3785	ex 2921 59 90	30	Dichlorowodorek 3,3'-dichlorobenzydyny (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3870	ex 2921 59 90	40	Kwas 4,4'-diaminostilbena-2,2'-disulfonowy (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5509	ex 2921 59 90	60	Dichlorowodorek (2R,5R)-1,6-difenyloheksano-2,5-diaminy (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6616	ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminofenyl)metan (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5757	ex 2922 19 00	20	Chlorowodorek 2-(2-metoksyfenoksy)etyloaminy (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3617	ex 2922 19 00	30	N,N,N',N'-Tetrametylo-2,2'-oksybis(etyloamina) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetyloamino)etoksy] etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2020
0.7179	ex 2922 19 00	40	4-metylobenzenosufonian (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenyl)amino)-3-(benzylloksy)propan-2-olu (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-Metoksymetylo-p-fenylenodiamina (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3616	*ex 2922 19 00	50	2-(2-Metoksyfenoksy)etyloamina (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3871	ex 2922 19 00	60	N,N,N'-Trimetylo-N'-(2-hydroksy-etylo) 2,2'-oksybis(etyloamina) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5905	ex 2922 19 00	65	<i>trans</i> -4-Aminocykloheksanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Etoksyetyloamina (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4665	*ex 2922 19 00	80	<i>N</i> -[2-[2-(Dimetyloamino)etoksy]etylo]- <i>N</i> -metylo-1,3-propanodiamina (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5911	ex 2922 19 00	85	<i>D</i> -winian (1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)- <i>cis</i> -4-amino-2-cyklopenteno-1-metanolu (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5996	*ex 2922 21 00	10	Kwas 2-amino-5-hydroksynaftaleno-1,7-disulfonowy (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2703	*ex 2922 21 00	30	Kwas 6-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2704	ex 2922 21 00	40	Kwas 7-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3873	*ex 2922 21 00	50	Wodoro 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian sodu (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5997	ex 2922 21 00	60	Kwas 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonowy o czystości 80 % masy lub większej (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksy)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2020
0.7642	ex 2922 29 00	33	o-Fenetydyna (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6653	ex 2922 29 00	40	Kwas 4-hydroksy-6-[(3-sulfofenyl)amino]naftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 25251-42-7)	0 %	-	31.12.2020
0.2936	ex 2922 29 00	45	Anizydyny	0 %	-	31.12.2023
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4627	* ex 2922 29 00	65	4-Trifluorometoksyanilina (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-Chloro-2,5-dimetoksyanilina (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anizydyna (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tiofosforan tris(4-aminofenylu) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2021
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetylo)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2020
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Dietyloaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5898	ex 2922 29 00	85	Chlorowodorek 4-benzylloksyaniliny (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2690	ex 2922 39 00	10	Kwas 1-amino-4-bromo-9,10-dioksantraceno-2-sulfonowy i jego sole	0 %	-	31.12.2023
0.7371	ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6838	ex 2922 39 00	25	Chlorowodorek 3-(dimetyloamino)-1-(1-naftalenylo)-1-propanonu (CAS RN 5409-58-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7713	* ex 2922 39 00	30	(2-Fluorofenylo)-[2-metyloamino-5-nitrofenylo]metanon (CAS RN 735-06-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Chloro-2-(metyloamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7800	* ex 2922 39 00	40	4,4'-Bis(dietyloamino)benzofenon (CAS RN 90-93-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3546	ex 2922 43 00	10	Kwas antranilowy (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3547	ex 2922 49 85	10	Asparaginian ornityny (INN) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5619	ex 2922 49 85	20	Kwas 3-amino-4-chlorobenzoesowy (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6340	*ex 2922 49 85	25	2-Aminobenzeno-1,4-dikarboksylan dimetylu (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6948	ex 2922 49 85	30	Roztwór wodny zawierający 40 % masy lub więcej metyloaminoocetanu sodu (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6969	ex 2922 49 85	35	Kwas 2- (3-Amino-4-chloro-benzoilo)benzoesowy (CAS RN 118-04-7)	0 %	-	31.12.2021
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norwalina (kwas 2-aminopentanowy)	0 %	-	31.12.2023
0.5037	ex 2922 49 85	45	Glicyna (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	31.12.2020
0.3983	*ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenyloglicyna (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4239	ex 2922 49 85	60	4-Dimetyloaminobenzoesan etylu (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6650	ex 2922 49 85	65	Chlorowodorek aminomalonianu dietylu (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4426	ex 2922 49 85	70	Benzoosan 2-etyloheksylo-4-dimetyloaminy (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7254	ex 2922 49 85	75	Chlorowodorek estru izopropylowego L-alaniny (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6100	ex 2922 49 85	80	Kwas 12-aminododekanowy (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7784	* ex 2922 49 85	85	4-[[[(Metylofenyloamino)metyleno]amino]benzoosan etylu (CAS RN 57834-33-0)	0 %	-	30.06.2020
0.7020	ex 2922 50 00	10	Chlorowodorek kwasu 2-(2-(2-aminoetoksy)etoksy)octowego (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodotyronina (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2022
0.4702	* ex 2922 50 00	20	Chlorowodorek 1-[2-amino-1-(4-metoksyfenylo)-etylo]-cykloheksanolu (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7523	ex 2922 50 00	35	Chlorowodorek kwasu (2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoksyfenylo)-2-metylopropanowego (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2681	ex 2922 50 00	70	Octan 2-(1-hydroksycykloheksylo)-2-(4-metoksyfenylo)etyloamoni	0 %	-	31.12.2023
0.6226	*ex 2923 10 00	10	Tetra hydrat chlorku cholinyl fosforu wapnia (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3543	ex 2923 90 00	10	Wodorotlenek tetrametyloamoni w postaci roztworu wodnego o zawartości 25 % (\pm 0,5 %) masy wodorotlenku tetrametyloamoni	0 %	-	31.12.2023
0.4499	ex 2923 90 00	25	Molibdenian tetrakis(dimetyloditetradecyloamoni) (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7089	ex 2923 90 00	55	Bromek tetrabutylamoniowy (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7615	ex 2923 90 00	65	Wodorotlenek amoniowy N,N,N-trimetylo-tricyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dekan-1 (CAS RN 53075-09-5) w postaci roztworu wodnego o zawartości wodorotlenku amoniowego N,N,N-trimetylo-tricyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dekanu-1 17,5 % masy lub większej, ale nie większej niż 27,5 %	0 %	-	31.12.2023
0.3538	ex 2923 90 00	70	Wodorotlenek tetrapropyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający: - 40 % (\pm 2 %) masy wodorotlenku tetrapropyloamonu, - 0,3 % masy lub mniej węgla, - 0,1 % masy lub mniej tripropyloaminy, - 500 mg/kg lub mniej bromku, oraz - 25 mg/kg lub mniej potasu i sodu razem wziętych	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5063	ex 2923 90 00	75	<p>Wodorotlenek tetraetyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 35 % (\pm 0,5 %) masy wodorotlenku tetrametyloamonu, – nie więcej niż 1 000 mg/kg chlorku – nie więcej niż 2 mg/kg żelaza, oraz – nie więcej niż 10 mg/kg potasu 	0 %	-	31.12.2020
0.3536	ex 2923 90 00	80	Chlorek diallilodimetyloamonu (CAS RN 7398-69-8), w postaci roztworu wodnego zawierającego 63 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 67 % masy chlorku diallilodimetyloamonu	0 %	-	31.12.2023
0.6410	* ex 2923 90 00	85	Chlorek N,N,N-trimetyloaminy (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2678	ex 2924 19 00	10	Kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy (CAS RN 15214-89-8) lub jego sól sodowa (CAS RN 5165-97-9) lub jego sól amonowa (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6227	* ex 2924 19 00	15	Chlorek N-etylo-N-metylokarbamoilu (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6597	ex 2924 19 00	20	Kwas (R)-(-)-3-(karbamoilometylo)-5-metyloheksanowy (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7258	ex 2924 19 00	25	Izobutylenodimocznik (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3535	ex 2924 19 00	30	2-Acetamido-3-chloropropionian metylu (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6549	* ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6996	ex 2924 19 00	45	3-Chloro-N-metoksy-N-metylopropanamid (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	-	31.12.2021
0.3689	* ex 2924 19 00	50	Akryloamid (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	30.06.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7060	ex 2924 19 00	55	Butylokarbaminian 2-propynylu (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4160	ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetyloakryloamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7482	ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoroacetamid (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4380	ex 2924 19 00	70	Karbaminian metylu (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7575	ex 2924 19 00	75	Kwas (S)-4-((tert-butoksykarbonylo)amino)-2-hydroksybutanowy (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutylomocznik (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2939	ex 2924 21 00	10	Kwas 4,4'-dihydroksy-7,7'-ureilenodi(naftaleno-2-sulfonowy) i jego sole sodowe	0 %	-	31.12.2023
0.5998	* ex 2924 21 00	20	Chlorowodorek (3-aminofenylo)mocznika (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3533	2924 25 00		Alachlor (ISO) (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6047	* ex 2924 29 70	12	Kwas 4-(acetyloamino)-2-aminobenzenosulfonowy (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3534	ex 2924 29 70	15	Acetochlor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6266	* ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorometylo)-benzamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6363	* ex 2924 29 70	19	Kwas 2-[[2-(benzylloksykarbonilamino)acetylo]amino]propionowy (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4685	* ex 2924 29 70	20	2-Chloro-N-(2-etylo-6-metylofenylo)-N-(propano-2-yloksymetylo)acetamid (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6568	* ex 2924 29 70	23	Benalaksyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5226	ex 2924 29 70	27	2-Bromo-4-fluoroacetanilid (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7118	ex 2924 29 70	30	4-(4-metylo-3-nitrobenzoiloamino)benzenosulfonian sodu(CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamid(ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenylenobis[3-oksobutyroamid] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7113	ex 2924 29 70	50	Sól izopropylaminowa N-benzylloksykarbonylo-L-tert-leucyny (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	-	31.12.2021
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-N'-[4-(aminokarbonylo)fenylo]benzamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetylo-1,4-fenylene)bis[3-oksobutyroamid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5067	ex 2924 29 70	60	N,N'-(2-Chloro-5-metylo-1,4-fenylene)bis[3-oksobutyroamid] (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6832	ex 2924 29 70	61	(S)-2-(((1R,2R)-2-Allilocyklopropoksy)karbonyloamino)-3,3-dimetylobutanian (S)-1-fenylloetanoaminy (CUS0143288-8) (5)	0 %	-	31.12.2020
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Chlorobenzamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2020
0.5388	ex 2924 29 70	63	N-Etylo-2-(izopropyl)-5-metylocykloheksanokarboksamid (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dichloro-5-fluoro[1,1'-bifenylo]-2-ylo)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dichloro-1,4-fenylene)bis[3-oksobutyroamid] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7582	ex 2924 29 70	70	N-[(Benzyloksy)karbonylo]glicylo-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoksykarbonylo)oksy]fenylo}-3-hydroksypropan-2-ylo]-L-alaninamid	0 %	-	31.12.2023
0.6480	* ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Amino- <i>p</i> -anisamid (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2673	ex 2924 29 70	85	<i>p</i> -Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4257	ex 2924 29 70	86	Antraniloamid (CAS RN 88-68-6) o czystości 99,5 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.4495	ex 2924 29 70	88	5'-Chloro-3-hydroksy-2'-metylo-2-naftalenoamid (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3690	ex 2924 29 70	91	3-Hydroksy-2'-metoksy-2-naftalenoamid (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3691	* ex 2924 29 70	92	3-Hydroksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hydroksy-2'-metylo-2-naftalenoanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Etoksy-3-hydroksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3863	ex 2924 29 70	97	Monoamid kwasu 1,1-cykloheksanodioctowego (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3526	ex 2925 11 00	20	Sacharyna i jej sól sodowa	0 %	-	31.12.2023
0.2674	ex 2925 19 95	10	N-Fenylomaleimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroizoindolo-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5740	ex 2925 19 95	30	N,N'-(<i>m</i> -Fenylene)dimalimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2022
0.2934	ex 2925 29 00	10	Dicykloheksylokarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5891	ex 2925 29 00	20	Chlorowodek N-[3-(dimetyloamino)propylo]-N'-etylokarbodiimidu (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6636	ex 2925 29 00	30	Sulfamat guanidyny (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	31.12.2020
0.7749	* ex 2925 29 00	40	N-amidynosarkozyna (CAS RN 57-00-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6786	ex 2926 90 70	14	Kwas cyjanooctowy (CAS RN 372-09-8)	0 %	-	31.12.2020
0.7430	ex 2926 90 70	15	2-Cykloheksylideno-2-fenylacetonyl (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6258	* ex 2926 90 70	16	Ester metylowy kwasu 4-cyjano-2-nitrobenzoesowego (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cypermetyryna (ISO) z jej stereoizomerami (CAS RN 52315-07-8) o czystości 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetryna (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-chloro-5-metylofenylo)-2-(4-chlorofenylo)acetonitryl (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2668	*ex 2926 90 70	20	2-(<i>m</i> -Benzoilofenylo)propiononitryl (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-Bromo-2-chlorobenzonitryl (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7514	ex 2926 90 70	22	Acetonitryl (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6109	ex 2926 90 70	23	Akrylnatryna(ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7805	*ex 2926 90 70	24	2-Hydroksy-2-metylopropiononitryl (CAS RN 75-86-5) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitrylopropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cyhalofop butyl(ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-dichloro-3,6-dioksocycloheksa-1,4-dieno-1,2-dikarbonitryl (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametryna (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Cyjano-2-metoksybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6970	ex 2926 90 70	40	Kwas 2-(4-cyjanofenylamino)octowy (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3522	ex 2926 90 70	50	Alkil lub alkoxyalkil estrów kwasu cyjanooctowego	0 %	-	31.12.2023
0.6259	*ex 2926 90 70	60	Cyflutryna (ISO) (CAS RN 68359-37-5) lub beta-cyflutryna (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	30.06.2020
0.4182	ex 2926 90 70	61	Kwas <i>m</i> -(1-cyjanoeetyl)benzoesowy (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4644	* ex 2926 90 70	64	Esfenwalerat (CAS RN 66230-04-4) o czystości 83 % masy lub większej w mieszaninie własnych izomerów	0 %	-	31.12.2024
0.4802	* ex 2926 90 70	70	Metakrylonitryl (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2543	* ex 2926 90 70	74	Chlorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3521	* ex 2926 90 70	75	2-Cyjano-2-etylo-3-metyloheksanian etylu (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3516	ex 2926 90 70	80	2-Cyjano-2-fenylomaślan etylu (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3514	ex 2926 90 70	86	Etylenodiaminotetraacetonitryl (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butyronitryl (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2667	ex 2927 00 00	10	Dichlorowodorek 2,2'-dimetylo-2,2'-azodipropionoamidyny	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2665	ex 2927 00 00	20	Wodotriarazan 4-anilino-2-metoksybenzenodiazoniowy (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoksy-2,4-dimetylowaleronitryl) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2810	ex 2927 00 00	30	Kwas 4'-aminoazobenzeno-4-sulfonowy (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6306	* ex 2927 00 00	35	C,C'-Azodiformamid (CAS RN 123-77-3) w postaci żółtego proszku o temperaturze rozkładu 180 °C lub większej, ale nie większej niż 220 °C, stosowany jako substancja pianotwórcza przy produkcji żywic termoplastycznych, elastomerów i usieciowanej pianki polietylenowej	0 %	-	31.12.2024
0.3984	ex 2927 00 00	60	Kwas 4,4'-dicyjano-4,4'-azodiwalerianowy (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5626	ex 2927 00 00	80	Kwas 4-[(2,5-dichlorofenyl)azo]-3-hydroksy-2-naftoesowy (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butylo-4-hydroksyfenylo)- <i>N,N'</i> -bipropionoamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6479	*ex 2928 00 90	13	Cymoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6548	*ex 2928 00 90	18	Oksym acetonu (CAS RN 127-06-0) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.4929	ex 2928 00 90	25	Oksym aldehydu octowego (CAS RN 107-29-9) w roztworze wodnym	0 %	-	31.12.2020
0.6985	ex 2928 00 90	28	Oksym pentan-2-onu (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5438	ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Izopropylhydroksyloamina (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7448	ex 2928 00 90	33	Chlorowodorek 4-chlorofenylodrazyny (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2659	ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Etylohydroksyloamina, w postaci roztworu wodnego (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozyd (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6635	ex 2928 00 90	50	Wodny roztwór soli disodowej kwasu 2,2'-(hydroksymino) bisetanosulfonowego (CAS RN 133986-51-3) o zawartości większej niż 33,5 % masy, ale nie większej niż 36,5 % masy	0 %	-	31.12.2020
0.5918	ex 2928 00 90	55	Wodorowęglan aminoguanidyny (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6364	*ex 2928 00 90	65	Chlorowodorek 2-amino-3-(4-hydroksyfenylo) propanalu semikarbazonu	0 %	-	31.12.2024
0.4544	ex 2928 00 90	70	Oksym butanonu (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3510	ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5266	ex 2928 00 90	85	Daminozyd (ISO) o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	31.12.2021
0.4714	* ex 2929 10 00	15	Diizocyanian 3,3'-dimetylobifenylo-4,4'-diylu (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5827	ex 2929 10 00	20	Izocyanian butylu (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2660	ex 2929 10 00	40	Izocyanian <i>m</i> -izopropenylo- α , α -dimetylobenzylu (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2657	ex 2929 10 00	50	Diizocyanian <i>m</i> -fenylenodizopropylidenu (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5033	ex 2929 10 00	55	2,5 (i 2,6)-Bis(izocyanianometylo)bicyklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3509	ex 2929 10 00	60	Diizocyanian trimetyloheksametylenu, mieszanina izomerów	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4188	ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocyjanianometylo)benzen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4298	ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5278	ex 2930 20 00	20	2-Izopropyloetylotiokarbaminian (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2021
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-merkaptocetylo)tio)-1-propanotiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2020
0.7483	ex 2930 90 98	12	4,4'-Sulfonylodifenol (CAS RN 80-09-1) stosowany do produkcji poliarylosulfonu lub poliaryloeterosulfonu ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5390	ex 2930 90 98	13	Chlorowodorek merkaptaminy (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2021
0.2932	ex 2930 90 98	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6551	* ex 2930 90 98	16	3-(Dimetoksymetylosililo)-1-propanotiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5999	*ex 2930 90 98	17	Wodorosiarczan 2-(3-aminofenylosulfonylo)etylu (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7748	*ex 2930 90 98	18	Sulfon dimetylu (CAS RN 67-71-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6768	ex 2930 90 98	19	N-(2-Metylosulfinylo-1,1-dimetylo-etylo)-N'-(2-metylo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometylo)etylo]fenylo}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7799	*ex 2930 90 98	20	4-(4-Metylofenylo)benzofenon (CAS RN 83846-85-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6750	ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis(4- <i>tert</i> -oktylofenolato)]- <i>n</i> -butyloamina, nikiel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o czystości 94,5 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.5899	ex 2930 90 98	23	[(Metylosulfanylo)metyli]lideno]biskarbaminian dimetylu (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7714	* ex 2930 90 98	24	Sulfon fenylowo-winylowy (CAS RN 5535-48-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2930	ex 2930 90 98	25	Tiofanat-metyl (ISO) (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o czystości 97,5 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.6585	* ex 2930 90 98	27	Wodorosiarczan 2-[(4-amino-3-metoksyfenylo)sulfonylo]etylu (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2933	ex 2930 90 98	30	4-(4-Izopropoksyfenylosulfonylo)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6584	* ex 2930 90 98	33	Kwas 2-amino-5-{{2-(sulfooksyetylo)sulfonylo}}benzenosulfonowy (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3811	ex 2930 90 98	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7682	ex 2930 90 98	38	Izotiocyjanian allilu (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2928	ex 2930 90 98	40	3,3'-Tiodir(kwas propionowy) (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6167	ex 2930 90 98	43	Jodek trimetylosulfoksonium (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2931	*ex 2930 90 98	45	Wodorosiarczan 2-[(p-aminofenyl)sulfonylo]etylu (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7689	ex 2930 90 98	50	Kwas 3-merkaptopropionowy (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6617	ex 2930 90 98	53	Sulfon bis(4-chlorofenylu) (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tiomocznik (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6619	ex 2930 90 98	57	Octan (metylotio)metylu (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	31.12.2020
0.2929	ex 2930 90 98	60	Siarczek metylofenylu (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4629	* ex 2930 90 98	64	Siarczyk 3-chloro-2-metylofenylo metylowy (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5034	ex 2930 90 98	65	Tetrakis(3-merkaptopropionat) pentaerytrytolu (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4296	ex 2930 90 98	68	Kletodym (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3986	ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenyloksy)fenylosulfonylo]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4187	ex 2930 90 98	78	4-Merkaptometylo-3,6-ditio-1,8-oktanoditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2021
0.2999	ex 2930 90 98	80	Kaptan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4694	* ex 2930 90 98	81	Dihydrat heksametyleno-1,6-bistiosiarczanu disodu (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7037	ex 2930 90 98	85	2-Metylo-1-(metylotio)-2-propanamina (CAS RN 36567-04-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4094	ex 2930 90 98	89	Sól potasowa lub sodowa O-etylo-, O-izopropyl-, O-butyl-, O-izobutyl- lub O-pentyl- ditiowęglanów	0 %	-	31.12.2021
0.7070	ex 2930 90 98	93	1-Hydrazyno-3-(metylotio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7078	ex 2930 90 98	95	N-(cykloheksylo)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2021
0.7086	ex 2930 90 98	97	Sulfon difenylu (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5741	ex 2931 39 90	08	Diizobutyloдитiofosfinian sodu (CAS RN 13360-78-6) w postaci roztworu wodnego	0 %	-	31.12.2022
0.5492	ex 2931 39 90	13	Tlenek trioktylofosfiny (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6088	ex 2931 39 90	23	Di-tert-butylofosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5758	ex 2931 39 90	25	Kwas (Z)-prop-1-en-1-ylofosfonowy (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2022
0.2656	*ex 2931 39 90	28	Kwas N-(fosfonometylo)iminodioctowy (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3497	ex 2931 39 90	30	Kwas bis(2,4,4-trimetylo-pentylo)fosfinowy (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7533	ex 2931 39 90	35	Fenyl(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfinian etylu (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5229	ex 2931 39 90	40	Chlorek tetrakis(hydroksymetylo)fosfoniowy (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4433	ex 2931 39 90	45	Tlenek difenyl(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3492	*ex 2931 39 90	48	Octan tetrabutyl(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfoniowy, w postaci roztworu wodnego (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7709	* ex 2931 39 90	50	Kwas 2-chloroetylofosfonowy (CAS RN 16672-87-0) stały lub w roztworze wodnym, o zawartości 65 % masy lub więcej kwasu 2-chloroetylofosfonowego	0 %	-	31.12.2024
0.3987	ex 2931 39 90	55	Kwas 3-(hydroksyfenylofosfinoilo) propionowy (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6608	ex 2931 39 90	57	Fosfonooctan trimetylu (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	31.12.2020
0.3504	ex 2931 90 00	03	Butyloetylomagnez (CAS RN 62202-86-2), w postaci roztworu w heptanie	0 %	-	31.12.2023
0.4905	ex 2931 90 00	05	Dietylometoksyboran (CAS RN 7397-46-8), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie zgodnie z uwagą 1e) do działu 29 CN	0 %	-	31.12.2020
0.7354	ex 2931 90 00	10	Kwas (3-fluoro-5-izobutoksyfenylo)boronowy (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4515	* ex 2931 90 00	15	Trikarbonylek metylocyklopentadienylo-manganu (CAS RN 12108-13-3) zawierający nie więcej niż 4,9 % masy trikarbonylku cyklopentadienylo-manganu	0 %	-	31.12.2024
0.7320	ex 2931 90 00	20	Ferrocen (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	31.12.2022
0.3499	* ex 2931 90 00	33	Dimetylo[dimetylosililodiindenylol]hafn (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2654	* ex 2931 90 00	35	Tetrakis(pentafluorofenyl)boran <i>N,N</i> -dimetyloaniliny (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetylosilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6916	ex 2931 90 00	60	Kwas 4-chloro-2-fluoro-3-metoksyfenylboronowy (CAS RN 944129-07-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6917	ex 2931 90 00	63	Chloroetenylodimetylosilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6946	ex 2931 90 00	65	Heksafluorofosforan bis(4-tert-butylfenylo)jodanu (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6928	ex 2931 90 00	67	Diolefinian dimetylocyny (CAS RN 3865-34-7)	0 %	-	31.12.2020
0.6795	ex 2931 90 00	70	Kwas (4-propylofenylo)boronowy (CAS RN 134150-01-9)	0 %	-	31.12.2020
0.3486	ex 2932 13 00	10	Alkohol tetrahydrofurfurylowy (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4590	* ex 2932 14 00	10	1,6-Dichloro-1,6-dideoksy- β -D-fruktofuranozyl-4-chloro-4 deoksy- α -D-galaktopiranozyd (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6787	ex 2932 19 00	20	Tetrahydrofuranoboran (CAS RN 14044-65-6)	0 %	-	31.12.2020
0.3488	* ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9) o czystości 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.4514	* ex 2932 19 00	41	2,2 Di(tetrahydrofurylo)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3487	*ex 2932 19 00	70	Furfuryloamina (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3611	ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-metylofuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5240	ex 2932 19 00	80	Diocetan 5-nitrofurfurylidenu (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2021
0.2775	ex 2932 20 90	10	2'-Anilino-6'-[etylo(izopentylo)amino]-3'-metylospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5257	ex 2932 20 90	15	Kumaryna (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.5611	ex 2932 20 90	40	Bromowodorek (S)-(-)- α -amino- γ -butyrolaktonu (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetylo-1,3-dioksano-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-Laktyd (CAS RN 4511-42-6) lub D-Laktyd (CAS RN 13076-17-0) lub diaktyd (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2765	ex 2932 20 90	55	6-Dimetyloamino-3,3-bis(4-dimetyloaminofenylo)ftalid (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dietyloamino)-3'-metylo-2'-(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]ksanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7812	*ex 2932 20 90	63	Selamektyna (INN) izomer 5Z (CAS RN 220119-17-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6620	ex 2932 20 90	65	4-(metoksykarbonylo)-5-okso-2,5-dihydrofuran-3-olan sodu (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutyloamino)-3'-metylo-2'-(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]ksanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-Acetylo-6-metylo-2 <i>H</i> -pirano-2, 4(3 <i>H</i>)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3990	ex 2932 20 90	80	Kwas giberelinowy o czystości co najmniej 88 % masy (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4403	ex 2932 20 90	84	Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylonafto [2,1-b] furan-2 (1 <i>H</i>)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3610	ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-chloro-3-(4-etoksybenzylo)fenylo)((3a <i>S</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6a <i>S</i>)-6-hydroksy 2,2-dimetylotetrahydrofuro[2,3- <i>d</i>][1,3]diokso[5-ilo)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6- <i>c</i>]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-bromo-3-((tetrahydro-2H-pirano-2-iloksy)metylo)fenoksy)benzotriyl (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2021
0.5387	ex 2932 99 00	20	Etylo-2-metylo-1,3-dioksolano-2-octan (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-etylo-3-hydroksy-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5759	ex 2932 99 00	25	Kwas 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioksol-5-ilo)cyklopropanokarboksylowy (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butylo-3-benzofuranylo)(4-hydroksy-3,5-dijodofenylo)metanon (CAS RN 1951-26-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hydroksy-2-metylo-4-piron (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6243	* ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5915	* ex 2932 99 00	45	2-Butylobenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7766	* ex 2932 99 00	47	12H-[1]Benzofuro [3,2-c][1]benzoksepin-6-on (CAS RN 28763-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metylo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6113	ex 2932 99 00	53	1,3-dihydro-1,3-dimetoksyizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetylo-3,5,8-trioksa bicyklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2020
0.4105	ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-bis-O-Benzylideno-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4063	ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metylenodioksyfenylo)-2-metylopropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4106	ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metylobenzylideno)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3,2,4-Bis-O-(3,4-dimetylobenzylideno)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6262	*ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.6261	*ex 2933 19 90	25	Kwas 3-difluorometylo-1-metylo-1H-pirazolo-4-karboksylowy (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3699	ex 2933 19 90	30	3-Metylo-1- <i>p</i> -tolilo-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6626	ex 2933 19 90	35	Fluorek 1,3-dimetylo-5-fluoro-1H-pirazolo-4-karbonylu (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	31.12.2020
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edarawon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorometylo)fenylo]-1H-pirazolo-3-karbonitryl (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3992	*ex 2933 19 90	50	Fenpyroksymat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7182	ex 2933 19 90	55	5-metylo-1-(naftalen-2-ylo)-1,2-dihydro-3H-pirazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4494	*ex 2933 19 90	60	Piraflufen etylu (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7576	ex 2933 19 90	65	4-Bromo-1-(1-etoksyetylo)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4404	ex 2933 19 90	70	Siarczan 4,5-diamino-1-(2-hydroksyetylo)-pirazolu (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7811	*ex 2933 19 90	75	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3)	0 %	-	30.06.2020
0.5615	ex 2933 19 90	80	Kwas 3-(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1H-pirazol-1-ilo)benzenosulfonowy (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6745	* ex 2933 21 00	35	Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7), o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	30.06.2020
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydrodantoina (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6835	ex 2933 21 00	55	Cholorowodorek 1-aminohydrodantoiny (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2020
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Hydroksyfenylohydrodantoina (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2021
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetylohydrodantoina (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2020
0.5972	ex 2933 29 90	15	4-(1-Hydroksy-1-metyloetylo)-2-propyloimidazolo-5-karboksylan etylu (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7527	ex 2933 29 90	18	2-(2-chlorofenyl)-1-[2-(2-chlorofenyl)-4,5-difenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-difenyl-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5920	ex 2933 29 90	25	Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5921	ex 2933 29 90	45	Chlorek miedzi prochlorazu (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2752	ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetyloimidazolidyn-2-on (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6263	*ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Cyjano-2-metylo-1-[2-(5-metyloimidazol-4-ilometylotio)etylo]izotiomocznik (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6758	ex 2933 29 90	65	(S)-tert-Butylo 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-ilo)pirolidyno-1-karboksylan (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5470	ex 2933 29 90	70	Cyjazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	31.12.2021
0.7120	ex 2933 29 90	75	Dichlorowodorek 2,2'-azobis[2-(2-imidazolino-2-ilo)propanu] (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6415	*2933 39 50		Fluroksypyr (ISO), ester metylowy (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7186	ex 2933 39 99	10	Chlorowodorek 2-aminopirydyn-4-olu (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6462	* ex 2933 39 99	11	Chlorowodorek 2-(chlorometylo)-4-(3-metoksypropoksy)-3-metylopirydyny (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Dichloropirydyna (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6756	ex 2933 39 99	13	Metylo (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyletylo]-2-azabicyklo[2.2.1]hepto-5-ene-3-karboksylan (CAS RN 130194-96-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6812	ex 2933 39 99	14	Chlorowodorek N,4-dimetylo-1-(fenylometylo)-3-piperidynoaminy (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6788	ex 2933 39 99	16	Dichlorowodorek metylo (2S,5R)-5-[(benzylloksy)amino]piperidyno-2-karboksylanu (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6941	ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetylopirydyna (CAS RN 591-22-0)	0 %	-	31.12.2020
0.6902	ex 2933 39 99	19	Nikotynian metylo (INN) (CAS RN 93-60-7)	0 %	-	31.12.2020
0.4842	ex 2933 39 99	20	Piryton miedzi w proszku (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6545	*ex 2933 39 99	21	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6900	ex 2933 39 99	23	2-Chloro-3-cyjanopirydyna (CAS RN 6602-54-6)	0 %	-	31.12.2020
0.4594	*ex 2933 39 99	24	Chlorowodorek 2-chlorometylo-4-metoksy-3,5-dimetylopirydyny (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3604	ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6813	ex 2933 39 99	26	Dichlorowodorek 2-[4-(hydrazynylometylo)fenylo]-pirydyny (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2020
0.7091	ex 2933 39 99	27	Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6368	* ex 2933 39 99	28	Etylo-3-[(3-amino-4-metylamino-benzoilo)-pirydyno-2-ylo-amino]-propionian (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6966	ex 2933 39 99	29	3,5-Dichloro-2-cyjanopirydyna (CAS RN 85331-33-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6458	* ex 2933 39 99	31	Chlorowodorek 2-(chlorometylo)-3-metylo-4-(2,2,2-trifluoroetoksy)pirydyny (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5241	ex 2933 39 99	32	Chlorowodorek 2-chlorometylo-3,4-dimetoksy-pirydynium (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-chlorofenylo)-3-metoksy-pirydino-2-karbonitryl (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metylo-3-(trifluorometylo)-1H-pirazol-1-ilo]acetylo]piperidyno-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5230	ex 2933 39 99	37	Roztwór wodny 1-tlenku pirydyno-2-tiolu, sól sodowa (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2021
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-chloropirydyn-3-ilo) metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7349	ex 2933 39 99	39	2,6-dichloropirydyno-3-karboksyamid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7184	ex 2933 39 99	41	Kwas 2-chloro-6-(3-fluoro-5-izobutoksyfenylo)nikotynowy (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7121	ex 2933 39 99	46	Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) o zawartości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorofenyl)-3-hydroksymetylo- <i>N</i> -metylopiperidyna (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2021
0.4749	*ex 2933 39 99	48	Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7352	ex 2933 39 99	51	2,5-Dichloro-4,6-dimetylonikotynonitryl (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5610	ex 2933 39 99	52	6-Chloro-3-nitropirydyn-2-yloamina (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7456	ex 2933 39 99	54	4-metylo-2-pirydyloamina (CAS RN 695-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4646	*ex 2933 39 99	55	Pyriproksyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.5760	ex 2933 39 99	57	3-(6-Amino-3-metylopirydyn-2-ilo)benzoesan <i>tert</i> -butylu (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7598	ex 2933 39 99	59	Chloropiryfos metylowy (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometylo)pirydyna (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7584	ex 2933 39 99	61	2-Amino-6-bromopirydyna (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7577	ex 2933 39 99	62	2,6-Dichloronikotynian etylu (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7617	ex 2933 39 99	64	1-(3-Chloropirydyn-2-ylo)-3-hydroksymetylo-1H-pirazolo-5-karboksylan metylu (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5946	ex 2933 39 99	67	3-(6-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-ilo)-2-azabicyklo[2.2.1]heptano-2-karboksylan (1R,3S,4S)-tert-butylu (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7616	ex 2933 39 99	68	Kwas 1-(3-chloropirydyn-2-ylo)-3-[[5-(trifluorometylo)-2H-tetrazol-2-ylo]metylo]-1H-pirazolo-5-karboksylowy (CAS RN 1352319-02-8) o czystości 85 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dichloro-5-trifluorometylopirydyna (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7704	* ex 2933 39 99	71	Diflufenikan (ISO) (CAS RN 83164-33-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5462	ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoksy-2-[(4-piperidynylo)metylo]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7737	* ex 2933 39 99	73	Chlorowodorek 6-chloro-4-(4-fluoro-2-metylofenylo)pirydyno-3-aminy	0 %	-	31.12.2024
0.7813	* ex 2933 39 99	76	Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5922	ex 2933 39 99	77	Imazamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7818	* ex 2933 39 99	78	Tozylan niraparybu, monohydrat (INN) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7754	* ex 2933 39 99	79	Awibaktam (ISO) – sól (CAS RN 1192491-61-4)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Chloro-5-chlorometylpirydyna (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2020
0.3603	ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4525	ex 2933 49 10	20	Kwas 3-hydroksy-2-metylocholinolno-4-karboksylowy (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5761	ex 2933 49 10	30	4-Okso-1,4-dihydrocholinolno-3-karboksylan etylu (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6339	* ex 2933 49 10	40	4,7-Dichlorochinolina (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6773	ex 2933 49 10	50	Kwas 1-cyklopropylo-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-okso-3-chinolinokarboksylowy (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2020
0.7500	ex 2933 49 10 ex 2933 49 90	60 65	Roksadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7098	ex 2933 49 90	25	Chlochintocet meksylowy (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4927	ex 2933 49 90	30	Chinolina (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6601	ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benzylloksy-benzyl)-2-cyklobutylometyl]oktahydro-izochinolono-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.4926	ex 2933 49 90	40	Izochinolina (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	31.12.2020
0.7524	ex 2933 49 90	45	Chlorowodorek 6,7-dimetoksy-3,4- dihydroizochinoliny (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3880	ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6087	ex 2933 49 90	80	6,7,8-Trifluoro-1-[formyl(metylo)amino]-4-okso-1,4-dihydrochinolino-3-karboksylan etylu (CAS RN 100276-65-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonylomocznik (kwas barbiturowy) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2021
0.7631	ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-Diazenoedylo)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirymidynotrión] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6468	* ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetylouracyl (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Dietyloamino-6-hydroksy-4-metylopirymidyna (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2578	ex 2933 59 95	15	Jednowodzian fosforanu sitagliptyny (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6895	ex 2933 59 95	18	1-Metylo-3-fenylpiperazyna (CAS RN 5271-27-2)	0 %	-	31.12.2020
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chloropirymidyna (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihdropirymidyn-4-ylo)benzamid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2020
0.7370	ex 2933 59 95	22	6-chloro-1,3-dimetylouracyl (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7345	ex 2933 59 95	24	Chlorowodorek 1-(cyklopropylokarbonylo)piperazyny (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7392	ex 2933 59 95	26	5-Fluoro-4-hydrazyno-2-metoksypirydyna (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5912	ex 2933 59 95	27	Octan 2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihydro-9H-puryn-9-yl)metoksy]-3-hydroksypropylu (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7810	* ex 2933 59 95	28	Kwas 6,8-difluoro-1-(metyloamino) -7- (4-metylopiperazyn-1-yl)-4-okso-1,4-dihydrochinolino-3-karboksylowy (CAS RN 100276-37-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3600	ex 2933 59 95	30	Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6240	* ex 2933 59 95	33	4,6-Dichloro-5-fluoropirydyna (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6419	* ex 2933 59 95	37	6-Jodo-3-propylo-2-tiookso-2,3-dihydrochinazolino-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4704	* ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroksymetylo)pirydyno-2-yl]-4-metylo-2-fenylopiperazyne (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metylo-2-oksoperhydropirydyn-4-ylomocznik (CAS RN 1129-42-6) o czystości 94 % lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.4699	* ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazyno-1-yloetoksy)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6607	ex 2933 59 95	53	5-Fluoro-2-metoksypirymidyno-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6606	ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoksy(1,2,4)triazolo(1,5-a)pirymidyno-2-amina (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	31.12.2020
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dichloro-4,8-dipiperidynopiryrido[5,4-d]pirymidyna (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-Dichlorofenyl)piperazyna (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4772	* ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroboran)1-chlorometylo-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanu (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Etylo-2,3-dioskopiperazyn-1-ilo-karbonylo)-D-2-fenyloglicyna (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5542	ex 2933 59 95	77	Chlorowodorek 3-(trifluorometylo)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazyny (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-dichloropirymidyna (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6987	ex 2933 59 95	89	6-benzyladenina (CAS RN 1214-39-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metrybuzyna (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o czystości 93 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Chloro-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazyna (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6951	ex 2933 69 80	17	Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2020
0.7721	* ex 2933 69 80	23	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinano-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7600	ex 2933 69 80	27	Trochlozen sodu, dihydrat (INN) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5272	ex 2933 69 80	40	Trochlozen sodu (INN) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-dimetylofenylo)-1,3,5-triazyn-2-ylo)-5-(oktyloksy)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2020
0.4957	ex 2933 69 80	60	Kwas cyjanurowy (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2020
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazyna -2,4,6(1H,3H,5H)-trition sól trisodowa (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6477	*ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroksyetylo)-1,3,5-triazynotriion (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6960	ex 2933 79 00	15	<i>N</i> -(<i>tert</i> -butoksykarbonylo)- <i>L</i> -piroglutamian etylu (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7346	ex 2933 79 00	25	2-Okso-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -indolo-6-karboksylan metylu (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Winylo-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7453	ex 2933 79 00	35	1- <i>tert</i> -butylo 2-metylo(2 <i>S</i>)-5-oksopirolidyno-1,2-dikarboksylat (CAS RN 108963-96-8)	0 %	-	31.12.2023
0.4524	ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metylo-3 <i>H</i> -dibenzo(<i>f</i> , <i>j</i>)izochinolino-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4985	ex 2933 79 00	70	<i>L</i> -(+)-Winian (<i>S</i>)- <i>N</i> -[(dietyloamino)metylo]-alfa-etylo-2-okso-1-pirolidynoacetamidu (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6563	* ex 2933 99 80	11	Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6564	* ex 2933 99 80	12	Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluorometoksy-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6146	ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-metylo-6-(2-metyloprop-2-en-1-ylo)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2731	ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-di- <i>tert</i> -pentylofenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6872	ex 2933 99 80	16	Pirydat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o czystości 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.6933	ex 2933 99 80	17	Karfentrazon etylu (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o czystości 93 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.6567	* ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorofenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2732	ex 2933 99 80	20	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-ilo)-4,6-bis(1-metylo-1-fenylloetylo)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6829	ex 2933 99 80	21	Heksafluorofosforan (v) 3-tlenku 1-(bis(dimetyloamino)metyleno)-1 <i>H</i> -[1,2,3]triazolo[4,5- <i>b</i>]pirydyniowego (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6244	* ex 2933 99 80	23	Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6833	ex 2933 99 80	26	4-(3-(1,1-Difluorobut-3-enylo)-7-metoksychinoksalino-2-iloksy)-3-etylopirolidyno-2-karboksylan 4-benzenosulfonian (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>) metylu (CUS 0143289-9) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6409	* ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetylobenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6760	ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorofenyl)-1-(1-metyloetylo)-1H-indolo-2-ilo]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)	0 %	-	31.12.2020
0.3593	ex 2933 99 80	30	Quizalofop- <i>P</i> -etylu (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6775	ex 2933 99 80	31	Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o czystości 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.6249	* ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-metoksy-4-metylo-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2021
0.6958	ex 2933 99 80	36	3-Chloro-2-(1,1-difluoro-3-buten-1-yl)-6-metoksynoksalina (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2021
0.4695	* ex 2933 99 80	37	8-Chloro-5,10-dihydro-11 <i>H</i> -dibenzo [<i>b,e</i>] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a <i>S</i> ,7a <i>S</i>)-Oktahydro-1 <i>H</i> -pirolo[3,4- <i>b</i>]pirydyna (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2021
0.6961	ex 2933 99 80	39	Tetrafluoroboran <i>O</i> -(benzotriazol-1-ilo)- <i>N,N,N',N'</i> -tetrametylouronium (CAS RN 125700-67-6)	0 %	-	31.12.2021
0.3591	ex 2933 99 80	40	<i>trans</i> -4-Hydroksy-L-prolina (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(Bromometylo)bifenylo-2-ilo]-1-tritylo-1 <i>H</i> -tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7185	ex 2933 99 80	42	Chlorowodorek (S)-2,2,4-trimetylopirolidyny (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7177	ex 2933 99 80	44	4-metylobenzenosulfonian 3-etylo-4-hydroksypirolidyno-2-karboksylan (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-metylu (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	-	31.12.2021
0.3582	ex 2933 99 80	45	Hydrazyd maleinowy (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7269	ex 2933 99 80	46	Kwas (S)-indolino-2-karboksylowy (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5818	ex 2933 99 80	47	Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-metylo-2-benzoimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3580	ex 2933 99 80	50	Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2 %	-	31.12.2023
0.6986	ex 2933 99 80	51	Dibromek dikwatu (ISO) (CAS RN 85-00-7) w postaci roztworu wodnego, stosowany do produkcji herbicydów ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6665	ex 2933 99 80	52	Ester metylowy N-Boc-trans-4-hydroksy-L-proliny (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	31.12.2020
0.5945	ex 2933 99 80	53	(S)-5-(tert-butoksykarbonylo)-5-azaspiro[2.4]heptano-6-karboksylian potasu (CAS RN 1441673-92-2) ^(s)	0 %	-	31.12.2023
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Salicyloiloamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4585	* ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7457	ex 2933 99 80	56	3,5-diamino-6-chloropirazyno-2-karboxylat metylu (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoksyindol-3-ilo)etyloamina (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7649	ex 2933 99 80	58	Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) o czystości 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.7673	ex 2933 99 80	59	Hydraty hydroksybenzotriazolu (CAS RN 80029-43-2 i CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7624	ex 2933 99 80	61	Chlorowodorek (1R,5S)-8-benzyllo-8-azabicyklo(3.2.1)oktan-3-onu (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5468	ex 2933 99 80	67	Ester etylowy kandesartanu (INNIM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7679	ex 2933 99 80	68	Wodorosiarczan 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroksy-3-oksopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroksy-6-((R)-1-hydroksyetylo)-16-metylo-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakozahydro-1H-dipirolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksaazacykloheksimikozyn-23-yl)-1,2-dihydroksyetylo)-2-hydroksyfenylu (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Metoksyiminostylben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimetylo-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7759	* ex 2933 99 80	75	1-[Bis(dimetyloamino)metyleno]-1H-benzotriazolo-3-tlenek heksafluorofosforanu(1-) (CAS RN 94790-37-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4382	ex 2933 99 80	78	Chloroworodek 3-amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanu (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7814	* ex 2933 99 80	79	Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3 Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2021
0.4165	ex 2933 99 80	82	Toltriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7803	* ex 2933 99 80	83	2-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-6-(1-metylo-1-fenylloetylo) -4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol (CAS 73936-91-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3886	* ex 2933 99 80	89	Karbendazym (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	30.06.2020
0.3579	ex 2934 10 00	10	Heksytiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5531	ex 2934 10 00	15	Węglan 4-nitrofenylo tiazol-5-ilometylu (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metylotiazol-5-ilo)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5530	ex 2934 10 00	25	Szczawian 2-(3-((2-izopropylotiazol-4-ilo)metylo)-3-metyloureido)-4-morfolinobutanian (S)-etylu (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2022
0.5538	ex 2934 10 00	35	Dichlorowodorek (2-izopropylotiazol-4-ilo)-N-metylometanaminy (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6264	* ex 2934 10 00	45	2-Cyjanoimino-1,3-tiazolidyna (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4750	* ex 2934 10 00	60	Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5232	ex 2934 10 00	80	3,4-Dichloro-5-karboksyzotiazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiawalikarb izopropylowy (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5252	ex 2934 20 80	30	Ester metylowy kwasu 2-[[[Z]-[1-(2-amino-4-tiazolilo)-2-(2-benzotiazolilolio)-2-oksoetylideno]amino]oksy]-octowego (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4346	ex 2934 20 80	40	1,2-Benzotiazol-3(2H)-on (Benzizothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4955	ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-ilo-(Z)-2-trityloksymino-2-(2-aminotiazol-4-ilo)-tiooctan (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2020
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilosulfanylo)-2-metylopropano-2-amina (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2020
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metylotiofenotiazyna (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2022
0.6492	*ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3577	ex 2934 99 90	15	Karboksyna (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6476	*ex 2934 99 90	16	Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4715	* ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5263	ex 2934 99 90	23	Bromokonazol (ISO) o czystości 96 % masy lub większej (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2021
0.6241	* ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietylo-9 <i>H</i> -tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6252	* ex 2934 99 90	26	4-Tlenek 4-metylomorfoliny w roztworze wodnym (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6362	* ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroksyfenylo)-1-benzotiofeno-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5242	ex 2934 99 90	28	Dichlorowodorek 11-(piperazyn-1-ylo)dibenzo[b,f][1,4]tiazepiny (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2021
0.4700	* ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10 <i>H</i>)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6744	ex 2934 99 90	31	Sól disodowa urydyno-5'-difosfo-N-acetylogalaktozaminy (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6743	ex 2934 99 90	32	Sól trisodowa kwasu urydyno 5-difosfoglukuronowego (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	31.12.2020
0.6733	ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietyloamino)-2-etoksyfenylo]-7-(1-etylo-2-metylo-1H-indol-3-yl)furo[3,4-b]pirydyno-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6776	ex 2934 99 90	36	Oksadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilo-morfolina (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oksiran-2-ylometoksy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Chloro-etylo)-1-piperazyńnylo]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepina (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6922	* ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-ylo)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o czystości 92 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.7144	ex 2934 99 90	46	4-metoksy-5-(3-morfolino-4-ilo-propoksy)-2-nitrobenzoniuryl (CAS RN 675126-26-8)	0 %	-	31.12.2021
0.7123	ex 2934 99 90	47	Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) o zawartości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.5453	ex 2934 99 90	48	Dihydrat propan-2-olo -- 2-metylo-4-(4-metylo-piperazyn-1-ylo)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepiny (1:2) (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2021
0.7188	ex 2934 99 90	49	Cytydyno-5'-(fosforan disodu) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4943	ex 2934 99 90	50	Heksafluorofosforan 10-[1,1'-bifenylo]-4-ilo-2-(1-metyloetylo)-9-okso-9H-tioksantenu (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	31.12.2020
0.7259	ex 2934 99 90	52	Epoksykonazol (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7146	ex 2934 99 90	53	4-metoksy-3-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-benzonieryl (CAS RN 675126-28-0)	0 %	-	31.12.2021
0.7311	ex 2934 99 90	54	2-Benzyl-2-dimetyloamino-4'-morfolinobutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorofenyl)-4,5-dihydro-1,2-oksazol-3-ilo]etanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7229	ex 2934 99 90	57	Kwas (6R,7R)-7-amino-8-okso-3-(1-propenyl)-5-tia-1-azabicyklo [4.2.0]okt-2-eno-2-karboksylowy (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3575	ex 2934 99 90	58	Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegawir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) lub sól sodowa dolutegawiru (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2718	ex 2934 99 90	60	Chlorowodorek tiolaktonu DL-homocysteiny (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7459	ex 2934 99 90	61	Kwas 5-(1,2-ditiolan-3-ylo)walerianowy (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7536	ex 2934 99 90	62	17-octan (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-ylo)-16-(pirolidyn-1-ylo)androsian-3,17-diolu (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-ylo)-16-(pirolidyn-1-ylo)androsian-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-Bromo-5-benzoilotiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4512	ex 2934 99 90	66	1,1-Ditlenek tetrahydrotiofenu (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7809	* ex 2934 99 90	68	Dimaleinian afatynibu (INN) (CAS RN 850140-73-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7731	* ex 2934 99 90	73	Tetrahydrodydina (CAS RN 18771-50-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Izopropylotioksanton (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4 <i>R-cis</i>)-1,1-Dimetyloetylo-6-[2-(4-fluorofenyl)-5-(1-izopropyl)-3-fenyl)-4-[(fenyloamino)karbonylo]-1 <i>H</i> -pirolo-1-ilo]etylo]-2,2-dimetylo-1,3-dioksan-4-octan (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2021
0.4058	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiofenodiolobis(5- <i>tert</i> -butylo-1,3-benzoksazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2021
0.7579	ex 2934 99 90	78	[(3 <i>aS</i> ,5 <i>R</i> ,6 <i>S</i> ,6 <i>aS</i>)-6-Hydroksy 2,2-dimetylotetrahydrofuro[2,3- <i>d</i>][1,3]dioksol-5-ilo](morfolino)metanon (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4388	ex 2934 99 90	79	Tiofeno-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7657	ex 2934 99 90	80	2-(Dimetyloamino)-2-[[4-metylofenylo]metylo]-1-[4-(morfolin-4-ylo)fenylo]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4643	*ex 2934 99 90	83	Flumioksazyna (ISO) (CAS RN 103361-09-7) o czystości 96 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.4645	*ex 2934 99 90	84	Etoksazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) o czystości 94,8 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.5133	ex 2934 99 90	86	Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2020
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenyleno) bis(4H-3,1-benzoksazyn-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2020
0.7738	*ex 2934 99 90	88	Szczawian (7S,9aS)-7-((benzyllooksy)metylo)oktahydropirazylo [2,1-c][1,4]oksazyny (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7815	* ex 2934 99 90	89	Re1-(3aR,12bR)-11-chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-metylo-1H-dibenzo[2,3:6,7]oksepino[4,5-c]piro[1-1-on (CAS RN 129385-59-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6486	* ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3566	ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-metyl-sodu (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3565	ex 2935 90 90	20	Toluenosulfonamidy	0 %	-	31.12.2023
0.5239	ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-Chloroacetylo)fenylo]metanosulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2021
0.3563	ex 2935 90 90	25	Triflusuifuron-metyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5261	ex 2935 90 90	27	(3R,5S,6E)-7-{4-(4-Fluorofenylo)-6-izopropyl-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]pirymidyn-5-ylo}-3,5-dihydroksohept-6-enolan metylu (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5894	ex 2935 90 90	28	N-fluorobenzenosulfonimid (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-aminopirydyno-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2021
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-Chloro-3-pirydynosulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3564	ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-Dimetylo-1H-pirazolo-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7438	ex 2935 90 90	40	Wenetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2020
0.6370	*ex 2935 90 90	43	Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6242	* ex 2935 90 90	47	Halosulfuron metylu (ISO) (CAS RN 100784-20-1) o czystości 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.5451	ex 2935 90 90	48	Kwas (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenyl)-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]-6-(propan-2-yl)pirymidyn-5-yl]-3,5-dihydroksohepto-6-enowy -- 1-[(R)-(4-chlorofenyl)(fenyl)metylo]piperazyne (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2021
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oksydi(benzenosulfonohydrazyd) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6834	ex 2935 90 90	52	Chlorowodorek (1R,2R)-1-amino-2-(difluorometylo)-N-(1-metylocyklopropylosulfonylo)cyklopropanokarboksamidu (CUS0143290-2) ⁽⁵⁾	0 %	-	31.12.2020
0.4636	* ex 2935 90 90	53	Kwas 2,4-dichloro-5-sulfamylbenzoesowy (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoksykarbazon sodowy (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o czystości 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3560	ex 2935 90 90	55	Thiensusulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluenosulfonylo)-N'-(3-(p-toluenosulfonyloksy)fenylo) moczNIK (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2020
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenylokarbamoilo)amino]fenylo}benzenosulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2020
0.6811	ex 2935 90 90	58	1-Metylocyklopropano-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)	0 %	-	31.12.2020
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0), o czystości 94 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.7676	ex 2935 90 90	60	4-[3-Metylofenylo)amino]pirydyno-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4586	*ex 2935 90 90	63	Nikosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) o czystości 91 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6959	ex 2935 90 90	67	N-(2-fenoksyfenyl)metanosulfonamid (CAS RN 51765-51-6)	0 %	-	31.12.2021
0.5539	ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Benzyl-N,N-dimetyloazyrydyno-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2022
0.3559	ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2844	* ex 2935 90 90	85	Chlorowodorek N-[4-(izopropylaminoacetyl)fenyl]metanosulfonamidu	0 %	-	31.12.2024
0.3704	ex 2935 90 90	88	Jednowodzian półorasiarczanu N-(2-(4-amino-N-etylo-m-toluidyno)etylo) metanosulfonamidu (CAS RN 25646-71-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metyloindolo-1-ilosulfonylo)-N,N-dimetylo-1,2,4-triazolo-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2021
0.4944	ex 2938 90 30	10	Gliceryzynian amonu (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperydyna (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5927	ex 2938 90 90	20	Beta-D-glukopiranozyd etylowaniliny (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiozyd A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7327	ex 2938 90 90	40	Oczyszczone glikozydy stewiolowe o zawartości rebaudiozydu M (CAS RN 1220616-44-3) 80 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 % masy, stosowane do produkcji napojów bezalkoholowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7047	ex 2940 00 00	30	Dihydrat D(+)-trehalozy (CAS RN 6138-23-4)	0 %	-	31.12.2021
0.7757	*ex 2940 00 00	50	2,3,4,6-Tetrakis-O-(fenylometylo)-D-galaktopiranoza (CAS RN 6386-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.5233	ex 2941 20 30	10	Siarczan dihydrostreptomycyny (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2021
0.6984	ex 2942 00 00	10	Triacetoksyborowodorek sodu (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3555	3201 20 00		Ekstrakt akacji	0 %	-	31.12.2023
0.3553	ex 3201 90 90	20	Ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika	0 %	-	31.12.2023
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Produkt reakcji ekstraktu akacji czarnej (Acacia mearnsii), chlorku amonu oraz formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2020
0.6183	ex 3204 11 00	15	Barwnik C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Blue 360 99 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.5091	ex 3204 11 00	20	Barwnik C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 241 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.6277	* ex 3204 11 00	25	N-(2-chloroetylo)-4-[[2,6-dichloro-4-nitrofenylo]azo]-N-etylo-m-toluidyna (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7307	ex 3204 11 00	35	Barwnik C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 232 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.5235	ex 3204 11 00	40	Barwnik C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Red 60 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.5134	ex 3204 11 00	45	Preparaty barwników zawiesinowych zawierające: – C.I. Disperse Orange 61 lub Disperse Orange 288, – C.I. Disperse Blue 291:1, – C.I. Disperse Violet 93:1, – nawet zawierające C.I. Disperse Red 54	0 %	-	31.12.2020
0.5264	ex 3204 11 00	50	Barwnik C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Blue 72 wynoszącej 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5236	ex 3204 11 00	60	Barwnik C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Blue 359 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.5440	ex 3204 12 00	10	Barwnik C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Blue 9 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.6972	ex 3204 12 00	15	Barwnik C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Brown 75 wynoszącej 75 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.6975	ex 3204 12 00	17	Barwnik C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 lub 60181-77-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 355 wynosząca 75 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2021
0.7021	ex 3204 12 00	25	Barwnik C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 or 99576-15-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Black 210 wynoszącej 50 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6976	ex 3204 12 00	27	Barwnik C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 lub 119509-49-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 425 wynosząca 75 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2021
0.6963	ex 3204 12 00	35	Barwnik C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Black 234 wynoszącej 75 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.6964	ex 3204 12 00	37	Barwnik C.I. Sól sodowa Acid Black 234 (CAS RN 201792-73-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość soli sodowej Acid Black 210 wynosząca 50 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2021
0.5925	ex 3204 12 00	40	Płynny preparat barwiący zawierający anionowy barwnik kwasowy C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6965	ex 3204 12 00	45	Barwnik C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Blue 161/193 wynoszącej 75 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6971	ex 3204 12 00	47	Barwnik C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 lub 12269-87-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 58 wynosząca 75 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2021
0.6973	ex 3204 12 00	55	Barwnik C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Brown 165 wynoszącej 75 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.6974	ex 3204 12 00	57	Barwnik C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 lub 12219-65-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 282 wynosząca 75 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2021
0.6535	* ex 3204 12 00	60	Barwnik C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Red 52 wynoszącej 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.6977	ex 3204 12 00	65	Barwnik C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Brown 432 wynoszącej 75 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6652	ex 3204 12 00	70	Barwnik C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Blue 25 wynoszącej 80 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.4065	ex 3204 13 00	10	Barwnik C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Red 1 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.7394	ex 3204 13 00	15	Barwnik C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Blue 41 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.7395	ex 3204 13 00	25	Barwnik C.I. Basic Red. 46 (CAS RN 12221-69-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Red 46 wynoszącej 20 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.5804	ex 3204 13 00	30	Barwnik C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Blue 7 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7396	* ex 3204 13 00	35	Barwnik C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Yellow 28 wynoszącej 50 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2022
0.5805	ex 3204 13 00	40	Barwnik C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 lub CAS RN 8004-87-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Violet 1 wynoszącej 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.7398	* ex 3204 13 00	45	Mieszanka barwnika C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) oraz barwnika C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) o zawartości barwnika Basic Blue wynoszącej 40 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2022
0.6474	* ex 3204 13 00	50	Barwnik C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Violet 11 wynoszącej 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.7775	* ex 3204 13 00	55	Barwnik C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Violet 16 wynoszącej 60 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6475	* ex 3204 13 00	60	Barwnik C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Red 1:1 wynoszącej 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.7776	* ex 3204 13 00	65	Barwnik C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) wynoszącej 50 % masy lub większej, ale nie większej niż 80 % masy	0 %	-	31.12.2024
0.7777	* ex 3204 13 00	70	Mieszanka barwnika C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), barwnika C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) oraz barwnika C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) oraz preparaty na jej bazie o łącznej zawartości barwników C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 oraz C.I. Basic Blue 159 wynoszącej 60 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2024
0.7778	* ex 3204 13 00	75	Barwnik C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) oraz preparaty na jego bazie o zawartości wynoszącej 40 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7779	* ex 3204 13 00	80	Barwnik C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości wynoszącej 40 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2024
0.6569	* ex 3204 14 00	10	Barwnik C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Direct Black 80 wynoszącej 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.6570	* ex 3204 14 00	20	Barwnik C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Direct Blue 80 wynoszącej 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.6571	* ex 3204 14 00	30	Barwnik C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Direct Red 23 wynoszącej 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.6978	ex 3204 14 00	40	Barwnik C.I. Direct Black 168, w postaci proszku do barwienia skóry (CAS RN 85631-88-5) oraz preparaty pochodne o zawartości barwnika C.I. Direct Black 168 o zawartości wynoszącej 75 % masy lub większej, w postaci proszku do barwienia skóry ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3997	ex 3204 15 00	60	Barwnik C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Vat Blue 4 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.6129	ex 3204 15 00	70	Barwnik C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6325	* ex 3204 16 00	30	<p>Preparaty na bazie barwnika Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) o zawartości tego barwnika wynoszącej 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 75 % masy, zawierające jeden lub większą liczbę następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – barwnik Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), – sól sodową kwasu 4-amino-3-[[4-[[2-sulfooksy)etylo]sulfonylo]fenylo]azo]-1-naftalenosulfonowego (CAS RN 250688-43-8), lub – sól sodową kwasu 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooksy)etylo]sulfonylo]fenylo]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooksy)etylo]sulfonylo]fenylo]azobenzenosowe go (CAS RN 906532-68-1) 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7367	ex 3204 16 00	40	Roztwór wodny barwnika C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) – o zawartości barwnika C.I. Reactive Red 141 13 % masy lub więcej, oraz – zawierający substancję konserwującą	0 %	-	31.12.2022
0.2517	ex 3204 17 00	10	Barwnik C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 81 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.5433	ex 3204 17 00	15	Barwnik C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Green 7 wynoszącej 40 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.6918	ex 3204 17 00	16	Barwnik C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. o zawartości pigmentu Red 49:2 wynoszącej 60 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7092	ex 3204 17 00	18	Barwnik C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 16 wynoszącej 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.6130	ex 3204 17 00	19	Barwnik C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 48:2 wynoszącej 85 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.5505	ex 3204 17 00	20	Barwnik C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:3 wynoszącej 35 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.6279	*ex 3204 17 00	21	Barwnik C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:4 wynoszącej 35 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.5259	ex 3204 17 00	22	Barwnik C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 169 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6246	* ex 3204 17 00	23	Barwnik C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 lub CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6453	ex 3204 17 00	24	Barwnik C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 57:1 wynoszącej 20 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.5427	ex 3204 17 00	25	Barwnik C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 14 wynoszącej 25 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.7261	ex 3204 17 00	26	Barwnik C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 13 wynoszącej 80 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.7391	ex 3204 17 00	29	Barwnik C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 268 wynoszącej 80 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7659	ex 3204 17 00	31	Barwnik C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 63:1 wynoszącej 70 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.6603	ex 3204 17 00	33	Barwnik C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:1 wynoszącej 35 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.5426	ex 3204 17 00	35	Barwnik C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 202 wynoszącej 70 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.7565	ex 3204 17 00	37	Barwnik C.I. Pigment Red. 81:2 (CAS RN 75627-12-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 81:2 wynoszącej 30 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.4630	* ex 3204 17 00	40	Barwnik C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 120 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6452	ex 3204 17 00	45	Barwnik C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, wysoko żywiczny barwnik (ok. 35 % dysproporcjonowanej żywicy), o czystości 98 % masy lub większej, w postaci ekstrudowanych kulek, o zawartości wilgoci nie większej niż 1 % masy	0 %	-	31.12.2023
0.5299	ex 3204 17 00	65	Barwnik C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 53 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.5832	ex 3204 17 00	75	Barwnik C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 5 wynoszącej 80 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.5645	ex 3204 17 00	80	Barwnik C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 207 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5700	ex 3204 17 00	85	Barwnik C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 61 wynoszącej 35 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.5680	ex 3204 17 00	88	Barwnik C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 lub CAS RN 101357-19-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Violet 3 wynoszącej 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.6979	ex 3204 19 00	13	Barwnik C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Sulphur Black 1 wynoszącej 75 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6406	* ex 3204 19 00	14	<p>Czerwony barwnik, w postaci pasty, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy pochodnych metylowych 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-olu (CAS RN 70879-65-1), – nie więcej niż 3 % masy 1-(fenylazo)naftalen-2-olu (CAS RN 842-07-9), – nie więcej niż 3 % masy 1-[(2-metylofenyl)azo]naftalen-2-olu (CAS RN 2646-17-5), – 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy wody 	0 %	-	31.12.2024
0.7262	ex 3204 19 00	16	Barwnik C.I. Pigment Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Yellow 133 wynoszącej 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5103	ex 3204 19 00	71	Barwnik C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Brown 53 wynoszącej 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.5100	ex 3204 19 00	73	Barwnik C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Blue 104 wynoszącej 97 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2020
0.5282	ex 3204 19 00	77	Barwnik C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 lub CAS RN 12671-74-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Yellow 98 wynoszącej 95 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021
0.5671	ex 3204 19 00	84	Barwnik C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Blue 67 wynoszącej 98 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.5395	ex 3204 20 00	30	Barwnik C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Fluorescent Brightener 351 wynoszącej 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6473	* ex 3204 90 00	10	Barwnik C.I Solvent Yellow 172 (znany również jako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I Solvent Yellow 172 (znanego również jako C.I. Solvent Yellow 135) wynoszącej 90 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2024
0.7326	ex 3204 90 00	20	Preparaty barwnika C.I Solvent Red 175 w destylatach ropy naftowej, węglowodorach lekkich (CAS RN 68411-78-6) naftenowych obrabianych wodorem (CAS RN 64742-53-6), zawierające 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % barwnika C.I. Solvent Red. 175	0 %	-	31.12.2022
0.3707	ex 3205 00 00	10	Laki aluminiowe wytwarzane z barwników, stosowane do produkcji pigmentów w przemyśle farmaceutycznym ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7658	ex 3205 00 00	20	<p>Preparat barwnika C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), w postaci suchego proszku, zawierający w masie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 % lub więcej, ale nie więcej niż 25 % barwnika C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), - 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 75 % wodorotlenku glinu (CAS RN 21645-51-2) 	0 %	-	31.12.2023
0.7699	ex 3205 00 00	30	<p>Preparat barwnika C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), w postaci suchego proszku, zawierający w masie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 % lub więcej, ale nie więcej niż 21 % barwnika C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), - 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 69 % wodorotlenku glinu (CAS RN 21645-51-2) 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3550	ex 3206 11 00	10	Ditlenek tytanu powleczony triizostearynianem izopropoksytytanu, zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy triizostearynianu izopropoksytytanu	0 %	-	31.12.2023
0.5378	ex 3206 19 00	10	Preparat zawierający: – 72 % (± 2 %) masy miki (CAS RN 12001-26-2), oraz – 28 % (± 2 %) masy ditlenku tytanu (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2021
0.3551	ex 3206 42 00	10	Litopon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6245	* ex 3206 49 70	20	Barwnik C.I. pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7305	ex 3206 49 70	30	Barwnik C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Black 12 wynoszącej 50 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7390	ex 3206 49 70	40	Barwnik C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) oraz jego preparaty o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 27 wynoszącej 85 % masy lub większej	0 %	-	31.12.2022
0.3673	3206 50 00		Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory	0 %	-	31.12.2023
0.6233	* ex 3207 30 00	20	Farba drukarska o zawartości – 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % srebra, oraz – 8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 17 % palladu	0 %	-	31.12.2024
0.5830	ex 3207 40 85	40	Płatki szklane (CAS RN 65997-17-3): – o grubości 0,3 µm lub większej, ale nie większej niż 10 µm, oraz – powleczone ditlenkiem tytanu (CAS RN 13463-67-7) lub tlenkiem żelaza (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6727	ex 3208 10 10	10	Termoplastyczna poliestrowa żywica kopolimerowa o zawartości substancji stałej wynoszącej 30 % lub większej, ale nie większej niż 50 %, w rozpuszczalniku organicznym	0 %	-	31.12.2020
0.2511	ex 3208 20 10	10	Kopolimer <i>N</i> -winylokaprolaktamu, <i>N</i> -winylo-2-pirolidonu oraz metakrylanu dimetyloaminoetylu, w postaci roztworu w etanolu zawierający 34 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy kopolimeru	0 %	-	31.12.2023
0.4511	ex 3208 20 10	20	Roztwór do zewnętrznych powłok nawierzchniowych zawierający 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy kopolimerów akrylowo-metakrylowo-alkenosulfonowych z fluorowanymi łańcuchami bocznymi w roztworze <i>n</i> -butanolu <i>i/lub</i> 4-metylo-2-pentanolu <i>i/lub</i> diizoamyloloteru	0 %	-	31.12.2023
0.3967	ex 3208 90 19	15	Chlorowane poliiolefiny, w roztworze	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5564	ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Kopolimer tetrafluoroetyleny w roztworze octanu butylu o zawartości rozpuszczalnika 50 % (± 2 %) masy	0 %	-	31.12.2022
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polimer metylosiloksanu, w postaci roztworu w mieszaninie acetonu, butanolu, etanolu i izopropanolu, zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11 % masy polimeru metylosiloksanu	0 %	-	31.12.2023
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimer składający się z polikondensatu formaldehydu i naftalenodiolu, chemicznie modyfikowany poprzez reakcję z halogenkiem alkinowym rozpuszczony w octanie eteru metyloowego glikolu propylenowego	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6989	ex 3208 90 19	47	<p>Roztwór zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy grup alkoksylowych zawierających polimer siloksanowy z podstawnikami alkilowymi lub arylowymi, – 75 % lub więcej rozpuszczalnika organicznego, zawierającego jedną lub więcej następujących substancji: eter propylenoglikolo etylowy (CAS RN 1569-02-4), octan propylenoglikolo monometyleteru (CAS RN 108-65-6) lub propyloeter propylenoglikolu (CAS RN 1569-01-3) 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2502	ex 3208 90 19	50	<p>Roztwór zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – (65 ± 10) % masy γ-butyrolaktonu, – (30 ± 10) % masy żywicy poliamidowej, – (3,5 ± 1,5) % masy pochodnej estru naftochinonu, oraz – (1,5 ± 0,5) % masy kwasu arylokrzemowego 	0 %	-	31.12.2023
0.6726	ex 3208 90 19	55	Preparat zawierający w masie 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 20 % kopolimeru propylen-bezwodnik maleinowy lub mieszaniny polipropylenu i kopolimeru propylen-bezwodnik maleinowy, lub mieszaniny polipropylenu i kopolimeru propylenu, izobutenu i bezwodnika maleinowego w rozpuszczalniku organicznym	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4037	ex 3208 90 19	60	<p>Kopolimer hydroksystyrenu z jednym lub większą liczbą następujących składników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - styren, - alkoksystyren, - alkiloakrylany, <p>rozpuszczonych w mleczanie etylu</p>	0 %	-	31.12.2021
0.6005	* ex 3208 90 19	65	Silikony zawierające 50 % masy lub więcej ksylenu i nie więcej niż 25 % masy krzemionki, w rodzaju stosowanych do produkcji trwałych implantów chirurgicznych	0 %	-	31.12.2024
0.4301	ex 3208 90 19	75	Kopolimer acenaftalenu w roztworze mleczanu etylu	0 %	-	31.12.2022
0.3662	ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Farba drukarska, płynna, składająca się z dyspersji kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych w izoparafinach, zawierająca nie więcej niż 13 % masy kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5777	ex 3215 19 00	20	<p>Farba drukarska:</p> <ul style="list-style-type: none"> – składająca się z polimeru poliestrowego oraz roztworu srebra (CAS RN 7440-22-4) i chlorku srebra (CAS RN 7783-90-6) w ketonie metylopropylowym (CAS RN 107-87-9), – o całkowitej zawartości substancji stałych 55 % masy lub większej, ale nie większej niż 57 % masy, oraz – o masie właściwej 1,40 g/cm³ lub większej, ale nie większej niż 1,60 g/cm³, <p>stosowana do produkcji elektrod⁽²⁾</p>	0 %	1	31.12.2022
0.2506	ex 3215 90 70	10	Preparat tuszu, stosowany do produkcji kaset do drukarek strumieniowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2501	ex 3215 90 70	20	Tusz wrażliwy na ciepło związany na folii z tworzywa sztucznego	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4533	ex 3215 90 70	30	<p>Kaseta jednorazowego użytku z tuszem zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy amorficznego dwutlenku krzemu, lub – 3,8 % masy lub więcej barwnika C.I. Solvent Black 7 w rozpuszczalnikach organicznych, stosowane do znakowania układów scalonych⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2023
0.5031	ex 3215 90 70	40	<p>Suchy tusz w proszku na bazie żywicy hybrydowej (wytworzony z żywicy polistyrenowo-akrylowej i żywicy poliestrowej) zmieszany z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – woskiem, – polimerem na bazie winylu, oraz – barwnikiem, <p>do stosowania do produkcji tonerów do fotokopiarek, faksów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3661	3301 12 10		Olejek eteryczny pomarańczowy, nieodterpenowany	0 %	-	31.12.2023
0.4863	ex 3402 11 90	10	Lauroilometyloizetionian sodu	0 %	-	31.12.2020
0.4002	ex 3402 13 00	10	Substancja powierzchniowo czynna z kopolimeru winylu na bazie glikolu polipropylenowego	0 %	-	31.12.2023
0.4277	ex 3402 13 00	20	Substancja powierzchniowo czynna zawierająca eter 1,4-dimetylo-1,4-bis(2-metylopropylo)-2-butyln-1,4-diilu, polimeryzowany oksyranem, zakończonym metylem	0 %	-	31.12.2022
0.6285	*ex 3402 90 10	10	Powierzchniowo czynna mieszanina chlorków metylo-tri-C8-C10-alkiloamonowych	0 %	-	31.12.2024
0.3660	ex 3402 90 10	20	Mieszanina dokusatu sodu (INN) i benzoesanu sodu	0 %	-	31.12.2023
0.4935	ex 3402 90 10	30	Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny dokusatu sodu i etoksylowanego 2,4,7,9-tetrametylodec-5-yno-4,7-diolu (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4939	ex 3402 90 10	50	Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny polisiloksanu i glikolu polietylenowego	0 %	-	31.12.2020
0.4675	ex 3402 90 10	60	Preparat powierzchniowo czynny, zawierający 2-etyloheksylooksymetylooksirani	0 %	-	31.12.2020
0.4676	* ex 3402 90 10	70	Preparat powierzchniowo czynny, zawierający oksyetylenowany 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7508	ex 3501 90 90	10	Niejadalny kazeinian sodu (CAS RN 9005-46-3) w postaci proszku o zawartości białka większej niż 88 % masy do wykorzystania w produkcji granuliek termoplastycznych	0 %	-	31.12.2023
0.2498	ex 3506 91 90	10	Spoivo na bazie wodnej dyspersji mieszaniny dimeryzowanej żywicy i kopolimeru etyleno oraz octanu winylu (EVA)	0 %	-	31.12.2023
0.4003	* ex 3506 91 90	30	Dwuskładnikowy mikrokapsułkowany klej epoksydowy rozproszony w rozpuszczalniku	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4313	* ex 3506 91 90	40	Akrylowa wrażliwa na nacisk warstwa klejąca o grubości 0,076 mm lub większej, ale nie większej niż 0,127 mm, nawinięta na rolki o szerokości 45,7 cm lub większej, ale nie większej niż 132 cm z warstwą rozdzielającą, w której wartość siły umożliwiającej oddzielenie warstwy klejącej (mierzonej zgodnie z ASTM D3330) wynosi nie mniej niż 15N/25 mm	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6725	ex 3506 91 90	50	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy kopolimerów styren-butadien lub kopolimerów styren-izopren, oraz – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy polimerów pinenu lub kopolimerów pentadienu, <p>rozpuszczony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ketonie metylo-etylowym (CAS RN 78-93-3), – heptanie (CAS RN 142-82-5), oraz – toluenie (CAS RN 108-88-3) lub lekkiej alifatycznej solwentnacie (CAS RN 64742-89-8) 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7268	ex 3506 91 90	60	Materiał adhezyjny do czasowego klejenia płytek w postaci zawiesiny stałego polimeru w D-limonenie (CAS RN 5989-27-5) o zawartości w masie 25 % lub większej, ale nie większej niż 35 % polimeru	0 %	1	31.12.2022
0.7267	ex 3506 91 90	70	Środek do czasowego klejenia płytek w postaci zawiesiny stałego polimeru w cyklopentanonie (CAS RN 120-92-3) o zawartości polimeru nie większej niż 10 % masy	0 %	1	31.12.2022
0.6293	*ex 3507 90 90	10	Preparat proteazy z <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) do zastosowania w produkcji preparatów insuliny ludzkiej lub analogowej ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6798	ex 3507 90 90	20	Amidnohydrochlora kreatyny (CAS RN 37340-58-2)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicylan 1-monooksygenazy (CAS RN 9059-28-3) w postaci roztworu wodnego: <ul style="list-style-type: none"> – o stężeniu enzymu 6,0 U/ml lub większym, ale nie większym niż 7,4 U/ml, – o stężeniu azydku sodu (CAS RN 26628-22-8) nie większym niż 0,09 % masy, oraz – o wartości pH 6,5 lub większej, ale nie większej niż 8,5 	0 %	-	31.12.2021
0.4922	ex 3601 00 00	10	Proch pirotechniczny w postaci granulatu cylindrycznego kształtu, w skład którego wchodzi azotan strontu lub azotan miedzi w roztworze nitroguanidyny, substancja wiążąca i dodatki, stosowany jako komponent nadmuchiwarza poduszki powietrznej ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7318	ex 3603 00 60	10	Zapalniki do wytworów gazu o całkowitej maksymalnej długości 20,34 mm lub większej, ale nie większej niż 25,25 mm, oraz długości zaworu 6,68 mm ($\pm 0,3$ mm) lub większej, ale nie większej niż 6,9 mm ($\pm 0,3$ mm),	0 %	-	31.12.2022
0.3650	ex 3707 10 00	10	Światłoczuła emulsja do uczulenia dysków krzemowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3894	ex 3707 10 00	15	Emulsja zwiększająca czułość, składająca się z: <ul style="list-style-type: none"> - nie więcej niż 12 % masy estru kwasu diazooksontaftalenosulfonowego, - żywic fenolowych, w roztworze zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-metyloetylu lub mleczan etylu lub 3-metoksypropionian metylu lub 2-heptanon	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3895	ex 3707 10 00	25	Emulsja zwiększająca czułość, zawierająca: – żywice fenolowe lub akrylowe, – maksymalnie 2 % masy światłoczułego prekursora kwasowego, w roztworze zawierającym octan 2-metoksy-1-metyloetylu lub mleczan etylu	0 %	-	31.12.2023
0.4004	ex 3707 10 00	30	Preparat na bazie światłoczułego akrylu zawierający polimery, pigmenty barwne, 2-metoksy-1-metyloetylooctan i cykloheksanon oraz nawet zawierający etylo-3-etoksypropionian	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4039	ex 3707 10 00	35	<p>Emulsja światłoczuła lub preparat światłoczuły zawierający jeden lub więcej następujących związków:</p> <ul style="list-style-type: none"> – polimery akrylowe, – polimer metakrylowe, – pochodne polimerów styrenu, <p>zawierający nie więcej niż 7 % masy światłoczułych prekursorów kwasowych, rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym, zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-metyloetylowy</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4177	ex 3707 10 00	40	<p>Emulsja do uczulania powierzchni, zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nie więcej niż 10 % masy estrów naftochinonodiazydowych, – 2 % lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy kopolimerów hydroksystyrenu, – nie więcej niż 7 % masy pochodnych zawierających wiązki epoksydowe, <p>rozpuszczone w octanie 1-etoksy-2-propylu i/lub mleczanie etylu</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4647	* ex 3707 10 00	45	Światłoczuła emulsja składająca się z cyklizowanego poliizoprenu zawierająca: – 55 % lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy ksylenu, oraz – 12 % lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy etylobenzenu	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4648	* ex 3707 10 00	50	<p>Światłoczuła emulsja zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy kopolimerów akrylanów i/lub metakrylanów i pochodnych hydroksystyrenu, – 25 % lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy rozpuszczalnika organicznego zawierającego co najmniej mleczan etylu i/lub octan eteru metylowego glikolu propylenowego, – 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy akrylanów, – nie więcej niż 12 % fotoinicjatora 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5929	ex 3707 10 00	55	Powłoka dielektryczna tłumiąca naprężenia mechaniczne, złożona z prekursora poliamidowego fotoplastycznego w reakcji pierwiastkowej, zawierającego węgiel nienasycony w łańcuchach bocznych, przemiennego w polimidy, w postaci roztworu N-metylo-2-pirolidonu lub N-etylo-2-pirolidonu, zawierającego 10 % masy lub więcej polimerów	0 %	-	31.12.2023
0.7338	ex 3707 10 00	60	Emulsja zwiększająca czułość, zawierająca: <ul style="list-style-type: none"> - nie więcej niż 5 % masy generatorów molekuł światłoczułych, - 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % żywicy fenolowej, oraz - nie więcej niż 7 % masy pochodnych zawierających wiązki epoksydowe, rozpuszczona w roztworze heptan-2-onu lub mleczanu etylu	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5465	ex 3801 90 00	10	Grafit ekspandujący (CAS RN 90387-90-9 i CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2021
0.6759	ex 3802 10 00	10	Mieszanka aktywowanego węgla i polietylenu, w postaci proszku	0 %	-	31.12.2020
0.7368	ex 3802 10 00	20	Chemicznie aktywowany węgiel w formie granulatu o roboczej pojemności butanowej 11 g butanu/100 ml lub większej (określonej metodą ASTM D 5228) używany do adsorpcji i desorpcji pary w urządzeniach do kontroli emisji pojazdów silnikowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7441	ex 3802 10 00	30	Chemicznie aktywowany węgiel w postaci granulek (cylindrycznych): <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy 2 mm lub większej, ale nie większej niż 3 mm, oraz – roboczej pojemności butanowej 5 g butanu/100ml lub większej (określonej metodą ASTM D 5228), używany do absorpcji i desorpcji pary w urządzeniach do kontroli emisji pojazdów silnikowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.2987	3805 90 10		Olejek sosnowy	1.7 %	-	31.12.2023
0.2990	ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) oraz jego (R) izomer związany na nośniku z ditlenku krzemu	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2988	* ex 3808 91 90	30	Preparat zawierający endospory lub spory i kryształy białka pochodzące z: – <i>Bacillus thuringiensis Berliner</i> subsp. <i>aizawai</i> i <i>kurstaki</i> , lub – <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , lub – <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , lub – <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , lub – <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i>	0 %	-	31.12.2024
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	-	31.12.2023
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), mieszanina dwóch składników – spinosynów (3'-etoksy-5,6-dihydro spinosyn J) oraz (3'-etoksy-spinosyn L)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) przywożony w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 500 kg lub większej ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2986	ex 3808 92 90	10	Środek grzybobójczy w postaci proszku, zawierający 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy hymeksazolu (ISO), niepakowany do sprzedaży detalicznej	0 %	-	31.12.2023
0.2984	ex 3808 92 90	30	Preparat zawierający zawieszinę pirytionianu cynku (INN) w wodzie, zawierający: – 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy pirytionianu cynku (INN), lub – 39 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41 % masy pirytionianu cynku (INN)	0 %	-	31.12.2023
0.4843	* ex 3808 92 90	50	Preparaty na bazie pirytionianu miedzi (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4751	* ex 3808 93 23	10	Herbicyd zawierający flazasulfuron (ISO) jako substancję aktywną	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5137	ex 3808 93 27	40	<p>Preparat składający się z zawiesiny tepraloksydymu (ISO), zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 30 % masy lub więcej tepraloksydymu (ISO), oraz – nie więcej niż 70 % frakcji ropy naftowej składającej się z węglowodorów aromatycznych 	0 %	-	31.12.2021
0.4753	* ex 3808 93 90	10	<p>Preparat w postaci granulatu, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 38,8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41,2 % masy gibberelinu A3, lub – 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10,5 % masy gibberelinu A4 i A7 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5048	ex 3808 93 90	20	<p>Preparat składający się z benzylo(puryń-6-ylo)aminy w roztworze glikolu, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1,88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,00 % masy benzylo(puryń-6-ylo)aminy, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji regulatorów wzrostu roślin</p>	0 %	-	31.12.2020
0.5030	ex 3808 93 90	30	<p>Roztwór wodny zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1,8 % masy para-nitrofenolanu sodu, – 1,2 % masy orto-nitrofenolanu sodu, – 0,6 % masy 5-nitro-gwajakolanu sodu, <p>do stosowania w produkcji regulatorów wzrostu roślin⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5039	ex 3808 93 90	40	<p>Mieszanina białego proszku zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3,6 % masy 1-metylocyklopropenu o czystości większej niż 96 %, oraz – zawierająca mniej niż 0,05 % masy każdego zanieczyszczenia 1-chloro-2-metylopropenem i 3-chloro-2-metylopropenem, <p>do stosowania w produkcji regulatorów wzrostu poźniwnych owoców, warzyw i roślin ozdobnych o specyficznym czynniku stymulującym⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5088	ex 3808 93 90	50	<p>Preparat w postaci proszku, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 55 % masy lub więcej gibereliny A4, – 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy gibereliny A7, – 90 % masy lub więcej gibereliny A4 i gibereliny A7 razem, – nie więcej niż 10 % łącznie wody i innych naturalnie występujących giberelin, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji regulatorów wzrostu roślin</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7413	ex 3808 93 90	60	<p>Preparat w postaci tabletek, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,50 % masy 1-metylocyklopropenu (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) o czystości 96 % lub większej, oraz – mniej niż 0,05 % każdego z dwóch zanieczyszczeń: 1-chloro-2-metylopropenu (CAS RN 513-37-1) i 3-chloro-2-metylopropenu (CAS RN 563-47-3), <p>do powlekania⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6532	* ex 3808 94 20	30	Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) zawierający: – 1,3-dichloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), – 1,3-dibromo-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), – 1-bromo,3-chloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), oraz – 1-chloro,3-bromo-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4920	ex 3808 99 90	10	Oksamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) w roztworze cykloheksanonu i wody	0 %	-	31.12.2020
0.6000	ex 3808 99 90	20	Abamektyna (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2557	ex 3809 91 00	10	Mieszanina 5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksaforan-5-ilometylu metylofosforanu metylu i metylofosfonianu bis(5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksaforan-5-ilometylu)	0 %	-	31.12.2023
0.4406	ex 3810 10 00	10	Pasta lutownicza lub spawalnicza złożona z mieszaniny metali i żywicy zawierająca: <ul style="list-style-type: none"> - 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy cyny, - nie więcej niż 10 % masy jednego lub więcej metali: srebra, miedzi, bizmutu, cynku lub indu, stosowana w przemyśle elektrotechnicznym ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4510	* ex 3811 19 00	10	Roztwór więcej niż 61 % masy, ale nie więcej niż 63 % masy metylocyklopentadienu trikarbonylu manganu w rozpuszczalniku węglowodorów aromatycznych, zawierający nie więcej niż: – 4,9 % masy 1,2,4-trimetylo-benzenu, – 4,9 % masy naftalenu, oraz – 0,5 % masy 1,3,5-trimetylo-benzenu	0 %	-	31.12.2024
0.3448	ex 3811 21 00	10	Sole kwasu dinonylnaftalenosulfonowego, w postaci roztworu w olejach mineralnych	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7223	ex 3811 21 00	11	<p>Środek dyspergujący i inhibitor utleniania zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o-amino poliizobutylenofenol (CAS RN 78330-13-9), - więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych, <p>stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6904	ex 3811 21 00	12	<p>Środek dyspergujący zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – estry kwasu bursztynowego poliizobutyleny i pentaerytrytolu (CAS RN 103650-95-9), – więcej niż 35 % masy, ale nie więcej niż 55 % masy olejów mineralnych, oraz – o zawartości chloru nie większej niż 0,05 % masy, <p>stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6018	* ex 3811 21 00	13	Dodatki zawierające: – magnezowe sulfoniany alkilobenzenu (C16-C24) zawierające borany, oraz – oleje mineralne, o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 250, ale nie większej niż 350, do stosowania w produkcji olejów smarowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6906	ex 3811 21 00	14	<p>Środek dyspergujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zawierający imid kwasu bursztynowego poliizobutenu otrzymany z produktów reakcji polietylenopoliamin z bezwodnikiem bursztynowym poliizobutylen (CAS RN 147880-09-9), – zawierający więcej niż 35 %, ale nie więcej niż 55 % masy olejów mineralnych, – o zawartości chloru nie większej niż 0,05 % masy, – o całkowitej liczbie zasadowej poniżej 15, stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6907	ex 3811 21 00	16	<p>Detergent zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sól wapniową beta-aminokarbonylu alkilofenolu (produkt reakcji Mannicha na bazie alkilofenolu), – więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych, – o całkowitej liczbie zasadowej powyżej 120, stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6905	ex 3811 21 00	18	<p>Detergent zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dftuolnncucuhowe alkitoluenuowe sulfoniany wapnia, – więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych, oraz – o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 310, ale nie większej niż 340, <p>stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6430	* ex 3811 21 00	19	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mieszaninę na bazie imidu kwasu bursztynowego polizobutyleny, oraz – więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych, <p>o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 40, do stosowania w produkcji olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.3449	ex 3811 21 00	20	<p>Dodatki do olejów smarowych na bazie organicznych związków kompleksowych molibdenu, w postaci roztworu w olejach mineralnych</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6012	* ex 3811 21 00	25	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kopolimer (C8-18) polimetakrylanu alkilu z N-[3-(dimetyloamino)propylo]metakrylamidem, o średniej masie cząsteczkowej (Mw) większej niż 10 000, ale nie większej niż 20 000, oraz – więcej niż 15 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy olejów mineralnych, <p>do stosowania w produkcji olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6022	* ex 3811 21 00	27	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 % masy lub więcej kopolimeru etylenowo-propylenowego, chemicznie zmodyfikowanego grupami bezwodnika bursztynowego w reakcji z 3-nitroaniliną, oraz – oleje mineralne, <p>stosowane do produkcji olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5717	ex 3811 21 00	30	Dodatki do olejów smarowych zawierające oleje mineralne składające się z soli wapniowych produktów reakcji fenolu podstawionego polizobutylenem z kwasem salicylowym i formaldehydem, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania	0 %	-	31.12.2022
0.6013	* ex 3811 21 00	33	Dodatki zawierające: <ul style="list-style-type: none"> - sole wapnia jako produkty reakcji heptylofenolu z formaldehydem (CAS RN 84605-23-2), oraz - oleje mineralne, o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 40, ale nie większej niż 100, stosowane do produkcji olejów smarowych lub detergentów nadzasadowych stosowanych w olejach smarowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6016	* ex 3811 21 00	37	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kopolimer styrenu i bezwodnika maleinowego estryfikowany alkoholami (C4-C20), modyfikowany aminopropylomorfoliną, oraz więcej niż 50 % masy, ale nie więcej niż 75 % masy olejów mineralnych, <p>do stosowania w produkcji olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6435	* ex 3811 21 00	48	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nadzasadowe alkilobenzenosulfoniany (CAS RN 231297-75-9) magnezu (C20-C24), oraz – więcej niż 25 % masy, ale nie więcej niż 50 % olejów mineralnych, <p>o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 350, ale nie większej niż 450, do stosowania do produkcji olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5727	ex 3811 21 00	50	Wyszczególnienie Dodatki do olejów smarowych, – na bazie alkilobenzenosulfonianów C16-24 wapnia (CAS RN 70024-69-0), – zawierające oleje mineralne, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6437	* ex 3811 21 00	53	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nadzasadowy sulfonian naftowy wapnia (CAS 68783-96-0) o zawartości sulfonianu 15 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 % masy, oraz – więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych, <p>o całkowitej liczbie zasadowej 280 lub większej, ale nie większej niż 420, stosowane do produkcji olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6434	* ex 3811 21 00	55	Dodatki zawierające: – niskozasadowy polipropylobenzenosulfonian wapnia (CAS RN 75975-85-8), oraz – więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % olejów mineralnych, o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 10, ale nie większej niż 25, do stosowania do produkcji olejów smarowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5724	ex 3811 21 00	60	<p>Dodatki do olejów smarowych, zawierające oleje mineralne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na bazie benzenosulfonianu podstawionego polipropylelem wapnia (CAS RN 75975-85-8) o zawartości 25 % masy lub większej, ale nie większej niż 35 % masy, - o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) 280 lub większej, ale nie większej niż 320, <p>stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6431	* ex 3811 21 00	63	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nadzasadową mieszaninę sulfonianów naftowych wapnia (CAS RN 61789-86-4) i syntetycznych alkilobenzenosulfonianów wapnia (CAS RN 68584-23-6 i CAS RN 70024-69-0) o zawartości sulfonianu wynoszącej ogółem 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 %, oraz – więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych, <p>o całkowitej liczbie zasadowej 280 lub większej, ale nie większej niż 320, do stosowania do produkcji olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6429	* ex 3811 21 00	65	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mieszaninę na bazie imidu kwasu bursztynowego polilizobutyleny (CAS RN 160610-76-4), oraz – więcej niż 35 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych, <p>o zawartości siarki większej niż 0,7 %, ale nie większej niż 1,3 % masy, o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 8, do stosowania do produkcji olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5711	ex 3811 21 00	70	<p data-bbox="371 1249 403 1630">Dodatki do olejów smarowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="427 936 592 1630">– zawierające imid kwasu bursztynowego poliizobutyleno otrzymany z produktów reakcji polietylenopoliamin z bezwodnikiem bursztynowym poliizobutyleno (CAS RN 84605-20-9), <li data-bbox="616 1182 647 1630">– zawierające oleje mineralne, <li data-bbox="671 936 727 1630">– o zawartości chloru wynoszącej 0,05 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,25 % masy, <li data-bbox="751 913 807 1630">– o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 20, <p data-bbox="831 981 887 1630">stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6017	ex 3811 21 00	73	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – związki borowanego imidu kwasu bursztynowego (CAS RN 134758-95-5), – oleje mineralne, oraz – o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 40, <p>stosowane do w produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.6671	ex 3811 21 00	75	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dialkilobenzenosulfoniany wapnia (C10-C14), – więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych, <p>o całkowitej liczbie zasadowej nie większej niż 10, do stosowania w produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6669	ex 3811 21 00	77	<p>Dodatki przeciwpieniące składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kopolimeru akrylanu 2-etyloheksylu i akrylanu etylu, oraz - więcej niż 50 % masy, ale nie więcej niż 80 % masy olejów mineralnych, <p>stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020
0.6666	ex 3811 21 00	80	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aromatyczny poliaminowy imid kwasu burszynowego poliizobutyleno, - więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych, <p>o zawartości azotu większej niż 0,6 % masy, ale nie większej niż 0,9 % masy, stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6498	* ex 3811 21 00	83	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – imid kwasu bursztynowego poliizobutyleno otrzymany w reakcji polietylenopoliamin z bezwodnikiem bursztynowym poliizobutyleno (CAS RN 84605-20-9), – więcej niż 31,9 % masy, ale nie więcej niż 43,3 % masy olejów mineralnych, – nie więcej niż 0,05 % masy chloru, oraz – o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 20, <p>stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5718	ex 3811 21 00	85	<p>Dodatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zawierające więcej niż 20 %, ale nie więcej niż 45 % masy olejów mineralnych, – na bazie mieszaniny rozgałęzionych soli wapniowych siarczanu dodecylofenolu, nawet karbonizowanych, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych</p>	0 %	-	31.12.2022
0.6438	* ex 3811 29 00	15	<p>Dodatki zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – produkty z reakcji rozgałęzionego heptylofenolu z formaldehydem, disiarczkiem węgla i hydrazyną (CAS RN 93925-00-9), oraz – więcej niż 15 % masy, ale nie więcej niż 28 % lekkiego aromatycznego rozpuszczalnika naftowego, <p>do stosowania do produkcji olejów smarowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7512	ex 3811 29 00	18	Dodatek składający się z diestru kwasu dihydroksybutanodiolowego (mieszanina C12-16-alkilu i bogatego w C13 C11-14-izoalkilu), w rodzaju stosowanych do produkcji samochodowych olejów silnikowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5721	ex 3811 29 00	20	Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji kwasu bis(2-metylopentan-2-ylo)ditiofosforowego z tlenkiem propylenu, tlenkiem fosforu oraz aminami o łańcuchach alkilowych C12-14, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów smarowych	0 %	-	31.12.2022
0.6432	* ex 3811 29 00	25	Dodatki zawierające co najmniej sole amin pierwszorzędowych i kwasów mono- i dialkilofosforowych, stosowane do produkcji olejów smarowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5723	ex 3811 29 00	30	Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji butylo-cykloheks-3-enekarboksylanu, siarki i fosforynu trifenylu (CAS RN 93925-37-2), stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6433	* ex 3811 29 00	35	Dodatki składające się z mieszaniny na bazie imidazoliny (CAS RN 68784-17-8), do stosowania do produkcji olejów smarowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5728	ex 3811 29 00	40	Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji 2-metylo-prop-1-enu z monochlorkiem siarki i siarczkiem sodu (CAS RN 68511-50-2), o zawartości chloru 0,01 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,5 % masy, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów smarowych	0 %	-	31.12.2022
0.6436	* ex 3811 29 00	45	Dodatki składające się z mieszaniny (C7-C9) adypinianów dialkylowych, w których adypinian diizooktylu (CAS RN 1330-86-5) stanowi więcej niż 85 % masy mieszaniny, do stosowania do produkcji olejów smarowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5719	ex 3811 29 00	50	Dodatki do olejów smarowych, złożone z mieszaniny N,N-dialkilo-2-hydroksyacetylamidów o łańcuchach alkilowych zawierających od 12 do 18 atomów węgla (CAS RN 866259-61-2), stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Dodatki składające się z siarkowanej mieszaniny oleju roślinnego, długołańcuchowych α -olefin i kwasów tłuszczowych oleju talowego, o zawartości siarki 8 % masy lub większej, ale nie większej niż 12 % masy, stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6020	* ex 3811 29 00	70	Dodatki składające się z dialkilofosforinów (w których grupy alkilowe zawierają więcej niż 80 % masy grup oleilowych, palmitylowych i stearylowych), do stosowania w produkcji olejów smarowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7205	ex 3811 29 00	75	Inhibitor utleniania zawierający głównie mieszaninę izomerów 1-(tert-dodecylofio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8), stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	-	31.12.2021
0.6021	* ex 3811 29 00	80	Dodatki zawierające: – więcej niż 70 % masy 2,5-bis(tert-nonylditio)-[1,3,4]-tiadiazolu (CAS RN 89347-09-1), oraz – więcej niż 15 % masy 5-(tert-nonylditio)-1,3,4-tiadiazolo-2(3H)-tionu (CAS RN 97503-12-3), do stosowania w produkcji olejów smarowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6023	* ex 3811 29 00	85	Dodatki składające się z mieszaniny 1,1-ditlenku 3-((C9-11)-izoalkilooksy)tetrahydrofenu, bogatego w C10 (CAS RN 398141-87-2) do stosowania w produkcji olejów smarowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3730	ex 3811 90 00	10	Sól kwasu dinonylnaftylosulfonowego w roztworze oleju mineralnego	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5565	ex 3811 90 00	40	Roztwór czwartorzędowej soli amonowej na bazie sukcy노imidu poliizobutyleny, o zawartości 2-etyloheksanolu 10 % masy lub większej, ale nie większej niż 29,9 % masy	0 %	-	31.12.2022
0.7204	ex 3811 90 00	50	Inhibitor korozji zawierający: – kwas bursztynowy poliizobutyleny, oraz – więcej niż 5 % masy, ale nie więcej niż 20 % masy olejów mineralnych, stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do paliw ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.5147	ex 3812 10 00	10	Przyspieszcz wulkanizacji na bazie granulatu difenyloguanidyny (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6045	ex 3812 20 90	10	<p>Plastyfikator, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bis(2-etyloheksylo)-1,4-benzenodikarboksylan (CAS RN 6422-86-2), – więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 60 % masy tereftalanu dibutylo (CAS RN 1962-75-0) 	0 %	-	31.12.2023
0.3444	ex 3812 39 90	20	Mieszanina zawierająca głównie sebacynian bis(2,2,6,6-tetrametylo-1-oktyloksy-4-piperidylu)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6055	ex 3812 39 90	25	Foto stabilizator UV zawierający: — α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]- ω -hydroksypoli(okso-1,2-etanodiylo) (CAS RN 104810-48-2), — α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropoksyl]oli(okso-1,2-etanodiylo) (CAS RN 104810-47-1), — glikol polietylenowy o wagowo średnim ciężarze cząsteczkowym (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3), — bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylo) sebacynian (CAS RN 41556-26-7), oraz — metylo-1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylosebacynian (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3446	* ex 3812 39 90	30	Związki stabilizujące zawierające 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy nadchloranu sodu i nie więcej niż 70 % masy 2-(2-metoksyetoksy)etanolu	0 %	-	31.12.2024
0.6054	ex 3812 39 90	35	Mieszanina zawierająca w masie: <ul style="list-style-type: none"> - 25 % lub więcej, ale nie więcej niż 55 % mieszaniny estrów tetrametylopiperidynylowych C15-18 (CAS RN 86403-32-9), - nie więcej niż 20 % pozostałych związków organicznych, - na nośniku z polipropylenu (CAS RN 9003-07-0) lub krzemionki amorficznej (CAS RN 7631-86-9 lub 112926-00-8) 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4861	ex 3812 39 90	40	<p>Mieszanina:</p> <p>– 80 % (\pm 10 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny (CAS RN 57583-35-4)</p> <p>– 20 % (\pm 10 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny (CAS RN 57583-34-3)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5477	ex 3812 39 90	55	Stabilizator UV zawierający – 2-(4,6-bis(2,4-dimetylofenylo)-1,3,5-triazyn-2-ylo)-5-(oktyloksy)-fenol (CAS RN 2725-22-6), oraz – N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperodynylo)-1,6-heksanodiaminę, polimer z 2,4-dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 193098-40-7), lub – N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperodynylo)-1,6-heksanodiaminę, polimer z 2,4-dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5483	ex 3812 39 90	65	<p>Stabilizator tworzyw sztucznych zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-etyloheksylo 10-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4- tetradodekanoan cyny (CAS RN 57583-35-4), - 2-etyloheksylo 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanoan cyny (CAS RN 57583-34-3), oraz - 2-etyloheksylomerkaptooctan (CAS RN 7659-86-1) 	0 %	-	31.12.2021
0.5372	ex 3812 39 90	70	<p>Stabilizator świetlny zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estry alkilowe o łańcuchu prostym i rozgałęzionym kwasu 3-(2H-benzotriazolilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksy-benzenopropanowego (CAS RN 127519-17-9), oraz - octan 1-metoksy-2-propylu (CAS RN 108-65-6) 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5822	ex 3812 39 90	80	<p>Stabilizator UV zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – związaną aminę: <i>N,N'</i>-bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperidynylo)-1,6-heksanodiaminę, polimer z 2,4-dichloro-6-(4-morfolinyllo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 193098-40-7), oraz – <i>o</i>-hydroksyfenylotriazynę, pochłaniającą promieniowanie UV, lub – modyfikowany chemicznie związek fenolowy 	0 %	-	31.12.2022
0.3441	ex 3814 00 90	20	<p>Mieszanina zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 71 % masy 1-metoksypropan-2-olu (CAS RN 107-98-2), – 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy octanu 2-metoksy-1-metyloetylu (CAS RN 108-65-6) 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3731	ex 3814 00 90	40	Mieszanki azeotropowe zawierające izomery eteru metylo-nonafluorobutyloвого i/lub eteru etylo-nonafluorobutyloвого	0 %	-	31.12.2023
0.2800	ex 3815 12 00	10	Katalizator, w postaci granulek lub pierścieni o średnicy 3 mm lub większej, ale nie większej niż 10 mm, składający się ze srebra na nośniku z tlenku glinu i zawierający 8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy srebra	0 %	-	31.12.2023
0.7574	ex 3815 12 00	20	Katalizator sferyczny składający się z nośnika z tlenku glinu pokrytego platyną: <ul style="list-style-type: none"> - o średnicy 1,4 mm lub większej, ale nie większej niż 2,0 mm, oraz - o zawartości w masie 0,2 % lub większej, ale nie większej niż 0,5 % platyny 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7585	ex 3815 12 00	30	<p>Katalizator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawierający 0,3 g/l lub więcej, ale nie więcej niż 7 g/l metali szlachetnych, - osadzone na ceramicznej strukturze plastra miodu pokrytej tlenkiem glinu lub ceru/ tlenkiem cyrkonu struktura plastra miodu posiada: - zawartość w masie 1,26 % lub większej, ale nie większej niż 1,29 % niklu, - 62 komórek na cm² lub więcej, ale nie więcej niż 140 komórek na cm², - średnicę 100 mm lub większą, ale nie większą niż 120 mm, oraz - długość 60 mm lub większą, ale nie większą niż 150 mm, <p>do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalizator, składający się z tlenku chromu, trójtlenku dichromu, lub związków metaloorganicznych chromu osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, o wielkości porów $2 \text{ cm}^3/\text{g}$ lub większej (określonej metodą absorpcji azotu)	0 %	-	31.12.2021
0.7064	ex 3815 19 90	13	Katalizator składający się z: – trójtlenku chromu (CAS RN 1333-82-0), – trójtlenku dichromu (CAS RN 1308-38-9), na nośniku z tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021
0.2799	ex 3815 19 90	15	Katalizator w postaci proszku, składający się z mieszaniny tlenków metali, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, zawierający 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy molibdenu, bizmutu i żelaza liczonych łącznie, stosowany do produkcji akrylonitrylu ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2798	ex 3815 19 90	20	<p>Katalizator:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w postaci litych kul, – o średnicy 4 mm lub większej, ale nie większej niż 12 mm, oraz – składający się z mieszaniny tlenku molibdenu i innych tlenków metali, na nośniku z ditlenku krzemu i/lub tlenku glinu, <p>stosowany do produkcji kwasu akrylowego⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.6049	ex 3815 19 90	25	<p>Katalizator w postaci kul o średnicy 4,2 mm lub większej, ale nie większej niż 9 mm, składający się z mieszaniny tlenków metali, zawierający głównie tlenki molibdenu, niklu, kobaltu i żelaza, na nośniku z tlenku glinu, stosowany do produkcji aldehydu akrylowego⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3435	ex 3815 19 90	30	Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dichlorku magnezu, stosowany do produkcji polipropylenu ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7566	ex 3815 19 90	35	Katalizator składający się z wodoru kwasu krzemowo-wolframowego (CAS RN 12027-43-9), impregnowany na nośniku z ditlenku krzemu w postaci proszku	0 %	-	31.12.2023
0.2792	ex 3815 19 90	65	Katalizator składający się z kwasu fosforowego chemicznie osadzonego na nośniku z ditlenku krzemu	0 %	-	31.12.2023
0.2791	ex 3815 19 90	70	Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i cyrkonu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu	0 %	-	31.12.2023
0.2790	ex 3815 19 90	75	Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i chromu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu	0 %	-	31.12.2023
0.2793	ex 3815 19 90	80	Katalizator składający się z metaloorganicznych związków magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci zawiesiny w oleju mineralnym	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2788	ex 3815 19 90	85	Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu, magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci proszku	0 %	-	31.12.2023
0.3899	ex 3815 19 90	86	Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dichloroku magnezu, stosowany do produkcji poliolefin (2)	0 %	-	31.12.2023
0.4005	ex 3815 90 90	16	Środek inicjujący na bazie mocznika dimetyloaminopropylu	0 %	-	31.12.2022
0.5704	ex 3815 90 90	18	Katalizator utleniania zawierający substancję czynną di[manganu (1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetylo-1H-1,4,7-triazomin-1-ylo-kN ¹ , kN ⁴ , kN ⁷)etano-di-μ-okso-μ-(etanoato-kO, kO ¹)-, di[chlorek(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), stosowany do przyspieszania chemicznego utleniania lub wybielania	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7528	ex 3815 90 90	25	<p>Katalizator zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 33 % masy bis(heksafluoroforanu) siarczku bis(4-(difenylsulfonio)fenylu) (CAS RN 74227-35-3), oraz – 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 27 % masy heksafluoroforanu difenyl(4-fenylotio)fenylosulfonium (CAS RN 68156-13-8), w węglanie propylenu (CAS RN 108-32-7) 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5062	ex 3815 90 90	30	<p>Katalizator składający się z zawiesiny w oleju mineralnym następujących składników:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kompleksy tetrahydrofuranowe chlorku magnezu i chlorku tytanu(III), oraz – ditlenek krzemu, – zawierający 6,6 % ($\pm 0,6$ %) masy magnezu, oraz – zawierający 2,3 % ($\pm 0,2$ %) masy tytanu 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7526	ex 3815 90 90	35	<p>Katalizator zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 27,5 % masy bis(heksafluoroantymonianu) bis[4-(difenylsulfonio)fenylo]sulfidu (CAS RN 89452-37-9), oraz – 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22,5 % masy heksafluoroantymonianu difenylo(4-fenylo)fenylosulfonium (CAS RN 71449-78-0), w węglanie propylenu (CAS RN 108-32-7) 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6006	ex 3815 90 90	40	<p>Katalizator:</p> <ul style="list-style-type: none"> – składający się z tlenku molibdenu i tlenków innych metali w matrycy z ditlenku krzemu, – w formie pustych cylindrów o długości 4 mm lub większej, ale nie większej niż 12 mm, <p>stosowany do produkcji kwasu akrylowego⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.7243	ex 3815 90 90	43	<p>Katalizator w postaci proszku zawierający w masie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 92,50 % (± 2) % ditlenku tytanu (CAS RN 13463-67-7), – 5 % (± 1) % ditlenku krzemu (CAS RN 112926-00-8), oraz – 2,5 % ($\pm 1,5$) % tritlenku siarki (CAS RN 7446-11-9) 	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3433	ex 3815 90 90	50	Katalizator składający się z trichlororku tytanu, w postaci zawiesiny w heksanie lub heptanie, zawierający, w heksanie lub w materiale wolnym od heptanu 9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy tytanu	0 %	-	31.12.2023
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalizator składający się głównie z kwasu dinonylnaftalenodisulfonowego w postaci roztworu w izobutanolu	0 %	-	31.12.2020
0.3430	ex 3815 90 90	81	Katalizator zawierający 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 79 % masy 2-etyloheksanianu (2-hydroksy-1-metyloetylo)trimetyloammonu	0 %	-	31.12.2023
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalizator na bazie glinokrzemianu (zeolitu), do alkilacji węglowodorów aromatycznych, transalkilacji węglowodorów alkiaromatycznych lub oligomeryzacji olefin ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2909	ex 3815 90 90	86	Katalizator, w postaci pręcików, składający się z glinokrzemianu (zeolitu), zawierający 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy tlenków metali ziem rzadkich oraz mniej niż 1 % masy tlenku disodu	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3732	ex 3815 90 90	88	<p>Katalizator składający się z tetrachloru tytanu i chlorku magnezu, zawierający w bazie wolnej od oleju i heksanu :</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy tytanu, oraz – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy magnezu 	0 %	-	31.12.2023
0.3733	ex 3815 90 90	89	<p>Bakteria <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1, zawierająca enzymy, zawieszona w żelu poliakryloamidowym lub w wodzie, stosowana jako katalizator do produkcji akryloamidu w procesie uwodnienia akrylonitrylu⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4408	ex 3817 00 50	10	Mieszanina alkilobenzenów (C14-26) zawierająca: – 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy eikozylobenzenu, – 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy dokozylobenzenu, – 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy tetrakozylobenzenu	0 %	-	31.12.2023
0.3427	ex 3817 00 80	10	Mieszanina alkilonaftalenów, zawierająca: – 88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 98 % masy heksadecylo-naftalenu, – 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 12 % masy diheksadecylo-naftalenu	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4581	ex 3817 00 80	20	Mieszanina rozgałęzionych alkilobenzenów zawierająca głównie dodecylobenzeny	0 %	-	31.12.2023
0.5479	ex 3817 00 80	30	Mieszanina alkilonaftalenów modyfikowanych łańcuchami alifatycznymi o długości łańcucha od 12 do 56 atomów węgla	0 %	-	31.12.2021
0.4006	ex 3819 00 00	20	Ognioodporny płyn hydrauliczny na bazie estru fosforanowego	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Destylat kwasów tłuszczowych oleju palmowego, nawet uwodorniony, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych 80 % lub większej, stosowany do produkcji: – przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 3823, – kwasu stearynowego objętego pozycją 3823, – kwasu stearynowego objętego pozycją 2915, – kwasu palmitynowego objętego pozycją 2915, lub preparatów stosowanych w paszach dla zwierząt objętych pozycją 2309(2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Kwaśne oleje palmowe z rafinacji, stosowane do produkcji: – przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 3823, – kwasu stearynowego objętego pozycją 3823, – kwasu stearynowego objętego pozycją 2915, – kwasu palmitynowego objętego pozycją 2915, lub – preparatów stosowanych w paszach dla zwierząt objętych pozycją 2309(2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7756	* ex 3824 78 90	05	Mieszanka fluorowcowanych pochodnych zawierająca: – 30 % lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy difluorometanu (CAS 75-10-5), – 30 % lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy trifluorodometanu (CAS 2314-97-8), – 10 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy pentafluoroetanu (CAS 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2908	ex 3824 99 15	10	Kwaśny glinokrzemian (sztuczny zeolit typu Y) sodu, zawierający nie więcej niż 11 % masy sodu w przeliczeniu na tlenek sodu, w postaci pałeczek	0 %	-	31.12.2023
0.6810	ex 3824 99 92	23	Kompleksy butylofosfatu tytanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuszczone w etanolu i 2-propanolu	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7222	* ex 3824 99 92	25	Preparat zawierający: – 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy węgla dietylu (CAS RN 105-58-8), – 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy węgla etylenu (CAS RN 96-49-1), – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy heksafluorofosforanu litu (CAS RN 21324-40-3), – 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy węgla etylu-metylu (CAS RN 623-53-0), – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy węgla winylenu (CAS RN 872-36-6), – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy 4-fluoro-1,3-dioksolano-2-onu (CAS RN 114435-02-8), – nie więcej niż 1 % masy 2,2,4,4-tetralenku 1,5,2,4-dioksaditanu (CAS RN 99591-74-9)	3.2 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7321	ex 3824 99 92	26	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy ciężkiej aromatycznej solwentnafty (CAS RN 64742-94-5), – 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sec-butylofenolu (CAS RN 111850-24-9), – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy 2-sec-butylofenolu (CAS RN 89-72-5) 	0 %	-	31.12.2022
0.7224	ex 3824 99 92	27	4-metoksy-3-(3-morfolin-4-yl-o-propoksy)-benzonitryl (CAS RN 675126-28-0) w rozpuszczalniku organicznym	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6778	ex 3824 99 92	28	<p>Roztwór wodny zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 42 % masy 2-(3-chloro-5-(trifluorometylo)pirydyn-2-ylo)etanaminy (CAS RN 658066-44-5), – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % kwasu siarkowego (CAS RN 7664-93-9), oraz – 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,9 % masy metanolu (CAS RN 67-56-1) 	0 %	-	31.12.2020
0.4909	ex 3824 99 92	29	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 85 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 99 % masy eteru glikolu polietylenowego z 2-cyjano 3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo) akrylanu butylu, oraz – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy trioleinianu (20) polioksyetylenosorbitolu 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7215	ex 3824 99 92	30	Roztwór wodny mrówczanu cezu i mrówczanu potasu zawierający: – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 84 % masy mrówczanu cezu (CAS RN 3495-36-1), – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 76 % masy mrówczanu potasu (CAS RN 590-24-1), oraz – nawet zawierający nie więcej niż 9 % masy dodatków	0 %	-	31.12.2021
0.7618	ex 3824 99 92	31	Mieszaniny ciekłokrystaliczne stosowane w produkcji modułów LCD (wyswietlaczy ciekłokrystalicznych) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4707	*ex 3824 99 92	32	Mieszanina izomerów diwinylobenzenu i izomerów etylowinylobenzenu, zawierająca 56 % masy lub więcej ale nie więcej niż 85 % masy diwinylobenzenu (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Preparaty antykorozyjne, składające się z soli kwasu dionylo-naftaleno-sulfonowego albo: – na podłożu wosków mineralnych, nawet modyfikowanych chemicznie, lub – w postaci roztworu w rozpuszczalniku organicznym	0 %	-	31.12.2023
0.4153	ex 3824 99 92	35	Preparaty zawierające nie mniej niż 92 % masy, ale nie więcej niż 96,5 % masy 1,3:2,4-bis-O-(4-metylobenzylideno)-D-glucitolu i zawierające także pochodne kwasu karboksylowego i siarczan alkilowy	0 %	-	31.12.2023
0.4083	ex 3824 99 92	36	Fenolan fosfoniowy wapnia, rozpuszczony w oleju mineralnym	0 %	-	31.12.2021
0.4523	ex 3824 99 92	37	Mieszanina octanów 3-butleno-1,2-diolu o zawartości w masie 65 % lub większej diocetanu 3-butleno-1,2-diolu (CAS RN 18085-02-4)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7722	*ex 3824 99 92	38	Produkty reakcji trichloroku fosforu i 2-metylooksiiranu (CAS RN 1244733-77-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4152	ex 3824 99 92	39	Preparaty zawierające nie mniej niż 47 % masy 1,3:2,4- <i>bis</i> - <i>O</i> -benzylideno- <i>D</i> -glucitolu	0 %	-	31.12.2023
0.6779	ex 3824 99 92	40	Roztwór 2-chloro-5-(chlorometylo)-pirydyny (CAS RN 70258-18-3) w rozcieńczeniu organicznym	0 %	-	31.12.2020
0.6091	ex 3824 99 92	42	Preparat kwasu tetrahydro- α -(1-naftylometylo)furanu-2-propionowego (CAS RN 25379-26-4) w toluenie	0 %	-	31.12.2023
0.7724	*ex 3824 99 92	43	Preparat zawierający: – 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy izopropylowanego fosforanu triarylu (CAS RN 68937-41-7), oraz – 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy fosforanu trifenyli (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3067	ex 3824 99 92	45	Preparat składający się głównie z γ -butyrolaktonu i czwartorzędowych soli amonowych, do produkcji kondensatorów elektrolitycznych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6068	ex 3824 99 92	46	Dietylometoksyboran (CAS RN 7397-46-8) w postaci roztworu w tetrahydrofuranie	0 %	-	31.12.2020
0.5475	ex 3824 99 92	47	Preparat zawierający: – tlenek trioktylofosfiny (CAS RN 78-50-2), – tlenek dioktyloheksylofosfiny (CAS RN 31160-66-4), – tlenek oktylodiheksylofosfiny (CAS RN 31160-64-2), oraz – tlenek triheksylofosfiny (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4279	ex 3824 99 92	49	Preparat na bazie 2,5,8,11-tetrametylo-6-dodecyno-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4292	ex 3824 99 92	50	Preparat na bazie węglańki alkiłu, zawierający również absorber UV, stosowany do produkcji szkieł optycznych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.3065	ex 3824 99 92	51	Mieszanka zawierająca 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy metakrylanu 2-hydroksyetylu oraz 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy estru glicerolowego kwasu borowego	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7742	* ex 3824 99 92	52	<p>Elektrolit zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 20 % heksafluorofosforanu litu (CAS RN 21324-40-3) lub tetrafluoroboranu litu (CAS RN 14283-07-9), – 60 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % mieszaniny węgla etylenu (CAS RN 96-49-1), węgla dimetylu (CAS RN 616-38-6) lub węgla etylu-metylu (CAS RN 623-53-0), – 0,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 20 % 2,2-ditlenku 1,3,2-dioksatiolanu (CAS RN 1072-53-3), stosowany do produkcji baterii do pojazdów silnikowych⁽²⁾ 	3,2 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3061	ex 3824 99 92	53	<p>Preparaty składające się głównie z glikolu etylenowego oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – albo glikolu dietylenowego, kwasu dodekanodiowego i wody amoniakalnej, – albo N,N-dimetyloformamidu, – albo γ-butyrolaktronu, – albo tlenku krzemu, – albo azelanianu wodoroodmonowego, – albo azelanianu wodoroodmonowego i tlenku krzemu, – albo kwasu dodekanodiowego, wody amoniakalnej i tlenku krzemu, <p>do produkcji kondensatorów elektrolitycznych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4434	ex 3824 99 92	54	Bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloooksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	31.12.2021
0.6025	ex 3824 99 92	55	Dodatki do farb i powłok, zawierające: – mieszaninę estrów kwasu fosforowego otrzymanych w reakcji bezwodnika fosforowego z 4-(1,1-dimetylopropylo)fenolem i kopolimerów styrenu i alkoholu alilowego (CAS RN 84605-27-6), oraz – więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy alkoholu izobutyloвого,	0 %	-	31.12.2023
0.4431	* ex 3824 99 92	56	Bis[(2-benzoilofenoksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4425	* ex 3824 99 92	57	Bis(<i>p</i> -dimetylo)aminobenzoesan poli(glikolu etylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru	0 %	-	31.12.2024
0.6067	ex 3824 99 92	59	Tert-butanolan potasu (CAS RN 865-47-4) w postaci roztworu w tetrahydrofuranie	0 %	-	31.12.2023
0.5043	ex 3824 99 92	60	Bezwodnik N2-[1-(S)-etoksykarbonylo-3-fenylpropylo]-N6-trifluoroacetylo-L-lisyllo-N2-karboksylowy w roztworze 37 % dichlorometanu	0 %	-	31.12.2020
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorobifenyllo-2-amina, w postaci roztworu w toluenie zawierającego 80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy 3',4',5'-trifluorobifenyllo-2-aminy	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5169	ex 3824 99 92	64	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 89 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 98,9 % masy, 1,2,3-trideoksy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylofenylo)metyleno]-nitolu, – 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1 % masy, barwników, – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy, fluoropolimerów 	0 %	-	31.12.2021
0.3122	* ex 3824 99 92	65	Mieszanina pierwszorzędowych <i>tert</i> -alkiloamin	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6720	ex 3824 99 92	68	Preparat zawierający: – 20 % (± 1 %) masy ((3-(sec-butylo)-4-(decyloksy)fenylo)metanotriylo)tribenzenu (CAS RN 1404190-37-9), rozpuszczony w: – 10 % (± 5 %) 2-sec-butylofenolu (CAS RN 89-72-5), – 64 % (± 7 %) solwentnafcie (nafta), ciężkiej aromatycznej (CAS RN 64742-94-5), oraz – 6 % ($\pm 1,0$ %) naftalenie (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6719	ex 3824 99 92	69	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy bis(fosforanu difenylo) bisfenolu-A (CAS RN 5945-33-5), – 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy oligomerów bis(fosforanu difenylo) bisfenolu-A, oraz – nie więcej niż 1 % masy fosforanu trifenylo (CAS RN 115-86-6) 	0 %	-	31.12.2020
0.4409	*ex 3824 99 92	70	Mieszanka 80 % (\pm 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksy)etoksy]but-2-yloaminy i 20 % (\pm 10 %) 1-([2-(2-aminobutoksy)etoksy]metylo)propoksy)but-2-yloaminy	0 %	-	31.12.2024
0.6198	ex 3824 99 92	72	Pochodne N-(2-fenyloetylo)-1,3 benzenodimetanaminy (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6114	ex 3824 99 92	76	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 74 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy (S)-α-hydroksy-3-fenoksybenzenoacetonitrylu (CAS RN 61826-76-4), oraz – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy toluenu (CAS RN 108-88-3) 	0 %	-	31.12.2023
0.5834	ex 3824 99 92	80	Związki kompleksowe glikolu dietylenowego, glikolu propylenowego, tytanianu tritanolaminy (CAS RN 68784-48-5) rozpuszczone w glikolu dietylenowym (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6546	* ex 3824 99 92	82	Roztwór tert-butylochlorodimetylosilanu (CAS RN 18162-48-6) w toluenie	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3074	ex 3824 99 92	84	<p>Preparat zawierający 83 % masy lub więcej 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu (dicyklopentadienu), kauczuk syntetyczny, nawet zawierający 7 % masy lub więcej tricyklopentadienu, oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – związek alkilo-gilnowy, albo – organiczny kompleks wolframu, albo – organiczny kompleks molibdenu 	0 %	-	31.12.2023
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametylodec-5-yno-4,7-diol, hydroksytylowany	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5961	* ex 3824 99 93	30	<p>Mieszanka proszków zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 85 % masy lub więcej diakrylanu cynku (CAS RN 14643-87-9), – nie więcej niż 5 % masy 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimetyloamino-p-krezolu (CAS RN 88-27-7), oraz – nie więcej niż 10 % masy stearynianu cynku (CAS RN 557-05-1) 	0 %	-	31.12.2024
0.4719	* ex 3824 99 93	35	Parafina o stopniu chlorowania 70 % lub większym (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	30.06.2020
0.7379	ex 3824 99 93	38	Mieszanka 4,4'- (perfluoroizopropylideno)difenolu (CAS RN 1478-61-1) i soli 4,4'- (perfluoroizopropylideno)difenolo benzylo trifenyllo fosfoniowej (CAS RN 75768-65-9)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4527	ex 3824 99 93	42	Mieszanina bis{4-(3-(3-fenoksykarbonyloamino)tolilo)ureido}fenylosulfonu, difenylo-tolueno-2,4-dikarbaminianu i 1-[4-(4-aminobenzenosulfonylo)-fenylo]-3-(3-fenoksykarbonyloamino-tolilo)-mocznika	0 %	-	31.12.2023
0.7153	ex 3824 99 93	45	Wodoro 3-aminonafaleno-1,5-disulfonian sodu (CAS RN 4681-22-5) o zawartości: – nie więcej niż 20 % masy siarczanu disodu, oraz – nie więcej niż 10 % masy chlorku sodu	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7786	* ex 3824 99 93	48	Niezawierający fluorowców środek zmniejszający palność, zawierający: – 50 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy pirofosforanu piperazyny (CAS RN 66034-17-1), – 35 % masy lub więcej ale nie więcej niż 45 % masy pochodnej kwasu fosforowego, oraz – nie więcej niż 6 % masy tlenku cynku (CAS RN 1314-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7063	ex 3824 99 93	50	Preparat składający się z acesulfamu potasu (CAS RN 55589-62-3) i wodorotlenku potasu (CAS RN 1310-58-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6215	ex 3824 99 93	53	Dimetakrylan cynku (CAS RN 13189-00-9), zawierający nie więcej niż 2,5 % masy 2,6-di-tert-butylo-alfa-dimetyloamino-p-krezolu (CAS RN 88-27-7), w postaci proszku	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6997	ex 3824 99 93	55	<p>Mieszanka zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy kwasu (S)-indolino-6-karboksylowego (CAS RN 79815-20-6), oraz – 10 % masy lub więcej ale nie więcej niż 30 % masy kwasu o-chlorocynamonowego (CAS RN 3752-25-8) 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7497	ex 3824 99 93	60	<p>Mieszanina fitosteroli (CAS RN 949109-75-5) w postaci proszku zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 88 % masy sitosteroli, – 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 63 % masy kampesteroli, – 14 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 38 % masy stigmasteroli, – nie więcej niż 13 % masy brassikasteroli, oraz – nie więcej niż 5 % masy sitostanolu 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4290	ex 3824 99 93	63	Mieszanina fitosteroli, w postaci innej niż proszek, zawierająca: – 75 % lub więcej masy steroli, – nie więcej niż 25 % masy stanoli, stosowany do produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/steroli ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7460	ex 3824 99 93	65	Masa poreakcyjna 1,1'-(izopropylideno)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metylopropoksy)benzenu] (CAS RN 97416-84-7) i 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metylopropoksy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metylopropoksy)fenylo]propan-2-ylo}benzenu	0 %	-	31.12.2023
0.3117	* ex 3824 99 93	70	Produkt reakcji oligomerycznej, składający się z sulfonu bis(4-hydroksyfenylu) i 1,1'-oksybis(2-chloroetanu)	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3112	* ex 3824 99 93	75	Mieszanina fitosteryn, w postaci płatków i kulek, zawierająca 80 % masy lub więcej steroli oraz nie więcej niż 4 % masy stanoli	0 %	-	31.12.2024
0.5817	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	83 85	Preparat zawierający: - C,C'-azodiformamid (CAS RN 123-77-3), - tlenek magnezu (CAS RN 1309-48-4), oraz - bis(p-tolueno)sulfonian cynku (CAS RN 24345-02-6), w którym C,C'-azodi(formamid) występuje w temperaturze 135°C w formie gazowej	0 %	-	31.12.2023
0.3049	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Cząsteczki ditlenku krzemu, z którymi kowalencyjnie związane są związki organiczne, stosowane do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz przygotowania próbek wsadu ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4336	ex 3824 99 93	88	Mieszanina fitosteroli zawierająca: – 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy sitosteroli, – mniej niż 15 % masy kampesteroli, – mniej niż 5 % masy stigmasteroli, oraz – mniej niż 15 % masy betasitosteroli	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7420	ex 3824 99 96	30	<p>Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 masy % tlenku ceru (CAS RN 1306-38-3), – 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy tlenku lantanu (CAS RN 1312-81-8), – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % tlenku itru (CAS RN 1314-36-9), oraz – nie więcej niż 65 % masy tlenku cyrkonu (CAS RN 1314-23-4), w tym naturalnie występującego tlenku hafnu 	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7611	ex 3824 99 96	33	<p>Pojemnik buforowy o pojemności nieprzekraczającej 8 000 ml zawierający w masie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,05 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,1 % 5-chloro-2-metylo-2,3-dihydroizotiazol-3-on (CAS RN 55965-84-9), oraz – 0,05 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,1 % 2-metylo-2,3-dihydroizotiazol-3-on (CAS RN 2682-20-4) w postaci biostatycznej 	0 %	-	31.12.2023
0.3078	ex 3824 99 96	35	Kalcynowany boksyt (klasa ogniotrwała)	0 %	-	31.12.2023
0.4542	*ex 3824 99 96	37	Strukturalny fosforan glinukrzemionki	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7313	* ex 3824 99 96	45	<p>Sproszkowany tlenek litu niklu kobaltu glinu (CAS RN 177997-13-6):</p> <ul style="list-style-type: none"> - o wielkości cząstek mniejszej niż 10 µm, - o czystości większej niż 98 % masy 	3.2 %	-	31.12.2020
0.6628	ex 3824 99 96	46	<p>Granulat ferrytu cynkowo-manganowego, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 52 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 76 % masy tlenku żelaza(III), - 13 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 42 % masy tlenku manganu(II), oraz - 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy tlenku cynku 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3064	ex 3824 99 96	47	<p>Mieszanka tlenków metali, w postaci proszku, zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – albo 5 % masy lub więcej baru, neodymu lub magnezu oraz 15 % masy lub więcej tytanu, – albo 30 % masy lub więcej ołowiu oraz 5 % masy lub więcej niobu, <p>stosowana do produkcji błon dielektrycznych lub stosowana jako materiał dielektryczny do produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.6749	ex 3824 99 96	48	Tlenek cyrkonu (ZrO ₂), stabilizowany tlenkiem wapnia (CAS 68937-53-1) o zawartości tlenku cyrkonu 92 % masy lub większej, ale nie większej niż 97 % masy	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5607	ex 3824 99 96	50	Wodorotlenek niklu z dodatkiem wodorotlenku cynku i wodorotlenku kobaltu 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy, w rodzaju stosowanych do produkcji elektrod dodatnich do akumulatorów	0 %	-	31.12.2022
0.6145	ex 3824 99 96	55	<p>Nośnik w postaci proszku, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ferryt (tlenek żelaza) (CAS RN 1309-37-1), - tlenek manganu (CAS RN 1344-43-0), - tlenek magnezu (CAS RN 1309-48-4), - kopolimer styren-akrylan, <p>do mieszania z tonerem w postaci proszku w produkcji napełnianych tuszem/tonerem pojemników lub kaset do telefaksów, drukarek komputerowych i kserokopiarok(2)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5141	ex 3824 99 96	60	Magnezja topiona zawierająca 15 % masy lub więcej tritlenku dichromu	0 %	-	31.12.2021
0.3050	ex 3824 99 96	65	Krzemian glinu sodu, w postaci kul o średnicy: - 1,6 mm lub większej, ale nie większej niż 3,4 mm, albo - 4 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7212	ex 3824 99 96	70	Proszek zawierający: - 28 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 51 % masy talku (CAS RN 14807-96-6), - 30,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 48 % masy dwutlenku krzemu (kwarcu) (CAS RN 14808-60-7), - 17 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3119	* ex 3824 99 96	73	<p>Produkt reakcji zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy tlenku molibdenu, – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy tlenku niklu, – 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy tlenku wolframu 	0 %	-	31.12.2024
0.7010	ex 3824 99 96	74	<p>Mieszanka o składzie niestechiometrycznym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o strukturze krystalicznej, – o zawartości topionego spinelu magnezowo-glinowego oraz z domieszką faz krzemianowych i glinianów, o co najmniej 75 % masy składającej się z frakcji o wielkości ziaren od 1 do 3 mm i nie więcej niż 25 % masy składającej się z frakcji o wielkości ziaren od 0 do 1 mm 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7147	ex 3824 99 96	80	<p>Mieszanka składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 64 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 74 % masy krzemionki amorficznej (CAS RN 7631-86-9), – 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy butanonu (CAS RN 78-93-3), oraz – nie więcej niż 1 % masy 3-(2,3-epoksypropoksy)propylotrimetoksyilanu (CAS RN 2530-83-8) 	0 %	-	31.12.2021
0.7553	ex 3824 99 96	83	Sześcienny azotek boru (CAS RN 10043-11-5) pokryty nikiem lub fosforem niku (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5820	ex 3824 99 96	87	<p>Tlenek platyny (CAS RN 12035-82-4) związany na porowatym nośniku z tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1), zawierający</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,1 % masy lub więcej ale nie więcej niż 1 % masy platyny, oraz – 0,5 % masy lub więcej ale nie więcej niż 5 % masy dichloru etyloglinu (CAS RN 563-43-9) 	0 %	-	31.12.2022
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	<p>Mieszanina estrów metyloowych kwasów tłuszczowych zawierająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % C12 FAME, – 21 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % C14 FAME, – 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % C16 FAME, <p>stosowana do produkcji detergentów oraz środków czystości i produktów higieny osobistej⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	<p>Mieszanina estrów metyloowych kwasów tłuszczowych zawierająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 50 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 58 % C8-FAME, – 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % C10-FAME, <p>do produkcji wysokiej czystości kwasu tłuszczowego lub mieszanin kwasów tłuszczowych C8 lub C10 lub wysokiej czystości metyloestru C8 lub C10⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6132	* ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	<p>Polietylen-1-buten / LLDPE o wysokiej gęstości liniowej (CAS RN 25087-34-7) w postaci proszku, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wskaźniku płynięcia (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min lub większym, ale nie większym niż 24 g / 10 min, oraz – gęstości (ASTM D 1505) 0,922 g/cm³ lub większej, ale nie większej niż 0,926 g/cm³, oraz – temperaturze mięknięcia VICAT min. 94 °C 	0 %	m ³	31.12.2024
0.5142	ex 3901 10 90	30	Granulat polietylenu, zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy, miedzi	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6953	ex 3901 40 00	20	<p>Polietylen liniowy niskiej gęstości (LLDPE) zawierający okten, w formie granulatu, stosowany do przetwarzania folii do elastycznych opakowań żywności w procesie koekskruźni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy oktenu, – o wskaźniku płynięcia 9,0 lub większym, ale nie większym niż 10,0 (pomiar z wykorzystaniem ASTM D1238 10.0/2.16), – o wskaźniku szybkości płynięcia (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min lub większym, ale nie większym niż 0,6 g/10 min, – o gęstości 0,909 g/cm³ lub większej, ale nie większej niż 0,913 g/cm³ (pomiar z wykorzystaniem ASTM D4703), – o powierzchni żelu nie większej niż 20 mm² na 24,6 cm³, oraz – o poziomie substancji przeciwutleniających nieprzekraczającym 240 ppm 	0 %	m ³	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6897	ex 3901 40 00	30	<p>Polietylen liniowy niskiej gęstości (LLDPE) zawierający okten, wytwarzany metodą katalizatora Zieglera-Natty, w formie granulatu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zawartości większej niż 10 % masy, ale nie większej niż 20 % masy kopolimeru, – wskaźniku płynięcia (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min, ale nie większym niż 0,9 g/10 min, oraz – gęstości (ASTM D4703) 0,911 g/cm³ lub większej, ale nie większej niż 0,913 g/cm³, <p>stosowany do przetwarzania folii do elastycznych opakowań żywności w oparciu o koekstruzję⁽²⁾</p>	0 %	m ³	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5092	ex 3901 40 00	40	<p>Kopolimer blokowy etylenu z octenem w postaci granulatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o masie właściwej 0,862 lub większej, ale nie większej niż 0,865, – o zdolności do rozciągania do co najmniej 200 % swojej początkowej długości, – o histerezie 50 % (\pm 10 %), – o trwałym odkształceniu nie większym niż 20 %, stosowany do produkcji wkładek dla niemowląt⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6920	ex 3901 90 80	53	<p>Kopolimer etylenu i kwasu akrylowego (CAS RN 9010-77-9) o</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawartości kwasu akrylowego 18,5 % masy lub większej, ale nie większej niż 49,5 % masy (ASTM D4094), oraz - o wskaźniku płynięcia 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) lub większym 	0 %	m ³	31.12.2020
0.6734	ex 3901 90 80	55	<p>Sól cynkowa lub sodowa kopolimeru etylenu i kwasu akrylowego o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawartości kwasu akrylowego 6 % masy lub większej, ale nie większej niż 50 % masy, oraz - wskaźniku płynięcia 1g/10 min lub większym przy 190 °C/2,16 kg (pomiar z wykorzystaniem ASTM D1238) 	0 %	-	31.12.2020
0.5049	ex 3901 90 80	67	Kopolimer wytwarzany wyłącznie z monomerów etylenu i kwasu metakrylowego, w których zawartość kwasu metakrylowego wynosi 11 % masy lub więcej	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6731	ex 3901 90 80	70	Kopolimer etylen-bezwodnik maleinowy, nawet zawierający inny komonomer olefinowy, o wskaźniku płynięcia 1,3 g/10 min lub większym przy 190 °C/2,16 kg (pomiar z wykorzystaniem ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2020
0.6998	ex 3901 90 80	73	Mieszanina zawierająca: <ul style="list-style-type: none"> - 80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 94 % masy polietylenu chlorowanego (CAS RN 64754-90-1), oraz - 6 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 20 % masy kopolimerów styrenowo akrylowych (CAS RN 27136-15-8) 	0 %	-	31.12.2021
0.2902	ex 3901 90 80	91	Żywica jonomerowa zawierająca sole kopolimeru etylenu z kwasem metakrylowym	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3906	ex 3901 90 80	92	Polietylen chlorosulfonowany	0 %	-	31.12.2023
0.2899	ex 3901 90 80	93	Kopolimer etylenu, octanu winylu i monotlenku węgla, stosowany jako plastyfikator do produkcji arkuszy dachowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3186	ex 3901 90 80	94	Mieszanki kopolimeru blokowego A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-butylenowego oraz kopolimeru blokowego A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawierające nie więcej niż 35 % masy styrenu	0 %	-	31.12.2023
0.2898	ex 3901 90 80	97	Polietylen chlorowany, w postaci proszku	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2895	ex 3902 10 00	20	<p>Polipropylen, niezawierający plastyfikatora:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o temperaturze topnienia większej niż 150°C (określonej metodą ASTM D 3417), – o cieple topnienia 15 J/g lub większym, ale nie większym niż 70 J/g, – o wydłużeniu przy zerwaniu 1 000 % lub większym (określonym metodą ASTM D 638), – o module sprężystości przy rozciąganiu 69 MPa lub większym, ale nie większym niż 379 MPa (określonym metodą ASTM D 638) 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4591	* ex 3902 10 00	40	<p>Polipropylen niezawierający plastyfikatora:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wytrzymałości na rozciąganie: 32-77 MPa (określonej metodą ASTM D638), – o wytrzymałości na zginanie: 50-105 MPa (określonej metodą ASTM D790), – o wskaźniku płynięcia (MFR) 5-15 g /10 min w 230 °C / 2,16 kg (określonym metodą ASTM D1238), – zawierający 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polipropylenu, – zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy włókien szklanych, – zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy miki 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3180	ex 3902 20 00	10	Poliizobutylen, o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (M_n) 700 lub większej, ale nie większej niż 800	0 %	-	31.12.2023
0.3179	ex 3902 20 00	20	Uwodorniony poliizobuten w postaci płynnej	0 %	-	31.12.2023
0.3181	ex 3902 30 00	91	Kopolimer blokowy A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-propylenowego, zawierający 40 % masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 lit. b) do działu 39	0 %	-	31.12.2023
0.5143	ex 3902 30 00	95	Kopolimer blokowy A-B-A, składający się z: – kopolimeru propyleno i etylenu, oraz – 21 % (\pm 3 %) masy polistyrenu	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5138	ex 3902 30 00	97	<p>Płynny kopolimer etylenowo-propylenowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o temperaturze zapłonu 250 °C lub wyższej, – o wskaźniku lepkości 150 lub wyższym, – o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (M_n) 650 lub większej 	0 %	-	31.12.2021
0.4424	ex 3902 90 90	52	Bezpostaciowa mieszanina kopolimeru poliafolefin z poli(propyleno-co-1 butenem) oraz żywicy z węglowodorów ropy naftowej	0 %	-	31.12.2023
0.4509	ex 3902 90 90	55	Termoplastyczny elastomer ze strukturą kopolimerową o sekwencji A-B-A polistyrenu, poliizobutyleno i polistyrenu, zawierający 10 % masy lub więcej polistyrenu, ale nie więcej niż 35 % masy	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4768	* ex 3902 90 90	60	Nieuwodniona 100 % żywica alifatyczna (polimer) o następujących właściwościach: <ul style="list-style-type: none"> – ciecz w temperaturze pokojowej, – otrzymywana poprzez kationową polimeryzację monomerów alkenów C-5, – o liczbowo średniej masie cząsteczkowej (Mn) 370 (± 50), – o średniej masie cząsteczkowej (Mw) 500 (± 100) 	0 %	-	31.12.2024
0.2900	ex 3902 90 90	92	Polimery 4-metylo-pent-1-enu	0 %	-	31.12.2023
0.6214	ex 3902 90 90	94	Chlorowane poliolefiny, nawet w postaci roztworu lub dyspersji	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4040	ex 3902 90 90	98	Syntetyczna polialfaolefina o lepkości od 3 do 9 centystoksów w temperaturze 100 °C (określonej metodą ASTM D-445), otrzymana w wyniku polimeryzacji mieszaniny dodecenu i tetradecenu, zawierająca maksymalnie 40 % tetradecenu	0 %	-	31.12.2021
0.4166	ex 3903 19 00	40	Krystaliczny polistyren o: – temperaturze topnienia 268 °C lub większej, ale nie większej niż 272 °C, – temperaturze krzepnięcia 232 °C lub większej, ale nie większej niż 247 °C, – nawet zawierający dodatki lub wypełniacze	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5175	ex 3903 90 90	15	<p>Kopolimer w postaci granulek zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 78 ± 4 % masy styrenu, – 9 ± 2 % masy akrylanu n-butyłu, – 11 ± 3 % masy metakrylanu n-butyłu, – 1,5 ± 0,7 % masy kwasu metakrylowego, oraz – 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy wosku poliolefinowego 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5176	ex 3903 90 90	20	<p>Kopolimer w postaci granulek zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 83 ± 3 % masy styrenu, - 7 ± 2 % masy akrylanu n-butylu, - 9 ± 2 % masy metakrylanu n-butylu, oraz - 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1 % masy wosku poliolefinowego 	0 %	-	31.12.2021
0.5168	ex 3903 90 90	25	<p>Kopolimer w postaci granulek zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 82 ± 6 % masy styrenu, - 13,5 ± 3 % masy akrylanu n-butylu, - 1 ± 0,5 % masy kwasu metakrylowego, oraz - 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,5 % masy wosku poliolefinowego 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Kopolimer α -metylostyrenu i styrenu, o temperaturze mięknięcia większej niż 113 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoroetylen (CAS RN 9002-84-0) w kapsułkach z kopolimeru akrylonitrylo-styrenowego (CAS RN 9003-54-7), o zawartości każdego polimeru 50 % masy (± 1)	0 %	-	31.12.2022
0.6565	* ex 3903 90 90	45	Preparat w postaci proszku, zawierający: – 86 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy kopolimeru akrylu-styrenu, oraz – 9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11 % etoksylogowanych kwasów tłuszczowych (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6780	ex 3903 90 90	46	<p>Kopolimer w postaci granulek zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 74 % (± 4 %) masy styrenu, - 24 % (± 2 %) masy N-butyloakrylanu, oraz - 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy kwasu metakrylowego 	0 %	m ³	31.12.2020
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	<p>Kopolimer styrenu z bezwodnikiem maleinowym, częściowo estyfikowany lub całkowicie modyfikowany chemicznie, o średniej masie cząsteczkowej (M_n) nie większej niż 4500, w postaci płatków lub proszku</p>	0 %	-	31.12.2021
0.6736	ex 3903 90 90	65	<p>Kopolimer styrenu z furano-2,5-dionem i (1-metyloetylo)benzenem w postaci płatków lub proszku (CAS RN 26762-29-8)</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6804	ex 3903 90 90	70	Kopolimer w postaci granulek zawierający : – 75 % (\pm 7 %) masy styrenu, oraz – 25 % (\pm 7 %) masy metylometakrylanu	0 %	m ³	31.12.2020
0.3910	ex 3903 90 90	80	Granulki kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu, o średnicy minimum 150 μ m i maksimum 800 μ m, zawierające: – minimum 65 % masy styrenu, – maksimum 25 % masy diwinylobenzenu, stosowane do produkcji żywic jonowymiennych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4410	ex 3903 90 90	86	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Mieszanka zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polimerów styrenu, – 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy poli(tlenku fenylenu), – nie więcej niż 10 % masy innych dodatków, dająca jeden lub więcej z następujących barwnych efektów specjalnych: – metaliczny lub perłowy z kątowym wizualnym metameryzmem wywołanym przez co najmniej 0,3 % pigmentu płatkowego, – fluorescencyjny, charakteryzujący się wysyłaniem światła podczas absorpcji promieniowania ultrafioletowego, – jaskrawej bieli, charakteryzującej się L* nie mniejszą niż 92 i b* nie większą niż 2 oraz a* pomiędzy -5 i 7 w skali barw CIELab 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2887	ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	<p>Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu i alkoholem winylowym, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 87 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy chlorku winylu, – 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy octanu winylu, oraz – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy alkoholu winylowego, <p>w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 lit. a) lub b) do działu 39, do produkcji towarów objętych pozycją 3215 lub 8523, lub stosowany do produkcji pokryw do pojemników i zamknięć, w rodzaju stosowanych do ochrony żywności i napojów⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2885	ex 3904 61 00	20	Kopolimer tetrafluoroetylenu i trifluoro(heptafluoropropoksy)etyleny, zawierający 3,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,6 % masy trifluoro(heptafluoropropoksy)etyleny i mniej niż 1 mg/kg wyekstrahowanych jonów fluorkowych	0 %	-	31.12.2023
0.7675	ex 3904 69 80	20	Kopolimer tetrafluoroetyleny, heptafluoro-1-pentenu i etenu (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7626	ex 3904 69 80	30	Kopolimer tetrafluoroetyleny, heksafluoropropenu i etenu	0 %	-	31.12.2023
0.4981	ex 3904 69 80	81	Poli(flourek winylidenu) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2020
0.5560	ex 3904 69 80	85	Kopolimer etylenu z chlorotrifluoroetylenem, nawet modyfikowany heksafluoroizobutylenem, w proszku, nawet z wypełniaczami	0 %	-	31.12.2022
0.3285	ex 3904 69 80	94	Kopolimer etylenu i tetrafluoroetyleny	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2883	ex 3904 69 80	96	Poli(chlorotrifluoroetylen), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 lit. a) oraz b) do działu 39	0 %	-	31.12.2023
0.3745	*ex 3904 69 80	97	Kopolimer chlorotrifluoroetyleny i difluorku winylidenu	0 %	-	31.12.2024
0.5786	ex 3905 30 00	10	Preparat lepki zawierający głównie poli(alkohol winylowy) (CAS RN 9002-89-5), rozpuszczalnik organiczny i wodę, do stosowania jako warstwa ochronna płytek podczas produkcji półprzewodników ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5774	ex 3905 91 00	40	Rozpuszczalny w wodzie kopolimer etyleny i alkoholu winylowego (CAS RN 26221-27-2), zawierający nie więcej niż 38 % masy monomerowej jednostki etyleny	0 %	-	31.12.2022
0.3283	ex 3905 99 90	95	Heksadecylowany lub eikozylowany poliwinylpyrrolidon	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2880	ex 3905 99 90	96	<p>Polimer metylalu winylu w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39, o wagowo średniej masie cząsteczkowej (M_w) 25 000 lub większej, ale nie większej niż 150 000 i zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy grup acetylowych w przeliczeniu na octan winylu, oraz – 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,5 % masy grup hydroksyloowych w przeliczeniu na alkohol winylowy 	0 %	-	31.12.2023
0.3282	ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jodu (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3278	ex 3905 99 90	98	Poli(pirolidon winylu) częściowo zastąpiony grupami triakontyloowymi, zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy grup triakontyloowych	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3276	3906 90 60		Kopolimer akrylanu metylu z etylenem i z monomerem zawierającym niekończącą grupę karboksylową jako podstawnik, zawierający 50 % masy lub więcej akrylanu metylu, nawet zmieszanego z ditlenkiem krzemu	0 %	-	31.12.2023
0.3279	ex 3906 90 90	10	Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z niewielkimi ilościami polinienasyconych monomerów, do produkcji leków objętych pozycją 3003 lub 3004 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7347	ex 3906 90 90	23	Kopolimer metakrylanu metylu, akrylanu butylu, metakrylanu glicydyli i styrenu (CAS RN 37953-21-2) o epoksydowym ciężarze równoważnikowym nie większym niż 500, w postaci zmielonych płatków o wielkości cząstek nie większej niż 1 cm	0 %	-	31.12.2022
0.5814	ex 3906 90 90	27	Kopolimer metakrylanu stearylu, akrylanu izooktylowego i kwasu akrylowego, rozpuszczony w palmitynianie izopropylu	0 %	-	31.12.2022
0.6672	ex 3906 90 90	33	Kopolimer akrylanu butylu i metakrylanu alkilu typu rdzeń-otoczka (core-shell), o wielkości cząstek 5 µm lub większej, ale nie większej niż 10 µm	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6663	ex 3906 90 90	37	Kopolimer trimetakrylanu trimetylopropanu i metakrylanu metylu (CAS RN 28931-67-1), w postaci mikrokulek o średnicy przeciętnie 3 µm	0 %	-	31.12.2020
0.4908	ex 3906 90 90	40	Przezroczysty polimer akrylowy w opakowaniach nie większych niż 1 kg i nieprzeznaczony do sprzedaży detalicznej: <ul style="list-style-type: none"> - o lepkości nie większej niż 50000 Pa·s w temperaturze 120 °C określonej metodą ASTM D 3835, - o wagowo średniej masie cząsteczkowej (M_w) większej niż 500 000, ale nie większej niż 1 200 000 zgodnie z testem chromatografii żelowo-permeacyjnej (GPC), - o resztkowej zawartości monomeru poniżej 1 % 	0 %	-	31.12.2020
0.4667	* ex 3906 90 90	41	Poliiakrylan alkilu) z łańcuchem estru alkilowego C10 do C30	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7125	ex 3906 90 90	43	Kopolimer estrów metakrylowych, butyloakrylanu i cyklicznych dimetylosiloksanów (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2021
0.2886	*ex 3906 90 90	50	Polimery estrów kwasu akrylowego z jednym lub więcej następujących monomerów w łańcuchu: – eterem chlorometylo winylowym, – eterem chloroetylo winylowym, – chlorometylostyrenem, – chlorooctanem winylu, – kwasem metakrylowym, – estrem monobutylo kwasu butenodiowego, – estrem monocykloheksylu kwasu butenodiowego, zawierające nie więcej niż 5 % masy każdej z jednostek monomerów	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7131	ex 3906 90 90	53	<p>Proszek poliakrylamidowy o średniej wielkości cząstek mniejszej niż 2 mikrony oraz o temperaturze topnienia większej niż 260 °C, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 85 % masy poliakryloamidu, oraz – 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy glikolu polietylenowego 	0 %	-	31.12.2021
0.7499	ex 3906 90 90	60	<p>Roztwór wodny zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy etanolu, oraz – więcej 7 % masy, ale nie więcej niż 11 % masy produktu reakcji poli(epoksyalkilometakrylano-co-diwinylbenzenu) z pochodną glicerolu 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6425	* ex 3906 90 90	73	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 33 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 37 % masy metakrylanu butylu –kopolimeru kwasu metakrylowego, – 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % masy glikolu propylenowego, oraz – 37 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41 % masy wody 	0 %	-	31.12.2024
0.6890	ex 3907 10 00	10	Mieszanina kopolimeru trioksanu z tlenkiem etylenu i politetrafluoroetylenu	0 %	-	31.12.2020
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polioksymetylen z końcówkami z acetylu, zawierający polidimetylosiloksan oraz włókna kopolimeru kwasu tereftalowego i 1,4-fenyloldiaminy	0 %	-	31.12.2020
0.3272	ex 3907 20 11	10	Poli(tlenek etylenu) o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (M_n) 100 000 lub większej	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4378	ex 3907 20 11	20	Maleinoimidopropionamid bis[metoksypoli]glikolu etylenowego], chemicznie modyfikowany lizyną o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (M_n) 40 000	0 %	-	31.12.2023
0.5379	ex 3907 20 11	60	Preparat zawierający: - α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]- ω -hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiy) (CAS RN 104810-48-2), oraz - α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropoksyl]oli(oksy-1,2-etanodiy) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2021
0.5862	ex 3907 20 20	20	Eter politetrametylowy glikolu o średniej masie cząsteczkowej (M_w) wynoszącej 2 700 lub większej, ale nie większej niż 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7099	ex 3907 20 20	25	<p>Kopolimer tlenku propylenu i tlenku butylenu, eter monododecyłu, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy tlenku propylenu, oraz – 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy tlenku butylenu 	0 %	-	31.12.2021
0.2876	ex 3907 20 20	30	Mieszanina, zawierająca 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polimeru glicerolu i 1,2-epoksypropanu oraz 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy kopolimeru maleinianu dibutyłu i <i>N</i> -winylo-2-pirolidonu	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7532	ex 3907 20 20	35	<p>Mieszanina zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy kopolimeru glicerolu, tlenku propylenu i tlenku etylenu (CAS RN 9082-00-2), oraz – 85 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy kopolimeru sacharozy, tlenku propylenu i tlenku etylenu (CAS RN 26301-10-0) 	0 %	-	31.12.2023
0.4013	ex 3907 20 20	40	Kopolimer tetrahydrofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu o liczbowo średniej masie cząsteczkowej (Mn) 900 lub większej, ale nie większej niż 3 600	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6351	*ex 3907 20 20 ex 3907 20 99	50 75	<p>Poli(tlunek p-fenyleny) w postaci proszku</p> <ul style="list-style-type: none"> – o temperaturze zeszklenia 210 °C, – o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 35 000 lub większej, ale nie większej niż 80 000, – o lepkości wewnętrznej na poziomie 0,2 lub większej, ale nie większej niż 0,6 dl/gram 	0 %	-	31.12.2024
0.7308	ex 3907 20 20	60	Eter monobutylowy glikolu polipropylenowego (CAS RN 9003-13-8) o zasadowości nie większej niż 1 ppm sodu	0 %	-	31.12.2022
0.3271	ex 3907 20 99	15	Poli(oksypropylen) posiadający alkoksyfiliłowe grupy końcowe	0 %	-	31.12.2023
0.7478	ex 3907 20 99	20	2,3-Bis(metylopolioksyetyleno-oksy)-1-[3-maleimido-1-oksopropylo]amino]propyloksypropan (CAS RN 697278-30-1) o średniej liczbowo masie cząsteczkowej (Mn) co najmniej 20 kDa, nawet modyfikowany jednostką chemiczną umożliwiającą powiązanie PEG z białkiem lub peptydem	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2920	ex 3907 20 99	30	Homopolimer 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryna)	0 %	-	31.12.2023
0.7484	ex 3907 20 99	40	N-(metoksypoli(etylenoglikolo)-N-(1-acetylo-(2-metoksypoli(etylenoglikolo))-glicyna (CAS RN 600169-00-4) o średniej masie cząsteczkowej (Mn) dla glikolu polietylenowego 40 kDa	0 %	-	31.12.2023
0.3269	ex 3907 20 99	45	Kopolimer tlenku etylenu i tlenku propylenu, posiadający aminopropylowe i metoksoowe grupy końcowe	0 %	-	31.12.2023
0.4536	ex 3907 20 99	50	Polimer perfluoropolietierowy zakończony winylo-silylem lub dobór dwóch komponentów składających się z tego samego typu polimeru perfluoropolietierowego zakończonych winylo-silylem jako głównym składnikiem	0 %	-	31.12.2023
0.4546	ex 3907 20 99	55	Ester sukcyminidowy kwasu metoksy poli(etylene glikolo)propionowego o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 5 000	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5144	ex 3907 20 99	60	Di-p-aminobenzoesan tlenu politetrametylenu	0 %	-	31.12.2021
0.6839	ex 3907 30 00	15	<p>Żywica epoksydowa, niezawierająca fluorowców,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawierająca więcej niż 2 % masy fosforu w przeliczeniu na zawartość w postaci stałej, chemicznie związanej z żywicą epoksydową, - niezawierająca hydrolizowalnego chlorku lub zawierająca mniej niż 300 ppm hydrolizowalnego chlorku, oraz - zawierająca rozpuszczalnik, <p>do stosowania do produkcji wstępnie impregnowanych arkuszy lub rolek, w rodzaju stosowanych do produkcji obwodów drukowanych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6840	ex 3907 30 00	25	Żywica epoksydowa – zawierająca 21 % masy bromu lub więcej, – niezawierająca hydrolizowalnego chlorku lub zawierająca mniej niż 500 ppm hydrolizowalnego chlorku, oraz – zawierająca rozpuszczalnik	0 %	-	31.12.2020
0.2759	ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Żywica epoksydowa zawierająca 70 % masy lub więcej ditlenku krzemu, do hermetycznego pakowania towarów objętych pozycją 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 lub 8548(2)	0 %	-	31.12.2023
0.5578	ex 3907 30 00	60	Żywica poliglicerolowo-poliglicydylowo-eterowa (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7427	ex 3907 30 00	70	<p>Preparat z żywicy epoksydowej (CAS RN 29690-82-2) i żywicy fenolowej (CAS RN 9003-35-4) zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % ditlenku krzemu (CAS RN 60676-86-0), oraz - nie więcej niż 0,5 % masy sadzy lub niezawierający sadzy (CAS RN 1333-86-4) 	0 %	-	31.12.2022
0.2541	ex 3907 40 00	35	<p>α-Fenoksykarbonylo-ω-fenoksypoli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno)izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl](CAS RN 94334-64-2)</p>	0 %	-	31.12.2023
0.2564	ex 3907 40 00	45	<p>α-(2,4,6-Tribromofenyl)-ω-(2,4,6-tribromofenoksy)poli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno)izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6352	* ex 3907 40 00	70	<p>Poliwęglan z fosgenu i bisfenolu A:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zawierający 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy kopolimeru chlorku izoftaloilu, chlorku tereftaloilu oraz rezorcyny, – z końcówkami z p-kumylofenolu, oraz – o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 29 900 lub większej, ale nie większej niż 31 900 	0 %	-	31.12.2024
0.6355	* ex 3907 40 00	80	<p>Poliwęglan z dichlorku kwasu węglowego, 4,4'-(1-metyloetylideno)bis[2,6-dibromofenolu] i 4,4'-(1-metyloetylideno)bis[fenolu] z końcówkami z 4-(1-metylo-1-fenylloetylo)fenolu</p>	0 %	-	31.12.2024
0.3263	ex 3907 69 00	10	<p>Kopolimer kwasu tereftalowego i kwasu izoftalowego z glikolem etylenowym, butano-1,4-diolem i heksano-1,6-diolem</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5160	ex 3907 69 00	40	Tabletki lub granulki poli(tereftalanu etylenu): – o masie właściwej 1,23 lub większej ale nie większej niż 1,27 w 23°C, oraz – zawierające nie więcej niż 10 % masy innych modyfikatorów lub dodatków	0 %	m ³	31.12.2021
0.2980	3907 70 00		Poli(kwas mlekowy)	0 %	-	31.12.2023
0.2918	* ex 3907 91 90	10	Prepolimer ftalanu dialilu, w postaci proszku	0 %	-	31.12.2024
0.2977	ex 3907 99 80	10	Poli(oksy-1,4-fenylenokarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), w postaci proszku	0 %	-	31.12.2023
0.5639	ex 3907 99 80	25	Kopolimer zawierający 72 % masy lub więcej kwasu tereftalowego i/lub jego izomerów i cykloheksanodimetanolu	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Polihydroksyalanian), składający się głównie z poli(3-hydroksymasłanu)	0 %	-	31.12.2020
0.7491	ex 3907 99 80	35	Kopolimer w postaci klarownej, jasnóżółtej cieczy, składający się z: - izomerów kwasu ftalowego lub alifatycznych kwasów dikarboksylowych, - dioli alifatycznych, oraz - grup końcowych kwasów tłuszczowych o: - liczbie hydroksylowej 120 mg KOH lub większej, ale nie większej niż 350 mg KOH, - lepkości w 25 °C 2000 cPs lub większej, ale nie większej niż 8000 cPs, oraz - liczbie kwasowej mniejszej niż 10 mg KOH/g	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4795	* ex 3907 99 80	70	Kopolimer poli(tereftalanu etylenu) i dimetanolu cykloheksanu, zawierający więcej niż 10 % masy dimetanolu cykloheksanu	3,5 %	-	31.12.2024
0.5057	ex 3907 99 80	80	Kopolimer, zawierający 72 % masy lub więcej kwasu tereftalowego i/lub jego pochodnych oraz cykloheksanodimetanolu, wypełniony linearnymi i/lub cyklicznymi diolami	0 %	-	31.12.2020
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poli(iminometyleno-1,3-fenylenometylenoiminoadypoil), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39	0 %	-	31.12.2023
0.3261	ex 3908 90 00	30	Produkt reakcji mieszanin kwasów okta- i nonanokarboksylowych polimeryzowanych polieterdiaminą alifatyczną	0 %	-	31.12.2023
0.6639	ex 3908 90 00	55	Polimer kwasu 1,4-benzenodikarboksylowego z 2-metylo-1,8-oktanodiaminą i 1,9-nonanodiaminą (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7428	ex 3909 20 00	10	<p>Mieszanka polimerów, zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy żywicy melaminowej (CAS RN 9003-08-1), – 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy krzemu (CAS RN 14808-60-7 lub 60676-86-0), – 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % celulozy (CAS RN 9004-34-6), oraz – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % żywicy fenolowej (CAS RN 25917-04-8) 	0 %	-	31.12.2022
0.5032	ex 3909 40 00	20	Proszek z żywicy termoutwardzalnej, w którym równomiernie rozprowadzono cząstki magnetyczne, stosowany do produkcji tuszu do kserokopiarek, faksów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4595	* ex 3909 50 90	10	<p>Rozpuszczalny w wodzie ciekły fotopolimer utwardzany promieniowaniem UV składający się z mieszaniny zawierającej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60 % masy lub więcej dwufunkcyjnych akrylowanych oligomerów poliuretanowych, – 30 % (± 8 %) masy jednofunkcyjnych i trójfunkcyjnych metakrylanów, oraz – 10 % (± 3 %) masy jednofunkcyjnych metakrylanów z hydroksylową grupą funkcyjną 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6423	* ex 3909 50 90	20	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 14 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy etoksylowanego poliuretanu zmodyfikowanego grupami hydrofobowymi, – 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy skrobi modyfikowanej enzymatycznie, oraz – 77 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 83 % masy wody 	0 %	-	31.12.2024
0.6420	* ex 3909 50 90	30	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 16 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy etoksylowanego poliuretanu zmodyfikowanego grupami hydrofobowymi, – 19 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 23 % masy eteru butylowego glikolu dietylenowego, oraz – 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 64 % masy wody 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6424	* ex 3909 50 90	40	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 34 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 36 % masy etoksylowanego poliuretanu zmodyfikowanego grupami hydrofobowymi, – 37 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 39 % masy glikolu propylenowego, oraz – 26 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % masy wody 	0 %	-	31.12.2024
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetylo-, metylo(propylo(politlenek propylenu))siloksan (CAS RN 68957-00-6), z trimetylosiloksanowymi grupami końcowymi	0 %	-	31.12.2020
0.3260	ex 3910 00 00	20	Kopolimer blokowy poli(metylo-3,3,3-trifluoropropylosiloksanu) i poli[metylo(winylo)siloksanu]	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7057	ex 3910 00 00	25	<p>Preparaty zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 % masy lub więcej 2-hydroksy-3- [3- [1,3,3,3-tetrametylo-1- [(trimetylosililo) oksy] disiloksanylo] propoksy] propylo-2-metylo-2-propenianu (CAS RN 69861-02-5), oraz - 10 % masy lub więcej, α-butylodimetylosililo-ω-3- [2-metylo-1-okso-2- propen-1-ylo-oksyl]propylu wykończzonego polimeru silikonowego (CAS RN 146632-07-7) (CAS RN 146632-07-7) 	0 %	-	31.12.2021
0.7058	ex 3910 00 00	35	<p>Preparaty zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 % masy lub więcej, α-butylodimetylosililo-ω-3-metakrylooksy-2-hydroksypropyloksy)propylodimetylosililopolidimetylosiloksanu (CAS RN 662148-59-6) oraz (CAS RN 662148-59-6), oraz - 10 % masy lub więcej N,N – dimetyloakryloamid (CAS RN 2680-03-7) 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikony w rodzaju stosowanych do produkcji trwałych implantów chirurgicznych	0 %	-	31.12.2021
0.7217	ex 3910 00 00	45	Siloksan dimetylu, polimer zakończony grupami hydroksylowymi o lepkości 38-45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2021
0.4300	ex 3910 00 00	50	Klej rozpuszczalny oparty na samoprzylepnej substancji silikonowej, zawierający żywicę kopolii(dimetylosiloksanu/difenylosiloksanu)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7218	ex 3910 00 00	55	<p>Preparat zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polidimetylosiloksanu zakończonego grupami winylowymi (CAS RN 68083-19-2), – 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % krzemionki dimetylowinyłowanej i trimetylowanej (CAS RN 68988-89-6), oraz – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy kwasu krzemowego, soli sodowej, produktów reakcji z chlortrimetylosilanem i alkoholem izopropylowym (CAS RN 68988-56-7) 	0 %	-	31.12.2021
0.4845	* ex 3910 00 00	60	<p>Polidimetylosiloksan, nawet podstawiony glikolem polietylenowym i trifluoropropylem, z metakrylowymi grupami końcowymi</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5926	ex 3910 00 00	70	Pasywacyjna powłoka silikonowa w formie podstawowej, do ochrony krawędzi i zapobiegania zwarciom w urządzeniach półprzewodnikowych	0 %	-	31.12.2023
0.6324	* ex 3910 00 00	80	Poli(dimetylosiloksan) zakończony monometakryloksypropylem	0 %	-	31.12.2024
0.4413	ex 3911 10 00	81	Nieuwodorniona żywica węglowodorowa, otrzymywana przez polimeryzację ponad 75 % masy cykloalfatycznych alkenów C-5 do C-12 oraz więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 25 % masy alkanów aromatycznych wytwarzająca żywicę węglowodorową, o: <ul style="list-style-type: none"> - wartości jodu większej niż 120, oraz - barwie na skali Gardnera większej niż 10 dla produktu czystego, lub - barwie na skali Gardnera większej niż 8 dla 50 % roztworu w toluenie (oznaczonego metodą ASTM D 6166) 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7163	ex 3911 90 19	20	<p>Zestaw dwóch elementów, w stosunku objętości wynoszącym 1:1, przeznaczonych do produkcji termoutwardzalnego polidicyklopentadienu po zmieszaniu, obie części składowe zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 83 % lub więcej masy 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu (dicyklopentadienu), – kauczuk syntetyczny, – nawet zawierający 7 % masy lub więcej tricyklopentadienu, <p>oraz każda oddzielna część składowa zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – związek alkilo-gilnowy, albo – organiczny kompleks wolframu, albo – organiczny kompleks molibdenu 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4280	ex 3911 90 19	30	Kopolimer etylenoiminy i ditiokarbaminianu etylenoiminy w roztworze wodnym wodorotlenku sodu	0 %	-	31.12.2022
0.5145	ex 3911 90 19	40	Żywnica m-ksylenowo-formaldehydowa	0 %	-	31.12.2021
0.6422	* ex 3911 90 19	50	Sól sodowa polikarboksylanu, bezwodnika maleinowego i 2,4,4-trimetylopentenu, w postaci proszku	0 %	-	31.12.2024
0.6519	* ex 3911 90 19	70	Preparat zawierający: – kwas cyjanowy, ester C,C'-(1-metyleno)di-4,1-fenyleno), homopolimer (CAS RN 25722-66-1), – 1,3-bis(4-cyjano-fenyl)propano (CAS RN 1156-51-0), – w roztworze butanono (CAS RN 78-93-3) o zawartości mniejszej niż 50 % masy	0 %	-	31.12.2024
0.3257	ex 3911 90 99	25	Kopolimer winylotoluenu i α -metylostyrenu	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5053	ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- dimetanonafalen, 2-etylideno-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-, polimer z 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-metano-1H-indenem, uwodorniony	0 %	-	31.12.2020
0.5109	ex 3911 90 99	35	Przemienenny kopolimer etylenu i bezwodnika maleinowego (EMA)	0 %	-	31.12.2020
0.3221	ex 3911 90 99	40	Mieszanina soli wapnia i sodu z kopolimerem kwasu maleinowego i eteru metylowo winyloвого, o zawartości wapnia 9 % masy lub większej, ale nie większej niż 16 % masy	0 %	-	31.12.2023
0.3256	ex 3911 90 99	45	Kopolimer kwasu maleinowego i eteru metyloво winyloвого	0 %	-	31.12.2023
0.5729	ex 3911 90 99	53	Uwodorniony polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonafalenu z 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-indenem oraz 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluorenem (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5730	ex 3911 90 99	57	Uwodorniony polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu z 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-flourenem (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3255	ex 3911 90 99	65	Sól cynku wapnia kopolimeru kwasu maleinowego i eteru metylo winylo wego	0 %	-	31.12.2023
0.4091	ex 3911 90 99	86	Kopolimer eteru metylo winylo wego i bezwodnika kwasu maleinowego (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2021
0.4912	ex 3912 11 00	30	Trioctan celulozy (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2021
0.4953	ex 3912 11 00	40	Dioctan celulozy, proszek	0 %	-	31.12.2020
0.3251	ex 3912 39 85	10	Etyloceluloza, nieuplastyczniona	0 %	-	31.12.2023
0.3253	ex 3912 39 85	20	Etyloceluloza w postaci dyspersji w wodzie, zawierającej heksadekan-1-ol oraz dodecylo siarczany sodu, zawierająca 27 (+/- 3) % masy etylocelulozy	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3252	ex 3912 39 85	30	Celuloza, zarówno hydroksyetylowana jak alkilowana o długości łańcuchów alkilowych 3 lub więcej atomów węgla	0 %	-	31.12.2023
0.5172	ex 3912 39 85	40	Hypromeloza (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2021
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2020
0.4017	ex 3912 90 10	20	Ftalan hydroksypropylometylocelulozy	0 %	-	31.12.2023
0.3898	ex 3913 90 00	30	Białko, modyfikowane chemicznie lub enzymatycznie w drodze karboksylacji lub dodania kwasu ftalowego, nawet zhydrolizowane, o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej mniej niż 350 000	0 %	-	31.12.2023
0.3749	ex 3913 90 00	85	Sterylny hialuronian sodu (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3249	ex 3913 90 00	95	Sól sodowa kwasu chondroitinosiarkowego (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4797	* ex 3916 20 00	91	<p>Profile z poli(chloroku winylu) w rodzaju stosowanych do produkcji ścianek szelnych i okładzin, zawierające następujące dodatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ditlenek tytanu, – poli(metakrylan metylu), – węgiel wapnia, – substancje wiążące 	0 %	-	31.12.2024
0.5988	ex 3916 90 10	10	<p>Pręty o strukturze komórkowej, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poliamid-6 lub bezwodnik poliepoksydowy, – 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy politetrafluoroetyleny, jeżeli jest obecny, – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy wypełniaczy nieorganicznych 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4641	* ex 3917 40 00	91	Złącza z tworzyw sztucznych zawierające pierścienie uszczelniające typu „O-ring”, klamrę zabezpieczającą i mechanizm zwalniający do wprowadzania w wąż paliwowy pojazdów	0 %	-	31.12.2024
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Refleksyjna folia, składająca się z warstwy poliuretanu, z wytłoczonymi z jednej strony znakami zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia wytłoczonymi kulkami szklanymi i warstwy przylepnej z drugiej, pokrytej z jednej lub obydwu stron folią rozdzielającą	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4800	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	<p>Folia poliestrowa:</p> <p>– powleczona z jednej strony termotopliwą akrylową warstwą przylepną o temperaturze topnienia 90 °C lub wyższej, ale nie wyższej niż 200 °C, i poliestrową przekładką oddzielającą, oraz</p> <p>– z drugiej strony niepowleczona lub powleczona akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem lub termotopliwą akrylową warstwą przylepną o temperaturze topnienia 90 °C, ale nie wyższej niż 200 °C, i przekładką poliestrową</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2910	ex 3919 10 80	35	Refleksyjna folia, składająca się z warstwy poli(chlorku winylu), warstwy poliestru alkidowego, z wytłoczonymi z jednej strony znakami zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, widocznym jedynie w świetle odbłaskowym, oraz wytłoczonymi kulkami szklanymi, a na drugiej stronie warstwą przylepną, pokrytą z jednej lub z obu stron folią rozdzielającą	0 %	-	31.12.2023
0.4757	ex 3919 10 80	37	Folia z politetrafluoroetyleny: <ul style="list-style-type: none"> - o grubości 100µm lub większej, - o wydłużeniu przy zerwaniu nieprzekraczającym 100 %, - powleczona z jednej strony silikonową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4093	ex 3919 10 80	40	Czarna folia z poli(chloroku winylu):	0 %	-	31.12.2022
	ex 3919 90 80	43	– o polysku większym niż 30 stopni określonym zgodnie z metodą ASTM D2457, – nawet powlekana, z jednej strony ochronną folią z poli(tereftalanu etylenu), oraz z drugiej strony warstwą przylepłą aktywowaną dociskiem z kanałami i przekładką rozdzielającą			
0.4761	ex 3919 10 80	43	Folia z etylenu z octanem winylu:	0 %	-	31.12.2020
	ex 3919 90 80	26	– o grubości 100 µm lub większej, – powleczona z jednej strony akrylową warstwą przylepłą aktywowaną dociskiem lub warstwą przylepłą czułą na promieniowanie UV oraz przekładką poliestrową lub polipropylenową			

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Wzmocniona taśma ze spienionego polietylenu, pokryta z obu stron mikrokanatową akrylową warstwą przyklepną aktywowaną dociskiem oraz z jednej strony przykładką o grubości aplikacji 0,38 mm lub większej, ale nie większej niż 1,53 mm	0 %	-	31.12.2022
0.3035	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Folia przyklepna składająca się z bazy z kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) o grubości 70 µm lub większej oraz przyklepnej części taśmy akrylowej o grubości 5 µm lub większej, stosowana do polerowania i/lub przycinania dysków krzemowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Taśma z pianki akrylowej, pokryta z jednej strony warstwą przyklepną aktywowaną na gorąco lub akrylową warstwą przyklepną aktywowaną dociskiem oraz z drugiej strony akrylową warstwą przyklepną aktywowaną dociskiem i arkuszem rozdzielającym, o wytrzymałości na zdzieranie pod kątem 90 ° większej niż 25 N/cm (określonym metodą ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	<p>Arkusz refleksyjny:</p> <p>– składający się z warstwy poliwęglanu lub polimeru akrylowego wytłaczanego z jednej strony w regularnie ukształtowany wzór,</p> <p>– pokryty z jednej lub obu stron co najmniej jedną warstwą tworzywa sztucznego lub warstwą metalizacyjną, oraz</p> <p>– nawet pokryty z jednej strony warstwą samoprzylepną oraz arkuszem rozdzielającym</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6886	ex 3919 10 80	63	<p>Refleksyjna folia, składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – warstwy żywicy akrylowej z wytłoczonymi znakami zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub ich powieleniem lub znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, – warstwy akrylowej żywicy z wbudowanymi paciorkami szklanymi, – warstwy akrylowej żywicy utwardzonej melaminowym środkiem sieciującym, – warstwy metalu, – kleju akrylowego, oraz – folii rozdzielającej 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5161	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	Folia polietylenowa w rolkach: – samoprzylepna po jednej stronie; – o całkowitej grubości 0,025 mm lub większej, ale nie większej niż 0,09 mm, – o całkowitej szerokości 60 mm lub większej, ale nie większej niż 1110 mm, w rodzaju stosowanej do ochrony powierzchni produktów objętych pozycjami 8521 lub 8528	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	<p>Samoprzylepny arkusz refleksyjny, nawet w oddzielnych częściach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nawet zawierający znak wodny, – z warstwą taśmy lub bez warstwy taśmy służącej do przytwierdzenia powleczonej po jednej stronie klejem, <p>arkusz refleksyjny składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – warstwy polimeru akrylowego lub winylowego, – warstwy poli(metakrylanu metylu) lub poliwęglanu, zawierającej mikropryzmaty, – warstwy metalizowanej, – warstwy przylepnej, oraz – arkusza rozdzielającego, <p>nawet zawierający dodatkową warstwę poliestru</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	<p>Samoprzylepna folia refleksyjna składająca się z kilku warstw, w tym z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kopolimeru żywicy akrylowej, – poliuretanu, – metalizowanej warstwy z wytłoczonymi z jednej strony znakami laserowymi zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub ich powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, kuleczek szklanych, oraz – warstwy przyklepnej z przekładką rozdzielającą po jednej stronie albo po obu stronach 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4799	* ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Folia z poli(chloroku winylu), poli(tereftalanu etylenu, polietylenu lub dowolnej innej poliolefiny: – powleczona z jednej strony akrylową warstwą przyklepną czułą na promieniowanie UV oraz warstwą rozdzielającą, – o łącznej grubości 65 µm lub większej bez warstwy rozdzielającej,	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4414	ex 3919 90 80	19	<p>Przezroczysta folia samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu):</p> <ul style="list-style-type: none"> – pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, – pokryta po jednej stronie akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem i przekładką ochronną, oraz po drugiej stronie warstwą antystatyczną jonowego związku organicznego choliny, – nawet nadającą się do drukowania warstwą pyłoszczelną ze zmodyfikowanego długołańcuchowego alkilowego związku organicznego, – o grubości całkowitej, bez przekładki, 54 µm lub większej, ale nie większej niż 64 µm, oraz – szerokości większej niż 1 295 mm, ale nie większej niż 1 305 mm 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7415	ex 3919 90 80	21	<p>Folia z politetrafluoroetyleny:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o grubości 50 µm lub większej, ale nie większej niż 155 µm, – o szerokości 6,30 mm lub większej, ale nie większej niż 585 mm, – o wydłużeniu przy zerwaniu nieprzekraczającym 200 %, oraz – powleczona z jednej strony silikonową warstwą przyklepną aktywowaną dociskiem o grubości nieprzekraczającej 40 µm 	0 %	-	31.12.2022
0.4314	*ex 3919 90 80	22	<p>Folia z poliestru, polietyleny lub polipropylenu powleczona z jednej strony lub z obu stron akrylową lub kauczukową warstwą przyklepną aktywowaną dociskiem, nawet dostarczana z przekładką rozdzielającą, pakowana w rolki o szerokości 45,7 cm lub większej, ale nie większej niż 160 cm</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3243	ex 3919 90 80	23	Folia składająca się z od 1 do 3 laminowanych warstw z poli(tereftalanu etylenu) i kopolimeru kwasu tereftalowego, kwasu sebacynowego i glikolu etylenowego, pokryta z jednej strony akrylową powłoką odporną na ścieranie oraz z drugiej strony warstwą przylepną aktywowaną dociskiem, rozpuszczalną w wodzie powłoką metylolocelulozową i przekładką zabezpieczającą z poli(tereftalanu etylenu)	0 %	-	31.12.2023
0.4760	*ex 3919 90 80	24	Refleksyjny arkusz laminowany: <ul style="list-style-type: none"> - składający się z warstwy epoksyakrylanu, wytłaczany z jednej strony we wzór o regularnych kształtach, - powleczony z obu stron co najmniej jedną warstwą tworzywa sztucznego, oraz - powleczony z jednej strony warstwą przyczepną i arkuszem rozdzielającym 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4415	ex 3919 90 80	33	Przezroczysta folia samoprzylepna z polietylenu, pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem, o grubości 60 µm lub większej, ale nie większej niż 70 µm oraz szerokości większej niż 1 245 mm, ale nie większej niż 1 255 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4398	ex 3919 90 80	35	<p>Arkusz warstwowy odblaskowy w rolkach o szerokości większej niż 20 cm, z wytłaczanym regularnym wzorem, składający się z folii z poli(chloroku winylu) powleczonej z jednej strony:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwą poliuretanu zawierającą szklane mikrokulki, - warstwą poli(octanu etylenowinyłu), - warstwą przylepną, oraz - arkuszem rozdzielającym 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7503	ex 3919 90 80	37	<p>Folia polietylenowa lub poliwęglanowa, pocięta na formy gotowe do użycia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – po jednej stronie częściowo zadrukowana, przy czym część druku podaje informacje o znaczeniu LED widocznych na obszarach niezadrukowanych lub wskazuje punkty, które muszą być dotykane w celu obsługi systemu, – po drugiej stronie częściowo pokryta warstwą przyklepną, – obie strony pokryte przekładką rozdzielającą, oraz – o wymiarach nie większych niż 14 cm x 2,5 cm, <p>do stosowania w produkcji przelączników przyciskowych do mechatronicznych regulowanych systemów meblowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4445	ex 3919 90 80	49	Arkusze refleksyjny laminowany składający się z folii z poli(metakrylanu metylu) z wytłoczonym z jednej strony regularnym wzorem, folii z polimeru zawierającego mikrokulki szklane, warstwy przylepnej oraz arkusza rozdzielającego	0 %	-	31.12.2023
0.5507	ex 3919 90 80	51	Dwuosiowo zorientowana folia z poli(metakrylanu metylu), o grubości 50 µm lub większej, ale nie większej niż 90 µm, pokryta z jednej strony warstwą kleju i arkuszem rozdzielającym	0 %	-	31.12.2023
0.6883	ex 3919 90 80	52	Biała taśma poliolefinowa, składająca się kolejno z: <ul style="list-style-type: none"> - warstwy przylepnej na bazie kauczuku syntetycznego, o grubości 8 µm lub większej, jednak nie większej niż 17 µm, - warstwy poliolefinowej o grubości 28 µm lub większej, ale nie większej niż 40 µm, oraz - niezawierającej siliłkonu warstwy rozdzielającej o grubości mniejszej niż 1 µm 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4532	* ex 3919 90 80	54	Folia z poli(chloroku winylu), nawet z jednej strony powleczona – warstwą polimeru, – warstwą przylepną, – warstwą rozdzielającą, nawet wyposażoną w spłaszczone sfery i wytłoczona z jednej strony, nawet z warstwą samoprzylepną i warstwą metalizowanego polimeru z drugiej strony	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5052	ex 3919 90 80	63	<p>Współwytłaczana trójwarstwowa folia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – której każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, – zawierająca nie więcej niż 3 % masy innych polimerów, – nawet zawierająca ditlenek tytanu w warstwie środkowej, – pokryta akrylową warstwą przyklepną aktywowaną dociskiem, oraz – przekładką rozdzielającą, – o całkowitej grubości nie większej niż 110 µm 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4947	ex 3919 90 80	65	Folia samoprzylepna o grubości 40 µm lub większej, ale nie większej niż 400 µm, składająca się z jednej lub więcej warstw przezroczystego, metalizowanego lub barwionego poli(tereftalanu etylenu), pokryta z jednej strony warstwą przylepną aktywowaną dociskiem i przekładką rozdzielającą	0 %	-	31.12.2020
0.4925	ex 3919 90 80	70	Samoprzylepne tarcze polerskie z mikrooporowanego poliuretanu, nawet pokryte okładziną	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4964	ex 3919 90 80	82	<p>Refleksyjna folia zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – warstwę poliuretanu, – warstwę mikrokuleczek szklanych, – warstwę z metalizowanego aluminium, oraz – warstwę przylepną, pokrytą z jednej lub obu stron przekładką rozdzielającą, – a nawet warstwę poli(chloru winylu), – warstwę nawet z wytłoczonymi znakami laserowymi zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub ich powielaniem lub ze znakiem urzędowym dotyczącym przeznaczenia 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4459	ex 3919 90 80 ex 9001 90 00	83 33	Arkusze odbijające lub rozpraszające w rolkach: – do ochrony przed ultrafioletowym lub podczerwonym promieniowaniem cieplnym, przeznaczone do mocowania do okien, lub – do równego przesyłania i rozpraszania światła, przeznaczone do stosowania w modułach LCD	0 %	-	31.12.2022
0.3241	ex 3920 10 25	20	Folia z polietylenu, w rodzaju stosowanej do taśm do maszyn do pisania	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4419	ex 3920 10 28	91	<p>Folia polietylenowa zadrukowana wzorem graficznym złożonym z czterech barw podstawowych farby drukarskiej i barw specjalnych, w celu osiągnięcia wielu barw farby drukarskiej z jednej strony folii i jednej barwy z drugiej strony, wzór graficzny ma również następujące cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jest powtarzalny i równomiernie rozmieszczony wzdłuż folii, – jest widocznie i równo wyjustowany, niezależnie czy patrzy się na folię z tyłu czy z przodu 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6640	ex 3920 10 40	40	<p>Warstwowa folia rurowa, głównie z polietylenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – składająca się z trójwarstwowej bariery z warstwą rdzenia z alkoholu etylowinylowego, pokryta z każdej strony warstwą poliamidu, pokryta z każdej strony co najmniej jedną warstwą polietylenu, – o całkowitej grubości 55 µm lub większej, – o średnicy 500 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm 	0 %	-	31.12.2020
0.5139	ex 3920 10 89	30	<p>Folia z etyleno-octanu winylu (EVA):</p> <ul style="list-style-type: none"> – o podniesionej powierzchni wypukłej z wyfloczonymi fałdami, oraz – o grubości większej niż 0,125 mm 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3754	ex 3920 10 89	40	Arkusz kompozytowy zawierający powłokę akrylową, laminowany warstwą polietylenu o wysokiej gęstości, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 1,2 mm	0 %	-	31.12.2021
0.5482	ex 3920 20 21	40	<p>Arkusze zorientowanej dwuosiowo folii polipropylenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o grubości nie większej niż 0,1 mm, - pokryte po obu stronach specjalistycznymi powłokami umożliwiającymi drukowanie zabezpieczeń banknotów 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4394	ex 3920 20 29	60	<p>Folia zorientowana jednoosiowo o całkowitej grubości nie większej niż 75 µm, składająca się z trzech lub czterech warstw, każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, z warstwą środkową, nawet zawierającą ditlenek tytanu, posiadająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wytrzymałość na rozciąganie w kierunku maszyny 120 MPa lub większą, ale nie większą niż 270 MPa, oraz – wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym 10 MPa lub większą, ale nie większą niż 40 MPa, <p>określona metodą ASTM D882/ISO 527-3</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3028	* ex 3920 20 29	70	<p>Jednoosiowo zorientowana folia, składająca się z trzech warstw, każda warstwa składająca się z mieszaniny polipropylenu i kopolimeru etylenu i octanu winylu, z warstwą środkową nawet zawierającą ditlenek tytanu, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – grubości 55 µm lub większej, ale nie większej niż 97 µm, – module sprężystości przy rozciąganiu w kierunku maszyny 0,30 GPa lub większym, ale nie większym niż 1,45 GPa, oraz – module sprężystości przy rozciąganiu poprzecznym 0,20 GPa lub większym, ale nie większym niż 0,70 GPa 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5167	ex 3920 20 29	94	<p>Współwytłaczana trójwarstwowa folia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – której każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, – zawierająca nie więcej niż 3 % masy innych polimerów, – nawet zawierająca ditlenek tytanu w warstwie środkowej, – o całkowitej grubości nie większej niż 70 µm 	0 %	-	31.12.2022
0.3024	ex 3920 43 10	92	<p>Folia z poli(chlorku winylu), stabilizowana promieniowaniem ultrafioletowym, bez jakichkolwiek otworów, nawet mikroskopijnych, o grubości 60 µm lub większej ale nie większej niż 80 µm, zawierająca 30 lub więcej, ale nie więcej niż 40 części plastyfikatora na 100 części poli(chlorku winylu)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3235	ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Folia o połysku zwierciadlanym 70 lub większym, mierzonym pod kątem 60° z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z dwóch warstw poli(chloru winylu) pokrytych z obydwu stron warstwą z tworzywa sztucznego, o grubości 0,26 mm lub większej, ale nie większej niż 1,0 mm, pokryta z błyszczącej strony zabezpieczającą folią polietylenową, w rolkach o szerokości 1 000 mm lub większej, ale nie większej niż 1 450 mm, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 9403 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3026	ex 3920 43 10	95	Refleksyjny arkusz laminowany, składający się z folii z poli(chloru winylu) oraz folii z dowolnego tworzywa sztucznego całkowicie wytłaczany w regularny trapezoidalny wzór, pokryty z jednej strony arkuszem rozdzielającym	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5930	ex 3920 49 10	30	Folia z kopolimeru poli(chlorku winylu) – zawierająca 45 % masy lub więcej wypełniaczy, – na podłożu	0 %	-	31.12.2023
0.3021	ex 3920 51 00	20	Płyta z poli(metyloakrylanu metylu) zawierająca wodorotlenek glinu, o grubości 3,5 mm lub większej, ale nie większej niż 19 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5506	ex 3920 51 00	30	Dwuosiowo zorientowana folia z poli(metakrylanu metylu), o grubości 50 µm lub większej, ale nie większej niż 90 µm	0 %	-	31.12.2023
0.5753	ex 3920 51 00	40	Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normą EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Folia z poli(tereftalenu etylenu) w rolkach: – o grubości 0,335 mm lub większej, ale nie większej niż 0,365 mm, oraz – pokryta złotą powłoką o odporności 0,03 µm lub większej, ale nie większej niż 0,06 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3234	ex 3920 62 19	08	Folia z poli(tereftalenu etylenu), niepowleczona warstwą przelepną, o grubości nie większej niż 25 µm albo: – tylko barwiona w całości, lub – barwiona w całości i metalizowana z jednej strony	0 %	-	31.12.2023
0.3017	ex 3920 62 19	12	Folia wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 µm, składająca się z jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promieniowanie UV w całej masie, niepowleczona warstwą przylepną ani żadnym innym materiałem	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3022	ex 3920 62 19	18	Folia laminowana wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 µm, składająca się z jednej warstwy, która jest wyłącznie metalizowana i jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promieniowanie UV w całej masie, niepowlczona warstwą przylepną ani żadnym innym materiałem	0 %	-	31.12.2023
0.3034	ex 3920 62 19	20	Folia refleksyjna poliestrowa wytłaczana w tetragonalny wzór, do produkcji znaczków i naklejek bezpieczeństwa, ubrań ochronnych oraz ich akcesoriów lub tornistrów szkolnych, worków lub podobnych pojemników (2)	0 %	-	31.12.2023
0.3356	ex 3920 62 19	38	Folia z poli(tereftalenu etylenu) o grubości nie większej niż 12 µm, powlczona z jednej strony warstwą tlenku glinu, o grubości nie większej niż 35 nm	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3357	ex 3920 62 19	48	<p>Arkusze lub rolki z poli(tereftalanu etylenu):</p> <ul style="list-style-type: none"> – powleczone z obu stron warstwą żywicy epoksy akrylowej, – o całkowitej grubości 37 μm ($\pm 3 \mu\text{m}$) 	0 %	-	31.12.2020
0.2589	ex 3920 62 19	52	<p>Folia z poli(tereftalanu etylenu), poli(naftianu etylenu) albo podobnego poliestru, powleczona z jednej strony metalem oraz/lub tlenkami metali, zawierająca mniej niż 0,1 % masy glinu, o grubości nie większej niż 300 μm oraz o oporności powierzchniowej nie większej niż 10 000 Ω (na kwadrat) (określonej metodą ASTM D 257-99)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4344	ex 3920 62 19	60	<p>Folia z poli(tereftalanu etylenu)</p> <ul style="list-style-type: none"> – o grubości nie większej niż 20 µm, – powleczona co najmniej z jednej strony warstwą bariery gazowej składającej się z matrycy polimerowej zawierającej rozproszoną krzemionkę lub rozproszony tlenek glinu oraz o grubości nie większej niż 2 µm 	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4520	ex 3920 62 19	76	<p>Przezroczysta folia z poli(tereftalanu etylenu):</p> <ul style="list-style-type: none"> – obustronnie powleczona warstwą substancji organicznej na bazie akrylu o grubości 7 nm lub większej, ale nie większej niż 80 nm, – o napięciu powierzchniowym 36 dyn/cm, lub większym ale nie większym niż 39 dyn/cm, – o przepuszczalności światła większej niż 93 %, – o współczynniku zamglenia nie większym niż 1,3 %, – o łącznej grubości 10 µm lub większej, ale nie większej niż 350 µm, – o szerokości 800 mm lub większej, ale nie większej niż 1 600 mm 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3328	ex 3920 69 00	20	Folia z poli(naftaleno-2,6-dikarboksylanu etylenu)	0 %	-	31.12.2023
0.6483	*ex 3920 69 00	50	<p>Folia jednowarstwowa, zorientowana dwuosiowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawierająca więcej niż 85 % masy poli(kwasu mlekowego) i nie więcej niż 10,50 % masy modyfikowanego polimeru na bazie poli(kwasu mlekowego), estru poliglikolu oraz talku, - o grubości 20 µm lub większej, ale nie większej niż 120 µm, - biodegradowalna i nadająca się do kompostowania (zgodnie z metodą EN 13432) 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6484	* ex 3920 69 00	60	<p>Folia jednowarstwowa, zorientowana poprzecznie, termokurczliwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zawierająca więcej niż 80 % masy poli(kwasu mlekowego) i nie więcej niż 15,75 % masy dodatków na bazie modyfikowanego poli(kwasu mlekowego), – o grubości 45 µm lub większej, ale nie większej niż 50 µm, – biodegradowalna i nadająca się do kompostowania (zgodnie z metodą EN 13432) 	0 %	-	31.12.2024
0.6515	* ex 3920 79 10	10	<p>Arkusze barwionej wulkanizowanej płyty pilśniowej o grubości nie większej niż 1,5 mm</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4766	* ex 3920 91 00	52	Folia z poli(winylbutyralu): – zawierająca 26 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy bis(2-etyloheksanianu) glikolu trietylenowego jako plastyfikatora, – grubości 0,73 mm lub większej, ale nie większej niż 1,50 mm	0 %	-	31.12.2024
0.3329	ex 3920 91 00	91	Folia z poli(winylbutyralu) o stopniowanym wybarwieniu taśmy	3 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3136	* ex 3920 91 00	93	<p>Folia z poli(tereftalanu etylenu), nawet metalizowana z jednej lub z obu stron, lub folia laminowana z folii z poli(tereftalanu etylenu), metalizowana wyłącznie z zewnętrznej strony, oraz o następującej charakterystyce:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o przepuszczalności światła widzialnego 50 % lub większej, – powleczona z jednej lub obydwu stron warstwą poli(butyralu winylu), ale niepowleczona klejem lub innym innym materiałem z wyjątkiem poli(butyralu winylu), – o całkowitej grubości nie większej niż 0,2 mm bez uwzględniania obecności poli(butyralu winylu) i o grubości poli(butyralu winylu) większej niż 0,2 mm 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4508	ex 3920 91 00	95	Wyciskana współbieżnie trójwarstwowa folia z poli(winylobutyrału) z kolorową taśmą z podziałką, zawierająca 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy 2,2'-etylenodioksydietylu bis(2-etyloheksanianu) jako plastyfikatora	0 %	-	31.12.2023
0.3917	ex 3920 99 28	40	Folia polimerowa zawierająca następujące monomery: - poli(eter tetrametylowy glikolu), - bis (4-izocyjanotocykloheksyl) metanu, - 1,4-butanodiol lub 1,3-butanodiol, - o grubości 0,25 mm lub większej, ale nie większej niż 5,0 mm, - z wyłoczonym regularnym motywem na jednej powierzchni, - i pokrytą arkuszem rozdzielającym	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5938	* ex 3920 99 28	45	Przezroczysta folia poliuretanowa metalizowana z jednej strony: <ul style="list-style-type: none"> – o połysku większym niż 90 stopni określonym zgodnie z ASTM D2457, – pokryta ze strony metalizowanej termowiążącą warstwą przylepną składającą się z kopolimeru polietylenu/polipropylenu, – pokryta z drugiej strony ochronną folią z poli(tereftalanu etylenu), – o łącznej grubości większej niż 204 µm, ale nie większej niż 244 µm 	0 %	-	31.12.2024
0.4192	ex 3920 99 28	50	Termoplastyczna folia poliuretanowa o grubości 250 µm lub większej, ale nie większej niż 350 µm, pokryta z jednej strony usuwalną folią ochronną	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6579	* ex 3920 99 28	65	<p>Matowa termoplastyczna folia poliuretanowa w rolkach o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – szerokości 1640 mm (± 10 mm), – połysku wynoszącym 3,3 stopnia lub większym, ale nie większym niż 3,8 stopnia (określonym zgodnie z metodą ASTM D2457), – chropowatości powierzchni wynoszącej 1,9 Ra lub więcej, ale nie więcej niż 2,8 Ra (określonej zgodnie z metodą ISO 4287), – grubości większej niż 365 μm, ale nie większej niż 760 μm, – twardości wynoszącej 90 (± 4) (określonej zgodnie z metodą Shore A (ASTM D2240)), – wydłużeniu przy zerwaniu wynoszącym 470 % (określonym zgodnie z metodą EN ISO 527) 	0 %	m ²	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5315	ex 3920 99 28	70	<p>Arkusze w rollkach, składające się z żywicy epoksydowej, o właściwościach przewodzenia, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mikrokulki z powłoką metalową, nawet ze stopu złota, – warstwę przylepną, – warstwę ochronną z silikonu lub poli(tereftalanu etylenu) po jednej stronie, – warstwę ochronną z poli(tereftalanu etylenu) po drugiej stronie, oraz – o szerokości 5 cm lub większej, ale nie większej niż 100 cm, oraz – o długości nie większej niż 2 000 m 	0 %	-	31.12.2021
0.3326	ex 3920 99 59	25	Folia poli(1-chlorotrifluoroetylenowa)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7603	ex 3920 99 59	30	Folia z poli(tetrafluoroetyleny) o zawartości w masie 10 % lub więcej grafitu	0 %	-	31.12.2023
0.2873	ex 3920 99 59	55	Membrany jonowymienne z fluorowanego tworzywa sztucznego	0 %	-	31.12.2023
0.3135	ex 3920 99 59	65	Folia z kopolimeru alkoholu winylowego, rozpuszczalna w zimnej wodzie, o grubości 34 µm lub większej, ale nie większej niż 90 µm, o wytrzymałości na rozciąganie przy rozerwaniu 20 MPa lub większej, ale nie większej niż 45 MPa oraz o wydłużeniu przy rozerwaniu 250 % lub większym, ale nie większym niż 900 %	0 %	-	31.12.2023
0.7127	ex 3920 99 59	70	Folia tetrafluoroetylenowa, pakowana w rolki: – grubości 50 µm, – temperaturze topnienia 260 °C, oraz – masie właściwej 1,75 (ASTM D792), stosowana do produkcji elementów półprzewodnikowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7529	ex 3920 99 59	75	<p>Folia z fluorowanej żywiczy etylenopropylenowej (CAS RN 25067-11-2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - o grubości 0,010 mm lub większej, ale nie większej niż 0,80 mm, - o szerokości 1 219 mm lub większej, ale nie większej niż 1 575 mm, oraz - o temperaturze topnienia 252 °C (mierzonej metodą ASTM D-3418) 	0 %	-	31.12.2023
0.4095	ex 3920 99 90	20	Anizotropowa folia przewodząca, w rolkach, o szerokości 1,2 mm lub większej, ale nie większej niż 3,15 mm oraz o maksymalnej długości 300 m, stosowana do łączenia komponentów elektronicznych w produkcji wyświetlaczy LCD lub plazmowych	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3318	* ex 3921 13 10	10	Arkusz pianki poliuretanowej, o grubości 3mm ($\pm 15\%$) oraz gęstości 0,09435 lub większej, ale nie większej niż 0,10092	0 %	m ³	31.12.2024
0.5815	ex 3921 13 10	20	Rolki z pianki poliuretanowej o otwartych komórkach: – o grubości 2,29 mm ($\pm 0,25$ mm), – powierzchni obrabionej porowatym przylepnym aktywatorem, oraz – laminowane folią poliestrową i warstwą materiału włókienniczego	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6066	ex 3921 19 00	30	<p>Bloki o strukturze komórkowej, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poliamid-6 lub bezwodnik poliepoksydowy, – 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy politetrafluoroetyleny, jeżeli jest obecny, – 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy wypełniaczy nieorganicznych 	0 %	-	31.12.2023
0.6911	* ex 3921 19 00	40	<p>Przezroczysta, mikroporowana, zawierająca kwas akrylowy folia polietylenowa w formie zwojów, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – szerokości 98 mm lub większej, ale nie większej niż 170 mm, – grubości 15 µm lub większej, ale nie większej niż 36 µm, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji separatorów w bateriach alkalicznych</p>	3.2 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7132	ex 3921 19 00	50	<p>Porowata błona z politetrafluoretylenu (PTFE), laminowana poliestrowym materiałem nietkanym typu spunbonded, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – całkowitej grubości większej niż 0,05 mm, ale nie większej niż 0,20 mm, – ciśnieniu wejściowym wody między 5 a 200 kPa, zgodnie z ISO 811, oraz – przepuszczalności powietrza 0,08 cm³/cm²/s lub większej, zgodnie z normą ISO 5636-5 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7280	ex 3921 19 00	60	<p>Wieloporowa wielowarstwowa folia oddzielająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o jednej warstwie mikrooporowanego polietylenu między dwiema warstwami mikrooporowanego polipropylenu, nawet pokryta z obu stron warstwą tlenku glinu, – o szerokości 65 mm lub większej, ale nie większej niż 170 mm, – o całkowitej grubości 0,01 mm lub większej, ale nie większej niż 0,03 mm, – o porowatości 0,25 µm lub większej, ale nie większej niż 0,65 µm 	0 %	m ²	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7309	ex 3921 19 00	70	<p>Mikroporowane membrany z ekspandowanego politetrafluoroetyleny (ePTFE), w zwojach:</p> <ul style="list-style-type: none">– o szerokości 1 600 mm lub większej, ale nie większej niż 1 730 mm, oraz– o grubości membrany 15 µm lub większej, ale nie większej niż 50 µm, <p>stosowane do produkcji dwuskładnikowej membrany ePTFE(2)</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7263	ex 3921 19 00	80	<p>Mikroporowana folia jednowarstwowa z polipropylenu lub mikroporowana trójwarstwowa folia z polipropylenu, polietylenu i polipropylenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o zerowej kurczliwości w kierunku poprzecznym (TD), – o całkowitej grubości 10 µm lub większej, ale nie większej niż 50 µm, – o szerokości 15 mm lub większej, ale nie większej niż 900 mm, – o długości większej niż 200 m, ale nie większej niż 3000 m, oraz – o średniej wielkości porów od 0,02 µm do 0,1 µm 	0 %	-	31.12.2022
0.3314	ex 3921 19 00	93	Taśma mikroporowatego politetrafluoroetylenu na podłożu włókniny, do stosowania w produkcji filtrów do aparatury do dializy nerek ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3002	ex 3921 19 00	95	Folia polieterosulfonowa, o grubości nie większej niż 200 µm	0 %	-	31.12.2023
0.3003	ex 3921 90 10	10	Płyta kompozytowa z poli(tereftalanu etylenu) lub z poli(tereftalanu butylenu), wzmocniona włóknem szklanym	0 %	-	31.12.2023
0.4379	ex 3921 90 10	20	Folia z poli(tereftalanu etylenu), laminowana z jednej lub obu stron warstwą jednokierunkowej włókniny z poli(tereftalanu etylenu) oraz impregnowana żywicą poliuretanową lub epoksydową	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6156	ex 3921 90 10	30	Folia wielowarstwowa składająca się z: – folii z poli(tereftalanu etylenu) o grubości ponad 100 µm, ale nie więcej niż 150 µm, – powłoki z tworzywa fenolowego, o grubości ponad 8 µm, ale nie więcej niż 15 µm, – warstwy przylepnej z kauczuku syntetycznego, o grubości ponad 20 µm, ale nie więcej niż 30 µm, – oraz przezroczystej folii z poli(tereftalanu etylenu) o grubości ponad 35 µm, ale nie więcej niż 40 µm	0 %	m ²	31.12.2023
0.4844	* ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Prepreg, arkusze lub rolki, zawierające żywicę polimidową	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7510	ex 3921 90 55	35	Włókna szklane impregnowane żywicą epoksydową, do stosowania w produkcji kart elektronicznych ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.6742	* ex 3921 90 55	40	Trzywarstwowe arkusze materiału, w rolkach: <ul style="list-style-type: none"> – składające się z warstwy rdzenia 100 % tafty nylonowej lub mieszanej tafty nylonowo-poliestrowej, – powlekane poliamidem po obu stronach, – o całkowitej grubości nie większej niż 135 µm, – o całkowitym ciężarze nie większym niż 80 g/m² 	0 %	m ²	31.12.2020
0.6807	ex 3921 90 55	50	Wzmocnione włóknem szklanym arkusze reaktywnej, niezawierającej fluoru żywicy epoksydowej z utwardzaczem, dodatkami oraz wypełniaczami nieorganicznymi do stosowania w obudowach układów półprzewodników ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3312	ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	35 30 30	Membrany jonowymiennie oparte na tkaninie powleczonej z obu stron fluorowanym tworzywem sztucznym do stosowania w chloro-alkalicznych elektrolizerach ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5396	ex 3923 10 90	10	Pojemniki na fotomaski lub płytki: <ul style="list-style-type: none"> - składające się z materiałów antystatycznych lub mieszanych tworzyw termoplastycznych zapewniających specjalne właściwości elektrostatyczne (ESD) i odpowietrzające, - o nieporowatych, odpornych na tarcie lub uderzenia powierzchniach, - wyposażone w specjalnie zaprojektowany system uchwytów chroniących fotomaskę lub płytkę przed uszkodzeniami powierzchniowymi lub kosmetycznymi, oraz - z uszczelką lub bez niej, w rodzaju stosowanych w fotolitografii lub innej produkcji półprzewodnikowej do przechowywania fotomasek lub płytek	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7040	ex 3926 30 00	20	Logo z tworzywa sztucznego producenta samochodów z mocowaniami na odwrocie, nawet chromowane, stosowane w produkcji towarów objętych działem 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	30 34	Galwanizowane wewnętrzne lub zewnętrzne części dekoracyjne składające się z: – kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS), nawet zmieszanego z poliwęglanem, – warstw miedzi, niklu i chromu, stosowane do produkcji części pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7630	ex 3926 30 00	40	Wewnętrzna klamka z tworzywa sztucznego stosowana w produkcji pojazdów silnikowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2764	ex 3926 90 97	10	Mikrokulki z polimeru diwinylobenzeny o średnicy 4,5 µm lub większej, ale nie większej niż 80 µm	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3756	ex 3926 90 97	15	Poprzeczny resor piórowy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, stosowany do produkcji układów zawieszenia do pojazdów silnikowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2978	* ex 3926 90 97	20	Arkusz refleksyjny lub taśma refleksyjna, składające się z wyłogu z poli(chloroku winylu) wytłaczanego w regularny trapezoidalny wzór, zgrzewane na gorąco w równoległe linie lub kratkę do podkładu z tworzywa sztucznego lub z dzianiny lub tkaniny, pokrytych z jednej strony tworzywem sztucznym	0 %	-	31.12.2023
0.6717	ex 3926 90 97	23	Obudowa zewnętrznej lusterki wstecznej z tworzywa sztucznego do pojazdów silnikowych, z uchwytyami	0 %	p/st	31.12.2020
0.3850	ex 3926 90 97	25	Mikrokulki niespionione z kopolimeru akrylonitrylu, metakrylonitrylu i metakrylanu izobornylu, o średnicy 3 µm lub większej, ale nie większej niż 4,6 µm	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7445	ex 3926 90 97	27	Uszczelka z pianki polietylenowej, przeznaczona do wypełniania przestrzeni między karoserią pojazdu silnikowego a podstawą lusterka wstecznego	0 %	-	31.12.2023
0.5474	ex 3926 90 97	30	Części przednich paneli radioodbiorników samochodowych i klimatyzacji samochodowej: <ul style="list-style-type: none"> - z akrylonitrylo-butadieno-styrenu z poliwęglanem lub bez, - powlekane warstwami miedzi, niklu i chromu, - o całkowitej grubości powłoki 5,54 µm lub większej, ale nie większej niż 49,6 µm 	0 %	-	31.12.2021
0.6301	*ex 3926 90 97	33	Obudowy, części obudów, bębny, koła nastawcze, ramy, pokrywy i inne części z akrylonitrylo-butadieno-styrenu lub poliwęglanu w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń do zdalnego sterowania	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7061	* ex 3926 90 97	40	Powłoka silikonowa do implantów piersi	0 %	-	31.12.2021
0.6166	ex 3926 90 97	50	Pokrętko panelu radia samochodowego, wykonane z poliwęglanu na bazie bisfenolu A, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nie mniejszej niż 300 sztuk	0 %	p/st	31.12.2023
0.7196	ex 3926 90 97	77	Silikonowy pierścień oddzielający, o średnicy wewnętrznej 14,7 mm lub większej, ale nie większej niż 16,0 mm, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 2 500 sztuk lub więcej, w rodzaju stosowanych w samochodowych systemach czujników wspomagającego parkowania	0 %	p/st	31.12.2021
0.3046	ex 4007 00 00	10	Niść i sznurek z silikonowanej gumy wulkanizowanej	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Przewód hamulcowy z gumy: <ul style="list-style-type: none"> - z włóknami tekstylnymi, - o grubości ścianki 3,2 mm, - z zaciśniętymi na obu końcach wydrążonymi przyłączeniami z metalu, oraz - z jednym lub więcej uchwytnymi mocującymi, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Gumowe pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane wzdłużnie na wewnętrznej stronie, stosowane w produkcji towarów objętych działem 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.6844	ex 4016 93 00	20	Uszczelka wykonana z gumy wulkanizowanej (monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych), z dopuszczalnym wypływem materiału w miejscu podziału formy nie większym niż 0,25mm, w kształcie prostokąta: – o długości 72 mm lub większej, ale nie większej niż 825 mm, – o szerokości 18 mm lub większej, ale nie większej niż 155 mm	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7170	ex 4016 99 57	10	<p>Przewody wlotu powietrza do doprowadzania powietrza do komory spalania silnika, składające się co najmniej z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jednego elastycznego gumowego przewodu, – jednego przewodu z tworzywa sztucznego, oraz – zacisków metalowych, – nawet z rezonatorem, <p>do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021
0.7169	ex 4016 99 57	20	<p>Gumowa nakładka zderzaka z powłoką silikonową o długości nie większej niż 1 200 mm i z co najmniej pięcioma zaciskami z tworzywa sztucznego, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7357	ex 4016 99 57	30	<p>Uszczelka tłoczka zacisku hamulcowego wykonana z gumy wulkanizowanej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 5 mm i średnicy zewnętrznej nie większej niż 35 mm, – o wysokości 15 mm lub większej, ale nie większej niż 40 mm, oraz – żebrowana, <p>do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022
0.5148	ex 4016 99 97	30	Przepona (w prasie) do formowania opon	0 %	-	31.12.2021
0.5842	ex 4104 41 19	10	Skóra wyprawiona bawola, dwojona, garbowana chromowo, dogarbowana syntetycznie („ <i>crust</i> ”), suszona	0 %	-	31.12.2022
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Skóry owcze lub jagnięce, bez wełny, garbowane lub dogarbowane, ale dalej nieprzetworzone, nawet dwojone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Skóry kozie lub koźlece, odwłoszone, garbowane lub dogarbowane, ale dalej nieprzetworzone, nawet dwojone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114	0 %	-	31.12.2023
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Skóra wyprawiona z pozostałych zwierząt, odwłoszona, garbowana, dalej nieprzetworzona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6223	ex 4408 39 30	10	<p>Arkusze formiru z drewna okoumé:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 1 270 mm lub większej, ale nie większej niż 3 200 mm, – o szerokości 150 mm lub większej, ale nie większej niż 2 000 mm, – o grubości 0,5 mm lub większej, ale nie większej niż 4 mm, – nieszlifowane, oraz – niestrugane 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7065	ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	<p>Drewno warstwowe składające się z dwóch warstw arkuszy forniru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o szerokości 210 mm lub większej, ale nie większej niż 320 mm, - o długości 297 mm lub większej, ale nie większej niż 450 mm, - o grubości 0,45 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm, <p>stosowane do produkcji produktów objętych pozycją 4420, 4421, 4820, 4909 lub 4911⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021
0.4217	ex 5004 00 10	10	Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu) niepakowana do sprzedaży detalicznej, niebielona, prana lub bielona, w całości z jedwabiu	0 %	-	31.12.2021
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Nitka wyczeskowa w całości z odpadów jedwabiu (wyczeski), niepakowana do sprzedaży detalicznej	0 %	-	31.12.2023
0.2544	5208 11 10		Tkaniny do produkcji bandaży, opatrunków i gaz medycznych	5.2 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7372	ex 5311 00 90	10	<p>Tkanina o splocie płóciennym z przędzy papierowej przyklejona do powłoki z bibuły:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o masie powierzchniowej 230 g/m² lub większej, ale nie większej niż 280 g/m², – pocięta w prostokąt o długości bocznej 40 cm lub większej, ale nie większej niż 140 cm, 	0 %	-	31.12.2022
0.7515	ex 5311 00 90	20	<p>Tkanina z szalu w zwojach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 20 m lub większej, ale nie większej niż 30 m, – o maksymalnej szerokości 2,5 m, <p>do stosowania do produkcji artykułów kuchennych ze stali nierdzewnej⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7608	ex 5402 44 00	10	<p>Przędza elastomerowa z włókna ciągłego syntetycznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nieskręcona lub o skręcie nieprzekraczającym 50 obrotów na metr, o gęstości liniowej 300 decytekstów lub większej, ale nie większej niż 1 000 decytekstów, – składająca się z poliuretanomoczników na bazie glikolu kopolimerowego tetrahydrofuranu i 3-metylotetrahydrofuranu, <p>stosowana do produkcji wyrobów higienicznych jednorazowego użytku objętych pozycją 9619(e)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4902	ex 5402 47 00	20	Dwuskładnikowa przędza jednowłóknowa (monofilament), o masie liniowej nie większej niż 30 decytekstów, składająca się z: – rdzenia z poli(tereftalanu etylenu), oraz – zewnętrznej warstwy z kopolimeru poli(tereftalanu etylenu) i izoftalanu polietylenu, stosowana w produkcji tkanin filtrujących ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2975	ex 5402 49 00	30	Nitka z kopolimeru kwasu glikolowego z kwasem mlekowym, do wykonywania szwów chirurgicznych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3098	ex 5402 49 00	50	Nitka z włókna ciągłego nietekstowanego z poli(alkoholu winylowego)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3096	ex 5402 49 00	70	Nitka z włókna ciągłego syntetycznego, pojedyncza, zawierająca 85 % masy lub więcej akrylonitrylu, w postaci knota zawierającego 1 000 włókien ciągłych lub więcej, ale nie więcej niż 25 000 włókien ciągłych, o masie metra 0,12 g lub większej, ale nie większej niż 3,75 g i o długości 100 m lub większej, do produkcji przędzy z włókna węglowego ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2023
0.6884	ex 5403 39 00	10	Monofilament biodegradowalny (norma EN 14995) o masie liniowej nie większej niż 33 decyteksty, zawierający co najmniej 98 % masy polilaktytu (PLA), stosowany do produkcji materiałów filtracyjnych dla przemysłu spożywczego ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2481	ex 5404 19 00	50	Przędza jednowłókowa (monofilament) z poliestru lub poli(tereftalanu butylenu), o wymiarze przekroju poprzecznego 0,5 mm lub większym, ale nie większym niż 1 mm, stosowana do produkcji zamków błyskawicznych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3311	ex 5404 90 90	20	Pasek z poliimidu	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4258	ex 5407 10 00	10	Tkanina włókiennicza, składająca się z osnowy z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6 oraz wątku z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, <i>p</i> -fenylenodiaminy oraz 3,4'-oksybis (fenylenoaminy)	0 %	-	31.12.2022
0.3090	ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Włókna odcinkowe syntetyczne z kopolimeru kwasu tereftalowego, <i>p</i> -fenylenodiaminy i 3,4'-oksybis(fenylenoaminy), o długości nie większej niż 7 mm	0 %	-	31.12.2023
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Włókna z poli(alkoholu winylowego), nawet acetalizowane	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3212	ex 5603 11 10	10	Włókny z poli(alkoholu winylowego), w kawałku lub pocięte w prostokąty:	0 %	m ²	31.12.2023
	ex 5603 11 90	10	– o grubości 200 µm lub większej, ale nie większej niż 280 µm, oraz			
	ex 5603 12 10	10	– o masie powierzchniowej 20 g/m ² lub większej, ale nie większej niż 50 g/m ²			
	ex 5603 12 90	10				
	ex 5603 91 10	10				
	ex 5603 91 90	10				
	ex 5603 92 10	10				
	ex 5603 92 90	10				
0.2552	* ex 5603 12 90	30	Włókny z włókien z poliamidu aromatycznego, otrzymane przez polikondensację <i>m</i> -fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego, w kawałku lub pocięte w prostokąty	0 %	m ²	31.12.2023
	ex 5603 13 90	30				
	ex 5603 14 90	10				
	ex 5603 92 90	60				
	ex 5603 93 90	40				
	ex 5603 94 90	30				

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Włókny z polietylenu typu spunbonded, o masie powierzchniowej większej niż 60 g/m ² , ale nie większej niż 80 g/m ² oraz o oporze powietrza (Gurley) 8 sekund lub większym, ale nie większym niż 36 sekund (zgodnie z oznaczeniem metodą ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2023
0.5059	ex 5603 13 10	20	Włókny z polietylenu typu spunbonded, powleczone, – o masie powierzchniowej większej niż 80 g/m ² , ale nie większej niż 105 g/m ² , oraz – o oporze powietrza (Gurley) 8 s lub większym, ale nie większym niż 75 s (zgodnie z oznaczeniem metodą ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5987	ex 5603 14 90	40	<p>Włókniny wytwarzane metodą spunbond z włókien politereftalanu etylenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o masie powierzchniowej wynoszącej 160 g/m² lub więcej, lecz nie więcej niż 300 g/m², – nawet laminowane jednostronnie membraną lub membraną i aluminium, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji filtrów przemysłowych</p>	0 %	m ²	31.12.2023
0.3041	* ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	<p>Włókniny składające się ze zgrzewalnej środkowej warstwy typu meltblown termoplastycznego elastomeru, laminowane na każdej stronie włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu</p>	0 %	m ²	31.12.2023
0.3042	* ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	<p>Włókniny, składające się z wielu warstw mieszaniny włókien typu meltblown i włókien odcinkowych z polipropylenu i poliestru, nawet laminowane po jednej lub po obu stronach włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu</p>	0 %	m ²	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	<p>Włókna poliolefinowa, składająca się z warstwy elastomerowej, laminowanej po każdej stronie włóknami ciągłymi poliolefinowymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o masie powierzchniowej 25 g/m² lub większej, ale nie większej niż 150 g/m², – w kawałku lub po prostu pocięta na kwadraty lub prostokąty, – nieimpregnowana, – o właściwościach rozciągania w kierunku poprzecznym lub wzdłużnym, <p>stosowana do produkcji produktów do pielęgnacji niemowląt/dzieci⁽²⁾</p>	0 %	m ²	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6135	ex 5603 93 90	60	<p>Włókny z włókien poliestrowych</p> <ul style="list-style-type: none"> – o masie powierzchniowej 85 g/m², – o stałej grubości 95 µm (± 5 µm), – niepokryte ani niepowleczone, – w rolkach o szerokości 1 m i długości od 2 000 m do 5 000 m, <p>do pokrywania membran w produkcji filtrów osmozy i filtrów odwróconej osmozy⁽²⁾</p>	0 %	m ²	31.12.2023
0.3210	* ex 5603 94 90	20	Pręty z włókna akrylowego, o długości nie większej niż 50 cm, do produkcji końcówek długopisu ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3406	* ex 5607 50 90	10	Szpagat niesterylny, z poli(kwasu glikolowego) lub z poli(kwasu glikolowego) i jego kopolimerów z kwasem mlekowym, pleciony lub oplatany, z wewnętrznym rdzeniem, do produkcji szwów chirurgicznych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.2415	ex 5803 00 10	91	Gaza z bawełny, o szerokości mniejszej niż 1 500 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7081	ex 5903 20 90	20	Dwie warstwy materiału włókienniczego laminowanego tworzywem sztucznym: <ul style="list-style-type: none"> - z jedną warstwę składającą się z dzianiny poliestrowej, - z drugą warstwę z pianki poliuretanowej, - o masie powierzchniowej 150 g/m² lub większej, ale nie większej niż 500 g/m², - o grubości 1 mm lub większej, ale nie większej niż 5 mm, stosowane do produkcji chowanego dachu pojazdów silnikowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2417	ex 5906 99 90	10	Tekstylia gumowane, składające się z przędz osnowowych z poliamidu-6,6 i przędz wątkowych z poliamidu-6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, <i>p</i> -fenylenodiaminy i 3,4'-oksybis(fenylenoaminy)	0 %	-	31.12.2023
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tekstylia, powleczone substancją przylepną, w których osadzone są kulki o średnicy nie większej niż 150 µm	0 %	-	31.12.2021
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Części urządzenia do oczyszczania wody poprzez odwróconą osmozę, składające się zasadniczo z membran na bazie tworzywa sztucznego, wewnętrznie wzmocnione tekstylną tkaniną lub włókniną, które są zawinięte wokół perforowanej rury oraz zamknięte w cylindrycznej obudowie z tworzywa sztucznego o grubości ścian nie większej niż 4 mm, nawet obudowane w cylindrze o grubości ścianki 5 mm lub większej	0 %	-	31.12.2023
0.4638	* ex 5911 90 99	40	Tarcze polerskie wielowarstwowe z włókniiny poliestrowej, impregnowane poliuretanem	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7340	ex 5911 90 99	50	Tłumik drgań głośnika, wykonany z zaokrąglonej, falistej, elastycznej i przyciętej tkaniny z włókien tekstylnych z poliestru, bawełny lub aramidu lub ich połączenia, w rodzaju stosowanych w głośnikach samochodowych	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6469	* ex 6804 21 00	20	<p>Tarcze</p> <ul style="list-style-type: none"> – z diamentów syntetycznych aglomerowanych ze stopami metali, stopami ceramicznymi lub tworzyw sztucznych, – o właściwościach samoostrożenia poprzez stałe uwalnianie diamentów, – nadające się do odcinania płytek półprzewodnikowych, – nawet zawierające w środku otwór, – nawet na nośniku, – o masie nie większej niż 377 g na sztukę, oraz – o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 206 mm 	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7126	ex 6805 30 00	10	Materiał do czyszczenia końcówek sond, składający się z matrycy polimerowej zawierającej cząstki pyłu ściernego zamocowane na podłożu do stosowania w produkcji półprzewodników ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.2755	ex 6813 89 00	20	Materiał ciemny, o grubości mniejszej niż 20 mm, niezmontowany, do produkcji części ciemnych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5931	ex 6814 10 00	10	Mika aglomerowana o grubości nie większej niż 0,15 mm, w rollkach, nawet kaleynowana, nawet wzmocniona włóknami aramidowymi	0 %	-	31.12.2023
0.2546	ex 6903 90 90	20	Rurki reakcyjne i uchwyty z węgla krzemu, w rodzaju stosowanych do wstawiania do pieców dyfuzyjnych i utleniających, do produkcji materiałów półprzewodnikowych	0 %	-	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Wałki lub kulki z azotku krzemu (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2020
0.6071	ex 6909 19 00	25	Propany ceramiczne, zawierające tlenek glinu, tlenek krzemu oraz tlenek żelaza	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3403	ex 6909 19 00	30	Nośniki katalizatorów, składające się z porowatego kordierytu lub kawałków ceramicznego mulitu, o łącznej pojemności nie większej niż 65 l, posiadające na 1 cm ² przekroju poprzecznego nie mniej niż jeden ciągły kanał, który może być otwarty na obu końcach lub zamknięty na jednym końcu	0 %	-	31.12.2023
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Artykuły ceramiczne wykonane z włókien ciągłych z tlenków ceramicznych, zawierających: – 2 % masy lub więcej tritlenku dioboru, – 28 % masy lub mniej ditlenku krzemu, oraz – 60 % masy lub więcej tritlenku diglinu	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3766	ex 6909 19 00	60	Nośniki katalizatorów składające się z porowatych kawałków ceramiki, będącej mieszaniną węgliku krzemu i krzemu, o twardości mniejszej niż 9 w skali Mohsa oraz o całkowitej objętości nie większej niż 65 litrów, posiadające na cm ² przekroju poprzecznego jeden lub więcej zamkniętych kanałów w dolnej części	0 %	-	31.12.2023
0.4582	ex 6909 19 00	70	Nośniki katalizatorów lub filtrów, składające się z porowatych materiałów ceramicznych, wykonane głównie z tlenku glinu i tytanu, o całkowitej objętości nie większej niż 65 litrów i co najmniej jednym kanale (otwartym z jednego lub z obu końców) na cm ² przekroju poprzecznego	0 %	-	31.12.2023
0.3404	* ex 6914 90 00	30	Mikrokulki ceramiczne, przezroczyste, otrzymane z ditlenku krzemu i ditlenku cyrkonu, o średnicy większej niż 125 μm	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6651	ex 7004 90 80	10	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Płaski arkusz szkła ciągniętego na bazie alkalicznego glinokrzemianu z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powłoką odporną na zarysowania o grubości 45 mikrometrów (± 5 mikrometrów), - o całkowitej grubości 0,45 mm lub większej, ale nie większej niż 1,1 mm, - o szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 3210 mm, - o długości 300 mm lub większej ale nie większej niż 2000 mm, - o przechodzeniu światła widzialnego 90 % lub większym, - o zniekształceniu optycznym 55 ° lub większym 	0 %	-	31.12.2020
0.6286	* ex 7006 00 90	25	<p>Płytki szklane wykonane ze szkła borokrzemowego typu float</p> <ul style="list-style-type: none"> - o całkowitej zmienności grubości 1 μm lub mniejszej, - laserowo wygrawerowana 	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7619	ex 7006 00 90	40	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Arkusze szkła sodowo-wapniowego w jakości STN (<i>Super TwistedNematic</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, – o szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, – o grubości 0,5 mm lub większej, ale nie większej niż 1,1 mm, – mający po jednej stronie powłokę z tlenku indowocynowego o rezystancji 80 Ohm lub większej, ale nie większej niż 160 Ohm, – a po drugiej stronie wielowarstwową powłokę antyrefleksyjną, oraz – o obrobionych (sfazowanych) krawędziach, <p>w rodzaju stosowanych w produkcji modułów LCD (wyświetlaczy ciekłokrystalicznych)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6380	* ex 7009 10 00	30	<p>Szkló warstwowe z mechaniczną zdolnością ściemniania poprzez zmianę kąta padania światła, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nawet warstwę chromu, – odporną na przerwanie taśmę samoprzylepną lub klej termotopliwy, oraz – usuwalną folię ochronną na stronie przedniej oraz papier ochronny na stronie tylnej, <p>w rodzaju stosowanego do wewnętrznych lusterek wstecznych do pojazdów</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.6870	ex 7009 10 00	40	<p>Elektrochromiczne samoprzyciemniające się wewnętrzne lusterko wsteczne, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – podpory lusterka, – obudowy z tworzywa sztucznego, – układu scalonego, <p>do stosowania do produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87(c)</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5789	ex 7009 10 00	50	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Niewykończone elektrochromatyczne, samościemniające się lusterko wsteczne pojazdów silnikowych:</p> <ul style="list-style-type: none">– nawet wyposażone w płytkę mocującą z tworzywa sztucznego,– nawet wyposażone w element grzewczy,– nawet wyposażone w wyświetlacz Blind Spot Module (BSM)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5022	ex 7009 91 00	10	<p>Lustra szklane bez ram:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 1516 mm (± 1) mm, o szerokości 553 mm (± 1) mm, – o grubości 3 mm ($\pm 0,1$) mm, – pokryte z tyłu ochronną warstwą polietylenową (PE), o grubości 0,11 mm lub większej, ale nie większej niż 0,13 mm, – o zawartości ołowiu nie większej niż 90 mg/kg, oraz – o odporności na korozję 72 godziny lub większej zgodnie z testem ISO 9227 w rozpylonej solance 	0 %	p/st	31.12.2020
0.3400	ex 7014 00 00	10	Elementy optyczne ze szkła (inne niż te objęte pozycją 7015), nieobrobione optycznie, inne niż wyroby szklane sygnalizacyjne	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3161	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Niedoprzędę, o masie liniowej 650 teksów lub większej, ale nie większej niż 2 500 teksów, pokryte warstwą poliuretanu nawet zmieszanego z innymi materiałami	0 %	-	31.12.2023
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Niedoprzędę o grubości od 1980 do 2033 tex, złożone z ciągłych włókien szklanych o średnicy 9 μm ($\pm 0,5\mu\text{m}$)	0 %	-	31.12.2022
0.2532	ex 7019 19 10	10	Przędza o masie liniowej 33 teksów lub jej wielokrotności ($\pm 7,5\%$), otrzymana z włókien ciągłych szklanych o średnicy nominalnej 3,5 μm lub 4,5 μm , w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 3 μm lub większej, ale nie większej niż 5,2 μm , inne niż te obrabiane w celu poprawy ich przyczepności do elastomerów	0 %	-	31.12.2023
0.5749	ex 7019 19 10	15	Przędza z włókna szklanego typu S o grubości 33 tex lub wielokrotności 33 tex ($\pm 13\%$) z włókien ciągłych szklanych o nominalnej średnicy 9 μm (- 1 μm / + 1,5 μm)	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5021	ex 7019 19 10	20	Przędza o masie liniowej 10,3 teksta lub większej, ale nie większej niż 11,9 teksta, otrzymana z włókien ciągłych szklanych, w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 4,83 μm lub większej, ale nie większej niż 5,83 μm	0 %	-	31.12.2020
0.5020	ex 7019 19 10	25	Przędza o masie liniowej 5,1 teksta lub większej, ale nie większej niż 6,0 teksta, otrzymana z włókien ciągłych szklanych, w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 4,83 μm lub większej, ale nie większej niż 5,83 μm	0 %	-	31.12.2020
0.2535	*ex 7019 19 10	30	Przędza z „E-szkła”, o masie liniowej 22 teksy ($\pm 1,6$ teksta), otrzymana z włókien ciągłych szklanych o średnicy nominalnej 7 μm , w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 6,35 μm lub większej, ale nie większej niż 7,61 μm	0 %	-	31.12.2024
0.4848	ex 7019 19 10	50	Przędza o masie liniowej 11 teksów lub jej wielokrotności ($\pm 7,5$ %), otrzymana z włókien ciągłych szklanych, zawierająca 93 % masy lub więcej ditlenku krzemu, o nominalnej średnicy 6 μm lub 9 μm , inna niż obrabiana	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2872	* ex 7019 19 10	55	<p>Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywem sztucznym, otrzymany z włókien ciągłych szklanych typu K lub U, wykonany z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 9 % lub więcej, ale nie więcej niż 16 % tlenku magnezu, – 19 % lub więcej, ale nie więcej niż 25 % tlenku glinu, – 0 % lub więcej, ale nie więcej niż 2 % tlenku boru, – bez tlenku wapnia, <p>powleczony lateksem zawierającym przynajmniej żywicę formaldehydową-rezorcynowo i polietylen chlorosulfonowany</p>	0 %	-	31.12.2024
0.4024	ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	<p>Wysokomodułowy sznurek szklany (typu K) impregnowany gumą, otrzymany ze skręconych wysokomodułowych przędz z włókna ciągłego szklanego, pokryty lateksem zawierającym żywicę formaldehydową-rezorcynowo, z lub bez winylopirydyny i/lub uwodnionego kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego (HNBR)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3153	ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywem sztucznym, otrzymany ze skręconych przędz z włókna ciągłego szklanego, powleczony lateksem zawierającym przynajmniej żywicę formaldehydowo-rezorcyno-winylopirydynową oraz kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR)	0 %	-	31.12.2023
0.4059	ex 7019 39 00	50	Włóknina z nietekstylnego włókna szklanego, do produkcji filtrów powietrza lub katalizatorów ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4476	ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	<p>Tkaniny z niedoprzędów impregnowane żywicą epoksydową, o współczynniku rozszerzalności cieplnej pomiędzy 30 °C a 120 °C (ustalonym metodą IPC-TM-650) wynoszącym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 ppm na °C lub większym, ale nie większym niż 12 ppm na °C w długości i szerokości, oraz – 20 ppm na °C lub większym, ale nie większym niż 30 ppm na °C w grubości, o temperaturze zeszklenia 152 °C lub większej, ale nie większej niż 153 °C (ustalonej metodą IPC-TM-650) 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7056	*ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Tkaniny z włókien szklanych typu E: – o masie powierzchniowej 20 g/m ² lub większej, ale nie większej niż 214 g/m ² , – impregnowane silanami, – w rolkach, – o zawartości wilgoci nieprzekraczającej 0,13 % – posiadające nie więcej niż 3 włókna wydrążone na 100 000 włókien, stosowane wyłącznie do produkcji prepregów i laminatów powlekanych miedzią ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2021
0.7647	ex 7019 52 00	40	Tkanina z włókna szklanego pokryta żywicą epoksydową, zawierająca w masie: – 91 % lub więcej, ale nie więcej niż 93 % włókna szklanego, – 7 % lub więcej, ale nie więcej niż 9 % żywicy epoksydowej	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3940	ex 7019 90 00	10	Nietekstylne włókna szklane, w których przeważają włókna o średnicy mniejszej niż 4,6 µm	0 %	-	31.12.2023
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Podstawy do telewizora z uchwytyami lub bez do zamocowania i unieruchomienia obudowy/skrzynki telewizora	0 %	p/st	31.12.2021
0.7266	ex 7020 00 10	20	Surowiec do produkcji elementów optycznych ze stopionego ditlenku krzemu: – o szerokości 10 cm lub większej, ale nie większej niż 40 cm, oraz – o masie 100 kg lub większej	0 %	p/st	31.12.2022
0.4127	ex 7201 10 11	10	Wlewki surowki o długości nie większej niż 350 mm, szerokości nie większej niż 150 mm i wysokości nie większej niż 150 mm	0 %	-	31.12.2021
0.4128	ex 7201 10 30	10	Wlewki surowki o długości nie większej niż 350 mm, szerokości nie większej niż 150 mm i wysokości nie większej niż 150 mm, o zawartości krzemu nie większej niż 1 % masy	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3353	7202 50 00		Żelazokrzemochrom	0 %	-	31.12.2023
0.4853	ex 7202 99 80	10	Stop żelazo-dysproz, zawierający: – 78 % masy lub więcej dysprozu, oraz – 18 %, masy lub więcej ale nie więcej niż 22 % masy żelaza	0 %	-	31.12.2020
0.7235	ex 7315 11 90	10	Tulejkowy łańcuch rozrządu ze stali, o granicy zmęczenia równej 2 kN przy prędkości 7 000 obr/min lub większej, stosowany do produkcji silników pojazdów silnikowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7166	ex 7318 19 00	30	Pręt łączący do głównego cylindra hamulca, z gwintami śrubowymi na obu końcach, do stosowania w produkcji towarów objętych działem 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7502	ex 7318 24 00	30	<p>Zabezpieczające elementy złączeniowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ze stali nierdzewnej martenzytycznej zgodnie ze specyfikacją 17-4PH, – formowane wtryskowo, – o twardości Rockwella 38 (± 1) lub 53 (+2/-1), – o wymiarach 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm lub więcej, ale nie więcej niż 35 mm x 17 mm x 8 mm, <p>w rodzaju stosowanych do zabezpieczających złączy do rur i przewodów rurowych</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4548	ex 7320 90 10	91	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Płaskie sprężyny spiralne ze stali odpuszczonej, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grubości 2,67 mm lub większej, ale nie większej niż 4,11 mm, - szerokości 12,57 mm lub większej, ale nie większej niż 16,01 mm, - momencie obrotowym 18,05 Nm lub większym, ale nie większym niż 73,5 Nm, - kącie pomiędzy położeniem spoczynkowym a nominalnym położeniem roboczym 76 ° lub większym, ale nie większym niż 218 °, <p>stosowane do produkcji napinaczy pasów napędowych do silników spalinowych⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2023
0.4126	ex 7326 20 00	20	<p>Wetna metalowa, składająca się z dużej ilości drucików ze stali nierdzewnej o średnicy od 0,001 mm lub większej, ale nie większej niż 0,070 mm, zbita przez spiekanie i walcowanie</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7414	ex 7326 90 92	40	<p>Stalowa powłoka dyszy z wbudowanym kołnierzem w jednym kawałku, kuta swobodnie z 4 odlewów, przetwarzana i obrabiana, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – średnicy 5 752 mm lub większej, ale nie większej niż 5 758 mm, – wysokości 3 452 mm lub większej, ale nie większej niż 3 454 mm, – całkowitej masie 167 875 kg lub większej, ale nie większej niż 168 125 kg, <p>w rodzaju stosowanych do wytwarzania zbiornika reaktora jądrowego</p>	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6680	ex 7326 90 98	40	<p>Ciężarki z żeliwa i stali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nawet z częściami z innych materiałów, – nawet z częściami z innych metali, – nawet poddane obróbce powierzchniowej, – nawet zadrukowane, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń do zdalnego sterowania</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7365	ex 7326 90 98	50	Wyszczególnienie Utwardzone powierzchniowo tłoczysko do hydraulicznego lub hydropneumatycznego amortyzatora pojazdów silnikowych: – powleczone chromem, – o średnicy 11 mm lub większej, ale nie większej niż 28 mm, – o długości 80 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, z gwintowanym końcem lub trzpieniem do zgrzewania oporowego	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7401	ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	<p>Płyty lub arkusze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z co najmniej jedną warstwą tkanego włókna szklanego, impregnowana ognioodporną żywicą syntetyczną lub sztuczną o temperaturze zeszklenia (Tg) wyższej niż 130 °C (mierzonej zgodnie z IPC-TM-650, metoda 2.4.25), - pokryte po jednej stronie lub po obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 3,2 mm, oraz zawierające najmniej jedną z następujących składników: <ul style="list-style-type: none"> - poli(tetrafluoroetylen) (CAS RN 9002-84-0), - poli(oksy-(2,6-dimetylo)-1,4-fenylen) (CAS RN 25134-01-4), - żywicę epoksydową o współczynniku rozszerzalności termicznej wynoszącym nie więcej niż 10 ppm w długości i szerokości oraz nie więcej niż 25 ppm w wysokości, <p>stosowane do produkcji płytek drukowanych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5311	* ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rolka folii laminowanej z grafitu i miedzi: – o szerokości 610 mm lub większej, ale nie większej niż 620 mm, oraz – o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm, stosowana do produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020
0.3352	ex 7410 21 00	10	Arkusz lub płyta z poli(tetrafluoroetylen), zawierająca tlenek glinu lub ditlenek tytanu jako wypełniaczem, lub wzmocnione tkaniną z włókna szklanego, pokryte po obu stronach folią miedzianą	0 %	-	31.12.2023
0.7509	ex 7410 21 00	20	Folie, rolki złożone z jednej warstwy szkła epoksydowego 100 µm, laminowane z jednej lub dwóch stron folią z miedzi rafinowanej 35 µm, z tolerancją 10 %, do stosowania w produkcji kart elektronicznych ⁽²⁾	0 %	m ²	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3005	ex 7410 21 00	30	Folia z poliimidu, nawet zawierająca żywicę epoksydową i/lub włókno szklane, pokryta z jednej lub z obydwu stron folią miedzianą	0 %	-	31.12.2023
0.3926	ex 7410 21 00	40	<p>Arkusz lub płyty</p> <p>– składające się przynajmniej ze środkowej warstwy papieru lub jednego środkowego arkusza dowolnego typu włókniny z włókien laminowanych po każdej stronie tkaniną z włókien szklanych oraz impregnowanych żywicą epoksydową, lub</p> <p>– składające się z kilku warstw papieru, zaimpregnowanych żywicą fenolową,</p> <p>powleczone po jednej lub obu stronach folią miedzianą o maksymalnej grubości 0,15 mm</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4479	* ex 7410 21 00	50	<p>Płyty</p> <ul style="list-style-type: none"> – składające się przynajmniej z jednej warstwy tkaniny z włókna szklanego, impregnowanej żywicą epoksydową, – pokryte po jednej lub obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 0,15 mm, oraz – o stałej dielektrycznej (DK) mniejszej niż 3,9 i współczynniku strat (Df) mniejszym niż 0,015 przy częstotliwości pomiarowej 10 GHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650 	0 %	-	31.12.2023
0.7341	* ex 7413 00 00	20	Pierścieni centrujący głośnika, składający się z jednego lub większej liczby tłumików drgań i co najmniej 2 niezolowanych kabli miedzianych, wplecionych lub wprasowanych w niego, w rodzaju stosowanych w głośnikach samochoodowych	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2447	ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Dysk (tarcza) z osadzonym materiałem, składający się z krzemku molibdeny: – zawierającego 1 mg/kg lub mniej sodu, oraz – zamocowanego na nośniku z miedzi lub glinu	0 %	-	31.12.2023
0.5890	7601 20 20		Kęska płaskie i kęsy nieobrobionych plastycznie stopów aluminium	4 %	-	31.12.2023
0.4259	ex 7601 20 20	10	Blacha i kęsy ze stopu aluminium zawierającego lit	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7752	* ex 7604 21 00	10	<p>Kształtowniki drażone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z jedną zamkniętą komorą ze stopu aluminium 6063-T5 lub 6060-T5, – o grubości ścianek nie większej niż 0,7 mm, oraz – anodyzowanej warstwie na powierzchni o grubości 10 µm, <p>stosowane w produkcji ram do tablic do pisania, tablic korkowych, tablic na sztalugach, tablic do celów edukacyjnych i lad wystawowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Blachy i sztaby ze stopów aluminium i litu	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6417	* ex 7604 29 10	40	<p>Sztaby i pręty ze stopów aluminium zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,25 % lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy cynku, oraz – 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy magnezu, oraz – 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy miedzi, oraz – nie więcej niż 1 % masy manganu, <p>zgodne z wymogami specyfikacji materiałowej AMS QQ-A-225, takie jak stosowane w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym (m.in. zgodne z NADCAP i AS9100) oraz uzyskane w procesie walcowania</p>	0 %	-	31.12.2024
0.2410	ex 7605 19 00	10	<p>Drut z aluminium niestopowego, o średnicy 2 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm, pokryty warstwą miedzi o grubości 0,032 mm lub większej, ale nie większej niż 0,117 mm</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6418	* ex 7605 29 00	10	<p>Drut ze stopów aluminium zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 0,10 % lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy miedzi, oraz – 0,2 % lub więcej, ale nie więcej niż 6 % masy magnezu, oraz – 0,10 % lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy cynku, oraz – nie więcej niż 1 % masy manganu, <p>zgodny z wymogami specyfikacji materiałowej AMS QQ-A-430, taki jak stosowany w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym (m.in. zgodny z NADCAP i AS9100) oraz uzyskany w procesie walcowania</p>	0 %	m	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Folia aluminiowa w rolkach: – o czystości 99,99 % masy, – o grubości 0,021 mm lub większej, ale nie większej niż 0,2 mm, – o szerokości 500 mm, – o grubości powierzchniowej warstwy tlenku 3-4 mm, – o teksturze sześcienniej większej niż 95 %	0 %	-	31.12.2021
0.4050	ex 7607 11 90	60	Płaska folia aluminiowa o następujących parametrach: – zawartość aluminium 99,98 % lub więcej, – grubość 0,070 mm lub większa ale nie większa niż 0,125 mm, – o strukturze przestrzennej, w rodzaju stosowanej do wytrawiania wysokonapięciowego	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5312	ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	<p>Arkusz w postaci rolki, składający się z laminatu litowo-manganowego połączonego z aluminium:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o szerokości 595 mm lub większej, ale nie większej niż 605 mm, oraz – o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm, <p>używany do wytwarzania katod do elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7698	* ex 7607 20 90	10	<p>Folia aluminiowa, w rolkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – powleczona z jednej strony polipropylenem, a z drugiej strony poliamidem, z warstwami przylepnymi pomiędzy nimi, – o szerokości 200 mm lub większej, ale nie większej niż 400 mm, – o grubości 0,138 mm lub większej, ale nie większej niż 0,168 mm, <p>do stosowania w produkcji osłon ogniwo- jonowych⁽²⁾</p>	3.7 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7746	* ex 7608 20 81	20	<p>Bezszwowe rury wytłaczane ze stopu aluminium (aluminium 6061F zgodnie z normą ASTM B241):</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy zewnętrznej 320 mm lub większej, ale nie większej niż 400 mm, oraz – o grubości ścianek 8 mm lub większej, ale nie większej niż 10 mm, <p>stosowane do produkcji zbiorników wysokociśnieniowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6138	ex 7608 20 89	30	<p>Bezszwowe rury wytłaczane ze stopu aluminium o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – średnicy zewnętrznej 60 mm lub większej, ale nie większej niż 420 mm, oraz – grubości ścian 10 mm lub większej, ale nie większej niż 80 mm 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7747	* ex 7608 20 89	40	<p>Bezszwowe rury ze stopu aluminium tłoczone kształtowo (aluminium 6061A zgodnie z normą ISO 7866):</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy zewnętrznej 378 mm lub większej, ale nie większej niż 385 mm, oraz – o grubości ścianek 4 mm lub większej, ale nie większej niż 7 mm, <p>stosowane do produkcji zbiorników wysokociśnieniowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.2445	ex 7613 00 00	20	Pojemnik aluminiowy, bezszwowy, na sprężony gaz ziemny lub sprężony wodór, całkowicie pokryty kompozytem epoksydowo-węglowym, o pojemności 172 l ($\pm 10\%$) i masie nienapełnionego pojemnika nie większej niż 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6583	* ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	<p>Aluminiowy wspornik silnika o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wysokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm, – szerokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm, – długość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm, <p>wyposażony w co najmniej dwa otwory mocujące, wykonany ze stopów aluminium ENAC-46100 lub ENAC-42100 (na podstawie normy EN:1706) o następujących właściwościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – porowatość wewnętrzna nie większa niż 1 mm, – porowatość zewnętrzna nie większa niż 2 mm, – twardość wg Rockwella 10 HRB lub większa, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji układów zawieszenia silnika w pojazdach silnikowych</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3928	ex 7616 99 90	15	Bloki aluminiowe o strukturze plastra miodu, w rodzaju stosowanych do produkcji części samolotów	0 %	p/st	31.12.2023
0.6534	*ex 7616 99 90	25	<p>Metalizowana folia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – składająca się z ośmiu lub więcej warstw aluminium (CAS RN 7429-90-5) o czystości 99,8 % lub większej, – o gęstości optycznej na warstwę aluminium nie większej niż 3,0, – z których każda warstwa aluminium jest oddzielona warstwą żywicy, – na folii podkładowej z PET, oraz – w zwojach o długości do 50 000 metrów 	0 %	-	31.12.2024
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Komponenty złączeniowe do stosowania do produkcji wałów wirników ogonowych śmigłowców ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6730	ex 8101 96 00	10	<p>Drut z wolframu zawierający 99 % masy lub więcej wolframu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego nie większym niż 50 µm, - o rezystancji 40 omów lub większej, ale nie większej niż 300 omów przy długości 1 metra, w rodzaju stosowanych do produkcji podgrzewanych przednich szyb samochodowych 	0 %	-	31.12.2020
0.7245	ex 8101 96 00	20	<p>Drut z wolframu</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawierający 99,95 % masy lub więcej wolframu, oraz - o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego nie większym niż 1,02 mm 	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5694	ex 8102 10 00	10	<p>Proszek molibdenu</p> <ul style="list-style-type: none"> – o czystości 99 % masy lub większej, oraz – o wielkości cząsteczek 1,0 µm lub większej, ale nie większej niż 5,0 µm 	0 %	-	31.12.2022
0.6450	* ex 8103 90 90	10	<p>Tantalowe cele rozpylania jonowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z płytką tylną wykonaną ze stopu miedziowo-chromowego, – o średnicy 312 mm, oraz – o grubości 6,3 mm 	0 %	p/st	31.12.2024
0.5097	ex 8104 30 00	35	<p>Proszek magnezu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o czystości większej niż 99,5 % masy, – o średnicy cząstek 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3417	ex 8104 90 00	10	Szlifowane i polerowane arkusze magnezu, o wymiarach nie większych niż 1500 mm × 2000 mm, powleczone po jednej stronie żywicą epoksydową niewrażliwą na światło	0 %	-	31.12.2023
0.5838	ex 8105 90 00	10	Sztaby lub druty ze stopów kobaltu zawierające: - 35 % (± 2 %) masy kobaltu, - 25 % (± 1 %) masy niklu, - 19 % (± 1 %) masy chromu, oraz - 7 % (± 2 %) masy żelaza, spełniające wymogi specyfikacji materiałowej AMS (<i>Aerospace Material Specifications</i>) 5842, w rodzaju stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym	0 %	-	31.12.2023
0.3416	ex 8108 20 00	10	Gąbka tytanowa	0 %	-	31.12.2023
0.4553	ex 8108 20 00	30	Proszek tytanu, którego 90 % masy lub więcej przechodzi przez sito o wielkości oczek 0,224 mm	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6942	ex 8108 20 00	40	<p>Wlewka ze stopu tytanu,</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wysokości 17,8 cm lub większej, o długości 180 cm lub większej oraz szerokości 48,3 cm lub większej, – o masie 680 kg lub większej, <p>zawierająca składniki stopu w masie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 % lub więcej, ale nie więcej niż 6 % aluminium, – 2,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 5 % cyny, – 2,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 4,5 % cyrkonu, – 0,2 % lub więcej, ale nie więcej niż 1 % niobu, – 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 1 % molibdenu, – 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % krzemu 	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6943	ex 8108 20 00	55	<p>Wlewek ze stopu tytanu,</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wysokości 17,8 cm lub większej, o długości 180 cm lub większej oraz szerokości 48,3 cm lub większej, – o masie 680 kg lub większej, <p>zawierająca składniki stopu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy aluminium, – 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy cyny, – 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy cyrkonu, – 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy molibdenu 	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6944	ex 8108 20 00	60	<p>Wlewka ze stopu tytanu,</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy 63,5 cm lub większej oraz długości 450 cm lub większej, – o masie 6 350 kg lub większej, <p>zawierająca składniki stopu w masie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 6,7 % aluminium, – 3,7 % lub więcej, ale nie więcej niż 4,9 % wanadu 	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7310	ex 8108 20 00	70	<p>Płyta ze stopu tytanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wysokości 20,3 cm lub większej, ale nie większej niż 23,3 cm, – o długości 246,1 cm lub większej ale nie większej niż 289,6 cm, – o szerokości 40,6 cm lub większej, ale nie większej niż 46,7 cm, – o masie 820 kg lub większej, ale nie większej niż 965 kg, <p>zawierająca składniki stopu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,2 % masy aluminium, – 2,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,8 % masy wanadu 	0 %	p/st	31.12.2022
0.3211	ex 8108 30 00	10	Odpady i złom tytanu oraz stopów tytanu, z wyjątkiem tych zawierających 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4363	* ex 8108 90 30	10	Pręty ze stopu tytanu zgodne z normą EN-2002-1, EN 4267 lub DIN 65040	0 %	-	31.12.2024
0.7330	ex 8108 90 30	15	Pręty i druty ze stopu tytanu: <ul style="list-style-type: none"> - o jednolitym pełnym przekroju poprzecznym w kształcie cylindra, - o średnicy 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 5 mm, - o zawartości aluminium 0,3 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,7 % masy, - o zawartości krzemu 0,3 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,6 % masy, - o zawartości niobu 0,1 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,3 % masy, oraz - o zawartości żelaza nie większej niż 0,2 % masy 	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4904	ex 8108 90 30	25	Sztaby, pręty i drut ze stopu tytanowo-aluminiowo-wanadowego (TiAl6V4), zgodne z normami AMS 4928, 4965 lub 4967	0 %	-	31.12.2020
0.7077	* ex 8108 90 30	60	Kształtowane, cylindryczne sztaby tytanu o: - czystości 99,995 % masy lub większej, - średnicy 140 mm lub większej, lecz nie większej niż 200 mm, - masie 5 kg lub większej, lecz nie większej niż 300 kg	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5351	ex 8108 90 30	70	<p>Drut ze stopu tytanu zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22 % (± 1 %) masy wvanadu, oraz - 4 % ($\pm 0,5$ %) masy aluminium, <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 % (± 1 %) masy wvanadu, - 3 % ($\pm 0,5$ %) masy chromu, - 3 % ($\pm 0,5$ %) masy cyny, oraz - 3 % ($\pm 0,5$ %) masy aluminium 	0 %	-	31.12.2021
0.7285	ex 8108 90 50	45	<p>Walcowane na zimno lub na gorąco płyty, arkusze i taśmy z tytanu niestopowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o grubości 0,4 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm, - o długości nie większej niż 14 m, oraz - o szerokości nie większej niż 4 m 	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5352	ex 8108 90 50	55	Płyty, arkusze, taśma i folia ze stopu tytanu	0 %	-	31.12.2021
0.6524	*ex 8108 90 50	80	Płyty, blachy, taśmy i folia z tytanu niestopowego: - o szerokości większej niż 750 mm, - o grubości nie większej niż 3 mm	0 %	-	31.12.2024
0.6500	*ex 8108 90 50	85	Taśma lub folia z tytanu niestopowego: - zawierająca więcej niż 0,07 % masy tlenu (O ₂), - o grubości 0,4 mm lub większej, ale nie większej niż 2,5 mm, - o twardości zgodnej ze standardem Vickersa HV1 nie większej niż 170, w rodzaju stosowanych do produkcji rur spawanych stosowanych w skraplaczach w elektrowniach jądrowych	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7293	ex 8108 90 60	30	<p>Rury i przewody rurowe, bez szwu, z tytanu lub tytanu niestopowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy 19 mm lub większej, ale nie większej niż 159 mm, – o szerokości ścianki 0,4 mm lub większej, ale nie większej niż 8 mm, oraz – o maksymalnej długości 18 m 	0 %	-	31.12.2022
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	<p>Części oprawek i mocowań do okularów korekcyjnych, włączając:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zauszniki, – półprodukty w rodzaju stosowanych do produkcji części do okularów korekcyjnych, oraz – śrubki w rodzaju stosowanych do oprawek i mocowań do okularów korekcyjnych, <p>ze stopu tytanu</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2515	ex 8109 20 00	10	Gąbki lub wlewki cyrkonu niestopowego, zawierające więcej niż 0,01 % masy hafnu stosowane do produkcji rur, sztab lub wlewek poszerzonych przez przetopienie dla przemysłu chemicznego ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antymon w postaci wlewek	0 %	-	31.12.2023
0.3413	ex 8112 99 30	10	Stop niobu i tytanu, w postaci prętów i walcówki	0 %	-	31.12.2023
0.5354	ex 8113 00 20	10	Bloki cermetalowe zawierające 60 % masy lub więcej aluminium oraz 5 % masy lub więcej węgla boru	0 %	-	31.12.2023
0.4316	ex 8113 00 90	10	Płytki nośna z karbidu glinowo-krzemowego (AlSiC-9) przeznaczona do obwodów elektronicznych	0 %	-	31.12.2022
0.6805	ex 8113 00 90	20	Przekładka o kształcie prostopadłościanu wytworzona z kompozytu karbidu glinowo-krzemowego (AlSiC) stosowana jako obudowa w modułach IGBT	0 %	-	31.12.2020
0.6416	* ex 8207 19 10	10	Wkładki do narzędzi wiertniczych z częścią roboczą z aglomerowanych diamentów	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5570	ex 8207 30 10	10	Zestaw tłoczników wielotaktowych lub dwutaktowych do kształtowania na zimno, tłoczenia, ciągnięcia, cięcia krawędziowego, wykrawania, gięcia, kalibrowania, okrawania i gilotynowania blach metalowych, stosowany do produkcji części ram pojazdów silnikowych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7693	ex 8301 20 00	10	Mechaniczna lub elektromechaniczna blokada kolumny kierowniczy: <ul style="list-style-type: none"> – o wysokości 10,5 cm (\pm 3 cm), – o szerokości 6,5 cm (\pm 3 cm), – w metalowej obudowie, – nawet z uchwytem, stosowana w produkcji towarów objętych działem 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5024	* ex 8301 60 00	20	Klawiatury z silikonu lub tworzywa sztucznego:	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8413 91 00	40	– nawet z częściami wykonanymi z metalu,			
	ex 8419 90 85	30	tworzywa sztucznego, żywicy epoksydowej			
	ex 8438 90 00	20	wzmacnianej włóknem szklanym lub drewna,			
	ex 8468 90 00	20	– nawet zadrukowane lub poddane obróbce			
	ex 8476 90 90	20	powierzchniowej,			
	ex 8479 90 70	83	– nawet z elektrycznymi elementami			
	ex 8481 90 00	30	przewodzącymi,			
	ex 8503 00 99	70	– nawet z folią przyklejoną na klawiaturę,			
	ex 8515 90 80	30	– nawet z folią ochronną,			
	ex 8537 10 98	70	– pojedyncze lub wielowarstwowe			
	ex 8708 91 20	10				
	ex 8708 91 99	20				
	ex 8708 99 10	50				
	ex 8708 99 97	40				

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6954	ex 8302 20 00	20	<p>Kółka samonastawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy zewnętrznej 21 mm lub większej, ale nie większej niż 23 mm, – o szerokości ze śrubą 19 mm lub większej, ale nie większej niż 23 mm, – z pierścieniem zewnętrznym z tworzywa sztucznego w kształcie litery U, – ze śrubą montażową przymocowaną do powierzchni wewnętrznej i wykorzystywaną jako pierścień wewnętrzny 	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7666	ex 8302 30 00	10	<p>Wspornik do układu wydechowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o grubości 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, – ze stali nierdzewnej klasy 1.4310 i 1.4301 zgodnie z normą EN 10088, – nawet z otworami montażowymi, <p>do stosowania w produkcji układów wydechowych do samochodów⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.2602	ex 8309 90 90	10	<p>Denka puszek aluminiowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy 99,00 mm lub większej, ale nie większej niż 136,5 mm (\pm 1 mm), – nawet z otworem „ring-pull” 	0 %	p/st	31.12.2023
0.3947	ex 8401 30 00	20	Nienapromieniowane sześciokątne ogniwo paliwowe stosowane w reaktorach jądrowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6319	*ex 8401 40 00	10	Pręty sterownicze ze stali nierdzewnej, wypełnione pierwiastkami chemicznymi pochłaniającymi neutrony	0 %	p/st	31.12.2024
0.3830	*ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	<p>Silniki tłokowe z zapłonem iskrowym lub obrotowe silniki wewnętrzznego spalania, o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm³ i mocy nie mniejszej niż 6 kW, ale nie większej niż 20,0 kW, do produkcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kosiarek do pielęgnacji trawników, objętych podpozycjami 8433 11, 8433 19 i 8433 20, – ciągników objętych podpozycjami 8701 91 90 i 8701 92 90, których główną funkcją jest funkcja kosiarki, – kosiarek z silnikiem czterosuwowym o pojemności skokowej jednego cylindra nie mniejszej niż 300 cm³ objętych podpozycją 8433 20 10, lub – pługów odsnieżających lemieszowych i wirnikowych objętych podpozycją 8430 20⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3828	ex 8407 90 10	10	Silniki benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nie większej niż 250 cm ³ , stosowane do produkcji urządzeń ogrodniczych objętych pozycją 8432, 8433, 8436 lub 8508 (2)	0 %	-	31.12.2021
0.4996	ex 8407 90 90	20	Kompaktowy układ zasilania gazem płynnym (LPG), posiadający: – 6 cylindrów, – moc wyjściową 75 kW lub większą, ale nie większą niż 80 kW, – zmodyfikowane zawory wlotowe i wylotowe do ciągłego działania w zastosowaniach do pracy w trudnych warunkach, stosowany do produkcji pojazdów objętych pozycją 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.2598	ex 8408 90 41	20	Silniki wysokoprężne (silniki Diesla) o mocy nie większej niż 15 kW, z 2 lub 3 cylindrami, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury w pojazdach ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2595	ex 8408 90 43	20	Silniki wysokoprężne (silniki Diesla) o mocy nie większej niż 30 kW, z 4 cylindrami, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury w pojazdach ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5544	ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Czterocylinndrowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą silnik wysokoprężny: - o pojemności nie większej niż 3 850 cm ³ , oraz - o mocy znamionowej 15 kW lub większej, ale nie większej niż 85 kW, stosowany do produkcji pojazdów objętych pozycją 8427 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7027	ex 8409 91 00	40	Wtryskiwacz paliwa z zaworem elektromagnetycznym do optymalizacji atomizacji w komorze spalania stosowany do produkcji tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym do pojazdów silnikowych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	<p>Kolektor wydechowy z obudową turbiny turbosprężarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 050 °C, oraz – z otworem do umieszczenia wirnika turbiny o średnicy 28 mm lub większej, ale nie większej niż 181 mm 	0 %	p/st	31.12.2023
0.7670	ex 8409 91 00	60	<p>Moduł wlotu powietrza do cylindrów silnika składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rury ssącej, – czujnika ciśnieniowego, – przepustnicy elektrycznej, – przewodów, – wsporników, <p>stosowany w produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7661	ex 8409 91 00	70	<p>Kolektor dolotowy, wyłącznie do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o szerokości 40 mm lub większej, ale nie większej niż 70 mm, – o zaworach o długości 250 mm lub większej, ale nie większej niż 350 mm, – o objętości powietrza 5,2 l., oraz – z elektrycznym układem kontroli przepływu zapewniającym maksymalną wydajność przy ponad 3200 obr./min.⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2023
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Wtryskiwacze z zaworem elektromagnetycznym do optymalizacji atomizacji w komorze spalania silnika	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7160	ex 8409 99 00	40	<p>Pokrywa głowicy cylindrów, z tworzywa sztucznego lub aluminium, wraz z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czujnikiem położenia wału rozrządu (CMPS), – metalowymi wspornikami do montażu na silniku, oraz – dwiema lub większą liczbą uszczelek, <p>do stosowania w produkcji silników pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021
0.7236	ex 8409 99 00	60	<p>Kolektor dolotowy dostarczający powietrze do cylindrów silnika, składający się co najmniej z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przepustnicy, – czujnika ciśnienia doładowania, <p>stosowany do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7667	ex 8409 99 00	65	<p>Zespół recyrkulacji spalin składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jednostki sterującej, – przepustnicy powietrza, – rury wlotowej, – przewodu wylotowego, <p>stosowany w produkcji silników Diesla pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.7234	ex 8409 99 00	70	<p>Zawór wlotu powietrza i zawór wylotowy ze stopu metali, o twardości wg Rockwella 20 HRC lub większej, ale nie większej niż 50 HRC, stosowany do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7718	* ex 8409 99 00 ex 8479 89 97	75 45	<p>Wysokociśnieniowa magistrala paliwowa z galwanizowanej stali ferrytowo-perlitowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z co najmniej jednym czujnikiem ciśnienia i jednym zaworem, – o długości 314 mm lub większej, ale nie większej niż 322 mm, – o ciśnieniu roboczym nie większym niż 225 MPa, – o temperaturze wlotowej nie większej niż 95 °C, – działająca w temperaturze otoczenia -45 °C, lub większej, ale nie większej niż 145 °C, <p>stosowana do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7233	ex 8409 99 00	80	<p>Wysokociśnieniowa dysza strumienia oleju do chłodzenia i smarowania tłoków silnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o ciśnieniu otwarcia wynoszącym 1 bar lub większym, ale nie większym niż 3 bary, – o ciśnieniu zamknięcia większym niż 0,7 bara, – o zaworze jednokierunkowym, <p>stosowana do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7716	* ex 8409 99 00	85	<p>Przewód do chłodzenia turbosprężarki, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przewód ze stopu aluminium z co najmniej jednym uchwytem z metalu i co najmniej dwoma otworami montażowymi, – rurę gumową z zaciskami, – kołnierz ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję [SUS430JIL], <p>stosowany do produkcji silników wysokoprężnych pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6751	ex 8411 99 00	20	<p>Komponent turbiny gazowej o kształcie koła z łopatkami, w rodzaju stosowanych w turbosprężarkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z precyzyjnie odlanego stopu na bazie niklu, spełniającego wymogi normy DIN G-NiCr13Al6MoNb lub DIN G- NiCr13Al16MoNb lub DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi lub DIN G-NiCr12Al6MoNb lub AMS AISI:686, – o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 1 100 °C, – o średnicy 28 mm lub większej, ale nie większej niż 180 mm, – o wysokości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm 	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7225	ex 8411 99 00	30	<p>Obudowa turbiny turbosprężarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wyrzynalności cieplnej nie większej niż 1 050 °C, oraz – z otworem do umieszczenia wirnika turbiny o średnicy 28 mm lub większej, ale nie większej niż 181 mm 	0 %	p/st	31.12.2021
0.5975	* ex 8412 39 00	20	<p>Siłownik do turbosprężarki jednostopniowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nawet z nabieżnikami przewodzącymi i tulejami łączącymi o odstępie roboczym 20 mm lub większym, ale nie większym niż 40 mm, – o długości nie większej niż 350 mm, – o średnicy nie większej niż 75 mm, – o wysokości nie większej niż 110 mm 	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7161	ex 8413 30 20	30	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Jednocylindrowa pompa wysokociśnieniowa o wirujących tłokach promieniowych do bezpośredniego wtrysku benzyny, z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ciśnieniem roboczym o wartości 200 barów lub większej, ale nie większej niż 350 barów, – kontrolą przepływu, oraz – zaworem bezpieczeństwa, <p>stosowana do produkcji silników pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021
0.4903	ex 8413 70 35	20	<p>Jednofazowa pompa odśrodkowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wydajności co najmniej 400 cm³ płynu na minutę, – o poziomie hałasu ograniczonym do 6 dBA, – o wewnętrznej średnicy otworu ssawnego i wylotowego nieprzekraczającej 15 mm, oraz – działająca w temperaturze otoczenia do -10 °C 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6346	* ex 8413 91 00	30	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Pokrywa pompy paliwa:</p> <ul style="list-style-type: none">– wykonana ze stopów aluminiowych,– o średnicy 38 mm lub 50 mm,– z wyżłobionymi na jej powierzchni dwoma koncentrycznymi rowkami pierścieniowymi,– anodyzowana, <p>z rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych z silnikiem benzynowym</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7669	ex 8414 10 25	30	<p>Pompa tandemowa składająca się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z pompy olejowej o objętości wypieranej 21,6 cm³/obrót (± 2 cm³/obrót) i ciśnieniu roboczym 1,5 bar przy 1 000 obr./min., – pompy próżniowej o objętości wypieranej 120 cm³/obrót (± 12 cm³/obrót) i wydajności -666mbar w 6 sekund przy 750 obr./min., – do stosowania w produkcji silników do pojazdów silnikowych⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7691	ex 8414 10 89	30	<p>Elektryczna pompa próżniowa z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – magistralą CAN (Controller Area Network), – nawet z gumowym przewodem, – kablem przyłączeniowym ze złączem, – uchwytem mocującym, <p>stosowana w produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.4727	* ex 8414 30 81	50	<p>Hermetyczne lub półhermetyczne elektryczne sprężarki spiralne o zmiennej prędkości, o mocy znamionowej 0,5 kW lub większej, ale nie większej niż 10 kW, o objętości skokowej nie większej niż 35 cm³, w rodzaju stosowanych w urządzeniach chłodniczych</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	<p>Hermetyczne sprężarki obrotowe z fluorowęglowodorym czynnikiem chłodniczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – napędzane przez jednofazowe silniki prądu przemiennego typu „on-off” lub bezszczotkowe prądu stałego, o zmiennej prędkości, – mocy znamionowej nie większej niż 1,5 kW, <p>w rodzaju stosowanym w produkcji pomp ciepła wykorzystywanych w gospodarstwach domowych w suszarkach do ubrań</p>	0 %	-	31.12.2023
0.2593	ex 8414 30 89	20	Element systemu klimatyzacyjnego pojazdów, składający się ze sprężarki tłokowej z nieosłoniętym wałem o mocy większej niż 0,4 kW, ale nie większej niż 10 kW	0 %	-	31.12.2023
0.7694	ex 8414 30 89	30	Sprężarka z otwartym wałem, typu spiralnego z zespołem sprzęgła, o mocy większej niż 0,4 kW, do układów klimatyzacji w pojazdach, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87(2)	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4891	ex 8414 59 25	40	Wentylator osiowy z silnikiem elektrycznym, o mocy wyjściowej nie większej niż 2 W, do stosowania w produkcji wyrobów objętych pozycją 8521 lub 8528 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.7595	ex 8414 59 35	20	Wentylator promieniowy: <ul style="list-style-type: none"> - o wymiarach 25 mm (wysokość) x 85mm (szerokość) x 85 mm (głębokość), - o masie 120 g, - o napięciu znamionowym prądu stałego 13,6 V, - o napięciu roboczym prądu stałego 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, - o prądzie znamionowym 1,1 A, - o mocy znamionowej 15 W, 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			<p>– o prędkości obrotowej 500 obr./min. lub większej, ale nie większej niż 4800 obr./min. (przepływ swobodny),</p> <p>– o przepływie powietrza nie większym niż 17,5 l/s,</p> <p>– o ciśnieniu powietrza nie większym niż 16 mm H₂O \approx 157 Pa,</p> <p>– o ogólnym ciśnieniu akustycznym nie większym niż 58 dB(A) przy 4800 obr./min., oraz</p> <p>z interfejsem FIN (<i>Fan Interconnect Network</i>) do komunikacji z jednostką sterującą systemu ogrzewania i klimatyzacji, stosowany w układach wentylacji siedzeń w samochodach</p>			

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7317	ex 8414 80 22 ex 8414 80 80	20 20	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Membranowa sprężarka powietrza :</p> <ul style="list-style-type: none"> - o przepływie 4,5 l/min lub większym, ale nie większym niż 7 l/min, - o poborze mocy nie większym niż 8,1 W, oraz - o maksymalnym ciśnieniu manometrycznym nieprzekraczającym 400 hPA (0,4 bara), <p>w rodzaju stosowanych do produkcji siedzeń pojazdów silnikowych</p>	0 %	-	31.12.2022
0.2507	* ex 8414 90 00	20	Tłoki aluminiowe, do wbudowania do sprężarek do maszyn systemów klimatyzacyjnych do pojazdów mechanicznych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.3386	ex 8414 90 00	30	System regulacji ciśnienia, do włączenia w sprężarkach systemów klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.4027	ex 8414 90 00	40	Część napędu, do sprężarek urządzeń klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6841	ex 8415 90 00	30	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Aluminiowa, spawana łukowo, demontowalna butelka osuszacza z blokiem przyłączeniowym, zawierająca elementy poliamidowe i ceramiczne, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – długości 166 mm (+/- 1 mm), – średnicy 70 mm (+/- 1 mm), – pojemności wewnętrznej 280 cm³ lub większej – absorpcji wody 17 g lub więcej, oraz – wewnętrznej czystości wyrażonej przez dopuszczalną ilość zanieczyszczeń nieprzekraczającą 0,9 mg/dm², <p>w rodzaju stosowanych w układach klimatyzacji w samochodach</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.6842	ex 8415 90 00	40	<p>Lutowany płomieniowo blok aluminiowy z wyciskanyymi, giętymi przewodami przyłączeniowymi, w rodzaju stosowanych do klimatyzacji samochodowej</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6860	ex 8415 90 00	55	<p>Aluminiowy, spawany łukowo, wymienny osuszacz, zawierający elementy poliamidowe i ceramiczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 143 mm lub większej, ale nie większej niż 292 mm, – o średnicy 31 mm lub większej, ale nie większej niż 99 mm, – o długości ziarna nieprzekraczającej 0,2 mm i grubości nieprzekraczającej 0,06 mm, oraz – o średnicy cząstek stałych nie większej niż 0,06 mm, <p>w rodzaju stosowanych w układach klimatyzacji pojazdów silnikowych</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.4133	ex 8418 99 10	70	Parownik wykonany z aluminium, stosowany do produkcji urządzeń klimatyzacyjnych pojazdów ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6231	* ex 8421 21 00	20	<p>System wstępnego oczyszczania wody, obejmujący jeden lub kilka spośród następujących elementów, nawet zawierający moduły do sterylizacji i odkażania tych elementów:.</p> <ul style="list-style-type: none"> – system ultrafiltracji, – system filtracji węglowej, – system zmiękczenia wody, <p>do stosowania w laboratoriach biofarmaceutycznych</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.3375	ex 8421 99 90	91	<p>Części urządzeń, do oczyszczania wody metodą odwróconej osmozy, składające się z wiązki wiązek sztucznych kanalikowych o przepuszczalnych ścianach osadzonych w bloku tworzywa sztucznego na jednym końcu i przechodzących przez blok tworzywa sztucznego na drugim końcu, nawet umieszczone w cylindrze</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7039	ex 8424 89 70	20	Mechaniczne urządzenie do mycia reflektorów samochodów osobowych, z wężem teleskopowym, z końcówkami wysokociśnieniowymi i zaciskami mocującymi, do stosowania w produkcji towarów objętych działem 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.5831	ex 8431 20 00	30	Zespół osi napędowej, zawierający mechanizm różnicowy, przekładnię redukcyjną, koło zębate tarczowe, wały napędowe, piasty kół, hamulce i ramiona montażowe masztów stosowane w produkcji pojazdów objętych pozycją 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6193	ex 8431 20 00	40	Chłodnica z rdzeniem aluminiowym i zbiornikiem z tworzywa sztucznego, z wbudowaną stalową konstrukcją nośną oraz otwartą strukturą rdzenia w postaci fali prostokątnej o gęstości finów 9 FPI (9 finów na 2,54 cm długości) do produkcji pojazdów objętych pozycją 8427 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6821	ex 8436 99 00	10	<p>Część zawierająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – silnik prądu przemiennego, jednofazowy, – przekładnię obiegową, – ostrze przecinaka, <p>oraz nawet z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kondensatorem, – częścią wyposażoną w gwintowaną śrubę, <p>do stosowania do produkcji strzępiarek ogrodowych⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.3374	ex 8439 99 00	10	<p>Powierzchnie zewnętrzne walców ssących, wytwarzane za pomocą odlewania odśrodkowego, nieperforowane, w postaci rur ze stopów stali, o długości 3 000 mm lub większej oraz o średnicy zewnętrznej 550 mm lub większej</p>	0 %	p/st	31.12.2023
0.2599	ex 8477 80 99	10	<p>Maszyny do odlewania lub obróbki powierzchniowej membran z tworzyw sztucznych objętych pozycją 3921</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7517	ex 8479 89 97	35	<p>Urządzenie mechaniczne zapewniające ruch wału rozrządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z 8 komorami oleju, – o zakresie stopniowego rozruchu co najmniej 38 °, ale nie więcej niż 62 °, – z zębniakiem ze stali lub stali stopowej, – z wirnikiem ze stali lub stali stopowej 	0 %	-	31.12.2023
0.6230	ex 8479 89 97	60	<p>Bioreaktor dla biofarmaceutycznej kultury komórkowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o powierzchniach wewnętrznych z austenitycznej stali nierdzewnej, oraz – o mocy przerobowej do 15 000 litrów, – nawet połączony z systemem CIP (ang. „<i>clean-in-process</i>”) lub z dedykowanym sparowanym zbiornikiem na pożywkę 	0 %	p/st	31.12.2021
0.6573	* ex 8479 89 97	70	Maszyny do precyzyjnego ustawiania i mocowania soczewek w zespole kamery o zdolności ustawiania w pięciu osiach i do mocowania ich przy pomocy dwuskładnikowej żywicy epoksydowej	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6735	ex 8479 89 97	85	<p>Wysokociśnieniowa prasa do kompresji twardych materiałów („prasa łącząca”):</p> <ul style="list-style-type: none"> – o szacowanym nacisku 16 000 ton, – o średnicy wałka 1 100 mm (± 1 mm), – o średnicy głównego cylindra 1 400 mm (± 1 mm), – ze stałą i poruszającą się ramą łączącą, wysokociśnieniowym akumulatorem hydraulicznym wyposażonym w liczne pompy i układem ciśnieniowym, – z podwójnym ramieniem manipulacyjnym oraz przyłączami do instalacji rurociągowej i elektrycznej, – o masie całkowitej 310 ton (± 10 ton), oraz – tworząca 30 000 atmosfer przy temperaturze 1 500 stopni Celsjusza, przy użyciu prądu przemiennego niskiej częstotliwości (16 000 amperów) 	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7158	ex 8479 90 70	87	Przewód paliwowy do silników spalinowych tłokowych z czujnikiem temperatury paliwa, składający się z co najmniej dwóch przewodów wlotowych i trzech przewodów wylotowych, do stosowania w produkcji silników pojazdów silnikowych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7375	ex 8481 10 99	20	Elektromagnetyczny zawór redukcyjny – z tłokiem, – z co najmniej 275 mPa szczelności wewnętrznej, – ze złączeniem z tworzyw sztucznych zawierającym 2 trzypięcie ze srebra lub z cyny	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7424	* ex 8481 10 99	40	Zawory redukcyjne w mosiężnej obudowie: <ul style="list-style-type: none"> – o długości nie większej niż 30 mm (± 1 mm), – o szerokości nie większej niż 18 mm (± 1 mm), w rodzaju stosowanych do wmontowania w modułach dystrybucji paliwa pojazdów silnikowych	0 %	-	31.12.2022
0.4668	* ex 8481 30 91	91	Zawory zwrotne (jednokierunkowe), ze stali, o: <ul style="list-style-type: none"> – ciśnieniu otwarcia nie większym niż 800 kPa, – średnicy zewnętrznej nie większej niż 37 mm 	0 %	p/st	31.12.2024
0.3363	ex 8481 80 59	10	Zawór kontroli powietrza, składający się z silnika skokowego oraz zaworu czopikowego, do regulacji ruchu jałowego powietrza w silnikach wtryskowych	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7155	ex 8481 80 59	20	Zawór regulacji ciśnienia, do włączenia do sprężarek tłokowych klimatyzatorów pojazdów mechanicznych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7380	ex 8481 80 59	30	Dwukierunkowy zawór regulacji przepływu, w obudowie, Zi: – co najmniej 5, ale nie więcej niż 10 otworami wylotowymi o średnicy co najmniej 0,09 mm, ale nie większej niż 0,2 mm, – co najmniej 550 cm ³ /min., ale nie więcej niż 2 000 cm ³ /min. natężenia przepływu, – co najmniej 19, ale nie więcej niż 300 MPa ciśnienia roboczego	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7377	ex 8481 80 59	40	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Zawór regulacji przepływu</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali, - z otworem wlotowym o średnicy co najmniej 0,1 mm, ale nie większej niż 0,3 mm, - z otworem wlotowym o średnicy co najmniej 0,4 mm, ale nie większej niż 1,3 mm, - z powłoką z azotku chromu, - o chropowatości powierzchni Rp 0,4 	0 %	-	31.12.2022
0.7381	ex 8481 80 59	50	<p>Elektromagnetyczny zawór regulacji ilości z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tłokiem, - cewką o rezystancji co najmniej 2,6 Ohm, ale nie większej niż 3 Ohm 	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromagnetyczny zawór regulacji ilości: – z cewką o rezystancji co najmniej 0,19 Ohm, ale nie większej niż 0,66 Ohm, o indukcyjności nie większej niż 1 mH	0 %	-	31.12.2022
0.5575	ex 8481 80 69	60	Czterodrożny zawór zwrotny do chłodziw składający się z: – elektromagnetycznego zaworu sterującego, – mostkowego korpusu zaworu włączając suwak zaworu i miedzianych połączeń, o ciśnieniu roboczym do 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Zawór do kontroli ciśnienia i przepływu, sterowany przez zewnętrzny elektromagnes: – wykonany ze stali lub stali stopowej, – bez układu scalonego, – o ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 1000 kPa, – o ilości przepływu nie większej niż 5 l/min, – bez elektromagnesu	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7637	ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Zawór serwisowy, który jest odpowiedni dla gazu R410A lub R32 łączący jednostki wewnętrzne i zewnętrzne o: – ciśnieniu wytrzymałościowym korpusu zaworu 6,3 MPa, – współczynniku szczelności poniżej 1,6 g/a, – współczynniku zanieczyszczenia poniżej 1,2 mg/PCS, – ciśnieniu hermetycznym korpusu zaworu 4,2 MPa, stosowany w produkcji klimatyzatorów ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7518	ex 8481 90 00	40	<p>Twornik zaworu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – do otwierania i zamykania przepływu paliwa, – składający się z trzonu i łopatki, – z 8 otworami na łopatce, – wykonany ze metalu lub stopów metali 	0 %	-	31.12.2023
0.6391	* ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	<p>Łożyska kulkowe i cylindryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy zewnętrznej 28 mm lub większej, ale nie większej niż 140 mm, – o eksploatacyjnym naprężeniu cieplnym większym niż 150 °C przy ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 14 MPa, <p>do produkcji maszyn na potrzeby zabezpieczenia i kontroli reaktorów jądrowych w elektrowniach jądrowych⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7735	* ex 8482 10 10	15	Łożyska kulkowe: – o średnicy wewnętrznej 4 mm lub większej, ale nie większej niż 9 mm, – o średnicy zewnętrznej nie większej niż 26 mm, – o szerokości nie większej niż 8 mm, stosowane do produkcji silników elektrycznych z zakresem 40 000 obr/min lub większym, ale nie większym niż 80 000 obr/min ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7707	* ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	25 40	<p>Podwójne łożysko kulkowe / kasety łożyska kulkowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy wewnętrznej 3 mm lub większej, ale nie większej niż 9 mm, – o średnicy zewnętrznej 17 mm lub większej, ale nie większej niż 36 mm, – o szerokości 6 mm lub większej, ale nie większej niż 69 mm, – wytwarzane zgodnie z normą ISO 492 – klasa 5 lub DIN 620 – P5 lub normą ANSI 20 – ABEC 5, – z kulkami ceramicznymi, <p>do stosowania w turbosprężarkach⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	<p>Obudowa łożyska, w rodzaju stosowanych w turbosprężarkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z precyzyjnie odlanego żeliwa szarego spełniającego wymogi normy DIN EN 1561 lub precyzyjnie odlanego żeliwa ciągliwego zgodnego z normą DIN EN 1560, – z komorami oleju, – bez łożysk, – o średnicy 50 mm lub większej, ale nie większej niż 250 mm, – o wysokości 40 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm, – nawet z komorami wodnymi i złączami 	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5202	ex 8483 40 29	50	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Zespół układu przekładniowego typu cykloidalnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o znamionowym momencie obrotowym 50 Nm lub większym, ale nie większym niż 9 000 Nm, – o standardowych przełożeniach 1:50 lub większych, ale nie większych niż 1:475, – o poślizgu nie większym niż jedna minuta, – o sprawności większej niż 80 %, <p>w rodzaju stosowanych w ramionach robotów</p>	0 %	p/st	31.12.2021
0.5977	ex 8483 40 29	60	<p>Przekładnia obiegowa, w rodzaju stosowanych do napędzania przenośnych elektronarzędziach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o znamionowym momencie obrotowym 25 Nm lub większym, ale nie większym niż 70 Nm; – o standardowych przełożeniach 1:12,7 lub większych, ale nie większych niż 1:64,3 	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2503	ex 8483 40 51	20	Skrzynie przekładniowe, posiadające mechanizm różnicowy z zestawem kołowym, stosowane do produkcji samobieżnych kosiarek z siedziskiem objętych podpozycją 8433 11 51 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.2706	* ex 8483 40 59 ex 8708 99 97	20 12	Hydrostatyczne mechanizmy zmiany biegów, – posiadające pompę hydrauliczną i mechanizm różnicowy z zestawem kołowym, – nawet wyposażony w wimik wentylatora lub koło pasowe, stosowane do produkcji kosiarek do pielęgnacji trawników objętych podpozycjami 8433 11 i 8433 19, innych kosiarek objętych podpozycją 8433 20 lub ciągników objętych podpozycjami 8701 91 90 i 8701 92 90, których główną funkcją jest funkcja kosiarki ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7249	ex 8483 40 90	20	<p>Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o wymiarach (bez wałów) nieprzekraczających 154 mm x 115 mm x 108 mm, - o masie nie większej niż 3,3 kg, - o maksymalnej prędkości obrotowej wału wyjściowego 2 700 obr/min lub większej, ale nie większej niż 3 200 obr/min, - o momencie obrotowym wału wyjściowego nie większym niż 10,4 Nm, - o prędkości obrotowej wału wyjściowego nie większej niż 930 obr/min przy 2 800 obr/min prędkości wejściowej, oraz - o zakresie temperatury roboczej -5 °C lub większej, ale nie większej niż +40 °C, <p>stosowany do produkcji ręcznie sterowanych kosiarek objętych pozycją 8433 11 90(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7248	ex 8483 40 90	30	<p>Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o redukcji wynoszącej 20,63:1 lub większej, ale nie większej niż 22,68:1, – o wejściowej prędkości obrotowej 1 800 obr/min lub większej przy obciążeniu i nie większej niż 3 000 obr./min bez obciążenia, – o stałym wyjściowym momencie obrotowym wynoszącym 142 Nm lub większym, ale nie większym niż 156 Nm, – o przerywanym wyjściowym momencie obrotowym wynoszącym 264 Nm lub większym, ale nie większym niż 291 Nm, – o średnicy wału osiowego wynoszącej 19,02 mm lub większej, ale nie większej niż 19,06 mm, – nawet wyposażony w wirnik wentylatora lub koło pasowe zintegrowane z wirnikiem wentylatora, stosowany do produkcji samobieżnych kosiarek z siedzeniem do pielęgnacji trawników, objętych podpozycją 8433 11 51, oraz ciągników objętych podpozycją 8701 91 90, których główną funkcją jest funkcja kosiarki⁽²⁾ 	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4997	ex 8483 40 90	80	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Skrzynia przekładniowa, posiadająca:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nie więcej niż 3 biegi, – automatyczny układ hamowania, oraz – układ odwracania mocy, <p>stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 8427(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.7156	ex 8484 20 00	10	<p>Mechaniczne uszczelnienie wału do włączenia do sprzężarek rotacyjnych stosowanych w produkcji klimatyzatorów pojazdów mechanicznych(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2021
0.7604	ex 8484 20 00	20	<p>Mechaniczne urządzenie uszczelniające wykonane z dwóch ruchomych pierścieni (jednego ceramicznego pierścienia kontaktowego, o przewodności cieplnej mniejszej niż 80W/Mk, a drugiego węglowego ślizgowego), jednej sprężyny i uszczelniacza nitrylowego po stronie zewnętrznej, w rodzaju stosowanych w produkcji pomp cyrkulacyjnych układów chłodzenia w pojazdach silnikowych</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6854	ex 8501 10 10	20	<p>Silnik synchroniczny do zmywarek do naczyń z mechanizmem kontroli przepływu wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o długości bez osi 24 mm ($\pm 0,3$), - o średnicy 49,3 mm ($\pm 0,3$), - o napięciu znamionowym 220 V AC lub większym, ale nie większym niż 240 V AC, - o częstotliwości znamionowej 50 Hz lub większej, ale nie większej niż 60 Hz, - o mocy pobieranej nie większej niż 4 W, - o prędkości obrotowej 4 obr/min lub większej, ale nie większej niż 4,8 obr/min, - o wyjściowym momencie obrotowym nie mniejszym niż 10 kgf/cm 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7601	ex 8501 10 10	30	<p>Silniki do pomp powietrza o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – napięciu roboczym prądu stałego 9 V lub większym, ale nie większym niż 24 V, – zakresie temperatury roboczej -40 °C lub więcej, ale nie więcej niż 80 °C, – mocy wyjściowej nieprzekraczającej 18 W, <p>stosowane w produkcji pneumatycznych systemów podparcia i systemów wentylacyjnych do foteli samochodowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7197	ex 8501 10 99	56	<p>Silnik prądu stałego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o prędkości obrotowej nie większej niż 7 000 obr/min (bez obciążenia), – o napięciu znamionowym 12 V (± 4 V), – o maksymalnej mocy 13,78 W (3,09 A), – o określonym zakresie temperatury od -40° C do 160° C, – z kołem zębatym, – z interfejsem do mechanicznego zamocowania, – z dwoma złączami elektrycznymi, – o maksymalnym momencie obrotowym 100 Nm 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6858	ex 8501 10 99	57	<p>Silnik prądu stałego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o prędkości obrotowej nie większej niż 6 500 obr/min przy braku obciążenia, - o napięciu znamionowym 12,0 V ($\pm 0,1$), - o określonym zakresie temperatury co najmniej – 40 °C lub więcej, ale nie więcej niż + 165 °C, - z łączącym wałkiem zębatym lub bez, - ze złączem silnikowym lub bez 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7198	ex 8501 10 99	58	<p>Silnik prądu stałego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o prędkości obrotowej nie większej niż 6500 obr/min (bez obciążenia), – o napięciu znamionowym 12 V (± 4 V), – o maksymalnej mocy poniżej 20 W, – o określonym zakresie temperatury od -40 °C do 160 °C, – z zębatką ślimakową, – ze złączem elektrycznym zamocowanym mechanicznie, – z dwoma złączami elektrycznymi, – o maksymalnym momencie obrotowym 75 Nm 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5846	ex 8501 10 99	60	<p>Silnik prądu stałego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o prędkości obrotowej 3 500 obr./min lub większej, ale nie większej niż 5 000 obr./min przy obciążeniu i nie większej niż 6 500 obr./min przy braku obciążenia, – o napięciu zasilania 100 V lub większym, ale nie większym niż 240 V, <p>stosowany do produkcji elektrycznych urządzeń do smażenia⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6880	ex 8501 10 99	65	<p>Elektryczny silownik turbosprężarki, z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – silnikiem prądu stałego, – ze zintegrowanym mechanizmem przekładni, – o sile (ciągnięcia) 200 N lub większej w podwyższonej temperaturze otoczenia wynoszącej minimum 140 °C, – o sile (ciągnięcia) 250 N lub większej w każdej pozycji skoku, – o skutecznym skoku wynoszącym 15 mm lub więcej, ale nie więcej niż 25 mm, – z pokładowym interfejsem systemu diagnostycznego lub bez 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6115	ex 8501 10 99	70	<p>Silnik skokowy prądu stałego, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kącie skoku 7,5 ° ($\pm 0,5$ °), – uzwojeniu dwufazowym, – napięciu znamionowym 9 V lub większym, ale nie większym niż 16,0 V, – o określonym zakresie temperatury obejmującym co najmniej zakres od -40 °C do +105 °C, – złączącym wałkiem zębatym lub bez, – ze złączem do silnika lub bez 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6627	ex 8501 10 99	75	<p>Trwale wzbudzony silnik prądu stałego posiadający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wielofazowe uzwojenie, – średnicę zewnętrzną 28 mm lub większą, ale nie większą niż 35 mm, – prędkość znamionową nie większą niż 12 000 obr/min, – napięcie zasilania 8 V lub większe, ale nie większe niż 27 V 	0 %	-	31.12.2020
0.2838	ex 8501 10 99	79	Silnik prądu stałego ze szczotkami i wewnętrznym wirnikiem z uzwojeniem trójfazowym, nawet wyposażony w ślimak, o określonym zakresie temperatury obejmującym przynajmniej od -20 °C do +70 °C	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4555	ex 8501 10 99	80	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Silnik skokowy prądu stałego, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kącie skoku 7,5 ° ($\pm 0,5$ °), - momencie krytycznym 25 mNm lub większym, w temperaturze 25 °C - krytycznej częstotliwości impulsów 1 500 pps lub większej, - uzwojeniu dwufazowym oraz - napięciu znamionowym 10,5 V lub większym, ale nie większym niż 16,0 V 	0 %	-	31.12.2023
0.7250	ex 8501 20 00	30	<p>Uniwersalny silnik prądu stałego i przemiennego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o mocy znamionowej 1,2 kW, - napięciu zasilania 230 V, oraz - z hamulcem silnikowym, - zmontowany z przekładnią redukcyjną i z wałem wyjściowym, znajdujące się w obudowie z tworzywa sztucznego, <p>stosowany do napędu elektrycznego ostrzy kosiarki⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4201	ex 8501 31 00	30	Bezszerokowy, trójfazowy silnik elektryczny prądu stałego o średnicy zewnętrznej 85 mm lub większej, ale nie większej niż 115 mm, o nominalnym momencie 2,23 Nm ($\pm 1,0$ Nm), o mocy napędowej większej niż 120 W, ale nie większej niż 520 W, liczonej przy 1 550 obr/min (± 350 obr/min) zasilany prądem o napięciu 12 V, wyposażony w obwód elektroniczny z sensorami wykorzystującymi efekt Halla, używany z modułem kontrolnym elektrycznego wspomagania kierownicy (silnik wspomagania) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4731	* ex 8501 31 00	37	<p>Trwale wzbudzony silnik prądu stałego posiadający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wielofazowe uzwojenie, – średnicę zewnętrzną 30 mm lub większą, ale nie większą niż 80 mm, – prędkość znamionową nie większą niż 15 000 obr/min, – moc napędową 45 W lub większą, ale nie większą niż 300 W, oraz – napięcie zasilania 9 V lub większe, ale nie większe niż 50 V, – nawet z urządzeniem odczytującym, – nawet z komorą korbowa, – nawet z wentylatorem, 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			– nawet z nasadką, – nawet z przekładnią planetarną, – nawet z koderem prędkości i kierunku obrotu, – nawet z czujnikiem prędkości lub kierunku obrotu w rodzaju czujnika typu resolver lub typu Hall			

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5954	ex 8501 31 00	45	<p>Bezsztotkowe silniki prądu stałego o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – średnicy zewnętrznej 90 mm lub większej, ale nie większej niż 110 mm, – prędkości znamionowej nie większej niż 3 680 obr/min, – mocy napędowej 600 W lub większej, ale nie większej niż 740 W przy 2 300 obr/min i temperaturze 80 °C, – napięciu zasilania 12 V, – momencie obrotowym nie większym niż 5,67 Nm, z czujnikiem położenia wirnika, – z przełącznikiem elektronicznym typu <i>star-point</i>, oraz – do użycia z modułem kontrolnym elektrycznego wspomagania kierownicy 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5577	ex 8501 31 00	50	<p>Bezsztokowe silniki prądu stałego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy zewnętrznej 80 mm lub większej, ale nie większej niż 200 mm, – o napięciu zasilania 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, – o mocy wyjściowej 300 W przy 20 °C lub większej, ale nie większej niż 750 W, – o momencie obrotowym 2,00 Nm lub większym, ale nie większym niż 7,00 Nm przy 20 °C, – o znamionowej prędkości obrotowej 600 obr/min lub większej, ale nie większej niż 3 100 obr/min przy 20 °C, – nawet wyposażone w czujnik położenia kąтового wirnika w rodzaju czujnika typu resolver lub typu Hall, <p>w rodzaju stosowanych w układach wspomagania kierownicy w pojazdach</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	<p>Silnik prądu stałego z komutatorem lub bez o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnicy zewnętrznej 24,2 mm lub większej, ale nie większej niż 140 mm, - prędkości znamionowej 3 300 obr./min. lub większej, ale nie większej niż 26 200 obr./min., - znamionowym napięciu zasilania 3,6 V lub większym, ale nie większym niż 230 V - mocy wyjściowej większej niż 37,5 W, ale nie większej niż 2 400 W, - prądzie obciążeniowym o natężeniu nie większym niż 20,1 A, - maksymalnej sprawności 50 % lub większej, <p>do napędu ręcznych elektronarzędzi lub kosiarek</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	<p>Gotowy do zainstalowania w pojazdach, trwale wzbudzony bezszczotkowy silnik prądu stałego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o określonej prędkości nie większej niż 4 100 obr/min, – o minimalnej mocy wyjściowej 400 W, lecz nie większej niż 1,3 kW (przy napięciu 12 V), – o średnicy kołnierza co najmniej 90 mm, ale nie większej niż 150 mm, – o maksymalnej długości 210 mm, mierzonej od początku wału do końca zewnętrznego wymiaru, – o długości obudowy maksymalnie 160 mm, mierzonej od kołnierza do końca zewnętrznego wymiaru, 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
		-	<p>o maksymalnie dwuczęściowej, odlanej ciśnieniowo obudowie z aluminium lub blachy stalowej (obudowa podstawowa obejmująca elementy elektryczne oraz kołnierz z minimalnie 2 i maksymalnie 11 wywierconymi otworami), nawet z elementem uszczelniającym (rowek z o-ringiem i smarem),</p> <p>ze stojanem z pojedynczymi zębami w kształcie litery T oraz pojedynczymi uzwojeniami cewek w konfiguracji 9/6 lub 12/8, oraz</p> <p>z magnesami powierzchniowymi</p>			

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7005	ex 8501 31 00	75	<p>Zespół bezszczotkowego silnika prądu stałego złożony z silnika i przekładni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ze sterowaniem elektronicznym z czujnikami położenia wykorzystującymi efekt Halla, – o napięciu wejściowym 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, – o średnicy zewnętrznej silnika 70 mm lub większej, ale nie większej niż 80 mm, – o mocy wyjściowej silnika 350 W lub większej ale nie większej niż 550 W, – o maksymalnym wyjściowym momencie obrotowym 50 Nm lub większym, ale nie większym niż 52 Nm, – o maksymalnej wyjściowej prędkości obrotowej 280 obr/min lub większej, ale nie większej niż 300 obr/min, 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			<p>– z wałkiem wielowypustowym współosiowym o średnicy zewnętrznej 20 mm (+/-1 mm), 17 wypustach i minimalnej długości wypustów 25 mm (+/-1 mm), oraz</p> <p>– o odległości między podstawami wałków wielowypustowych 119 mm (+/-1 mm), stosowany do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych⁽²⁾</p>			
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	<p>Napęd elektryczny do pojazdów silnikowych, o mocy wyjściowej nie większej niż 315 kW, z:</p> <p>– silnikiem prądu stałego lub przemiennego, nawet z przekładnią,</p> <p>– elektroniką napędu</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	<p>Serwosilnik synchroniczny prądu przemiennego z układem pomiarowym i hamulcem do maksymalnej prędkości nie większej niż 6 000 rpm:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o mocy wyjściowej 340 W lub większej, ale nie większej niż 7,4 kW, – z kołnierzem o wymiarach nie większych niż 180 mm × 180 mm, oraz – o odległości między kołnierzem a najdalszym punktem układu pomiarowego nie większej niż 271 mm 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6511	* ex 8501 53 50	20	<p>Silnik trakcyjny prądu przemiennego w rodzaju silnika synchronicznego z magnesami trwałymi zagłębionymi w wirniku (IPMSM):</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wyjściowym momencie obrotowym 200 Nm lub większym, ale nie większym niż 400 Nm, – o mocy wyjściowej 50 kW lub większej, ale nie większej niż 200 kW, – o prędkości obrotowej nie większej niż 15 000 obr./min <p>stosowany do produkcji pojazdów elektrycznych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6676	ex 8501 61 20	35	<p>Moduł ogniwa paliwowego generatora prądu przemiennego, o mocy 7,5 kVA lub mniejszej, składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – generatora wodoru (odsiaracz, regenerator, odświeżacz), – wydechu ogniwa paliwowego typu PEM, – falownika, <p>do stosowania jako część urządzenia grzewczego</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5633	ex 8501 62 00	30	<p>Układ ogniw paliwowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – składający się co najmniej z ogniw paliwowych z kwasem fosforowym, – w obudowie ze zintegrowanym systemem gospodarowania wodą i oczyszczania gazów, – do stałych dostaw energii 	0 %	-	31.12.2022
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Wirnik, po stronie wewnętrznej wyposażony w jeden lub dwa magnetyczne pierścienie (jednolite lub segmentowe), nawet umieszczone na stalowym pierścieniu	0 %	p/st	31.12.2023
0.2836	ex 8503 00 99	31	Kolektor tłoczony silnika elektrycznego, o zewnętrznej średnicy nie większej niż 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.4599	ex 8503 00 99	33	Stojan silnika bezszczotkowego do elektrycznego wspomagania kierownicy, o tolerancji wewnętrznej części stojana wynoszącej 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4601	* ex 8503 00 99	34	Wirmik silnika bezszotkowego do elektrycznego wspomaganie kierownicy, o tolerancji okrągłości wynoszącej 50 µm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7496	ex 8503 00 99	37	Wirmik do silnika elektrycznego, z cylindrycznym korpusem wirnika wykonanym z ferrytów aglomerowanych i tworzyw sztucznych oraz wałem wykonanym z metalu: <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy korpusu wirnika 17 mm lub większej, ale nie większej niż 37 mm, – o długości korpusu wirnika 12 mm lub większej, ale nie większej niż 36 mm, – o długości wału 52 mm lub większej, ale nie większej niż 82 mm 	0 %	-	31.12.2023
0.5783	ex 8503 00 99	40	Membrana ogniwa paliwowego, w rolkach lub arkuszach, o szerokości nie większej niż 150 cm w rodzaju stosowanych do produkcji ogniw paliwowych objętych pozycją 8501	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6161	ex 8503 00 99	55	<p>Stojan silnika bezszczotkowego, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wewnętrznej średnicy 206,6 mm ($\pm 0,5$), – zewnętrznej średnicy 265,0 mm ($\pm 0,2$), oraz – szerokości 37,2 mm lub większej, ale nie większej niż 47,8 mm, <p>w rodzaju stosowanych w produkcji pralek, pralko-suszarek lub suszarek wyposażonych w bęben z bezpośrednim napędem</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.6379	* ex 8503 00 99	60	<p>Pokrywa silnika do elektronicznego systemu sterowania napędem pasowym ze stali galwanizowanej o grubości nie większej niż 2,5 mm ($\pm 0,25$ mm)</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7760	* ex 8503 00 99	65	<p>Korpus wirnika z ułożonej w stos blachy elektrotechnicznej</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy 18 mm lub większej, ale nie większej niż 35 mm, oraz – o długości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 65 mm 	0 %	-	31.12.2024
0.7761	* ex 8503 00 99	75	<p>Korpus stojana z ułożonej w stos blachy elektrotechnicznej</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy wewnętrznej 18 mm lub większej, ale nie większej niż 35 mm, – o średnicy zewnętrznej 35 mm lub większej, ale nie większej niż 65 mm, oraz – o długości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 65 mm 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7758	* ex 8503 00 99	80	<p>Obudowa silnika ze stali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o średnicy wewnętrznej 35 mm lub większej, ale nie większej niż 65 mm, - o średnicy zewnętrznej 35 mm lub większej, ale nie większej niż 70 mm, oraz - o długości 35 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm 	0 %	-	31.12.2024
0.7549	ex 8504 31 80	15	<p>Transformator elektryczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o mocy 192 watów lub 216 watów, - o wymiarach nie większych niż 27,1 x 26,6 x 18 mm, - o zakresie temperatury roboczej - 40 °C lub większej, ale nie większej niż + 125 °C, - z trzema lub czterema indukcyjnie sprzężonymi uzwojeniami z drutu miedzianego, oraz - z 9 stykami przyłączeniowymi na dole 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7548	ex 8504 31 80	25	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Transformator elektryczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o mocy 432 watów, - o wymiarach nie większych niż 24 mm x 21 mm x 19 mm, - o zakresie temperatury roboczej - 20 °C lub większej, ale nie większej niż + 85 °C, - z dwoma uzwojeniami, oraz - z 5 stykami przyłączeniowymi na dole 	0 %	-	31.12.2023
0.4450	ex 8504 31 80	30	Transformatory rozdzielcze o mocy wyjściowej nie większej niż 1 kVA stosowane do produkcji przekształtników ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7547	ex 8504 31 80	35	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Transformator elektryczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o mocy 433 watów, - o wymiarach nie większych niż 37,3 x 38,2 x 28,5 mm, - o zakresie temperatury roboczej - 40 °C lub większej, ale nie większej niż + 125 °C, - z czterema indukcyjnie sprzężonymi uzwojeniami z drutu miedzianego, oraz - z 13 stykami przyłączeniowymi na dole 	0 %	-	31.12.2023
0.5598	ex 8504 31 80	40	<p>Transformatory elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o mocy 1 kVA lub mniejszej, - bez wtyczek lub kabli, <p>do stosowania wewnętrznego w produkcji dekodatorów (przystawek) STB i telewizorów⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7551	* ex 8504 31 80	45	<p>Transformator elektryczny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o mocy 0,2 W, - o wymiarach nie większych niż 15 x 15,5 x 14 mm, - zakresie temperatur roboczych od - 10 °C lub więcej, lecz nie więcej niż +125 °C, - z dwoma indukcyjnie sprzężonymi uzwojeniami z drutu miedzianego, - z 5 stykami przyłączeniowymi na dole, oraz - z osłoną z miedzi 	0 %	-	31.12.2023
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformatory do stosowania w produkcji elektronicznych sterowników, urządzeń kontrolnych i elektroluminescencyjnych źródeł światła (LED) dla przemysłu oświetleniowego ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7764	* ex 8504 31 80	55	<p>Transformator elektryczny:</p> <ul style="list-style-type: none">– o mocy 0,24 kVA,– o zakresie temperatur roboczych od + 10 °C lub więcej, lecz nie więcej niż + 125 °C,– z pięcioma indukcyjnie sprzężonymi uzwojeniami z drutu miedzianego,– z 11 stykami przyłączeniowymi na dole, oraz– o wymiarach nie większych niż 31,3 mm x 37,8 mm x 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7029	ex 8505 11 00	47	<p>Artykuły w postaci trójkąta, kwadratu lub prostokąta nawet kształtowane lub z zaokrąglonymi rogami, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu, zawierające neodym, żelazo i bor, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 9 mm lub większej, ale nie większej niż 105 mm, – o szerokości 5 mm lub większej, ale nie większej niż 105 mm, oraz – o wysokości 2 mm lub większej, ale nie większej niż 55 mm 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5584	ex 8505 11 00	50	<p>Specjalnie ukształtowane sztabki, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu, zawierające neodym, żelazo i bor, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – długość 15 mm lub większa ale nie większa niż 52 mm, – szerokość 5 mm lub większa, ale nie większa niż 42 mm, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji silników elektrycznych w sektorze automatyki przemysłowej</p>	0 %	p/st	31.12.2022
0.7567	ex 8505 11 00	53	<p>Magnesy trwałe ze stopu neodymu o kształcie cylindrycznym z wyżłobieniem i wewnętrznie gwintowanym otworem z jednej strony:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 97,5 mm lub większej, ale nie większej niż 225 mm, – o średnicy 19 mm lub większej, ale nie większej niż 25 mm 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	<p>Płaskie sztabki ze stopu samaru i kobaltu</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 30,4 mm ($\pm 0,05$ mm), – o szerokości 12,5 mm ($\pm 0,15$ mm), – o grubości 6,9 mm ($\pm 0,05$ mm), lub <p>złożone z ferrytów w kształcie ćwierci tulei:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 46 mm ($\pm 0,75$ mm), – o szerokości 29,7 mm ($\pm 0,2$ mm), <p>które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu, w rodzaju stosowanych w rozrusznikach samochodowych oraz urządzeniach zwiększających zasięg jazdy samochodów elektrycznych</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5585	ex 8505 11 00	63	Pierścienie, rurki, tulejki lub kołnierze ze stopu neodymu, żelaza i boru o: – średnicy zewnętrznej nie większej niż 45 mm, – wysokości nie większej niż 45 mm, w rodzaju stosowanych do produkcji magnesów trwałych po namagnesowaniu	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3740	ex 8505 11 00	65	<p>Magnesy trwałe składające się ze stopu neodymu, żelaza i boru, albo w kształcie prostokąta, nawet o zaokrąglonych brzegach, z sekcją prostokątną lub w kształcie trapezu, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – długości nie większej niż 140 mm, – szerokości nie większej niż 90 mm, oraz – grubości nie większej niż 55 mm, <p>albo w kształcie zakrzywionego prostokąta (kształt dachówki) o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – długości nie większej niż 75 mm, – szerokości nie większej niż 40 mm, – grubości nie większej niż 7 mm, oraz – promieniu krzywizny większym niż 86 mm, lecz nie większym niż 241 mm, <p>albo w kształcie krążka o średnicy nie większej niż 90 mm, nawet z otworem w środku</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7788	* ex 8505 11 00	68	<p>Bloki wykonane z neodymu, żelaza i boru, nawet pokryte cynkiem lub stopem samaru i kobaltu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 13,8 mm lub większej, ale nie większej niż 45,2 mm, – o szerokości 7,8 mm lub większej, ale nie większej niż 25,2 mm, – o wysokości 1,3 mm lub większej, ale nie większej niż 4,7 mm, <p>stosowane w produkcji magnesów trwałych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 00	70	<p>Krażek składający się ze stopu neodymu, żelaza i boru, pokryty nikiem lub cynkiem, który po namagnesowaniu ma stać się magnesem trwałym,</p> <ul style="list-style-type: none"> – nawet z otworem w środku, – o średnicy nie większej niż 90 mm, <p>w rodzaju stosowanych w głośnikach samochodowych</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6347	* ex 8505 11 00	75	<p>Wyrób w kształcie ćwierci tulei, który po namagnesowaniu ma stać się magnesem trwałym,</p> <ul style="list-style-type: none"> – składający się co najmniej z neodymu, żelaza i boru, – o szerokości 9,1 mm lub większej, ale nie większej niż 10,5 mm, – o długości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 30,1 mm, <p>w rodzaju stosowanych w wirnikach do wyrobu pomp paliwowych</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7789	* ex 8505 19 10	20	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Segmenty łukowe magnesów trwałych z ferrytów aglomerowanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 16,8 mm lub większej, ale nie większej niż 110,2 mm, – o szerokości 14,8 mm lub większej, ale nie większej niż 75,2 mm, – o wysokości 4,8 mm lub większej, ale nie większej niż 13,2 mm, <p>stosowane w produkcji wirników elektromechanicznych do systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5937	ex 8505 19 90	30	<p>Artykuły z ferrytów aglomerowanych w kształcie krążka o średnicy nie większej niż 120 mm, z otworem w środku, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu o remanencji magnetycznej od 245 mT do 470 mT</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7299	ex 8505 19 90	50	<p>Artykuł z ferrytów aglomerowanych w kształcie prostopadłościanu, który ma stać się magnesem trwałym po namagnesowaniu,</p> <ul style="list-style-type: none"> – nawet ze ściętymi krawędziami, – o długości 27 mm lub większej, ale nie większej niż 32 mm ($\pm 0,15$ mm), – o szerokości 8,5 mm lub większej, ale nie większej niż 9,5 mm ($+ 0,05$ mm/$- 0,09$ mm), – o grubości 5,5 mm lub większej, ale nie większej niż 5,8 mm ($+ 0/- 0,2$ mm), oraz – o masie 6,1 g lub większej, ale nie większej niż 8,3 g 	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7511	ex 8505 19 90	60	<p>Artykuł z ferrytów aglomerowanych w kształcie półtrkawka lub ćwierćtrkawka, który to artykuł ma stać się magnesem trwałym po namagnesowaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 30 mm lub większej, ale nie większej niż 50 mm (± 1 mm), – o szerokości 33 mm lub większej, ale nie większej niż 55 mm (± 1 mm), – o wysokości 12,5 mm lub większej, ale nie większej niż 21,5 mm (± 1 mm), – o grubości 3,85 mm lub większej, ale nie większej niż 6,8 mm ($\pm 0,15$ mm), i o promieniu zewnętrznym 19 mm lub większym, ale nie większym niż 29,4 mm ($\pm 0,2$ mm) 	0 %	-	31.12.2023
0.4029	ex 8505 20 00	30	Sprzęgło elektromagnetyczne, stosowane do produkcji sprzętów urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach mechanicznych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6855	ex 8506 50 10	10	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Cylindryczne litowe baterie galwaniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy 14,0 mm lub większej, ale nie większej niż 26,0 mm, – o długości 2,2 mm lub większej, ale nie większej niż 51 mm, – o napięciu 1,5 V lub większym, ale nie większym niż 3,6 V, – o pojemności 0,15 Ah lub większej, ale nie większej niż 5,00 Ah, <p>do stosowania do produkcji sprzętu do telemetrii oraz sprzętu medycznego, liczników elektronicznych, urządzeń do zdalnego sterowania⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7416	ex 8506 50 30	10	<p>Ogniwo z ditlenku litu-manganu, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – średnicy 20 mm lub większej, ale nie większej niż 25 mm, – długości 3 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm, – napięciu 3 V lub większym, ale nie większym niż 3,4 V, – pojemności 200 mAh lub większej, ale nie większej niż 600 mAh, – zakresie temperatur w testach motoryzacyjnych od -40 °C do +125 °C, <p>do stosowania jako element w produkcji systemów pomiaru ciśnienia w oponach (TPMS)⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022
0.2490	ex 8506 50 90	10	<p>Litowo-jodowe pojedyncze ogniwo baterii o wymiarach nieprzekraczających 9 mm × 23 mm × 45 mm i napięciu nie większym niż 2,8 V</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2488	ex 8506 50 90	30	Pojedyncze ogniwo baterii litowo-jodowe lub z litowo-srebrowego tlenku wanadu, o wymiarach nie większych niż 28 mm × 45 mm × 15 mm i pojemności nie mniejszej niż 1,05 Ah	0 %	-	31.12.2023
0.5180	ex 8506 90 00	10	Katody, w rolkach, do powietrzno-cynkowych ogniw guzikowych (baterie do aparatu słuchowego) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7641	* ex 8507 60 00	13	Litowo-jonowe pryzmatyczne akumulatory elektryczne: <ul style="list-style-type: none"> – o szerokości 173,0 mm ($\pm 0,3$ mm), – o grubości 45,0 mm ($\pm 0,3$ mm), – o wysokości 125,0 mm ($\pm 0,3$ mm), – o napięciu znamionowym 3,67 V ($\pm 0,01$ V), oraz – o pojemności znamionowej 94 Ah lub 120 Ah, do stosowania w produkcji baterii wielokrotnego ładowania do pojazdów elektrycznych ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6685	* ex 8507 60 00	15	<p>Akumulatory lub moduły litowo-jonowe cylindryczne,</p> <ul style="list-style-type: none"> – o nominalnej pojemności 8,8 Ah lub większej, ale nie większej niż 18 Ah, – o napięciu nominalnym 36 V lub większym, ale nie większym niż 48 V, – o mocy 300 Wh lub większej, ale nie większej niż 648 Wh, <p>stosowane do produkcji rowerów elektrycznych⁽²⁾</p>	1.3 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6625	ex 8507 60 00	17	<p>Litowo-jonowy akumulator rozruchowy, składający się z czterech litowo-jonowych ogniw wtórnych wielokrotnego ładowania, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – napięciu znamionowym 12 V, – długości 350 mm lub większej ale nie większej niż 355 mm, – szerokości 170 mm lub większej, ale nie większej niż 180 mm, – wysokości 180 mm lub większej, ale nie większej niż 195 mm, – masie 10 kg lub większej, ale nie większej niż 15 kg, – nominalnej pojemności 60 Ah lub większej, ale nie większej niż 80 Ah 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7663	* ex 8507 60 00	18	<p>Akumulator litowo-jonowy polimerowy wyposażony w system zarządzania baterią i interfejs can-bus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości nie większej niż 1600 mm, – o szerokości nie większej niż 448 mm, – o wysokości nie większej niż 395 mm, – o masie 125 kg lub większej, ale nie większej niż 135 kg, – o napięciu znamionowym 280 V lub większym, ale nie większym niż 400 V, – o pojemności znamionowej 9,7 Ah lub większej, ale nie większej niż 10,35 Ah, – o napięciu ładowania 110 V lub większym, ale nie większym niż 230 V, oraz – zawierający 6 modułów po 90 ogniw lub więcej, ale nie więcej niż 96 ogniw, zamkniętych w stalowej obudowie, <p>do stosowania w produkcji pojazdów zdolnych do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, objętych pozycją 8703⁽²⁾</p>	1.3 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7717	* ex 8507 60 00	22	<p>Zintegrowany system baterii w metalowej obudowie z uchwytami, składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – baterii litowo-jonowej o napięciu 48 V (± 5 V) i pojemności 0,44 kWh ($\pm 0,05$ kWh), – systemu zarządzania baterią, – przekaźnika, – przetwornicy niskiego napięcia (DC/DC), – co najmniej jednego złącza, <p>do stosowania do produkcji hybrydowych pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	1.3 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6697	ex 8507 60 00	27	<p>Akumulator litowo-jonowy cylindryczny, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o nominalnej pojemności 10 Ah lub większej, ale nie większej niż 20 Ah, – nominalnym napięciu 12,8 V ($\pm 0,05$) lub większym, ale nie większym niż 15,2 V ($\pm 0,05$), – mocy 128 Wh lub większej, ale nie większej niż 256 Wh, <p>używany do produkcji napędów rowerów elektrycznych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020
0.2907	* ex 8507 60 00	30	<p>Akumulator lub moduł litowo-jonowy cylindryczny, o długości 63 mm lub większej i średnicy 17,2 mm lub większej, o nominalnej pojemności 1 200 mAh lub większej, stosowany do produkcji baterii wielokrotnego ładowania⁽²⁾</p>	1.3 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6703	* ex 8507 60 00	33	<p>Akumulator litowo-jonowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 150 mm lub większej, ale nie większej niż 1 000 mm, – o szerokości 100 mm lub większej, ale nie większej niż 1 000 mm, – o wysokości 200 mm lub większej, ale nie większej niż 1 500 mm, – o masie 75 kg lub większej, ale nie większej niż 200 kg, – o pojemności znamionowej nie mniejszej niż 150 Ah, ale nie większej niż 500 Ah 	1.3 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6702	ex 8507 60 00	37	<p>Akumulator litowo-jonowy, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – długości 1 200 mm lub większej, ale nie większej niż 2 000 mm, – szerokości 800 mm lub większej, ale nie większej niż 1 300 mm, – wysokości 2 000 mm lub większej, ale nie większej niż 2 800 mm, – masie 1 800 kg lub większej, ale nie większej niż 3 000 kg, – nominalnej pojemności 2 800 Ah lub większej, ale nie większej niż 7 200 Ah 	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5548	* ex 8507 60 00	50	<p>Moduły do montażu baterii elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – długości 298 mm lub większej, ale nie większej niż 500 mm, – szerokości 33,5 mm lub większej, ale nie większej niż 209 mm, – wysokości 75 mm lub większej, ale nie większej niż 228 mm, – masie 3,6 kg lub większej, ale nie większej niż 17 kg, oraz – mocy 458 Wh lub większej, ale nie większej niż 2 158 Wh 	1.3 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5342	ex 8507 60 00	65	Wyszczególnienie Cylindryczne ogniwo litowo-jonowe o: – od 3,5 VDC do 3,8 VDC, – od 300 mAh do 900 mAh, – średnicy od 10,0 mm do 14,5 mm	0 %	-	31.12.2021
0.6753	* ex 8507 60 00	71	Baterie litowo-jonowe wielokrotnego ładowania o: – długości 700 mm lub większej, ale nie większej niż 2 820 mm, – szerokości 935 mm lub większej, ale nie większej niż 1 660 mm, – wysokości 85 mm lub większej, ale nie większej niż 700 mm, – masie 250 kg lub większej, ale nie większej niż 700 kg, – mocy nie większej niż 175 kWh	1.3 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5356	ex 8507 60 00	75	<p>Prostokątny akumulator litowo-jonowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w obudowie z metalu, – o długości 173 mm ($\pm 0,15$ mm), – o szerokości 21 mm ($\pm 0,1$ mm), – o wysokości 91 mm ($\pm 0,15$ mm), – o napięciu znamionowym 3,3 V, oraz – pojemności znamionowej 21 Ah lub większej 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4973	* ex 8507 60 00	85	<p>Prostokątne moduły litowo-jonowe do zamontowania w bateriach litowo-jonowych wielokrotnego ładowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 350 mm, – o szerokości 79,8 mm lub większej, ale nie większej niż 225 mm, – o wysokości 35 mm lub większej, ale nie większej niż 168 mm, – o masie 3,95 kg lub większej, ale nie większej niż 8,85 kg, – o pojemności 66,6 Ah lub większej, ale nie większej niż 129 Ah 	1.3 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7697	* ex 8507 90 30	20	Wzmocniony separator bezpieczeństwa (<i>Safety Reinforced Separator</i>) przeznaczony do oddzielania katody i anody w akumulatorach litowo-jonowych do baterii do pojazdów silnikowych, do stosowania w produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych do baterii do pojazdów silnikowych ⁽²⁾	1.3 %	-	31.12.2020
0.5313	ex 8507 90 80	70	Cięte płytki z folii miedzianej powleczonej niklem, o: — szerokości 70 mm (± 5 mm), — grubości 0,4 mm ($\pm 0,2$ mm), — długości nie większej niż 55 mm, stosowane do produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5012	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Płytki obwodów drukowanych bez obudowy do uruchamiania i kontrolowania szczotek odkurzacza napędzanych silnikami o mocy nie większej niż 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Karty obwodów elektronicznych, które są: <ul style="list-style-type: none"> – połączone ze sobą i z kartą sterownika silnika przewodem lub poprzez częstotliwości radiowych, oraz – regulują działanie (włączanie lub wyłączanie oraz wydajność ssania) odkurzaczy zgodnie z wprowadzonym programem, – nawet wyposażone we wskaźniki, które wyświetlają działanie odkurzacza (wydajność ssania i/lub zapełnienie worka i/lub zapełnienie filtra) 	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6304	* ex 8511 30 00	30	<p>Zespół cewki zintegrowanej z urządzeniem zapłonowym z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzeniem zapłonowym, - cewką na wtyczkę zamontowaną ze zintegrowanym uchwytem mocującym, obudową, - o długości 90 mm lub większej, ale nie większej niż 200 mm (± 5 mm), - o zakresie temperatury roboczej - 40 °C lub większej, ale nie większej niż +130 °C, - o napięciu 10,5 V lub większym, ale nie większym niż 16 V 	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7024	ex 8511 30 00	55	<p>Cewka zapłonowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 50 mm lub większej, lecz nie większej niż 200 mm, – o temperaturze roboczej - 40 °C lub wyższej, ale nie wyższej niż 140 °C, oraz – o napięciu 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, – nawet z kablem przyłączeniowym, <p>stosowana do produkcji silników pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7025	ex 8511 80 00	20	<p>Świeca żarowa do podgrzewania silników Diesla:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o temperaturze roboczej większej niż 800 °C, – o napięciu 5 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, – z prętem grzejącym zawierającym azotek krzemu (Si_3N_4) oraz dikrzemek molibdenu (MoSi_2), oraz z metalową obudową, – do stosowania w produkcji silników Diesla pojazdów silnikowych⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2021
0.6562	* ex 8512 20 00	20	Ekran informacyjny wyświetlający co najmniej godzinę, datę i stan funkcji bezpieczeństwa pojazdu o napięciu operacyjnym 12 V lub większym, ale nie większym niż 14,4 V, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6856	ex 8512 20 00	30	<p>Moduł oświetleniowy, zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dwie diody elektroluminescencyjne, – soczewki szklane lub z tworzywa sztucznego, skupiające/rozpraszające światło emitowane przez diody elektroluminescencyjne, – reflektory przekierowujące światło emitowane przez diody elektroluminescencyjne, <p>w obudowie z aluminium z radiatorem, przymocowany na uchwycie z siłownikiem</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6503	* ex 8512 20 00	40	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Reflektory przeciwmgłowe z galwanizowaną powierzchnią wewnętrzną, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uchwyty z tworzywa sztucznego z trzema lub więcej wspornikami, – co najmniej jedną żarówkę 12 V, – złącze, – pokrywą z tworzywa sztucznego, – nawet kabel połączeniowy, <p>do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6504	* ex 8512 30 90	10	<p>Klakson działający na zasadzie piezomechanicznej do generowania specyficznego sygnału dźwiękowego, o napięciu 12 V, składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – cewki, – magnezu, – metalowej membrany, – złącza, – uchwyty, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.6863	ex 8512 30 90	20	<p>Brzęczyk ostrzegawczy do układu czujników parkowania w obudowie z tworzywa sztucznego, działający na zasadzie piezomechanicznej, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – płytkę obwodów drukowanych, – złącze, – nawet w uchwycie z metalu, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7361	ex 8512 30 90	30	<p>Dźwiękowe urządzenie alarmowe służące do ochrony przed włamaniem do pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o temperaturze roboczej - 45 °C lub większej, ale nie większej niż + 95 °C, – o napięciu 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, – w obudowie z tworzywa sztucznego, – nawet z metalowym uchwytem, <p>stosowane do produkcji pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Folia grzewcza do lusterek bocznych samochodów: – z dwoma złączami elektrycznymi, – z obustronną warstwą samoprzylepną (od strony uchwyty lusterka z tworzywa sztucznego oraz od strony szkła lusterka), – z ochronną folią papierową po obu stronach	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6522	* ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	<p>Zespół z komorą zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transformator o napięciu wyjściowym nie większym niż 240 V i mocy wyjściowej nie większej niż 3 000 W, – silnik prądu stałego lub zmiennego do wentylatora, o mocy wyjściowej nie większej niż 42 W, – obudowę ze stali nierdzewnej, – z lub bez magnetronem o mocy wyjściowej mikrofal nie większej niż 900 W, <p>stosowany w produkcji do wbudowania do wyrobów objętych podpozycjami 8514 20 80, 8516 50 00 i 8516 60 80⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4732	* ex 8516 90 00	60	<p>Podzespół wentylacji urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyposażony w silnik o mocy znamionowej 8 W przy 4 600 obr/min, – regulowany obwodem elektronicznym, – działający w temperaturze otoczenia powyżej 110°C, – wyposażony w termoregulator 	0 %	p/st	31.12.2024
0.5845	ex 8516 90 00	70	<p>Wewnętrzne naczynie</p> <ul style="list-style-type: none"> – zawierające boczne i środkowe otwory, – z odprężonego aluminium, – powleczone ceramiką, odporne na temperatury ponad 200 °C, <p>do stosowania w produkcji elektrycznych urządzeń do smażenia⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6521	* ex 8516 90 00	80	Zespół drzwi wraz z pojemnościowym elementem uszczelniającym i dławikiem długości fali, stosowany w produkcji do wbudowania do produktów objętych podpozycjami 8514 20 80, 8516 50 00 i 8516 60 80 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.4733	* ex 8521 90 00	20	Urządzenie do cyfrowego zapisu wideo: <ul style="list-style-type: none"> – bez napędu dysku twardego, – z napędem DVD-RW lub bez, – albo z wykrywaniem ruchu albo z funkcjonalnością wykrywania ruchu przez dołączalność IP za pomocą złącza LAN, – z portem szeregowym USB lub bez, do stosowania w produkcji systemów nadzoru telewizji przemysłowej (CCTV) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3108	ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	<p>Kamera:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o masie nie większej niż 5,9 kg, bez obudowy, – o wymiarach nie większych niż 405 mm × 315 mm, – z pojedynczym czujnikiem analizatora obrazu CCD (<i>Charge-Couple Device</i>), albo z czujnikiem typu CMOS (<i>Complementary Metal-Oxide-Semiconductor</i>), – o efektywnej liczbie pikseli nie większej niż 5 megapikseli, <p>do wykorzystania w telewizji przemysłowej (CCTV) systemów nadzoru lub w urządzeniach do kontroli wzroku⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4735	* ex 8525 80 19	60	Kamery skanujące obraz: – z systemem „dynamicznego” lub „stacycznego nakładania linii”, – z wyjściowym sygnałem video w standardzie NTSC, – o napięciu 6,5 V lub większym, – o natężeniu światła 0,5 luks lub większym	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6694	ex 8525 80 19	65	<p>Kamery wykorzystujące interfejs elektroniczny MIPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z czujnikiem obrazu, - z obiektywem (soczewką), - z procesorem koloru, - z elastyczną płytką obwodu drukowanego lub płytką obwodu drukowanego, - nawet nadające się do odbioru sygnału audio, - o wymiarach modułu nie większych niż 15 mm×15 mm x 15 mm, - o rozdzielczości 2 megapikseli lub większej (1616*1232 pikseli i większej), - nawet z okablowaniem, oraz - z obudową, <p>stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8517 12 00 lub 8471 30 00⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4734	* ex 8525 80 19	70	<p>Kamera na dalekie fale podczerwone (kamera LWIR) (zgodna z normą ISO/TS 16949):</p> <ul style="list-style-type: none"> – o czułości w zakresie długości fali od 7,5 µm lub większej, ale nie większej niż 17 µm, – o rozdzielczości do 640 × 512 pikseli, – o masie nie większej niż 400 g, – o wymiarach nie większych niż 70 mm × 86 mm × 82 mm, – nawet w obudowie, – z wtyczką przeznaczoną do użytku w pojazdach samochodowych, oraz – o odchyleniu sygnału wyjściowego nie większym niż 20 % w całym zakresie temperatury roboczej 	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6316	* ex 8528 59 00	20	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Zespół kolorowego ciekłokrystalicznego monitora wideo montowany na ramie,</p> <ul style="list-style-type: none">- z wyłączeniem tych połączonych z innymi urządzeniami,- obejmujący urządzenia ekranu dotykowego, płytkę obwodów drukowanych z obwodem sterowania i zasilanie, <p>stosowany do trwałego wbudowania lub stałego zamocowania w samochodowych systemach rozrywki⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7715	* ex 8528 59 00	30	<p>Urządzenie elektroniczne z ekranem dotykowym LCD o napięciu 12 V lub większym, ale nie większym niż 14,4 V, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – procesora sterującego wyświetlaczem LCD, – modułu GPS, – modułu Bluetooth, – portu USB, – tunera sygnału radiowego, – nawet wyposażone w moduł naziemnej radiofonii cyfrowej (DAB), – wyposażone lub nie w funkcje w zakresie współpracy z systemem powiadamiania o wypadkach „eCall”, – wyposażone lub nie w zintegrowany panel sterowania, – wyposażone lub nie w złącza, <p>stosowane w produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6689	ex 8529 90 65	28	<p>Zespół elektroniczny zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – płytkę obwodu drukowanego zawierającą: – procesory do przetwarzania aplikacji multimedialnych i sygnału wideo, – FPGA (<i>Field Programmable Gate Array</i>), – pamięć Flash, – pamięć operacyjną, – interfejs USB, – nawet z interfejsami HDMI, VGA i RJ-45, – gniazda lub wtyczki do podłączenia wyświetlacza LCD, oświetlenia LED i pulpitu sterowniczego 	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2434	ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Części urządzenia TV, posiadające funkcje mikroprocesora i procesora video, zawierające co najmniej mikrosterownik i procesor video, zamontowane na ramce wyprowadzeniowej ("leadframe") i umieszczone w obudowie z tworzyw sztucznych	0 %	p/st	31.12.2023
0.4140	ex 8529 90 65	50	Tuner przetwarzający sygnały wysokiej częstotliwości na sygnały średniej częstotliwości, do stosowania w produkcji towarów objętych pozycją 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Płytki obwodu drukowanego do rozprowadzania napięcia zasilania i sygnałów sterujących bezpośrednio do obwodu panelu TFT ze szkła modułu LCD	0 %	p/st	31.12.2020
0.4305	ex 8529 90 65	75	Moduły zawierające przynajmniej chipy półprzewodnikowe do: – generowania sygnałów sterujących do adresowania pikseli, lub – sterowania adresowaniem pikseli	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3966	ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	Moduły LCD, – składające się wyłącznie z jednej lub więcej komórek TFT między warstwami ze szkła lub tworzywa sztucznego, – niezawierające urządzeń ekranów dotykowych (touch screen), – z jedną lub większą liczbą płytek obwodów drukowanych jedynie z elektroniką sterującą do adresacji pikseli, – z zespołem podświetlania lub bez, oraz – z inwerterem lub bez	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4890	ex 8529 90 92	25	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Moduły LCD, niepołączone z urządzeniami ekranów dotykowych (touch screen), składające się wyłącznie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jednej lub więcej komórek TFT ze szkła lub tworzywa sztucznego, – radiatora odlewane go ciśnieniowo, – zespół podświetlania, – jednej płytki obwodu drukowanego z mikrosterownikiem oraz – interfejsu LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy), <p>do stosowania w produkcji radioodbiorników do pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7369	ex 8529 90 92	33	<p>Moduły LCD zawierające urządzenie ekranu dotykowego (touch screen):</p> <ul style="list-style-type: none"> – składające się wyłącznie z jednej lub więcej komórek TFT, – o wymiarze przekątnej ekranu 10,7 cm lub większym, ale nie większym niż 36 cm, nawet z podświetleniem LED, – z elektroniką sterującą wyłącznie do adresacji pikseli, – bez pamięci EPROM (elektronicznie wymazywalna programowana pamięć tylko do odczytu), – z cyfrowym interfejsem RGB (czerwony, zielony, niebieski interfejs) interfejsem ekranu dotykowego, <p>stosowane wyłącznie do montażu w pojazdach silnikowych objętych działem 87(2)</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6654	ex 8529 90 92	37	<p>Listwy mocujące i zakrywające ze stopu aluminium zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – krzem i magnez, – o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 2 200 mm, <p>specjalnie ukształtowane do stosowania w produkcji odbiorników telewizyjnych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020
0.2425	ex 8529 90 92	42	Radiatory chłodzące i redukujące ciepło, z aluminium, do utrzymywania temperatury roboczej tranzystorów i układów scalonych, do stosowania w produkcji towarów objętych pozycjami 8527 lub 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.3198	ex 8529 90 92	43	Moduł wyświetlacza plazmowego zawierający wyłącznie elektrody adresowe i wyświetlania, ze sterownikiem lub bez i/lub elektroniką sterującą tylko do adresowania piksela oraz z zasilaczem lub bez	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4030	ex 8529 90 92	45	Układ scalony o funkcjonalności odbiornika telewizyjnego zawierający w jednej obudowie monolityczny dekodery kanałowy, monolityczny tuner, monolityczny układ zarządzania energią, filtry GSM oraz zarówno dyskretne jak i zintegrowane bierne elementy układu dla odbioru cyfrowo nadawanych sygnałów wizyjnych w formatach DVB-T i DVB-H	0 %	p/st	31.12.2023
0.4609	* ex 8529 90 92	47	Matryce światłoczułe (typu CCD „skanowanie progresywne” lub typu CMOS) do cyfrowych kamer wideo, w postaci analogowego lub cyfrowego monolitycznego układu scalonego z pikselami nie większymi niż 12 $\mu\text{m} \times 12 \mu\text{m}$ w wersji monochromatycznej, z mikrosoczewką przy każdym pojedynczym pikselu (układ mikrosoczewek) lub w wersji polichromatycznej z kolorowym filtrem, nawet z układem mikrosoczewek z jedną mikrosoczewką umieszczoną na każdym pojedynczym pikselu	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4616	* ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	<p>Gniazdo prądu przemiennego z filtrem przeciwzakłóceńowym, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gniazda prądu przemiennego o napięciu 230 V (do podłączenia przewodu zasilającego), – zintegrowanego filtra przeciwzakłóceńowego, w skład którego wchodzi kondensatory i wzbudniki, – złącza kablowego łączącego gniazdo prądu przemiennego z układem zasilania panelu wyświetlacza plazmowego PDP, <p>nawet ze wspornikiem metalowym umożliwiający montaż gniazda prądu przemiennego do odbiornika telewizyjnego PDP</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7489	ex 8529 90 92	51	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Moduły OLED, składające się z jednej lub więcej komórek TFT między warstwami ze szkła lub tworzywa sztucznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wymiarze przekątnej ekranu 121 cm lub większym, ale nie większym niż 224 cm, – o grubości nie większej niż 55 mm, – zawierające materiał organiczny, – z elektroniką sterującą wyłącznie do adresacji pikseli, – z interfejsem V-by-One, nawet z wtyczką do zasilania energią, – nawet z pokrywą tylną, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji odbiorników telewizyjnych i monitorów</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6343	* ex 8529 90 92	55	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Moduły OLED, składające się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z jednej lub więcej komórek TFT ze szkła lub tworzywa sztucznego, zawierające materiał organiczny, – nawet połączone z urządzeniami ekranu dotykowego, oraz – z jednej lub więcej płytkami obwodów drukowanych jedynie z elektroniką sterującą do adresacji pikseli, <p>do stosowania w produkcji odbiorników telewizyjnych i monitorów lub do stosowania w produkcji pojazdów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.5187	ex 8529 90 92	57	<p>Metalowe uchwyty, metalowe elementy mocujące lub wewnętrzne usztywniacze z metalu, stosowane do produkcji telewizorów, monitorów i odtwarzaczy wideo⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6629	ex 8529 90 92	63	<p>Moduł LCD</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wymiarze przekątnej ekranu 14,5 cm lub większym, ale nie większym niż 38,5 cm, – nawet z ekranem dotykowym, – z podświetleniem LED, – z płytką obwodów drukowanych z pamięcią EEPROM, mikrosterownikiem, odbiornikiem LVDS oraz innymi komponentami czynnymi i biernymi, – z wtyczką do zasilania oraz interfejsami CAN i LVDS, – nawet z elementami elektronicznymi do dynamicznych zmian koloru, – w obudowie, z mechanicznymi, dotykowymi lub zdalnymi funkcjami kontrolnymi lub bez nich oraz systemem aktywnego chłodzenia lub bez niego, <p>odpowiedni do montażu w pojazdach silnikowych objętych działem 87(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5018	ex 8529 90 92	67	<p>Panel wyświetlacza kolorowego LCD do monitorów LCD objętych pozycją 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wymiarze przekątnej ekranu 14,48 cm lub większym, ale nie większym niż 31,24 cm, – nawet z ekranem dotykowym, – z podświetleniem, mikrosterownikiem, – ze sterownikiem CAN (szeregowa magistrala komunikacyjna) z jednym interfejsem LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy) lub większą ich liczbą oraz z jednym gniazdem CAN/gniazdem zasilania lub większą ich liczbą lub ze sterownikiem APIX (<i>Automotive Pixel Link</i>) z interfejsem APIX, – w obudowie z aluminiowym radiatorem z tyłu obudowy lub bez niego, – bez modułu przetwarzania sygnału, – nawet z dotykowymi i akustycznymi informacjami zwrotnymi, <p>stosowany do produkcji pojazdów objętych działem 87(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5788	ex 8529 90 92	70	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Prostokątne ramy mocujące i osłaniające:</p> <ul style="list-style-type: none">– ze stopów aluminium zawierających krzem i magnez,– o długości 500 mm lub większej, ale nie większej niż 2 200 mm,– o szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 1 500 mm, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji odbiorników telewizyjnych</p>	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6781	ex 8529 90 92	85	<p>Kolorowy moduł LCD w obudowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o wymiarze przekątnej ekranu 14,48 cm lub większym, ale nie większym niż 26 cm, – bez ekranu dotykowego, – z podświetleniem i mikrosterownikiem, – ze sterownikiem CAN (szeregowa magistrala komunikacyjna), interfejsem LVDS (niskonapięciowy sygnał różnicowy) oraz ze złączem CAN/zasilania, – bez modułu przetwarzania sygnału, – z elektroniką sterującą wyłącznie do adresowania pikseli, – z silnikowym mechanizmem przesuwania monitora ekranowego, <p>do zainstalowania na stałe w pojazdach silnikowych objętych działem 87(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4856	ex 8535 90 00	30	<p>Włącznik modułu półprzewodnikowego w obudowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – składający się z chipa tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT) i chipa diody na jednej lub więcej ramek wyprowadzeniowych, dla napięcia 600 V lub 1 200 V 	0 %	p/st	31.12.2020
0.7048	ex 8536 41 10	20	<p>Przełącznik fotoelektryczny (tzw. przełącznik fotowoltaiczny) składający się z diody elektroluminescencyjnej GaAlAs, izolowanego galwanicznie obwodu wejściowego z generatorem fotowoltaicznym i wyjściowym tranzystorem mocy MOSFET (jako wyłącznikiem), w obudowie z przyłączami do napięcia nieprzekraczającego 60 V i natężenia prądu nieprzekraczającego 2 A</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6180	* ex 8536 41 90	40	<p>Przełącznik mocy z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – funkcją przełączania elektromechanicznego, – prądem obciążeniowym o natężeniu 3 amperów lub większym, ale nie większym niż 16 amperów, – napięciem cewki 5 woltów lub większym, ale nie większym niż 24 wolty, – odstępem między stykami przyłączeniowymi obwodu obciążenia nie większym niż 15,6 mm 	0 %	p/st	31.12.2024
0.7049	ex 8536 41 90	50	Przełącznik fotoelektryczny (tzw. przełącznik fotowoltaiczny) składający się z diody elektroluminescencyjnej GaAlAs, izolowanego galwanicznie obwodu wejściowego z jednym lub dwoma generatorami fotowoltaicznymi i dwoma wyjściowymi tranzystorami mocy MOSFET (jako wyłącznikami), w obudowie z przyłączami, do napięcia nieprzekraczającego 60 V i natężenia prądu przekraczającego 2 A	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7052	ex 8536 49 00	40	Przełącznik fotoelektryczny (tzw. przełącznik fotowoltaiczny) składający się z dwóch diod elektroluminescencyjnych GaAlAs, dwóch izolowanych galwanicznie obwodów wejściowych z generatorem(-ami) fotowoltaicznym(-i) i czterema wyjściowymi tranzystorami mocy MOSFET (jako wyłącznikami), w obudowie z przyłączami, do napięcia przekraczającego 60 V	0 %	-	31.12.2021
0.7796	* ex 8536 49 00	50	Przełącznik: <ul style="list-style-type: none"> - o obciążalności prądowej styków 5 A lub większej, ale nie większej niż 15 A, - o napięciu znamionowym 80 V lub większym, ale nie większym niż 270 V, oraz - o wymiarach zewnętrznych 19 mm x 15,2 mm x 15,5 mm, stosowany w produkcji paneli sterowania do urządzeń gospodarstwa domowego ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5795	ex 8536 69 90	51	Złącza typu SCART, umieszczone w obudowie z tworzyw sztucznych lub metalu, z 21 pinami w 2 rzędach, stosowane w produkcji wyrobów objętych pozycjami 8521 i 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6849	ex 8536 69 90	60	Elektryczne wtyczki i gniazda o długości nie większej niż 12,7 mm lub średnicy nie większej niż 10,8 mm, do stosowania do produkcji aparatów słuchowych i procesorów mowy ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.4614	*ex 8536 69 90	82	Modułowe gniazdo wtykowe lub wtyk lokalnej sieci komputerowej, nawet w połączeniu z innymi gniazdami wtykowymi, integrujące co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> – transformator impulsowy z szerokopasmowym rdzeniem ferrytowym, – wspólną cewkę, – opornik, – kondensator, stosowane do produkcji wyrobów objętych pozycjami 8521 lub 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5028	ex 8536 69 90	84	Gniazdo wtykowe lub wtyk uniwersalnej magistrali szeregowej (USB), w postaci pojedynczej lub wielokrotnej, do podłączania innych urządzeń USB, stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8521 lub 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.5318	ex 8536 69 90	85	Gniazdo wtykowe lub wtyk, wbudowane do obudowy z tworzywa sztucznego lub metalu, z nie więcej niż 96 pinami, stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8521 lub 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.5316	ex 8536 69 90	86	Gniazda lub wtyczki typu HDMI, wbudowane do obudowy z tworzywa sztucznego lub metalu, mające 19 lub 20 pinów w 2 rzędach, stosowane do produkcji wyrobów objętych pozycjami 8521 lub 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.5181	ex 8536 70 00	10	Gniazdo, wtyk lub złącze, optyczne, stosowane do produkcji towarów objętych pozycjami 8521 lub 8528 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6864	ex 8537 10 91	50	<p>Moduł kontroli bezpieczników w obudowie z tworzywa sztucznego z mocowaniami, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gniazda z bezpiecznikami lub bez, - porty łączące, - płytkę obwodów drukowanych z wbudowanym mikroprocesorem, mikroprzetwórcami i przełącznikami, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7627	ex 8537 10 91	57	<p>Panel sterowania z programowalną pamięcią z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – co najmniej 4 sterownikami silnika krokowego, – co najmniej 4 wyjściami z tranzystorami polowymi typu MOSFET (<i>Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor</i>), – głównym procesorem, – co najmniej 3 wejściami czujników temperatury, – pracujący pod napięciem 10 V lub większym, ale nie większym niż 30 V, <p>stosowany w produkcji drukarek 3D⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7609	ex 8537 10 91	59	Elektroniczne jednostki sterujące do sterowania przenoszeniem momentu obrotowego pomiędzy osiami w pojazdach z napędem na wszystkie koła, zawierające: – płytkę obwodu drukowanego z programowalnym sterownikiem pamięci, – jednym złączem, oraz – pracujące pod napięciem 12 V	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	<p>Elektroniczne jednostki sterujące, wytwarzane zgodnie z normą IPC-A-610E klasa 2, co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o zasilaniu 208 V lub większym, ale nie większym niż 400 V (prąd zmienny), – o zasilaniu sieci logicznej 24 V (prąd stały), – z automatycznym wyłącznikiem instalacyjnym, – z głównym wyłącznikiem zasilania, – z wewnętrznymi lub zewnętrznymi złączami elektrycznymi lub kablami, – w obudowie o wymiarach 281 mm x 180 mm x 75 mm lub większych, ale nie większych niż 630 mm x 420 mm x 230 mm, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji maszyn stosowanych do recyklingu lub sortowania</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7610	ex 8537 10 91	63	Elektroniczne jednostki sterujące zdolne do sterowania automatyczną przekładnią bezstopniową do pojazdów osobowych, zawierające: – płytkę obwodu drukowanego z programowalnym sterownikiem pamięci, – metalową obudowę, – jedno złącze, oraz – pracujące pod napięciem 12 V	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7360	ex 8537 10 91	65	<p>Elektroniczna jednostka sterująca do optymalizacji wydajności silnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z programowalną pamięcią, – o napięciu 8 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, – z co najmniej jednym złączem kompozytowym, w metalowej obudowie, – nawet z metalowymi uchwytyami, <p>stosowana do produkcji pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7660	ex 8537 10 91	67	<p>Elektroniczna jednostka sterująca silnika (ECU):</p> <ul style="list-style-type: none"> - z płytą obwodu drukowanego, - o napięciu 12 V, - programowalna, - z mikroprocesorem, który może sterować, oceniać i zarządzać funkcjami serwisowymi w samochodach (wartościami wyprzedzenia wtrysku i zapłonu paliwa, natężeniem przepływu paliwa i powietrza), <p>stosowana w produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7251	ex 8537 10 91	70	<p>Urządzenie sterujące z programowalną pamięcią do napięć nieprzekraczających 1000 V, w rodzaju stosowanych do działania silników spalinowych, i/lub różnych silowników pracujących z silnikiem spalinowym, składające się co najmniej z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – obwodu drukowanego z komponentami czynnymi i biernymi, – obudowy z aluminium, oraz – wielu złącz 	0 %	p/st	31.12.2022
0.6140	ex 8537 10 98	30	<p>Mostek obwodów drukowanych do silnika, bez programowanej pamięci składający się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z jednego lub więcej niepołączonych ze sobą układów scalonych na oddzielnych ramkach wyprowadzeniowych, – również z dyskretnymi tranzystorami polowymi typu metal-tlenek-półprzewodnik (MOSFET) do sterowania silnikami prądu stałego w samochoinach, – w obudowie z tworzywa sztucznego 	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6889	ex 8537 10 98	35	<p>Elektroniczna jednostka sterująca bez pamięci, o napięciu 12 V, do systemów wymiany informacji w pojazdach (do podłączenia urządzenia audio, telefonu, urządzenia nawigacyjnego, kamery i bezprzewodowych usług samochodowych) zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 gałki obrotowe, – co najmniej 27 przycisków, – oświetlenie LED, – 2 układy scalone do odbierania i wysyłania sygnałów sterujących za pośrednictwem LIN-bus 	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6508	* ex 8537 10 98	40	<p>Elektroniczny układ kontrolny do monitorowania ciśnienia w oponach pojazdu zawierający skrzynkę z tworzywa sztucznego, z płytką obwodu drukowanego wewnątrz, z metalowym uchwytem lub bez, o :</p> <ul style="list-style-type: none"> – długości 50 mm lub większej, ale nie większej niż 120 mm, – szerokości 20 mm lub większej, ale nie większej niż 40 mm, – wysokości 30 mm lub większej, ale nie większej niż 120 mm <p>w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6507	* ex 8537 10 98	50	<p>Elektroniczny układ sterowania nadwoziem (BCM)</p> <ul style="list-style-type: none"> – zawierający skrzynkę z tworzywa sztucznego z płytą obwodu drukowanego i metalowym uchwytem, – o napięciu 9V lub większym, ale nie większym niż 16V, – umożliwiający kontrolę, ocenę i zarządzanie działaniami funkcji pomocniczych w samochodzie, co najmniej trybem pracy wycieraczek, ogrzewaniem szyb, oświetleniem kabiny, urządzeniem przypominającym o zapieciu pasów, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87 	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6520	* ex 8537 10 98	60	Wyszczególnienie Zespół elektroniczny składający się z: – mikroprocesora, – wskaźników z diod elektroluminescencyjnych (LED) lub wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD), – elektronicznych komponentów montowanych na płycie obwodów drukowanych, stosowany w produkcji do wbudowania do produktów objętych podpozycjami 8514 20 80, 8516 50 00 i 8516 60 80 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7194	ex 8537 10 98	65	<p>Dzwignia do modułu sterującego pod kierownicą:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z jednym pojedynczym lub wielopozycyjnym wyłącznikiem elektrycznym (przyciskowym, obrotowym lub innym) lub większą ich liczbą, – nawet wyposażona w płytki obwodu drukowanego i przewody elektryczne, – o napięciu 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7171	ex 8537 10 98	75	<p>Jednostka sterująca umożliwiająca dostanie się do pojazdu oraz uruchomienie go bez użycia kluczyka, z przelącznikami elektrycznymi, w obudowie z tworzywa sztucznego, o napięciu 12 V, nawet z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – anteną, – złączem, – metalowym uchwytem, <p>do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021
0.3663	ex 8537 10 98	93	Elektroniczne układy kontroli do napięcia 12 V, stosowane do produkcji systemów kontroli temperatury montowanych w pojazdach mechanicznych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Antena wewnętrzna do systemu zamknięcia drzwi samochodowych, zawierająca: <ul style="list-style-type: none"> - moduł anteny w obudowie z tworzywa sztucznego, - przewód łączący z wtyczką, - co najmniej dwa uchwyty mocujące, - nawet z płytą PCB zawierającą układy scalone, diody i tranzystory, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych pozycją CN 8703	0 %	p/st	31.12.2020
0.6397	* ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Osłony i obudowy z poliwęglanu lub akrylonitrylo-butadieno-styrenu do przełączników kierownicy, nawet pokryte z zewnątrz farbą odporną na zarysowania	0 %	p/st	31.12.2024
0.6399	* ex 8538 90 99	40	Przyciski panelu sterowniczego z poliwęglanu do przełączników kierownicy, pokryte z zewnątrz farbą odporną na zarysowania, w opakowaniach bezpośrednich o zawartości 500 sztuk lub większej	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7195	ex 8538 90 99	60	Przedni panel sterowania, w formie pudełka z tworzywa sztucznego, ze światłowodami, przełącznikami obrotowymi, przyciskowymi i guzikowymi lub innego rodzaju przełącznikami, bez jakiegokolwiek elementu elektrycznego, w rodzaju stosowanych do tablicy rozdzielczej pojazdów silnikowych objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2021
0.5953	ex 8538 90 99	95	Płyta główna z miedzi w rodzaju stosowanych jako radiator [w produkcji] modułów IGBT zawierających więcej komponentów niż chipy i diody IGBT, o napięciu 650 V lub większym, ale nie większym niż 1 200 V ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotopowielacz	0 %	-	31.12.2021
0.3959	ex 8540 71 00	20	Magnetron fal ciągłych o częstotliwości stałej 2 460 MHz, z magnesem w zestawie, z wyjściem sondy, stosowany do produkcji wyrobów objętych podpozycją 8516 50 00 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3445	ex 8540 89 00	91	<p>Wyświetlacze w formie bańki, składające się ze szklanej obudowy zamontowanej na podstawie, której wymiary nie przekraczają 300 mm × 350 mm, z wyłączeniem ramek wyprowadzających. Bańka zawiera jeden lub większą liczbę rzędów znaków lub linii ustawionych w rzędach, z których każdy znak lub linia składa się z fluorescencyjnych lub fotofluorescencyjnych elementów. Elementy te są zamieszczone na metalizowanej podstawie, która jest pokryta fluorescencyjnymi substancjami lub fotofluorescencyjnymi solami, które świecą, gdy są bombardowane elektronami</p>	0 %	-	31.12.2023
0.3443	ex 8540 89 00	92	Próżniowa fluorescencyjna bańka wyświetlacza	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7409	ex 8540 91 00	20	<p>Termiczne źródło emisji elektronów (punkt emisji) heksaborku lantanu (CAS RN 12008-21-8) lub heksaborku ceru (CAS RN 12008-02-5), w obudowie metalowej, posiadające złącza elektryczne</p> <ul style="list-style-type: none"> – z osłonami z węgla grafitowego zamontowanymi w systemie w rodzaju mini-Vogel, – z oddzielnymi pirolitycznymi blokami węgla wykorzystywanymi jako elementy grzewcze, oraz – temperaturze katody niższej niż 1800 K przy prądzie wynoszącym 1,26 A 	0 %	-	31.12.2022
0.7130	ex 8543 70 90	15	<p>Laminowana elektrodromiczna folia składająca się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z dwóch zewnętrznych warstw poliestru, – z warstwy środkowej z polimeru akrylowego i silikonu, oraz – z dwóch terminali połączeń elektrycznych 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2826	ex 8543 70 90	30	Wzmacniacz składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodzie drukowanym, zamieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023
0.7055	ex 8543 70 90	33	Wzmacniacz wielkiej częstotliwości zawierający jeden lub większą liczbę układów scalonych i chipów kondensatorowych oraz jeden lub większą liczbę zintegrowanych elementów biernych (IPD), montowanych na metalowym kołnierzu w obudowie	0 %	-	31.12.2021
0.7053	ex 8543 70 90	34	Wzmacniacz wysokiej częstotliwości z azotku galu (GaN), składający się z jednego lub większej liczby tranzystorów dyskretnych, jednego lub większej liczby dyskretnych chipów kondensatorowych nawet ze IPD (zintegrowane elementy biernie) na metalowym kołnierzu, w obudowie	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2822	ex 8543 70 90	35	Modulator częstotliwości radiowej (RF), działający w zakresie częstotliwości 43 MHz lub większej, ale nieprzekraczającej 870 MHz, zdolny do przetwarzania sygnałów VHF i UHF, składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodzie drukowanym, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023
0.2590	ex 8543 70 90	45	Pizeoelektryczny kwarcowy oscylator zegarowy o stałej częstotliwości, w zakresie częstotliwości od 1,8 MHz do 67 MHz, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023
0.3131	ex 8543 70 90	55	Obwód optyczno-elektroniczny składający się z jednej lub większej liczby diod świecących (LED), nawet wyposażony w zintegrowany obwód sterujący, i jednej fotodiody z obwodem wzmacniacza, nawet z układem scalonym bramek logicznych, lub z jednej lub większej liczby diod świecących i przynajmniej dwóch fotodiod z obwodem wzmacniacza, nawet z układem scalonym bramek logicznych lub innymi układami scalonymi, umieszczone w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.2820	ex 8543 70 90	80	Oscylator kompensowany temperaturowo, składający się z obwodu drukowanego, na którym zamontowano przynajmniej piezoelektryczny kryształ i kondensator nastawny, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023
0.2816	ex 8543 70 90	85	Generator przestrajany napięciem (VCO), inny niż oscylatory kompensowane temperaturowo, składający się z elementów aktywnych i pasywnych zamontowanych na obwodach drukowanych, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4995	ex 8543 70 90	95	<p>Moduł wyświetlania i sterowania telefonu komórkowego, składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gniazda zasilania/ gniazda wyjściowego CAN (szeregowa magistrala komunikacyjna), – portu USB (uniwersalna magistrala szeregową) i portów Audio IN/OUT, oraz – zawierający urządzenie przełączające wideo do interfejsu systemów operacyjnych smartfonów z siecią MOST (<i>Media Orientated Systems Transport</i>), <p>stosowany do produkcji pojazdów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4464	ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	<p>Kabel elastyczny izolowany z PET/PVC, o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – napięciu nie większym niż 60 V, – natężeniu prądu nie większym niż 1 A, – wytrzymałości cieplnej nie większej niż 105 °C, – pojedynczym drucie o grubości nie większej niż 0,10 mm ($\pm 0,01$ mm) i szerokości nie większej niż 0,8 mm ($\pm 0,03$ mm), – odległości między przewodami nie większej niż 0,5 mm, oraz – skoku (odległość między osiami przewodów) nie większym niż 1,25 mm 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6709	ex 8544 20 00	30	Antenowy kabel przyłączeniowy do przesyłania sygnału radiowego (AM/FM) i nawet sygnału GPS, zawierający: <ul style="list-style-type: none">- kabel koncentryczny,- dwa lub większą liczbę złączy, oraz- 3 lub większą liczbę zacisków z tworzywa sztucznego do podłączenia do tablicy rozdzielczej, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6194	ex 8544 30 00	30	<p>Wielowymiarowa wiązka przewodów, o napięciu 5V lub większym, ale nie większym niż 90 V, do pomiaru niektórych lub wszystkich z następujących wskaźników;</p> <ul style="list-style-type: none"> – prędkość podróży nie większa niż 24 km/h, – prędkość silnika nie większa niż 4 500 obrotów na minutę, – ciśnienie hydrauliczne nie większe niż 25 MPa, – masa nie większa niż 50 ton metrycznych, <p>stosowana w produkcji pojazdów objętych pozycją 8427(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7006	ex 8544 30 00	35	<p>Wiązka przewodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o napięciu roboczym 12 V, – owinięta taśmą lub w osłonie z rurki karbowanej z tworzywa sztucznego, – o 16 lub większej liczbie żył, z wszystkimi końcówkami pokrytymi cyną lub wyposażonymi w złącza, <p>stosowana do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021
0.6377	* ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	<p>Wiązka przewodów układu kierowniczego o napięciu roboczym 12 V, wyposażona w złączki po obu stronach, z co najmniej 3 uchwytnymi odciegowymi z tworzywa sztucznego do mocowania do obudowy przekładni kierownicy pojazdu silnikowego</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	<p>Czterordzeniowy kabel przyłączeniowy zawierający dwa złącza żeńskie do przesyłania cyfrowych sygnałów z systemów nawigacyjnych i systemów audio do złącza USB, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6323	* ex 8544 30 00	70	<p>Wielowymiarowa wiązka przewodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o napięciu 5 V lub większym, ale nie większym niż 90 V, – zdolna do przesyłania informacji, <p>stosowana do produkcji pojazdów objętych pozycją 8711(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.6867	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	<p>Przedłużacz o dwóch rdzeniach z dwoma złączami, zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gumowy pierścień, – metalową klamrę mocującą, <p>w rodzaju stosowanych do połączenia czujników prędkości pojazdu do produkcji pojazdów objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4980	ex 8544 42 90	10	<p>Kabel do transmisji danych o przepustowości 600 Mbit/s lub większej:</p> <ul style="list-style-type: none">– o napięciu 1,25 V (\pm 0,25V),– ze złączami zamocowanymi na jednym lub obu końcach, z których przynajmniej jedno zawiera styki o rozstawie 1 mm,– z zewnętrznym ekranowaniem, <p>stosowany wyłącznie do komunikacji pomiędzy panelem LCD, PDP lub OLED a elektronicznymi obwodami przetwarzającymi sygnał wizyjny</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7545	ex 8544 42 90	15	<p>Kabel elastyczny z ośmiu przewodów, izolowany z PVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości nie większej niż 2 100 mm, – o napięciu roboczym 5 V lub większym, ale nie większym niż 35 V, – o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 80 °C, – z nadformowanym 7-biegunowym złączem męskim DIN 270°, 6-biegunowym złączem męskim A 1101 albo 8-biegunowym złączem męskim A 1001 na jednym końcu, oraz – z co najmniej z dwoma odsłoniętymi i ocynowanymi przewodami na drugim końcu, – nawet z zamontowaną podkładką gumową z wbudowanym odciążeniem ciągu 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7538	ex 8544 42 90	25	<p>Kabel elastyczny izolowany z PVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości nie większej niż 1 800 mm, – o napięciu roboczym 5 V lub większym, ale nie większym niż 35 V, – o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 80 °C, – z nadformowanym 8-biegunowym złączem męskim MiniFit na jednym końcu, – z 6-biegunową wtyczką MiniFit albo dwoma nadformowanymi złączami AMP na drugim końcu, – z nadformowanym rezystorem wewnątrz złącza, oraz – z odlanym odciążeniem ciągu na kablu, – nawet z nadformowaną diodą wewnątrz złącza 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7544	ex 8544 42 90	35	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Kabel elastyczny z sześciu lub ośmiu przewodów, izolowany z PVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości nie większej niż 1 300 mm, – o napięciu roboczym 5 V lub większym, ale nie większym niż 35 V, – o wytrzymałości cieplnej nie większej niż 80 °C, – z nadformowanym 8-biegunowym złączem męskim MiniFit lub z nadformowanym 6-biegunowym złączem męskim DIN na jednym końcu, oraz – z nadformowaną 8-biegunową wtyczką MiniFit lub z 8-biegunowym złączem męskim MicroFit na drugim końcu 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6853	ex 8544 42 90	70	Przewody elektryczne: <ul style="list-style-type: none"> – o napięciu nie większym niż 80 V, – o długości nie większej niż 120 cm, – wyposażone w złącza, do stosowania do produkcji aparatów słuchowych, zestawów akcesoriów i procesorów mowy ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.7173	ex 8544 42 90	80	Przyłączeniowy kabel 12-przewodowy zawierający dwa złącza <ul style="list-style-type: none"> – o napięciu 5 V, – o długości nieprzekraczającej 300 mm, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.2424	*ex 8544 49 93	10	Złączka elastomerowa, z gumy lub silikonu, zawierająca jeden lub większą liczbę elementów przewodzących	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6861	ex 8544 49 93	30	Przewody elektryczne: <ul style="list-style-type: none"> - o napięciu nie większym niż 80 V, - ze stopu platynowo-irydowego, - pokryte poli(tetrafluoroetylenem), - bez złączy, do stosowania do produkcji aparatów słuchowych, implantów i procesorów mowy ⁽²⁾	0 %	m	31.12.2020
0.5002	ex 8545 90 90	20	Papier z włókna węglowego w rodzaju stosowanych do dyfuzji warstw gazu w elektrodach ogniwi paliwowych	0 %	-	31.12.2020
0.5183	ex 8548 10 29	10	Zużyte akumulatory elektryczne litowo-jonowe lub niklowo-metalowo-wodorkowe	0 %	-	31.12.2023
0.3144	ex 8548 90 90	41	Zespół składający się z rezonatora działającego w zakresie częstotliwości 1,8 MHz lub większej, ale nie większej niż 40 MHz oraz kondensatora, umieszczony w obudowie	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3193	ex 8548 90 90	43	Kontaktowy czujnik obrazu	0 %	p/st	31.12.2023
0.3763	ex 8548 90 90	48	Zespół optyczny, składający się przynajmniej z: <ul style="list-style-type: none"> – diody laserowej oraz fotodiody, działający na typowej długości fali 635 nm lub większej, ale nie większej niż 815 nm, – soczewki optycznej, – zintegrowanej płytki fotodetektora rejestrującego (ang. „<i>Recording Photodetector Integrated Circuit</i>”, PDIC), – siłownika ustawiania ostrości i śledzenia 	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3965	ex 8548 90 90	65	<p>Moduły LCD,</p> <ul style="list-style-type: none"> – składające się wyłącznie z jednej lub większej liczby komórek TFT między warstwami ze szkła lub tworzywa sztucznego, – zawierające urządzenia ekranów dotykowych (touch screen), – z jedną lub większą liczbą płytek obwodów drukowanych jedynie z elektroniką sterującą do adresacji pikseli, – z zespołem podświetlania lub bez, oraz – z inwerterami lub bez 	0 %	p/st	31.12.2023
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	<p>Pokrywa z tworzywa sztucznego do wypełnienia przestrzeni pomiędzy światłami przeciwmgielnymi i zderzakiem, nawet z warstwą chromu, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87(2)</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6513	* ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Napędzana silnikiem jednostka uruchamiająca hamulec – o wartości znamionowej 13,5 V ($\pm 0,5V$), oraz – mechanizm śruby z nakrętką kulkową do kontroli ciśnienia płynu hamulcowego w pompie głównej, do stosowania do produkcji silnikowych pojazdów elektrycznych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6590	* ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Korpus hamulca tarczowego w rodzaju hamulca postojowego BIR („ <i>Ball in Ramp</i> ”) lub EPB („ <i>Electronic Parking Brake</i> ”) lub wyłącznie z funkcją hydrauliczną, zawierający otwory funkcyjne i montażowe oraz rowki prowadzące, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4999	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	50 10	Hamulec postojowy typu bębnowego: – działający z tarczą hamulca głównego, – o średnicy 170 mm lub większej, ale nie większej niż 195 mm, stosowany do produkcji pojazdów silnikowych ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.6502	* ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Organiczne klocki hamulcowe niezawierające azbestu, w których materiał cierny jest zamocowany do tyłu płyty ze stali taśmowej, stosowane w produkcji towarów objętych działem 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Uchwyt zaciskacza hamulcowego z żeliwa ciągliwego w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatyczna hydrodynamiczna skrzynia biegów – z hydraulicznym przemiennikiem momentu obrotowego, – bez skrzyni przekładniowej i przegubu Cardana, – nawet z przednim mechanizmem różnicowym, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87(2)	0 %	p/st	31.12.2020
0.7253	ex 8708 40 20	30	Automatyczna skrzynia biegów z hydraulicznym przemiennikiem momentu obrotowego, z: – co najmniej ośmioma biegami, – momentem obrotowym silnika 300 Nm lub większym, oraz – montowana poprzecznie lub podłużnie, stosowana do produkcji pojazdów silnikowych objętych pozycją 8703(2)	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7011	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	<p>Zespół skrzyni biegów z jednym lub dwoma wejściami i co najmniej trzema wyjściami w obudowie aluminiowej o łącznych wymiarach (z pominięciem wałów) nie większych niż 455 mm (szerokość) x 462 mm (wysokość) i 680 mm (długość), wyposażony co najmniej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jeden zewnętrzny wielowypustowy wał wyjściowy, – obrotowy przełącznik do wskazania położenia przekładni, – możliwość dołączenia mechanizmu różnicowego, stosowany do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych⁽²⁾ 	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7383	* ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	<p>Zespół przekładni, który zawiera wewnątrz 3 inne wały napędowe oraz posiada obrotowy przełącznik do zmiany pozycji, składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpusu z odlewu z aluminium, - mechanizmu różnicowego, - 2 silników elektrycznych i przekładni zębatach, o wymiarach: <ul style="list-style-type: none"> - szerokości 280 mm lub większej, ale nie większej niż 470 mm, - wysokości 350 mm lub większej, ale nie większej niż 595 mm, - długości 410 mm lub większej, ale nie większej niż 690 mm, <p>do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7655	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	<p>Automatyczny zespół przekładni z obrotowym selektorem biegów z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obudową z odlewu aluminiowego, - mechanizmem różnicowym, - 9 biegami automatycznymi, - systemem zmiany biegów z elektronicznym wyborem zakresu, <p>o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokości 330 mm lub większej, ale nie większej niż 420 mm, - wysokości 380 mm lub większej, ale nie większej niż 450 mm, - długości 580 mm lub większą ale nie większą niż 690 mm, <p>stosowany w produkcji pojazdów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	<p>Wał napędowy w tworzywie sztucznym wzmocnionym włóknem węglowym, jednolity, bez jakiegokolwiek przegubu pośrodku:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o długości 1 m lub większej, ale nie większej niż 2 m, – o masie 6 kg lub większej, ale nie większej niż 9 kg 	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7014	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	<p>Przekładnia z pojedynczym wejściem i podwójnym wyjściem w obudowie odlewanej z aluminium, o całkowitych wymiarach nieprzekraczających 148 mm (± 1 mm) x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm), zawierająca co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dwa elektromagnetyczne sprzęgła jednokierunkowe w jednej obudowie, działające w obu kierunkach, – wał wejściowy o średnicy zewnętrznej 24 mm (± 1 mm), zakończony wypustem o 22 zębach, – współosiowe złącze wyjściowe o średnicy wewnętrznej 22 mm lub większej, ale nie większej niż 30 mm, zakończone wypustem o 22 zębach lub większej ich liczbie, ale nie więcej niż o 28 zębach, <p>stosowana do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	<p>Łożysko z podwójnym kołnierzem III generacji, dla pojazdów silnikowych,</p> <p>– z dwurzędowym łożyskiem kulkowym,</p> <p>– nawet z pierścieniem impulsowym (enkoder),</p> <p>– nawet z czujnikiem układu przeciwblokującego (ABS),</p> <p>– nawet z zamontowanymi śrubami,</p> <p>stosowane do produkcji towarów objętych działem 87(2)</p>	0 %	-	31.12.2022
0.7581	* ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 15 45 65	<p>Skrzynia rozdzielcza samochodowa, o pojedynczym wejściu, podwójnym wyjściu, do rozdzielania momentu obrotowego między przednią i tylną osią, w obudowie z aluminium, o wymiarach nie większych niż 565 mm x 570 mm x 510 mm, składająca się z co najmniej:</p> <p>– siłownika, oraz</p> <p>– wewnętrznej przekładni łańcuchowej</p>	0 %	-	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7692	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	<p>Stalowy wał pośredni łączący przekładnię z półosią o: – długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 650 mm, – zakończony wielowypustem z obu stron, – nawet z włoczonym łożyskiem w osłonie, – nawet z uchwytem, stosowany w produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	<p>Obudowa trójramiennego wewnętrznego przegubu półosi do przekazywania momentu obrotowego z silnika i przekładni do kół pojazdów silnikowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o zewnętrznej średnicy 67,0 mm lub większej, ale nie większej niż 84,5 mm, – o 3 skalibrowanych na zimno bieżniach o średnicy 29,90 mm lub większej, ale nie większej niż 36,60 mm, – o średnicy uszczelnienia 34,0 mm lub większej, ale nie większej niż 41,0 mm, bez kąta wzniosu, – z wielowypustem o 21 zębach lub większej ich liczbie, ale nie większej niż 35, – o średnicy gniazda łożyska 25,0 mm lub większej, ale nie większej niż 30,0 mm z kanałami olejowymi lub bez 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7640	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	<p>Zespół przegubu zewnętrznego do przekazywania momentu obrotowego z silnika i przekładni do kół pojazdów silnikowych, składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierścienia wewnętrznego z 6 bieżniami do toczenia kulek łożyska o średnicy 15,0 mm lub większej, ale nie większej niż 20,0 mm, - pierścienia zewnętrznego z 6 bieżniami do toczenia 6 kulek łożyska, wykonanego ze stali o zawartości węgla 0,45 % lub większej, ale nie większej niż 0,58 %, z gwintem i wielowypustem o 26 zębach lub większej ich liczbie, ale nie większej niż 38, - sferycznego koszyka utrzymującego kulki łożyska w bieżniach zewnętrznego i wewnętrznego pierścienia we właściwym położeniu kątowym wykonanego z materiału odpowiedniego do nawęglania o zawartości węgla 0,14 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,25 %, oraz 	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
			<p>– komory smarowej, zdolny do pracy przy stałej prędkości przy zmiennym kącie łamania przegubu nie większym niż 50 stopni</p>			
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	<p>Izolator rozprórki górnej</p> <p>– z metalowym uchwytem zawierającym trzy śruby mocujące, – z gumowym zderzakiem, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.6705	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	<p>Tyłna belka podwozia z ochronną warstwą z tworzywa sztucznego wyposażona w dwa metalowe przeguby z gumowymi tulejami, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.6704	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	<p>Tyłna belka podwozia wyposażona w przegub kulowy i przegub z gumową tuleją, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.7164	ex 8708 80 99	10	<p>Stabilizator do osi przedniej wyposażony w przegub kulowy na obu końcach, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7607	* ex 8708 80 99	20	<p>Aluminiowy drążek wahacza o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wysokości 50 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm, – szerokości 10 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm, – długości 100 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm, – masie 1 000 g lub większej, ale nie większej niż 3 000 g, <p>wyposażony w co najmniej dwie tuleje wykonane ze stopu aluminium o następujących właściwościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wytrzymałości na rozciąganie 200 mPa lub większej, – wytrzymałości 19 kN lub większej, – sztywności 5 kN/mm lub większej, ale nie większej niż 9 kN/mm, – częstotliwości 400 Hz lub większej, ale nie większej niż 600 Hz 	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6509	* ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aluminiowa chłodnica typu żebrowego na sprężone powietrze w rodzaju stosowanych do produkcji pojazdów objętych działem 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Zbiornik powietrza na wlocie lub wylocie, ze stopów aluminium, wyprodukowany zgodnie z normą EN AC 42100: <ul style="list-style-type: none"> – zawierający płaski element uszczelniający o średnicy nie większej niż 0,1 mm, – o dopuszczalnej ilości cząstek 0,3 mg na jeden zbiornik, – o odległości między porami 2 mm lub więcej, – o średnicy porów nie większej niż 0,4 mm, oraz – o nie więcej niż 3 porach większych niż 0,2 mm, w rodzaju stosowanych w wymiennikach ciepła do samochodowych układów chłodzenia	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7231	ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Zespół do dostarczania sprężonego powietrza, nawet z rezonatorem, składający się co najmniej z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jednej rury z litego aluminium, nawet z uchwytem mocującym, – jednego giętkiego przewodu gumowego, oraz – jednej metalowej kłamy, <p>stosowany do produkcji towarów objętych działem 87(2)</p>	0 %	-	31.12.2022
0.7665	ex 8708 92 99	10	<p>Wkładka wewnętrzna układu wydechowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o grubości ścianki 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, – wykonana z arkuszy lub zwoju blachy ze stali nierdzewnej klasy 1.4310 i 1.4301 zgodnie z normą EN 10088, – nawet z otworami montażowymi, <p>stosowana w produkcji układów wydechowych do samochodów(2)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7664	ex 8708 92 99	20	<p>Rura do odprowadzania spalin z silnika spalinowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o średnicy 40 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm, – o długości 90 mm lub większej, ale nie większej niż 410 mm, – o grubości ścianki 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, – ze stali nierdzewnej, <p>stosowana w produkcji układów wydechowych do samochodów⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7696	ex 8708 92 99	30	<p>Tylna osłona układu wydechowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o grubości ścianki 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm, – wykonana ze stali nierdzewnej klasy 1.4310 i 1.4301 zgodnie z normą EN 10088, – nawet z wkładką wewnętrzną, – nawet z obróbką powierzchniową, <p>stosowana w produkcji układów wydechowych do samochodów⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7008	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	<p>Mechanicznie sterowane sprzęgło z pasem elastomerowym pracujące w suchym środowisku w skrzyni biegów CVT (bezzstopniowa skrzynia biegów):</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeznaczone do przykręcenia do wielowypustowego wału o średnicy zewnętrznej 23 mm, – o łącznej średnicy zewnętrznej nie większej niż 266 mm (+/-1 mm), – składające się z 2 kół ze stożkowymi powierzchniami krążków linowych, – o zbieżności 13 stopni każdy, – z główną sprężyną naciskową stosowaną do przeciwdziałania przemieszczeniu pomiędzy rowkami, oraz – zawierające krzywki lub sprężyny do utrzymywania prawidłowego naprężenia pasa, do stosowania w produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych⁽²⁾ 	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7007	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Mechanicznie sterowane sprzęgło odśrodkowe z pasem elastomerowym pracujące w suchym środowisku w skrzyni biegów CVT (bezzostopniowa skrzynia biegów), wyposażone w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elementy, które aktywują sprzęgło przy danym ruchu obrotowym i w ten sposób generują siłę odśrodkową, – wał zakończony stożkiem o zbieżności 5 stopni lub większej, ale nie większej niż 6 stopni, – 3 ciężarki, oraz – 1 sprężynę naciskową, <p>stosowane do produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021
0.6526	* ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	<p>Drażek przekładni kierowniczej w aluminiowej osłonie z homokinetycznymi przegubami w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Wyszczególnienie Nadmuchiwana poduszka bezpieczeństwa z włókien poliamidu o dużej wytrzymałości: – szyta, – złożona w formie trójwymiarowego opakowania, utrwalonego za pomocą formowania termicznego	0 %	p/st	31.12.2020
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Wyszczególnienie Nadmuchiwana poduszka bezpieczeństwa z włókien poliamidu o dużej wytrzymałości: – szyta, – złożona, – z trójwymiarowym wiązaniem silikonowym służącym do formowania kształtu poduszki powietrznej i uszczelniania poduszki powietrznej uzależnionego od jej obciążenia, – odpowiednia do technologii napęnlania zimnym powietrzem	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7009	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	<p>Sześciowarstwowy złożony zbiornik paliwa zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wlew, – flansze do mocowania pompy, – zawór odpowietrzający z zabezpieczeniem przeciw wyciekowi podczas dachowania umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika, oraz – otwory gwintowane umożliwiające montaż flanszy pompy, <p>do stosowania w produkcji pojazdów terenowych lub użytkowych pojazdów wielozadaniowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2021
0.7444	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	<p>Sterownik powietrza z tworzywa sztucznego do kierowania przepływem powietrza do nawierzchni chłodnicy międzystopniowej, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.7168	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	<p>Uchwyt przedniej chłodnicy lub chłodnicy międzystopniowej, nawet z poduszkami gumowymi, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7174	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Wspornik z żeliwa lub stali, z otworami montażowymi, nawet z nakrętkami mocującymi, do połączenia skrzyni biegów z nadwoziem samochodu, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
0.7282	ex 8708 99 97	85	Galwanizowane wewnętrzne lub zewnętrzne części składające się z: – kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS), nawet zmieszanego z poliwęglanem, – warstw miedzi, niklu i chromu, stosowane do produkcji części pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6686	ex 8714 10 90	10	<p>Rury wewnętrzne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ze stali węglowej SAE 1541, – z twardą powłoką z chromu o grubości 20 µm (± 15 µm/- 5 µm), – o grubości ścianki 1,45 mm lub większej, ale nie większej niż 1,5 mm, – o wydłużeniu przy zerwaniu 15 %, – perforowane, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji widelców motocykli</p>	0 %	p/st	31.12.2020
0.6848	ex 8714 10 90	20	Chłodnice, w rodzaju stosowanych w motocyklach do zamontowania mocowań ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7003	ex 8714 10 90	50	<p>Cylindry amortyzatorów</p> <ul style="list-style-type: none"> – ze stopu aluminium 7050-t73, – anodyzowane na wewnętrznej powierzchni, – o średniej chropowatości (Ra) powierzchni wewnętrznej nie większej niż 0,4, oraz – o maksymalnej wysokości chropowatości (Rz) powierzchni wewnętrznej nie większej niż 4,0 	0 %	-	31.12.2021
0.6172	* ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Widelce przednie, z wyjątkiem sztywnych (nieteleskopowych) widelców przednich wykonanych całkowicie ze stali, do stosowania w produkcji rowerów ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6879	* ex 8714 96 10	10	Pedały, do stosowania w produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7421	* ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Kierownice rowerowe: – nawet ze zintegrowanym wspornikiem, – wykonane albo z włókien węglowych i żywicy syntetycznej, albo z aluminium, stosowane do produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7710	* ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Przerzutki, składające się z: – przerzutki tylnej i artykułów montażowych, – z przerzutką przednią lub bez, stosowane do produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6878	* ex 8714 99 90	30	Sztyce rowerowe, do stosowania w produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7708	* ex 8714 99 90	40	Wspornik do kierownic rowerowych, stosowany do produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3191	ex 9001 10 90	10	Urządzenie do odwracania obrazu wykonane z zespołu włókien optycznych	0 %	-	31.12.2023
0.5358	ex 9001 10 90	30	Polimerowe włókno optyczne: – z rdzeniem z polimetakrylanu metylu, – z powłoką z fluorowanego polimeru, – o średnicy nie większej niż 3,0 mm, oraz – o długości większej niż 150 m, w rodzaju stosowanych w produkcji polimerowych kabli światłowodowych	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7101	ex 9001 10 90 ex 9001 90 00	40 18	<p>Płytki z włókien optycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – niepowlekane i niemalowane, – o długości 30 mm lub większej, ale nie większej niż 234,5 mm, – o szerokości 7 mm lub większej, ale nie większej niż 28 mm, oraz – wysokości 0,5 mm lub większej, ale nie większej niż 3 mm, <p>w rodzaju stosowanych w stomatologicznych systemach RTG</p>	0 %	-	31.12.2021
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Nieprzycięte soczewki korekcyjne ze szkła organicznego, obrobione z obu stron, do powlekania, barwienia, obróbki, montażu lub jakiegokolwiek innego istotnego procesu, stosowane do produkcji szkieł korekcyjnych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6401	ex 9001 50 80	30	Okragłe nieprzycięte, organiczne półwyroby soczewek korekcyjnych do okularów, obrobione z jednej strony, w rodzaju stosowanych do produkcji gotowych soczewek do okularów	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupelniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3139	ex 9001 90 00	35	Ekran projekcji odwróconej składający się z dwuwypukłej płyty z tworzywa sztucznego	0 %	p/st	31.12.2023
0.3141	ex 9001 90 00	45	Pręt z neodymu-domieszkowego YAG (itrowo-glinowy granat), polerowany na obu końcach	0 %	p/st	31.12.2023
0.4197	ex 9001 90 00	55	Optyczne, rozpraszające, odbijające lub pryzmatyczne arkusze, niezadrukowane płyty rozpraszające, nawet posiadające właściwości polaryzujące, odpowiednio przycięte	0 %	-	31.12.2023
0.4179	ex 9001 90 00	70	Folia z poli(tereftalanu etylenu) o grubości mniejszej niż 300 µm zgodnie z ASTM D2103, posiadająca z jednej strony pryzmaty z żywic akrylowych z kątem pryzmatu 90° i o nachyleniu pryzmatu 50 µm	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.4883	ex 9001 90 00	85	Panel LGP wykonany z poli(metakrylanu metylu), – nawet pocięty, – nawet zadrukowany, do stosowania w produkcji zespołu podświetlania do płaskoekranowych odbiorników telewizyjnych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6909	ex 9002 11 00	15	<p>Soczewki obiektywów na podzerwień z mechaniczną regulacją ostrości,</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykorzystujące fale długości 3 μm lub większej, ale nie większej niż 5 μm, – zapewniające wyraźny obraz od 50 m do nieskończoności, – z polami obszaru widzenia wielkości 3° x 2,25° i 9° x 6,75°, – o masie nie większej niż 230 g, – o długości nie większej niż 88 mm, – o średnicy nie większej niż 46 mm, – atermizowane, <p>do stosowania w produkcji termicznych kamer obrazowych, lornetek na podzerwień, celowników broni⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7590	ex 9002 11 00	18	<p>Zestaw obiektywów składający się z obudowy w kształcie cylindrycznym wykonanej z metalu lub tworzywa sztucznego i elementów optycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o maksymalnym poziomym polu widzenia 120 °, – o maksymalnym przekątnym polu widzenia 92 °, – o maksymalnej ogniskowej soczewki 7,50 mm, – o maksymalnym otworze względnym F/2,90, – o maksymalnej średnicy 22 mm, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji kamer samochodowych z matrycą CMOS (<i>Complementary metal-oxide-semiconductor</i>)</p>	0 %	-	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5692	* ex 9002 11 00	20	<p>Soczewki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o wymiarach nie większych niż 95 mm x 55 mm x 50 mm, - o rozdzielczości 160 linii/mm lub większej, oraz - o 18-krotnym współczynniku powiększenia, <p>w rodzaju stosowanych do produkcji wizualizerów lub aparatów fotograficznych z funkcją „live image”</p>	0 %	-	31.12.2022
0.7102	ex 9002 11 00	25	<p>Zespół optyczny na podzerywien składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soczewki z monokryształu krzemu o średnicy 84 mm ($\pm 0,1$ mm), oraz - soczewki z monokryształu germanu o średnicy 62 mm ($\pm 0,05$ mm), <p>zamontowanych na mechanicznie obrabionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7107	ex 9002 11 00	35	<p>Zespół optyczny na podczerwień składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – soczewki krzemowej o średnicy 29 mm ($\pm 0,05$ mm), oraz – soczewki z monokryształu fluorku wapnia o średnicy 26 mm ($\pm 0,05$ mm), <p>zamontowanych na mechanicznie obrabionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych</p>	0 %	-	31.12.2021
0.7103	ex 9002 11 00	45	<p>Zespół optyczny na podczerwień</p> <ul style="list-style-type: none"> – z soczewkami wykonanymi z materiałów krzemowych, germanium lub szkła chalcogenidowego o średnicy nie większej niż 62 mm ($\pm 0,05$ mm), – zamontowany lub niezamontowany na mechanicznie obrabionej podstawie ze stopu aluminium, <p>w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych lub kamerach sieciowych IP</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3177	ex 9002 11 00	50	<p>Układ soczewek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o ogniskowej 25 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm, - składający się z soczewek ze szkła lub z tworzyw sztucznych, o średnicy 60 mm lub większej, ale nie większej niż 190 mm 	0 %	-	31.12.2023
0.7104	ex 9002 11 00	55	<p>Zespół optyczny na podzerywień składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soczewki germanowej o średnicy 11 mm ($\pm 0,05$ mm), - soczewki z monokryształu fluorku wapnia o średnicy 14 mm ($\pm 0,05$ mm), oraz - soczewki krzemowej o średnicy 17 mm ($\pm 0,05$ mm), <p>zamontowanych na mechanicznie obrabionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7105	ex 9002 11 00	65	<p>Wyszczególnienie</p> <p>Zespół optyczny na podczerwień:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z soczewką krzemową o średnicy 26 mm ($\pm 0,1$ mm), – zamontowany na mechanicznie obrabionej podstawie ze stopu aluminium, <p>w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych</p>	0 %	-	31.12.2021
0.7106	ex 9002 11 00	75	<p>Zespół optyczny na podczerwień składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – soczewki germanowej o średnicy 19 mm ($\pm 0,05$ mm), – soczewki z monokryształu fluorku wapnia o średnicy 18 mm ($\pm 0,05$ mm), – soczewki germanowej o średnicy 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm), <p>zamontowanych na mechanicznie obrabionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych</p>	0 %	-	31.12.2021

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6572	* ex 9002 11 00	85	<p>Zespół obiektywu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – o poziomym polu widzenia w zakresie 20 ° lub większym, ale nie większym niż 200 °, – o długości ogniskowej 1,16 mm lub większej, ale nie większej niż 20 mm, – o otworze względnym F/1,2 lub większym, ale nie większym niż F/4, oraz – o średnicy 5 mm lub większej, ale nie większej niż 40 mm, <p>stosowany do produkcji kamer samochodowych z matrycą CMOS lub kamer sieciowych IP(2)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.3140	ex 9002 90 00	30	<p>Układ optyczny składający się z 1 lub 2 rzędów włókien optycznych w postaci soczewek i o średnicy 0,85 mm lub większej, ale nie większej niż 1,15 mm, umieszczony pomiędzy 2 płytkami z tworzywa sztucznego</p>	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.5807	ex 9002 90 00	40	Oprawione soczewki wykonane z przepuszczającego promieniowanie podczerwone szkła chalcogenidowego lub z połączenia szkła chalcogenidowego przepuszczającego promieniowanie podczerwone z innym materiałem do soczewek	0 %	p/st	31.12.2022
0.5955	ex 9025 80 40	30	Elektroniczny barometryczny półprzewodnikowy czujnik ciśnieniowy w obudowie, głównie złożony z: <ul style="list-style-type: none"> – połączenia jednego lub większej liczby monolitycznych układów scalonych specjalizowanych (ASIC), oraz – przynajmniej jednego lub większej liczby mikroelektromechanicznych czujników (MEMS) wyprodukowanych w technologii półprzewodnikowej, z componentami mechanicznymi rozmieszczonymi w strukturach trójwymiarowych na materiale półprzewodnikowym 	0 %	p/st	31.12.2023

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6288	* ex 9025 80 40	50	<p>Elektroniczny półprzewodnikowy czujnik do pomiaru co najmniej dwóch następujących wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ciśnienia atmosferycznego, temperatury (również na potrzeby kompensacji temperatury), wilgotności lub lotnych związków organicznych, <p>w obudowie odpowiadniej do w pełni automatycznego uzbrajania obwodów drukowanych lub technologii Bare Die, składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jednego lub większej liczby monolitycznych układów scalonych specjalnego przeznaczenia (ASIC), – jednego lub większej liczby mikromechanicznych elementów czujników (MEMS) z mechanicznymi komponentami w trójwymiarowych strukturach na materiale półprzewodnikowym wykonanych w technologii półprzewodnikowej, <p>w rodzaju stosowanych do montowania w towarach objętych działami 84-90 oraz 95</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupetniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6527	* ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	<p>Wielofunkcyjna deska rozdzielcza z mikroprocesorową tablicą sterującą, nawet z silnikami krokowymi, z wskaźnikami LED pokazującymi co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prędkość, – obroty silnika, – temperaturę silnika, – poziom paliwa, <p>umożliwiająca komunikację przy pomocy protokołów transmisji CAN-BUS oraz/tub K-LINE, w rodzaju stosowanych w produkcji towarów objętych działem 87</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.3292	ex 9032 89 00	30	Sterownik elektroniczny elektrycznego układu wspomagania kierownicy (sterownik EPS)	0 %	p/st	31.12.2023
0.4253	ex 9032 89 00	40	Cyfrowy sterownik zaworów do sterowania przepływem cieczy i gazów	0 %	p/st	31.12.2022

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.7004	ex 9032 89 00	50	<p>Panel do regulowania i kontrolowania przepływu gazu, działający w technologii plazmowej, zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> – elektroniczny regulator przepływu masy, odpowiedni do odbierania i wysyłania sygnałów analogowych i cyfrowych, – cztery przetworniki ciśnienia, – dwa lub większą liczbę zaworów ciśnieniowych, – złącza elektryczne, oraz – kilka złączy do linii gazowych, – odpowiednie do spawania plazmowego <i>in situ</i> lub do procesów aktywujących spawanie wieloczęstościowe 	0 %	-	31.12.2021
0.5025	ex 9401 90 80	10	Dysk zapadkowy w rodzaju stosowanych do produkcji odchylanych foteli do pojazdów	0 %	p/st	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.6715	ex 9401 90 80	60	Część zewnętrzna zagłówka z perforowanej skóry bydlęcej, podszyta włókniną laminowaną wzmocnioną gazą i bez wyściółki piankowej, po obróbce (szycie skóry i haft), wykorzystywana do produkcji foteli w pojazdach silnikowych	0 %	-	31.12.2020
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Miniaturowe modele wagoników kolejki linowej z tworzywa sztucznego nawet z silnikiem do kopiowania ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.6950	ex 9607 20 10	10	Suwaki, wąska taśma z wmontowanymi ząbkami zamka błyskawicznego, wsuwki/kasetki oraz inne części zamków błyskawicznych, z metali nieszlachetnych, stosowane do produkcji zamków błyskawicznych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6949	ex 9607 20 90	10	Wąskie paski z wmontowanymi cząstkami z tworzywa sztucznego stosowane do produkcji zamków błyskawicznych ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020

Numer seryjny	Kod CN	TARIC	Wyszczególnienie	Stawka cła autonomicznego	Uzupełniająca jednostka miary	Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu
0.3286	ex 9608 91 00	10	Końcówki długopisów z kanałem wewnętrznym, niewiókniste, z tworzywa sztucznego	0 %	-	31.12.2023
0.3289	ex 9608 91 00	20	Końcówki filcowe i inne porowate końcówki do markerów, bez wewnętrznego kanału	0 %	-	31.12.2023
0.2737	ex 9612 10 10	10	Wstęgi z tworzywa sztucznego z segmentami różnych kolorów, zapewniające wnikanie barwników pod wpływem ciepła do nośnika (tzw. metoda sublimacyjna)	0 %	-	31.12.2023

- (1) Zawieszenie opłat celnych nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy procedurę realizują przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne.
- (2) Zawieszenie cel podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
- (3) Zawieszeniu podlegają jedynie cła *ad valorem*. Cła specyficzne stosuje się bez zmian.

- (4) Nadzór przywozu towarów objętych niniejszym zawieszeniem cel ustanawia się zgodnie z procedurą określoną w art. 55 i 56 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczególne zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
- (5) Numer CUS (*Customs Union and Statistics*) jest nadawany każdej pozycji (produktowi) w Europejskim spisie celnym substancji chemicznych (ECICS). ECICS to narzędzie do gromadzenia informacji, którym zarządza Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej w Komisji Europejskiej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm
- * Nowo wprowadzony środek lub środek, którego warunki zostały zmienione. W przypadku gdy wskazano więcej niż jeden kod CN jako objęty zakresem środka, gwiazdka dotyczy całego środka.
-

ISSN 1977-0766 (wydanie elektroniczne)
ISSN 1725-5139 (wydanie papierowe)



Urząd Publikacji Unii Europejskiej
2985 Luksemburg
LUKSEMBURG

PL