

## II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

## ROZPORZĄDZENIA

## ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/966

z dnia 15 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w celu uwzględnienia zmian przyjętych na 19. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi <sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 reguluje handel gatunkami zwierząt i roślin wymienionymi w załączniku do tego rozporządzenia. Gatunki wymienione w tym załączniku obejmują gatunki wymienione w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) („konwencja”), jak również gatunki, których stan ochrony wymaga, by handel nimi z Unii, do Unii i wewnątrz Unii był regulowany lub monitorowany.
- (2) Podczas 19. posiedzenia Konferencji Stron konwencji, które odbyło się w Panamie (Panama) w dniach od 14 do 25 listopada 2022 r. (COP 19), wprowadzono pewne zmiany w załącznikach do konwencji. Zmiany te należy uwzględnić w rozporządzeniu (WE) nr 338/97.
- (3) Następujące taksomy zostały włączone do załącznika I do konwencji i powinny zostać ujęte w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Tiliqua adelaidensis*, *Kinosternon cora* i *Kinosternon vogti*.
- (4) Następujące gatunki zostały przeniesione z załącznika II do załącznika I do konwencji i powinny zostać skreślone z załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 i włączone do załącznika A do tego rozporządzenia: *Pycnonotus zeylanicus* (z opóźnionym wejściem w życie), *Batagur kachuga*, *Cuora galbinifrons*, *Nilsonia leithii*.
- (5) Następujące taksomy zostały przeniesione z załącznika I do załącznika II do konwencji i powinny zostać skreślone z załącznika A do rozporządzenia (WE) nr 338/97 i włączone do załącznika B do tego rozporządzenia: *Ceratotherium simum simum* (populacja Namibii, z adnotacją), *Cynomys mexicanus*, *Branta canadensis leucopareia*, *Phoebastria albatrus*, *Caiman latirostris* (populacja Brazylii, z adnotacją), *Crocodylus porosus* (populacja Palawanu, Filipiny, z adnotacją). *Chilabothrus inornatus*, przeniesiony z załącznika I do załącznika II do konwencji i który powinien zostać skreślony z załącznika A do rozporządzenia (WE) nr 338/97, jest obecnie włączony do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 w ramach wpisu dotyczącego *Boidae* spp.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

- (6) Następujące rodziny, rodzaje i gatunki zostały włączone do załącznika II do konwencji i powinny zostać włączone do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Copsychus malabaricus*, *Physignathus cocincinus*, *Cyrtodactylus jeyiporensis*, *Tarentola chazaliae*, *Phrynosoma* spp., *Chelus fimbriatus* (obejmuje *Chelus orinocensis*), *Macrochelys temminckii*, *Chelydra serpentina*, *Graptemys barbouri*, *Graptemys ernsti*, *Graptemys gibbonsi*, *Graptemys pearlensis*, *Graptemys pulchra*, *Rhinoclemmys* spp., *Claudius angustatus*, *Kinosternon* spp. (z wyjątkiem gatunków w załączniku A), *Staurotypus salvinii*, *Staurotypus triporcatus*, *Sternotherus* spp., *Apalone* spp. (z wyjątkiem podgatunków w załączniku A), *Centrolenidae* spp., *Agalychnis lemur* (z adnotacją), *Laotriton laoensis* (z adnotacją), *Carcharhinidae* spp. (z opóźnionym wejściem w życie), *Sphyrnidae* spp., *Potamotrygon albimaculata*, *Potamotrygon henlei*, *Potamotrygon jabuti*, *Potamotrygon leopoldi*, *Potamotrygon marquesi*, *Potamotrygon signata*, *Potamotrygon wallacei*, *Rhinobatidae* spp., *Hypancistrus zebra* (z adnotacją), *Thelenota* spp. (z opóźnionym wejściem w życie), *Handroanthus* spp. (z adnotacją i opóźnionym wejściem w życie), *Roseodendron* spp. (z adnotacją i opóźnionym wejściem w życie), *Tabebuia* spp. (z adnotacją i opóźnionym wejściem w życie), *Rhodiola* spp. (z adnotacją), *Afelia* spp. (populacje Afryki, z adnotacją), *Dipteryx* spp. (z adnotacją i opóźnionym wejściem w życie), *Pterocarpus* spp. (populacje Afryki, z adnotacją), *Khaya* spp. (populacje Afryki, z adnotacją).
- (7) Następujące rodzaje i gatunki, które były dotychczas wymienione w załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 338/97, powinny zostać skreślone z tego załącznika w związku z ich włączeniem do załącznika II do konwencji podczas COP 19: *Physignathus cocincinus*, *Laotriton laoensis*, *Handroanthus* spp. (z opóźnionym wejściem w życie), *Tabebuia* spp. (z opóźnionym wejściem w życie), *Roseodendron* spp. (z opóźnionym wejściem w życie), *Rhodiola* spp. i *Khaya* spp.
- (8) Podczas COP 19 zmieniono sekcję załączników dotyczącą interpretacji oraz przyjęto lub zmieniono szereg adnotacji dotyczących niektórych taksonów znajdujących się w tych załącznikach, co należy uwzględnić w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (9) W szczególności w załącznikach do konwencji zawarto następujące adnotacje:
- adnotację dotyczącą *Ceratotherium simum simum* (populacja Namibii);
  - adnotację dotyczącą *Caiman latirostris* (populacja Brazylii);
  - adnotację dotyczącą *Crocodylus porosus* (populacja Palawanu, Filipiny);
  - adnotację dotyczącą *Agalychnis lemur*;
  - adnotację dotyczącą *Laotriton laoensis*;
  - adnotację dotyczącą *Hypancistrus zebra*;
  - adnotację #17 dotyczącą *Handroanthus* spp., *Roseodendron* spp. i *Tabebuia* spp.;
  - adnotację #2 dotyczącą *Rhodiola* spp.;
  - adnotację #17 dotyczącą *Afelia* spp. (populacje Afryki);
  - adnotację #17 dotyczącą *Dipteryx* spp.;
  - adnotację #17 dotyczącą *Pterocarpus* spp. (populacje Afryki);
  - adnotację #17 dotyczącą *Khaya* spp. (populacje Afryki).
- (10) W szczególności w załącznikach do konwencji zmieniono następujące adnotacje:
- adnotacje #1, #4, #10 i #14;
  - adnotację w nawiasie dotyczącą gatunków *Orchidaceae* wymienionych w załączniku I;
  - adnotację dotyczącą *Pterocarpus tinctorius* oraz włączenie tego taksonu i *Pterocarpus erinaceus* do wpisu dotyczącego *Pterocarpus* spp. (populacje Afryki) z adnotacją #17.
- (11) Należy również zmienić uwagi 12, 13 i 14 w uwagach w sprawie wykładni załączników A, B, C i D do rozporządzenia (WE) nr 338/97, w tym w odniesieniu do definicji „10 kg na przesyłkę” i „drewna przetworzonego”, aby odzwierciedlić zmiany przyjęte na COP 19.

- (12) Następujące gatunki wpisano do załącznika III do konwencji: *Daboia palaestinae* na wniosek Izraela; *Caribena versicolor* i *Papilio phorbanta* na wniosek Unii; *Melopyrrha nigra* i *Tiaris canorus* na wniosek Kuby; *Conophytum* spp., *Mestoklema tuberosum*, *Raphionacme zeyheri*, *Crassothonna clavifolia*, *Othonna armiana*, *Othonna cacalioides*, *Othonna euphorbioides*, *Othonna retrorsa*, *Tylecodon bodleyae*, *Tylecodon nolteei*, *Tylecodon reticulatus*, *Monsonia herrei*, *Monsonia multifida*, *Monsonia patersonii*, *Pelargonium crassicaule*, *Pelargonium triste*, *Adenia spinosa*, *Portulacaria pygmaea*, wszystkie na wniosek Republiki Południowej Afryki; *Ctenophorus* spp., *Intellagama* spp., *Tympanocryptis* spp., *Carphodactylus* spp., *Nephrurus* spp., *Orraya* spp., *Phyllurus* spp., *Saltuarius* spp., *Strophurus* spp., *Underwoodisaurus* spp., *Uvidicolus* spp., *Egernia* spp., *Tiliqua multifasciata*, *Tiliqua nigrolutea*, *Tiliqua occipitalis*, *Tiliqua rugosa*, *Tiliqua scincoides intermedia* i *Tiliqua scincoides scincoides*, na wniosek Australii; oraz *Holacanthus limbaughii* na wniosek Francji. Należy zatem włączyć te gatunki do załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (13) *Othonna retrorsa*, który był dotychczas wymieniony w załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 338/97, powinien zostać usunięty z tego załącznika w związku z jego włączeniem do załącznika III do konwencji na wniosek Republiki Południowej Afryki. *Echinotriton andersoni*, który został włączony do załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 338/97 dnia 16 grudnia 2021 r. w następstwie włączenia go przez Japonię do załącznika III do konwencji w dniu 13 lutego 2021 r., powinien zostać usunięty z załącznika D do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (14) Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła, że *Dipteryx* spp. (z wyjątkiem *D. panamensis*) należy włączyć do załącznika D do rozporządzenia (WE) nr 338/97 z adnotacją określającą rodzaje okazów objęte wykazem (adnotacja §5) do momentu wejścia w życie wykazu w załączniku B do tego rozporządzenia.
- (15) Unia nie zgłosiła zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.
- (16) Na COP 19 przyjęto nowe odesłania do nomenklatury zwierząt i roślin.
- (17) W związku z tym konieczna jest zmiana nazw następujących gatunków i podgatunków: *Allochrocebus solatus*, *Antigone canadensis*, *Antigone canadensis nesiotis*, *Antigone canadensis pulla*, *Antigone vipio*, *Aonyx cinereus*, *Chilabothrus inornatus*, *Chilabothrus monensis*, *Chilabothrus subflavus*, *Chondrohierax wilsonii*, *Hypotaenidia sylvestris*, *Leucogeranus leucogeranus*, *Montivipera wagneri*, *Protobothrops mangshanensis*, *Psephotellus chrysopterygius*, *Psephotellus dissimilis*, *Psephotellus pulcherrimus*, *Python molurus*, *Sclerophrys channingi* i *Sclerophrys superciliaris*.
- (18) Następujące gatunki i podgatunki zostały włączone do załącznika I do konwencji ze względu na zmiany nomenklatury i powinny zatem zostać ujęte w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Equus hemionus luteus*, *Pachypodium windsorii*, *Pezoporus flaviventris* i *Pongo tapanuliensis*. Następujące gatunki i rodzaj zostały włączone do załącznika II do konwencji ze względu na zmiany nomenklatury i powinny zatem zostać ujęte w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Agalychnis terranova*, *Malayemys khoratensis*, *Paruwrobates andinus*, *Paruwrobates erythromos*, *Philantomba maxwellii*, *Sericopelma angustum*, *Sericopelma embrithes* i *Tliltocatl* spp. Chociaż następujące gatunki zostały włączone do załącznika II do konwencji ze względu na zmiany nomenklatury, powinny one zostać ujęte w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97 jako że gatunki, z których zostały wydzielone, są wymienione w załączniku A do tego rozporządzenia. *Circus hudsonius*, *Phoenicopterus roseus*, *Ptilocolobus bowieri* i *Ptilocolobus epieni*.
- (19) Następujące gatunki zostały skreślone z załącznika I do konwencji ze względu na zmiany nomenklatury i powinny zatem zostać skreślone z załącznika A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Alouatta coibensis* (ze względu na synonimizację *Alouatta coibensis* z *Alouatta palliata*) i *Falco pelegrinoides* (ze względu na synonimizację *Falco pelegrinoides* z *Falco peregrinus*). Następujące gatunki zostały skreślone z załącznika II ze względu na zmiany nomenklatury i powinny zatem zostać skreślone z załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Aphonopelma albiceps* (ze względu na przeniesienie rodzaju do *Brachypelma*) i *Manta* spp. (ze względu na synonimizację rodzaju *Manta* z rodzajem *Mobula*).
- (20) Ze względu na zakres niezbędnych zmian w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97, w celu zapewnienia jasności należy zastąpić ten załącznik w całości.
- (21) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97.

- (22) Zgodnie z art. XV pkt 1 lit. c) konwencji poprawki przyjęte na sesji Konferencji Stron wchodzi w życie 90 dni po tej sesji w stosunku do wszystkich Stron. Aby zapewnić terminowe wejście w życie zmian do załącznika do niniejszego rozporządzenia, wejście w życie niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić trzeciego dnia po jego opublikowaniu.
- (23) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1*

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 2*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2023 r.

*W imieniu Komisji*  
*Przewodnicząca*  
Ursula VON DER LEYEN

## ZAŁĄCZNIK

## „ZAŁĄCZNIK

**Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D**

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
  - a) nazwy gatunków; lub
  - b) wszystkie gatunki objęte wyższym taksonem lub jego określoną częścią.
2. Skrót „ssp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są tam wymienione w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE <sup>(1)</sup> lub dyrektywy Rady 92/43/EWG <sup>(2)</sup>.
5. Następujące skróty stosowane są w odniesieniu do taksonów roślin poniżej poziomu gatunku:
  - a) „ssp.” jest stosowany w celu określenia podgatunku;
  - b) „var(s)” jest stosowany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
  - c) „fa.” jest stosowany w celu określenia formy.
6. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol „(I)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika I do konwencji CITES.
8. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika II do konwencji.
9. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do załącznika III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte załącznikiem III.
10. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszzańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszzańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszańiec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

<sup>(1)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

<sup>(2)</sup> Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

12. Jeśli gatunek jest włączony do załącznika A, B lub C, całe zwierzę lub cała roślina, żywe lub martwe, zawsze jest włączone. Ponadto wszystkie jego części i pochodne są również włączone do tego samego załącznika, chyba że, w odniesieniu do gatunków zwierząt wymienionych w załączniku C i gatunków roślin wymienionych w załączniku B lub C, gatunek ten jest opatrzony adnotacją z symbolem #, po którym następuje numer wskazujący, że włączono jedynie określone części i pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C służą do oznaczenia części lub pochodnych, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

#1 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

- a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);
- b) siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro*, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
- d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.

#2 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

- a) nasion oraz pyłków; oraz
- b) produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.

#3 Służy do oznaczenia całych lub posiekanych korzeni lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.

#4 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

- a) nasion (w tym owoców *Orchidaceae* zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie dotyczy nasion *Cactaceae* spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Dypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
- b) siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro*, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
- d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (*Orchidaceae*) i z rodziny *Cactaceae*;
- e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych, udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (*Cactaceae*);
- f) produktów gotowych z *Aloe ferox* i *Euphorbia antisyphilitica* przeznaczonych do handlu detalicznego, oraz
- g) produktów gotowych pochodzących ze sztucznego rozmnażania, zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego kosmetykami, zawierających części i pochodne *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* lub *Phalaenopsis lobbii*.

#5 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego oraz płatów okleinowych.

#6 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz sklejki.

#7 Służy do oznaczenia kłód drewna, zrębków drewnianych oraz proszku i wyciągów.

#8 Służy do oznaczenia części podziemnych (tj. korzeni, kłączy): w całości, w częściach lub w proszku.

#9 Służy do oznaczenia wszystkich części i pochodnych z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Republiki Południowej Afryki na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.

#10 Służy do oznaczenia wszystkich części, pochodnych i produktów gotowych, z wyjątkiem powrotnego wywozu gotowych instrumentów muzycznych, gotowych akcesoriów do instrumentów muzycznych i gotowych części instrumentów muzycznych.

#11 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki oraz proszku i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.

- #12 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płytów okleinowych, sklejki i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #13 Służy do oznaczenia także jądra (nazywanego również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkich jego pochodnych, z wyjątkiem produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #14 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- nasion oraz pyłków;
  - siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro*, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - owoców;
  - liści;
  - proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz
  - produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego; ten wyjątek nie ma zastosowania do koralii, koralii modlitewnych i rzeźb.
- #15 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- liści, kwiatów, pyłku, owoców i nasion;
  - produktów gotowych o maksymalnej masie drewna gatunków umieszczonych w wykazie wynoszącej 10 kg na przesyłkę;
  - gotowych instrumentów muzycznych, gotowych części do instrumentów muzycznych oraz gotowych akcesoriów do instrumentów muzycznych;
  - części i produktów pochodnych *Dalbergia cochinchinensis*, które są objęte adnotacją #4;
  - części i produktów pochodnych *Dalbergia* spp. pochodzących i wywożonych z Meksyku, które są objęte adnotacją #6.
- #16 Służy do oznaczenia nasion, owoców i olejów.
- #17 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płytów okleinowych, sklejki i drewna przetworzonego.
- #18 Z wyłączeniem części i pochodnych, innych niż jaja.

13. Poniższe terminy i wyrażenia, stosowane w załącznikach, definiuje się w następujący sposób:

#### Wyciąg

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, wosk) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

#### Gotowe instrumenty muzyczne

Instrument muzyczny (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów) gotowy do gry lub wymagający tylko montażu części, by mógł posłużyć do gry. Pojęcie to obejmuje instrumenty zabytkowe (zgodnie z definicją określoną w kodach zharmonizowanego systemu 97.05 i 97.06; Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki).

#### Gotowe akcesoria do instrumentów muzycznych

Akcesorium do instrumentu muzycznego (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów), które jest odrębne od instrumentu muzycznego i specjalnie zaprojektowane lub ukształtowane z przeznaczeniem do używania wraz z danym instrumentem, oraz które nie wymaga żadnych modyfikacji, by mogło być używane.

### Gotowe części do instrumentów muzycznych

Część (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów) instrumentu muzycznego, która jest gotowa do montażu i specjalnie zaprojektowana lub ukształtowana z przeznaczeniem do używania wraz z danym instrumentem, aby mógł on służyć do gry.

### Produkty gotowe zapakowane i przeznaczone do handlu detalicznego

Produkty, wysłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

### Proszek

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

### Przesyłka

Ładunek transportowany zgodnie z warunkami pojedynczego konosamentu lub lotniczego listu przewozowego, niezależnie od ilości bądź liczby pojemników lub opakowań; albo sztuk, zakładanych na siebie, niesionych lub znajdujących się w bagażu podręcznym.

### 10 kg na przesyłkę

W przypadku terminu „10 kg na przesyłkę” limit 10 kg należy interpretować jako odnoszący się do masy drewna każdego poszczególnego gatunku opatrzonego adnotacją z rodzaju *Dalbergia* lub *Guibourtia* występującego w artykułach w przesyłce. Limit 10 kg szacuje się wyłącznie w stosunku do masy poszczególnych elementów drewna każdego poszczególnego gatunku opatrzonego adnotacją, zawartych w każdym artykule w przesyłce, a nie w stosunku do całkowitej masy przesyłki. Całkowita masa każdego poszczególnego gatunku opatrzonego adnotacją jest rozpatrywana indywidualnie w celu ustalenia, czy dla każdego gatunku opatrzonego adnotacją wymagane jest zezwolenie lub świadectwo CITES, a masy różnych poszczególnych gatunków opatrzonych adnotacją nie są w tym celu sumowane.

### Drewno przetworzone

Zgodnie z definicją w kodzie zharmonizowanego systemu 44.09. Drewno (włącznie z klepkami, listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

### Zrębki

Drewno rozdrobnione na drobne cząstki.

14. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, siewki lub kultury tkankowe tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro*, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.
15. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
16. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub zasadniczo całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe skóry, surowe lub garbowane.



17. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:
- §2 Suszone oraz świeże rośliny, włączając w stosownych przypadkach: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.
- §4 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- nasion oraz pyłków;
  - produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.
- §5 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i drewna przetworzonego.
- (\*) Zgodnie z definicją w kodzie zharmonizowanego systemu 44.09: Drewno (włącznie z klepkami, listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Ssaki</b>
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			<b>Widłorogowate</b> Widłoróg meksykański
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)  <i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)  <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)        <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)  <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)	<b>Wołowate, Krętorogie, Pustorożce</b>  Adaks Owca grzywiasta Antylopa indyjska  Gaur  Jak dziki  Kuprej Nilgau Bawół indyjski, arni

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa nizinny
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bawół mindorski, tamaraw
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa górski
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin złoty
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Koza śruboroga, markur
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Koziorożec kaukaski
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)	Koza bezoarowa
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Koziorożec syberyjski
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau rudy
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serau białogrzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau himalajski
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dujker Brooke'a
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopręgi
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker żółtopręgi
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Gazela indyjska, chinkara

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tunezja)	Gazela edmi, gazela Cuviera Gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Antylopa szablastoroga
		<i>Kobus leche</i> (II)		Kob liczi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral długoooniasty
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral himalajski
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral szary
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryks szablorigi
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryks arabski
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Owca altajska
		<i>Ovis arabica</i> (II)		-
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Urial bucharski
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku); żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
		<i>Ovis collium</i> (II)		Owca kazachska
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Urial turkmeński
		<i>Ovis darwini</i> (II)		Owca mongolska
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populacja Cypru)			Urial armeński
	<i>Ovis hodgsoni</i> (I)			Muflon tybetański
		<i>Ovis jubata</i> (II)		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)	<i>Ovis karelini</i> (II)		Owca kirgiska
		<i>Ovis polii</i> (II)		Owca czarnogórska
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Owca pamińska
		<i>Ovis severtzovi</i> (II)		Urial pendzabski
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Owca uzbecka
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Muflon azjatycki
		<i>Philantomba maxwellii</i> (II)		Antylopa tybetańska, orengo, cziru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Dujkerczyk karłowaty
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)		<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Duiker modry
	<b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b>			Nachur górski
		<i>Saiga borealis</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		Saola
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		Kozica pirenejska
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Suhak mongolski
				Suhak stepowy
				Antylopa czteroroga
<b>Camelidae</b>				<b>Wielbłądy, guanako, wigonie</b>
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanako

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy, Catamarca i Salta oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacje regionu Tarapacá oraz regionu Arica i Parinacota]; Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny [populacje prowincji Jujuy, Catamarca i Salta oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacje regionu Tarapacá oraz regionu Arica i Parinacota]; Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A) (1)		Wigoń, wikunia
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A))</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algieria/Tunezja)</p>	<p><b>Jeleniowate</b></p> <p>Jeleń kalamiański</p> <p>Jeleń baweński</p> <p>Jelonek bengalski</p> <p>Jeleń tajski</p> <p>Jeleń bagienny</p> <p>Jeleń bucharski</p> <p>Jeleń berberyjski</p> <p>Hangul</p> <p>Daniel mezopotamski</p> <p>Huemale, taruki</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)</p>	<p>Mazama ruda środkowoamerykańska, mazama gwatemalska</p> <p>Mundżak czarny</p> <p>Mundżak wielki</p> <p>Jeleń gwatemalski</p> <p>Jeleń pampasowy</p> <p>Pudu północny, pudu ekwadorski</p> <p>Pudu południowy, pudu chilijski</p> <p>Barasinga</p> <p>Jeleń Elda</p>
<b>Giraffidae</b>		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		<b>Żyrafowate</b> Żyrafa
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<b>Hipopotamowate</b> Hipopotam karłowaty Hipopotam nilowy
<b>Moschidae</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Mjanmy/Birmy, Nepalu oraz Pakistanu); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Mjanmy/Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)</p>		<b>Piżmowiec</b> Piżmowiec
<b>Suidae</b>	<p><i>Babyrousa babyrousa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p>			<b>Babirusy, dziki, guźce, świnie</b> Babirusa Babirusa środkowocelebeska Babirusa północnocelebeska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusa malengeńska Świnia karłowata
<b>Tayassuidae</b>		Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Pekari</b> Pekari
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pekari Wagnera
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii na północ od Duero i Grecji na północ od 39. równoleżnika, które są wymienione w załączniku B. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu są wymienione w załączniku I; wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (obejmuje wyłącznie populacje Hiszpanii na północ od Duero, oraz Grecji na północ od 39. równoleżnika. Wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku A. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Cerdocyon thous</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	<b>Pswate</b> Szakal złocisty Wilk, wilk szary  Kaberu Lis krabojad, majkong



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Wilk grzywiasty Cyjon Kolpeo Lis Darwina Argentyński lis szary Lis pampasowy Pies leśny Lis bengalski Lis afgański, lis Blanforda Fenek
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fossa Falanruk, wiwera falanruk Fanaloka,
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu). W przypadku (afrykańskich populacji) <b>Panthera leo</b> : Ustanawia się zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów kości, części kości, produktów z kości, pazurów, szkieletów, czaszek i zębów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych.		<b>Kotowate</b> Kotowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b>Felis silvestris (II)</b></p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p>	<p>Roczne kontyngenty wywozowe dla obrotu kośćmi, częściami kości, produktami z kości, pazurami, szkieletami, czaszkami i zębami w celach handlowych, pochodzącymi z hodowli w niewoli w Republice Południowej Afryki, będą ustanawiane i przekazywane do wiadomości Sekretariatu CITES.)</p>		<p>Gepard</p> <p>Karakal, ryś stepowy</p> <p>Mormi, kot złoty azjatycki</p> <p>Kot czarnołapy</p> <p>Żbik</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Kot argentyński</p> <p>-</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla, kot tygrysi</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margaj
	<b>Lynx lynx (II)</b>			Ryś europejski
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ryś iberyjski
	<i>Neofelis diardi</i> (I)			Pantera sundajska
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Pantera mglista
	<i>Panthera leo</i> (I) (tylko populacje Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Lew azjatycki
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Lampart
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tygrys
	<i>Panthera uncia</i> (I)			Irbis śnieżny
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Kot marmurkowy
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Kot bengalski
	<i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)			Kot z Iriomote
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Kot kusy
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Kot rdzawy, kot rudy
	<i>Puma concolor</i> (I) (Tylko populacje Kostaryki i Panamy; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Puma kostarykańska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Herpestidae</b>			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indie) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie) <i>Herpestes smithii</i> (III Indie) <i>Herpestes urva</i> (III Indie) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	<b>Mangusty</b> Mangusta indyjska Mangusta brunatna Mangusta złocista Mangusta złocista Mangusta Smitha Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa Mangusta przęgoszyja
<b>Hyaenidae</b>			<i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan) <i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	<b>Hienowate</b> Hiena przęgowana Protel
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunksy</b> Surillo patagoński, skunks patagoński
<b>Mustelidae</b>				<b>Łasicowate</b>
<b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Wydry</b> Wydry Wydra kameruńska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Mustelinae</b>	<i>Aonyx cinereus</i> (I)			Wyderka orientalna
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Wydra morska kalifornijska
	<i>Lontra felina</i> (I)			Wydra patagońska
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Wydra długoogonowa
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Wydra południowa
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Wydra europejska
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Wydra japońska
	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Wydrzyca gładkowłosa
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Arirania, wydra olbrzymia
				<b>Kunowate</b>
		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Hirara	
		<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	Kuna żółtogardła	
		<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	Kuna domowa, kamionka	
		<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	Kuna nilgiri	
		<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Ratel, miodożer	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>Mors</b> Mors
<b>Otariidae</b>		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Uchatkowate, uszatki, uchatki</b> Kotiki, uchatki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Kotik chilijski Kotik meksykański
<b>Phocidae</b>	Monachus spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Fokowate</b> Słoń morski południowy Foki mniszki
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Szopowate</b> Ostronos białonosy Koati Kinkażu, wikławiec, chwytacz
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)  <b>Ursus arctos (I/II)</b> (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w załączniku II)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Niedźwiedzie</b> Niedźwiedzie Panda wielka Niedźwiedź malajski Wargacz Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy Niedźwiedź brunatny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź himalajski
<b>Viverridae</b>				<b>Łaszowate</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Cyweta afrykańska
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunołaz pręgowany
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	Łaskun chiński
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Łaskun muzang
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun Jerdona
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang pręgowany
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linzang cętkowany
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska, wiwera malabarska
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Wiwera indyjska
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwerka indyjska
CETACEA				<b>Walenie</b>
	<b>CETACEA spp. (I/II) (?)</b>			Walenie
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Liścionosowate</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	Szerokonos pręgowany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Pteropodidae</b>		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Rudawkowate</b> Rudawki Acerodon grzywiasty Rudawki Rudawka wyspowa Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a Rudawka okinawska Rudawka mariańska Rudawka ponapska Rudawka pelewska Rudawka palauańska, rudawka z Palau Rudawka rodrigueska Rudawka samońska Rudawka tongańska - Rudawka pembska -
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			
	<i>Pteropus insularis</i> (I)	<i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Pteropus brunneus</i> , który nie jest objęty załącznikami)		
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	<b>Pancernikowate</b> Kabasu większy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy). Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty andyjski  Pancernik olbrzymi
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Niełazokształtne</b>  Dunart długoogonowy  Dunart piaskowy
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Kangurowate</b>  Drzewiak szary  Drzewiak białogardły  Filander kosmaty  Filander przęgowany  Pazurogon rudoprzęgi
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		<b>Pałankowate, oposy australijskie</b>  Kuskus wschodni  Kuskus południowy  Kuskus szary  Kuskus manuski  Kuskus plamisty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Kuskus waigeański
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Kanguroszczurowate</b> Kanguroszczury
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombatowate</b> Wombat szorstkowłosy
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Zajacowate</b> Zajaczek szczeciniasty Królik wulkanowy
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Kolczatkowate</b> Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Equus grevyi</i> (I)			<b>Koniowate</b> Osioł afrykański  Zebra Grevy'ego

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> i <i>Equus hemionus luteus</i> wymienione są w załączniku I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Dziki osioł azjatycki</p> <p>Kiang</p> <p>Koń Przewalskiego</p> <p>Zebra górską Hartmana</p> <p>Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	<p>Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)</p>	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Eswatini, Namibii i Republiki Południowej Afryki); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A.</p> <p>W odniesieniu do populacji Eswatini i Republiki Południowej Afryki: do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi.</p> <p>W odniesieniu do populacji Namibii: do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wyłącznie do celów ochrony <i>in-situ</i> oraz wyłącznie w naturalnym i historycznym obszarze występowania <i>Ceratotherium simum</i> w Afryce.</p> <p>Wszystkie inne okazy z populacji Eswatini, Namibii i Republiki Południowej Afryki są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany).</p>		<p><b>Nosorożce</b></p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapiry</b> Tapiry Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Pangoliny, łuskowce</b> Pangoliny, łuskowce
	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolin gruboogonowy - Pangolin olbrzymi Pangolin jawański Pangolin pięciopalczasty Łuskowiec stepowy Łuskowiec długoogonowy Łuskowiec leśny
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Leniwcowate (Leniwcze trójpalczaste)</b> Karłowaty leniwiec trójpalczasty Leniwiec pstry
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	<b>Mrówkojadowate</b> Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty Tamandua północny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Naczelne</b> Naczelne
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Czepiakowate</b> Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski Muriki szary Muriki północny Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I)			<b>Płaksowate</b> Miko czarny Marmozeta złocista, marmozeta białoucha Marmozeta żółtogłowa Marmozety lwie, lwiatki Tamaryna dwubarwna Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a Tamaryna biała, tamaryna białonoga

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamaryna Martina
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamaryna białoczuba
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Sajmiri wiewiórcza
<b>Cercopithecidae</b>				<b>Makakowate</b>
	<i>Allochrocebus solatus</i> (II)			Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Mangaba oliwkowa
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diana kongijska
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Diana ghańska
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Gereza czarna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makak wanderu, makak uanderu
	<i>Macaca sylvanus</i> (I)			Makak berberyjski
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Gerezanka kongijska
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Gerezanka nigeryjska
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Gereza środkowoafrykańska
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Gereza uzungwańska
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Gereza trójbarwna
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Gereza Pennanta
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Gereza kenijska, gereza tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Gereza ugandyjska
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Gereza Thollona
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duki, langury
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rokselany
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Hulman kaszmirski
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulman szary
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołapy
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski
	<i>Simias concolor</i> (I)			Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur Delacoura
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur wietnamski
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Langur złoty
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Lutung wietnamski
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			-
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Langur ciemnogłowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			-
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			-
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Lemurki</b> Lemurki
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Palczak madagaskarski</b> Palczak madagaskarski
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I)			<b>Człowiekowate</b> Goryl wschodni
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Goryl zachodni
	<i>Pan</i> spp. (I)			Szympansy
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orangutan sumatrzański
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orangutan
	<i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			-
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibony</b> Gibony
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Indrisy, sifaki i awahi</b> Indrisy, sifaki i awahi
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lemury</b> Lemury
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Lepilemury</b> Lepilemury



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lorisowate</b> Lori
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Saki</b> Uakari Titi blond Titi czarnołapy Titi czarnoczelny Titi maskowy Saki białonosy
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Wyraki</b> Wyraki
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe (?); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		<b>Słonie</b> Słoń azjatycki Słoń afrykański
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)			<b>Szynszyle</b> Szynszyle

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paki</b> Paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutiowate</b> Aguti brunatny
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugwaj)	<b>Ursonowate</b> Igłozwierz meksykański Igłozwierz długokolcy
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Jeżozwierzowate</b> Jeżozwierz afrykański
<b>Muridae</b>		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		<b>Myszowate</b> Zającoszczur długouchy - Bobroszczurek -
<b>Sciuridae</b>		<i>Cynomys mexicanus</i> (II)   <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	<b>Wiewiórkowate</b> Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski Jelarang
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaje, wiewióreczniki</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Diugon</b> Diugon
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Manaty</b>
AVES				<b>Ptaki</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)  <i>Anas chlorotis</i> (I)  <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <b><i>Anas querquedula</i></b> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <b><i>Aythya nyroca</i></b>  <b><i>Branta ruficollis</i> (II)</b> <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)  <i>Anas formosa</i> (II)         <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II)         <i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		<b>Kaczkowate</b> Cyraneczka auklandzka Cyraneczka madagaskarska Cyraneczka rdzawa Cyraneczka bajkalska Krzyżówka białooka Cyraneczka campbellska Cyranka, cyranka zwyczajna Piżmówka malajska Podgorzałka madagaskarska Podgorzałka zwyczajna Bernikla aleucka Bernikla rdzawoszyja Bernikla hawajska Koskoroba

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Łabędź czarnoszyi Drzewica karaibska, drzewica kubańska
	<i>Mergus octosetaceus</i> <b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b> <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha Drzewica dwubarwna
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Tracz brazylijski Sterniczka zwyczajna Różanka Dziwonos Kazarka czubata
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>		Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Kolibry</b> Kolibry Pustelnik hakodzioby
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	<b>Kulony</b> Kulon amerykański
<b>Laridae</b>				<b>Mewy</b> Mewa reliktowa
	<i>Larus relictus</i> (I)			
<b>Scolopacidae</b>				<b>Bekasowate</b> Kulik eskimoski
	<i>Numenius borealis</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Numenius tenuirostris (I) Tringa guttifer (I)			Kulik cienkodzioby Brodziec nakrapiany
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<b>Ardea alba</b> <b>Bubulcus ibis</b> <b>Egretta garzetta</b>			<b>Czaplowate</b> Czapla biała Czapla złotawa Czapla nadobna
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Trzewikodzioby</b> Trzewikodziób
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b>Ciconia nigra</b> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Bocianowate</b> Bocian czarnodzioby Bocian czarny Bocian garbaty Żabiru amerykański Marabut indyjski Dławigad malajski
<b>Phoenicopteridae</b>	<b>Phoenicopus roseus</b> (II) <b>Phoenicopus ruber</b> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Flamingi</b> Flamingi Flaming, czerwonek Flaming karmazynowy
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisowate</b> Ibis szkarłatny Ibis łysy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis pustelnik Ibis czubaty Warzęcha zwyczajna Ibis olbrzymi
COLUMBIFORMES  <b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	<b>Gołębiowate</b> Nikobarczyk Siniaczek paskowany Gołąb skalny Muszkatela okularowa Gołąb zboczony Korońce Gołębik grenadyjski Gołąb różany Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES  <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II)		<b>Dzioborożce</b> Dzioborożce Dzioborożec rudy Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożec wielki
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce
				Hełmoróg tęgodzioby
				Dzioborożce
				Dzioborożec białolicy
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turaki</b>
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Turaki
				Turak kameruński
FALCONIFORMES				
		FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia; oraz z wyjątkiem <i>Caracara lutosa</i> , który nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)		<b>Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne</b>
				Dzienne ptaki drapieżne

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Accipitridae				<b>Jastrzębiowate</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Krogulec krótkonogi
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Jastrząb gołębiarz, gołębiarz
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Krogulec zwyczajny
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Orzeł iberyjski
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Orzeł przedni
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Orzeł cesarski
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Orlik krzykliwy
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Myszołów zwyczajny
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Myszołów włochaty
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Myszołów kurhannik
	<i>Chondrohierax wilsonii</i> (I)			Hakodziób kubański
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Błotniak stawowy
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Błotniak zbożowy
	<i>Circus hudsonius</i> (II)			Błotniak amerykański
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Błotniak biały, błotniak błady
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Błotniak popielaty
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Kaniuk zwyczajny
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Pręgoczub
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Orłosęp brodaty
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Sęp płowy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w załączniku I; pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><b><i>Hieraetus fasciatus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Hieraetus pennatus</i> (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><b><i>Milvus migrans</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B)</p> <p><b><i>Milvus milvus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Neophron percnopterus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b></p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Bieliki</p> <p>Harpia wielka</p> <p>Orzełek południowy</p> <p>Orzełek włochaty</p> <p>Białostrząb szarogłowy</p> <p>Kania czarna</p> <p>Kania ruda</p> <p>Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp</p> <p>Trzmielojad zwyczajny, pszczołojad</p> <p>Małpożer</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p><b>Kondorowate</b></p> <p>Kondor kalifornijski</p> <p>Kondor królewski</p> <p>Kondor wielki</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco cherrug</i> (II)</b></p>			<p><b>Sokołowate</b></p> <p>Pustułka seszelska</p> <p>Raróg górski</p> <p>Raróg zwyczajny, raróg stepowy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Seszeli) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Drzemlik Sokół skalny Raróg indyjski, sokół indyjski Pustułeczka Pustułka malgaska Sokół wędrowny Pustułka maskareńska Białozór Kobuz Pustułka zwyczajna Kobczyk zwyczajny
<b>Pandionidae</b>				<b>Rybołowy</b>
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Orzeł rybołów
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)   Mitu mitu (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)  <i>Crax globulosa</i> (III Colombia)  <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia/Gwatemala/Honduras)	Czubacz niebieskodzioby Czubacz czerwonodzioby Czubacz żółtoguzy Czubacz gołolicy Czubacz koralowy Czubacz zmienny Czubacz garbonosy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)	Czagalaka północna
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Penelopa białoskrzydła
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa rdzawobrzucha
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz trinidadzki
<b>Megapodiidae</b>				<b>Nogale</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
<b>Phasianidae</b>				<b>Kurowate</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus malajski
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Kur siwy
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kuropatnik
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Olśniak himalajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Lophophorus lhuyssii</i> (I)			Olśniak zielonosterny
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak białosterny
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Kiściec nepalski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala)	Indyk paw
	<i>Odontophorus strophium</i>			Przepiór białolicy
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiórecznik
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Paw królewski
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paw złoty
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Wieloszpón szary
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wieloszpón wietnamski
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Wieloszpón paw
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Wieloszpón lśniący, wieloszpón palawański
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Wieloszpón białobrody
			<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Kuroczub koklas
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus czubaty
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Bażant kasztanowaty
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Bażant birmański
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Bażant tajwański
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	           <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	           <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Ułar kaspijski Ułar tybetański Tragopan żółtolicy Tragopan plamisty Tragopan rudolicy Tragopan czerwony Preriokur dwuczuby
GRUIFORMES  <b>Gruidae</b>	           <i>Antigone canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunki <i>Antigone canadensis nesiotes</i> oraz <i>Antigone canadensis pulla</i> są wymienione w załączniku I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <b>Grus grus (II)</b> <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	           Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)	           	<b>Żurawie</b> Żurawie Żuraw kanadyjski  Żuraw białoszyi Koronnik czarny Żuraw krzykliwy Żuraw zwyczajny Żuraw mandżurski Żuraw białogłowy Żuraw czarnoszyi Żuraw biały

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	Otididae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Dropie</b> Dropie Drop indyjski Hubara arabska Hubara Hubarka bengalska Drop zwyczajny Hubarka długoczuca, hubarka indyjska Strepet
<b>Rallidae</b>	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			<b>Chruściele</b> Wodnik brunatny
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
PASSERIFORMES				
<b>Alaudidae</b>			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Galerida cristata</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Lullula arborea</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Skowronki</b> Skowronek zwyczajny Dzierlatka zwyczajna Lerka Kalandra szara

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Gąszczaki</b> Gąszczak krzykliwy
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	<b>Bławatnikowate</b> Strojnoczub amazoński Strojnoczub długobrody Bławatnik modry Skalikurki Bławatnik białoskrzydły
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba)  <i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	<b>Trznadłowate</b> Trznadel zwyczajny Ortolan Kardynałek żółty Gilówka czarna Kardynał żółtodzioby Kardynał czubaty Tangarka wspaniała -
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		<b>Astryldy</b> Bengalik oliwkowy Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Ryżowiec siwy
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Amadynka czarnogardła
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)  <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)  <i>Carduelis flammea</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)  <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)  <i>Carduelis spinus</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)  <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)  <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)  <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)  <i>Serinus serinus</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate</b>  Makolągwa zwyczajna  Szczygieł  Czyż czerwony  Czeczotka zwyczajna  Czeczotka tundrowa  Czyż zwyczajny  Czyż żółtolicy  Dziwonia zwyczajna  Krzyżodziób świerkowy  Gil zwyczajny  Kulczyk zwyczajny



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Jaskółkowate</b> Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Kacykowate</b> Kacyk słoneczny
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>Miodojady</b> Miodojad żółtoczuby
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Ficedula parva</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II)	<b>Muchołówki</b> Namorzynek maskareński Sroczek białorzytny Niltawa samotna Kolcopiórek rudy Kolcopiórek mały Rudzik MUCHOŁÓWKA MAŁA Sójkowiec białooki Sójkowiec tajlandzki Zaganiacz zwyczajny Pekińczyk srebrnouchy, mezja

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Krasnoliczek samotny
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Podróżniczek
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Słowik szary
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Słowik rdzawy
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Nagórnik zwyczajny
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Sępowronka żółtogłowa
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sępowronka kameruńska
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Kapturka
			<i>Sylvia borin</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Gajówka
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Piegża
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Jarzębatka
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Muchodławka maskareńska
			<i>Turdus merula</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Kos

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Turdus philomelos</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Drozd śpiewak
<b>Oriolidae</b>			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Wilgowate</b> Wilga zwyczajna
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Cudowronki, ptaki rajskie</b> Cudowronki, ptaki rajskie
<b>Paridae</b>			<i>Parus ater</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Sikory</b> Sosnówka
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Kurtaczkowate</b> Kurtaczek prążkowany Kurtaczek czarnobrzuchy Kurtaczek wąsaty Kurtaczek błądy
<b>Pycnonotidae</b>	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I) (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2023 r.)	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II) (do dnia 24 listopada 2023 r.)		<b>Bilbile</b> Bilbil żółtogłowy
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Szpakowate</b> Gwarek czczony Szpak balijski
<b>Troglodytidae</b>			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Strzyżyki</b> Strzyżyk zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Szlarniki</b> Szlarnik białopiersny
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregaty</b> Fragata białobrzucha
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pelikany</b>
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikan kędzierzawy
<b>Sulidae</b>				<b>Głuptaki</b>
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Głuptak czarnoskrzydły
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	<b>Brodacze</b> Brodacz wielkodzioby
<b>Picidae</b>				<b>Dzięciołowate</b>
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentyna)	<b>Tukany</b> Tukan szafranowy
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)	Arasari czarnoszyi Arasari brązowouchy
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)	Arasari czarnogłowy Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan tęczodzioby Tukan toko

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	Tukan czerwodzioby Tukan żółtogardły Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Perkozy</b> Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedeidae</b>		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		<b>Albatrosy</b> Albatros krótkosterny
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Papugowe</b> <b>Papugowe</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Kakadu</b> Kakadu białooka Kakadu filipińska Kakadu molucka Kakadu żółtolica Żalobnica palmowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Loriidae</b>	<p><i>Eos histrio</i> (I)</p> <p><i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w załączniku I, pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)</p>			<p><b>Lory</b></p> <p>Lora przepasana</p> <p>Loreczki</p>
<b>Psittacidae</b>	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I)</p> <p><i>Amazona auropalliata</i> (I)</p> <p><i>Amazona barbadensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona brasiliensis</i> (I)</p> <p><i>Amazona finschi</i> (I)</p> <p><i>Amazona guildingii</i> (I)</p> <p><i>Amazona imperialis</i> (I)</p> <p><i>Amazona leucocephala</i> (I)</p> <p><i>Amazona oratrix</i> (I)</p> <p><i>Amazona pretrei</i> (I)</p> <p><i>Amazona rhodocorytha</i> (I)</p> <p><i>Amazona tucumana</i> (I)</p> <p><i>Amazona versicolor</i> (I)</p> <p><i>Amazona vinacea</i> (I)</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> (I)</p> <p><i>Amazona vittata</i> (I)</p> <p><i>Anodorhynchus</i> spp. (I)</p> <p><i>Ara ambiguus</i> (I)</p>			<p><b>Papugi właściwe</b></p> <p>Amazonka czerwonoszyja</p> <p>Amazonka żółtoszyja</p> <p>Amazonka żółtoramienna</p> <p>Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska</p> <p>Amazonka liliogłowa</p> <p>Amazonka królewska</p> <p>Amazonka cesarska</p> <p>Amazonka kubańska</p> <p>Amazonka żółtogardła</p> <p>Amazonka czerwonouda</p> <p>Amazonka tęczowa</p> <p>Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska</p> <p>Amazonka z St. Lucia</p> <p>Amazonka pąsowa</p> <p>Amazonka czerwogłowa, amazonka krasnogłowa</p> <p>Amazonka portorykańska</p> <p>Ary niebieskie</p> <p>Ara oliwkowa</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różowooka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Modrolotka kozia
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaehelandiae</i> (I)			Modrolotka czerwonoczelna
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Modrolotka żółtawa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółolica
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Papuzka trawna
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Papuzka żółtobrzucha
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwonogłowa
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I)			Ara niebieskogłowa
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara marakana, marakana
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarnogłowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Świergotka rajska Aleksandretta krótkosterna Żako, papuga popielata, papuga szara Rudosterka błękitnoszyja Meksykanki Kakapo
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandu</b> Nandu plamiste  Nandu plamiste Nandu szare
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingwiny</b> Pingwin afrykański Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Sowy</b> Sowy
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II)			<b>Puszczykowate</b> Włochatka zwyczajna Sowa błotna Uszatka zwyczajna, sowa uszata



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><b><i>Athene noctua</i></b> (II)</p> <p><b><i>Bubo bubo</i></b> (II) (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><b><i>Glaucidium passerinum</i></b> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i></b> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix aluco</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix nebulosa</i></b> (II)</p> <p><b><i>Strix uralensis</i></b> (II) (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i></b> (II)</p>			<p>Pójdźka zwyczajna</p> <p>Puchacz zwyczajny</p> <p>Sóweczka zwyczajna</p> <p>Pójdźka leśna</p> <p>Syczek wielki</p> <p>Sowica prążkowana</p> <p>Sowa śnieżna</p> <p>Syczek brunatny</p> <p>Syczek zwyczajny</p> <p>Puszczyk zwyczajny</p> <p>Puszczyk mszarny</p> <p>Puszczyk uralski</p> <p>Sowa jarzębata</p>
Tytonidae	<p><b><i>Tyto alba</i></b> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Płomykówkowate</b></p> <p>Płomykówka zwyczajna</p> <p>Płomykówka madagaskarska</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p>			<p><b>Strusie</b></p> <p>Struś</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>				<b>Kusacze</b>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Kusacz samotny
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>				<b>Trogony</b>
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kwezal herbowy
REPTILIA				<b>Gady</b>
CROCODYLIA				<b>Krokodylowe</b>
		CROCODYLIA spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Krokodylowe
<b>Alligatoridae</b>				<b>Aligatorowate</b>
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Aligator chiński
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Kajman okularowy
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B oraz populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu dotyczącemu dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)			Kajman szerokopyski
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupę Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)			Kajman czarny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji obszaru zintegrowanego zarządzania terenami namorzynowymi zatoki Cispata, Tinajones, La Balsa i okolicznych obszarów (ang. Integrated Management District of Mangroves of the Bay of Cispata, Tinajones, La Balsa and Surrounding Areas) w departamencie Cordoba (Kolumbia) i populacji Kuby, które są objęte załącznikiem B), oraz populacji Meksyku, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu kontyngentowi wywozowemu dotyczącemu dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize, która jest objęta załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych, oraz populacji Meksyku, która jest objęta załącznikiem B)</p>			<p><b>Krokodylowate</b></p> <p>Krokodyl amerykański</p> <p>Krokodyl wąskopycki</p> <p>Krokodyl z Orinoko</p> <p>Krokodyl filipiński</p> <p>Krokodyl meksykański</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji, Malezji [pozyskanie dziko żyjących zwierząt ograniczone do stanu Sarawak i zerowy kontyngent dotyczący dzikich okazów w przypadku innych stanów Malezji (Sabah i Półwysep Malajski), bez zmian w zerowych kontyngentach, o ile nie zostaną zatwierdzone przez strony CITES]), Papui Nowej Gwinei oraz Filipin [wyłącznie populacja Palawanu z zerowym rocznym kontyngentem wywozowym dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], które są objęte załącznikiem B)</p>			<p>Krokodyl nilowy</p> <p>Krokodyl błotny</p> <p>Krokodyl słonowodny</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Krokodyl kubański
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawialowy
<b>Gavialidae</b>				<b>Gawiale</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gawial gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Tuatary, hatterie</b>
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuatary, hatterie
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Agamy</b>
			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)	-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		-
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			-
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			-
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		-
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			-
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			-
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			-
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australia)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Australia)	Agamy wodne
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		Kandukara galasonosa
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Agama błotna
		<i>Saara</i> spp. (II)		
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australia)	-
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Anguidae</b>	<p><i>Abronia anzuetoi</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Dla dzikich okazów <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> i <i>A. vasconcelosii</i> ustanowiono zerowe kontyngenty wywozowe)</p>		<p><b>Padalcowate</b></p> <p>Padalcowate</p>
<b>Chamaeleonidae</b>	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b></p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p>		<p><b>Kameleonowate</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Kameleonowate</p> <p>Kameleon pospolity, kameleon europejski</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		- -
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b> -
<b>Eublepharidae</b>		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków rodzimych w Japonii)	<i>Goniurosaurus kuroi</i> #18 (III Japonia) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japonia) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japonia) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japonia) <i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japonia) <i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japonia)	- - - - - -



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Gekkonidae</b>				<b>Gekonowate</b>
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Carphodactylus</i> spp. (III Australia)	-
				-
			<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nowa Zelandia)	-
		<i>Gekko gecko</i> (II)		Toke
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)			-
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	-
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)			Gekon Williamsa
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		-
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		-
			<i>Nephrurus</i> spp. (III Australia)	-
			<i>Orraya</i> spp. (III Australia)	-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<i>Phelsuma guentheri</i> (II)		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		-
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		-
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Felsumy
				-
			<i>Phyllurus</i> spp. (III Australia)	-
				-
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		-
			<i>Saltuarius</i> spp. (III Australia)	-
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	-
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	-
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	-
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	-
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	-
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	-
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	-	
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	-	
		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	-	
		<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Strophurus</i> spp. (III Australia) <i>Tarentola chazaliae</i> (II) <i>Toropuku</i> spp. (III New Zealand) <i>Tukutuku</i> spp. (III New Zealand) <i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australia) <i>Uroplatus</i> spp. (II) <i>Uvidicolus</i> spp. (III Australia) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nowa Zelandia)	- - - - - - - - - - - -
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A) <i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)		<b>Helodermowate, helodermy</b> Helodermowate, helodermy Heloderma meksykańska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II)  <i>Ctenosaura</i> spp. (II)  <i>Iguana</i> spp. (II)		<b>Legwanowate, legwany</b> Legwan morski Legwany witijskie Legwany lądowe z Galapagos - Legwany nosorogie Legwanowate, legwany -
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I)  <b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b>  <b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			<b>Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe</b> - Jaszczurka Lilforda Jaszczurka z Ibizy
<b>Lanthanotidae</b>		Lanthanotidae spp. (II) (ustanowiono zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		-
<b>Phrynosomatidae</b>		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		-
<b>Polychrotidae</b>			<i>Anolis agueri</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba)	<b>Długonogwanowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	
<b>Scincidae</b>	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australia)  <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australia)  <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australia)  <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australia)  <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australia)  <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australia)  <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australia)	<b>Scynkowate, scynki</b> Scynk nadrzewny  - - - - - - -
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		<b>Tejowate, teidy, warany amerykańskie</b>  Teju krokodylogonowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Teju kajmanowy  Teju
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Warany</b>  Warany  Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary Waran z Komodo - Waran Graya
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury</b>  Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>	Boidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Węże</b>  <b>Dusieciele, dusicielowate</b>  Dusieciele, dusicielowate  Madagaskarski boa naziemny Boa argentyński - Boa jamajski Strzelec stepowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskarski boa drzewny
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		- - - -
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	<b>Węże właściwe, połozowate</b> - Połoz psiogłowy - Żabojad argentyński Jajożer indyjski - - -
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	<b>Zdradnicowate</b> - Koralówka atlantycka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Koralówka czarnopasa
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra pospolita
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra nepalska
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		-
		<i>Naja naja</i> (II)		Okularnik indyjski
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Kobra środkowoazjatycka
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		-
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		-
		<i>Naja samarensis</i> (II)		-
		<i>Naja siamensis</i> (II)		-
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		-
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		-
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Kobra królewska
<b>Loxocemidae</b>				-
		Loxocemidae spp. (II)		-
<b>Pythonidae</b>				<b>Pytony</b>
		Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Pytony
	<i>Python molurus</i> (I)			Pyton tygrysi
<b>Tropidophiidae</b>				-
		Tropidophiidae spp. (II)		-



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Viperidae</b>		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)  <i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (z wyjątkiem podgatunków wymienionych w załączniku B)  <i>Daboia palaestinae</i> (III Izrael) (włączenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2023 r.)  <i>Daboia russelii</i> (III Indie)	<b>Żmijowate</b> - - Grzechotnik straszliwy - - Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa Żmija turecko-irańska - - Żmija irańska Żmija łąkowa
TESTUDINES				
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre</b> Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)  <i>Chelus fimbriatus</i> (II) (obejmuje <i>Chelus orinocensis</i> )		<b>Żółwie węzorszyjne, żółwie węzorszyje, matamatowate</b>  Chelodyna rotiańska  Matamata  Wężogłówka zachodnioaustralijska
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Żółwie morskie</b>  Żółwie morskie
<b>Chelydridae</b>		<i>Chelydra serpentina</i> (II)  <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		<b>Żółwie skorpuchowate</b>  Skorpucha jaszczurowata  Żółw sępi
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Splaszczkowate, żółwie splaszczone</b>  Splaszczkowate, żółwie splaszczone
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Żółwie skórzaste</b>  Żółwie skórzaste
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (tylko żywe okazy)  <i>Clemmys guttata</i> (II)  <i>Emydoidea blandingii</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Żółwie błotne, żółwie słodkowodne</b>  Żółw malowany  Żółw cętkowany  -  Żółw błotny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem B)	Żółw leśny
				Żółw torfowiskowy
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		-
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		-
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		-
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		-
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		-
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Żółw diamentowy
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Terrapene</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Terapeny
				Terapena wodna
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I)			-
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur słodkowodny, batagur baska
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)		
		<i>Batagur dhongoka</i> (II)		
	<i>Batagur kachuga</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<p><i>Batagur trivittata</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A, ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> dotyczący okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p>		-
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			Pudełecznik Bourreta
	<i>Cuora galbinifrons</i> (I)			Pudełecznik pstry
	<i>Cuora picturata</i> (I)			-
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclomys</i> spp. (II)		-
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		-
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		-
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		-
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)		Żółw świątynny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)		-
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		-
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Żółw kolczasty
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Żółw celebeski
		<i>Malayemys khoratensis</i> (II)		-
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		-
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		-
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)	-
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		-
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Chiny)	-
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		-
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		-
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)	-
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Chiny)	-
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Chiny)	-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	Melanochelys tricarinata (I)			-
		Melanochelys trijuga (II)		-
	Morenia ocellata (I)			-
		Morenia petersi (II)		-
		Notochelys platynota (II)		-
			Ocadia glyphistoma (III Chiny)	-
			Ocadia philippeni (III Chiny)	-
		Orlitia borneensis (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)		Orlicja
		Pangshura spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Pangszury
	Pangshura tecta (I)			Pangszura indyjska, kaczuga indyjska
		Rhinoclemmys spp. (II)		-
		Sacalia bealei (II)		-
			Sacalia pseudocellata (III Chiny)	-
		Sacalia quadriocellata (II)		-
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Żółw gruboszyjny
		Siebenrockiella leytensis (II)		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		-
<b>Kinosternidae</b>	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		- - - - - - Żółwie piżmowe
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Żółwie wielkogłowe</b> Żółwie wielkogłowe
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		- - - Testudinidae
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy na okazy <i>Centrochelys sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		<b>Żółwie lądowe</b> Żółwie lądowe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			-
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			-
	<i>Chelonoidis niger</i> (I)			-
	<i>Geochelone elegans</i> (I)			Żółw gwiazdzisty
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Żółw birmański
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			-
	<i>Malacochersus tornieri</i> (I)			-
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			-
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			-
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			-
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>			Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>			Żółw grecki
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Żółw egipski
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Żółw obrzeżony
<b>Trionychidae</b>				<b>Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste</b>
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		-
		<i>Apalone</i> spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		-
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			-
		<i>Chitra</i> spp. (II) (wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		-



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Chitra chitra</i> (I)			-
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			-
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Skrytonóg nubijski
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Skrytonóg senegalski
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		-
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		-
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Żółwiak malajski
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		-
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		-
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		-
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		-
	<i>Nilssonina gangetica</i> (I)			-
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			-
	<i>Nilssonina leithii</i> (I)			-
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Żółwiak czarny
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		-
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		-
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		-
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		-
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		Rafetus euphraticus (II) Rafetus swinhoi (II) Trionyx triunguis (II)		- Żółwiak szanghajski -
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Płazy</b>
ANURA				Płazy bezogonowe
<b>Aromobatidae</b>		Allobates femoralis (II) Allobates hodli (II) Allobates myersi (II) Allobates zaparo (II) Anomaloglossus rufulus (II)		- - - - -
<b>Bufonidae</b>	Altiphrynoides spp. (I) Atelopus zeteki (I) Incilius periglenes (I) Nectophrynoides spp. (I) Nimbaphrynoides spp. (I) Sclerophrys channingi (I) Sclerophrys superciliaris (I)			<b>Ropuchy</b> - - - - - - -
<b>Calyptocephalellidae</b>			Calyptocephalella gayi (III Chile)	-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Centrolenidae</b>		Centrolenidae spp. (II)		Żaby szklane
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Płazy bezogonowe</b> Goliat płochliwy
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>Drzewołazowate, drzewołazy</b> - - - - -
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Płazy bezogonowe</b> - -
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		<b>Rzekotkowate</b> - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<p><i>Agalychnis lemur</i> (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p> <p><i>Agalychnis moreletii</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis saltator</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis spurrelli</i> (II)</p> <p><i>Agalychnis terranova</i> (II)</p>		<p>Chwytnica lemurowata</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<b>Mantellidae</b>		<p><i>Mantella</i> spp. (II)</p>		<p><b>Mantellowate</b></p> <p>Mantellowate</p>
<b>Microhylidae</b>		<p><i>Dyscophus antongilii</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus guineti</i> (II)</p> <p><i>Dyscophus insularis</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne boribory</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne marmorata</i> (II)</p> <p><i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)</p>		<p><b>Żaby wąskopyskie</b></p> <p>Żaba pomidorowa</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<b>Myobatrachidae</b>		<p><i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i> które nie są objęte załącznikami)</p>		<p><b>Żółwinkowate</b></p> <p>-</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			- -
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambystomy</b> - Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	<b>Skrytoskrzelne</b> Skrytoskrzelne Diabeł błotny
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Chiny)	<b>Kątozębne</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych) <i>Paramesotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonia)	<b>Salamandrowate</b> - - - - Traszka zagrośańska -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		Tylotriton spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	Tryton guzowaty
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Spodouste</b>
CARCHARHINIFORMES				
<b>Carcharhinidae</b>		<p><i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2023 r.)</p> <p><i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (do dnia 24 listopada 2023 r.)</p> <p><i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (do dnia 24 listopada 2023 r.)</p>		<b>Żarłaczowate</b>  Żarłacz jedwabisty  Żarłacz białopłetwy
<b>Sphyrnidae</b>		Sphyrnidae spp. (II)		<b>Młotowate</b>
LAMNIFORMES				
<b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II)		<b>Kosogonowate</b>  Kosogonowate
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Długoszarowate</b>  Długoszar, rekin olbrzymi
<b>Lamnidae</b>		<p><i>Carcharodon carcharias</i> (II)</p> <p><i>Isurus oxyrinchus</i> (II)</p> <p><i>Isurus paucus</i> (II)</p> <p><i>Lamna nasus</i> (II)</p>		<b>Lamnowate, żarłacze śledziowe</b>  Żarłacz biały  Rekin ostronosy  Ostronos długopłetwy  Żarłacz śledziowy, lamna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MYLIOBATIFORMES				
<b>Myliobatidae</b>		Mobula spp. (II)		-
<b>Potamotrygonidae</b>				<b>Płaszczki słodkowodne</b>
		Potamotrygon albimaculata (II)	Paratrygon aiereba (III Kolumbia)	-
			Potamotrygon spp. (III Brazyl) (populacje Brazylii) (gatunki nieobjęte załącznikiem B)	-
		Potamotrygon henlei (II)	Potamotrygon constellata (III Kolumbia)	-
		Potamotrygon jabuti (II)		-
		Potamotrygon leopoldi (II)		-
			Potamotrygon magdalenae (III Kolumbia)	-
		Potamotrygon marquesi (II)		-
			Potamotrygon motoro (III Kolumbia)	Płaszczka plamista
			Potamotrygon orbignyi (III Kolumbia)	-
			Potamotrygon schroederi (III Kolumbia)	Płaszczka Schroedera
			Potamotrygon scobina (III Kolumbia)	-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbia)	- - -
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		- Rekin wielorybi
RHINOPRISTIFORMES				
<b>Rajokształtne</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Piłowate</b> Piłowate
<b>Glaucostegidae</b>		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		- -
<b>Rhinidae</b>		Rhinidae spp. (II)		- -
<b>Rhinobatidae</b>		Rhinobatidae spp. (II)		Rochowate
<b>ACTINOPTERI</b>				-
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp.(II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Jesiotrowate i wiosłonosowate
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Jesiotrowate</b> Jesiotr krótkonosy Jesiotr zachodni



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Węgorzowate</b> Węgorz europejski
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Czukucznanowate</b> Czukucznanowate
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Karpowate</b> - -
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Kostnojęzykowe</b> Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			<b>Kostnojęzykowe</b> Arowana azjatycka
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Wargaczowate</b> Wargacz garbogłowy
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francja)	- -
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Kulbinowate</b> Totoaba

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			- Pangaz
<b>Loricariidae</b>		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		<b>Kiryśniki</b> Zbrojnik zebrowaty
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Igliczniowate</b> Pławikoniki, koniki morskie
<b>DIPNEUSTI</b>				<b>Dwudyszne</b>
CERATODONTIFORMES				
<b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Rogożebowate</b> Rogożab, barramunda
<b>COELACANTHI</b>				<b>Celankokształtne</b>
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			- Celankokształtne
ECHINODERMATA (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Strzykwy</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>		<i>Thelenota</i> spp. (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2024 r.)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	<b>Strzykwy</b> -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
HOLOTHURIIDA				
<b>Holothuriidae</b>		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria nobilis</i> (II) ( <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		- -
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
ARACHNIDA				<b>Pajączaki</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)  <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	  <i>Caribena versicolor</i> (III Unia Europejska)	<b>Ptasznikowate</b>      
SCORPIONES (SKORPIONY)				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus camerounensis</i> (II)  <i>Pandinus dictator</i> (II)		<b>Skorpiony</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		- Skorpion cesarski
<b>INSECTA</b>				<b>Owady</b>
COLEOPTERA				Chrząszcze
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Republika Południowej Afryki)	<b>Jelonkowate</b> Jelonkowate
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Żukowate</b> -
LEPIDOPTERA				Motyle
<b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Boliwia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Boliwia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Boliwia)	
<b>Papilionidae</b>	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		<b>Paziowate</b> - - - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		-
		<i>Graphium sandawanum</i>		-
		<i>Graphium stresemanni</i>		-
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		-
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			-
		<i>Papilio benguetanus</i>		-
		<i>Papilio esperanza</i>		-
	<i>Papilio homerus</i> (I)			-
	<b><i>Papilio hospiton</i> (II)</b>			-
		<i>Papilio morondavana</i>		-
		<i>Papilio neumoegeni</i>		-
			<i>Papilio phorbanta</i> (III Unia Europejska) (włączenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2023 r.)	-
		<i>Parides ascanius</i>		-
		<i>Parides hahneli</i>		-
	<i>Parides burchellanus</i> (I)			-
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>			-
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		-
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		-
		<i>Troides</i> spp. (II)		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Pijawkowate</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Pijawkowate</b> Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Małże</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Omułkowate</b> -
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)  <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Skójkowate</b> - - - - - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		-
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			-
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			-
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			-
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			-
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			-
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			-
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			-
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			-
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			-
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			-
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			-
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		-
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			-
	<i>Potamilus capax</i> (I)			-
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			-
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			- - - -
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Przydacznie</b> -
<b>CEPHALOPODA</b>				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>Łodziki</b> Łodziki
<b>GASTROPODA</b>				<b>Ślimaki, brzuchonogi</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Skrzydelniki</b> -
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			- -
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		- -
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			-



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Koralowce</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Koralowce czarne
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Chiny) <i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) <i>Corallium konjoi</i> (III Chiny) <i>Corallium secundum</i> (III Chiny)	<b>Korale szlachetne</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i> ) (*)		<b>Korale niebieskie</b> Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		-
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (*)		<b>Organeczniki</b> Organeczniki
<b>HYDROZOA</b>				<b>Stułbiopławy</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>				-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		Milleporidae spp. (II) (*)		-
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (*)		- -
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agawowate</b> - - - -
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Republika Południowej Afryki) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Republika Południowej Afryki)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarylkowate</b> - -
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		- - -
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	    <i>Raphionacme zeyheri</i> (III Republika Południowej Afryki)	-    -
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3  <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Araliowate</b>  -  -
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Arukariowate</b>  Arukaria
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		-
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberysowate</b>  -
BIGNONIACEAE				<b>Bignoniowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2024 r.)</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2024 r.)</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17 (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2024 r.)</p>		
BROMELIACEAE		<p><i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia kammii</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(5)</sup> #4</p>		<p><b>Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p>	<p>CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. i <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(6)</sup> #4</p>		<p><b>Kaktusowate</b></p> <p>Kaktusowate</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Escobaria minima</i> (I)			-
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			-
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (obejmuje ssp. <i>solisoides</i> )			-
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			-
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			-
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			-
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			-
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			-
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			-
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			-
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			-
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			-
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			-
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			-
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			-
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			- - - - - - - - - - - -
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		- -
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Republika Południowej Afryki) <i>Othonna armiana</i> (III Republika Południowej Afryki) <i>Othonna cacalioides</i> (III Republika Południowej Afryki)	<b>Złożone (astrowate)</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Saussurea costus</i> (I) (znany również jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> lub <i>A. costus</i> )		<i>Othonna euphorbioides</i> (III Republika Południowej Afryki)  <i>Othonna retrorsa</i> (III Republika Południowej Afryki)	-
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Republika Południowej Afryki) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Republika Południowej Afryki) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Republika Południowej Afryki)	Różeniec
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (znany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i> )  <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		- -
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)  <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	  <i>Widdringtonia whytei</i> (II)		<b>Cyprysowate</b> - - -
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Olbrzymkowate</b>  Olbrzymkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Sagowcowate</b> Sagowcowate -
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i> ) #4		-  Olbrzymkowate
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		- -
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		- -
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		- -
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #5		<b>Hebanowce</b>
EUPHORBIACEAE				-



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozaſy</i>)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i>; 3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach <i>Euphorbia neriifolia</i>, gdy są one: — grzebieniaste, lub — wachlarzowate, lub — kolorowymi mutantami; 4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia</i> „Mili” gdy są one: — łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone, oraz — wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin; które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia; oraz 5) gatunków objętych załącznikiem A)</p>		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	<b>Buki, dęby</b> Dąb mongolski
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		- - -
GERANIACEAE			<p><i>Monsonia herrei</i> (III Republika Południowej Afryki)</p> <p><i>Monsonia multifida</i> (III Republika Południowej Afryki)</p>	- -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Monsonia patersonii</i> (III Republika Południowej Afryki) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Republika Południowej Afryki) <i>Pelargonium triste</i> (III Republika Południowej Afryki)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetowate</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Orzechowate</b> -
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckei</i> ) #12		-
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (populacje Afryki) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2024 r.) <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka/Nikaragua) (do dnia 24 listopada 2024 r.)	<b>Bobowate</b>  - Tonkowiec wonny - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (populacje Afryki) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		- - - - -
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> i <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i> ; określanego również jako <i>Aloe barbadensis</i> , który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #4		<b>Liliowate</b> Aloesy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnoliowate</b> -
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		-
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (populacje państwa neotropikalnego) <i>Khaya</i> spp. (II) (populacje Afryki) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja państwa neotropikalnego – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6		<b>Mahoniowce, cedry</b> Cedrówka wonna - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		Swietenia mahagoni (II) #5		-
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	Nepenthes spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<p><b>Dzbanecznikowate</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	<p><b>Oliwki, jesiony</b></p> <p>Jesion mandżurski</p>
ORCHIDACEAE	<p>W odniesieniu do następujących gatunków orchidei objętych załącznikiem A, siewki lub kultury tkankowe nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— są uzyskane metodą <i>in vitro</i>, oraz</li> <li>— spełniają definicję „sztucznie rozmnażanych” zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 (*), oraz</li> <li>— gdy są wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii – są transportowane w sterylnych pojemnikach</li> </ul>	ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) (?) #4		<p><b>Storczykowate</b></p> <p>Storczyki</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b> <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b> <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b> <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b> <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b> <b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b> <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			- - - - - - - - - - - - - -
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Zarazowate -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	  <i>Lodoicea maldivica</i> (III Seszele) #13  	<b>Palmowate</b> - - - Lodoicja seszelska - - - - -
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Makowate</b> -
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II)  <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	  <i>Adenia spinosa</i> (III Republika Południowej Afryki)	- - - -
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Połapkowate</b> - -



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5	<b>Sosnowate</b> -
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Zastrzalinowate</b> - -
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Republika Południowej Afryki)	<b>Portulakowate</b> - - -
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (°) #4		<b>Pierwiosnkowate</b> Cyklameny
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Jaskrowate</b> Milek wiosenny -
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Różowate</b> -
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Marzanowate Marzanowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami) #2		-
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Kapturkowate</b> - - - -
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Trędownikowate</b> -
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeriowate</b> Sagowcowate -
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) <sup>(10)</sup> #2		<b>Cisowate</b> - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2  <i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2  <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		-  -  -
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14  <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4  <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Wawrzynkowate</b>  -  -  -
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Trochodendronowate</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Kozłkowate</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II)  <i>Cyphostemma laza</i> (II)  <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		-  -  -
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwiczjowate</b>  Welwiczja przedziwna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ZAMIACEAE	<p><i>Ceratozamia</i> spp. (I)</p> <p><i>Encephalartos</i> spp. (I)</p> <p><i>Microcycas calocoma</i> (I)</p> <p><i>Zamia restrepoi</i> (I)</p>	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		- Sagowcowate - - -
ZINGIBERACEAE		<p><i>Hedychium philippinense</i> (II) #4</p> <p><i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacje Mozambiku, Eswatini, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe)</p>		<b>Imbirowate</b> - -
ZYGOPHYLLACEAE		<p><i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11</p> <p><i>Guaiacum</i> spp. (II) #2</p>		<b>Parolistowate</b> - Parolistowate

(<sup>1</sup>) Do wyłącznego celu dopuszczenia do międzynarodowego handlu włóknem pochodzącym od wikunii (*Vicugna vicugna*) oraz jego produktami pochodnymi, wyłącznie w przypadku gdy włókno uzyskano w wyniku strzyżenia żywych wikunii. Handel produktami pochodnymi z tego włókna może odbywać się tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:

- a) Każda osoba lub każdy podmiot przetwarzające włókno wikunii w celu produkcji tkaniny lub odzieży musi wnioskować do odpowiednich organów kraju pochodzenia [kraje pochodzenia: kraje, w których występuje dany gatunek, tj. Argentyna, Boliwia, Chile, Ekwador i Peru] o zezwolenie na wykorzystanie napisu, znaku lub logo „vicuña [kraj pochodzenia]” przyjętego przez państwa zasięgu gatunku, które są stronami Konwencji o ochronie wikunii i zarządzaniu jej zasobami.
- b) Tkaniny i odzież wprowadzane do obrotu muszą być oznaczone i opisane zgodnie z następującymi przepisami:
  - (i) W przypadku międzynarodowego handlu tkaniną wykonaną z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, bez względu na to, czy tkanina została wyprodukowana w państwach zasięgu tego gatunku, należy stosować napis, znak lub logo, tak aby można było zidentyfikować kraj pochodzenia. Napis, znak lub logo VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA] ma następującą formę:



Ten napis, znak lub logo muszą być umieszczone na wewnętrznej stronie tkaniny. Ponadto na krajkach tkaniny należy umieścić napis VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA].

- (ii) W przypadku międzynarodowego handlu odzieżą wykonaną z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, bez względu na to, czy odzież została wyprodukowana w państwach zasięgu tego gatunku, należy stosować napis, znak lub logo określone w lit. b) ppkt (i). Ten napis, znak lub logo muszą być umieszczone na metce. Jeżeli odzież produkowana jest poza krajem pochodzenia, oprócz napisu, znaku lub logo, o których mowa w lit. b) ppkt (i) należy podać również nazwę kraju, w którym odzież została wyprodukowana.
- c) W przypadku międzynarodowego handlu wyrobami rękodzieła wykonanymi z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, wytworzonymi w państwach zasięgu gatunku, należy stosować napis, znak lub logo VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA] – ARTESANÍA zgodnie z poniższym wzorem:



- d) W przypadku wykorzystania włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii do produkcji tkanin lub odzieży, należy stosować napis, znak lub logo każdego z krajów pochodzenia włókna, zgodnie z lit. b) ppkt (i) oraz (ii).
  - e) Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków wymienionych w załączniku I i handel nimi jest odpowiednio uregulowany.
- (<sup>2</sup>) Wszystkie gatunki są wymienione w załączniku II do konwencji, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., które są wymienione w załączniku I. Okazy gatunków wymienionych w załączniku II do konwencji, łącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie pozwoleń przyznawanych przez właściwy organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* z populacji Morza Czarnego, pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.

(3) Populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):

Do wyłączonego celu dopuszczenia do: a) obrotu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 (Rev. CoP18) w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony *in situ* w przypadku Namibii i Republiki Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) obrotu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Republiki Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) obrotu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi „ekipa” umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz całymi kłami i ich częściami w odniesieniu do Zimbabwe) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zagwarantowania, że przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP18) dotyczącej krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszlých krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji COP12, która wynosi dla Botswany 20 000 kg, dla Namibii 10 000 kg oraz dla Republiki Południowej Afryki 30 000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, znajdująca się w posiadaniu rządu kość słoniowa z Botswany, Zimbabwe, Namibii i Republiki Południowej Afryki zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słońi oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słońi lub terenach do nich przyległych; oraz (vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt (v) podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; (h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upływu dziesięciu lat od daty pojedynczej transakcji sprzedaży kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78 (Rev. CoP15). Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję mającą spowodować częściowe lub całkowite zaprzestanie tego handlu w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słońi. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany.

(4) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:

skamieliny;

piasek koralowy, to znaczy materiał składający się całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, niemożliwych do zidentyfikowania do poziomu rodzaju, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;

Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze), niemożliwe do zidentyfikowania do poziomu rodzaju.

(5) Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozwolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.

(6) Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (kultywary)

Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczipione na następujących podkładkach: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (kultywary)

(7) Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki oraz

- a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub
- b) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznakowania te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę.

Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.

(8) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).

(9) Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.

(10) Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst „sztucznie rozmnożone”.

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Ssaki</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Psowate</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	-
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	-
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	-
<b>Mustelidae</b>		<b>Łasicowate</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	-
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	-
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	-
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	-

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>AVES</b>		<b>Ptaki</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Błazkodziobe</b> -
<b>REPTILIA</b>		<b>Gady</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	-
<b>Cordylidae</b>	<i>Platysaurus imperator</i>	<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b> Płaskowiec cesarski
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i>  <i>Teratoscincus scincus</i> (obejmuje <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> i <i>T. s. scincus</i> )	<b>Gekonowate</b> - - - -
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Tarczowcowate</b> - - - -
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scynkowate, scynki</b> - -



	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Węże właściwe, połozowate</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	-
	<i>Elaphe radiata</i> §1	-
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	-
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	-
	<i>Homalopsis</i> spp. §1	-
	<i>Langaha nasuta</i>	-
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	-
	<i>Ptyas korros</i> §1	-
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Węże morskie</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	-
<b>Viperidae</b>		<b>Żmijowate</b>
	<i>Pseudocerastes</i> spp. (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)	-
AMPHIBIA		
ANURA		
<b>Bufonidae</b>		<b>Płazy bezogonowe</b>
	<i>Atelopus</i> spp., z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A	-
<b>Dicroglossidae</b>		<b>Płazy bezogonowe</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i>	-
<b>Hylidae</b>		<b>Rzekotkowate</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Rzekotka białowarga
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Żaby południowe</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Żaba południowa płamista

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipericus</i>	<b>Żabowate</b> -
CAUDATA <b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Kątozębne</b> Traszka żabiozębna
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Salamandry bezpłucne</b> Salamandra palmowa
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i>	<b>Salamandrowate</b> Traszka mieczoogonowa
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Ryby</b>
PERCIFORMES <b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	-
<b>MOLLUSCA (MIĘCZAKI)</b>		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	-
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Dasylirion longissimum</i>	<b>Agawowate</b> -
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	<b>Obrazkowate</b> -

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
BIGNONIACEAE		
	<i>Handroanthus</i> spp. §5 (do dnia 24 listopada 2024 r.) <i>Tabebuia</i> spp. §5 (do dnia 24 listopada 2024 r.) <i>Roseodendron</i> spp. §5 (do dnia 24 listopada 2024 r.)	-
BURSERACEAE		<b>Osoczyne</b>
	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	-
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Złożone (astrowate)</b>
	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna herrei</i>	-
ERICACEAE		<b>Wrzosowate</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	-
GENTIANACEAE		<b>Goryczkowate</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §2	-
LEGUMINOSAE		<b>Bobowate</b>
	<i>Dipteryx</i> spp. §5 (z wyjątkiem <i>D. panamensis</i> ) (do dnia 24 listopada 2024 r.) <i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	- - -
LILIACEAE		<b>Liliowate</b>
	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	- - -

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	<b>Widłakowate</b> -
MELIACEAE	<i>Entandrophragma cylindricum</i> §5	<b>Mahoniowce, cedry</b>  Sapele
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	<b>Bobrkowate</b> -
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	<b>Tarczownicowate</b> -
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Męczennicowate</b> - -
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	<b>Połapkowate</b> -
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2	<b>Drewno sandałowe</b> -
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	<b>Sapodilla/pigwica właściwa/sączyniec właściwy</b> -
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Widliczkowate</b> Róża jerychońska”