



2025/1402

17.7.2025

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2025/1402

z dnia 16 lipca 2025 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie olejku eterycznego z drzewa herbacianego *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 2 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG ⁽²⁾.
- (2) Substancja olejek eteryczny z drzewa herbacianego *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel została dopuszczona bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatek paszowy dla wszystkich gatunków zwierząt. Substancja ta została następnie wpisana do rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.
- (3) Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożono wnioski o zezwolenie na stosowanie olejku eterycznego z drzewa herbacianego *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt, wnosząc o zaklasyfikowanie go do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”. Do wniosku dołączono dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.
- (4) Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na stosowanie dodatku również w wodzie do pojenia. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 nie przewiduje jednak zezwolenia na stosowanie „substancji aromatyzujących” w wodzie do pojenia. W związku z tym stosowanie tego dodatku w wodzie do pojenia nie powinno być dozwolone.
- (5) W opinii z dnia 18 września 2024 r. ⁽³⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że olejek eteryczny z drzewa herbacianego *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel nie budzi obaw w odniesieniu do gatunków docelowych przeznaczonych do tuczu i że jest bardzo mało prawdopodobne, aby budził obawy co do bezpieczeństwa dla jakichkolwiek innych gatunków oraz dla zwierząt długo żyjących i reprodukcyjnych przy określonych maksymalnych stężeniach ustalonych szczegółowo dla każdego gatunku. Ponadto Urząd uznał, że nie stwierdzono żadnych obaw dotyczących konsumentów w związku ze stosowaniem olejku eterycznego z drzewa herbacianego *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel w proponowanych warunkach oraz że nie należy się spodziewać, aby jego stosowanie w proponowanych warunkach stanowiło zagrożenie dla środowiska. Urząd stwierdził, że olejek eteryczny z drzewa herbacianego *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel należy uznać za substancję działającą drażniąco na skórę i oczy, uczulająco na skórę i drogi oddechowe oraz za substancję reprotoksykującą. Urząd wskazał, że przy stężności z dodatkiem może mieć miejsce narażenie niechronionych użytkowników na metyleugenol i że w związku z tym, aby zmniejszyć ryzyko, należy zminimalizować narażenie użytkowników. Urząd stwierdził także, że ponieważ olejek eteryczny z drzewa herbacianego *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel jest uznawany za środek aromatyzujący do żywności, a jego funkcja w paszy byłaby zasadniczo taka sama jak w żywności, dodatkowe wykazywanie skuteczności nie jest konieczne. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

⁽¹⁾ Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Dziennik EFSA, 22(10), e9026. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9026>.

- (6) W związku z powyższym Komisja uznaje, że olejek eteryczny z drzewa herbacianego *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betché) Cheel spełnia warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Należy w związku z tym zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komisja uważa, że obecność metyleugenolu, substancji potencjalnie niebezpiecznej, wymaga ustalenia maksymalnej zawartości w mieszance paszowej pełnoporcjowej, a mieszanie olejku eterycznego z drzewa herbacianego *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betché) Cheel z innymi dodatkami botanicznymi jest dozwolone, pod warunkiem że ilości tej samej substancji potencjalnie niebezpiecznej w materiałach paszowych i mieszankach paszowych są niższe niż ilość wynikająca ze stosowania u danego gatunku lub danej kategorii zwierzęcia pojedynczego dodatku o maksymalnej lub zalecanej zawartości. Komisja uważa ponadto, że należy zastosować odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia użytkowników dodatku.
- (7) Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie przedmiotowej substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.
- (8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancja określona w załączniku, należąca do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”, zostaje dopuszczona jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1. Dodatek paszowy olejek eteryczny z drzewa herbacianego *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betché) Cheel, dopuszczony zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG, oraz premiksy zawierające ten dodatek, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 lutego 2026 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 sierpnia 2025 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.
2. Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatek paszowy, o którym mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 sierpnia 2026 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 sierpnia 2025 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.
3. Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatek paszowy, o którym mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 sierpnia 2027 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 sierpnia 2025 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2025 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			

Kategoria: dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: substancje aromatyzujące

2b275-eo	Olejek eteryczny z drzewa herbacianego	<i>Skład dodatku</i> Olejek eteryczny z liści i końcówek gałązek <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betcher) Cheel (synonim: <i>Melaleuca linariifolia</i> var. <i>Alternifolia</i> (Maiden and Bet.)) Postać płynna <i>Charakterystyka substancji czynnej</i> Olejek eteryczny z drzewa herbacianego Olejek eteryczny otrzymywany z liści i końcówek gałązek <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betcher) Cheel w drodze destylacji parowej, dalszej kondensacji składników lotnych i oddzielenia od fazy wodnej w procesie dekantacji, zgodnie z definicją Rady Europy (¹). Numer CAS: 68647-73-4 Numer EINECS: 285-377-1 Numer FEMA: 3902 Numer CoE: 275	Indyki rzeźne	—	—	1,5	1. Dodatek włącza się do paszy w postaci premiksu. 2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilność przy obróbce cieplnej. 3. Zezwala się na mieszanie olejku eterycznego z drzewa herbacianego z innymi dodatkami botanicznymi, pod warunkiem że ilości metyleugenolu w materiałach paszowych i mieszankach paszowych są niższe niż ilość wynikająca ze stosowania u danego gatunku lub danej kategorii zwierzęcia pojedynczego dodatku o maksymalnej lub zalecanej zawartości.	6 sierpnia 2035 r.
			Kurczęta rzeźne i podrzędne gatunki drobiu rzeźnego	—	—	1,1		
			Wszystkie gatunki drobiu odchowywanego na nioski lub w celach hodowlanych	—	—	1,1		
			Ptaki ozdobne	—	—	1,1		
			Wszystkie gatunki drobiu nieśnego lub hodowlanego	—	—	1,7		
			Tuczniki	—	—	2,4		
			Tuczniki podrzędnych gatunków świniowatych	—	—	2,0		
			Prosięta (w okresie ssania i odsadzone) wszystkich gatunków świniowatych	—	—	2,0		

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
		Specyfikacje: — 4-terpinenol: 30–48 % — γ-terpinen: 10–28 % — α-terpinen: 5–13 % — 1,8-cyneol (eukaliptol): < 15 % — metyleugenol: ≤ 0,01 % Metoda analityczna ⁽²⁾ Do oznaczania 4-terpinenolu (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym: — chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (ISO 4730)	Wszystkie gatunki świnowatych do celów reprodukcji	—	—	3,1	4. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej dla skóry, oczu i dróg oddechowych.	
			Cielęta rzeźne	6 miesięcy	—	5,0		
			Owce i kozy	—	—	4,4		
			Bydło opasowe; inne przeżuwacze rzeźne z wyjątkiem owiec i kóz oraz cieląt rzeźnych w wieku do 6 miesięcy; wielbłądowate przeznaczone do tuczu	—	—	4,4		
			Wszystkie pozostałe przeżuwacze; wszystkie pozostałe wielbłądowate	—	—	2,9		
			Koniowate	—	—	4,4		
			Zajęcowskie	—	—	1,8		
			Łososiowate i podrzędne gatunki ryb	—	—	5,0		
			Skorupiaki	—	—	6,6		
			Psy	—	—	5,3		

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
			Koty	—	—	0,9		
			Ryby ozdobne	—	—	15		
			Inne gatunki i kategorie	—	—	1,1		

(¹) „Natural sources of flavourings” (Naturalne źródła aromatów) – sprawozdanie nr 2 (2007).
(²) Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_pl.