

2025/1403

17.7.2025

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2025/1403

z dnia 16 lipca 2025 r.

dotyczące zezwoleń na stosowanie olejku eterycznego z szalwii lawendolistnej *Salvia officinalis* ssp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams i olejku eterycznego z lawendy wąskolistnej *Lavandula angustifolia* Mill. jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 2 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG ⁽²⁾.
- (2) Substancje olejek eteryczny z szalwii lawendolistnej *Salvia officinalis* ssp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams i olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej *Lavandula angustifolia* Mill. zostały dopuszczone bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatki paszowe dla wszystkich gatunków zwierząt. Substancje te zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.
- (3) Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożono wnioski o zezwolenie na stosowanie olejku eterycznego z szalwii lawendolistnej *Salvia officinalis* ssp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams i olejku eterycznego z lawendy wąskolistnej *Lavandula angustifolia* Mill. jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt, wnosząc o zaklasyfikowanie ich do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”. Do wniosku dołączono dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.
- (4) Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na stosowanie przedmiotowych substancji również w wodzie do pojenia. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 nie przewiduje jednak zezwoleń na stosowanie „substancji aromatyzujących” w wodzie do pojenia. W związku z tym stosowanie tych dodatków w wodzie do pojenia nie powinno być dozwolone.
- (5) W opiniach z dnia 17 września 2024 r. ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że olejek eteryczny z szalwii lawendolistnej *Salvia officinalis* ssp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams jest bezpieczny przy poziomach stosowania wynoszącym maksymalnie 14 mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla wszystkich gatunków zwierząt, oraz że olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej *Lavandula angustifolia* Mill. jest bezpieczny przy określonych maksymalnych stężeniach ustalonych szczegółowo dla każdego gatunku. Urząd uznał ponadto, że stosowanie olejku eterycznego z szalwii lawendolistnej *Salvia officinalis* ssp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams i olejku eterycznego z lawendy wąskolistnej *Lavandula angustifolia* Mill. w proponowanych warunkach stosowania jest bezpieczne dla konsumentów i środowiska. Urząd stwierdził, że olejek eteryczny z szalwii lawendolistnej *Salvia officinalis* ssp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams i olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej *Lavandula angustifolia* Mill. należy uznać za substancje działające drażniąco na skórę i oczy oraz uczulająco na skórę i drogi oddechowe. Urząd stwierdził także, że ponieważ olejek z liści *Salvia officinalis* ssp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams oraz olejek z kwitnących wierzchołków *Lavandula angustifolia* Mill. są uznawane za środki aromatyzujące do żywności, a ich funkcja w paszy byłaby zasadniczo taka sama jak w żywności, dodatkowe wykazywanie skuteczności nie jest konieczne. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

⁽¹⁾ Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.⁽²⁾ Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).⁽³⁾ Dziennik EFSA 2024; 22(10), e9015, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9015>.⁽⁴⁾ Dziennik EFSA 2024; 22(10), e9017, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9017>.

- (6) W związku z powyższym Komisja uznaje, że olejek eteryczny z szalwii lawendolistnej *Salvia officinalis* ssp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams i olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej *Lavandula angustifolia* Mill. spełniają warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Należy w związku z tym zezwolić na stosowanie tych substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komisja uważa ponadto, że należy zastosować odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia użytkowników dodatków.
- (7) Zdaniem Komisji względy bezpieczeństwa nie wymagają ustalenia maksymalnych poziomów olejku eterycznego z szalwii lawendolistnej *Salvia officinalis* ssp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams i olejku eterycznego z lawendy wąskolistnej *Lavandula angustifolia* Mill. Aby umożliwić lepszą kontrolę, na etykietach dodatków paszowych należy wskazać zalecaną maksymalną zawartość. W razie przekroczenia zalecanej maksymalnej zawartości stosowne informacje powinny być podawane na etykietach przedmiotowych premiksów.
- (8) Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie przedmiotowych substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.
- (9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancje określone w załączniku, należące do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”, zostają dopuszczone jako dodatki stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1. Dodatki paszowe olejek eteryczny z szalwii lawendolistnej *Salvia officinalis* ssp. *lavandulifolia* (Vahl) Gams i olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej *Lavandula angustifolia* Mill., dopuszczone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG, oraz premiksy zawierające te dodatki, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 lutego 2026 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 sierpnia 2025 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.
2. Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatki paszowe, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 sierpnia 2026 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 sierpnia 2025 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.
3. Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatki paszowe, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 6 sierpnia 2027 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 6 sierpnia 2025 r., mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2025 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: substancje aromatyzujące								
2b413-eo	Olejek eteryczny z szalwii lawendolistnej	Skład dodatku Olejek eteryczny z liści <i>Salvia officinalis</i> ssp. <i>lavandulifolia</i> (Vahl) Gams (synonim: <i>S. lavandulifolia</i> Vahl.) Postać płynna Charakterystyka substancji czynnej Olejek eteryczny z szalwii lawendolistnej Olejek eteryczny otrzymywany z liści <i>Salvia officinalis</i> ssp. <i>lavandulifolia</i> (Vahl) Gams w drodze destylacji parowej, dalszej kondensacji składników lotnych i oddzielenia od fazy wodnej w procesie dekantacji, zgodnie z definicją Rady Europy ⁽¹⁾. Numer CAS: 8016-65-7 Numer EINECS: 290-272-9 Numer FEMA: 3003 Numer CoE: 413 Specyfikacje: — Kamfora: 11–36 % — 1,8-cyneol (eukaliptol): 10–30 % — α-pinen (pin-2(3)-en): 4–11 % — d-limonen: 2–6 % — Tujon: 0,001 %	Wszystkie gatunki zwierząt	—	—	—	1. Dodatek włącza się do paszy w postaci premiksu. 2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilność przy obróbce cieplnej. 3. Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje: „Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: 14 mg”. 4. Jeżeli stosowanie zgodnie z poziomem podanym na etykiecie premiksu skutkowałoby przekroczeniem poziomów, o których mowa w pkt 3, na etykiecie premiksu podaje się grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej.	6 sierpnia 2035 r.

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
		<i>Metoda analityczna</i> ⁽²⁾ Do oznaczania 1,8-cyneolu i kamfory (znaczniki fitochemiczne) w dodatku paszowym: — chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (ISO 3526)					5. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej dla skóry, oczu i dróg oddechowych.	

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings” (Naturalne źródła aromatów) – sprawozdanie nr 2 (2007).

⁽²⁾ Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_pl.

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			

Kategoria: dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: substancje aromatyzujące

2b257-eo	Olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej	<i>Skład dodatku</i> Olejek eteryczny ze świeżych kwitnących wierzchołków <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. Postać płynna	Wszystkie gatunki zwierząt	—	—	—	1. Dodatek włącza się do paszy w postaci premiksu.	6 sierpnia 2035 r.
----------	---	--	----------------------------	---	---	---	---	--------------------

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
		<i>Charakterystyka substancji czynnej</i> Olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej Olejek eteryczny otrzymywany ze świeżych kwitnących wierzchołków <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. w drodze destylacji parowej, dalszej kondensacji składników lotnych i oddzielenia od fazy wodnej w procesie dekantacji, zgodnie z definicją Rady Europy ⁽¹⁾. Numer CAS: 8000-28-0 Numer EINECS: 289-995-2 Numer FEMA: 2622 Numer CoE: 257 Specyfikacje: — Octan linalilu: 25–47 % — Linalol: 20–45 % — 4-terpinenol: 0,1–8 % — (Z)-β-ocymen: < 10 % <i>Metoda analityczna</i> ⁽²⁾ Do oznaczania octanu linalilu i linalolu (znaczniki fitochemiczne) w dodatku paszowym: — chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (ISO 3515)					2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania i stabilność przy obróbce cieplnej. 3. Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje: „Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %: — 12 mg dla indyków rzeźnych; — 9 mg dla kurcząt rzeźnych i podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego; — 9 mg dla wszystkich gatunków drobiu odchowywanego na nioski lub w celach hodowlanych; — 9 mg dla ptaków ozdobnych; — 13 mg dla wszystkich gatunków drobiu nieśnego lub hodowlanego; — 19 mg dla tuczników;	

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
							— 16 mg dla prosiąt (w okresie ssania i odsadzonych) wszystkich gatunków świńowatych; — 16 mg dla tuczników podrzędnych gatunków świńowatych; — 23 mg dla wszystkich gatunków świńowatych do celów reprodukcji; — 39 mg dla cieląt rzeźnych w wieku do 6 miesięcy; — 35 mg dla owiec i kóz; — 35 mg dla bydła opasowego, innych przeżuwaczy rzeźnych z wyjątkiem owiec i kóz oraz cieląt rzeźnych w wieku do 6 miesięcy; wielbłądowatych przeznaczonych do tuczu; — 22 mg dla wszystkich pozostałych przeżuwaczy; wszystkich pozostałych wielbłądowatych; — 35 mg dla koniowatych; — 14 mg dla zającowatych; — 39 mg dla łososiowatych i podrzędnych gatunków ryb; — 30 mg dla psów; — 7 mg dla kotów; — 30 mg dla ryb ozdobnych; — 7 mg dla innych gatunków i kategorii.”.	

Numer identyfikacyjny dodatku paszowego	Dodatek	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
							4. Jeżeli stosowanie zgodnie z poziomem podanym na etykiecie premiksu skutkowałoby przekroczeniem poziomów, o których mowa w pkt 3, na etykiecie premiksu podaje się grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej. 5. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej dla skóry, oczu i dróg oddechowych.	

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings” (Naturalne źródła aromatów) – sprawozdanie nr 2 (2007).

⁽²⁾ Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_pl.