



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2025/1492

z dnia 14 lipca 2025 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 ⁽²⁾, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
- (2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakiegokolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.
- (3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.
- (4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez posiadacza przez pewien okres zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.
- (5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 34 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

⁽¹⁾ Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>.

⁽²⁾ Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2025 r.

W imieniu Komisji
Gerassimos THOMAS
Dyrektor Generalny
Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów	Klasyfikacja (kod CN)	Uzasadnienie
(1)	(2)	(3)
Artykuł w kształcie pasa (około 25 cm szerokości pośrodku części tylnej), wykonany z bardzo elastycznych dzianin do noszenia wokół dolnej części pleców (odcinek lędźwiowy). Pośrodku tylnej części pasa znajduje się wszyty w niego pionowy pasek. Pasek ma szerokość około 11 cm, składa się głównie z tkanin tekstylnych i nie jest elastyczny. Artykuł jest zapinany wokół ciała za pomocą rzepów. Aby jeszcze bardziej zacisnąć artykuł wokół talii i wywrzeć większy nacisk, po zewnętrznej stronie artykułu do pionowego paska na tylnej części przymocowane są dwie bardzo elastyczne taśmy. Końce tych taśm mogą być przyłączone z przodu za pomocą rzepów. Po wewnętrznej stronie, pośrodku tylnej części artykuł ma cztery pionowe kieszenie, które zawierają szyny z giętkiej stali (o wymiarach około 22 cm (długość) × 2 cm (szerokość)). Dwie z tych czterech stalowych szyn można wyjąć. Stalowe szyny można łatwo zgiąć ręcznie i przywrócić do pierwotnej pozycji. Wkładka uciskowa w kształcie serca (o wymiarach około 16 cm (długość) × 15 cm (szerokość)) z pianki komórkowej pokrytej tkaninami tekstylnymi może być mocowana do pionowego rzepu znajdującego się wewnątrz artykułu pośrodku jego tylnej części, aby wywierać nacisk na kręgosłup. Artykuł jest produkowany w pięciu rozmiarach w zależności od obwodu w talii. (Zobacz ilustracje) (*)	6212 90 00	Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 7d) do sekcji XI, uwagę 1b) do działu 90 oraz brzmienie kodów CN 6212 i 6212 90 00. Wyklucza się klasyfikację do kodu CN 9021 10 10 jako przyrządy ortopedyczne, ponieważ elastyczność pasa jest jedynym czynnikiem przyczyniającym się do działania podtrzymującego zgodnie z uwagą 1b) do działu 90. Wkładka uciskowa i giętke szyny stalowe przyczyniają się w niewielkim stopniu do zamierzonego działania podtrzymującego. Wkładka uciskowa służy głównie do łagodzenia bólu, a giętke szyny stalowe służą również zapobieganiu zwijaniu artykułu, a tym samym nie stanowią przeszkody w stosowaniu uwagi 1b) do działu 90 zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2002 r., Lohmann i medi Bayreuth, sprawy połączone od C-260/00 do C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637 (zob. pkt 48 i 50). Ponadto ze względu na elastyczność pasa i giętkość stalowych szyn, które nie wytrzymują nacisku wywieranego nawet ręcznie, pas nie jest w stanie całkowicie i w każdych okolicznościach uniemożliwić niepożądanych ruchów kręgosłupa. Nacisk wywierany na kręgosłup ogranicza jedynie świadome ruchy kręgosłupa, ale nie uniemożliwia całkowicie określonych ruchów kręgosłupa w celu wykluczenia dalszych urazów (uwaga 6 do działu 90), zgodnie z wymogami dotyczącymi przyrządów ortopedycznych objętych pozycją 9021 zgodnie z akapitem drugim uwagi dodatkowej 2 do działu 90. Zatem artykuł należy klasyfikować do kodu CN 6212 90 00 jako pozostałe podobne artykuły.

(*) Ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny. widok od strony zewnętrznej

widok od strony zewnętrznej

zapięty:



zacieśniony:

**widok od strony wewnętrznej:**

przytwierdzalna wkładka uciskowa:



cztery pionowe kieszenie zawierające szyny z giętkiej stali:



dwie wyjmowane szyny stalowe i przymocowana wkładka uciskowa:

