



2025/1741

14.8.2025

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2025/1741

z dnia 13 sierpnia 2025 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/2191 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących bezprzewodowych cyfrowych łącz wizyjnych, naziemnych stacji i systemów satelitarnych, stacji bazowych oraz urządzeń bliskiego zasięgu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Zgodnie z art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE ⁽²⁾ zakłada się, że urządzenia radiowe zgodne z normami zharmonizowanymi (lub z ich częściami), do których odniesienia opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, spełniają zasadnicze wymagania określone w art. 3 tej dyrektywy i objęte tymi normami lub ich częściami.
- (2) Komisja zwróciła się – w formie decyzji wykonawczej C(2015) 5376 ⁽³⁾ – do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) oraz Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) z wnioskiem o opracowanie i zmianę norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń radiowych, na potrzeby zasadniczych wymagań określonych w dyrektywie 2014/53/UE i uwzględnionych w załączniku II do tej decyzji („wniosek”).
- (3) Na podstawie tego wniosku ETSI opracował normę zharmonizowaną EN 301 489-28 V2.1.1 dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej bezprzewodowych cyfrowych łącz wizyjnych.
- (4) Na podstawie tego wniosku ETSI zmienił normy zharmonizowane EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1 i EN 303 978 V2.1.2, do których odniesienia opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/2191 ⁽⁴⁾. Doprowadziło to do przyjęcia norm zharmonizowanych EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1 i EN 303 978 V2.2.1. Ponadto ETSI opracował bardziej szczegółowe normy mające zastąpić ogólne normy zharmonizowane EN 302 065-3 V2.1.1 i EN 302 065-4 V1.1.1, do których odniesienia opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/2191. Doprowadziło to do przyjęcia norm zharmonizowanych EN 302 065-3-1 V3.2.1 i EN 302 065-4-1 V2.2.1.
- (5) Komisja wraz z ETSI oceniła zgodność tych norm zharmonizowanych z wnioskiem.

⁽¹⁾ Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj>).

⁽³⁾ Decyzja wykonawcza Komisji C(2015) 5376 z dnia 4 sierpnia 2015 r. dotycząca wniosku o standaryzację do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki oraz do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych w odniesieniu do urządzeń radiowych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE.

⁽⁴⁾ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2191 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń radiowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE (Dz.U. L 289 z 10.11.2022, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

- (6) Normy zharmonizowane EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1, EN 302 065-3-1 V3.2.1, EN 302 065-4-1 V2.2.1 i EN 303 978 V2.2.1 spełniają zasadnicze wymagania, które mają uwzględniać i które zostały określone w art. 3 dyrektywy 2014/53/UE. Odniesienia do tych norm zharmonizowanych należy zatem opublikować w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.
- (7) Norma zharmonizowana EN 301 489-28 V2.1.1 nie obejmuje jednak wymogów dotyczących emisji w paśmie częstotliwości poniżej 9 kHz. Ponadto w klauzuli 6 tej normy kryteria oparte na parametrach działania określono na zasadzie subiektywnej, bez obiektywnie weryfikowalnych kryteriów i wyznaczonych wartości granicznych. W związku z tym norma EN 301 489-28 V2.1.1 nie powinna zapewniać domniemania zgodności w odniesieniu do wymogów dotyczących emisji w paśmie częstotliwości poniżej 9 kHz, jak również w odniesieniu do jej klauzuli 6, w przypadku gdy klauzulę tę stosuje się wraz z takimi kryteriami opartymi na parametrach działania. Odniesienie do tej normy zharmonizowanej należy zatem opublikować w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* z zastrzeżeniami.
- (8) Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/2191 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, zgodność z którymi stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/53/UE. W celu zapewnienia, aby odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/53/UE były wymienione w jednym akcie, do tego załącznika należy włączyć odniesienia do następujących norm zharmonizowanych: EN 300 487 V2.2.1, EN 301 908-14 V17.1.1, EN 301 908-18 V17.1.1, EN 302 065-3-1 V3.2.1, EN 302 065-4-1 V2.2.1 i EN 303 978 V2.2.1. Ponadto do tego załącznika należy włączyć z zastrzeżeniami odniesienie do normy zharmonizowanej EN 301 489-28 V2.1.1.
- (9) Z *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej* należy zatem wycofać odniesienia do zmienionych norm zharmonizowanych EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 065-3 V2.1.1, EN 302 065-4 V1.1.1 i EN 303 978 V2.1.2.
- (10) Aby zapewnić producentom wystarczająco dużo czasu na dokonanie wszelkich niezbędnych dostosowań w produkowanych przez nich urządzeniach radiowych, które są objęte zmienionymi normami zharmonizowanymi EN 300 487 V2.1.2, EN 301 908-14 V15.1.1, EN 301 908-18 V15.1.1, EN 302 065-3 V2.1.1, EN 302 065-4 V1.1.1 lub EN 303 978 V2.1.2, należy odroczyć wycofanie odniesień do tych norm zharmonizowanych.
- (11) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2022/2191.
- (12) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie z dniem jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2022/2191 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Pkt 1 załącznika stosuje się od dnia 14 lutego 2027 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2025 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/2191 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skreśla się wiersze 25, 71, 73, 87, 88 i 159;
- 2) dodaje się następujące wiersze w kolejności sekwencyjnej:

„25a.	EN 300 487 V2.2.1 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Odbiorcze ruchome stacje naziemne (ROMES) pracujące w zakresie częstotliwości 1,5 GHz umożliwiające transmisję danych – Norma zharmonizowana dotycząca dostępu do widma radiowego”
„71a.	EN 301 908-14 V17.1.1 Sieci komórkowe IMT – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego – Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) – stacje bazowe (BS) wydanie 17”
„73a.	EN 301 908-18 V17.1.1 Sieci komórkowe IMT – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego – Część 18: NR, E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE – stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR) wydanie 17”
„87a.	EN 302 065-3-1 V3.2.1 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego” – Część 3: Urządzenia UWB zainstalowane w pojazdach silnikowych i pojazdach szynowych – Podczęść 1: Wymagania dotyczące urządzeń UWB dla systemów dostępu do pojazdów w zakresach częstotliwości 3,8–4,2 GHz lub 6–8,5 GHz”
„88a.	EN 302 065-4-1 V2.2.1 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego – Część 4: Urządzenia do badania materiałów – Podczęść 1: Analiza materiałów budowlanych z wykorzystaniem zakresu od 30 MHz do 10,6 GHz”
„159a.	EN 303 978 V2.2.1 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Stacje naziemne na ruchomych platformach (ESOMP), nadające w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 30,0 GHz oraz od 17,3 GHz do 20,2 GHz – Norma zharmonizowana dotycząca dostępu do widma radiowego”

- 3) dodaje się wiersz w brzmieniu:

„181.	EN 301 489-28 V2.1.1 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 28: Wymagania szczegółowe dla bezprzewodowych cyfrowych łącz wiązanych – Norma zharmonizowana dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej Uwaga 1: Ta norma zharmonizowana nie odnosi się do wymagań dotyczących emisji w pasmach częstotliwości poniżej 9 kHz, a zatem nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tego parametru w tym paśmie. Uwaga 2: Ta norma zharmonizowana nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczym wymaganiem określonym w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/53/UE, w przypadku gdy stosuje się klauzulę 6 tej normy.”
-------	---