



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2025/1878

z dnia 16 września 2025 r.

**w sprawie udzielenia pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „BPF Propanol”
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 44 ust. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 29 marca 2019 r. przedsiębiorstwo Bode Chemie GmbH złożyło, zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, wniosek do Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) o udzielenie pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych o nazwie „BPF Propanol”, należącą do grup produktowych 1, 2 i 4 zgodnie z opisem w załączniku V do tego rozporządzenia, z pisemnym potwierdzeniem, że właściwy organ Niemiec zgodził się dokonać oceny wniosku. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze produktów biobójczych pod numerem BC-NE050445-47.
- (2) Rodzina produktów biobójczych „BPF Propanol” zawiera propan-1-ol i propan-2-ol jako substancje czynne, które figurują w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, dla grup produktowych 1, 2 i 4.
- (3) W dniu 14 sierpnia 2024 r. właściwy organ oceniający przedłożył Agencji, zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, sprawozdanie z oceny i wnioski ze swojej oceny.
- (4) W dniu 21 marca 2025 r. Agencja przedłożyła Komisji opinię ⁽²⁾, projekt charakterystyki produktu biobójczego dotyczącej „BPF Propanol” i ostateczne sprawozdanie z oceny dotyczące rodziny produktów biobójczych zgodnie z art. 44 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.
- (5) W opinii stwierdzono, że „BPF Propanol” jest rodziną produktów biobójczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. s) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, że kwalifikuje się ona do pozwolenia unijnego zgodnie z art. 42 ust. 1 tego rozporządzenia i że, z zastrzeżeniem zgodności z projektem charakterystyki produktu biobójczego, spełnia ona warunki określone w art. 19 ust. 6 tego rozporządzenia.
- (6) W dniu 8 kwietnia 2025 r. Agencja przekazała Komisji projekt charakterystyki produktu biobójczego we wszystkich językach urzędowych Unii zgodnie z art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.
- (7) Komisja zgadza się z opinią Agencji i uznaje, że należy udzielić pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „BPF Propanol”.
- (8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

⁽¹⁾ Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Opinia ECHA z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie pozwolenia unijnego na „BPF Propanol” (ECHA/BPC/462/2025), <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedsiębiorstwu Bode Chemie GmbH udziela się niniejszym pozwolenia unijnego o numerze EU-0034602-0000 na udostępnianie na rynku i stosowanie rodziny produktów biobójczych „BPF Propanol” zgodnie z charakterystyką produktu biobójczego określoną w załączniku.

Pozwolenie unijne jest ważne od dnia 7 października 2025 r. do dnia 30 września 2035 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2025 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

Streszczenie sprawozdania dotyczącego charakterystyki rodziny produktów biobójczych

BPF Propanol

Grupa produktowa

PT01: Higiena człowieka

PT04: Dziedzina żywności i pasz

PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt

Numer zezwolenia EU-0034602-0000

Numer zasobu w R4BP EU-0034602-0000

CZĘŚĆ I

PIERWSZY POZIOM INFORMACYJNY

Rozdział 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Nazwa rodziny produktów

Nazwa	BPF Propanol
-------	--------------

1.2. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka PT04: Dziedzina żywności i pasz PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
------------------	---

1.3. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	BODE Chemie GmbH
	Adres	Melanchthonstr. 27 22525 Hamburg DE
Numer zezwolenia	EU-0034602-0000	
Numer zasobu w R4BP	EU-0034602-0000	
Data udzielenia zezwolenia	7 października 2025 r.	
Data ważności zezwolenia	30 września 2035 r.	

1.4. Producent (producenci) produktu

Nazwa producenta	Bode Chemie GmbH
Adres producenta	Melanchthonstrasse 27 22525 Hamburg Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	BODE Chemie GmbH site 1 Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Niemcy

1.5. **Producent (producenci) substancji czynnych**

Substancja czynna	Propan-1-ol
Nazwa producenta	BASF SE
Adres producenta	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Niemcy

Substancja czynna	Propan-2-ol
Nazwa producenta	INEOS Solvents Germany GmbH
Adres producenta	Römerstr. 733 47443 Moers Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Römerstr. 733 47443 Moers Niemcy

Rozdział 2. **SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA RODZINY PRODUKTÓW**2.1. **Informacje o składzie jakościowym i ilościowym rodziny produktów**

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 - 45 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 - 45 % (w/w)
1-Tetradekanol	-	Substancja niebędąca substancją czynną	112-72-1	204-000-3	0 - 1 % (w/w)

2.2. **Rodzaj(e) postaci użytkowej**

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz XX ściereczki nasączone
------------------------------	--

CZĘŚĆ II

DRUGI POZIOM INFORMACYJNY – META SPC

Rozdział 1. **META SPC 1 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**1.1. **Meta SPC 1 identyfikator**

Identyfikator	Meta SPC: meta SPC 1
---------------	----------------------

1.2. **Rozszerzenie numeru zezwolenia**

Numer	1-1
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
------------------	-------------------------

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 1

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 1

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)
1-Tetradekanol	-	Substancja niebędąca substancją czynną	112-72-1	204-000-3	0,25 - 1 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 1

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241: Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. P241: Używać oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. P242: Używać nieiskrzących narzędzi. P243: Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P261: Unikać wdychania par.

	P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P280: Stosować ochronę oczu. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć mgła wodna, piana, dwutlenek węgla lub proszek gaśniczy do gaszenia. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. P501: pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
--	---

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

Maść higieniczna do rąk, Gr. 1, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 1

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia maść higieniczna do rąk przeznaczona do stosowania w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Płyn do higieny rąk Szczegółowy opis:

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 3 ml na zastosowanie Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 25 razy na dzień) Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 30 sekund Ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 60 sekund
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Wcierać 3 ml produktu w suche i wyraźnie czyste dłonie, dbając o to, aby pozostały zwilżone przez wymagany czas kontaktu.

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek produktem jest obowiązkowe.

Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2

Maść higieniczna do rąk, Gr. 1, ogół ludności – meta SPC 1

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe

Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia maść higieniczna do rąk przeznaczona do stosowania w obszarach instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Płyn do higieny rąk Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 3 ml (ilość płynu powinna zbliżać się do wielkości dużej monety) Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością u dorosłych i dzieci powyżej 2 lat, do 10 razy na dzień, a u małych dzieci do 8 razy na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 30 sekund Ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 60 sekund
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Wcierać 3 ml produktu w suche i wyraźnie czyste dłonie, dbając o to, aby pozostały zwilżone przez wymagany czas kontaktu.

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Nie należy przekraczać podanej liczby zastosowań na dzień

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Stosowanie u dzieci tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nanieść odpowiednią ilość produktu dla (małego) dziecka na swoją dłoń, a następnie wcierać go w dłoń (małego) dziecka. Dopilnować, aby (małe) dziecko nie dotykało oczu ani ust, dopóki produkt nie wyschnie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.3. Opis zastosowań

Tabela 3

Środek do chirurgicznej dezynfekcji rąk / stała flora bakteryjna skóry, Gr. 1, użytkownik profesjonalny – meta SPC 1

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego)
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Środek do chirurgicznej dezynfekcji rąk / stała flora bakteryjna skóry. Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący na bazie alkoholu przeznaczony do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej / szpitalach.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Maść chirurgiczna do rąk Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 2 razy 3 ml na zastosowanie Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 4 razy na dzień). Czas kontaktu: 90 sekund
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Wcierać dwa razy po 2x3 ml produktu w suche i wyraźnie czyste dłonie i przedramiona przez 1,5 minuty, dbając o to, aby skóra pozostała zwilżona przez cały czas stosowania.

Wszelkie przelewanie i ponowne napełnianie można przeprowadzać wyłącznie w warunkach aseptycznych.

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek produktem jest obowiązkowe. Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321-1 lub równoważną.

4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

- 4.3.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*
zob. sekcja ogólna
- 4.3.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*
zob. sekcja ogólna

Rozdział 5. **OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 1**

5.1. **Instrukcje stosowania**

zob. instrukcja dotycząca danego zastosowania

5.2. **Środki zmniejszające ryzyko**

Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi lub zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania produktu.

Przed wejściem do pomieszczenia lub obszaru, w którym przez dłuższy czas mają pozostawać osoby, należy sprawdzić, czy produkt całkowicie wysechł.

5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: W razie potrzeby rozpocząć czynności podtrzymujące funkcje życiowe, a następnie zadzwonić do OŚRODKA ZATRUĆ.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Spłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez 5 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: W przypadku wystąpienia podrażnienia przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku niezamierzonego kontaktu ze skórą: przemyć wodą.

5.4. **Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

5.5. **Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Okres trwałości: 36 miesięcy.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.

Chronić przed bezpośrednim światłem.

Rozdział 6. **INNE INFORMACJE**

Należy pamiętać o europejskiej wartości referencyjnej wynoszącej 129,28 mg/m³ dla substancji czynnej propan-2-ol (nr CAS: 67-63-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka tego produktu biobójczego.

Pełny tytuł normy EN podanej w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko” jest następujący:

norma europejska EN ISO 16321 - Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy uwzględnić, co następuje: użytkownicy profesjonalni (w tym użytkownicy przemysłowi) to przeszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 1

7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			Sterillium pure	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0034602-0001 1-1			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)	
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)	
1-Tetradekanol	-	Substancja niebędąca substancją czynną	112-72-1	204-000-3	0,95 % (w/w)	

7.2. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa		Sterillium classic blue	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia		EU-0034602-0002 1-1			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)
1-Tetradekanol	-	Substancja niebędąca substancją czynną	112-72-1	204-000-3	0,95 % (w/w)

Rozdział 1. META SPC 2 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Meta SPC 2 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: meta SPC 2
---------------	----------------------

1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-2
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
------------------	-------------------------

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 2

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 2

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 2

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241: Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. P241: Używać oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. P242: Używać nieiskrzących narzędzi. P243: Podjąć działania zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym. P261: Unikać wdychania par. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280: Stosować ochronę oczu.

	P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć mgła wodna, piana, dwutlenek węgla lub proszek gaśniczy do gaszenia. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. P501: pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
--	--

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

Maść higieniczna do rąk, Gr. 1, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 2

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia maść higieniczna do rąk przeznaczona do stosowania w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Płyn do higieny rąk Szczegółowy opis:

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 3 ml na zastosowanie Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 25 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 30 sekund Ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 60 sekund
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.1.1. *Instrukcja stosowania dla danego zastosowania*

Wcierać 3 ml produktu w suche i wyraźnie czyste dłonie, dbając o to, aby pozostały zwilżone przez wymagany czas kontaktu.

4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek produktem jest obowiązkowe.

Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

zob. sekcja ogólna

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

zob. sekcja ogólna

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

zob. sekcja ogólna

4.2. **Opis zastosowań**

Tabela 2

Maść higieniczna do rąk, Gr. 1, ogół ludności – meta SPC 2

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe

Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia maść higieniczna do rąk przeznaczona do stosowania w obszarach instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Płyn do higieny rąk Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 3 ml (ilość płynu powinna zbliżać się do wielkości dużej monety) Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością u dorosłych i dzieci powyżej 2 lat, do 10 razy na dzień, a u małych dzieci do 8 razy na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 30 sekund Ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 60 sekund
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Wcierać 3 ml produktu w suche i wyraźnie czyste dłonie, dbając o to, aby pozostały zwilżone przez wymagany czas kontaktu.

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Nie należy przekraczać podanej liczby zastosowań na dzień.

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Stosowanie u dzieci tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nanieść odpowiednią ilość produktu dla (małego) dziecka na swoją dłoń, a następnie wcierać go w dłoń (małego) dziecka. Dopilnować, aby (małe) dziecko nie dotykało oczu ani ust, dopóki produkt nie wyschnie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.3. Opis zastosowań

Tabela 3

Środek do chirurgicznej dezynfekcji rąk / stała flora bakteryjna skóry, Gr. 1, użytkownik profesjonalny

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego)
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Środek do chirurgicznej dezynfekcji rąk / stała flora bakteryjna skóry. Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący na bazie alkoholu przeznaczony do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej / szpitalach.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: maść chirurgiczna do rąk Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 2 razy 3 ml na zastosowanie Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 4 razy na dzień). Czas kontaktu: 90 sekund
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Wcierać dwa razy po 2x3 ml produktu w suche i wyraźnie czyste dłonie i przedramiona przez 1,5 minuty, dbając o to, aby skóra pozostała zwilżona przez cały czas stosowania.

Wszelkie przelewanie i ponowne napełnianie można przeprowadzać wyłącznie w warunkach aseptycznych.

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek produktem jest obowiązkowe. Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

- 4.3.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

zob. sekcja ogólna

Rozdział 5. **OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 2**

5.1. **Instrukcje stosowania**

zob. instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

5.2. **Środki zmniejszające ryzyko**

Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi lub zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania produktu.

Przed wejściem do pomieszczenia lub obszaru, w którym przez dłuższy czas mają pozostawać osoby, należy sprawdzić, czy produkt całkowicie wyschł.

5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: W razie potrzeby rozpocząć czynności podtrzymujące funkcje życiowe, a następnie zadzwonić do OŚRODKA ZATRUĆ.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Spłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez 5 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: W przypadku wystąpienia podrażnienia przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku niezamierzonego kontaktu ze skórą: przemyć wodą.

5.4. **Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

5.5. **Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Okres trwałości: 36 miesięcy

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.

Chronić przed bezpośrednim światłem.

Rozdział 6. **INNE INFORMACJE**

Należy pamiętać o europejskiej wartości referencyjnej wynoszącej 129,28 mg/m³ dla substancji czynnej propan-2-ol (nr CAS: 67-63-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka tego produktu biobójczego.

Pełny tytuł normy EN podanej w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko” jest następujący:

norma europejska EN ISO 16321 - Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy uwzględnić, co następuje: użytkownicy profesjonalni (w tym użytkownicy przemysłowi) to przeszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 2

7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			Sterillium pure IPM	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0034602-0003 1-2			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)	
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)	

Rozdział 1. META SPC 3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Meta SPC 3 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: meta SPC 3
---------------	----------------------

1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-3
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
------------------	-------------------------

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 3

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 3

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 3

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

Rozdział 3. **ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**
Z META SPC 3

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241: Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. P241: Używać oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. P242: Używać nieiskrzących narzędzi. P243: Podjąć działania zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym. P261: Unikać wdychania par. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280: Stosować ochronę oczu. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć mgła wodna, piana, dwutlenek węgla lub proszek gaśniczy do gaszenia. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405: Przechowywać pod zamknięciem.

	P501: Zawartość usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. P501: pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
--	--

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

Maść higieniczna do rąk, Gr. 1, użytkownik profesjonalny i przemysłowy

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia maść higieniczna do rąk przeznaczona do stosowania w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Płyn do higieny rąk Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 3 ml na zastosowanie Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 25 razy na dzień). Czas kontaktu: 30 sekund
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Butelka z HDPE 35 - 100 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Wcierać 3 ml produktu w suche i wyraźnie czyste dłonie, dbając o to, aby pozostały zwilżone przez wymagany czas kontaktu.

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek produktem jest obowiązkowe. Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach
zob. sekcja ogólna

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania
zob. sekcja ogólna

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania
zob. sekcja ogólna

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2

Maść higieniczna do rąk, Gr. 1, ogół ludności

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia maść higieniczna do rąk przeznaczona do stosowania w obszarach instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Płyn do higieny rąk Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 3 ml (ilość płynu powinna zbliżać się do wielkości dużej monety) Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością u dorosłych i dzieci powyżej 2 lat, do 10 razy na dzień, a u małych dzieci do 8 razy na dzień. Czas kontaktu: 30 sekund
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Butelka z HDPE 35 - 100 ml

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Wcierać 3 ml produktu w suche i wyraźnie czyste dłonie, dbając o to, aby pozostały zwilżone przez wymagany czas kontaktu.

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Nie należy przekraczać podanej liczby zastosowań na dzień.

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Stosowanie u dzieci tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nanieść odpowiednią ilość produktu dla (małego) dziecka na swoją dłoń, a następnie wcierać go w dłoń (małego) dziecka. Dopilnować, aby (małe) dziecko nie dotykało oczu ani ust, dopóki produkt nie wyschnie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

- 4.2.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

- 4.2.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*
zob. sekcja ogólna

- 4.2.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*
zob. sekcja ogólna

4.3. **Opis zastosowań**

Tabela 3

Środek do chirurgicznej dezynfekcji rąk / stała flora bakteryjna skóry, Gr. 1, użytkownik profesjonalny

Grupa produktowa	PT01: Higiena człowieka
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Środek do chirurgicznej dezynfekcji rąk / stała flora bakteryjna skóry. Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący na bazie alkoholu przeznaczony do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej / szpitalach.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: maść chirurgiczna do rąk Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Co najmniej 3 ml na każde zastosowanie Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 4 razy na dzień). Czas kontaktu: 90 sekund
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 35 - 100 ml Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Wcierać co najmniej 3 ml produktu w suche i wyraźnie czyste dłonie i przedramiona przez 1,5 minuty, dbając o to, aby skóra pozostała zwilżona przez cały czas stosowania.

Wszelkie przelewanie i ponowne napełnianie można przeprowadzać wyłącznie w warunkach aseptycznych.

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek produktem jest obowiązkowe. Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.3.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 3

5.1. Instrukcje stosowania

zob. instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi lub zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania produktu.

Przed wejściem do pomieszczenia lub obszaru, w którym przez dłuższy czas mają pozostawać osoby, należy sprawdzić, czy zastosowany produkt całkowicie wysechł.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: W razie potrzeby rozpocząć czynności podtrzymujące funkcje życiowe, a następnie zadzwonić do OŚRODKA ZATRUĆ.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Spłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez 5 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: W przypadku wystąpienia podrażnienia przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku niezamierzonego kontaktu ze skórą: przemyć wodą.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

5.5. **Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Okres trwałości: 36 miesięcy.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.

Rozdział 6. **INNE INFORMACJE**

Należy pamiętać o europejskiej wartości referencyjnej wynoszącej 129,28 mg/m³ dla substancji czynnej propan-2-ol (nr CAS: 67-63-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka tego produktu biobójczego.

Pełny tytuł normy EN podanej w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko” jest następujący:

norma europejska EN ISO 16321 - Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy uwzględnić, co następuje: użytkownicy profesjonalni (w tym użytkownicy przemysłowi) to przeszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. **TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 3**

7.1. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

Nazwa handlowa			Sterillium Gel PRO	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0034602-0004 1-3			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)	
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)	

Rozdział 1. **META SPC 4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

1.1. **Meta SPC 4 identyfikator**

Identyfikator	Meta SPC: meta SPC 4
---------------	----------------------

1.2. **Rozszerzenie numeru zezwolenia**

Numer	1-4
-------	-----

1.3. **Grupa produktowa**

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt PT04: Dziedzina żywności i pasz
------------------	--

Rozdział 2. **SKŁAD W META SPC 4**2.1. **Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 4**

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **Rodzaj(e) receptury z meta SPC 4**

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

Rozdział 3. **ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 4**

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241: Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. P241: Używać oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. P242: Używać nieiskrzących narzędzi. P243: Podjąć działania zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym. P261: Unikać wdychania par. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280: Stosować ochronę oczu. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

	P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć mgła wodna, piana, dwutlenek węgla lub proszek gaśniczy do gaszenia. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. P501: pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
--	--

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 4

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie lub polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Obszary instytucjonalne, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego: 18 ml/m²; Obszar przemysłowy: 18 - 50 ml/m². Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

W przypadku obszarów instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15 naciśnień na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): 12 naciśnień na 0,1 m².

W przypadku obszaru przemysłowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8–22 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15–41 naciśnień na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): co najmniej 12 naciśnień na 0,1 m².

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek z produktem jest obowiązkowe. Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, ogół ludności – meta SPC 4

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie lub polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 18 ml/m ² . Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 5 zastosowań na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15 naciśnieć na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): 12 naciśnieć na 0,1 m².

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

- 4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

- 4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

- 4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

- 4.3. **Opis zastosowań**

Tabela 3

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 4

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie lub polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Obszary instytucjonalne, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego: 18 ml/m ² ; Obszar przemysłowy: 18 - 50 ml/m ² . Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.3.1. *Instrukcja stosowania dla danego zastosowania*

W przypadku obszarów instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15 naciśnień na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): 12 naciśnień na 0,1 m².

W przypadku obszaru przemysłowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8–22 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15–41 naciśnień na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): co najmniej 12 naciśnień na 0,1 m².

4.3.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek z produktem jest obowiązkowe. Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

4.3.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

zob. sekcja ogólna

4.3.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

zob. sekcja ogólna

4.3.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

zob. sekcja ogólna

4.4. **Opis zastosowań**

Tabela 4

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, ogół ludności – meta SPC 4

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.

Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie lub polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 18 ml/m ² Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 1 zastosowanie na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15 naciśnień na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): 12 naciśnień na 0,1 m².

4.4.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.4.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.4.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.4.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 4

5.1. Instrukcje stosowania

Spryskać lub polać powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji odpowiednią ilością produktu, a następnie przetrzeć, jeśli to konieczne, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu.

Stosować w temperaturze pokojowej.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Zapewnić odpowiednią wentylację (np. poprzez otwieranie okien lub włączanie wentylacji mechanicznej) podczas stosowania produktu. W małych pomieszczeniach nie należy dopuszczać do obecności małych dzieci i zwierząt domowych przez 15 minut przed ponownym wejściem.

Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi lub zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania.

Zużyte ściereczki należy usuwać do zamykanego pojemnika.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: W razie potrzeby rozpocząć czynności podtrzymujące funkcje życiowe, a następnie zadzwonić do OŚRODKA ZATRUĆ.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Spłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez 5 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć skórę wodą. W razie wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 36 miesięcy.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Należy pamiętać o europejskiej wartości referencyjnej wynoszącej 129,28 mg/m³ dla substancji czynnej propan-2-ol (nr CAS: 67-63-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka tego produktu biobójczego.

Pełny tytuł normy EN podanej w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko” jest następujący:

norma europejska EN ISO 16321 - Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy uwzględnić, co następuje: użytkownicy profesjonalni (w tym użytkownicy przemysłowi) to przeszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 4

7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			Bacillol pure	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0034602-0005 1-4			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)	
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)	

Rozdział 1. **META SPC 5 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**1.1. **Meta SPC 5 identyfikator**

Identyfikator	Meta SPC: meta SPC 5
---------------	----------------------

1.2. **Rozszerzenie numeru zezwolenia**

Numer	1-5
-------	-----

1.3. **Grupa produktowa**

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt PT04: Dziedzina żywności i pasz
------------------	--

Rozdział 2. **SKŁAD W META SPC 5**2.1. **Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 5**

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 - 30 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 - 45 % (w/w)

2.2. **Rodzaj(e) receptury z meta SPC 5**

Rodzaj(e) postaci użytkowych	XX ściereczki nasączone
------------------------------	-------------------------

Rozdział 3. **ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 5**

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.

	P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241: Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. P241: Używać oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. P242: Używać nieiskrzących narzędzi. P243: Podjąć działania zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym. P261: Unikać wdychania par. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280: Stosować ochronę oczu. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć mgła wodna, piana, dwutlenek węgla lub proszek gaśniczy do gaszenia. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. P501: pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
--	---

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 5

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m ² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Użyć 2–3 ściereczki na m².

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

zob. sekcja ogólna

- 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

- 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

- 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, ogół ludności – meta SPC 5

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m ² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 5 zastosowań na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Użyć 2–3 ściereczki na m².

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Zapewnić odpowiednią wentylację (np. poprzez otwieranie okien lub włączanie wentylacji mechanicznej) przez 15 minut przed ponownym wejściem do pomieszczenia.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.3. Opis zastosowań

Tabela 3

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 5

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE

4.3.1. *Instrukcja stosowania dla danego zastosowania*

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Użyć 2–3 ściereczki na m².

4.3.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

zob. sekcja ogólna

4.3.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

zob. sekcja ogólna

4.3.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

zob. sekcja ogólna

4.3.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

zob. sekcja ogólna

4.4. **Opis zastosowań**

Tabela 4

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, ogół ludności – meta SPC 5

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe

Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 1 zastosowanie na dzień Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE

4.4.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Użyć 2–3 ściereczki na m².

4.4.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.4.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.4.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.4.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 5

5.1. Instrukcje stosowania

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu. Wyrzucić chusteczkę po użyciu.

Stosować wyłącznie wilgotne ściereczki.

Stosować w temperaturze pokojowej.

Zamknąć opakowanie po otwarciu.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Zużyte ściereczki należy usuwać do zamykanego pojemnika.

Zapewnić odpowiednią wentylację (np. poprzez otwieranie okien lub włączanie wentylacji mechanicznej) podczas stosowania produktu. W małych pomieszczeniach nie należy dopuszczać do obecności małych dzieci i zwierząt domowych przez 15 minut przed ponownym wejściem.

Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi lub zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wyplukać usta. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: W razie potrzeby rozpocząć czynności podtrzymujące funkcje życiowe, a następnie zadzwonić do OŚRODKA ZATRUĆ.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Spłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez 5 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć skórę wodą. W razie wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 36 miesięcy

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Należy pamiętać o europejskiej wartości referencyjnej wynoszącej 129,28 mg/m³ dla substancji czynnej propan-2-ol (nr CAS: 67-63-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka tego produktu biobójczego.

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy uwzględnić, co następuje: użytkownicy profesjonalni (w tym użytkownicy przemysłowi) to przeszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 5

7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			Bacillol pure Tissues	Obszar rynku: UE	
Numer zezwolenia			EU-0034602-0006 1-5		
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	30 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	45 % (w/w)

Rozdział 1. META SPC 6 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Meta SPC 6 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: meta SPC 6
---------------	----------------------

1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-6
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt PT04: Dziedzina żywności i pasz
------------------	--

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 6

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 6

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 6

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 6

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241: Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. P241: Używać oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. P242: Używać nieiskrzących narzędzi. P243: Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P261: Unikać wdychania par. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280: Stosować ochronę oczu. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć mgłą wodna, piana, dwutlenek węgla lub proszek gaśniczy do gaszenia.

	P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. P501: pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
--	---

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 6

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie lub polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Obszary instytucjonalne, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego: 18 ml/m²; Obszar przemysłowy: 18 - 50 ml/m². Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Spryskać lub polać powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji odpowiednią ilością produktu, a następnie przetrzeć, jeśli to konieczne, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu.

W przypadku obszarów instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15 naciśnieć na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): 12 naciśnieć na 0,1 m².

W przypadku obszaru przemysłowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8–22 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15–41 naciśnieć na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): co najmniej 12 naciśnieć na 0,1 m².

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek z produktem i podczas obchodzenia się z produktem jest obowiązkowe. Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, ogół ludności – meta SPC 6

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe

Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 18 ml/m². Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 5 zastosowań na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Połączyć powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji odpowiednią ilością produktu, a następnie przetrzeć, jeśli to konieczne, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu.

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

Przestrzegać instrukcji stosowania.

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Poziadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

Unikać rozchlapania produktu.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.3. Opis zastosowań

Tabela 3

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 6

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie lub polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Obszary instytucjonalne, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego: 18 ml/m ² ; Obszar przemysłowy: 18 - 50 ml/m ² . Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Spryskać lub polać powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji odpowiednią ilością produktu, a następnie przetrzeć, jeśli to konieczne, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu.

W przypadku obszarów instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15 naciśnięć na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): 12 naciśnięć na 0,1 m².

W przypadku obszaru przemysłowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8–22 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15–41 naciśnięć na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): co najmniej 12 naciśnięć na 0,1 m².

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek z produktem i podczas obchodzenia się z produktem jest obowiązkowe. Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.3.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.4. Opis zastosowań

Tabela 4

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, ogół ludności – meta SPC 6

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 18 ml/m ² Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 1 zastosowanie na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. *Instrukcja stosowania dla danego zastosowania*

Połączyć powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji odpowiednią ilością produktu, a następnie przetrzeć, jeśli to konieczne, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu.

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

4.4.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

Unikać rozchlapania produktu.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.4.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.4.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

zob. sekcja ogólna

4.4.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

zob. sekcja ogólna

Rozdział 5. **OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 6**

5.1. **Instrukcje stosowania**

Stosować w temperaturze pokojowej.

5.2. **Środki zmniejszające ryzyko**

Zapewnić odpowiednią wentylację (np. poprzez otwieranie okien lub włączanie wentylacji mechanicznej) podczas stosowania produktu. W małych pomieszczeniach nie należy dopuszczać do obecności małych dzieci i zwierząt domowych przez 15 minut przed ponownym wejściem.

Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi lub zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania.

Zużyte ściereczki należy usuwać do zamykanego pojemnika.

5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wyplukać usta. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: W razie potrzeby rozpocząć czynności podtrzymujące funkcje życiowe, a następnie zadzwonić do OŚRODKA ZATRUĆ.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody. Następnie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. Kontynuować przemywanie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Bezwłocznie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez co najmniej 15 minut. Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: Oczy należy również wielokrotnie przepłukać w drodze do lekarza w przypadku narażenia oczu na alkaliczne związki chemiczne ($\text{pH} > 11$), aminy i kwasy, takie jak kwas octowy, kwas mrówkowy lub kwas propionowy.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 36 miesięcy

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Należy pamiętać o europejskiej wartości referencyjnej wynoszącej 129,28 mg/m³ dla substancji czynnej propan-2-ol (nr CAS: 67-63-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka tego produktu biobójczego.

Pełny tytuł normy EN podanej w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko” jest następujący:

norma europejska EN ISO 16321 - Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy uwzględnić, co następuje: użytkownicy profesjonalni (w tym użytkownicy przemysłowi) to przeszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 6

7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			Bacillol AF pro	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0034602-0007 1-6			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)	
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)	

Rozdział 1. **META SPC 7 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**1.1. **Meta SPC 7 identyfikator**

Identyfikator	Meta SPC: meta SPC 7
---------------	----------------------

1.2. **Rozszerzenie numeru zezwolenia**

Numer	1-7
-------	-----

1.3. **Grupa produktowa**

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt PT04: Dziedzina żywności i pasz
------------------	--

Rozdział 2. **SKŁAD W META SPC 7**2.1. **Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 7**

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. **Rodzaj(e) receptury z meta SPC 7**

Rodzaj(e) postaci użytkowych	XX ściereczki nasączone
------------------------------	-------------------------

Rozdział 3. **ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 7**

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

	P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241: Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. P241: Używać oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. P242: Używać nieiskrzących narzędzi. P243: Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P261: Unikać wdychania par. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280: Stosować ochronę oczu. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć mgła wodna, piana, dwutlenek węgla lub proszek gaśniczy do gaszenia. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. P501: pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
--	--

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 7

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-

Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m ² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Użyć 2–3 ściereczki na m².

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

zob. sekcja ogólna

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, ogół ludności – meta SPC 7

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m ² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 5 zastosowań na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Użyć 2–3 ściereczki na m².

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

- 4.2.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- 4.2.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*
zob. sekcja ogólna
- 4.2.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*
zob. sekcja ogólna
- 4.3. **Opis zastosowań**

Tabela 3

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 7

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m ² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE

- 4.3.1. *Instrukcja stosowania dla danego zastosowania*
Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.
Użyć 2–3 ściereczki na m².

- 4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania
zob. sekcja ogólna
- 4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach
zob. sekcja ogólna
- 4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania
zob. sekcja ogólna
- 4.3.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania
zob. sekcja ogólna
- 4.4. **Opis zastosowań**

Tabela 4

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, ogół ludności – meta SPC 7

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m ² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 1 zastosowanie na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE

4.4.1. *Instrukcja stosowania dla danego zastosowania*

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Użyć 2–3 ściereczki na m².

4.4.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.4.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.4.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

zob. sekcja ogólna

4.4.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

zob. sekcja ogólna

Rozdział 5. **OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 7**

5.1. **Instrukcje stosowania**

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu. Wyrzucić chusteczkę po użyciu.

Stosować wyłącznie wilgotne ściereczki.

Stosować w temperaturze pokojowej.

Zamknąć opakowanie po otwarciu.

5.2. **Środki zmniejszające ryzyko**

Zapewnić odpowiednią wentylację (np. poprzez otwieranie okien lub włączanie wentylacji mechanicznej) podczas stosowania produktu. W małych pomieszczeniach nie należy dopuszczać do obecności małych dzieci i zwierząt domowych przez 15 minut przed ponownym wejściem.

Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi lub zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania.

Zużyte ściereczki należy usuwać do zamykanego pojemnika.

5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: W razie potrzeby rozpocząć czynności podtrzymujące funkcje życiowe, a następnie zadzwonić do OŚRODKA ZATRUĆ.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody. Następnie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. Kontynuować przemywanie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Bezwłocznie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez co najmniej 15 minut. Zadzwonić na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej.

Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: Oczy należy również wielokrotnie przepłukać w drodze do lekarza w przypadku narażenia oczu na alkaliczne związki chemiczne ($\text{pH} > 11$), aminy i kwasy, takie jak kwas octowy, kwas mrówkowy lub kwas propionowy

5.4. **Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

5.5. **Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Okres trwałości: 36 miesięcy.

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.

Rozdział 6. **INNE INFORMACJE**

Należy pamiętać o europejskiej wartości referencyjnej wynoszącej 129,28 mg/m³ dla substancji czynnej propan-2-ol (nr CAS: 67-63-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka tego produktu biobójczego.

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy uwzględnić, co następuje: użytkownicy profesjonalni (w tym użytkownicy przemysłowi) to przeszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. **TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 7**

7.1. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

Nazwa handlowa			Bacillol AF pro Tissues	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0034602-0008 1-7			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)	
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)	

Rozdział 1. **META SPC 8 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

1.1. **Meta SPC 8 identyfikator**

Identyfikator	Meta SPC: meta SPC 8
---------------	----------------------

1.2. **Rozszerzenie numeru zezwolenia**

Numer	1-8
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt PT04: Dziedzina żywności i pasz
------------------	--

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 8

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 8

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 8

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 8

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241: Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. P241: Używać oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. P242: Używać nieiskrzących narzędzi. P243: Podjąć działania zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym. P261: Unikać wdychania par.

	P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280: Stosować ochronę oczu. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć mgła wodna, piana, dwutlenek węgla lub proszek gaśniczy do gaszenia. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. P501: pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
--	--

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 8

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe

Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie lub polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Obszary instytucjonalne, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego: 18 ml/m²; Obszar przemysłowy: 18 - 50 ml/m². Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Spryskać lub połać powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji odpowiednią ilością produktu, a następnie przetrzeć, jeśli to konieczne, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu.

Stosować w temperaturze pokojowej.

W przypadku obszarów instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15 naciśnień na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): 12 naciśnień na 0,1 m².

W przypadku obszaru przemysłowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8–22 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15–41 naciśnień na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): co najmniej 12 naciśnień na 0,1 m².

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek z produktem i podczas obchodzenia się z produktem jest obowiązkowe. Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

- 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

- 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

- 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, ogół ludności – meta SPC 8

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 18 ml/m ² Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 5 zastosowań na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml

4.2.1. *Instrukcja stosowania dla danego zastosowania*

Połączyć powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji odpowiednią ilością produktu, a następnie przetrzeć, jeśli to konieczne, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu.

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

Stosować w temperaturze pokojowej.

Przestrzegać instrukcji stosowania.

4.2.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

Unikać rozchłapania produktu.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.2.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.2.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

zob. sekcja ogólna

4.2.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

zob. sekcja ogólna

4.3. **Opis zastosowań**

Tabela 3

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 8

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie lub polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Obszary instytucjonalne, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego: 18 ml/m²; Obszar przemysłowy: 18 - 50 ml/m² Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml Pojemnik HDPE 5 l

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Spryskać lub poleć powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji odpowiednią ilością produktu, a następnie przetrzeć, jeśli to konieczne, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu.

W celu zapewnienia skuteczności bakteriobójczej i drożdżobójczej: Do stosowania w temperaturze od 4 °C do temperatury pokojowej.

W celu zapewnienia skuteczności przeciwko innym organizmom docelowym: Stosować w temperaturze pokojowej.

W przypadku obszarów instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15 naciśnień na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): 12 naciśnień na 0,1 m².

W przypadku obszaru przemysłowego:

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8–22 sek./m²) na powierzchnię.

Spryskiwanie (butelka 500–1000 ml): 15–41 naciśnień na m².

Spryskiwanie (butelka 50 ml): co najmniej 12 naciśnień na 0,1 m².

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Należy stosować następujące środki ograniczające ryzyko bez uszczerbku dla stosowania przez pracowników dyrektywy Rady 98/24/WE oraz innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Stosowanie ochrony oczu podczas ponownego napełniania butelek z produktem i podczas obchodzenia się z produktem jest obowiązkowe. Ochrona oczu zgodna z normą europejską EN ISO 16321 lub równoważną.

4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

- 4.3.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

zob. sekcja ogólna

4.4. Opis zastosowań

Tabela 4

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, ogół ludności – meta SPC 8

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowy do użycia środek dezynfekujący do twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Polewanie, a następnie przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 18 ml/m ² . Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 1 zastosowanie na dzień. Czasy kontaktu: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z HDPE 50 - 1000 ml

4.4.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Połączyć powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji odpowiednią ilością produktu, a następnie przetrzeć, jeśli to konieczne, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu.

W celu zapewnienia skuteczności bakteriobójczej i drożdżobójczej: Do stosowania w temperaturze od 4 °C do temperatury pokojowej.

W celu zapewnienia skuteczności przeciwko innym organizmom docelowym: Stosować w temperaturze pokojowej.

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Polewanie: Odwrócić butelkę i wylać (8 sek./m²) na powierzchnię.

4.4.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

Unikać rozchlapania produktu.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.4.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.4.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.4.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 8

5.1. Instrukcje stosowania

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Zapewnić odpowiednią wentylację (np. poprzez otwieranie okien lub włączanie wentylacji mechanicznej) podczas stosowania produktu. W małych pomieszczeniach nie należy dopuszczać do obecności małych dzieci i zwierząt domowych przez 15 minut przed ponownym wejściem.

Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi lub zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania.

Zużyte ściereczki należy usuwać do zamykanego pojemnika.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wyplukać usta. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: W razie potrzeby rozpocząć czynności podtrzymujące funkcje życiowe, a następnie zadzwonić do OŚRODKA ZATRUĆ.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody. Następnie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. Kontynuować przemywanie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Bezwzględnie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez co najmniej 15 minut. Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: Oczy należy również wielokrotnie przepłukać w drodze do lekarza w przypadku narażenia oczu na alkaliczne związki chemiczne (pH > 11), aminy i kwasy, takie jak kwas octowy, kwas mrówkowy lub kwas propionowy.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 36 miesięcy

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Należy pamiętać o europejskiej wartości referencyjnej wynoszącej 129,28 mg/m³ dla substancji czynnej propan-2-ol (nr CAS: 67-63-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka tego produktu biobójczego.

Pełny tytuł normy EN podanej w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko” jest następujący:

norma europejska EN ISO 16321 - Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy uwzględnić, co następuje: użytkownicy profesjonalni (w tym użytkownicy przemysłowi) to przeszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 8**7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

Nazwa handlowa			Bacillol AF classic	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0034602-0009 1-8			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)	
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)	

Rozdział 1. META SPC 9 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**1.1. Meta SPC 9 identyfikator**

Identyfikator	Meta SPC: meta SPC 9
---------------	----------------------

1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-9
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
	PT04: Dziedzina żywności i pasz

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 9

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 9

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	45 - 45 % (w/w)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 - 25 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 9

Rodzaj(e) postaci użytkowych	XX ściereczki nasączone
------------------------------	-------------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 9

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P240: Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241: Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. P241: Używać oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu. P242: Używać nieiskrzących narzędzi. P243: Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P261: Unikać wdychania par. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280: Stosować ochronę oczu. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

	P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć mgła wodna, piana, dwutlenek węgla lub proszek gaśniczy do gaszenia. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. P501: pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.
--	--

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 9

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.

Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m ² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: 1) W przypadku chusteczek Bacillol AF classic oraz ściereczek Bacillol classic: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut 2) W przypadku chusteczek Bacillol classic: 5 minut, używając 2 chusteczki, jedna na drugiej
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE chusteczki/ściereczki z PET/celulozy w dozowniku HDPE lub torebce z PET/PE

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Stosować w temperaturze pokojowej.

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Chusteczki Bacillol classic: Użyć 5–8 ściereczki na m².

Chusteczki Bacillol AF: Użyć 2–3 ściereczki na m².

Ściereczki Bacillol classic: Użyć ok. 1 ściereczkę na m².

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

zob. sekcja ogólna

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 2, ogół ludności – meta SPC 9

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy (ograniczone spektrum działania wirusobójczego) Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych (np. hotelach), opieki zdrowotnej (np. szpitalach, gabinetach lekarskich) i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m ² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 5 zastosowań na dzień. Czasy kontaktu: 1) W przypadku chusteczek Bacillol AF classic oraz ściereczek Bacillol classic: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i ograniczone spektrum działania wirusobójczego – 5 minut 2) W przypadku chusteczek Bacillol classic: 5 minut, używając 2 chusteczki, jedna na drugiej
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE chusteczki/ściereczki z PET/celulozy w dozowniku HDPE lub torebce z PET/PE

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Stosować w temperaturze pokojowej.

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Chusteczki Bacillol classic: Użyć 5–8 ściereczki na m².

Chusteczki Bacillol AF: Użyć 2–3 ściereczki na m².

Ściereczki Bacillol classic: Użyć ok. 1 ściereczkę na m².

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.3. Opis zastosowań

Tabela 3

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, użytkownik profesjonalny i przemysłowy – meta SPC 9

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach przemysłowych, instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m ² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni.

	Liczba i harmonogram aplikacji: Produkt należy używać zgodnie z koniecznością, np. kilka razy na dzień (częstotliwość: 8 razy na dzień). Czasy kontaktu: 1) W przypadku chusteczek Bacillol AF classic oraz ściereczek Bacillol classic: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut 2) W przypadku chusteczek Bacillol classic: 5 minut, używając 2 chusteczki, jedna na drugiej
Kategoria(-e) użytkowników	przemysłowy profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE chusteczki/ściereczki z PET/celulozy w dozowniku HDPE lub torebce z PET/PE

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

W celu zapewnienia skuteczności bakteriobójczej i drożdżobójczej: Do stosowania w temperaturze od 4 °C do temperatury pokojowej.

W celu zapewnienia skuteczności przeciwko innym organizmom docelowym: Stosować w temperaturze pokojowej.

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Chusteczki Bacillol classic: Użyć 5–8 ściereczki na m².

Chusteczki Bacillol AF: Użyć 2–3 ściereczki na m².

Ściereczki Bacillol classic: Użyć ok. 1 ściereczkę na m².

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

zob. sekcja ogólna

4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

zob. sekcja ogólna

4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

zob. sekcja ogólna

4.3.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

zob. sekcja ogólna

4.4. Opis zastosowań

Tabela 4

Dezynfekcja małych powierzchni, Gr. 4, ogół ludności – meta SPC 9

Grupa produktowa	PT04: Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Drożdżaki Nazwa zwyczajowa: Grzyby Nazwa zwyczajowa: Prątki Nazwa zwyczajowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy osłonkowe
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Produkt ten to gotowa do użycia chusteczka/ściereczka do dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w obszarach instytucjonalnych, opieki zdrowotnej i gospodarstwa domowego.
Sposób (sposoby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 0,2 – 0,5 m ² na ściereczkę. Ściereczkę należy wymieniać tak często, jak to potrzebne, aby zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni. Liczba i harmonogram aplikacji: nie więcej niż 1 zastosowanie na dzień. Czasy kontaktu: 1) W przypadku chusteczek Bacillol AF classic oraz ściereczek Bacillol classic: Bakterie, drożdżaki, prątki i wirusy otoczkowe – 1 minuta Grzyby i wirusy – 5 minut 2) W przypadku chusteczek Bacillol classic: 5 minut, używając 2 chusteczki, jedna na drugiej
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	chusteczki/ściereczki z PET, w opakowaniu typu flowpack z PET/PE lub torebce z PET/PE chusteczki/ściereczki z PET/celulozy w dozowniku HDPE lub torebce z PET/PE

4.4.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

W celu zapewnienia skuteczności bakteriobójczej i drożdżobójczej: Do stosowania w temperaturze od 4 °C do temperatury pokojowej.

W celu zapewnienia skuteczności przeciwko innym organizmom docelowym: Stosować w temperaturze pokojowej.

Przestrzegać instrukcji stosowania.

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem.

Chusteczki Bacillol classic: Użyć 5–8 ściereczki na m².

Chusteczki Bacillol AF: Użyć 2–3 ściereczki na m².

Ściereczki Bacillol classic: Użyć ok. 1 ściereczkę na m².

4.4.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Posiadacz zezwolenia określi na etykiecie dawkę stosowania w prostej, łatwo zrozumiałej formie.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą.

W przypadku wysuszenia skóry zastosować odpowiedni balsam pielęgnacyjny.

4.4.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.4.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

zob. sekcja ogólna

4.4.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

zob. sekcja ogólna

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 9

5.1. Instrukcje stosowania

Przetrzeć powierzchnię chusteczką/ściereczką, tak aby całkowicie pokryć ją produktem i pozostawić na wymagany czas kontaktu.

Stosować wyłącznie wilgotne ściereczki.

Zamknąć opakowanie po otwarciu.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Zapewnić odpowiednią wentylację (np. poprzez otwieranie okien lub włączanie wentylacji mechanicznej) podczas stosowania produktu. W małych pomieszczeniach nie należy dopuszczać do obecności małych dzieci i zwierząt domowych przez 15 minut przed ponownym wejściem.

Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi lub zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania.

Zużyte ściereczki należy usuwać do zamykanego pojemnika.

5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: W razie potrzeby rozpocząć czynności podtrzymujące funkcje życiowe, a następnie zadzwonić do OŚRODKA ZATRUĆ.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody. Następnie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. Kontynuować przemywanie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Bezwzględnie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez co najmniej 15 minut. Zadzwoń na numer 112 lub wezwać pogotowie w celu udzielenia pomocy lekarskiej. Informacje dla pracowników służby zdrowia lub lekarza: Oczy należy również wielokrotnie przepłukać w drodze do lekarza w przypadku narażenia oczu na alkaliczne związki chemiczne (pH > 11), aminy i kwasy, takie jak kwas octowy, kwas mrówkowy lub kwas propionowy.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość i pojemnik należy przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 36 miesięcy

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Należy pamiętać o europejskiej wartości referencyjnej wynoszącej 129,28 mg/m³ dla substancji czynnej propan-2-ol (nr CAS: 67-63-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka tego produktu biobójczego.

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy uwzględnić, co następuje: użytkownicy profesjonalni (w tym użytkownicy przemysłowi) to przeszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 9**7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

Nazwa handlowa			Bacillol AF classic Tissues	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0034602-0010 1-9			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)	
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)	

7.2. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			Bacillol classic Tissues	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0034602-0011 1-9			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)	
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)	

7.3. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

Nazwa handlowa			Bacillol classic Wipes	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0034602-0012 1-9			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Propan-1-ol		Substancja czynna	71-23-8	200-746-9	45 % (w/w)	
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	25 % (w/w)	