



DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2025/658

z dnia 3 kwietnia 2025 r.

w sprawie uznania, że sprawozdanie przedłożone przez Francję na podstawie art. 31 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 zawiera dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą buraka cukrowego, pszenicy zwyczajnej, kukurydzy na ziarno, rzepaku i słonecznika w tym państwie członkowskim

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ⁽¹⁾, w szczególności jej art. 31 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Dyrektywa (UE) 2018/2001 wymaga, aby biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy umożliwiały znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi, tak aby można je było zaliczać na poczet celów określonych w tej dyrektywie. W tym celu w art. 29 ust. 10 tej dyrektywy określono konkretne progi ograniczenia emisji dla tych paliw, a w art. 31 określono sposób obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu tych paliw. Przy dokonywaniu tych obliczeń można zastosować wartości standardowe określone w załącznikach V i VI do dyrektywy (UE) 2018/2001. Zamiast wartości standardowych odnoszących się do emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy surowców rolnych możliwe jest pod pewnymi warunkami stosowanie wartości typowych. Te wartości typowe, reprezentujące średnią wartość na konkretnym obszarze, mogą być zgłaszane Komisji przez państwa członkowskie lub państwa trzecie. Mogą one być stosowane tylko wtedy, gdy Komisja uzna je za dokładne.
- (2) Dnia 19 listopada 2024 r. Francja przedłożyła Komisji sprawozdanie końcowe zawierające dane do celów pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą buraka cukrowego, pszenicy zwyczajnej, kukurydzy na ziarno, rzepaku i słonecznika zazwyczaj produkowanych na obszarach na jej terytorium zaklasyfikowanych na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽²⁾. Francja zwróciła się o uznanie danych za dokładne zgodnie z art. 31 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001.
- (3) Komisja oceniła sprawozdanie i stwierdziła, że zawiera ono dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą buraka cukrowego, pszenicy zwyczajnej, kukurydzy na ziarno, rzepaku i słonecznika zazwyczaj produkowanych w regionach NUTS 2 we Francji.
- (4) Środki przewidziane w tej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw, Biopłynów i Paliw z Biomasy,

⁽¹⁾ Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>.

⁽²⁾ Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj>).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Sprawozdanie, które dnia 19 listopada 2024 r. Francja przedłożyła Komisji do uznania, zawiera dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą buraka cukrowego, pszenicy zwyczajnej, kukurydzy na ziarno, rzepaku i słonecznika zazwyczaj produkowanych w regionach NUTS 2 we Francji. Zestawienie danych przedstawionych w sprawozdaniu znajduje się w załączniku.

Artykuł 2

Jeżeli dane zawarte w sprawozdaniu, w postaci przedłożonej dnia 19 listopada 2024 r. Komisji do uznania, ulegną zmianom, które mogłyby mieć wpływ na dokładność tych danych, a co za tym idzie na podstawy wydania niniejszej decyzji, Francja niezwłocznie powiadamia Komisję o takich zmianach. Komisja ocenia zgłoszone zmiany w celu ustalenia, czy sprawozdanie nadal zawiera dokładne dane, w odniesieniu do których zostało uznane.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsza decyzja przestaje obowiązywać z dniem 24 kwietnia 2030 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 kwietnia 2025 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw buraka cukrowego we Francji (tona ekwiwalentu CO₂/tona zebranego buraka cukrowego w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003	Emisje N ₂ O z gleby		Emisje wbudowane			Zużycie paliwa	Materiał siewny	Ogółem
	Bezpośrednie	Pośrednie	Nawóz	Zobojętnienie	Pestycyd			
ALSACE FRF1	55,0	16,1	16,3	3,5	1,7	22,9	0,4	115,9
BASSE-NORMANDIE FRD1	59,4	17,3	17,6	3,8	1,9	24,7	0,4	125,2
BOURGOGNE FRC1	62,8	18,3	18,6	4,0	2,0	26,1	0,5	132,4
CENTRE FRB0	48,6	14,1	19,3	4,1	1,8	29,0	0,4	117,2
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	39,9	15,6	15,1	3,2	2,0	23,6	0,5	99,8
HAUTE-NORMANDIE FRD2	63,0	18,2	14,4	2,3	2,1	22,0	0,4	122,3
ILE-DE-FRANCE FR10	37,1	13,9	17,2	3,9	1,8	23,3	0,4	97,6
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	46,2	17,7	16,4	3,4	1,5	22,0	0,4	107,6
PICARDIE FRE2	45,9	17,6	18,1	4,1	1,8	24,3	0,4	112,1

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw pszenicy zwyczajnej we Francji (tona ekwiwalentu CO₂/tona zebranej pszenicy zwyczajnej w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003	Emisje N ₂ O z gleby		Emisje wbudowane			Zużycie paliwa	Materiał siewny	Ogółem
	Bezpośrednie	Pośrednie	Nawóz	Zobojętnienie	Pestycyd			
ALSACE FRF1	96,4	49,7	95,4	21,4	1,3	40,5	7,9	312,5
AQUITAINE FRI1	153,2	58,5	131,1	28,3	2,1	50,2	9,6	433,0
AUVERGNE FRK1	128,3	53,5	106,9	24,6	2,2	48,3	10,0	373,9
BASSE-NORMANDIE FRD1	106,5	40,5	80,4	19,3	4,1	33,7	6,2	290,8
BOURGOGNE FRC1	132,7	52,0	100,4	24,4	4,0	46,4	8,8	368,7
BRETAGNE FRH0	114,6	46,0	72,0	17,1	2,3	35,7	6,5	294,2
CENTRE FRB0	146,7	52,6	93,7	23,6	5,3	42,4	6,5	371,0
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	111,9	51,6	87,6	23,1	3,8	35,1	6,8	319,8
FRANCHE-COMTE FRC2	131,3	52,9	102,1	23,4	4,1	41,2	8,3	363,1

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003	Emisje N ₂ O z gleby		Emisje wbudowane			Zużycie paliwa	Materiał siewny	Ogółem
	Bezpośrednie	Pośrednie	Nawóz	Zobojętnienie	Pestycyd			
HAUTE-NORMANDIE FRD2	119,8	43,1	77,6	20,0	5,8	34,9	4,6	305,9
ILE-DE-FRANCE FR10	111,2	47,4	74,2	19,5	4,9	33,4	5,7	296,3
LORRAINE FRF3	102,6	55,0	86,4	23,0	4,0	42,2	9,1	322,3
MIDI-PYRENEES FRJ2	157,4	61,6	115,6	26,8	2,5	54,3	10,5	428,6
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	85,7	41,0	76,4	19,1	3,4	32,2	5,4	263,2
PAYS DE LA LOIRE FRG0	103,5	41,2	75,0	18,5	3,2	36,4	6,1	283,9
PICARDIE FRE2	100,1	44,9	79,1	20,0	4,5	32,5	5,2	286,4
POITOU-CHARENTES FRI3	134,9	52,3	98,3	24,8	3,6	47,1	8,0	368,8
RHÔNE-ALPES FRK2	124,9	50,3	95,8	21,0	3,3	42,6	9,2	347,1

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw ziarna kukurydzy we Francji (tona ekwiwalentu CO₂/tona zebranego ziarna kukurydzy w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003	Emisje N ₂ O z gleby		Emisje wbudowane			Zużycie paliwa	Materiał siewny	Ogółem
	Bezpośrednie	Pośrednie	Nawóz	Zobojętnienie	Pestycyd			
ALSACE FRF1	115,8	40,0	79,2	15,7	1,0	72,5	0,8	325,0
AQUITAINE FRI1	194,4	48,4	88,0	3,8	1,6	71,8	0,8	408,8
AUVERGNE FRK1	146,7	39,7	73,7	15,0	1,5	64,9	0,9	342,5
BASSE-NORMANDIE FRD1	180,9	49,3	72,7	15,2	1,6	83,2	1,1	404,0
BOURGOGNE FRC1	163,5	45,4	69,7	14,7	1,8	70,1	1,0	366,3
BRETAGNE FRH0	172,5	53,6	17,9	14,6	0,9	101,0	1,1	361,7
CENTRE FRB0	150,1	40,5	65,7	14,5	1,9	76,0	1,0	349,8
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	108,7	40,6	62,5	14,9	1,8	83,1	1,2	312,8
FRANCHE-COMTE FRC2	172,0	47,9	72,7	15,3	1,4	81,7	1,0	392,0
HAUTE-NORMANDIE FRD2	187,4	51,1	75,3	15,7	1,7	86,1	1,1	418,4
ILE-DE-FRANCE FR10	98,6	35,7	56,0	12,8	2,1	71,8	1,0	277,9
LORRAINE FRF3	128,7	49,3	71,7	17,8	2,3	84,5	1,3	355,6
MIDI-PYRENEES FRJ2	182,5	47,4	84,6	17,5	1,7	74,9	0,9	409,5

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003	Emisje N ₂ O z gleby		Emisje wbudowane			Zużycie paliwa	Materiał siewny	Ogółem
	Bezpośrednie	Pośrednie	Nawóz	Zobojętnienie	Pestycyd			
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	105,0	39,5	51,4	10,8	1,1	84,2	1,1	293,0
PAYS DE LA LOIRE FRG0	169,4	49,4	41,2	9,4	1,3	79,5	1,0	351,2
PICARDIE FRE2	105,2	38,7	59,0	13,3	1,6	82,1	1,1	301,0
POITOU-CHARENTES FRI3	162,8	44,7	74,3	15,8	1,5	76,5	1,0	376,7
RHÔNE-ALPES FRK2	164,0	44,2	80,6	15,7	1,3	67,3	0,9	374,1

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw rzepaku we Francji (tona ekwiwalentu CO₂/tona zebranego rzepaku w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003	Emisje N ₂ O z gleby		Emisje wbudowane			Zużycie paliwa	Materiał siewny	Ogółem
	Bezpośrednie	Pośrednie	Nawóz	Zobojętnienie	Pestycyd			
ALSACE FRF1	271,9	100,4	144,7	35,7	5,8	67,4	0,5	626,4
AQUITAINE FRI1	380,2	140,4	202,3	49,9	8,1	93,6	0,7	875,2
AUVERGNE FRK1	287,8	111,2	204,5	44,0	6,6	80,5	0,8	735,5
BASSE-NORMANDIE FRD1	295,5	109,7	135,0	33,7	6,6	67,0	0,4	648,0
BOURGOGNE FRC1	294,3	109,2	192,8	45,6	8,0	75,0	0,6	725,7
BRETAGNE FRH0	325,6	128,8	81,9	13,1	3,7	75,1	0,5	628,8
CENTRE FRB0	271,3	99,1	166,1	40,2	7,3	78,0	0,6	662,6
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	247,0	119,6	169,1	41,6	6,3	76,3	0,5	660,4
FRANCHE-COMTE FRC2	311,6	116,2	186,9	42,8	7,1	67,9	0,5	733,0
HAUTE-NORMANDIE FRD2	294,2	105,2	149,4	39,0	6,0	67,0	0,5	661,4
ILE-DE-FRANCE FR10	232,1	106,7	164,0	40,9	5,9	64,5	0,4	614,4
LANGUEDOC-ROUSSILLON FRJ1	271,5	134,6	200,4	50,1	8,1	89,0	0,6	754,3
LIMOUSIN FRI2	317,2	117,2	168,8	41,6	6,7	78,3	0,6	730,4
LORRAINE FRF3	257,4	128,1	189,7	47,0	6,7	87,3	0,7	716,9
MIDI-PYRENEES FRJ2	323,4	122,5	223,8	50,3	5,7	93,8	0,6	820,2
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	231,4	106,2	152,7	37,3	5,4	56,5	0,4	590,0
PAYS DE LA LOIRE FRG0	311,6	120,6	121,6	31,1	5,4	75,2	0,5	666,0

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003	Emisje N ₂ O z gleby		Emisje wbudowane			Zużycie paliwa	Materiał siewny	Ogółem
	Bezpośrednie	Pośrednie	Nawóz	Zobojętnienie	Pestycyd			
PICARDIE FRE2	220,7	101,2	154,9	39,0	5,9	65,0	0,5	587,2
POITOU-CHARENTES FRI3	298,1	110,3	165,2	41,6	6,2	73,5	0,5	695,4
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR FRL0	480,2	177,4	255,5	63,0	10,2	117,7	0,8	1 104,9
RHÔNE-ALPES FRK2	295,0	112,6	168,8	38,3	4,0	70,6	0,6	690,0

Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw słonecznika we Francji (tona ekwiwalentu CO₂/tona zebranego słonecznika w przeliczeniu na suchą masę)

Region NUTS 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003	Emisje N ₂ O z gleby		Emisje wbudowane			Zużycie paliwa	Materiał siewny	Ogółem
	Bezpośrednie	Pośrednie	Nawóz	Zobojętnienie	Pestycyd			
AQUITAINE FRI1	173,1	70,1	135,6	23,5	7,0	118,7	1,4	529,5
AUVERGNE FRK1	125,2	46,5	80,0	3,7	6,6	107,1	1,3	370,3
BURGUNDY FRC1	140,1	55,1	76,5	14,6	7,9	116,0	1,4	411,6
CENTRE FRB0	131,9	48,2	80,7	15,8	10,6	108,1	1,3	396,6
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	122,9	57,6	75,7	16,0	9,2	106,0	1,4	388,8
ILE-DE-FRANCE FR10	111,5	43,9	63,5	11,9	6,2	89,6	1,1	327,6
LANGUEDOC-ROUSSILLON FRJ1	97,3	35,5	38,0	7,4	8,0	148,4	1,7	336,3
LIMOUSIN FRI2	168,0	66,1	95,6	18,0	9,3	134,1	1,6	492,7
LORRAINE FRF3	134,6	67,3	96,3	20,0	10,7	112,9	1,5	443,4
MIDI-PYRENEES FRJ2	136,9	51,7	86,2	16,5	8,0	121,8	1,5	422,5
PAYS DE LA LOIRE FRG0	165,1	71,8	48,4	14,1	7,0	115,6	1,3	423,4
POITOU-CHARENTES FRI3	151,1	61,5	78,1	14,3	6,7	125,3	1,4	438,4
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR FRL0	231,4	91,1	131,7	24,8	12,8	184,1	2,2	678,2
RHÔNE-ALPES FRK2	161,0	68,0	100,8	8,8	7,6	125,6	1,5	473,4