

2026/79

13.1.2026

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2026/79

z dnia 12 stycznia 2026 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2025/165 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących rur stalowych bez szwu, kształtek rurowych do przyspawania doczołowego, miedzi i stopów miedzi, nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych, kołnierzy i ich połączeń, armatury przemysłowej i urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Zgodnie z art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE ⁽²⁾ w przypadku urządzeń ciśnieniowych lub zespołów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 tej dyrektywy, zgodnych z normami zharmonizowanymi (lub ich częściami), do których odniesienia opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, domniemywa się, że spełniają one zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w załączniku I do tej dyrektywy, objęte tymi normami lub ich częściami.
- (2) W decyzji wykonawczej C(2024) 1241 ⁽³⁾ Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) z wnioskiem o opracowanie nowych norm zharmonizowanych, nowelizację istniejących norm zharmonizowanych oraz o zakończenie prac nad projektami norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy 2014/68/UE.
- (3) Na podstawie wniosku zawartego w decyzji wykonawczej (UE) C(2024) 1241, CEN zmienił normę zharmonizowaną EN 10216-2:2013 dotyczącą rur stalowych bez szwu. Doprowadziło to do przyjęcia normy EN 10216-2:2024. CEN zmienił ponadto normę zharmonizowaną EN 10253-4:2008 oraz jej zmianę w odniesieniu do kształtek rurowych do przyspawania doczołowego. Doprowadziło to do przyjęcia normy EN 10253-4:2025. CEN sfinalizował również normy EN 12163:2024, EN 12164:2024, EN 12166:2024, EN 12167:2024 i EN 12168:2024 dotyczące miedzi i stopów miedzi. CEN zmienił również normę zharmonizowaną EN 12420:2014 dotyczącą miedzi i stopów miedzi. Doprowadziło to do przyjęcia normy EN 12420:2024 dotyczącej miedzi i stopów miedzi. CEN zmienił również normę EN 12735-2:2016 dotyczącą miedzi i stopów miedzi. Doprowadziło to do przyjęcia normy EN 12735-2:2024. CEN uzupełnił ponadto normę EN 13445-11:2024 dotyczącą nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych. CEN zmienił również normę EN 13445-5:2021 dotyczącą nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych. Doprowadziło to do przyjęcia zmienionej normy EN 13445-5:2021+A1:2024. CEN zmienił również normę EN 1591-1:2013 dotyczącą kołnierzy i ich połączeń. Doprowadziło to do przyjęcia normy EN 1591-1:2024. CEN zmienił ponadto normę EN 16668:2016+A1:2018 dotyczącą armatury przemysłowej. Doprowadziło to do przyjęcia normy EN 16668:2025. CEN uzupełnił ponadto normę EN 1982:2024 dotyczącą miedzi i stopów miedzi. CEN uzupełnił ponadto normę EN ISO 4126-10:2024 dotyczącą urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem.
- (4) Komisja wraz z CEN oceniła, czy te normy dotyczące urządzeń ciśnieniowych opracowane przez CEN są zgodne z wnioskiem określonym w decyzji wykonawczej C(2024) 1241.

⁽¹⁾ Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/68/oj>).

⁽³⁾ Decyzja wykonawcza Komisji C(2024) 1241 final z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wniosku o normalizację do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych i zespołów na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE.

- (5) Normy te spełniają założone wymagania określone w załączniku I do dyrektywy 2014/68/UE. Odniesienia do tych norm należy zatem opublikować w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.
- (6) Załącznik I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2025/165⁽⁴⁾ zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, zgodność z którymi stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/68/UE. W celu zapewnienia, aby odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/68/UE były wymienione w jednym akcie, w załączniku tym należy uwzględnić odniesienia do norm zharmonizowanych EN 10216-2:2024, EN 10253-4:2025, EN 12163:2024, EN 12164:2024, EN 12166:2024, EN 12167:2024, EN 12168:2024, EN 12420:2024, EN 12735-2:2024, EN 13445-11:2024, EN 13445-5:2021+A1:2024, EN 1591-1:2024, EN 16668:2025, EN 1982:2024 i EN ISO 4126-10:2024.
- (7) Należy wycofać z serii L *Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej* odniesienia do norm zharmonizowanych EN 10216-2:2013, EN 10253-4:2008 oraz jej zmiany EN 12420:2014, EN 12735-2:2016, EN 13445-5:2021, EN 1591-1:2013, i EN 16668:2016+A1:2018 ze względu na to, że normy te zostały zmienione. Należy zatem skreślić te odniesienia z załącznika I do decyzji wykonawczej (UE) 2025/165.
- (8) Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do znowelizowanych wersji norm zharmonizowanych EN 10216-2:2013, EN 10253-4:2008 oraz jej zmiany EN 12420:2014, EN 12735-2:2016, EN 13445-5:2021, EN 1591-1:2013 i EN 16668:2016+A1:2018 należy odroczyć usunięcie odniesień do tych norm.
- (9) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2025/165.
- (10) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie z dniem jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2025/165 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Pkt 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13 załącznika do niniejszej decyzji stosuje się od dnia 13 lipca 2027 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 stycznia 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/165 z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń ciśnieniowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE (Dz.U. L, 2025/165, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/165/oj).

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2025/165 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skreśla się wiersz 21;
- 2) dodaje się wiersz w brzmieniu:

„21a.	EN 1591-1:2024 Kołnierze i ich połączenia – Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką – Część 1: Obliczenia”
-------	---

- 3) skreśla się wiersz 53;
- 4) dodaje się wiersz w brzmieniu:

„53a.	EN 10216-2:2024 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej”
-------	---

- 5) skreśla się wiersz 70;
- 6) dodaje się wiersz w brzmieniu:

„70a.	EN 10253-4:2025 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego – Część 4: Stale odporne na korozję austenityczne i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przeróbki plastycznej ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli”
-------	--

- 7) skreśla się wiersz 83;
- 8) dodaje się wiersz w brzmieniu:

„83a.	EN 12420:2024 Miedź i stopy miedzi – Odkuwki”
-------	--

- 9) skreśla się wiersz 93;
- 10) dodaje się wiersz w brzmieniu:

„93a.	EN 12735-2:2024 Miedź i stopy miedzi – Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych – Część 2: Rury do oprzyrządowania”
-------	--

- 11) skreśla się wiersz 132;
- 12) dodaje się wiersz w brzmieniu:

„132a.	EN 13445-5:2021+A1:2024 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 5: Kontrola i badania”
--------	---

- 13) skreśla się wiersz 187;
- 14) dodaje się wiersz w brzmieniu:

„187a.	EN 16668:2025 Armatura przemysłowa – Wymagania i badania dotyczące armatury metalowej jako urządzeń ciśnieniowych”
--------	---

15) dodaje się wiersze w brzmieniu:

„196.	EN 12163:2024 Miedź i stopy miedzi – Pręty ogólnego przeznaczenia
197.	EN 12164:2024 Miedź i stopy miedzi – Pręty do obróbki skrawaniem na automatach
198.	EN 12166:2024 Miedź i stopy miedzi – Druty ogólnego przeznaczenia
199.	EN 12167:2024 Miedź i stopy miedzi – Kształtowniki i pręty prostokątne ogólnego przeznaczenia
200.	EN 12168:2024 Miedź i stopy miedzi – Pręty z otworem do obróbki skrawaniem na automatach
201.	EN 13445-11:2024 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 11: Wymagania dodatkowe dla zbiorników ciśnieniowych z tytanu i stopów tytanu
202.	EN 1982:2024 Miedź i stopy miedzi – Gąski i odlewy
203.	EN ISO 4126-10:2024 Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem – Część 10: Dobór zaworów bezpieczeństwa i płytek bezpieczeństwa dla przepływu dwufazowego gazów/cieczy”