



**ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2026/1383**

**z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w celu uwzględnienia zmian w Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) przyjętych na 20. posiedzeniu Konferencji Stron oraz innych zmian uzgodnionych przez Grupę ds. Przeglądu Naukowego**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi <sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 19 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 reguluje handel gatunkami zwierząt i roślin wymienionymi w załączniku do tego rozporządzenia. Gatunki wymienione w tym załączniku obejmują gatunki wymienione w dodatkach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem („konwencja”), jak również gatunki, których stan ochrony wymaga, by handel nimi z Unii, do Unii i wewnątrz Unii był regulowany lub monitorowany.
- (2) Podczas 20. posiedzenia Konferencji Stron konwencji, które odbyło się w Samarkandzie (Uzbekistan) w dniach od 24 listopada do 5 grudnia 2025 r. (COP 20), wprowadzono pewne zmiany w [załącznikach do] konwencji. Zmiany te należy uwzględnić w rozporządzeniu (WE) nr 338/97.
- (3) Następujące gatunki zostały włączone do załącznika I do konwencji i powinny zostać ujęte w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Okapia johnstoni*, *Sporophila maximiliani*, *Caribicus warreni*, *Bitis harensis*, *Bitis parviocula*, i *Jubaea chilensis*.
- (4) Następujące gatunki zostały przeniesione z załącznika II do załącznika I do konwencji i powinny zostać skreślone z załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 i włączone do załącznika A do tego rozporządzenia: *Amblyrhynchus cristatus*, *Conolophus* spp., *Mobula* spp. (należy włączyć do załącznika A jako *Mobulidae* spp.), *Rhinocodon typus*, *Cercocebus chrysogaster*, obecnie objęte wyższym taksonem *Primates* spp. w załączniku B, *Gyps africanus* i *Gyps rueppelli*, obecnie objęte wyższym taksonem *Falconiformes* spp. w załączniku B, *Kinixys homeana*, obecnie objęte wyższym taksonem *Testudinidae* spp. w załączniku B, *Carcharhinus longimanus*, obecnie objęte wyższym taksonem *Carcharhinidae* spp. w załączniku B, *Euphorbia bupleurifolia*, obecnie objęte wyższym taksonem *Euphorbia* spp. w załączniku B, i *Avonia quinaria*, obecnie objęte wyższym taksonem *Avonia* spp. w załączniku B (powinny zostać włączone do załącznika A jako *Anacampteros quinaria*).
- (5) Następujące taksony zostały przeniesione z załącznika I do załącznika II do konwencji i powinny zostać skreślone z załącznika A do rozporządzenia (WE) nr 338/97 i włączone do załącznika B do tego rozporządzenia: *Arctocephalus townsendi* (należy włączyć do załącznika B w ramach wykazu dotyczącego *Arctocephalus* spp.) i *Podocarpus parlatorii* (z adnotacją).
- (6) Następujące taksony zostały włączone do załącznika II do konwencji i powinny zostać włączone do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*, *Choloepus hoffmanni*, *Choloepus didactylus*, *Bycanistes* spp., *Ceratogymna* spp., *Sporophila angolensis*, *Sporophila atrirostris*, *Sporophila crassirostris*, *Sporophila funerea*, *Sporophila nuttingi*, *Phyllurus amnicola*, *Phyllurus caudimaculatus*, *Pelophylax epeiroticus* (z opóźnionym wejściem w życie), *Pelophylax lessonae* (z opóźnionym wejściem w życie), *Pelophylax ridibundus* (z opóźnionym wejściem w życie), *Pelophylax shqipericus* (z opóźnionym wejściem w życie), *Galeorhinus galeus* (z opóźnionym wejściem w życie), *Mustelus* spp. (z opóźnionym wejściem w życie), *Centrophoridae* spp. (z opóźnionym wejściem w życie), *Holothuria lessoni* (z opóźnionym wejściem w życie), *Grammostola rosea*, *Commiphora wightii* (z nową adnotacją #19). Niektóre poprawki do załączników do konwencji przewidują opóźnione wejście w życie zgodnie z decyzją Konferencji Stron, aby umożliwić Stronom przygotowanie się do ich wdrożenia. Taksony te należy zatem włączyć do załącznika B z takimi samymi odroczonej datami rozpoczęcia stosowania.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj>.

- (7) Następujące taksony zostały włączone do załącznika II do konwencji, lecz są objęte wyższym taksonem w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Beaucarnea hookeri* i *Beaucarnea glassiana* były wymienione w wykazie dotyczącym rodzaju *Beaucarnea* spp., a *Aloe bergeriana*, *Aloe jeppeae*, *Aloe subspicata* i *Aloe welwitschii* były wymienione w wykazie dotyczącym *Aloe* spp.
- (8) Następujący gatunek został skreślony z załącznika I do konwencji, a do wykazu dotyczącego *Neomonachus* spp. należy dodać adnotację wskazującą na jego wyłączenie z załącznika A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Neomonachus [Monachus] tropicalis*.
- (9) Następujący takson został skreślony z załącznika II do konwencji i powinien zostać usunięty z załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Damaliscus pygargus pygargus*.
- (10) Następujące taksony, które były dotychczas wymienione w załączniku III do konwencji i w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97, powinny zostać skreślone z tego załącznika w związku z ich włączeniem do załącznika II do konwencji podczas COP 20: *Gazella dorcas*, *Hyaena hyaena*. W związku z włączeniem *Phyllurus amnicola* i *Phyllurus caudiannulatus* do załącznika II do konwencji, należy dodać adnotację wskazującą na wyłączenie tych taksonów z wykazu *Phyllurus* spp. w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (11) Podczas COP 20 zmieniono sekcję załączników dotyczącą interpretacji oraz przyjęto lub zmieniono szereg adnotacji dotyczących niektórych taksonów znajdujących się w tych załącznikach, co należy uwzględnić w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (12) W szczególności w załącznikach do konwencji zawarto następujące adnotacje:
  - adnotację dotyczącą *Glaucostegus* spp.;
  - adnotację dotyczącą Rhinidae spp.;
  - adnotację dotyczącą *Commiphora wightii*;
  - adnotację dotyczącą *Podocarpus parlatoei*.
- (13) Ponadto w załącznikach do konwencji zmieniono następujące adnotacje:
  - adnotację dotyczącą *Saiga tatarica* (populacja Kazachstanu);
  - adnotację A11 dotyczącą *Loxodonta africana* (populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Zimbabwe);
  - adnotację #4
  - adnotację #10 dotyczącą *Paubrasilia echinata*.
- (14) Należy zatem zmienić uwagę 12 w uwagach dotyczących interpretacji załączników A, B, C i D w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97, aby odzwierciedlić zmiany przyjęte podczas COP 20.
- (15) W odniesieniu do adnotacji dotyczącej *Saiga tatarica* (populacja Kazachstanu) niektóre elementy zawarte w tekście przyjętym na mocy konwencji dotyczą przyszłego przeglądu handlu i ewentualnego przedłożenia zmienionego wniosku na przyszłym posiedzeniu Konferencji Stron. Ponieważ elementy te nie stanowią zasad regulujących handel, nie należy ich odzwierciedlać jako warunków wiążących w załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (16) W odniesieniu do adnotacji A11 dotyczącej *Loxodonta africana* (populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe) zaktualizowano brzmienie odpowiedniej uwagi do tabeli, aby odzwierciedlić zmiany przyjęte na mocy konwencji. W szczególności niektóre przepisy zawarte w poprzedniej wersji tej adnotacji dotyczące handlu surową kością słoniową zostały usunięte w następstwie zmian przyjętych na mocy konwencji. Należy zatem odpowiednio dostosować uwagę do tabeli w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (17) Adnotację #10 dotyczącą *Paubrasilia echinata* dostosowano, w stosownych przypadkach, w celu zapewnienia spójności z definicją „handlu” w rozumieniu art. I lit. c) konwencji, biorąc pod uwagę, że Unia jest stroną konwencji jako całość.
- (18) Unia nie zgłosiła zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.

- (19) Na COP 20 przyjęto nowe odesłania do nomenklatury zwierząt i roślin. W związku z tym należy zmienić nazwy następujących gatunków i podgatunków: *Leucopternis occidentalis*, *Elachistodon westermanni*, *Chelus fimbriatus*, *Aloe compressa* var. *rugosquamosa*, *Aloe pillansii*, *Aloe suzannae*, *Nardostachys grandiflora*. Konieczna jest również zmiana nazwy rodziny *Myliobatidae* oraz przeniesienie rodzaju *Anacampteros* (obejmującego *Avonia* spp.) z rodziny *Portulacaceae* do rodziny *Anacampteroaceae*.
- (20) Następujące taksony zostały włączone do załącznika I do konwencji ze względu na zmiany nomenklaturowe i powinny zatem zostać włączone do załącznika A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Ailurus styani*, *Neomonachus* spp. Następujące taksony również zostały włączone do załącznika I do konwencji, lecz są objęte wyższym taksonem w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Loxodonta cyclotis* został umieszczony w wykazie rodzaju *Loxodonta* spp., a *Balaenoptera ricei* – w wykazie dotyczącym rodziny *Cetacea*.
- (21) Następujące gatunki i rodzaje zostały włączone do załącznika II do konwencji ze względu na zmiany nomenklaturowe, powinny zatem zostać włączone do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Budorcas tibetana*, *Cachryx* spp., *Chelus orinocensis*, *Aloiampelos* spp. (z adnotacją #4), *Aloidendron* spp. (z adnotacją #4), *Aristaloe* spp. (z adnotacją #4), *Gonialoe* spp. (z adnotacją #4), *Kumara* spp. (z adnotacją #4).
- (22) Następujące gatunki zostały skreślone z załącznika II ze względu na zmiany nomenklaturowe, powinny zatem zostać skreślone z załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Avonia* spp. (ze względu na synonimizację *Avonia* z *Anacampteros*).
- (23) Od czasu opublikowania ostatnich załączników do rozporządzenia (WE) nr 338/97 do załącznika III do konwencji włączono następujące taksony: *Ailuronyx* spp. na wniosek Szeszeli, oraz *Gallotia* spp. (oprócz *G. simonyi*, który jest już wymieniony w wykazie w załączniku A) na wniosek Unii Europejskiej. Ponadto ze względu na zmiany nomenklaturowe do załącznika III do konwencji włączono następujące taksony: *Pleurocorallium elatius*, *Pleurocorallium konojoi* i *Pleurocorallium secundum*. Należy zatem włączyć te taksony do załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (24) Następujące taksony, które były dotychczas wymienione w załączniku C do rozporządzenia (WE) nr 338/97, powinny zostać skreślone z tego załącznika w związku z ich skreśleniem z załącznika III do konwencji w lutym 2025 r.: *Mauremys iversoni*, *Mauremys megaloccephala*, *Mauremys pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *Ocadia philippeni* i *Sacalia pseudocellata*. Ponadto następujące taksony zostały skreślone z załącznika III ze względu na zmiany nomenklaturowe, powinny zatem zostać skreślone z załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 338/97: *Corallium elatius*, *Corallium konjoi* i *Corallium secundum*.
- (25) *Othonna clavifolia*, gatunek który był dotychczas wymieniony w wykazie w załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 338/97, należy skreślić z tego załącznika; uznano go za synonim *Crassothonna clavifolia*, który został włączony do załącznika III do konwencji na wniosek Republiki Południowej Afryki w dniu 23 lutego 2023 r. oraz do załącznika C do rozporządzenia (WE) nr 338/97 w dniu 20 maja 2023 r. Ponadto należy poprawić błąd w pisowni: *Adenia pechuelli* w załączniku D do rozporządzenia (WE) nr 338/97 należy zmienić na *Adenia pechuellii*.
- (26) Aby zapewnić spójną interpretację definicji odnoszących się do kodów systemu zharmonizowanego w pkt 13 sekcji „Uwagi dotyczące interpretacji załączników A, B, C i D”, należy dodać uwagę wyjaśniającą, że odniesienia do kodów systemu zharmonizowanego odnoszą się do języka definicji wprowadzonych w niniejszym rozporządzeniu, a nie do samych kodów. Wyjaśnienie to odzwierciedla podejście przyjęte w sekcji dotyczącej interpretacji załączników do konwencji oraz w rezolucji konferencji 10.13 (Rev. COP 18) w sprawie wdrażania konwencji w odniesieniu do gatunków drzew i ma na celu uniknięcie niejasności w przypadku przyszłych zmian tych kodeksów.
- (27) Grupa ds. Przeglądu Naukowego uznała, że *Gekko badenii*, *Crotalus* spp., *Sistrurus* spp., *Carcinoscorpius rotundicauda*, *Limulus polyphemus*, *Tachypleus gigas*, i *Tachypleus tridentatus* należy włączyć do załącznika D do rozporządzenia (WE) nr 338/97, że *Santalum album* należy włączyć do załącznika D do rozporządzenia (WE) nr 338/97 z adnotacją §4, oraz że *Anthoshorea* spp., *Doona* spp., *Neohopea* spp., *Pentacme* spp., *Richetia* spp., *Rubroshorea* spp., *Shorea* spp. i *Entandrophragma* spp. należy włączyć do załącznika D do rozporządzenia (WE) nr 338/97 z adnotacją §5.
- (28) Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła również, że należy usunąć przypis z adnotacją do wykazu dotyczącego *Tillandsia xerographica* w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 ograniczającą handel okazami o kodzie źródłowym A do okazów posiadających *cataphylls*.

- (29) Ze względu na zakres niezbędnych zmian w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97, w celu zapewnienia jasności należy zastąpić ten załącznik w całości.
- (30) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 338/97.
- (31) Zgodnie z art. XV pkt 1 lit. c) konwencji poprawki przyjęte na sesji Konferencji Stron wchodzi w życie 90 dni po tej sesji w stosunku do wszystkich Stron. Aby zapewnić terminowe wejście w życie zmian do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, wejście w życie niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić trzeciego dnia po jego opublikowaniu.
- (32) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1*

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 2*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2026 r.

*W imieniu Komisji*  
*Przewodnicząca*  
Ursula VON DER LEYEN

## ZAŁĄCZNIK

## „ZAŁĄCZNIK

**Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D**

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
  - a) nazwy gatunków; lub
  - b) wszystkie gatunki objęte wyższym taksonem lub jego określoną częścią.
2. Skrót „ssp.” jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są tam wymienione w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE <sup>(1)</sup> lub dyrektywy Rady 92/43/EWG <sup>(2)</sup>.
5. Następujące skróty stosowane są w odniesieniu do taksonów roślin poniżej poziomu gatunku:
  - a) „ssp.” jest stosowany w celu określenia podgatunku;
  - b) „var(s)” jest stosowany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
  - c) „fa.” jest stosowany w celu określenia formy.
6. Symbole „(I)”, „(II)” oraz „(III)” umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7. Symbol „(I)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika I do konwencji CITES.
8. Symbol „(II)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika II do konwencji.
9. Symbol „(III)” obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do załącznika III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte załącznikiem III.
10. „Kultywar” oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11. Mieszzańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszzańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

<sup>(1)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

<sup>(2)</sup> Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

12. Jeśli gatunek jest włączony do załącznika A, B lub C, całe zwierzę lub cała roślina, żywe lub martwe, zawsze jest włączone. Ponadto wszystkie jego części i pochodne są również włączone do tego samego załącznika, chyba że, w odniesieniu do gatunków zwierząt wymienionych w załączniku C i gatunków roślin wymienionych w załączniku B lub C, gatunek ten jest opatrzony adnotacją z symbolem #, po którym następuje numer wskazujący, że włączono jedynie określone części i pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol „#” oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C służą do oznaczenia części lub pochodnych, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

- #1 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
  - a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);
  - b) siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro*, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
  - d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju *Vanilla*.
- #2 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
  - a) nasion oraz pyłków; oraz
  - b) produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #3 Służy do oznaczenia całych lub posiekanych korzeni lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.
- #4 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
  - a) nasion (w tym owoców *Orchidaceae* zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie dotyczy nasion *Cactaceae* spp. wywożonych z Meksyku ani nasion *Beccariophoenix madagascariensis* i *Dypsis decaryi* wywożonych z Madagaskaru;
  - b) siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro*, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
  - d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Vanilla* (*Orchidaceae*) i z rodziny *Cactaceae*;
  - e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych, udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia* i *Selenicereus* (*Cactaceae*);
  - f) produktów gotowych – zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego z *Aloe ferox* oraz *Euphorbia antisyphilitica*; oraz
  - g) produktów gotowych pochodzących ze sztucznego rozmnażania, zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego kosmetykami, zawierających części i pochodne *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* lub *Phalaenopsis lobbii*.
- #5 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego oraz płatów okleinowych.
- #6 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz sklejki.
- #7 Służy do oznaczenia kłód drewna, zrębków drewnianych oraz proszku i wyciągów.
- #8 Służy do oznaczenia części podziemnych (tj. korzeni, kłączy): w całości, w częściach lub w proszku.
- #9 Służy do oznaczenia wszystkich części i pochodnych z wyjątkiem opatrzonych etykietą „Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Republiki Południowej Afryki na mocy umowy nr ZA xxxxxx]”.
- #10 Służy do oznaczenia wszystkich części i pochodnych, z wyjątkiem gotowych instrumentów muzycznych, gotowych akcesoriów do instrumentów muzycznych i gotowych części instrumentów muzycznych przeznaczonych do obrotu o charakterze niehandlowym, wyłącznie do celów odpłatnego i nieodpłatnego wykonania, użytku osobistego, wystawiania, wypożyczania, współzawodnictwa, nauczania, oceny lub naprawy, pod warunkiem że nie wiąże się to ze zmianą własności, a transport nie odbywa się w celu sprzedaży, przekazania lub zbycia okazu poza państwem stałego pobytu właściciela. Zerowy kontyngent dla okazów pozyskanych w naturze (kod źródłowy W) będących przedmiotem obrotu do celów handlowych. Do celów niniejszej adnotacji termin „handel” jest używany w rozumieniu art. I lit. c) konwencji.

- #11 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki oraz proszku i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #12 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.
- #13 Służy do oznaczenia także jądra (nazywanego również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkich jego pochodnych, z wyjątkiem produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.
- #14 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- nasion oraz pyłków;
  - siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych *in vitro*, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
  - owoców;
  - liści;
  - proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz
  - produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego; ten wyjątek nie ma zastosowania do koralu, koralu modlitewnych i rzeźb.
- #15 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- liści, kwiatów, pyłku, owoców i nasion;
  - produktów gotowych o maksymalnej masie drewna gatunków umieszczonych w wykazie wynoszącej 10 kg na przesyłkę;
  - gotowych instrumentów muzycznych, gotowych części do instrumentów muzycznych oraz gotowych akcesoriów do instrumentów muzycznych;
  - części i produktów pochodnych *Dalbergia cochinchinensis*, które są objęte adnotacją #4;
  - części i produktów pochodnych *Dalbergia* spp. pochodzących i wywożonych z Meksyku, które są objęte adnotacją #6.
- #16 Służy do oznaczenia nasion, owoców i olejów.
- #17 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i drewna przetworzonego.
- #18 Z wyłączeniem części i pochodnych, innych niż jaja.
- #19 Służy do oznaczenia ekstraktów (włącznie z żywicami, gumami i olejkami eterycznymi) oraz proszku, z wyjątkiem następujących produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego: gotowe tabletki, kapsułki, pigułki, perfumy, kosmetyki, roztwory, emulsje lub zawiesiny (takie jak maceraty, hydrolaty, nalewki) oraz wyroby z kadzidła (takie jak kadzidełka w formie patyczków i stożków).

13. Poniższe terminy i wyrażenia, stosowane w załącznikach, definiuje się w następujący sposób:

#### Wyciąg

Jakokolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, воск) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

#### Gotowe instrumenty muzyczne

Instrument muzyczny (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów) gotowy do gry lub wymagający tylko montażu części, by mógł posłużyć do gry. Pojęcie to obejmuje instrumenty zabytkowe (zgodnie z definicją określoną w kodach zharmonizowanego systemu 97.05 i 97.06; Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki).

#### Gotowe akcesoria do instrumentów muzycznych

Akcesorium do instrumentu muzycznego (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów), które jest odrębne od instrumentu muzycznego i specjalnie zaprojektowane lub ukształtowane z przeznaczeniem do używania wraz z danym instrumentem, oraz które nie wymaga żadnych modyfikacji, by mogło być używane.

#### Gotowe części do instrumentów muzycznych

Część (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów) instrumentu muzycznego, która jest gotowa do montażu i specjalnie zaprojektowana lub ukształtowana z przeznaczeniem do używania wraz z danym instrumentem, aby mógł on służyć do gry.

#### Produkty gotowe zapakowane i przeznaczone do handlu detalicznego

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

#### Proszek

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

#### Przesyłka

Ładunek transportowany zgodnie z warunkami pojedynczego konosamentu lub lotniczego listu przewozowego, niezależnie od ilości bądź liczby pojemników lub opakowań; albo sztuk, zakładanych na siebie, niesionych lub znajdujących się w bagażu podręcznym.

#### 10 kg na przesyłkę

W przypadku terminu „10 kg na przesyłkę” limit 10 kg należy interpretować jako odnoszący się do masy drewna każdego poszczególnego gatunku opatrzonego adnotacją z rodzaju *Dalbergia* lub *Guibourtia* występującego w artykułach w przesyłce. Limit 10 kg szacuje się wyłącznie w stosunku do masy poszczególnych elementów drewna każdego poszczególnego gatunku opatrzonego adnotacją, zawartych w każdym artykule w przesyłce, a nie w stosunku do całkowitej masy przesyłki. Całkowita masa każdego poszczególnego gatunku opatrzonego adnotacją jest rozpatrywana indywidualnie w celu ustalenia, czy dla każdego gatunku opatrzonego adnotacją wymagane jest zezwolenie lub świadectwo CITES, a masy różnych poszczególnych gatunków opatrzonych adnotacją nie są w tym celu sumowane.

#### Drewno przetworzone

Zgodnie z definicją w kodzie zharmonizowanego systemu 44.09. Drewno (włącznie z klepkami, listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

#### Zrębki

Drewno rozdrobnione na drobne cząstki.

*Uwaga:* odniesienia do kodów zharmonizowanego systemu w tym punkcie odnoszą się do języka definicji przyjętej w niniejszym rozporządzeniu, a nie do kodu zharmonizowanego systemu, który ma zastosowanie.

14. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, siewki lub kultury tkankowe tych mieszańców uzyskiwane metodą *in vitro*, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.
15. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
16. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub zasadniczo całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:  
§1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe skóry, surowe lub garbowane.
17. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:  
§2 Suszone oraz świeże rośliny, włączając w stosownych przypadkach: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.

- §4 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:
- a) nasion oraz pyłków;
  - b) produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.
- §5 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płytów okleinowych, sklejki i drewna przetworzonego (\*).
- (\*) Zgodnie z definicją w kodzie zharmonizowanego systemu 44.09: Drewno (włącznie z klepkami, listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo Uwaga: odniesienia do kodów zharmonizowanego systemu odnoszą się do języka definicji przyjętej w niniejszym rozporządzeniu, a nie do kodu zharmonizowanego systemu, który ma zastosowanie.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>				
CHORDATA (STRUNOWCE)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Ssaki</b>
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			<b>Widłorogowate</b> Widłoróg meksykański
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)  <i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)  <i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)  <i>Bos sauveli</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan)        <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)  <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> , która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)	<b>Wołowate, Krętorogie, Pustorożce</b>  Adaks Owca grzywiasta Antylopa indyjska  Gaur  Jak dziki  Kuprej Nilgau  Bawół indyjski, arni

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa nizinny
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Bawół mindorski, tamaraw
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa górski
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin złoty
		<i>Budorcas tibetana</i> (II)		Takin tybetański
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Koza śruboroga, markur
		<i>Capra caucasica</i> (II)		Koziorożec kaukaski
			<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)	Koza bezoarowa
			<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Koziorożec syberyjski
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Serau indochiński
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Serau rudy
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serau białogrzywy
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Serau himalajski
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Dujker Brooke'a
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Dujker czarnopreği
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Dujker Jentinka
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Dujker Ogilby'ego
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Dujker żółtopreği
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Dujker zebrowaty
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Gazela indyjska, chinkara
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazela edmi, gazela Cuviera

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Gazella leptoceros</i> (I)</p> <p><i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis gmelini</i> (I) (populacja Cypru)</p> <p><i>Ovis hodgsoni</i> (I)</p> <p><i>Ovis nigrimontana</i> (I)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II)</p> <p><i>Ovis arabica</i> (II)</p> <p><i>Ovis bochariensis</i> (II)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (tylko populacja Meksyku); żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Ovis collium</i> (II)</p> <p><i>Ovis cycloceros</i> (II)</p> <p><i>Ovis darwini</i> (II)</p> <p><i>Ovis jubata</i> (II)</p> <p><i>Ovis karelini</i> (II)</p> <p><i>Ovis polii</i> (II)</p> <p><i>Ovis punjabiensis</i> (II)</p>		<p>Gazela dorkas</p> <p>Gazela Lodera</p> <p>Antylopa szablastoroga</p> <p>Kob liczi</p> <p>Goral brunatny</p> <p>Goral długoogoniasty</p> <p>Goral himalajski</p> <p>Goral szary</p> <p>Gazela dama</p> <p>Oryks szablrogi</p> <p>Oryks arabski</p> <p>Owca ałtajska</p> <p>-</p> <p>Urial bucharski</p> <p>Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski</p> <p>Owca kazachska</p> <p>Urial turkmeński</p> <p>Owca mongolska</p> <p>Urial armeński</p> <p>Muflon tybetański</p> <p>-</p> <p>Owca kirgiska</p> <p>Owca czarnogórska</p> <p>Owca pamińska</p> <p>Urial pendzabski</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Ovis vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b></p>	<p><i>Ovis severtzovi</i> (II)</p> <p><i>Philantomba maxwellii</i> (II)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych, z wyjątkiem okazów z populacji <i>Saiga tatarica</i> z Kazachstanu, pod następującymi warunkami:  a) handel wyłącznie całymi rogami będącymi własnością rządu, pochodzącymi z Kazachstanu, składowanymi i oznakowanymi zgodnie z wymogami dotyczącymi znakowania i identyfikowalności opracowanymi przez Kazachstan;</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p>	<p>Owca uzbecka</p> <p>Muflon azjatycki</p> <p>Antylopa tybetańska, orengo, cziru</p> <p>Dujkerczyk karłowaty</p> <p>Duiker modry</p> <p>Nachur górski</p> <p>Saola</p> <p>Kozica pirenejska</p> <p>Suhak mongolski</p> <p>Suhak stepowy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<p>b) po uprzednim sprawdzeniu przez Sekretariat i Kazachstan, w porozumieniu ze Stałym Komitetem za pośrednictwem jego przewodniczącego, czy w Kazachstanie i u partnerów handlowych istnieją już wystarczające mechanizmy kontroli i systemy identyfikowalności;</p> <p>c) Kazachstan nadzoruje pierwszą wysyłkę do każdego nowego partnera handlowego, aby zapewnić wprowadzenie i odpowiednie funkcjonowanie systemów znakowania i identyfikowalności;</p> <p>d) handel jest ograniczony do łącznej ilości 30 ton do czasu 21. sesji Konferencji Stron.</p> <p>Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję mającą spowodować częściowe lub całkowite zaprzestanie tego handlu w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierdzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje suhaków.</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Antylopa czteroroga</p>
<p><b>Camelidae</b></p>	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy, Catamarca i Salta oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje Argentyny [populacje prowincji Jujuy, Catamarca i Salta oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan];</p>		<p><b>Wielbłądy, guanako, wigonie</b></p> <p>Guanako</p> <p>Wigoń, wikunia</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	i San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacje regionu Tarapacá oraz regionu Arica i Parinacota]; Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)	Boliwii [cała populacja]; Chile [populacje regionu Tarapacá oraz regionu Arica i Parinacota]; Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A) (*)		
<b>Cervidae</b>	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A))</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algieria/Tunezja)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p>	<p><b>Jeleniowate</b></p> <p>Jeleń kalamiański</p> <p>Jeleń baweański</p> <p>Jelonek bengalski</p> <p>Jeleń tajski</p> <p>Jeleń bagienny</p> <p>Jeleń bucharski</p> <p>Jeleń berberyjski</p> <p>Hanguł</p> <p>Daniel mezopotamski</p> <p>Huemale, taruki</p> <p>Mazama ruda środkowoamerykańska, mazama gwatemalska</p> <p>Mundżak czarny</p> <p>Mundżak wielki</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)</p>	<p>Jeleń gwatemalski</p> <p>Jeleń pampasowy</p> <p>Pudu północny, pudu ekwadorski</p> <p>Pudu południowy, pudu chilijski</p> <p>Barasinga</p> <p>Jeleń Elda</p>
<b>Giraffidae</b>	<p><i>Okapia johnstoni</i> (I)</p>	<p><i>Giraffa camelopardalis</i> (II)</p>		<p><b>Żyrafy, okapi</b> Żyrafa</p> <p>Okapi</p>
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>Hipopotamowate</b></p> <p>Hipopotam karłowaty</p> <p>Hipopotam nilowy</p>
<b>Moschidae</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Mjanmy/Birmy, Nepalu oraz Pakistanu); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Mjanmy/Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)</p>		<p><b>Piżmowiec</b></p> <p>Piżmowiec</p>
<b>Suidae</b>	<p><i>Babyrousa babyrusa</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p><b>Babirusy, dziki, guźce, świnię</b></p> <p>Babirusa</p> <p>Babirusa środkowocelebeska</p> <p>Babirusa północnocelebeska</p> <p>Babirusa malengeńska</p> <p>Świnia karłowata</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Pekari</b> Pekari  Pekari Wagnera
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			Pandka ruda himalajska Pandka ruda chińska
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (Wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii na północ od Duero i Grecji na północ od 39. równoleżnika, które są wymienione w załączniku B. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu są wymienione w załączniku I; wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (obejmuje wyłącznie populacje Hiszpanii na północ od Duero, oraz Grecji na północ od 39. równoleżnika. Wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku A. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako <i>Canis lupus familiaris</i> i <i>Canis lupus dingo</i> )  <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	<b>Psowate</b> Szakal złocisty Wilk, wilk szary  Kaberu Lis krabojad, majkong Wilk grzywiasty Cyjon

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)  <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Kolpeo Lis Darwina Argentyński lis szary Lis pampasowy Pies leśny Lis bengalski Lis afgański, lis Blanforda Fenek
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fossa Falanruk, wiwera falanruk Fanaloka,
<b>Felidae</b>		Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu) W przypadku (afrykańskich populacji) <b>Panthera leo</b> : Ustanawia się zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów kości, części kości, produktów z kości, pazurów, szkieletów, czaszek i zębów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych. Roczne kontyngenty wywozowe dla obrotu kośćmi, częściami kości, produktami z kości, pazurami, szkieletami, czaszkami i zębami w celach handlowych, pochodzącymi z hodowli w niewoli w Republice Południowej Afryki, będą ustanawiane i przekazywane do wiadomości Sekretariatu CITES.)		<b>Kotowate</b> Kotowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 1 50; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p>			<p>Gepard</p> <p>Karakal, ryś stepowy</p> <p>Mormi, kot złoty azjatycki</p> <p>Kot czarnołapy</p> <p>Żbik</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Kot argentyński</p> <p>-</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla, kot tygrysi</p> <p>Margaj</p> <p>Ryś europejski</p> <p>Ryś iberyjski</p> <p>Pantera sundajska</p> <p>Pantera mglista</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Panthera leo</i> (I) (tylko populacje Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (Tylko populacje Kostaryki i Panamy; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p>			<p>Lew azjatycki</p> <p>Jaguar</p> <p>Lampart</p> <p>Tygrys</p> <p>Irbis śnieżny</p> <p>Kot marmurkowy</p> <p>Kot bengalski</p> <p>Kot z Iriomote</p> <p>Kot kusy</p> <p>Kot rdzawy, kot rudy</p> <p>Puma kostarykańska</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie / Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p>	<p><b>Mangusty</b></p> <p>Mangusta indyjska</p> <p>Mangusta brunatna</p> <p>Mangusta złocista</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie) <i>Herpestes smithii</i> (III Indie) <i>Herpestes urva</i> (III Indie) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta złocista Mangusta Smitha Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa Mangusta pręgoszyja
<b>Hyaenidae</b>		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	<b>Hienowate</b> Hiena pręgowana Protel
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunksy</b> Surillo patagoński, skunks patagoński
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Łasicowate</b> <b>Wydry</b> Wydry Wydra kameruńska Wyderka orientalna Wydra morska kalifornijska Wydra patagońska Wydra długoogonowa Wydra południowa Wydra europejska Wydra japońska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Mustelinae</b>	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I)			Wydrzyca gładkowłosa
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Arirania, wydra olbrzymia
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	<b>Kunowate</b> Hirara
			<i>Martes flavigula</i> (III Indie)	Kuna żółtogardła
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)	Kuna domowa, kamionka
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	Kuna nilgiri
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Ratel, miodożer
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		<b>Mors</b> Mors
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Uchatkowate, uszatki, uchatki</b> Kotiki, uchatki Kotik chilijski
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (z wyjątkiem <i>N. tropicalis</i> , który nie jest objęty załącznikami)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Fokowate</b> Słoń morski południowy Foki mniszki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Procyonidae</b>			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Szopowate</b> Ostronos białonosy Koati Kinkażu, wikławiec, chwytacz
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)  <b>Ursus arctos (I/II)</b> (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w załączniku II)  <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Niedźwiedzie</b> Niedźwiedzie Panda wielka Niedźwiedź malajski Wargacz Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy  Niedźwiedź brunatny  Niedźwiedź himalajski
<b>Viverridae</b>		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indie) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	<b>Łaszowate</b> Binturong Cyweta afrykańska Mampalon Kunolaz pręgowany

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Paguma larvata</i> (III Indie) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)  <i>Viverra civettina</i> (III Indie) <i>Viverra zibetha</i> (III Indie) <i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Łaskun chiński Łaskun muzang Łaskun Jerdona Linzang pręgowany Linzang cętkowany Cyweta malabarska, wiwera malabarska Wiwera indyjska Wiwerka indyjska
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) (²)</b>			<b>Walenie</b> Walenie
CHIROPTERA <b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	<b>Liścionosowate</b> Szerokonos pręgowany
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II)  <i>Pteropus loochoensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Pteropus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem <i>Pteropus brunneus</i> , który nie jest objęty załącznikami)		<b>Rudawkowate</b> Rudawki Acerodon grzywiasty Rudawki Rudawka wyspowa Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a Rudawka okinawska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus molossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>			<p>Rudawka mariańska</p> <p>Rudawka ponapska</p> <p>Rudawka pelewska</p> <p>Rudawka palauańska, rudawka z Palau</p> <p>Rudawka rodrigueska</p> <p>Rudawka samoańska</p> <p>Rudawka tongańska</p> <p>-</p> <p>Rudawka pemska</p> <p>-</p>
<p>CINGULATA</p> <p><b>Dasypodidae</b></p>	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy). Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)</p>	<p><i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)</p>	<p><b>Pancernikowate</b></p> <p>Kabasu większy</p> <p>Pancernik włochaty andyjski</p> <p>Pancernik olbrzymi</p>
<p>DASYUROMORPHIA</p> <p><b>Dasyuridae</b></p>	<p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)</p> <p><i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>			<p><b>Nielazokształtne</b></p> <p>Dunart długoogonowy</p> <p>Dunart piaskowy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Kangurowate</b> Drzewiak szary Drzewiak białogardły Filander kosmaty Filander pręgowany Pazurogon rudopięgi
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Pałankowate, opozy australijskie</b> Kuskus wschodni Kuskus południowy Kuskus szary Kuskus manuski Kuskus plamisty Kuskus waigeański
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Kanguroszczurowate</b> Kanguroszczury
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombatowate</b> Wombat szorstkowłosy
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Zajęcowate</b> Zajęczek szczeniasty Królik wulkanowy
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Kolczatkowate</b> Prakolczatka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Jamraj pręgowany zachodni
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Wielkouch króliczy
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<p><i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określonej jako <i>Equus asinus</i>, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunki <i>Equus hemionus hemionus</i>, <i>Equus hemionus khur</i> i <i>Equus hemionus luteus</i> wymienione są w załączniku I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p><b>Koniowate</b></p> <p>Osiół afrykański</p> <p>Zebra Grevy’ego</p> <p>Dziki osiół azjatycki</p> <p>Kiang</p> <p>Koń Przewalskiego</p> <p>Zebra górską Hartmana</p> <p>Zebra przylądkowa, zebra górską przylądkowa</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Eswatini, Namibii i Republiki Południowej Afryki); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A. W odniesieniu		<p><b>Nosorożce</b></p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		do populacji Eswatini i Republiki Południowej Afryki: do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. W odniesieniu do populacji Namibii: do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wyłącznie do celów ochrony <i>in-situ</i> oraz wyłącznie w naturalnym i historycznym obszarze występowania <i>Ceratotherium simum</i> w Afryce. Wszystkie inne okazy z populacji Eswatini, Namibii i Republiki Południowej Afryki są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany).		
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapiry</b> Tapiry  Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Pangoliny, łuskowce</b> Pangoliny, łuskowce  Pangolin gruboogonowy - Pangolin olbrzymi Pangolin jawański Pangolin pięciopalczasty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Łuskowiec stepowy Łuskowiec długoogonowy Łuskowiec leśny
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Leniwcowate</b> Karłowaty leniwiec trójpalczasty Leniwiec pstry
<b>Megalonychidae</b>		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		<b>Leniuchowcowate</b> Leniuchowiec dwupalczasty Leniuchowiec krótkoszyi
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	<b>Mrówkojadowate</b> Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty Tamandua północny
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Naczelne</b> Naczelne
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I)			<b>Czepiakowate</b> Wyjec płaszczowy Wyjec gwatemalski Czepiak czarnobrewy Czepiak panamski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Muriki szary Muriki północny Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Płaksowate</b> Miko czarny Marmozeta złocista, marmozeta białoucha Marmozeta żółtogłowa Marmozety lwie, lwiatki Tamaryna dwubarwna Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a Tamaryna biała, tamaryna białonoga Tamaryna Martina Tamaryna białoczuba Sajmiri wiewiórcza
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			<b>Makakowate</b> Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński Mangaba złotobrzucha Mangaba oliwkowa Diana kongijska Diana ghańska Gereza czarna Makak wanderu, makak uanderu Makak berberyjski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
	<i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II)			Gerezanka kongijska
	<i>Ptilocolobus epieni</i> (II)			Gerezanka nigeryjska
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Gereza środkowoafrykańska
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Gereza uzungwańska
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Gereza trójbarwna
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Gereza Pennanta
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Gereza ruda kameruńska
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Gereza kenijska, gereza tana
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Gereza ugandyjska
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Gereza Thollona
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Duki, langury
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rokselany
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Hulman kaszmirski
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Hulman szary
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hulman zwyczajny
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Hulman północnoindyjski
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Hulman czarnołapy
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Hulman czubaty
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Hulman nepalski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Pagi Langur Delacoura Langur wietnamski Langur złocisty Lutung wietnamski Langur nilgiri - Langur ciemnogłowy - -
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Lemurki</b> Lemurki
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Palczak madagaskarski</b> Palczak madagaskarski
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			<b>Człowiekowate</b> Goryl wschodni Goryl zachodni Szympansy Orangutan sumatrzański Orangutan -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibony</b> Gibony
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Indrisy, sifaki i awahi</b> Indrisy, sifaki i awahi
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lemury</b> Lemury
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Lepilemury</b> Lepilemury
<b>Lorisidae</b>	Nycticebus spp. (I)			<b>Lorisowate</b> Lori
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Saki</b> Uakari Titi blond Titi czarnołapy Titi czarnoczelny Titi maskowy Saki białonosy
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Wyraki</b> Wyraki
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta</i> spp (I) (z wyjątkiem populacji <i>Loxodonta africana</i> z Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B i podlegają adnotacji)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe (?); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		<b>Słonie</b> Słoń azjatycki Słoń afrykański

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)			<b>Szynszyle</b> Szynszyle
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paki</b> Paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agutiowate</b> Aguti brunatny
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugwaj)	<b>Ursonowate</b> Igłozwierz meksykański Igłozwierz długokolcy
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Jeżozwierzowate</b> Jeżozwierz afrykański
<b>Muridae</b>		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		<b>Myszowate</b> Zającoszczur długouchy - Bobroszczurek -
<b>Sciuridae</b>		<i>Cynomys mexicanus</i> (II)  <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	<b>Wiewiórkowate</b> Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański Świstak długoogoniasty Świstak himalajski Jelarangi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaje, wiewióreczniki</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Diugon</b> Diugon
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			<b>Manaty</b>
AVES				<b>Ptaki</b>
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <b><i>Anas querquedula</i></b> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <b><i>Aythya nyroca</i></b> <b><i>Branta ruficollis</i></b> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)  <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II)  <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		<b>Kaczkowate</b> Cyraneczka auklandzka Cyraneczka madagaskarska Cyraneczka rdzawa Cyraneczka bajkalska Krzyżówka białooka Cyraneczka campbellska Cyranka, cyranka zwyczajna Piżmówka malajska Podgorzałka madagaskarska Podgorzałka zwyczajna Bernikła aleucka Bernikła rdzawoszyja Bernikła hawajska Koskoroba Łabędź czarnoszyi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><b><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</b></p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p>	<p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)</p>	<p>Drzewica karaibska, drzewica kubańska</p> <p>Drzewica czarnobrzucha</p> <p>Drzewica dwubarwna</p> <p>Tracz brazylijski</p> <p>Sterniczka zwyczajna</p> <p>Różanka</p> <p>Dziwonos</p> <p>Kazarka czubata</p>
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>	<p><i>Glaucis dohrnii</i> (I)</p>	Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<p><b>Kolibry</b></p> <p>Kolibry</p> <p>Pustelnik hakodzioby</p>
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	<p><b>Kulony</b></p> <p>Kulon amerykański</p>
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<p><b>Mewy</b></p> <p>Mewa reliktowa</p>
<b>Scolopacidae</b>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p> <p><i>Numenius tenuirostris</i> (I)</p> <p><i>Tringa guttifer</i> (I)</p>			<p><b>Bekasowate</b></p> <p>Kulik eskimoski</p> <p>Kulik cienkodzioby</p> <p>Brodziec nakrapiany</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Czaplowate</b> Czapla biała Czapla złotawa Czapla nadobna
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Trzewikodzioby</b> Trzewikodziób
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Bocianowate</b> Bocian czarnodzioby Bocian czarny Bocian garbaty Żabiru amerykański Marabut indyjski Dławigad malajski
<b>Phoenicopteridae</b>	<b><i>Phoenicopus roseus</i> (II)</b> <b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>	Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Flamingi</b> Flamingi  Flaming, czerwonek Flaming karmazynowy
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibisowate</b> Ibis szkarłatny Ibis łysy Ibis pustelnik Ibis czubaty Warzęcha zwyczajna Ibis olbrzymi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	<b>Gołębiowate</b> Nikobarczyk Siniaczek paskowany Gołąb skalny Muszkatela okularowa Gołąb zboczony Korońce Gołębnik grenadyjski Gołąb różany Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)     <i>Buceros bicornis</i> (I)    <i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoseros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II)		<b>Dzioborożce</b> Dzioborożce  Dzioborożec rudy Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożce  Dzioborożec wielki Dzioborożce Dzioborożce Dzioborożce Hełmoróg tęgodzioby

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Dzioborożce Dzioborożec białolicy
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Turaki</b> Turaki Turak kameruński
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikami A i C oraz <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> i <i>Coragyps atratus</i> , które nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)		<b>Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne</b> Dzienne ptaki drapieżne
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II)			<b>Jastrzębiowate</b> Krogulec krótkonogi Jastrząb gołębiarz, gołębiarz Krogulec zwyczajny Sęp kasztanowaty Orzeł iberyjski Orzeł przedni Orlik grubodzioby Orzeł cesarski Orlik krzykliwy Myszołów zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><b>Buteo lagopus (II)</b></p> <p><b>Buteo rufinus (II)</b></p> <p><i>Chondrohierax wilsonii (I)</i></p> <p><b>Circaetus gallicus (II)</b></p> <p><b>Circus aeruginosus (II)</b></p> <p><b>Circus cyaneus (II)</b></p> <p><b>Circus hudsonius (II)</b></p> <p><b>Circus macrourus (II)</b></p> <p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><i>Gyps africanus (I)</i></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Gyps rueppelli (I)</i></p> <p><i>Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla jest wymieniony w załączniku I; pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)</i></p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p><b>Hieraaetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraaetus pennatus (II)</b></p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (z wyjątkiem <i>Milvus migrans lineatus</i> objętego załącznikiem B)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p>			<p>Myszołów włochaty</p> <p>Myszołów kurhannik</p> <p>Hakodziób kubański</p> <p>Gadożer zwyczajny, krótkoszpón gadożer</p> <p>Błotniak stawowy</p> <p>Błotniak zbożowy</p> <p>Błotniak amerykański</p> <p>Błotniak biały, błotniak blady</p> <p>Błotniak popielaty</p> <p>Kaniuk zwyczajny</p> <p>Pręgoczub</p> <p>Orłosęp brodaty</p> <p>Sęp afrykański</p> <p>Sęp płowy</p> <p>Sęp plamisty</p> <p>Bieliki</p> <p>Harpia wielka</p> <p>Orzełek południowy</p> <p>Orzełek włochaty</p> <p>Kania czarna</p> <p>Kania ruda</p> <p>Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><b><i>Pernis apivorus</i> (II)</b></p> <p><i>Pithechophaga jefferyi</i> (I)</p> <p><i>Pseudastur occidentalis</i> (II)</p>			<p>Trzmiełojad zwyczajny, pszczołojad</p> <p>Małpożer</p> <p>Białostrząb szarogłowy</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p><b>Kondorowate</b></p> <p>Kondor kalifornijski</p> <p>Kondor królewski</p> <p>Kondor wielki</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco cherrug</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco columbarius</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco eleonora</i> (II)</b></p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><b><i>Falco naumanni</i> (II)</b></p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (tylko populacja Seszeli)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b></p> <p><b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b></p>			<p><b>Sokołowate</b></p> <p>Pustułka seszelska</p> <p>Raróg górski</p> <p>Raróg zwyczajny, raróg stepowy</p> <p>Drzemlik</p> <p>Sokół skalny</p> <p>Raróg indyjski, sokół indyjski</p> <p>Pustułeczka</p> <p>Pustułka malgaska</p> <p>Sokół wędrowny</p> <p>Pustułka maskareńska</p> <p>Białożór</p> <p>Kobuz</p> <p>Pustułka zwyczajna</p> <p>Kobczyk zwyczajny</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Pandionidae</b>	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			<b>Rybołow</b> Orzeł rybołów
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbia / Gwatemala / Honduras)	Czubacz niebieskodzioby Czubacz czerwodzioby Czubacz żółtoguzy Czubacz gołolicy Czubacz koralowy Czubacz zmienny
	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala / Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	Czubacz garbonosy Jednoróg Czakałaka północna Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)	Penelopa białoskrzydła Penelopa rdzawobrzucha Penelopina
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz czarnoczelny Grdacz trinidadzki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Megapodiidae</b>				<b>Nogale</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
<b>Phasianidae</b>				<b>Kurowate</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus malajski
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Bazant himalajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Uszak biały
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak brunatny
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Kur siwy
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Kuropatnik
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Olśniak himalajski
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Olśniak zielonosterny
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak białosterny
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Kiściec nepalski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Gwatemala)	Indyk paw
	<i>Odontophorus strophium</i>			Przepiór białowłocisty
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiórecznik
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paw królewski
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)	<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Paw złoty
				Wieloszpon szary

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus ellioti</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)</p> <p><i>Tragopan blythii</i> (I)</p> <p><i>Tragopan caboti</i> (I)</p> <p><i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)</p> <p><i>Syrmaticus reevesii</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>Wieloszpón wietnamski</p> <p>Wieloszpón pawí</p> <p>Wieloszpón lśniący, wieloszpón palawański</p> <p>Wieloszpón białobrody</p> <p>Kuroczub koklas</p> <p>Argus czubaty</p> <p>Bażant kasztanowaty</p> <p>Bażant birmański</p> <p>Bażant tajwański</p> <p>-</p> <p>Ułar kaspijski</p> <p>Ułar tybetański</p> <p>Tragopan żółtolicy</p> <p>Tragopan plamisty</p> <p>Tragopan rudolicy</p> <p>Tragopan czerwony</p> <p>Preriokur dwuczuby</p>
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>	<p><i>Antigone canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunki <i>Antigone canadensis nesiotes</i> oraz <i>Antigone canadensis pulla</i> są wymienione w załączniku I)</p>	<p>Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p>		<p><b>Żurawie</b></p> <p>Żurawie</p> <p>Żuraw kanadyjski</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Żuraw białoszyi Koronnik czarny Żuraw krzykliwy Żuraw zwyczajny Żuraw mandżurski Żuraw białogłowy Żuraw czarnoszyi Żuraw biały
<b>Otididae</b>	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)	Otididae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Dropie</b> Dropie Drop indyjski Hubara arabska Hubara Hubarka bengalska Drop zwyczajny Hubarka długoczuca, hubarka indyjska Strepet
<b>Rallidae</b>	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			<b>Chruściele</b> Wodnik brunatny
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
PASSERIFORMES				
<b>Alaudidae</b>			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Skowronki</b> Skowronek zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Galerida cristata</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Dzierlatka zwyczajna
			<i>Lullula arborea</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Lerka
			<i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Kalandra szara
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Gąszczaki</b> Gąszczak krzykliwy
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)  <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)  <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	<b>Bławatnikowate</b> Strojnoczub amazoński Strojnoczub długobrody Bławatnik modry Skalikurki Bławatnik białoskrzydły
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)  <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)  <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)  <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba)	<b>Trznadłowate</b> Trznadel zwyczajny Ortolan Kardynałek żółty Gilówka czarna Kardynał żółtodzioby Kardynał czubaty Ziarnojadek kasztanowobrzuchy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Serinus serinus</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Dziwonia zwyczajna Krzyżodziób świerkowy Gil zwyczajny Kulczyk zwyczajny
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Jaskółkowate</b> Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Kacykowate</b> Kacyk słoneczny
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>Miodojady</b> Miodojad żółtoczuby
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Ficedula parva</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Muchołówki</b> Namorzynek maskareński Sroczek białorzytny Niltawa samotna Kolcopiórek rudy Kolcopiórek mały Rudzik MUCHOŁÓWKA MAŁA

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Sójkowiec białooki
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Sójkowiec tajlandzki
			<i>Hippolais icterina</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Zaganiacz zwyczajny
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Pekińczyk srebrnouchy, mezja
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Krasnoliczek samotny
			<i>Luscinia svecica</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Podróżniczek
			<i>Luscinia luscinia</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Słowik szary
			<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Słowik rdzawy
			<i>Monticola saxatilis</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Nagórnik zwyczajny
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Sępowronka żółtogłowa
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Sępowronka kameruńska
			<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Kapturka
			<i>Sylvia borin</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Gajówka
			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Piegża
			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Jarzębatka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius) <i>Turdus merula</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	Muchodławka maskareńska Kos Drozd śpiewak
<b>Oriolidae</b>			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Wilgowate</b> Wilga zwyczajna
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Cudowronki, ptaki rajskie</b> Cudowronki, ptaki rajskie
<b>Paridae</b>			<i>Parus ater</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Sikory</b> Sosnówka
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Kurtaczkowate</b> Kurtaczek prążkowany Kurtaczek czarnobrzuchy Kurtaczek wąsaty Kurtaczek błądy
<b>Pycnonotidae</b>	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			<b>Bilbile</b> Bilbil żółtogłowy
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Szpakowate</b> Gwarek czczony Szpak balijski
<b>Troglodytidae</b>			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Strzyżyki</b> Strzyżyk zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Szlarniki</b> Szlarnik białopierśny
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregaty</b> Fragata białobrzucha
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikany</b> Pelikan kędzierzawy
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Głuptaki</b> Głuptak czarnoskrzydły
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	<b>Brodacze</b> Brodacz wielkodzioby
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Dzięciołowate</b> Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentyna)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)	<b>Tukany</b> Tukan szafranowy Arasari czarnoszyi Arasari brązowouchy Arasari czarnogłowy Tukan zielonodzioby Tukan tęczodzioby Tukan toko Tukan czerwodzioby Tukan żółtogardły

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)	Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Perkozy</b> Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		<b>Albatrosy</b> Albatros krótkosterny
PSITTACIFORMES				
<b>Cacatuidae</b>		PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> oraz <i>Psittacula krameri</i> , które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Papugowe</b> <b>Papugowe</b>  <b>Kakadu</b>
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu białooka Kakadu filipińska Kakadu molucka Kakadu żółtolica Żałobnica palmowa
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I)  <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> jest wymieniona w załączniku I, pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			<b>Lory</b> Lora przepasana Loreczki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Psittacidae</b>				<b>Papugi właściwe</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazonka czerwonoszyja
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazonka żółtoszyja
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazonka żółtoramienna
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazonka liliogłowa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazonka królewska
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazonka cesarska
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka kubańska
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka portorykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różwooka
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Modrolotka kozia
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Modrolotka czerwonocełna
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Modrolotka żółtawa
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka krasobrzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica
	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I)			Papuzka trawna
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Papuzka żółto brzucha
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwonoogłowa
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara niebieskogłowa
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara marakana, marakana
	<i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotellus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarnogłowa
	<i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Aleksandretta krótkosterna
	<i>Psittacus erithacus</i> (I)			Żako, papuga popielata, papuga szara
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Meksykanki
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakapo

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (z wyjątkiem <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , która jest wymieniona w załączniku B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandu</b> Nandu plamiste  Nandu plamiste Nandu szare
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingwiny</b> Pingwin afrykański Pingwin peruwiański
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz z wyjątkiem <i>Sceloglaux albifacies</i> , który nie jest objęty niniejszym rozporządzeniem)		<b>Sowy</b> Sowy
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <b><i>Bubo bubo</i></b> (II) (z wyjątkiem <i>Bubo bubo bengalensis</i> , który jest objęty załącznikiem B) <b><i>Glaucidium passerinum</i></b> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			<b>Puszczykowate</b> Włochatka zwyczajna Sowa błotna Uszatka zwyczajna, sowa uszata Pójdźka zwyczajna Puchacz zwyczajny  Sóweczka zwyczajna Pójdźka leśna Syczek wielki

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><b><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</b></p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><b><i>Otus scops</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix aluco</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix nebulosa</i> (II)</b></p> <p><b><i>Strix uralensis</i> (II)</b> (z wyjątkiem <i>Strix uralensis davidi</i>, który jest objęty załącznikiem B)</p> <p><b><i>Surnia ulula</i> (II)</b></p>			<p>Sowica prążkowana</p> <p>Sowa śnieżna</p> <p>Syczek brunatny</p> <p>Syczek zwyczajny</p> <p>Puszczyk zwyczajny</p> <p>Puszczyk mszarny</p> <p>Puszczyk uralski</p> <p>Sowa jarzębata</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><b><i>Tyto alba</i> (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Płomykówkowate</b></p> <p>Płomykówka zwyczajna</p> <p>Płomykówka madagaskarska</p>
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)</p>			<p><b>Strusie</b></p> <p>Struś</p>
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p><b>Kusacze</b></p> <p>Kusacz samotny</p>
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p><b>Trogony</b></p> <p>Kwezal herbowy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>REPTILIA</b>				<b>Gady</b>
CROCODYLIA				<b>Krokodylowe</b>
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B oraz populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu dotyczącemu dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupę Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)</p>	CROCODYLIA spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<p>Krokodylowe</p> <p><b>Aligatorowate</b></p> <p>Aligator chiński</p> <p>Kajman okularowy</p> <p>Kajman szerokopyski</p> <p>Kajman czarny</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji obszaru zintegrowanego zarządzania terenami namorzynowymi zatoki Cispata, Tinajones, La Balsa i okolicznych obszarów (ang. Integrated Management District of Mangroves</p>			<p><b>Krokodylowate</b></p> <p>Krokodyl amerykański</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p>of the Bay of Cispata, Tinajones, La Balsa and Surrounding Areas) w departamencie Cordoba (Kolumbia) i populacji Kuby, które są objęte załącznikiem B), oraz populacji Meksyku, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu kontyngentowi wywozowemu dotyczącemu dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (z wyjątkiem populacji Belize, która jest objęta załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych, oraz populacji Meksyku, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)</p>			<p>Krokodyl wąskopyski</p> <p>Krokodyl z Orinoko</p> <p>Krokodyl filipiński</p> <p>Krokodyl meksykański</p> <p>Krokodyl nilowy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji, Malezji [pozyskanie dziko żyjących zwierząt ograniczone do stanu Sarawak i zerowy kontyngent dotyczący dzikich okazów w przypadku innych stanów Malezji (Sabah i Półwysep Malajski), bez zmian w zerowych kontyngentach, o ile nie zostaną zatwierdzone przez strony CITES]), Papui Nowej Gwinei oraz Filipin [wyłącznie populacja Palawanu z zerowym rocznym kontyngentem wywozowym dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], które są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Krokodyl błotny</p> <p>Krokodyl słonowodny</p> <p>Krokodyl kubański</p> <p>Krokodyl syjamski</p> <p>Krokodyl krótkopyski</p> <p>Krokodyl gawialowy</p>
<b>Gavialidae</b>	<p><i>Gavialis gangeticus</i> (I)</p>			<p><b>Gawiale</b></p> <p>Gawial gangesowy</p>
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<p><i>Sphenodon</i> spp. (I)</p>			<p><b>Tuatary, hatterie</b></p> <p>Tuatary, hatterie</p>
SAURIA				
<b>Agamidae</b>			<p><i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka)</p>	<p><b>Agamy</b></p> <p>-</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka)	-
			<i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)	-
		<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		-
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I)			-
	<i>Ceratophora karu</i> (I)			-
		<i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		-
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I)			-
	<i>Cophotis ceylanica</i> (I)			-
	<i>Cophotis dumbara</i> (I)			-
			<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australia)	
			<i>Intellagama</i> spp. (III Australia)	Agamy wodne
		<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		Kandukara galasonosa
		<i>Physignathus cocincinus</i> (II)		Agama błotna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>	<p><i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australia)</p>	<p>-</p> <p>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</p>
<b>Anguidae</b>	<p><i>Abronia anzuetoii</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p> <p><i>Caribicus warreni</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Dla dzikich okazów <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> i <i>A. vasconcelosii</i> ustanowiono zerowe kontyngenty wywozowe)</p>		<p><b>Padalcowate, diploglossidae</b></p> <p>Padalcowate</p> <p>-</p>
<b>Chamaeleonidae</b>	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p>		<p><b>Kameleonowate</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Kameleonowate</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Kameleon pospolity, kameleon europejski - - - - -
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b> -
<b>Eublepharidae</b>		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków rodzimych w Japonii)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japonia) <i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japonia) <i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japonia) <i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japonia)	- - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japonia)	-
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japonia)	-
<b>Gekkonidae</b>				<b>Gekonowate</b>
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Seszele)	
			<i>Carphodactylus</i> spp. (III Australia)	-
				-
			<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nowa Zelandia)	-
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)		Toke
				-
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	-
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)			Gekon Williamsa
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		-
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		-
			<i>Nephrurus</i> spp. (III Australia)	-



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	-
			<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)	-
			<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)	-
			<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba)	-
			<i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)	-
			<i>Strophurus</i> spp. (III Australia)	-
		<i>Tarentola chazaliae</i> (II)		-
			<i>Toropuku</i> spp. (III New Zealand)	
			<i>Tukutuku</i> spp. (III New Zealand)	
			<i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australia)	-
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		-
			<i>Uvidicolus</i> spp. (III Australia)	-
			<i>Woodworthia</i> spp. (III Nowa Zelandia)	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		<b>Helodermowate, helodermy</b> Helodermowate, helodermy  Heloderma meksykańska
<b>Iguanidae</b>	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I)  <i>Conolophus</i> spp. (I)  <i>Cyclura</i> spp. (I)  <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II)  <i>Ctenosaura</i> spp. (II)  <i>Iguana</i> spp. (II)		<b>Legwanowate, legwany</b> Legwan morski Legwany witijskie Legwany czarne Legwany lądowe z Galapagos - Legwany nosorogie Legwanowate, legwany -
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i></b> (II) <b><i>Podarcis pityusensis</i></b> (II)		<i>Gallotia</i> spp (III Unia Europejska) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)	<b>Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe</b> - - Jaszczurka Lilforda Jaszczurka z Ibizy
<b>Lanthanotidae</b>		Lanthanotidae spp. (II) (ustanowiono zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Phrynosomatidae</b>		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		-
<b>Polychrotidae</b>			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	<b>Długonogwanowate</b>
<b>Scincidae</b>	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australia)  <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australia) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australia) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australia)	<b>Scynkowate, scynki</b> Scynk nadrzewny  - - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Tiliqua rugosa</i> (III Australia) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australia) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australia)	- - -
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>Tejowate, teidy, warany amerykańskie</b> Teju krokodylogonowy Teju kajmanowy  Teju
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Warany</b> Warany  Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary Waran z Komodo - Waran Graya
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			<b>Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury</b>  Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I)	Boidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Węże</b> <b>Dusieciele, dusicielowate</b>  Dusieciele, dusicielowate  Madagaskarski boa naziemny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b> <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa argentyński - Boa jamajski Strzelec stepowy Madagaskarski boa drzewny
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		- - - -
<b>Colubridae</b>		<i>Boiga westermanni</i> (II)  <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)  <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie)    <i>Xenochrophis piscator</i> (III India)  <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India)  <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	<b>Węże właściwe, połozowate</b> - Jajożer indyjski Położ psiogłowy - Żabojad argentyński - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)  <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)  <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>Zdradnicowate</b> - Koralówka atlantycka Koralówka czarnopasa  Kobra pospolita Kobra nepalska - Okularnik indyjski Kobra środkowoazjatycka - - - - - - Kobra królewska
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		- -
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Pytony</b> Pytony Pyton tygrysi



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		<b>Żółwie węzozyjne, żółwie węzozyje, matamatowate</b>  Chelodyna rotiańska  Matamata amazoński Matamata z Orinoko Wężogłówka zachodnioaustralijska
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Żółwie morskie</b>  Żółwie morskie
<b>Chelydridae</b>		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		<b>Żółwie skorpuchowate</b>  Skorpucha jaszczurowata Żółw sępi
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Splaszczkowate, żółwie splaszczone</b>  Splaszczkowate, żółwie splaszczone
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Żółwie skórzaste</b>  Żółwie skórzaste
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (tylko żywe okazy) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II)  <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukraina) (populacja Ukrainy)	<b>Żółwie błotne, żółwie słodkowodne</b>  Żółw malowany Żółw cętkowany - Żółw błotny Żółw leśny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)		<i>Graptemys</i> spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem B)	Żółw torfowiskowy -
		<i>Graptemys barbouri</i> (II)		-
		<i>Graptemys ernsti</i> (II)		-
		<i>Graptemys gibbonsi</i> (II)		-
		<i>Graptemys pearlensis</i> (II)		-
		<i>Graptemys pulchra</i> (II)		-
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Żółw diamentowy
		<i>Terrapene</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Terapeny
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Terapena wodna
<b>Geoemydidae</b>				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			-
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur słodkowodny, batagur baska
		<i>Batagur borneoensis</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)		
		<i>Batagur dhongoka</i> (II)		
	<i>Batagur kachuga</i> (I)			
		<i>Batagur trivittata</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Cuora bourreti</i> (I)</p> <p><i>Cuora galbinifrons</i> (I)</p> <p><i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Cuora</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A, ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> i <i>C. zhoui</i> dotyczący okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p>		<p>-</p> <p>Pudelecznik Bourreta</p> <p>Pudelecznik pstry</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Żółw świątynny</p> <p>-</p> <p>Żółw kolczasty</p> <p>Żółw celebcki</p>



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Żółw gruboszyjny - -
<b>Kinosternidae</b>	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		- - - - - Żółwie piżmowe
<b>Platysternidae</b>	Platysternidae spp. (I)			<b>Żółwie wielkogłowe</b> Żółwie wielkogłowe
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		- - - Testudinidae
<b>Testudinidae</b>		Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy na okazy <i>Centrochelys sulcata</i> pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)		<b>Żółwie lądowe</b> Żółwie lądowe



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Chitra chitra</i> (I)			-
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			-
		<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Skrytonóg nubijski
		<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Skrytonóg senegalski
		<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		-
		<i>Cycloderma frenatum</i> (II)		-
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Żółwiak malajski
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		-
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		-
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		-
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		-
	<i>Nilssonia gangetica</i> (I)			-
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			-
	<i>Nilssonia leithii</i> (I)			-
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Żółwiak czarny
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		-
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		-
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		-
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		-
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		-
		<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		-
		<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Żółwiak szanghajski
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Płazy</b>
ANURA				Płazy bezogonowe
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II)		-
		<i>Allobates hodli</i> (II)		-
		<i>Allobates myersi</i> (II)		-
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		-
		<i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		-
<b>Bufonidae</b>				<b>Ropuchy</b>
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			-
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			-
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			-
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			-
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			-
	<i>Sclerophrys channingi</i> (I)			-
	<i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			-
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	-
<b>Centrolenidae</b>		Centrolenidae spp. (II)		<b>Żaby szklane</b>
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Płazy bezogonowe</b> Goliat płochliwy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		<b>Drzewołazowate, drzewołazy</b>  - - - - -
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		<b>Płazy bezogonowe</b> - -
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		<b>Rzekotkowate</b> - - Chwytnica lemurowata - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantellowate</b> Mantellowate
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>Żaby wąskopyskie</b> Żaba pomidorowa - - - - - -
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem <i>Rheobatrachus silus</i> i <i>Rheobatrachus vitellinus</i> które nie są objęte załącznikami)		<b>Żółwinkowate</b> -
<b>Ranidae</b>		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2027 r.) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2027 r.) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2027 r.) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2027 r.)		- Żaba jońska Żaba jeziorkowa Żaba śmieszka -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			- -
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambystomy</b> - Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stany Zjednoczone Ameryki)	<b>Skrytoskrzelne</b> Skrytoskrzelne Diabeł błotny
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Chiny)	<b>Kątozębne</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonia)        <i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	<b>Salamandrowate</b> - - - - Traszka zagrośańska - Tryton guzowaty

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Spodouste</b>
CARCHARHINIFORMES				
<b>Carcharhinidae</b>				<b>Żarłaczowate</b>
	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Żarłacz białopłetwy
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		<b>Młotowate</b>
<b>Triakidae</b>		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2027 r.)  <i>Mustelus</i> spp. (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2027 r.)		<b>Mustelowate</b>  Rekin szary  Mustele
LAMNIFORMES				
<b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II)		<b>Kosogonowate</b>  Kosogonowate
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Długoszarowate</b>  Długoszar, rekin olbrzymi
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)  <i>Isurus oxyrinchus</i> (II)  <i>Isurus paucus</i> (II)  <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Lamnowate, żarłacze śledziowe</b>  Żarłacz biały  Rekin ostronosy  Ostronos długopłetwy  Żarłacz śledziowy, lamna



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>	<i>Rhincodon typus</i> (I)			- Rekin wielorybi
RHINOPRISTIFORMES				
<b>Rajokształtne</b>	Pristidae spp. (I)			<b>Piłowate</b> Piłowate
<b>Glaucostegidae</b>		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		- -
<b>Rhinidae</b>		Rhinidae spp. (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		- -
<b>Rhinobatidae</b>		Rhinobatidae spp. (II)		Rochowate
SQUALIFORMES				
<b>Centrophoridae</b>		Centrophoridae spp. (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2027 r.)		<b>Kewaczo</b>
ACTINOPTERI				-
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp.(II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Jesiotrowate i wiosłonosowate
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Jesiotrowate</b> Jesiotr krótkonosy Jesiotr zachodni

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Węgorzowate</b> Węgorz europejski
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Czukucznanowate</b> Czukucznanowate
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Karpiozowe</b> - -
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Kostnojęzykowe</b>  Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			<b>Kostnojęzykowe</b> Arowana azjatycka
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Wargaczowate</b> Wargacz garbogłowy
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francja)	- -
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Kulbinowate</b> Totoaba
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			- Pangaz

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Loricariidae</b>		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)		<b>Kiryśniki</b> Zbrojnik zebrowaty
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Igliczniowate</b> Pławikoniki, koniki morskie
DIPNEUSTI CERATODONTIFORMES <b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Dwudyszne</b>  <b>Rogożbowate</b> Rogożab, barramunda
COELACANTHI COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			- Celankokształtne
ECHINODERMATA (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Strzykwy</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	<b>Strzykwy</b> -
HOLOTHURIIDA <b>Holothuriidae</b>		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2027 r.) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		- - Ogórek morski (strzykwa)

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Pajączaki</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)  <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Unia Europejska)	<b>Ptasznikowate</b> - - - Ptasznik chilijski różowy - -
SCORPIONES (SKORPIONY)				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		<b>Skorpiony</b>  - Skorpion cesarski
<b>INSECTA</b>				<b>Owady</b>
COLEOPTERA				Chrząszcze
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Republika Południowej Afryki)	<b>Jelonkowate</b> Jelonkowate

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Żukowate</b> -
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Boliwia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Boliwia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Boliwia)	Motyle
<b>Papilionidae</b>	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)  <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)  <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i></b> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)  <i>Papilio benguetus</i> <i>Papilio esperanza</i>		<b>Paziowate</b> - - - - - - - - - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>	<i>Papilio phorbanta</i> (III Unia Europejska)	- -
	<i>Parides burchellanus</i> (I) <b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		- -
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		- - -
ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Pijawkowate</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Pijawkowate</b> Pijawka lekarska Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Małże</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>				<b>Omułkowate</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		-
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Skójkowate</b> - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Dromus dromas</i> (I)			-
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			-
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			-
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			-
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			-
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			-
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		-
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			-
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			-
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			-
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			-
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			-
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			-
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			-
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			-
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			-
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			-
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			-
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		-
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			-

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			- - - - - - -
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Przydacznie</b> -
<b>CEPHALOPODA</b>				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		Nautilidae spp. (II)		<b>Łodziki</b> Łodziki
<b>GASTROPODA</b>				<b>Ślimaki, brzuchonogi</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Skrzydelniki</b> -
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			- -
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		- -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			-
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Koralowce</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Koralowce czarne
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium japonicum</i> (III Chiny) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Chiny) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Chiny) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Chiny)	<b>Korale szlachetne</b>
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek <i>Heliopora coerulea</i> ) (*)		<b>Korale niebieskie</b> Korale niebieskie
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		-
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (*)		<b>Organeczniki</b> Organeczniki
<b>HYDROZOA</b>				<b>Stułbiopławy</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (*)		- -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (*)		- -
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agawowate</b> - - - -
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Republika Południowej Afryki) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Republika Południowej Afryki)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarylkowate</b> - -
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (obejmuje <i>Avonia</i> spp.) (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		-
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		- - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
APOCYNACEAE	<p><i>Pachypodium ambongense</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium baronii</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium decaryi</i> (I)</p> <p><i>Pachypodium windsorii</i> (I)</p>	<p><i>Hoodia</i> spp. (II) #9</p> <p><i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4</p> <p><i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2</p>	<p><i>Raphionacme zeyheri</i> (III Republika Południowej Afryki)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
ARALIACEAE		<p><i>Panax ginseng</i> (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3</p> <p><i>Panax quinquefolius</i> (II) #3</p>		<p><b>Araliowate</b></p> <p>-</p> <p>-</p>
ARAUCARIACEAE	<p><i>Araucaria araucana</i> (I)</p>			<p><b>Araukariowate</b></p> <p>Araukaria</p>
ASPARAGACEAE		<p><i>Beaucarnea</i> spp. (II)</p>		<p>-</p>
BERBERIDACEAE		<p><i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2</p>		<p><b>Berberysowate</b></p> <p>-</p>
BIGNONIACEAE		<p><i>Handroanthus</i> spp. (II) #17</p> <p><i>Roseodendron</i> spp. (II) #17</p> <p><i>Tabebuia</i> spp. (II) #17</p>		<p><b>Bignoniowate</b></p>



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			-
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			-
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			-
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			-
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			-
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			-
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			-
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			-
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			-
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			-
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			-



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (znany również jako <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		- -
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		<b>Cyprysowate</b> - - -
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Olbrzymkowate</b> Olbrzymkowate
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Sagowcowate</b> Sagowcowate -
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i> ) #4		- Olbrzymkowate
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		- -
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		- -
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		- -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #5		<b>Hebanowce</b>
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)  <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia trigona</i> ; 3) sztucznie rozmnożonych okazów <i>Euphorbia lactea</i> szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach <i>Euphorbia neriifolia</i> , gdy są one: — grzebieniaste, lub — wachlarzowate, lub — kolorowymi mutantami; 4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów <i>Euphorbia „Mili”</i> gdy są one: — łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone, oraz — wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin; które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia; oraz 5) gatunków objętych załącznikiem A)		-  -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (obejmuje formy <i>viridifolia</i> i var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (obejmuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (obejmuje vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> i <i>spirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (obejmuje vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> i <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federacja Rosyjska) #5	<b>Buki, dęby</b> Dąb mongolski
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		- - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Republika Południowej Afryki) <i>Monsonia multifida</i> (III Republika Południowej Afryki) <i>Monsonia patersonii</i> (III Republika Południowej Afryki) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Republika Południowej Afryki) <i>Pelargonium triste</i> (III Republika Południowej Afryki)	- - - - -
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetowate</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Orzechowate</b> -
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (znany również jako <i>A. duckeri</i> ) #12		-
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (populacje Afryki) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #15  <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15		<b>Bobowate</b>  - Tonkowiec wonny - - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<p><i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (Zerowy kontyngent dla okazów pozyskanych w naturze (kod źródłowy W) będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)</p> <p><i>Pericopsis elata</i> (II) #17</p> <p><i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7</p> <p><i>Pterocarpus</i> spp. (II) (populacje Afryki) #17</p> <p><i>Senna meridionalis</i> (II)</p>		<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (obejmuje vars. <i>paucituberculata</i> and <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (obejmuje var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i>; określanego również jako <i>Aloe barbadensis</i>, który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #4</p>		<p><b>Liliowate</b></p> <p>Aloesy</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><i>Aloe laeta</i> (I) (obejmuje var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe rugosquamosa</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (I)</p> <p><i>Aloestrela suzannae</i> (I)</p>	<p><i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Aloidendron</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4</p> <p><i>Aristaloe</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Gonialoe</i> spp. (II) #4</p> <p><i>Kumara</i> spp. (II) #4</p>		- - - - - -
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnoliowate</b> -
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		-
MELIACEAE		<p><i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (populacje państwa neotropikalnego)</p> <p><i>Khaya</i> spp. (II) (populacje Afryki) #17</p> <p><i>Swietenia humilis</i> (II) #4</p>		<b>Mahoniowce, cedry</b> Cedrówka wonna - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja państwa neotropikalnego – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>		- -
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4</p>		<p><b>Dzbanecznikowate</b></p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
OLEACEAE			<p><i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federacja Rosyjska) #5</p>	<p><b>Oliwki, jesiony</b></p> <p>Jesion mandżurski</p>
ORCHIDACEAE	<p>W odniesieniu do następujących gatunków orchidei objętych załącznikiem A, siewki lub kultury tkankowe nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— są uzyskane metodą <i>in vitro</i>, oraz</li> <li>— spełniają definicję „sztucznie rozmnażanych” zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 <sup>(7)</sup>, oraz</li> <li>— gdy są wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii – są transportowane w sterylnych pojemnikach</li> </ul>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <sup>(6)</sup> #4</p>		<p><b>Storczykowate</b></p> <p>Storczyki</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b> <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b> <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b> <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b> <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b> <b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b> <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			- - - - - - - - - - - - - - -
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<b>Zarazowate</b> -
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4		<b>Palmowate</b> - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)  <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seszele) #13	- jubea okazała - Lodoicja seszelska - - - - -
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Makowate</b> -
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II)  <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Republika Południowej Afryki)	- - - -
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Połapkowate</b> - -
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federacja Rosyjska) #5	- <b>Sosnowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PODOCARPACEAE		<i>Podocarpus parlatorei</i> (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Zastrzalinowate</b> - -
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Republika Południowej Afryki)	<b>Portulakowate</b> - -
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4		<b>Pierwiosnkowate</b> Cyklameny
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Jaskrowate</b> Miłek wiosenny -
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Różowate</b> -
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Marzanowate Marzanowate
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami) #2		-
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		<b>Kaptownicowate</b> - -

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			-
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			-
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (z wyjątkiem <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Trędownikowate</b> -
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeriowate</b> Sagowcowate -
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> i niższe taksony tego gatunku (II) (*) #2 <i>Taxus fuana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> i niższe taksony tego gatunku (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Cisowate</b> - - - - -
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		<b>Wawrzynkowate</b> - - -
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Trochodendronowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		<b>Kozłkowate</b> Nardostachys wielkokwiatowy
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		- - -
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwiczjowate</b> Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4		- Sagowcowate - - -
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populacje Mozambiku, Eswatini, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe)		<b>Imbirowate</b> - -
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Parolistowate</b> - Parolistowate

- (1) Do wyłącznego celu dopuszczenia do międzynarodowego handlu włóknem pochodzącym od wikunii (*Vicugna vicugna*) oraz jego produktami pochodnymi, wyłącznie w przypadku gdy włókno uzyskano w wyniku strzyżenia żywych wikunii. Handel produktami pochodnymi z tego włókna może odbywać się tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:
- Każda osoba lub każdy podmiot przetwarzające włókno wikunii w celu produkcji tkaniny lub odzieży musi wnioskować do odpowiednich organów kraju pochodzenia [kraje pochodzenia: kraje, w których występuje dany gatunek, tj. Argentyna, Boliwia, Chile, Ekwador i Peru] o zezwolenie na wykorzystanie napisu, znaku lub logo „vicuña [kraj pochodzenia]” przyjętego przez państwa zasięgu gatunku, które są stronami Konwencji o ochronie wikunii i zarządzaniu jej zasobami.
  - Tkaniny i odzież wprowadzane do obrotu muszą być oznaczone i opisane zgodnie z następującymi przepisami:
    - W przypadku międzynarodowego handlu tkaniną wykonaną z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, bez względu na to, czy tkanina została wyprodukowana w państwach zasięgu tego gatunku, należy stosować napis, znak lub logo, tak aby można było zidentyfikować kraj pochodzenia. Napis, znak lub logo VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA] ma następującą formę:



Ten napis, znak lub logo muszą być umieszczone na wewnętrznej stronie tkaniny. Ponadto na krajkach tkaniny należy umieścić napis VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA].

- W przypadku międzynarodowego handlu odzieżą wykonaną z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, bez względu na to, czy odzież została wyprodukowana w państwach zasięgu tego gatunku, należy stosować napis, znak lub logo określone w lit. b) ppkt (i). Ten napis, znak lub logo muszą być umieszczone na metce. Jeżeli odzież produkowana jest poza krajem pochodzenia, oprócz napisu, znaku lub logo, o których mowa w lit. b) ppkt (i) należy podać również nazwę kraju, w którym odzież została wyprodukowana.
- c) W przypadku międzynarodowego handlu wyrobami rękodzieła wykonanymi z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, wytworzonymi w państwach zasięgu gatunku, należy stosować napis, znak lub logo VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA] – ARTESANÍA zgodnie z poniższym wzorem:



- W przypadku wykorzystania włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii do produkcji tkanin lub odzieży, należy stosować napis, znak lub logo każdego z krajów pochodzenia włókna, zgodnie z lit. b) ppkt (i) oraz (ii).
  - Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków wymienionych w załączniku I i handel nimi jest odpowiednio uregulowany.
- (2) Wszystkie gatunki są wymienione w załączniku II do konwencji, z wyjątkiem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (z wyjątkiem populacji zachodniej Grenlandii), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., które są wymienione w załączniku I. Okazy gatunków wymienionych w załączniku II do konwencji, łącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie pozwoleń przyznawanych przez właściwy organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów *Tursiops truncatus* z populacji Morza Czarnego, pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.
- (3) Populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B):  
Do wyłącznego celu dopuszczenia do:
- obrotu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych;
  - obrotu żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia;
  - handlu skórami;
  - handlu włosiem;
  - handlu wyrobami skórzanymi; oraz
  - obrotu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi „ekipa” umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe. Stały Komitet może podjąć decyzję mającą spowodować częściowe lub całkowite zaprzestanie tego handlu w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słońi. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany.

- (4) Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają:  
skamieliny;  
piasek koralowy, to znaczy materiał składający się całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, niemożliwych do zidentyfikowania do poziomu rodzaju, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienne;  
Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruszki), to znaczy połamane, niespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze), niemożliwe do zidentyfikowania do poziomu rodzaju.
- (5) Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:  
*Hatiora x graeseri*  
*Schlumbergera x buckleyi*  
*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera orsichiana x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*  
*Schlumbergera truncata* (kultywary)  
Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia „Jusbertii”*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*  
*Opuntia microdasys* (kultywary)
- (6) Sztucznie rozmnożone mieszańce *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki oraz
- a) jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lub
- b) jeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukami, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzone w etykietę i zapakowano. Oznakowania te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę. Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.
- (7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj>).
- (8) Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- (9) Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów *Taxus cuspidata*, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst „sztucznie rozmnożone”.

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Ssaki</b>
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Psowate</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	-
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	-
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	-
<b>Mustelidae</b>		<b>Łasicowate</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	-
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	-
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	-
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	-
AVES		<b>Ptaki</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Błazkodziobe</b>
	<i>Anas melleri</i>	-
REPTILIA		<b>Gady</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>		
	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	-
<b>Cordylidae</b>		<b>Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste</b>
	<i>Platysaurus imperator</i>	Płaskowiec cesarski
<b>Gekkonidae</b>		<b>Gekonowate</b>
	<i>Gekko badenii</i>	Gekon Ulikowskiego
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	-
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	-

	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	-
	<i>Teratoscincus scincus</i> (obejmuje <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> i <i>T. s. scincus</i> )	-
<b>Gerrhosauridae</b>		<b>Tarczowcowate</b>
	<i>Tracheloptychus petersi</i>	-
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	-
	<i>Zonosaurus maximus</i>	-
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	-
<b>Scincidae</b>		<b>Scynkowate, scynki</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	-
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	-
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Węże właściwe, połozowate</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	-
	<i>Elaphe radiata</i> §1	-
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	-
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	-
	<i>Homalopsis</i> spp. §1	-
	<i>Langaha nasuta</i>	-
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	-
	<i>Ptyas korros</i> §1	-
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Węże morskie</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	-
<b>Viperidae</b>		<b>Żmijowate</b>
	<i>Crotalus</i> spp.	Grzechotniki
	<i>Pseudocerastes</i> spp., z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B	-
	<i>Sistrurus</i> spp.	-

<b>AMPHIBIA</b>		
<b>ANURA</b>		<b>Płazy bezogonowe</b>
<b>Bufonidae</b>	<i>Atelopus</i> spp., z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A	-
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	<b>Płazy bezogonowe</b> -
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Rzekotkowate</b> Rzekotka białowarga
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Żaby południowe</b> Żaba południowa plamista
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipericus</i> (do dnia 4 czerwca 2027 r.)	<b>Żabowate</b> -
<b>CAUDATA</b>		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Kątozębne</b> Traszka żabiozębna
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	<b>Salamandry bezpłucne</b> Salamandra palmowa
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i>	<b>Salamandrowate</b> Traszka mieczoogonowa
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Ryby</b>
<b>PERCIFORMES</b>		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	-

ARTHROPODA (STAWONOGI)		
<b>XIPHOSURA</b>		
<b>Limulidae</b>	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Skrzypłocz
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	-
FLORA		
<b>AGAVACEAE</b>	<i>Dasyilirion longissimum</i>	<b>Agawowate</b> -
<b>ARACEAE</b>	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	<b>Obrazkowate</b> -
<b>BURSERACEAE</b>	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	<b>Osoczyiny</b> -
<b>COMPOSITAE (ASTERACEAE)</b>	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	<b>Złożone (astrowate)</b> -

DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	<b>Wrzosowate</b> -
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	<b>Goryczkowate</b> -
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	<b>Bobowate</b> - -
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliowate</b> - - -
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	<b>Widłakowate</b> -
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	<b>Mahoniowce, cedry</b> Sapele
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	<b>Bobrkowate</b> -
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	<b>Tarczownicowate</b> -

PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	<b>Męczennicowate</b> - -
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	<b>Połapkowate</b> -
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	<b>Drewno sandałowe</b> - -
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	<b>Sapodilla/pigwica właściwa/sączyniec właściwy</b> -
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Widliczkowate</b> Róża jerychońska”