



**DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2026/406**

**z dnia 24 lutego 2026 r.**

**w sprawie uznania, że sprawozdanie przedłożone przez Zjednoczone Królestwo na podstawie art. 31 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 zawiera dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą pszenicy ozimej, rzepaku i buraka cukrowego w tym państwie**

**(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych <sup>(1)</sup>, w szczególności jej art. 31 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Dyrektywa (UE) 2018/2001 zawiera wymóg, aby biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy umożliwiały znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi, tak aby można je było zaliczać na poczet celów określonych w tej dyrektywie. W tym celu w art. 29 ust. 10 tej dyrektywy określono konkretne progi ograniczenia emisji dla tych paliw, a w art. 31 określono sposób obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu tych paliw. Przy dokonywaniu tych obliczeń można zastosować wartości standardowe określone w załącznikach V i VI do dyrektywy (UE) 2018/2001. Zamiast wartości standardowych odnoszących się do emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy surowców rolnych możliwe jest pod pewnymi warunkami stosowanie wartości typowych. Te wartości typowe, reprezentujące średnią wartość na konkretnym obszarze, mogą być zgłaszane Komisji przez państwa członkowskie lub państwa trzecie. Mogą one być stosowane tylko wtedy, gdy Komisja uzna je za dokładne.
- (2) Art. 31 ust. 2 dyrektywy (UE) 2018/2001 zezwala państwom członkowskim na przedkładanie Komisji sprawozdań zawierających informacje o typowym poziomie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy surowców rolnych z obszarów na ich terytorium zaklasyfikowanych na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) lub na bardziej szczegółowym poziomie NUTS zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/2003 <sup>(2)</sup>. Art. 31 ust. 3 dyrektywy (UE) 2018/2001 umożliwia państwom trzecim składanie sprawozdań równoważnych sprawozdaniom przedkładanym przez państwa członkowskie, o których mowa w art. 31 ust. 2 tej dyrektywy.
- (3) Dnia 29 lipca 2025 r. Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji sprawozdanie końcowe zawierające dane do celów pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą pszenicy ozimej, rzepaku i buraka cukrowego zazwyczaj produkowanych na obszarach na jego terytorium zaklasyfikowanych na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Zjednoczone Królestwo zwróciło się o uznanie danych za dokładne zgodnie z art. 31 ust. 4 dyrektywy (UE) 2018/2001.
- (4) Komisja oceniła sprawozdanie i stwierdziła, że zawiera ono dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą pszenicy ozimej, rzepaku i buraka cukrowego zazwyczaj produkowanych w regionach NUTS 2 w Zjednoczonym Królestwie. W związku z tym należy uznać dokładność danych służących do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą tych surowców.
- (5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw, Biopłynów i Paliw z Biomasy,

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>.

<sup>(2)</sup> Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj>).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

*Artykuł 1*

Sprawozdanie, które dnia 29 lipca 2025 r. Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji do uznania zawiera dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą pszenicy ozimej, rzepaku i buraka cukrowego zazwyczaj produkowanych w regionach NUTS 2 w Zjednoczonym Królestwie. Zestawienie danych przedstawionych w sprawozdaniu znajduje się w załączniku.

*Artykuł 2*

Jeżeli dane zawarte w sprawozdaniu, w postaci przedłożonej dnia 29 lipca 2025 r. Komisji do uznania, ulegną zmianom, które mogłyby mieć wpływ na dokładność tych danych, a co za tym idzie na podstawy wydania niniejszej decyzji, Zjednoczone Królestwo niezwłocznie powiadamia Komisję o takich zmianach. Komisja ocenia zgłoszone zmiany w celu ustalenia, czy sprawozdanie nadal zawiera dokładne dane, w odniesieniu do których zostało uznane.

*Artykuł 3*

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsza decyzja przestaje obowiązywać z dniem 17 marca 2031 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2026 r.

*W imieniu Komisji*  
*Przewodnicząca*  
Ursula VON DER LEYEN

—

## ZAŁĄCZNIK

**Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw pszenicy ozimej w regionach w Zjednoczonym Królestwie  
(w ekwiwalentach CO<sub>2</sub>/kg suchą tonę surowca)**

| Region ITL2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 |  | N <sub>2</sub> O z gleby |           | Emisje wbudowane |               |          | Zużycie paliwa | Materiał siewny | Ogółem |
|---|--|--------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------|
|   |  | Bezpośrednie             | Pośrednie | Nawóz            | Zobojętnienie | Pestycyd |                |                 |        |
|   | North East                                   |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| C1  | Tees Valley & Durham                         | 58,10                    | 23,33     | 67,30            | 32,63         | 7,64     | 46,38          | 7,04            | 256,81 |
| C2  | Northumberland and Tyne and Wear             | 58,10                    | 23,33     | 67,30            | 32,63         | 7,64     | 46,38          | 7,04            | 256,81 |
|   | North West                                   |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| D1  | Cumbria                                      | 98,72                    | 31,93     | 92,12            | 34,32         | 10,46    | 75,95          | 9,63            | 372,82 |
| D3  | Greater Manchester                           | 98,72                    | 31,93     | 92,12            | 34,32         | 10,46    | 75,95          | 9,63            | 372,82 |
| D4  | Lancashire                                   | 98,72                    | 31,93     | 92,12            | 34,32         | 10,46    | 75,95          | 9,63            | 372,82 |
| D6  | Cheshire                                     | 98,72                    | 31,93     | 92,12            | 34,32         | 10,46    | 75,95          | 9,63            | 372,82 |
| D7  | Merseyside                                   | 98,72                    | 31,93     | 92,12            | 34,32         | 10,46    | 75,95          | 9,63            | 372,82 |
|   | Yorkshire & Humber                           |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| E1  | East Yorkshire and Northern Lincolnshire     | 55,31                    | 23,40     | 67,52            | 46,51         | 7,67     | 46,91          | 6,44            | 254,32 |
| E2  | North Yorkshire                              | 55,31                    | 23,40     | 67,52            | 46,51         | 7,67     | 46,91          | 6,44            | 254,32 |
| E3  | South Yorkshire                              | 55,31                    | 23,40     | 67,52            | 46,51         | 7,67     | 46,91          | 6,44            | 254,32 |
| E4  | West Yorkshire                               | 55,31                    | 23,40     | 67,52            | 46,51         | 7,67     | 46,91          | 6,44            | 254,32 |
|   | East Midlands                                |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| F1  | Derbyshire and Nottinghamshire               | 53,94                    | 23,92     | 69,02            | 46,91         | 7,84     | 42,62          | 6,58            | 251,41 |
| F2  | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 53,94                    | 23,92     | 69,02            | 46,91         | 7,84     | 42,62          | 6,58            | 251,41 |

| Region ITL2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 |  | N <sub>2</sub> O z gleby |           | Emisje wbudowane |               |          | Zużycie paliwa | Materiał siewny | Ogółem |
|---|--|--------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------|
|   |  | Bezpośrednie             | Pośrednie | Nawóz            | Zobojętnienie | Pestycyd |                |                 |        |
| F3  | Lincolnshire                                     | 53,94                    | 23,92     | 69,02            | 46,91         | 7,84     | 42,62          | 6,58            | 251,41 |
|   | West Midlands                                    |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| G1  | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire   | 64,57                    | 25,50     | 73,57            | 33,06         | 8,35     | 57,17          | 7,01            | 284,95 |
| G2  | Shropshire and Staffordshire                     | 64,57                    | 25,50     | 73,57            | 33,06         | 8,35     | 57,17          | 7,01            | 284,95 |
| G3  | West Midlands                                    | 64,57                    | 25,50     | 73,57            | 33,06         | 8,35     | 57,17          | 7,01            | 284,95 |
|   | East of England                                  |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| H1  | East Anglia                                      | 51,16                    | 23,38     | 67,46            | 46,49         | 7,66     | 41,17          | 6,43            | 244,31 |
| H2  | Bedfordshire and Hertfordshire                   | 51,16                    | 23,38     | 67,46            | 46,49         | 7,66     | 41,17          | 6,43            | 244,31 |
| H3  | Essex  | 51,16                    | 23,38     | 67,46            | 46,49         | 7,66     | 41,17          | 6,43            | 244,31 |
|   | South East                                       |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| J1  | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire       | 61,36                    | 23,35     | 67,38            | 46,47         | 7,65     | 46,64          | 6,42            | 259,83 |
| J2  | Surrey, East and West Sussex                     | 61,36                    | 23,35     | 67,38            | 46,47         | 7,65     | 46,64          | 6,42            | 259,83 |
| J3  | Hampshire and Isle of Wight                      | 61,36                    | 23,35     | 67,38            | 46,47         | 7,65     | 46,64          | 6,42            | 259,83 |
| J4  | Kent   | 61,36                    | 23,35     | 67,38            | 46,47         | 7,65     | 46,64          | 6,42            | 259,83 |
|   | South West                                       |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| K1  | Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area | 78,14                    | 24,15     | 69,68            | 47,09         | 7,91     | 59,55          | 6,96            | 294,07 |
| K2  | Dorset and Somerset                              | 78,14                    | 24,15     | 70,68            | 47,09         | 6,81     | 59,55          | 6,96            | 293,97 |
| K3  | Cornwall and Isles of Scilly                     | 78,14                    | 24,15     | 70,68            | 32,80         | 6,81     | 59,55          | 6,96            | 293,97 |

| Region ITL2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 |                            | N <sub>2</sub> O z gleby |           | Emisje wbudowane |               |          | Zużycie paliwa | Materiał siewny | Ogółem |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------|
|   |                            | Bezpośrednie             | Pośrednie | Nawóz            | Zobojętnienie | Pestycyd |                |                 |        |
| K4  | Devon                      | 78,14                    | 24,15     | 70,68            | 32,80         | 6,81     | 59,55          | 6,96            | 293,97 |
|   | Wales                      |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| L1  | West Wales and The Valleys | 104,97                   | 26,11     | 75,35            | 33,70         | 8,56     | 63,87          | 7,88            | 336,53 |
| L2  | East Wales                 | 104,97                   | 26,11     | 75,35            | 33,70         | 8,56     | 63,87          | 7,88            | 336,53 |
|   | Scotland                   |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| M5  | North Eastern Scotland     | 69,68                    | 22,87     | 66,00            | 32,55         | 7,49     | 47,10          | 6,90            | 266,70 |
| M6  | Highlands and Islands      | 69,68                    | 22,87     | 66,00            | 32,55         | 7,49     | 47,10          | 6,90            | 266,70 |
| M7  | Eastern Scotland           | 69,68                    | 22,87     | 66,00            | 32,55         | 7,49     | 47,10          | 6,90            | 266,70 |
| M8  | West Central Scotland      | 69,68                    | 22,87     | 66,00            | 32,55         | 7,49     | 47,10          | 6,90            | 266,70 |
| M9  | Southern Scotland          | 69,68                    | 22,87     | 66,00            | 32,55         | 7,49     | 47,10          | 6,90            | 266,70 |
|   | Northern Ireland           |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| N0  | Northern Ireland           | 106,16                   | 25,70     | 74,16            | 33,10         | 8,42     | 51,57          | 7,76            | 322,72 |

**Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw rzepaku w regionach w Zjednoczonym Królestwie  
(w ekwiwalentach CO<sub>2</sub>/kg suchą tonę surowca)**

| Region ITL2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 |                                  | N <sub>2</sub> O z gleby |           | Emisje wbudowane |               |          | Zużycie paliwa | Materiał siewny | Ogółem |
|---|----------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------|
|   |                                  | Bezpośrednie             | Pośrednie | Nawóz            | Zobojętnienie | Pestycyd |                |                 |        |
|   | North East                       |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| C1  | Tees Valley & Durham             | 115,20                   | 77,22     | 129,30           | 50,66         | 9,86     | 89,86          | 1,15            | 495,28 |
| C2  | Northumberland and Tyne and Wear | 115,20                   | 77,22     | 129,30           | 50,66         | 9,86     | 89,86          | 1,15            | 495,28 |
|   | North West                       |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| D1  | Cumbria                          | 145,17                   | 79,24     | 132,69           | 50,36         | 10,12    | 112,49         | 1,18            | 553,86 |
| D3  | Greater Manchester               | 145,17                   | 79,24     | 132,69           | 50,36         | 10,12    | 112,49         | 1,18            | 553,86 |

| Region ITL2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 |  | N <sub>2</sub> O z gleby |           | Emisje wbudowane |               |          | Zużycie paliwa | Materiał siewny | Ogółem |
|---|--|--------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------|
|   |  | Bezpośrednie             | Pośrednie | Nawóz            | Zobojętnienie | Pestycyd |                |                 |        |
| D4  | Lancashire                                     | 145,17                   | 79,24     | 132,69           | 50,36         | 10,12    | 112,49         | 1,18            | 553,86 |
| D6  | Cheshire                                       | 145,17                   | 79,24     | 132,69           | 50,36         | 10,12    | 112,49         | 1,18            | 553,86 |
| D7  | Merseyside                                     | 145,17                   | 79,24     | 132,69           | 50,36         | 10,12    | 112,49         | 1,18            | 553,86 |
|   | Yorkshire & Humber                             |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| E1  | East Yorkshire and Northern Lincolnshire       | 112,52                   | 79,24     | 132,68           | 98,06         | 10,12    | 94,92          | 1,18            | 503,62 |
| E2  | North Yorkshire                                | 112,52                   | 79,24     | 132,68           | 98,06         | 10,12    | 94,92          | 1,18            | 503,62 |
| E3  | South Yorkshire                                | 112,52                   | 79,24     | 132,68           | 98,06         | 10,12    | 94,92          | 1,18            | 503,62 |
| E4  | West Yorkshire                                 | 112,52                   | 79,24     | 132,68           | 98,06         | 10,12    | 94,92          | 1,18            | 503,62 |
|   | East Midlands                                  |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| F1  | Derbyshire and Nottinghamshire                 | 124,57                   | 91,69     | 153,53           | 103,72        | 11,71    | 96,19          | 1,37            | 553,74 |
| F2  | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire   | 124,57                   | 91,69     | 153,53           | 103,72        | 11,71    | 96,19          | 1,37            | 553,74 |
| F3  | Lincolnshire                                   | 124,57                   | 91,69     | 153,53           | 103,72        | 11,71    | 96,19          | 1,37            | 553,74 |
|   | West Midlands                                  |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| G1  | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 123,22                   | 81,30     | 136,14           | 77,24         | 10,39    | 107,94         | 1,21            | 533,44 |
| G2  | Shropshire and Staffordshire                   | 123,22                   | 81,30     | 136,14           | 77,24         | 10,39    | 107,94         | 1,21            | 533,44 |
| G3  | West Midlands                                  | 123,22                   | 81,30     | 136,14           | 77,24         | 10,39    | 107,94         | 1,21            | 533,44 |
|   | East of England                                |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| H1  | East Anglia                                    | 117,51                   | 88,97     | 148,97           | 102,49        | 11,37    | 88,40          | 1,33            | 530,84 |
| H2  | Bedfordshire and Hertfordshire                 | 117,51                   | 88,97     | 148,97           | 102,49        | 11,37    | 88,40          | 1,33            | 530,84 |

| Region ITL2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 |  | N <sub>2</sub> O z gleby |           | Emisje wbudowane |               |          | Zużycie paliwa | Materiał siewny | Ogółem |
|---|--|--------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------|
|   |  | Bezpośrednie             | Pośrednie | Nawóz            | Zobojętnienie | Pestycyd |                |                 |        |
| H3  | Essex  | 117,51                   | 88,97     | 148,97           | 102,49        | 11,37    | 88,40          | 1,33            | 530,84 |
|   | South East                                       |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| J1  | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire       | 149,92                   | 95,53     | 159,95           | 105,47        | 12,20    | 106,87         | 1,43            | 601,10 |
| J2  | Surrey, East and West Sussex                     | 149,92                   | 95,53     | 159,95           | 105,47        | 12,20    | 106,87         | 1,43            | 601,10 |
| J3  | Hampshire and Isle of Wight                      | 149,92                   | 95,53     | 159,95           | 105,47        | 12,20    | 106,87         | 1,43            | 601,10 |
| J4  | Kent   | 149,92                   | 95,53     | 159,95           | 105,47        | 12,20    | 106,87         | 1,43            | 601,10 |
|   | South West                                       |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| K1  | Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area | 173,35                   | 90,59     | 151,68           | 103,22        | 11,57    | 129,60         | 1,35            | 632,67 |
| K2  | Dorset and Somerset                              | 173,35                   | 90,59     | 153,44           | 103,22        | 11,57    | 129,60         | 1,35            | 634,43 |
| K3  | Cornwall and Isles of Scilly                     | 173,35                   | 90,59     | 153,44           | 78,96         | 11,57    | 129,60         | 1,35            | 634,43 |
| K4  | Devon  | 173,35                   | 90,59     | 153,44           | 78,96         | 11,57    | 129,60         | 1,35            | 634,43 |
|   | Wales  |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| L1  | West Wales and The Valleys                       | 202,07                   | 85,73     | 143,55           | 51,31         | 10,95    | 124,24         | 1,28            | 643,58 |
| L2  | East Wales                                       | 202,07                   | 85,73     | 143,55           | 51,31         | 10,95    | 124,24         | 1,28            | 643,58 |
|   | Scotland   |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| M5  | North Eastern Scotland                           | 130,25                   | 72,12     | 120,76           | 51,41         | 9,21     | 92,24          | 1,08            | 497,64 |
| M6  | Highlands and Islands                            | 130,25                   | 72,12     | 120,76           | 51,41         | 9,21     | 92,24          | 1,08            | 497,64 |
| M7  | Eastern Scotland                                 | 130,25                   | 72,12     | 120,76           | 51,41         | 9,21     | 92,24          | 1,08            | 497,64 |
| M8  | West Central Scotland                            | 130,25                   | 72,12     | 120,76           | 51,41         | 9,21     | 92,24          | 1,08            | 497,64 |

| Region ITL2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 |                   | N <sub>2</sub> O z gleby |           | Emisje wbudowane |             |          | Zużycie paliwa | Materiał siewny | Ogółem |
|---|-------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------|----------|----------------|-----------------|--------|
|   |                   | Bezpośrednie             | Pośrednie | Nawóz            | Zubożnienie | Pestycyd |                |                 |        |
| M9  | Southern Scotland | 130,25                   | 72,12     | 120,76           | 51,41       | 9,21     | 92,24          | 1,08            | 497,64 |
|   | Northern Ireland  |                          |           |                  |             |          |                |                 |        |
| N0  | Northern Ireland  | 217,16                   | 88,73     | 148,57           | 62,05       | 11,33    | 143,19         | 1,32            | 684,57 |

**Emisje gazów cieplarnianych wynikające z upraw buraka cukrowego w regionach w Zjednoczonym Królestwie (w ekwiwalentach CO<sub>2</sub>/kg suchą tonę surowca)**

| Region ITL2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 |  | N <sub>2</sub> O z gleby |           | Emisje wbudowane |             |          | Zużycie paliwa | Materiał siewny | Ogółem |
|---|--|--------------------------|-----------|------------------|-------------|----------|----------------|-----------------|--------|
|   |  | Bezpośrednie             | Pośrednie | Nawóz            | Zubożnienie | Pestycyd |                |                 |        |
| KOD   | North East                               |                          |           |                  |             |          |                |                 |        |
| C1  | Tees Valley & Durham                     | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.        | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| C2  | Northumberland and Tyne and Wear         | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.        | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
|   | North West                               |                          |           |                  |             |          |                |                 |        |
| D1  | Cumbria                                  | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.        | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| D3  | Greater Manchester                       | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.        | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| D4  | Lancashire                               | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.        | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| D6  | Cheshire                                 | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.        | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| D7  | Merseyside                               | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.        | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
|   | Yorkshire & Humber                       |                          |           |                  |             |          |                |                 |        |
| E1  | East Yorkshire and Northern Lincolnshire | 8,35                     | 11,57     | 7,69             | 29,69       | 3,19     | 24,24          | 0,20            | 86,40  |
| E2  | North Yorkshire                          | 8,35                     | 11,57     | 7,69             | 29,69       | 3,19     | 24,24          | 0,20            | 86,40  |
| E3  | South Yorkshire                          | 8,35                     | 11,57     | 7,69             | 29,69       | 3,19     | 24,24          | 0,20            | 86,40  |
| E4  | West Yorkshire                           | 8,35                     | 11,57     | 7,69             | 29,69       | 3,19     | 24,24          | 0,20            | 86,40  |
|   | East Midlands                            |                          |           |                  |             |          |                |                 |        |

| Region ITL2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 |  | N <sub>2</sub> O z gleby |           | Emisje wbudowane |               |          | Zużycie paliwa | Materiał siewny | Ogółem |
|---|--|--------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------|
|   |  | Bezpośrednie             | Pośrednie | Nawóz            | Zobojętnienie | Pestycyd |                |                 |        |
| F1  | Derbyshire and Nottinghamshire                   | 8,12                     | 11,57     | 7,69             | 29,69         | 3,19     | 22,46          | 0,20            | 84,39  |
| F2  | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire     | 8,12                     | 11,57     | 7,69             | 29,69         | 3,19     | 22,46          | 0,20            | 84,39  |
| F3  | Lincolnshire                                     | 8,12                     | 11,57     | 7,69             | 29,69         | 3,19     | 22,46          | 0,20            | 84,39  |
|   | West Midlands                                    |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| G1  | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire   | 9,17                     | 12,18     | 8,10             | 29,63         | 3,36     | 28,68          | 0,20            | 92,88  |
| G2  | Shropshire and Staffordshire                     | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| G3  | West Midlands                                    | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
|   | East of England                                  |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| H1  | East Anglia                                      | 7,59                     | 11,02     | 7,32             | 29,73         | 3,04     | 21,31          | 0,20            | 81,63  |
| H2  | Bedfordshire and Hertfordshire                   | 7,59                     | 11,02     | 7,32             | 29,73         | 3,04     | 21,31          | 0,20            | 81,63  |
| H3  | Essex  | 7,59                     | 11,02     | 7,32             | 29,73         | 3,04     | 21,31          | 0,20            | 81,63  |
|   | South East                                       |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| J1  | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire       | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| J2  | Surrey, East and West Sussex                     | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| J3  | Hampshire and Isle of Wight                      | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| J4  | Kent   | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
|   | South West                                       |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| K1  | Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |

| Region ITL2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 |                              | N <sub>2</sub> O z gleby |           | Emisje wbudowane |               |          | Zużycie paliwa | Materiał siewny | Ogółem |
|---|------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------|
|   |                              | Bezpośrednie             | Pośrednie | Nawóz            | Zobojętnienie | Pestycyd |                |                 |        |
| K2  | Dorset and Somerset          | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| K3  | Cornwall and Isles of Scilly | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| K4  | Devon                        | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
|   | Wales                        |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| L1  | West Wales and The Valleys   | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| L2  | East Wales                   | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
|   | Scotland                     |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| M5  | North Eastern Scotland       | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| M6  | Highlands and Islands        | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| M7  | Eastern Scotland             | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| M8  | West Central Scotland        | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
| M9  | Southern Scotland            | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |
|   | Northern Ireland             |                          |           |                  |               |          |                |                 |        |
| N0  | Northern Ireland             | n.d.                     | n.d.      | n.d.             | n.d.          | n.d.     | n.d.           | n.d.            | n.d.   |