



2026/400

27.2.2026

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/400

z dnia 18 lutego 2026 r.

w sprawie udzielenia pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 44 ust. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 25 lipca 2018 r. przedsiębiorstwo CID LINES NV złożyło, zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, wniosek do Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) o udzielenie pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych o nazwie „CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV”, należącej do grup produktowych 2 i 3 zgodnie z opisem w załączniku V do tego rozporządzenia, z pisemnym potwierdzeniem, że właściwy organ Francji zgodził się dokonać oceny wniosku. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze produktów biobójczych pod numerem BC-RF039183-42.
- (2) „CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV” zawiera chlorokrezol jako substancję czynną, która figuruje w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, do stosowania w grupach produktowych 2 i 3.
- (3) W dniu 7 stycznia 2022 r. właściwy organ oceniający przedłożył Agencji, zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, sprawozdanie z oceny i wnioski ze swojej oceny.
- (4) W dniu 18 listopada 2022 r. Agencja przedłożyła Komisji opinię ⁽²⁾, projekt charakterystyki produktu biobójczego dotyczącej „CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV” i ostateczne sprawozdanie z oceny dotyczące rodziny produktów biobójczych zgodnie z art. 44 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.
- (5) W opinii stwierdzono, że w odniesieniu do rodziny produktów biobójczych „CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV” spełniono warunki określone w art. 19 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, oraz zaproponowano udzielenie pozwolenia na tę rodzinę produktów biobójczych w odniesieniu do zastosowań opisanych w sekcji 2.1 opinii, z zastrzeżeniem zgodności z proponowaną charakterystyką produktu biobójczego. Opinia Agencji nie zawiera wniosków dotyczących jednego z zastosowań (zastosowanie # 7.7 wymienione w opinii Agencji) jako skoncentrowanego środka do dezynfekcji skóry zwierząt (grupa produktowa 3) stosowanego w formie spryskiwania przez użytkowników zawodowych, ponieważ aktualnie na szczeblu regulacyjnym trwają dyskusje na temat konsekwencji przekroczenia najwyższych dopuszczalnych limitów pozostałości.
- (6) W dniu 7 grudnia 2022 r. Agencja przekazała Komisji projekt charakterystyki produktu biobójczego we wszystkich językach urzędowych Unii zgodnie z art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.
- (7) Zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 528/2012 warunkiem udzielenia pozwolenia jest to, że produkt biobójczy nie powoduje – ani sam, ani poprzez jego pozostałości – natychmiastowego ani opóźnionego niedopuszczalnego działania na zdrowie ludzi, w tym na zdrowie wrażliwych grup osób, lub zwierząt, ani bezpośredniego, ani przedostając się z wody przeznaczonej do spożycia, żywności, paszy, powietrza, ani przez inne działanie pośrednie. Art. 19 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 528/2012 stanowi, że zezwala się na produkty biobójcze, pod warunkiem że, w stosownych przypadkach, najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla żywności i paszy lub limity migracji specyficznej lub limity zawartości pozostałości w materiałach do kontaktu z żywnością zostały ustanowione zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii.

⁽¹⁾ Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Opinia Komitetu ds. Produktów Biobójczych ECHA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie pozwolenia unijnego na „CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV” (ECHA/BPC/362/2022).

- (8) W art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽³⁾ ustalono standardowy NDP na poziomie 0,01 mg/kg w odniesieniu do pozostałości pestycydów w przypadku produktów, dla których w załącznikach II lub III do tego rozporządzenia nie określono konkretnego NDP. Jednak zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 pozostałości pestycydów oznaczają pozostałości, włącznie z substancjami czynnymi, ich metabolitami lub produktami powstałymi wskutek rozkładu lub reakcji substancji czynnych, obecnie lub w przeszłości wykorzystywanymi w środkach ochrony roślin wymienionych w art. 2 pkt 1 dyrektywy Rady 91/414/EWG ⁽⁴⁾, które znajdują się w lub na powierzchni produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, zwłaszcza włącznie z tymi, które mogą powstać w wyniku ich stosowania w ochronie roślin, w weterynarii lub jako środek biobójczy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że chlorokrezol nie był nigdy stosowany jako substancja czynna w środkach ochrony roślin na podstawie dyrektywy 91/414/EWG ani rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 ⁽⁵⁾. Ponieważ nie ma dowodów na to, że chlorokrezol jest obecnie lub był wcześniej stosowany w środkach ochrony roślin, Komisja stwierdza, że chlorokrezol nie jest objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz że wartość wzorcowa NDP 0,01 mg/kg określona w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia nie ma zastosowania do biobójczej substancji czynnej chlorokrezol.
- (9) W odniesieniu do zastosowania #7.7 produktu „CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV” w opinii przedstawionej przez Agencję zidentyfikowano przypadek, w którym pozostałości chlorokrezolu w produktach pochodzenia zwierzęcego przekraczałyby poziom 0,01 mg/kg, ale nie określono żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. W szczególności nie stwierdzono, by produkt – ani sam, ani poprzez pozostałości – powodował natychmiastowe ani opóźnione niedopuszczalne działania na zdrowie ludzi, w tym na zdrowie wrażliwych grup osób, lub zwierząt, ani bezpośrednio, ani przedostając się z wody przeznaczonej do spożycia, żywności, paszy, powietrza, ani przez inne działanie pośrednie.
- (10) Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych także zbadał substancję czynną chlorokrezol na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ⁽⁶⁾, zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 470/2009 ⁽⁷⁾, i stwierdził, że nie ma konieczności ustanowienia NDP tej substancji u wszystkich gatunków zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, ponieważ toksyczność chlorokrezolu uważa się za niską, jest on szybko metabolizowany i wydalany, nie istnieje możliwość jego akumulacji w tkankach i od wielu lat używa się go bezpiecznie w leczeniu ludzi ⁽⁸⁾.
- (11) Komisja uważa zatem, że w przypadku zastosowania #7.7 warunki określone w art. 19 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 528/2012 są spełnione, ponieważ nie ma ryzyka związanego ze spożyciem przez konsumenta, wynikającego z użycia produktu, a narażenie konsumentów nie przekracza dopuszczalnego dziennego spożycia chlorokrezolu. Komisja uważa ponadto, że produkt spełnia warunek określony w art. 19 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, ponieważ chlorokrezol jest sklasyfikowany jako substancja, dla której NDP nie jest wymagany na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 ⁽⁹⁾, i nie jest objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

⁽³⁾ Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>).

⁽⁴⁾ Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj>).

⁽⁵⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>).

⁽⁶⁾ Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2377/oj>).

⁽⁷⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj>).

⁽⁸⁾ Sprawozdanie podsumowujące Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych Europejskiej Agencji Leków na temat chlorokrezolu EMEA/MRL/074/96-FINAL z marca 1996 r., https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-report/chlorocresol-4-chloro-3-methylphenol-summary-report-committee-veterinary-medicinal-products_en.pdf.

⁽⁹⁾ Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 15 z 20.1.2010, s. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj)).

- (12) Ponieważ projekt charakterystyki produktu biobójczego przedłożony Komisji przez Agencję nie obejmował zastosowania #7.7, w dniu 22 sierpnia 2024 r. Komisja zwróciła się do Agencji o przedstawienie zmienionego projektu charakterystyki produktu biobójczego, w tym zastosowania #7.7 i warunków jego stosowania, oraz zaktualizowanej wersji sprawozdania z oceny produktu i zmienionej opinii Agencji zgodnie z art. 75 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 528/2012.
- (13) W dniu 6 marca 2025 r. Agencja przedstawiła Komisji zmienioną opinię⁽¹⁰⁾ („zmieniona opinia Agencji”) oraz zaktualizowane sprawozdanie z oceny produktu. Zmieniony projekt charakterystyki produktu biobójczego zawiera dodatkowe zmiany redakcyjne i korektę, polegającą na tym, że nie proponuje się, by udzielić zezwolenia na zastosowanie #7.4 (wymienione w zmienionej opinii Agencji) jako skoncentrowane środki odkażające do stosowania na przyrządach/sprzęcie przez lekarzy weterynarii (PT2) w formie spryskiwania lub zanurzenia, ze względu na ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska, które zidentyfikowano już podczas oceny wstępnej.
- (14) Komisja zgadza się ze zmienioną opinią Agencji i uważa, że w związku z tym należy udzielić pozwolenia unijnego na „CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV” w odniesieniu do zastosowań zaproponowanych w ogólnych wnioskach zmienionej opinii Agencji, zgodnie ze zmienioną charakterystyką produktu biobójczego.
- (15) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedsiębiorstwu CID LINES NV udziela się niniejszym pozwolenia unijnego o numerze EU-0029989-0000 na udostępnianie na rynku i stosowanie rodziny produktów biobójczych „CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV” zgodnie z charakterystyką produktu biobójczego określoną w załączniku.

Pozwolenie unijne jest ważne od dnia 19 marca 2026 r. do dnia 29 lutego 2036 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁰⁾ Opinia Komitetu ds. Produktów Biobójczych ECHA z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie pozwolenia unijnego na „CHLOROCRESOL BASED PRODUCTS-CID Lines NV”,
<https://echa.europa.eu/pl/opinions-on-union-authorisation>.

ZAŁĄCZNIK

STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO CHARAKTERYSTYKI RODZINY PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH

PRODUKTY NA BAZIE CHLOROKREZOLU

Grupa produktowa

PT03: Higiena weterynaryjna

PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt

Numer zezwolenia EU-0029989-0000

Numer zasobu w R4BP EU-0029989-0000

CZĘŚĆ I

PIERWSZY POZIOM INFORMACYJNY

Rozdział 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Nazwa rodziny produktów

Nazwa	PRODUKTY NA BAZIE CHLOROKREZOLU
-------	---------------------------------

1.2. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
------------------	--

1.3. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	CID LINES NV
	Adres	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper BE
Numer zezwolenia	EU-0029989-0000	
Numer zasobu w R4BP	EU-0029989-0000	
Data udzielenia zezwolenia	19 marca 2026 r.	
Data ważności zezwolenia	29 lutego 2036 r.	

1.4. Producent(-ci) produktu

Nazwa producenta	CID LINES NV
Adres producenta	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	CID LINES NV site 1 Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgia

1.5. **Producent(-ci) substancji czynnych**

Substancja czynna	Chlorokrezol
Nazwa producenta	Lanxess Deutschland GmbH
Adres producenta	Kennedyplatz 1 50569 Köln Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Lanxess Deutschland GmbH site 1 Chempark D-47829 Krefeld Niemcy

Rozdział 2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA RODZINY PRODUKTÓW

2.1. **Informacje o składzie jakościowym i ilościowym rodziny produktów**

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	0,49 - 24,9 % (w/w)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	67-63-0	200-661-7	0 - 12 % (w/w)
Olej sosnowy	Olej sosnowy	Substancja niebędąca substancją czynną	94266-48-5	304-455-9	0 - 8 % (w/w)
Aceton	Aceton	Substancja niebędąca substancją czynną	67-64-1	200-662-2	0 - 10 % (w/w)
Eter dimetylowy	Eter dimetylowy	Substancja niebędąca substancją czynną	115-10-6	204-065-8	0 - 50 % (w/w)
Propan-1-ol	Propan-1-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	71-23-8	200-746-9	0 - 23 % (w/w)
Kwas mrówkowy	Kwas mrówkowy	Substancja niebędąca substancją czynną	64-18-6	200-579-1	0 - 11 % (w/w)
Kwas fosforowy	Kwas fosforowy	Substancja niebędąca substancją czynną	7664-38-2	231-633-2	0 - 25 % (w/w)
Kwas salicylowy	Kwas salicylowy	Substancja niebędąca substancją czynną	69-72-7	200-712-3	0 - 8 % (w/w)
Kwas propionowy	Kwas propionowy	Substancja niebędąca substancją czynną	79-09-4	201-176-3	0 - 37 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

CZĘŚĆ II

DRUGI POZIOM INFORMACYJNY – META SPC

Rozdział 1. META SPC 1 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Meta SPC 1 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: Meta SPC 1
---------------	----------------------

1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-1
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 1

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 1

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	24 - 24 % (w/w)
Propan-1-ol	Propan-1-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	71-23-8	200-746-9	10 - 10 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 1

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P260: Nie wdychać par. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272: Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wynosić poza miejsce pracy.

	P280: Stosować rękawice ochronne. P264: Dokładnie umyć skażony obszar ciała po użyciu. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P321: Zastosować określone leczenie (patrz instrukcje na etykiecie). P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P501: pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280: Stosować odzież ochronną. P280: Stosować ochronę oczu. P280: Stosować ochronę twarzy. P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: porady. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić.
--	---

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1.

Skoncentrowane środki dezynfekcyjne do powierzchni nieporowatych i sprzętu w dziedzinie weterynarii na bazie chlorokresolu

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: drożdżaki Etap rozwoju: brak danych

	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: grzyby Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: wirusy Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: endopasożyty: pierwotniaki pasożytnicze Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: jaja robaków (helminatów) Etap rozwoju: jaja
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dziedzina weterynarii Skoncentrowany środek dezynfekcyjny do powierzchni nieporowatych i sprzętu w dziedzinie weterynarii w pomieszczeniach dla drobiu, świń i bydła
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie automatyczne i ręczne Szczegółowy opis: -
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 250 ml/m ² Rozcieńczenie (%): 1 %, 2 % lub 4 % obj. (w zależności od organizmu docelowego) Liczba i harmonogram aplikacji: — Do spryskiwania automatycznego i ręcznego Obowiązkowe organizmy docelowe: Bakterie i drożdże: rozcieńczenie produktu 1 % obj., 60 minut Inne organizmy docelowe: Grzyby: rozcieńczenie produktu 2 % obj., 60 minut Wirus: rozcieńczenie produktu 1 % obj., 60 minut Endopasożyty: jaja robaków (helminatów): rozcieńczenie produktu 2 % obj., 120 minut — Tylko do spryskiwania automatycznego, Inne organizmy docelowe: Endopasożyty: pierwotniaki pasożytnicze: rozcieńczenie produktu 4 % obj., 120 minut Częstotliwość: od 2 do 13 razy rocznie
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 100 l lub 1–1 100 kg w pojemniku HDPE (polietylen o wysokiej gęstości)

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

-

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

-

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

-

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 1

5.1. Instrukcje stosowania

- Należy zawsze dokładnie przeczytać etykietę lub ulotkę przed użyciem i postępować zgodnie ze wszystkimi podanymi zaleceniami.
- Przestrzegać warunków stosowania produktu (stężenie, czas kontaktu, temperatura, pH, itp.).
- Przed użyciem środków dezynfekujących należy oczyścić stosowne powierzchnie.
- Zalecanym roztworem produktu należy spryskiwać te ściany i podłogi w stajni, które mogą mieć kontakt ze zwierzętami (0,25 l/m²).
- Stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.
- Nanieść 250 ml/m² na powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji.

Posiadacz zezwolenia powinien podać na etykiecie wskazówki dotyczące stosowania produktu (rozcieńczenie, ilość nakładana na powierzchnię itp.), aby zagwarantować skuteczność i wydajność produktu podczas jego stosowania. Objętość produktu do rozcieńczenia i określona objętość wody powinny być wyraźnie podane na etykiecie.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Do spryskiwania automatycznego:
 - Użytkownik profesjonalny nie może przebywać w pomieszczeniu w czasie automatycznego stosowania produktu.
 - Nosić maskę oddechową odpowiednią do substancji/zadania, rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał rękawic powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), okulary ochronne odporne na substancje chemiczne spełniające wymagania normy EN 166 lub równoważnej oraz kombinezon ochronny (materiał powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas mieszania i ładowania produktu oraz rękawice podczas czyszczenia urządzeń do spryskiwania.
 - Po dezynfekcji sprzętu nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 1 godzinę.
 - Po dezynfekcji powierzchni nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 20 minut.
- Do spryskiwania ręcznego:
 - Nosić rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał rękawic powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), nieprzepuszczalny kombinezon ochronny (co najmniej kategorii III typ 4, zgodnie z normą EN-14605 lub równoważną) (materiał kombinezonu powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), środki ochrony dróg oddechowych (SODO) o przypisanym współczynniku ochrony co najmniej 4 (typ filtra (litera kodowa, kolor) powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas mieszania, ładowania i spryskiwania produktu, okulary ochronne odporne na substancje chemiczne spełniające wymagania normy EN 166 lub równoważnej podczas mieszania i ładowania oraz rękawice podczas czyszczenia urządzeń do spryskiwania.

Pozostaje to bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy Rady 98/24/WE i innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powszechne środki zarządzania ryzykiem (RMM):

- Podczas mieszania i ładowania produktów należy rozważyć następujące środki zarządzania ryzykiem (RMM):
 - Etapy ręcznej obsługi powinny być ograniczone do niezbędnego minimum;
 - Regularne czyszczenie urządzeń i obszaru roboczego;
 - Unikanie kontaktu ze skażonymi narzędziami i przedmiotami.
- Nie stosować produktu na powierzchniach, które mogą mieć kontakt z dziećmi.
- Nie wprowadzać zwierząt do czasu całkowitego wyschnięcia.
- Nie dotykać i nie manipulować przed całkowitym wyschnięciem powierzchni.
- Nie stosować produktu w obecności zwierząt domowych.
- Wyłącznie do stosowania w pustych pomieszczeniach dla zwierząt.
- Po zastosowaniu spłukać wodą pitną powierzchnie poddane działaniu produktu
- Przed rozpoczęciem stosowania produktu usunąć wszystkie pokarmy, pasze i napoje
- Nie należy stosować w pomieszczeniach inwentarskich, w których nie można zapobiec ryzyku kontaktu z oczyszczalnią ścieków (STP) lub bezpośredniej emisji do wód powierzchniowych.
- Nanieść produkt na wszystkie powierzchnie z wyjątkiem sufitu
- Hodowla świń: Do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach dla zwierząt, gdzie miejsca do leżenia dla prosiąt ssących są pokryte matami, słomą lub innym odpowiednim materiałem
- Nie stosować w ośrodkach lęgowych ani innych miejscach rozrodu piskląt.
- Nie stosować produktu w pomieszczeniach dla kaczek.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody. Następnie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

Kontynuować przemywanie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Bezwzględnie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez co najmniej 15 minut.

Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast przepłukać jamę ustną. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur ani kanalizacji.
- Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 3 lata

Chronić przed dziećmi i zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania domowymi

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Pełne tytuły norm EN wymienionych w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko dla danego zastosowania” są następujące:

EN 374 - Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

EN 14605 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami

EN 166 - Ochrona oczu

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy mieć na uwadze następujące: „Profesjoniści (w tym użytkownicy przemysłowi)” to wyszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 1

7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			KC 5000	Obszar rynku: UE		
			MS Ascar Cocci Des	Obszar rynku: UE		
			Q Farm Endo Des	Obszar rynku: UE		
			Stalldes Spezial	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia			EU-0029989-0001 1-1			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	24 % (w/w)	
Propan-1-ol	Propan-1-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	71-23-8	200-746-9	10 % (w/w)	

Rozdział 1. META SPC 2 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Meta SPC 2 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: Meta SPC 2
---------------	----------------------

1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-2
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 2

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 2

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	24,9 - 24,9 % (w/w)
Kwas fosforowy	Kwas fosforowy	Substancja niebędąca substancją czynną	7664-38-2	231-633-2	25 - 25 % (w/w)
Kwas propionowy	Kwas propionowy	Substancja niebędąca substancją czynną	79-09-4	201-176-3	37 - 37 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 2

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P260: Nie wdychać par. P264: Dokładnie umyć skażony obszar ciała po użyciu. P270: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280: Stosować rękawice ochronne. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: porady. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

	P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P321: Zastosować określone leczenie (patrz Instrukcje na etykiecie). P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P501: pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy. P280: Stosować odzież ochronną. P280: Stosować ochronę oczu. P280: Stosować ochronę twarzy. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
--	--

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1.

Skoncentrowane środki dezynfekcyjne do powierzchni nieporowatych i sprzętu w dziedzinie weterynarii na bazie chlorokresolu

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: drożdżaki Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: wirusy Etap rozwoju: brak danych

	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: endopasożyty: pierwotniaki pasożytnicze Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: jaja robaków (helmintów) Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dziedzina weterynarii Skoncentrowany środek dezynfekcyjny do powierzchni nieporowatych i sprzętu w dziedzinie weterynarii w pomieszczeniach dla drobiu, świń i bydła.
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie automatyczne i ręczne Szczegółowy opis: -
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 250 ml/m ² Rozcieńczenie (%): 1,5 %, 2 %, 3,5 % lub 4 % obj. (w zależności od organizmu docelowego) Liczba i harmonogram aplikacji: — · <u>Do spryskiwania automatycznego i ręcznego,</u> <u>Obowiązkowe organizmy docelowe:</u> Bakterie i drożdże: rozcieńczenie produktu 1,5% obj., 30 minut <u>Inne organizmy docelowe:</u> Endopasożyty: jaja robaków (helmintów) rozcieńczenie produktu 2 % obj., 120 minut — · <u>Tylko do spryskiwania automatycznego,</u> <u>Inne organizmy docelowe:</u> Wirus: rozcieńczenie produktu 3,5 % obj., 30 minut Endopasożyty: pierwotniaki pasożytnicze: rozcieńczenie produktu 4% obj., 120 minut Częstotliwość: od 2 do 13 razy rocznie
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1–1 100 l lub 1–1 100 kg w pojemniku HDPE

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

-

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

-

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

-

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 2

5.1. Instrukcje stosowania

- Należy zawsze dokładnie przeczytać etykietę lub ulotkę przed użyciem i postępować zgodnie ze wszystkimi podanymi zaleceniami.
- Przestrzegać warunków stosowania produktu (stężenie, czas kontaktu, temperatura, pH, itp.).
- Przed użyciem środków dezynfekujących należy oczyścić stosowne powierzchnie.
- Zalecanym roztworem produktu należy spryskiwać te ściany i podłogi w stajni, które mogą mieć kontakt ze zwierzętami (0,25 l/m²).
- Nanieść 250 ml/m² na powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji.
- Stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.

Posiadacz zezwolenia powinien podać na etykiecie wskazówki dotyczące stosowania produktu (rozcieńczenie, ilość nakładana na powierzchnię itp.), aby zagwarantować skuteczność i wydajność produktu podczas jego stosowania. Objętość produktu do rozcieńczenia i określona objętość wody powinny być wyraźnie podane na etykiecie.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Do spryskiwania automatycznego:
 - Użytkownik profesjonalny nie może przebywać w pomieszczeniu w czasie automatycznego stosowania produktu.
 - Nosić środki ochrony dróg oddechowych (SODO) o przypisanym współczynniku ochrony wynoszącym co najmniej 10 (typ filtra (litera kodowa, kolor) powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał rękawic powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), okulary ochronne odporne na substancje chemiczne spełniające wymagania normy EN 166 lub równoważnej i kombinezon ochronny (materiał powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas mieszania i ładowania produktu oraz rękawice podczas czyszczenia urządzeń do spryskiwania.
 - Po dezynfekcji sprzętu nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 160 minut.
 - Po dezynfekcji powierzchni nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 70 minut.
- Do spryskiwania ręcznego:
 - Nosić rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał rękawic powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), nieprzepuszczalny kombinezon ochronny (co najmniej kategorii III typ 4, norma EN-14605 lub równoważna) (materiał kombinezonu powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas mieszania, ładowania i spryskiwania produktu, okulary ochronne odporne na substancje chemiczne zgodne z normą EN 166 lub równoważną oraz środki ochrony dróg oddechowych (SODO) o przypisanym współczynniku ochrony co najmniej 10 (typ filtra (litera kodowa, kolor) powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas mieszania i ładowania oraz rękawice podczas czyszczenia urządzeń do spryskiwania
 - Po dezynfekcji sprzętu nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 100 minut.
 - Po dezynfekcji powierzchni nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 40 minut.

Pozostaje to bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy Rady 98/24/WE i innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powszechne środki zarządzania ryzykiem (RMM):

- Podczas mieszania i ładowania produktów należy rozważyć następujące środki zarządzania ryzykiem (RMM):
 - Etapy ręcznej obsługi powinny być ograniczone do niezbędnego minimum;
 - Regularne czyszczenie urządzeń i obszaru roboczego;
 - Unikanie kontaktu ze skażonymi narzędziami i przedmiotami.
- Nie stosować produktu na powierzchniach, które mogą mieć kontakt z dziećmi.
- Nie wprowadzać zwierząt do czasu całkowitego wyschnięcia.
- Nie dotykać i nie manipulować przed całkowitym wyschnięciem powierzchni.
- Nie stosować produktu w obecności zwierząt domowych.
- Wyłącznie do stosowania w pustych pomieszczeniach dla zwierząt.
- Po zastosowaniu spłukać wodą pitną powierzchnie poddane działaniu produktu
- Przed rozpoczęciem stosowania produktu usunąć wszystkie pokarmy, pasze i napoje
- Nie należy stosować w pomieszczeniach inwentarskich, w których nie można zapobiec ryzyku kontaktu z oczyszczalnią ścieków lub bezpośredniej emisji do wód powierzchniowych.
- Nanieść produkt na wszystkie powierzchnie z wyjątkiem sufitu
- Hodowla świń: Do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach dla zwierząt, gdzie miejsca do leżenia dla prosiąt ssących są pokryte matami, słomą lub innym odpowiednim materiałem
- Nie stosować w ośrodkach lęgowych ani innych miejscach rozrodu piskląt.
- Nie stosować produktu w pomieszczeniach dla kaczek.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody. Następnie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

Kontynuować przemywanie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Bezwzględnie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez co najmniej 15 minut.

Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast przepłukać jamę ustną. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur ani kanalizacji.
- Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 2 lata

Chronić przed dziećmi i zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania domowymi

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Pełne tytuły norm EN wymienionych w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko dla danego zastosowania” są następujące:

EN 374 - Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

EN 14605 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami

EN 166 - Ochrona oczu

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy mieć na uwadze następujące: „Profesjoniści (w tym użytkownicy przemysłowi)” to wyszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 2

7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			KC 6000	Obszar rynku: UE	
Numer zezwolenia			EU-0029989-0002 1-2		
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	24,9 % (w/w)
Kwas fosforowy	Kwas fosforowy	Substancja niebędąca substancją czynną	7664-38-2	231-633-2	25 % (w/w)
Kwas propionowy	Kwas propionowy	Substancja niebędąca substancją czynną	79-09-4	201-176-3	37 % (w/w)

Rozdział 1. META SPC 3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Meta SPC 3 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: Meta SPC 3
---------------	----------------------

1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-3
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 3

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 3

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	24,9 - 24,9 % (w/w)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	67-63-0	200-661-7	12 - 12 % (w/w)
Propan-1-ol	Propan-1-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	71-23-8	200-746-9	20 - 20 % (w/w)
Kwas salicylowy	Kwas salicylowy	Substancja niebędąca substancją czynną	69-72-7	200-712-3	8 - 8 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 3

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 3

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361d: Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H290: Może powodować korozję metali.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272: Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wyciągać poza miejsce pracy. P280: Stosować rękawice ochronne. P264: Dokładnie umyć skażony obszar ciała po użyciu. P308+P313: W przypadku narażenia lub styczności: porady. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: porady. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

	P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P321: Zastosować określone leczenie (patrz Instrukcje na etykiecie). P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P501: pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280: Stosować odzież ochronną. P280: Stosować ochronę oczu. P280: Stosować ochronę twarzy. P308+P313: W przypadku narażenia lub styczości: zgłosić. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zgłosić. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić. P260: Nie wdychać pyłu. P260: Nie wdychać dymu. P260: Nie wdychać gazu. P260: Nie wdychać mgły. P260: Nie wdychać par. P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy.
--	---

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1.

Skoncentrowane środki dezynfekcyjne do powierzchni nieporowatych i sprzętu w dziedzinie weterynarii na bazie chlorokresolu

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: drożdżaki Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: wirusy

	Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: endopasożyty: pierwotniaki pasożytnicze Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: jaja robaków (helmintów) Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dziedzina weterynarii Skoncentrowany środek dezynfekcyjny do powierzchni nieporowatych i sprzętu w dziedzinie weterynarii w pomieszczeniach dla drobiu, świń i bydła.
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie automatyczne i ręczne Szczegółowy opis: -
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 250 ml/m² Rozcieńczenie (%): 1%, 2%, 3,5% lub 4% (w zależności od organizmu docelowego) Liczba i harmonogram aplikacji: — <u>Do spryskiwania automatycznego i ręcznego,</u> Obowiązkowe organizmy docelowe: Bakterie i drożdże: rozcieńczenie produktu 1 % obj., 30 minut — <u>Tylko do spryskiwania automatycznego,</u> Inne organizmy docelowe: Wirus: rozcieńczenie produktu 3,5 % obj., 30 minut Endopasożyty: pierwotniaki pasożytnicze: rozcieńczenie produktu 4 % obj., 120 minut Endopasożyty: jaja robaków (helmintów): rozcieńczenie produktu 2 % obj., 120 minut Częstotliwość: od 2 do 13 razy rocznie
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1–1 100 l lub 1–1 100 kg w pojemniku HDPE

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

-

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

-

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

-

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 3

5.1. Instrukcje stosowania

- Należy zawsze dokładnie przeczytać etykietę lub ulotkę przed użyciem i postępować zgodnie ze wszystkimi podanymi zaleceniami.
- Przestrzegać warunków stosowania produktu (stężenie, czas kontaktu, temperatura, pH, itp.).
- Przed użyciem środków dezynfekujących należy oczyścić stosowne powierzchnie.
- Zalecanym roztworem produktu należy spryskiwać te ściany i podłogi w stajni, które mogą mieć kontakt ze zwierzętami (0,25 l/m²).
- Nanieść 250 ml/m² na powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji.
- Stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.

Posiadacz zezwolenia powinien podać na etykiecie wskazówki dotyczące stosowania produktu (rozcieńczenie, ilość nakładana na powierzchnię itp.), aby zagwarantować skuteczność i wydajność produktu podczas jego stosowania. Objętość produktu do rozcieńczenia i określona objętość wody powinny być wyraźnie podane na etykiecie

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Do spryskiwania automatycznego:
 - Użytkownik profesjonalny nie może przebywać w pomieszczeniu w czasie automatycznego stosowania produktu.
 - Nosić maskę oddechową odpowiednią do substancji/zadania, rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał rękawic powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), okulary ochronne odporne na substancje chemiczne zgodne z normą EN 166 lub równoważną oraz kombinezon ochronny (materiał kombinezonu powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas mieszania i ładowania produktu oraz rękawice podczas czyszczenia urządzeń do spryskiwania.
 - Po dezynfekcji sprzętu nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 1 godzinę.
 - Po dezynfekcji powierzchni nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 20 minut.
- Do spryskiwania ręcznego:
 - Nosić rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał rękawic powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), nieprzepuszczalny kombinezon ochronny (co najmniej kategorii III typ 4, norma EN-14605 lub równoważna) (materiał kombinezonu powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas mieszania, ładowania i spryskiwania produktu, okulary ochronne odporne na substancje chemiczne zgodne z normą EN 166 lub równoważną podczas mieszania i ładowania oraz rękawice podczas czyszczenia urządzeń do spryskiwania.

Pozostaje to bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy Rady 98/24/WE i innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Powszechne środki zarządzania ryzykiem (RMM):
 - Podczas mieszania i ładowania produktów należy rozważyć następujące środki zarządzania ryzykiem (RMM):
 - Etapy ręcznej obsługi powinny być ograniczone do niezbędnego minimum;
 - Regularne czyszczenie urządzeń i obszaru roboczego;
 - Unikanie kontaktu ze skażonymi narzędziami i przedmiotami.
 - Nie stosować produktu na powierzchni, która może mieć kontakt z dziećmi.

- Nie wprowadzać zwierząt do czasu całkowitego wyschnięcia.
- Nie dotykać i nie manipulować przed całkowitym wyschnięciem powierzchni.
- Nie stosować produktu w obecności zwierząt domowych.
- Wyłącznie do stosowania w pustych pomieszczeniach dla zwierząt
- Po zastosowaniu spłukać wodą pitną powierzchnie poddane działaniu produktu
- Przed rozpoczęciem stosowania produktu usunąć wszystkie pokarmy, pasze i napoje
- Nie należy stosować w pomieszczeniach inwentarskich, w których nie można zapobiec ryzyku kontaktu z oczyszczalnią ścieków lub bezpośredniej emisji do wód powierzchniowych.
- Nanieść produkt na wszystkie powierzchnie z wyjątkiem sufitu
- Hodowla świń: Do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach dla zwierząt, gdzie miejsca do leżenia dla prosiąt ssących są pokryte matami, słomą lub innym odpowiednim materiałem
- Nie stosować w ośrodkach lęgowych ani innych miejscach rozrodu piskląt.
- Nie stosować produktu w pomieszczeniach dla kaczek.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody. Następnie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

Kontynuować przemywanie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Bezwzględnie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez co najmniej 15 minut.

Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast przepłukać jamę ustną. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur ani kanalizacji
- Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 2 lata

Chronić przed dziećmi i zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania domowymi

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Pełne tytuły norm EN wymienionych w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko dla danego zastosowania” są następujące:

EN 374 - Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

EN 14605 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami

EN 166 - Ochrona oczu

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy mieć na uwadze następujące: „Profesjoniści (w tym użytkownicy przemysłowi)” to wyszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 3

7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			KC 8000	Obszar rynku: UE	
Numer zezwolenia			EU-0029989-0003 1-3		
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	24,9 % (w/w)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	67-63-0	200-661-7	12 % (w/w)
Propan-1-ol	Propan-1-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	71-23-8	200-746-9	20 % (w/w)
Kwas salicylowy	Kwas salicylowy	Substancja niebędąca substancją czynną	69-72-7	200-712-3	8 % (w/w)

Rozdział 1. META SPC 4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Meta SPC 4 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: Meta SPC 4
---------------	----------------------

1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-4
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 4

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 4

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	24,9 - 24,9 % (w/w)

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Propan-1-ol	Propan-1-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	71-23-8	200-746-9	23 - 23 % (w/w)
Kwas mrówkowy	Kwas mrówkowy	Substancja niebędąca substancją czynną	64-18-6	200-579-1	11 - 11 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 4

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 4

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H290: Może powodować korozję metali.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P260: Nie wdychać par. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy. P280: Stosować rękawice ochronne. P264: Dokładnie umyć skażony obszar ciała po użyciu. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: porady. P362+P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P363: Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P321: Zastosować określone leczenie (patrz instrukcje na etykiecie). P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

	P501: pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy. P280: Stosować odzież ochronną. P280: Stosować ochronę oczu. P280: Stosować ochronę twarzy. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub przysznice]. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
--	---

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1.

Skoncentrowane środki dezynfekcyjne do powierzchni nieporowatych i sprzętu w dziedzinie weterynarii na bazie chlorokrezołu

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: drożdżaki Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: grzyby Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: wirusy Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: endopasożyty: pierwotniaki pasożytnicze Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: jaja robaków (helminatów) Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dziedzina weterynarii Skoncentrowany środek dezynfekcyjny do powierzchni nieporowatych dla powierzchni i sprzętu w dziedzinie weterynarii w pomieszczeniach dla drobiu, świń i bydła
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie automatyczne i ręczne Szczegółowy opis: -
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 250 ml/m² Rozcieńczenie (%): 0,75 %, 2 %, 3,5 % lub 4 % (w zależności od organizmu docelowego) Liczba i harmonogram aplikacji: — · Do spryskiwania automatycznego i ręcznego,

	Obowiązkowe organizmy docelowe: Bakterie i drożdże: rozcieńczenie produktu 0,7 5% obj., 30 minut <u>Inne organizmy docelowe:</u> Grzyby rozcieńczenie produktu 2 % obj., 30 minut Endopasożyty: jaja robaków (helminatów) rozcieńczenie produktu 2 % obj., 120 minut — · <u>Tylko do spryskiwania automatycznego,</u> <u>Inne organizmy docelowe:</u> Wirus: rozcieńczenie produktu 3,5% obj., 30 minut Endopasożyty: pierwotniaki pasożytnicze: rozcieńczenie produktu 4% obj., 120 minut Częstotliwość: od 2 do 13 razy rocznie
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1–1 100 l lub 1–1 100 kg w pojemniku HDPE

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

-

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

-

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

-

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 4

5.1. Instrukcje stosowania

- Należy zawsze dokładnie przeczytać etykietę lub ulotkę przed użyciem i postępować zgodnie ze wszystkimi podanymi zaleceniami.
- Przestrzegać warunków stosowania produktu (stężenie, czas kontaktu, temperatura, pH, itp.).
- Przed użyciem środków dezynfekujących należy oczyścić stosowne powierzchnie.
- Zalecanym roztworem produktu należy spryskiwać te ściany i podłogi w stajni, które mogą mieć kontakt ze zwierzętami (0,25 l/m²).
- Nanieść 250 ml/m² na powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji.
- Stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.

Posiadacz zezwolenia powinien podać na etykiecie wskazówki dotyczące stosowania produktu (rozcieńczenie, ilość nakładana na powierzchnię itp.), aby zagwarantować skuteczność i wydajność produktu podczas jego stosowania. Objętość produktu do rozcieńczenia i określona objętość wody powinny być wyraźnie podane na etykiecie.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Do spryskiwania automatycznego:
 - Użytkownik profesjonalny nie może przebywać w pomieszczeniu w czasie automatycznego stosowania produktu.
 - Nosić środki ochrony dróg oddechowych (SODO) o przypisanym współczynniku ochrony wynoszącym co najmniej 10 (typ filtra (litera kodowa, kolor) powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał rękawic powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), okulary ochronne odporne na substancje chemiczne zgodne z normą EN 166 lub równoważną i kombinezon ochronny (materiał kombinezonu powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas mieszania i ładowania produktu oraz rękawice podczas czyszczenia urządzeń do spryskiwania.
 - Po dezynfekcji sprzętu nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 190 minut.
 - Po dezynfekcji powierzchni nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 80 minut.
- Do spryskiwania ręcznego:
 - Nosić rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał rękawic powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), nieprzepuszczalny kombinezon ochronny (co najmniej kategorii III typ 4, norma EN-14605 lub równoważna) (materiał kombinezonu powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), środki ochrony dróg oddechowych (SODO) o przypisanym współczynniku ochrony co najmniej 4 (typ filtra (litera kodowa, kolor) powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas mieszania, ładowania i spryskiwania produktu, okulary ochronne odporne na substancje chemiczne zgodne z normą EN 166 lub równoważną podczas mieszania i ładowania oraz rękawice podczas czyszczenia urządzeń do spryskiwania
 - Po dezynfekcji sprzętu nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 120 minut.
 - Po dezynfekcji powierzchni nie wchodzić ponownie do pomieszczenia przez 45 minut.

Powszechne środki zarządzania ryzykiem (RMM):

- Podczas mieszania i ładowania produktów należy rozważyć następujące środki zarządzania ryzykiem (RMM):
 - Etapy ręcznej obsługi powinny być ograniczone do niezbędnego minimum;
 - Regularne czyszczenie urządzeń i obszaru roboczego;
 - Unikanie kontaktu ze skażonymi narzędziami i przedmiotami.
- Nie stosować produktu na powierzchniach, które mogą mieć kontakt z dziećmi.
- Nie wprowadzać zwierząt do czasu całkowitego wyschnięcia.
- Nie dotykać i nie manipulować przed całkowitym wyschnięciem powierzchni.
- Nie stosować produktu w obecności zwierząt domowych.
- Wyłącznie do stosowania w pustych pomieszczeniach dla zwierząt.
- Po zastosowaniu spłukać wodą pitną powierzchnie poddane działaniu produktu
- Przed rozpoczęciem stosowania produktu usunąć wszystkie pokarmy, pasze i napoje.
- Nie należy stosować w pomieszczeniach inwentarskich, w których nie można zapobiec ryzyku kontaktu z oczyszczalnią ścieków lub bezpośredniej emisji do wód powierzchniowych.
- Nanieść produkt na wszystkie powierzchnie z wyjątkiem sufitu

- Hodowla świń: Do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach dla zwierząt, gdzie miejsca do leżenia dla prosiąt ssących są pokryte matami, słomą lub innym odpowiednim materiałem
- Nie stosować w ośrodkach lęgowych ani innych miejscach rozrodu piskląt.
- Nie stosować produktu w pomieszczeniach dla kaczek.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwłocznie przemyć skórę dużą ilością wody. Następnie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

Kontynuować przemywanie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Bezwzględnie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez co najmniej 15 minut.

Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku objawów: Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W przypadku braku objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast przepłukać jamę ustną. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur ani kanalizacji.
- Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 2 lata

Chronić przed dziećmi i zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania domowymi

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Pełne tytuły norm EN wymienionych w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko dla danego zastosowania” są następujące:

EN 374 - Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

EN 14605 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami

EN 166 - Ochrona oczu

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy mieć na uwadze następujące: „Profesjoniści (w tym użytkownicy przemysłowi)” to wyszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 4

7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			KC 9000	Obszar rynku: UE	
Numer zezwolenia			EU-0029989-0004 1-4		
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	24,9 % (w/w)
Propan-1-ol	Propan-1-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	71-23-8	200-746-9	23 % (w/w)
Kwas mrówkowy	Kwas mrówkowy	Substancja niebędąca substancją czynną	64-18-6	200-579-1	11 % (w/w)

Rozdział 1. META SPC 5 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Meta SPC 5 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: Meta SPC 7
---------------	----------------------

1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-5
-------	-----

1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
------------------	--

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 5

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 5

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	4,5 - 4,5 % (w/w)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	67-63-0	200-661-7	10 - 10 % (w/w)
Olej sosnowy	Olej sosnowy	Substancja niebędąca substancją czynną	94266-48-5	304-455-9	8 - 8 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 5

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 5

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H315: Działa drażniąco na skórę. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P261: Unikać wdychania par. P272: Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wynosić poza miejsce pracy. P280: Stosować rękawice ochronne. P264: Dokładnie umyć skażony obszar ciała po użyciu. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: porady. P321: Zastosować określone leczenie (patrz instrukcje na etykiecie). P362+P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P501: pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P261: Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280: Stosować odzież ochronną. P280: Stosować ochronę twarzy. P280: Stosować ochronę oczu. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić.

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1.

Skoncentrowane środki dezynfekujące do skóry zwierząt

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa zwyczajowa: bakterie Nazwa zwyczajowa: drożdżaki
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Użytkowanie na zewnątrz Dziedzina weterynarii Skoncentrowane środki dezynfekujące do skóry zwierząt
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Natrysk Szczegółowy opis: -
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: W celu pokrycia obszaru, który ma być poddany dezynfekcji Rozcieńczenie (%): 8 % obj. Liczba i harmonogram aplikacji: Obowiązkowe organizmy docelowe: Dezynfekcja skóry racic w warunkach zabrudzenia: — Obowiązkowe organizmy docelowe Bakterie: 8 % obj., 5 minut — Inne organizmy docelowe Drożdżaki: 8 % obj., 5 minut Dezynfekcja skóry zwierząt z wyjątkiem końcówek kończyn w warunkach czystości: — Obowiązkowe organizmy docelowe: Bakterie i drożdże: 8 % obj., 15 minut, 30 °C <u>Częstotliwość:</u> — raz w tygodniu w przypadku bydła (mlecznego, mięsnego, cieląt) — raz na 4 dni w przypadku świń
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Pojemnik HDPE o pojemności 0,5-25 l

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Stosować za pomocą bezpośredniego spryskiwania na skórę zwierząt w celu zapewnienia miejscowej dezynfekcji:

- Bydło, owce, kozy i świnie - w obszarze obróbki koronowego racicy oraz skóry międzypalcowej racic w przypadku wprowadzania nowego zwierzęcia do stada
- Konie - w obszarze obróbki koronowego kopyta oraz strzałki kopytowej w przypadku wprowadzania nowego zwierzęcia do stada
- Świnie - w obszarze ogona i uszu w przypadku wprowadzania nowego zwierzęcia do stada (nie więcej niż 30% stada poddaje się zabiegowi podczas jednego zastosowania; u bydła (mlecznego, mięsnego i cieląt) zabieg wykonuje się raz w tygodniu, a u świń co 4 dni)
- Bydło mleczne - w obszarze między wymieniem a tylnymi kończynami przed wycieleniem
- Zwierzęta powinny stać na czystym podłożu przez co najmniej 15 minut.
- Po zastosowaniu produkt pozostawia się do wyschnięcia na skórze. Przed użyciem środków dezynfekujących należy wstępnie oczyścić skórę zwierzęcia (poza końcówkami kończyn).

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

-

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

-

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2.

Skoncentrowane środki dezynfekcyjne do powierzchni nieporowatych przeznaczonych do badania i leczenia zwierząt

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: drożdżaki Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Użytkowanie na zewnątrz Dziedzina weterynarii Skoncentrowane środki dezynfekcyjne do powierzchni nieporowatych przeznaczonych do badania i leczenia zwierząt
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Natrysk Szczegółowy opis: Przez spryskiwanie (tylko rozpylacz typu trigger)
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 250 ml/m ² Rozcieńczenie (%): 5 % obj. Liczba i harmonogram aplikacji: <u>Obowiązkowe organizmy docelowe:</u> Bakterie i drożdże rozcieńczenie produktu 5 % obj., 5 minut, temperatura pokojowa Częstotliwość: codziennie
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Pojemnik HDPE o pojemności 0,5-25 l

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.
- Przed użyciem środków dezynfekujących należy oczyścić stosowne powierzchnie.

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Nie należy (stosować/nakładać) bezpośrednio na pożywienie, pasze czy poidła lub w pobliżu pożywienia, pasz czy poidel, ani też na powierzchniach lub przyborach, które mogą bezpośrednio stykać się z pożywieniem, paszami, poidłami i zwierzętami gospodarskimi/zwierzętami domowymi. Użycie musi być ograniczone do stosowania w formie spryskiwania.

4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

-

4.3. Opis zastosowań

Tabela 3.

**Skoncentrowane środki dezynfekcyjne do stosowania na obszarach przebywania zwierząt domowych
(powierzchnie nieporowate)**

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: drożdżaki Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dziedzina weterynarii Skoncentrowany środek dezynfekcyjny do stosowania na obszarach przebywania zwierząt domowych
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Natrysk Szczegółowy opis: Przez spryskiwanie (tylko rozpylacz typu trigger)
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 250 ml/m ² Rozcieńczenie (%): 5 % obj. Liczba i harmonogram aplikacji: Obowiązkowe organizmy docelowe: Bakterie i drożdże rozcieńczenie produktu 5% obj., 15 minut Częstotliwość: codziennie
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Pojemnik HDPE o pojemności 0,5-25 l

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Przestrzegać instrukcji stosowania
- Stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.
- Przed użyciem środków dezynfekujących należy oczyścić stosowne powierzchnie.

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Nie stosować bezpośrednio na pożywienie lub poidła albo w ich pobliżu, ani na powierzchnie czy przybory, które mogą bezpośrednio stykać się z pożywieniem i poidłami.
- Unikać rozprysków i wycieków podczas polewania.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Po użyciu umyć ręce.
- Dla użytkowników nieprofesjonalnych opakowania muszą być ograniczone do pojemnika HDPE o pojemności 0,5-3 l, a butelki o wielkości powyżej 1 l i do 3 l muszą być wyposażone w uchwyt i dziobek.
- Opakowanie musi być wyposażone w zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi
- Podczas stosowania produktu trzymać z dala zwierzęta domowe.
- Nie wprowadzać zwierząt do czasu całkowitego wyschnięcia.
- Przed zastosowaniem produktu usunąć lub przykryć terraria, akwaria i klatki dla zwierząt.
- Wyłączyć filtr powietrza w akwariu podczas spryskiwania.

4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.3.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- Chronić przed dziećmi i zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania / zwierzętami domowymi.

4.4. Opis zastosowań

Tabela 4.

Skoncentrowane środki dezynfekcyjne do powierzchni nieporowatych (dezynfekcja klatek zwierząt przez lekarzy weterynarii lub asystentów)

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: drożdżaki Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dziedzina weterynarii Skoncentrowany środek dezynfekcyjny do powierzchni nieporowatych (w tym dezynfekcji klatek zwierząt przez lekarzy weterynarii lub asystentów)
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Natrysk Szczegółowy opis: Przez spryskiwanie (tylko rozpylacz typu trigger)

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 250 ml/m ² Rozcieńczenie (%): 5 % obj. Liczba i harmonogram aplikacji: Obowiązkowe organizmy docelowe: Bakterie i drożdże: rozcieńczenie produktu 5 % obj., 15 minut Częstotliwość: codziennie
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Pojemnik HDPE o pojemności 0,5-25 l

4.4.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Przestrzegać instrukcji stosowania
- Stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.
- Przed użyciem środków dezynfekujących należy oczyścić stosowne powierzchnie.

4.4.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Nie stosować produktu w obecności zwierząt gospodarskich.
- Użycie musi być ograniczone do stosowania w formie spryskiwania.
- Unikać rozprysków i wycieków podczas nalewania.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Po użyciu umyć ręce.
- Dla użytkowników nieprofesjonalnych opakowania muszą być ograniczone do pojemnika HDPE o pojemności 0,5-3 l, a butelki o wielkości powyżej 1 l i do 3 l muszą być wyposażone w uchwyt i dziobek.
- Opakowanie musi być wyposażone w zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi
- Przed rozpoczęciem stosowania produktu usunąć wszystkie pokarmy, pasze i napoje.

4.4.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.4.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.4.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- Chronić przed dziećmi i zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania / zwierzętami domowymi

4.5. Opis zastosowań

Tabela 5.

Skoncentrowane ogólne środki dezynfekujące do powierzchni nieporowatych na bazie chlorokrezolu do stosowania w gospodarstwie domowym poprzez przecieranie

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-

Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: drożdżaki Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dezynfekcja powierzchni Skoncentrowany środek dezynfekcyjny do powierzchni nieporowatych w gospodarstwie domowym
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Za pomocą mopa lub ręcznika Szczegółowy opis: Za pomocą mopa lub ręcznika bez działania mechanicznego
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 250 ml/m ² Rozcieńczenie (%): 2,5 % obj. Liczba i harmonogram aplikacji: <u>Obowiązkowe organizmy docelowe:</u> Bakterie: rozcieńczenie produktu 2,5 % obj., 15 minut, temperatura pokojowa <u>Inne organizmy docelowe:</u> drożdżaki: rozcieńczenie produktu 2,5 % obj., 15 minut, temperatura pokojowa Częstotliwość: codziennie
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Pojemnik HDPE o pojemności 0,5-25 l

4.5.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Rozcieńczony produkt nakładać mopem lub ręcznikiem. Odczekać, aż produkt wyschnie.
- Przed użyciem zawsze przetestować produkt na niewidocznej części.
- Produkt nie może być stosowany na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.
- Stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.
- Nanieść produkt na powierzchnię, a następnie rozprowadzić za pomocą mopa lub ręcznika.

4.5.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Nie należy (stosować/nakładać) bezpośrednio na pożywienie, pasz czy poidła lub w pobliżu pożywienia, pasz czy poidła, ani też na powierzchniach lub w przyborach, które mogą bezpośrednio stykać się z pożywieniem, paszą, poidłami i zwierzętami gospodarskimi.
- Stosowanie produktu musi być ograniczone do stosowania tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Nie dotykać przed całkowitym wyschnięciem powierzchni.

4.5.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

4.5.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.5.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

-

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 5

5.1. Instrukcje stosowania

- Należy zawsze dokładnie przeczytać etykietę lub ulotkę przed użyciem i postępować zgodnie ze wszystkimi podanymi zaleceniami.
- Przestrzegać warunków stosowania produktu (stężenie, czas kontaktu, temperatura, pH, itp.).
- Nanieść 250 ml/m² na powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji.

Posiadacz zezwolenia powinien podać na etykiecie wskazówki dotyczące stosowania produktu (rozcieńczenie, ilość nakładana na powierzchnię itp.), aby zagwarantować skuteczność i wydajność produktu podczas jego stosowania. Objętość produktu do rozcieńczenia i określona objętość wody powinny być wyraźnie podane na etykiecie.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Dla użytkowników profesjonalnych: Nosić rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał rękawic powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie), okulary ochronne odporne na substancje chemiczne i kombinezon ochronny (materiał kombinezonu powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas spryskiwania i obchodzenia się z produktem.

Pozostaje to bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy Rady 98/24/WE i innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Podczas pracy z produktem należy rozważyć następujące środki zarządzania ryzykiem (RMM):
 - Etapy ręcznej obsługi powinny być ograniczone do niezbędnego minimum;
 - Regularne czyszczenie urządzeń i obszaru roboczego;
 - Unikanie kontaktu ze skażonymi narzędziami i przedmiotami.
- Stosować tylko w miejscach niedostępnych dla dzieci.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. Przemyc skórę wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Bezwzględnie przepłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez co najmniej 15 minut.

Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA:

Natychmiast przepłukać jamę ustną. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W razie wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur ani kanalizacji.
- Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 2 lata

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Pełne tytuły norm EN wymienionych w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko dla danego zastosowania” są następujące:

EN 374 - Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy mieć na uwadze następujące: „Profesjoniści (w tym użytkownicy przemysłowi)” to wyszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 5

7.1. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

Nazwa handlowa			Virolux 45	Obszar rynku: UE	
Numer zezwolenia			EU-0029989-0005 1-5		
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	4,5 % (w/w)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	67-63-0	200-661-7	10 % (w/w)
Olej sosnowy	Olej sosnowy	Substancja niebędąca substancją czynną	94266-48-5	304-455-9	8 % (w/w)

Rozdział 1. META SPC 6 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. **Meta SPC 6 identyfikator**

Identyfikator	Meta SPC: Meta SPC 8
---------------	----------------------

1.2. **Rozszerzenie numeru zezwolenia**

Numer	1-6
-------	-----

1.3. **Grupa produktowa**

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
------------------	---

Rozdział 2. SKŁAD W META SPC 6

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 6

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	2,9 - 2,9 % (w/w)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	67-63-0	200-661-7	6,5 - 6,5 % (w/w)
Olej sosnowy	Olej sosnowy	Substancja niebędąca substancją czynną	94266-48-5	304-455-9	5,2 - 5,2 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 6

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 6

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H315: Działa drażniąco na skórę. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319: Działa drażniąco na oczy. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P264: Dokładnie umyć skażony obszar ciała po użyciu. P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy. P280: Stosować rękawice ochronne. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: porady. P362+P364: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: porady. P321: Zastosować określone leczenie (patrz Instrukcje na etykiecie). P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P501: pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P103: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P261: Unikać wdychania par. P261: Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280: Stosować odzież ochronną.

	P280: Stosować ochronę oczu. P280: Stosować ochronę twarzy. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zgłosić.
--	---

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1.

Skoncentrowane ogólne środki dezynfekcyjne do powierzchni nieporowatych na bazie chlorokrezolu do stosowania poprzez przecieranie

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: drożdżaki Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dezynfekcja powierzchni Skoncentrowany środek dezynfekcyjny do powierzchni nieporowatych w gospodarstwie domowym.
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Przecieranie lub mycie mopem Szczegółowy opis: -
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 250 ml/m² Rozcieńczenie (%): 4 % obj. Liczba i harmonogram aplikacji: Obowiązkowe organizmy docelowe: Bakterie: rozcieńczenie produktu 4 % obj., 15 minut, temperatura pokojowa Inne organizmy docelowe: Drożdżaki 4 % obj., 15 minut, temperatura pokojowa Częstotliwość: codziennie
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka HDPE o pojemności 0,5-2 l

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Rozcieńczony produkt nakładać mopem lub ręcznikiem. Odczekać, aż produkt wyschnie.
- Przed użyciem zawsze przetestować produkt na niewidocznej części.
- Produkt nie może być stosowany na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.
- Stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.
- Nanieść produkt na powierzchnię, a następnie rozprowadzić za pomocą mopa lub ręcznika.
- Nanieść 250 ml/m² na powierzchnię przeznaczoną do dezynfekcji.

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Stosowanie produktu musi być ograniczone do stosowania tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Stosować tylko w miejscach niedostępnych dla dzieci
- Nie dotykać przed całkowitym wyschnięciem powierzchni.
- Dla użytkowników profesjonalnych: Nosić rękawice ochronne odporne na działanie substancji chemicznych spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał rękawic powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) oraz kombinezon ochronny (materiał kombinezonu powinien być określony przez posiadacza zezwolenia w informacji o produkcie) podczas pracy z produktem.

Pozostaje to bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy Rady 98/24/WE i innych przepisów unijnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

- Podczas pracy z produktem należy rozważyć następujące środki zarządzania ryzykiem (RMM) do stosowania przez użytkowników profesjonalnych:
 - Etapy ręcznej obsługi powinny być ograniczone do niezbędnego minimum;
 - Regularne czyszczenie urządzeń i obszaru roboczego;
 - Unikanie kontaktu ze skażonymi narzędziami i przedmiotami.

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

-

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2.

Skoncentrowane środki dezynfekcyjne do muszli klozetowych oparte na chlorokrezolu

Grupa produktowa	PT02: Środki dezynfekcyjne i algicydy nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania u ludzi lub zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: drożdżaki Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dezynfekcja muszli klozetowych Skoncentrowany środek dezynfekcyjny do muszli klozetowych
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Przez nalewanie Szczegółowy opis: -

Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: 30 ml produktu w muszli klozetowej - gotowe do użycia Liczba i harmonogram aplikacji: <u>Obowiązkowe organizmy docelowe:</u> Bakterie: 15 minut, temperatura pokojowa <u>Inne organizmy docelowe:</u> Drożdżaki: 15 minut, temperatura pokojowa Częstotliwość: jeden raz na dobę
Kategoria(-e) użytkowników	Ogół społeczeństwa (nieprofesjoniści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Pojemnik HDPE o pojemności 0,5-3 l dla użytkowników nieprofesjonalnych

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Przestrzegać instrukcji stosowania
- Stosować tylko na powierzchniach nieporowatych.
- Nanieść produkt w postaci nierozcieńczonej za pomocą butelki do WC pod obrzeże muszli i nakładać tak, aby pokryć cały obwód muszli.

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Butelka powinna mieć wygiętą szyjkę oraz zamknięcie zabezpieczające przed dziećmi
- Wlać płyn bardzo blisko wiadra/toalety, aby uniknąć rozprysków.
- Unikać rozprysków i wycieków podczas polewania.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Po użyciu umyć ręce.
- Produkt stosować tylko raz dziennie

4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- Chronić przed dziećmi i zwierzętami, które nie są przedmiotem zwalczania / zwierzętami domowymi.

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 6

5.1. Instrukcje stosowania

- Należy zawsze dokładnie przeczytać etykietę lub ulotkę przed użyciem i postępować zgodnie ze wszystkimi podanymi zaleceniami.
- Przestrzegać warunków stosowania produktu (stężenie, czas kontaktu, temperatura, pH, itp.).
- Posiadacz zezwolenia powinien podać na etykiecie wskazówki dotyczące stosowania produktu (rozcieńczenie, ilość nakładana na powierzchnię itp.), aby zagwarantować skuteczność i wydajność produktu podczas jego stosowania. Objętość produktu do rozcieńczenia i określona objętość wody powinny być wyraźnie podane na etykiecie.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Nie należy (stosować i/lub nakładać) bezpośrednio na pożywienie, pasz czy poidła lub w pobliżu pożywienia, pasz czy poidła, ani też na powierzchniach lub w przyborach, które mogą bezpośrednio stykać się z pożywieniem, paszą, poidłami i zwierzętami gospodarskimi.
- Nie stosować produktu na powierzchni mającej kontakt z dziećmi.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. Przemyc skórę wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Spłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać przez 5 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast przepłukać jamę ustną. Podać coś do picia, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie przełykać. NIE wywoływać wymiotów. Zadzwoń na numer 112 i/lub wezwać pogotowie w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W razie wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur ani kanalizacji.
- Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres trwałości: 2 lata

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Pełne tytuły norm EN wymienionych w sekcji „Środki zmniejszające ryzyko dla danego zastosowania” są następujące:

EN 374 - Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).

W odniesieniu do „Kategorii użytkowników” należy mieć na uwadze następujące: „Profesjoniści (w tym użytkownicy przemysłowi)” to wyszkoleni użytkownicy profesjonalni, jeśli wymaga tego prawodawstwo krajowe.

Rozdział 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 6

7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa			Virolux 30	Obszar rynku: UE	
Numer zezwolenia			EU-0029989-0006 1-6		
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Chlorokrezol		Substancja czynna	59-50-7	200-431-6	2,9 % (w/w)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substancja niebędąca substancją czynną	67-63-0	200-661-7	6,5 % (w/w)
Olej sosnowy	Olej sosnowy	Substancja niebędąca substancją czynną	94266-48-5	304-455-9	5,2 % (w/w)