



**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/473**  
**z dnia 14 października 2025 r.**  
**zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1187 udzielające pozwolenia unijnego na**  
**rodzinę produktów biobójczych „Iodine based products - CID LINES NV”**  
**(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych <sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 48 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 7 sierpnia 2020 r. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1187 <sup>(2)</sup> udzielono przedsiębiorstwu CID Lines NV pozwolenia unijnego na udostępnianie na rynku i stosowanie rodziny produktów biobójczych „Iodine based products - CID LINES NV” („rodzina produktów biobójczych”) do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 3 i 4 określonych w charakterystyce produktu biobójczego („SPC”) w załączniku do tego rozporządzenia.
- (2) Rodzina produktów biobójczych zawiera substancje czynne jod i poliwinylpyrrolidon jodu. Obie substancje czynne zostały zatwierdzone m.in. dla grup produktowych 3 i 4 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 94/2014 <sup>(3)</sup>, w którym wyznaczono datę wygaśnięcia zatwierdzenia na dzień 31 sierpnia 2025 r.
- (3) W odniesieniu do jodu i poliwinylpyrrolidonu jodu w przypadku grupy produktowej 4 nie złożono w terminie żadnych wniosków o odnowienie zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Zatwierdzenie obu substancji czynnych do stosowania w produktach należących do grupy produktowej 4 wygaśnie zatem w dniu 31 sierpnia 2025 r.
- (4) W związku z tym w odniesieniu do zastosowań rodziny produktów biobójczych należących do grupy produktowej 4 od dnia 1 września 2025 r. nie będzie spełniony warunek udzielenia pozwolenia określony w art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, zgodnie z którym substancje czynne muszą być ujęte w załączniku I lub zatwierdzone w odniesieniu do odpowiedniej grupy produktowej i spełnione muszą być wszelkie warunki określone dla tych substancji czynnych.
- (5) Wszystkie wskazania dotyczące grupy produktowej 4, w tym powiązane zastosowania i informacje, należy zatem usunąć z charakterystyki produktu biobójczego w pierwotnych charakterystykach produktu leczniczego meta SPC 7 i 8, a pierwotną meta SPC 9 należy całkowicie usunąć. Należy odpowiednio zmienić pozwolenie unijne.
- (6) W dniu 2 kwietnia 2025 r. Komisja poinformowała przedsiębiorstwo CID Lines NV o swoim zamiarze zmiany pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych i umożliwiła mu przedstawienie uwag lub dodatkowych informacji zgodnie z art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012. W dniu 16 kwietnia 2025 r. przedsiębiorstwo CID Lines NV odpowiedziało, że przyjmuje do wiadomości te informacje i nie ma uwag.
- (7) Należy zatem przyznać dodatkowy okres na udostępnianie na rynku i wykorzystanie istniejących zapasów zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

<sup>(2)</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1187 z dnia 7 sierpnia 2020 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Iodine based products - CID LINES NV” (Dz.U. L 268 z 14.8.2020, s. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/1187/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1187/oj)).

<sup>(3)</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 94/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia jodu, w tym poliwinylpyrrolidonu jodu, jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 1, 3, 4 i 22 (Dz.U. L 32 z 1.2.2014, s. 23, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2014/94/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/94/oj)).

- (8) Aby zwiększyć jasność i ułatwić użytkownikom oraz zainteresowanym stronom dostęp do ostatecznej wersji SPC, która ma zostać opublikowana w rejestrze produktów biobójczych, należy w całości zastąpić załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1187.
- (9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1187,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1*

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1187 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 2*

Produkty biobójcze należące do rodziny produktów biobójczych „Iodine based products - CID LINES NV” mogą być udostępniane na rynku do zastosowań w ramach grupy produktowej 4 do dnia 27 lutego 2026 r. i mogą być stosowane do dnia 26 sierpnia 2026 r.

*Artykuł 3*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2025 r.

W imieniu Komisji  
Przewodnicząca  
Ursula VON DER LEYEN

## ZAŁĄCZNIK

STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO CHARAKTERYSTYKI RODZINY PRODUKTÓW  
BIOBÓJCZYCH

Iodine based products – CID LINES NV

**Grupa produktowa**

PT03: Higiena weterynaryjna

**Numer zezwolenia:** EU-0022265-0000**Numer zasobu w R4BP:** EU-0022265-0000

## CZĘŚĆ I

## PIERWSZY POZIOM INFORMACYJNY

## 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. **Nazwa rodziny produktów**

Nazwa	Iodine based products – CID LINES NV
-------	--------------------------------------

1.2. **Grupa produktowa**

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

1.3. **Posiadacz pozwolenia**

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	CID LINES NV
	Adres	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgia
Numer zezwolenia	EU-0022265-0000	
<i>Numer zasobu w R4BP</i>	EU-0022265-0000	
Data udzielenia zezwolenia	3 września 2020 r.	
Data ważności zezwolenia	31 sierpnia 2030 r.	

1.4. **Producent(-ci) produktu**

Nazwa producenta	CID LINES NV
Adres producenta	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	CID LINES NV site 1 Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgia

1.5. **Producent(-ci) substancji czynnych**

Substancja czynna	Jod
Nazwa producenta	SQM S.A.
Adres producenta	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Chile

Lokalizacja zakładów produkcyjnych	SQM S.A. site 1 Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Chile
Substancja czynna	Jod
Nazwa producenta	Cosayach Nitratos S.A.
Adres producenta	Amunategui 178 00 Santiago Chile
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Cosayach Nitratos S.A. site 1 Cala Cala 00 Pozo Almonte Chile
Substancja czynna	Jod
Nazwa producenta	ACF Minera S.A.
Adres producenta	San Martin No 499 00 Iquique Chile
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	ACF Minera S.A. site 1 Lagunas mine 00 Pozo Almonte Chile
Substancja czynna	Jod
Nazwa producenta	ISE Chemicals Corporation
Adres producenta	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Japonia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	ISE Chemicals Corporation site 1 3695 Kitaimaizumi 299-3201 Miasto Oamishirasato Japonia
Substancja czynna	Polyvinylpyrrolidone iodine
Nazwa producenta	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc
Adres producenta	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Stany Zjednoczone
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc site 1 455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Stany Zjednoczone
Substancja czynna	Polyvinylpyrrolidone iodine
Nazwa producenta	Pantheon FZE (DMCC branch)
Adres producenta	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubai Zjednoczone Emiraty Arabskie
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Pantheon FZE (DMCC branch) site 1 Cala Cala 00 Pozo Almonte Chile

## 2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA RODZINY PRODUKTÓW

## 2.1. Informacje o składzie jakościowym i ilościowym rodziny produktów

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0–3 % (w/w)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Substancja czynna	25655-41-8		0–10 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylovane	Alkohole, C12-15, etoksylovane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	0–21 % (w/w)
Kwas fosforowy	Kwas fosforowy	Substancja niebędąca substancją czynną	7664-38-2	231-633-2	0–30 % (w/w)
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Substancja niebędąca substancją czynną	68439-46-3		0–12,5 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	--

## CZĘŚĆ II

## DRUGI POZIOM INFORMACYJNY – META SPC

## 1. META SPC 1 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

## 1.1. Meta SPC 1 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: metaSPC 1 PT3 Koncentraty na bazie jodu do dezynfekcji strzyków
---------------	---

## 1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-1
-------	-----

## 1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 1

## 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 1

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	1,5–1,5 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksyloowane	Alkohole, C12-15, etoksyloowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	12,05–12,05 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 1

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H373: Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P280: Stosować ochronę oczu. P280: Stosować odzież ochronną. P280: Stosować rękawice ochronne. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem toksykologicznym. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

## Gr. 3 – Skoncentrowany środek dezynfekujący do strzyków, higiena poudojowa, jod

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–

Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach  Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych do zastosowania po udoju
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Ręczne lub automatyczne spryskiwanie strzyków  Szczegółowy opis:
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Rozcieńczyć produkt do końcowego stężenia 0,3% (wag.) dostępnego jodu.  Liczba i harmonogram aplikacji: Stosować 2 razy dziennie przy użyciu opryskiwacza ręcznego i 3 razy dziennie przy użyciu automatu.
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE (polietylen wysokiej gęstości)

#### 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

### 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 1

#### 5.1. Instrukcje stosowania

Przed użyciem produkt rozcieńczyć czystą wodą pitną, aby końcowe stężenie jodu wynosiło 0,3% (200 ml produktu, dodać wodę, aby uzyskać 1 l).

Przed użyciem rozcieńczony produkt ogrzać do temperatury powyżej 20 °C.

Przyjąć 5 ml rozcieńzonego produktu na krowę na jeden zabieg. Zaleca się użycie pompki dozującej w celu napełnienia produktem sprzętu służącego do stosowania. Podczas rozcieńczania stosować rękawice i ochronę oczu. Rozcieńczony produkt można przechowywać i zużyć w ciągu 1 tygodnia, ale nie należy przygotowywać więcej płynu niż jest to potrzebne.

Rozcieńczony produkt nanosić na strzyki opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym.

Produkt stosować bezpośrednio po udoju 2 razy dziennie przy użyciu opryskiwacza ręcznego i 3 razy dziennie przy użyciu automatu (opryskiwacza automatycznego).

Dopilnować, aby strzyk był całkowicie pokryty do trzech czwartych swojej długości. Odczekać, aż produkt wyschnie na strzykach. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

## 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Mieszanie i ładowanie produktu: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia) i osłonę oczu/twarzy.
- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego opryskiwacza: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia).
- W razie konieczności połączenia dezynfekcji przed i po udoju do dezynfekcji przedudowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu, który nie zawiera jodyny.
- Chronić przed dziećmi.

## 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Po kontakcie z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady lekarza w sytuacji nagłej w przypadku utrzymywania się bólu, mrukania, łzawienia lub zaczerwienienia.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Po spożyciu: Wypłukać usta. Wypłuć. NIE wywoływać wymiotów i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Przygotować do okazania pojemnik lub etykietę.

## 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

## 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 2 lata.

## 6. INNE INFORMACJE

## 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 1

## 7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa		Kenodin SD 400	Obszar rynku: UE		
		IodoSD 400	Obszar rynku: UE		
		Velvet Concentrate	Obszar rynku: UE		
		Wynnsan Iodine 3 - 1 conc	Obszar rynku: UE		
		Iodin Teat Spray 400	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia		EU-0022265-0001 1-1			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	1,5 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksyłowane	Alkohole, C12-15, etoksyłowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	12,05 % (w/w)

## 1. META SPC 2 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

## 1.1. Meta SPC 2 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: metaSPC 2: PT3 – Produkty gotowe do użycia na bazie jodu do dezynfekcji strzyków
---------------	--

## 1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-2
-------	-----

## 1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 2

## 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 2

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,3–0,3 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylowane	Alkohole, C12-15, etoksylowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,1–2,9 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 2

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

## Gr. 3 – Gotowy do użycia środek dezynfekujący do strzyków, higiena poudojowa, jod

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy Etap rozwoju: brak danych

Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych do zastosowania po udoju
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Poprzez zanurzenie lub spryskiwanie strzyków Szczegółowy opis: –
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Produkt jest gotowy do użycia. Liczba i harmonogram aplikacji: Stosować 2 razy dziennie w przypadku spryskiwania ręcznego i 3 razy dziennie w przypadku ręcznego zanurzenia i spryskiwania przy użyciu automatu
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

#### 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

### 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 2

#### 5.1. Instrukcje stosowania

Przed użyciem ogrzać produkt do temperatury powyżej 20 °C.

Stosować produkt przez zanurzenie lub spryskiwanie:

- Poprzez zanurzenie: Nakładać produkt, korzystając z kubka do zanurzania. Po użyciu kubek do zanurzania umyć wodą.
- Poprzez spryskiwanie: Produkt nanosić opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym.

Nie należy przygotowywać większej ilości płynu niż jest to konieczne; przyjąć 5 ml roztworu na krowę na jeden zabieg. Zaleca się użycie pompki dozującej w celu napełnienia produktem sprzętu służącego do stosowania.

Produkt zastosować niezwłocznie po każdym udoju: 2 razy dziennie w przypadku spryskiwania ręcznego i 3 razy dziennie w przypadku ręcznego zanurzenia i spryskiwania przy użyciu automatu. Dopilnować, aby strzyk był całkowicie pokryty do trzech czwartych swojej długości. Odczekać, aż produkt wyschnie na strzykach. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

## 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego zanurzania: Specjalny sprzęt do ochrony nie jest wymagany w normalnych warunkach stosowania.
- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego opryskiwacza: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia).
- W razie konieczności połączenia dezynfekcji przed i po udoju do dezynfekcji przedudowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu, który nie zawiera jodiny.
- Chronić przed dziećmi.

## 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Po kontakcie z oczami: Niezwłocznie spłukać wodą.

Po spożyciu: Wypłukać usta. Wypłuć.

## 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

## 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 2 lata.

## 6. INNE INFORMACJE

/

## 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 2

### 7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa	IodoDip 3000	Obszar rynku: UE
	Bio Tec Jodip 3000	Obszar rynku: UE
	Recoiode	Obszar rynku: UE
	Stalosan Io Dip	Obszar rynku: UE
	Stalosan Super Dip	Obszar rynku: UE
	Velvet High Visco	Obszar rynku: UE
	Bühning Joddip 3000	Obszar rynku: UE
	Kenodin	Obszar rynku: UE

Wynnsan trikill RTU	Obszar rynku: UE
Wynnsan Iodine RTU teat dip	Obszar rynku: UE
Wynnsan Iodine dip RTU	Obszar rynku: UE
Iocid	Obszar rynku: UE
Iodip+	Obszar rynku: UE
Wynngold Iodine Dip	Obszar rynku: UE
Pezerk iv plus	Obszar rynku: UE
Iod protect 3000 Film	Obszar rynku: UE
Seivit® Iode 3000	Obszar rynku: UE
Kenostart	Obszar rynku: UE
GAHERYOD	Obszar rynku: UE
Kenodin 3000	Obszar rynku: UE
Iodin Teat Dip 3000	Obszar rynku: UE
Iod 3000 dip	Obszar rynku: UE
Iodoschutz dip	Obszar rynku: UE
Ioschutz dip	Obszar rynku: UE
Iodocoop dip	Obszar rynku: UE
Iodotech dip	Obszar rynku: UE
Iodactiv' dip	Obszar rynku: UE
Iododip	Obszar rynku: UE
MIROX Dip Jod	Obszar rynku: UE
HCP Iodine Dip	Obszar rynku: UE
Agib Jodium Dip	Obszar rynku: UE
Jod 3000	Obszar rynku: UE
Iod dip	Obszar rynku: UE
Iode 3000	Obszar rynku: UE

	Iodoschutz	Obszar rynku: UE			
	Coopjod	Obszar rynku: UE			
	Coopiode	Obszar rynku: UE			
	Coopiode épais	Obszar rynku: UE			
	Semex jod	Obszar rynku: UE			
	Iodotech	Obszar rynku: UE			
	Iododip green	Obszar rynku: UE			
	Iodip bio	Obszar rynku: UE			
	Iododip bio	Obszar rynku: UE			
	Iodactive épais	Obszar rynku: UE			
	Iodactiv	Obszar rynku: UE			
	Iodoactiv'	Obszar rynku: UE			
	Bayley'sPremier Iodine Teat Dip	Obszar rynku: UE			
	Pearce Premier Iodine Teat Dip	Obszar rynku: UE			
	Diamond 1:3 Concentrate Iodine Post Dip Spray	Obszar rynku: UE			
	JODOCARE	Obszar rynku: UE			
	KENOSTART DYP	Obszar rynku: UE			
	STREPTOFIT	Obszar rynku: UE			
	Iodall Film	Obszar rynku: UE			
Numer zezwolenia		EU-0022265-0002 1-2			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,3 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksyłowane	Alkohole, C12-15, etoksyłowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,17 % (w/w)

## 7.2. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa	Kenodin Film	Obszar rynku: UE
	IodoFilm	Obszar rynku: UE
	Wynnsan Iofilm teat dip	Obszar rynku: UE
	Kenodin Film Extra	Obszar rynku: UE
	Wynngold Film	Obszar rynku: UE
	Wynnsan trikill film teat dip	Obszar rynku: UE
	Kenodin Film Soft	Obszar rynku: UE
	Iocid Film	Obszar rynku: UE
	TOP Film	Obszar rynku: UE
	Seivit® Iode Gel	Obszar rynku: UE
	IOD protect 3000 Film	Obszar rynku: UE
	Iodin Film Teat Dip 3000	Obszar rynku: UE
	Iodin Barrier Teat Dip 3000	Obszar rynku: UE
	Iodin Film Teat Dip	Obszar rynku: UE
	Iodin Barrier Teat Dip	Obszar rynku: UE
	Iod 3000 film	Obszar rynku: UE
	Iodoschutz film	Obszar rynku: UE
	Ioschutz film	Obszar rynku: UE
	Iodocoop film	Obszar rynku: UE
	Iodotech film	Obszar rynku: UE
	Iodactiv' film	Obszar rynku: UE
	Iodofilm	Obszar rynku: UE
	HCP Iodine Film	Obszar rynku: UE

	Iod 3000 film	Obszar rynku: UE			
	Coopjod film	Obszar rynku: UE			
	Coopiode film	Obszar rynku: UE			
	Iodocoop film	Obszar rynku: UE			
	Semex jod film	Obszar rynku: UE			
	Iodofilm	Obszar rynku: UE			
	Iodofilm bio	Obszar rynku: UE			
	Iofilm bio	Obszar rynku: UE			
	Iodactive film	Obszar rynku: UE			
	Iodactiv film	Obszar rynku: UE			
	Iodactiv' film	Obszar rynku: UE			
	SCUDO 3000	Obszar rynku: UE			
Numer zezwolenia		EU-0022265-0003 1-2			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,3 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksyłowane	Alkohole, C12-15, etoksyłowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,9 % (w/w)

## 1. META SPC 3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

### 1.1. Meta SPC 3 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: metaSPC 3: PT3 Produkty gotowe do użycia na bazie jodu do dezynfekcji wymion
---------------	--

### 1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-3
-------	-----

### 1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 3

## 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 3

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,3–0,99 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylovane	Alkohole, C12-15, etoksylovane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,17–2,95 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 3

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 3

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

## Gr. 3 – Gotowe do użycia środki dezynfekujące do wymion, jod

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach  Dezynfekcja skóry, stosować tylko na nieuszkodzoną skórę: — wymion bydła mlecznego i mięsnego przed ocieieniem — wymion loch przed oprosieniem

Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Natrysk Szczegółowy opis: –
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Produkt jest gotowy do użycia. Liczba i harmonogram aplikacji: Nałożyć na: — wymiona bydła mlecznego i mięsnego: 1 dawka aerozolu na każdy strzyk (co odpowiada 4,8 ml na każde zastosowanie) — wymiona loch: od 15 do 20 ml na zwierzę
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

#### 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

### 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 3

#### 5.1. Instrukcje stosowania

Przy dezynfekcji skóry:

Przed użyciem ogrzać produkt do temperatury powyżej 20 °C. Zaleca się użycie pompki dozującej w celu napełnienia produktem sprzętu służącego do stosowania.

Nakładać, spryskując nieuszkodzoną skórę zwierząt w celu miejscowej dezynfekcji:

- na wymiona bydła mlecznego i mięsnego przed ocieieniem: 1 dawka aerozolu na każdy strzyk (co odpowiada 4,8 ml na każde zastosowanie). Dezynfekcję wykonać jeden raz dziennie przed ocieieniem i jeden raz dziennie po ocieieniu. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).
- na wymiona loch przed oprosieniem: Przyjąć od 15 do 20 ml na zwierzę, raz dziennie przed oprosieniem i raz dziennie przez 4 dni po oprosieniu. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).

Stosować tylko na nieuszkodzoną skórę.

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

## 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Przy stosowaniu u krów i loch metodą ręcznego spryskiwania: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia).

W razie konieczności jednoczesnego przeprowadzenia dezynfekcji po udoju krów i dezynfekcji skóry krów, produkt zawierający jod nie może być stosowany przez tą samą osobę do wykonania obu tych zabiegów.

Chronić przed dziećmi.

## 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Po kontakcie z oczami: Niezwłocznie spłukać wodą.

Po spożyciu: Wypłukać usta. Wypłuć

## 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

## 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 2 lata.

## 6. INNE INFORMACJE

/

## 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 3

### 7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa		Animal Skin Disinfectant	Obszar rynku: UE		
		Dermades 3000	Obszar rynku: UE		
		Iodin Skin Disinfectant	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia		EU-0022265-0004 1-3			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,3 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylovane	Alkohole, C12-15, etoksylovane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,17 % (w/w)

## 7.2. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa		Dermades	Obszar rynku: UE			
		Animal skin disinfectant 1%	Obszar rynku: UE			
		Dermades Strong	Obszar rynku: UE			
		Iodin Skin Disinfectant Strong	Obszar rynku: UE			
Numer zezwolenia		EU-0022265-0005 1-3				
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,99 % (w/w)	
Alkohole, C12-15, etoksylovane	Alkohole, C12-15, etoksylovane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,95 % (w/w)	

## 1. META SPC 4 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

## 1.1. Meta SPC 4 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: metaSPC 4: PT3 – Produkty gotowe do użycia na bazie jodu do dezynfekcji wymion i strzyków
---------------	---

## 1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-4
-------	-----

## 1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 4

## 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 4

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,3–0,3 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylovane	Alkohole, C12-15, etoksylovane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,17–2,17 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 4

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 4

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

**Gr. 3 – Gotowy do użycia środek dezynfekujący do strzyków, higiena poudojowa, jod**

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach  Gotowy do użycia środek dezynfekujący do strzyków do stosowania po udoju u zwierząt mlecznych.
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Zanurzanie lub spryskiwanie  Szczegółowy opis: –
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Produkt jest gotowy do użycia. Liczba i harmonogram aplikacji:  Stosować 2 razy dziennie w przypadku spryskiwania ręcznego i 3 razy dziennie w przypadku ręcznego zanurzania i spryskiwania przy użyciu automatu.
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

#### 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przy dezynfekcji strzyków:

Przed użyciem ogrzać produkt do temperatury powyżej 20 °C.

- Poprzez zanurzenie: Nakładać produkt na strzyki, korzystając z kubka do zanurzenia. Po użyciu kubek do zanurzenia umyć wodą.
- Poprzez spryskiwanie: Produkt nanosić na strzyki opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym.

Nie należy przygotowywać większej ilości płynu niż jest to konieczne. Przyjąć 5 ml roztworu na krowę na jeden zabieg. Zaleca się użycie pompki dozującej w celu napełnienia produktem sprzętu służącego do stosowania.

Produkt zastosować bezpośrednio po udoju, korzystając z kubka do zanurzenia lub opryskiwacza ręcznego bądź automatycznego. Dopilnować, aby strzyk był całkowicie pokryty do trzech czwartych swojej długości.

Produkt nakładać po udoju: 2 razy dziennie w przypadku spryskiwania ręcznego i 3 razy dziennie w przypadku ręcznego zanurzenia i spryskiwania przy użyciu automatu.

Odczekać, aż produkt wyschnie na strzykach. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

#### 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego opryskiwacza: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia).
- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego zanurzenia: żadne środki ochrony indywidualnej (ŚOI) nie są wymagane do bezpiecznego stosowania.
- W razie konieczności połączenia dezynfekcji przed i po udoju do dezynfekcji przedudowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu, który nie zawiera jodiny.
- Chronić przed dziećmi.

#### 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

### 4.2. Opis zastosowań

Tabela 2

#### Gr. 3 – Gotowe do użycia środki dezynfekujące do wymion, jod

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–

Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach  Gotowy do użycia środek dezynfekujący, stosować tylko na nieuszkodzoną skórę: — wymion bydła mlecznego i mięsnego przed ocieieniem — wymion loch przed oprosieniem
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Zastosowanie na skórę zwierząt: poprzez spryskiwanie  Szczegółowy opis: —
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Produkt jest gotowy do użycia. Liczba i harmonogram aplikacji: Nałożyć na: — wymiona bydła mlecznego i mięsnego: 1 dawka aerozolu na każdy strzyk (co odpowiada 4,8 ml na każde zastosowanie) — wymiona loch: 15 do 20 ml na zwierzę
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

#### 4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przy dezynfekcji skóry:

Przed użyciem ogrzać produkt do temperatury powyżej 20 °C. Zaleca się użycie pompki dozującej w celu napełnienia produktem sprzętu służącego do stosowania.

Nakładać, spryskując nieuszkodzoną skórę zwierząt w celu miejscowej dezynfekcji:

- na wymiona bydła mlecznego i mięsnego przed ocieieniem: 1 dawka aerozolu na każdy strzyk (co odpowiada 4,8 ml na każde zastosowanie). Dezynfekcję wykonać jeden raz dziennie przed ocieieniem i jeden raz dziennie po ocieieniu. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).
- na wymiona loch przed oprosieniem: Przyjąć od 15 do 20 ml na zwierzę, raz dziennie przed oprosieniem i raz dziennie przez 4 dni po oprosieniu. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).

Odczekać, aż produkt wyschnie na skórze.

Stosować tylko na nieuszkodzoną skórę.

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

#### 4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Przy stosowaniu u krów i loch metodą ręcznego spryskiwania: środki ochrony indywidualnej nie są wymagane do bezpiecznego stosowania.
- Chronić przed dziećmi.

#### 4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.2.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.2.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 4

5.1. **Instrukcje stosowania**

Zob. instrukcja użytkowania dla danego zastosowania.

5.2. **Środki zmniejszające ryzyko**

Zob. środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

Po kontakcie z oczami: Niezwłocznie spłukać wodą.

Po spożyciu: Wypłukać usta. Wypłuć.

5.4. **Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

5.5. **Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 2 lata.

6. INNE INFORMACJE

/

7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 4

7.1. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

Nazwa handlowa	Kenodin SD	Obszar rynku: UE
	IodoSD 3000	Obszar rynku: UE
	Bio Tec Jodspray 3000	Obszar rynku: UE
	Q Farm Iodine Des	Obszar rynku: UE
	ANRO - Euterpflege Dip	Obszar rynku: UE

	Stalosan Io Spray	Obszar rynku: UE
	Stalosan Super Spray	Obszar rynku: UE
	IDip+	Obszar rynku: UE
	Bühning Jodspray 3000	Obszar rynku: UE
	Velvet RTU	Obszar rynku: UE
	Wynnsan trikill spray	Obszar rynku: UE
	Wynnsan Iodine spray RTU	Obszar rynku: UE
	Wynngold Iodine Dip and spray	Obszar rynku: UE
	Pezerk IL	Obszar rynku: UE
	Iod protect 3000 Sprüh	Obszar rynku: UE
	Seivit® Iode Spray	Obszar rynku: UE
	IOD protect 3000 Sprüh	Obszar rynku: UE
	Kenodin SprayFilm	Obszar rynku: UE
	Iodo SP	Obszar rynku: UE
	Kenostart SD	Obszar rynku: UE
	GAHERYOD SPRAY	Obszar rynku: UE
	Iodin Teat & Skin 3000	Obszar rynku: UE
	Iod 3000 sprüh	Obszar rynku: UE
	Iodoschutz sprüh	Obszar rynku: UE
	Ioschutz sprüh	Obszar rynku: UE

	Iodocoop sprüh	Obszar rynku: UE
	Iodotech sprüh	Obszar rynku: UE
	Iodactiv' sprüh	Obszar rynku: UE
	Iodosprüh	Obszar rynku: UE
	MIROX Spray Jod	Obszar rynku: UE
	HCP Iodine SD	Obszar rynku: UE
	Agib Jodium Spray	Obszar rynku: UE
	Jod 3000 spray	Obszar rynku: UE
	Iod sprüh	Obszar rynku: UE
	Coopjod	Obszar rynku: UE
	Coopiode spray	Obszar rynku: UE
	Iodocoop spray	Obszar rynku: UE
	Semex jod spray	Obszar rynku: UE
	Iododip spray	Obszar rynku: UE
	Iododip spray green	Obszar rynku: UE
	Iodospray Bio	Obszar rynku: UE
	Iospray bio	Obszar rynku: UE
	Iodactive spray	Obszar rynku: UE
	Iodactiv spray	Obszar rynku: UE
	Iodactiv' spray	Obszar rynku: UE
	Ark Iodine S +D	Obszar rynku: UE

		Agrihealth Iodine SD	Obszar rynku: UE		
		AGRO LOGIC JODOCARE SPRAY	Obszar rynku: UE		
		IODACTIVE	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia		EU-0022265-0006 1-4			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,3 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylowane	Alkohole, C12-15, etoksylowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,17 % (w/w)

## 1. META SPC 5 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

## 1.1. Meta SPC 5 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: metaSPC 5: PT3 – Produkty gotowe do użycia na bazie poliwinylpyrrolidonu jodu do dezynfekcji strzyków
---------------	---

## 1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-5
-------	-----

## 1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 5

## 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 5

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Substancja czynna	25655-41-8		3–3 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylowane	Alkohole, C12-15, etoksylowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	1,5–2,9 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 5

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 5

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

**Gr. 3 – Gotowy do użycia środek dezynfekujący do strzyków, higiena poudojowa, PVP-jod**

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach  Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych do zastosowania po udoju
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Zanurzanie lub spryskiwanie  Szczegółowy opis: –
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Produkt jest gotowy do użycia.  Liczba i harmonogram aplikacji: Stosować 2 razy dziennie w przypadku spryskiwania ręcznego i 3 razy dziennie w przypadku ręcznego zanurzania i spryskiwania przy użyciu automatu.
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

#### 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

### 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 5

#### 5.1. Instrukcje stosowania

Przed użyciem ogrzać produkt do temperatury powyżej 20 °C. Zaleca się użycie pompki dozującej w celu napełnienia produktem sprzętu służącego do stosowania.

Stosować produkt przez zanurzenie lub spryskiwanie:

- *Poprzez zanurzenie:* Nakładać produkt, korzystając z kubka do zanurzania. Po użyciu kubek do zanurzania umyć wodą.
- *Poprzez spryskiwanie:* Produkt nanosić opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym.

Nie należy przygotowywać większej ilości płynu niż jest to konieczne. Przyjąć 5 ml roztworu na krowę na jeden zabieg.

Produkt zastosować niezwłocznie po każdym udoju: 2 razy dziennie w przypadku spryskiwania ręcznego i 3 razy dziennie w przypadku ręcznego zanurzania i spryskiwania przy użyciu automatu. Dopilnować, aby strzyk był całkowicie pokryty do trzech czwartych swojej długości. Odczekać, aż produkt wyschnie na strzykach. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

#### 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego opryskiwacza: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia).
- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego zanurzania: środki ochrony indywidualnej nie są wymagane do bezpiecznego stosowania.
- W razie konieczności połączenia dezynfekcji przed i po udoju do dezynfekcji przedudowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu, który nie zawiera jodyny.
- Chronić przed dziećmi.

#### 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Po kontakcie z oczami: Niezwłocznie spłukać wodą.

Po spożyciu: Wypłukać usta. Wypluć.

#### 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

#### 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 18 miesięcy.

#### 6. INNE INFORMACJE

/

#### 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 5

##### 7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa		Iodo PVP	Obszar rynku: UE		
		Iodin Teat Dip 3000 PVP	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia		EU-0022265-0007 1-5			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Substancja czynna	25655-41-8		3 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylogowane	Alkohole, C12-15, etoksylogowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,5 % (w/w)

##### 7.2. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa		Iodo SD PVP	Obszar rynku: UE		
		Iodin Teat Spray & Dip 3000 PVP	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia		EU-0022265-0008 1-5			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Substancja czynna	25655-41-8		3 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylogowane	Alkohole, C12-15, etoksylogowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,5 % (w/w)

## 1. META SPC 6 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

## 1.1. Meta SPC 6 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: metaSPC 6: PT3 – Produktu gotowe do użycia na bazie poliwinylpyrrolidonu jodu do dezynfekcji wymion
---------------	---

## 1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-6
-------	-----

## 1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 6

## 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 6

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Substancja czynna	25655-41-8		10–10 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylowane	Alkohole, C12-15, etoksylowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2–2 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 6

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 6

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H373: Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy.

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

**Gr. 3 – Gotowe do użycia środki dezynfekujące do wymion, PVP-jod**

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach  Gotowy do użycia środek dezynfekujący, stosować tylko na nieuszkodzoną skórę: — wymion bydła mlecznego i mięsnego przed ocieieniem — wymion loch przed oprosieniem
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Natrysk  Szczegółowy opis: –
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Produkt jest gotowy do użycia.  Liczba i harmonogram aplikacji:  Nałożyć na: — Wymiona bydła mlecznego i mięsnego: 1 dawka aerozolu na każdy strzyk (co odpowiada 4,8 ml na każde zastosowanie) — wymiona loch: od 15 do 20 ml na zwierzę
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

## 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Przed użyciem ogrzać produkt do temperatury powyżej 20 °C. Zaleca się użycie pompki dozującej w celu napełnienia produktem sprzętu służącego do stosowania.

- Bydło mleczne i mięsne: Nakładać produkt przez spryskiwanie wymion przed ocieieniem (1 dawka aerozolu/strzyk, co odpowiada 4,8 ml na każde zastosowanie). Dezynfekcję wykonać jeden raz dziennie przed ocieieniem i jeden raz dziennie po ocieieniu. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).
- Lochy, na wymiona przed oprosieniem: Przyjąć od 15 do 20 ml na zwierzę. Dezynfekcja odbywa się raz dziennie przed oprosieniem i raz dziennie przez 4 dni po oprosieniu. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).

Stosować tylko na nieuszkodzoną skórę.

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

#### 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Przy stosowaniu u krów i loch metodą ręcznego spryskiwania: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia).
- W razie konieczności jednoczesnego przeprowadzenia dezynfekcji po udoju krów i dezynfekcji skóry krów, produkt zawierający jod nie może być stosowany przez tą samą osobę do wykonania obu tych zabiegów.
- Chronić przed dziećmi.

#### 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

### 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 6

#### 5.1. Instrukcje stosowania

Zob. instrukcja użytkowania dla danego zastosowania.

#### 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Zob. środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania.

#### 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Po kontakcie z oczami: Niezwłocznie spłukać wodą.

Po spożyciu: Wypluć usta. Wypluć. NIE wywoływać wymiotów i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Przygotować do okazania pojemnik lub etykietę.

#### 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

#### 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 2 lata.

### 6. INNE INFORMACJE

/

## 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 6

## 7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa		Dermades PVP	Obszar rynku: UE			
		Wynngold 10% Iodine Solution	Obszar rynku: UE			
		Iodin Skin Disinfectant PVP	Obszar rynku: UE			
Numer zezwolenia		EU-0022265-0009 1-6				
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)	
Polyvinylpyrrolidone iodine		Substancja czynna	25655-41-8		10 % (w/w)	
Alkohole, C12-15, etoksyłowane	Alkohole, C12-15, etoksyłowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2 % (w/w)	

## 1. META SPC 7 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

## 1.1. Meta SPC 7 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: metaSPC 7: PT3 – Koncentraty na bazie jodu do dezynfekcji powierzchni.
---------------	--

## 1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-7
-------	-----

## 1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 7

## 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 7

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	1,8–2,49 % (w/w)

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Alkohole, C12-15, etoksylowane	Alkohole, C12-15, etoksylowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	3,15–9,45 % (w/w)
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Substancja niebędąca substancją czynną	68439-46-3		2,5–12,5 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 7

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 7

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	<p>H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.</p> <p>H373: Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.</p> <p>H290: Może powodować korozję metali.</p> <p>H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności	<p>P280: Stosować rękawice ochronne.</p> <p>P280: Stosować odzież ochronną.</p> <p>P280: Stosować ochronę oczu.</p> <p>P280: Stosować ochronę twarzy.</p> <p>P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> <p>P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem toksykologicznym.</p> <p>P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.</p> <p>P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.</p> <p>P391: Zebrać wyciek.</p> <p>P273: Unikać uwolnienia do środowiska.</p>

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

**Gr. 3 – Skoncentrowane środki dezynfekujące do stosowania w weterynarii, jod**

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dezynfekcja nieporowatych powierzchni w weterynarii
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Poprzez spryskiwanie opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym Szczegółowy opis: /
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Przyjąć 0,04 l roztworu na każdy metr kwadratowy przeznaczony do dezynfekcji. Działanie bakteriobójcze i drożdżobójcze: 0,025 % jodu w produkcie do stosowania Aktywność wirusobójcza: 0,035 % jodu w produkcie do stosowania  Liczba i harmonogram aplikacji: Zob. środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

## 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Zastosowanie w weterynarii (Gr. 3), dezynfekcja powierzchni:

Przed użyciem produkt rozcieńczyć wodą (zgodnie z poniższą tabelą).

Przed dezynfekcją dokładnie oczyścić powierzchnie detergentem. Spłukać czystą wodą i usunąć nadmiar wody.

Produkt stosowany jest do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich dla świń, krów i drobiu.

Nakładać produkt przez spryskiwanie opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym. Dopilnować, aby całkowicie zwilżyć powierzchnię. Odczekać co najmniej 30 minut, aby produkt zadziałał. W pomieszczeniach inwentarskich nie powinno być zwierząt w czasie stosowania i zwierzęta mogą ponownie wejść do pomieszczeń po 24 godzinach od zakończenia stosowania produktu.

Przykład dla produktu zawierającego 2,49 % jodu (*)	Rozcieńczenie produktu	Czas kontaktu
Działanie bakteriobójcze i drożdżobójcze	1 % (10 ml produktu, dodać wodę, aby uzyskać 1 l)	30 minut
Aktywność wirusobójcza	1,4% (14 ml produktu, dodać wodę, aby uzyskać 1 l)	30 minut

(\*) Na etykiecie każdego produktu powinna być informacja, jak wykonać rozcieńczenie. Ponieważ stężenie jodu w produktach objętych wspólnym SPC może się wahać w zakresie od 1,8 do 2,49%, nie ma możliwości podania tutaj wszystkich rozcieńczeń produktu.

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

Nie należy przygotowywać większej ilości płynu niż jest to konieczne.

#### 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Podczas nalewania i pompowania skoncentrowanego produktu: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne, powlekany kombinezon (materiał powinien zostać określony przez posiadacza pozwolenia w ulotce produktu) oraz osłonę oczu/twarzy.
- Podczas spryskiwania produktem: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne i kombinezon ochronny (co najmniej typu X, EN XXXXX), który jest nieprzepuszczalny dla produktu biobójczego (materiał rękawic i kombinezonu powinien zostać określony przez posiadacza pozwolenia w ulotce produktu).
- Stosować tylko jeden rodzaj produktu zawierającego jod w ciągu dnia.
- Ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich nie może być przeprowadzane przez tych samych pracowników częściej niż 3 razy w miesiącu i nie wolno im używać produktów jodowych do innych celów w tym okresie.
- Ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt nie wolno przeprowadzać dezynfekcji obór częściej niż raz w roku lub raz w życiu w przypadku cieląt i świń. Koryta powinny być przykryte podczas stosowania produktu.
- Chronić przed dziećmi.
- Osoby postronne i zwierzęta trzymać z dala od obszarów poddanych działaniu produktu do czasu wyschnięcia powierzchni.

#### 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

### 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 7

#### 5.1. Instrukcje stosowania

Zob. instrukcja użytkowania dla danego zastosowania.

#### 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Zob. środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania.

**5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

Po kontakcie z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady lekarza w sytuacji nagłej w przypadku utrzymywania się bólu, mrużania, łzawienia lub zaczerwienienia.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Po spożyciu: Wypłukać usta. Wypłuć. NIE wywoływać wymiotów i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Przygotować do okazania pojemnik lub etykietę.

**5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

**5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 2 lata.

**6. INNE INFORMACJE**

/

**7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 7**

**7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

Nazwa handlowa	Dodin 20	Obszar rynku: UE
	Iodo 20	Obszar rynku: UE
	Bio Tec Joddesinfek- tion	Obszar rynku: UE
	Dufa dine 1,8 %	Obszar rynku: UE
	Alfasan super disinfectant	Obszar rynku: UE
	Iodes	Obszar rynku: UE
	Streptoclean	Obszar rynku: UE
	Iodin Surface Disinfectant 1,8%	Obszar rynku: UE
	IODINE	Obszar rynku: UE
Numer zezwolenia	EU-0022265-0010 1-7	

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	1,8 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylovane	Alkohole, C12-15, etoksylovane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	5,29 % (w/w)
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Substancja niebędąca substancją czynną	68439-46-3		5 % (w/w)

## 1. META SPC 8 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

## 1.1. Meta SPC 8 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: metaSPC 8: PT3 – Koncentraty na bazie jodu do dezynfekcji powierzchni
---------------	---

## 1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-8
-------	-----

## 1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 8

## 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 8

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	2,5–3 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylovane	Alkohole, C12-15, etoksylovane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	3,15–9,45 % (w/w)
Kwas fosforowy	Kwas fosforowy	Substancja niebędąca substancją czynną	7664-38-2	231-633-2	5–12 % (w/w)
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Substancja niebędąca substancją czynną	68439-46-3		2,5–12,5 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 8

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 8

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	<p>H290: Może powodować korozję metali.</p> <p>H315: Działa drażniąco na skórę.</p> <p>H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.</p> <p>H373: Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.</p> <p>H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności	<p>P280: Stosować rękawice ochronne.</p> <p>P280: Stosować odzież ochronną.</p> <p>P280: Stosować ochronę oczu.</p> <p>P280: Stosować ochronę twarzy.</p> <p>P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> <p>P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].</p> <p>P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.</p> <p>P342 + P311: W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.</p> <p>P273: Unikać uwolnienia do środowiska.</p> <p>P391: Zebrać wyciek.</p> <p>P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.</p> <p>P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.</p>

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

**Gr. 3 – Skoncentrowane środki dezynfekujące do stosowania w weterynarii, jod**

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–

Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dezynfekcja nieporowatych powierzchni w weterynarii
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Poprzez spryskiwanie opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym Szczegółowy opis: /
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Przyjąć 0,04 l roztworu na każdy metr kwadratowy przeznaczony do dezynfekcji. Działanie bakteriobójcze i drożdżobójcze: 0,025 % jodu w produkcie do stosowania Aktywność wirusobójcza: 0,035 % jodu w produkcie do stosowania  Liczba i harmonogram aplikacji: Zob. środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania.
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

#### 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Zastosowanie w weterynarii (Gr. 3), dezynfekcja powierzchni:

Przed użyciem produkt musi być rozcieńczony wodą (zgodnie z poniższą tabelą).

Przed dezynfekcją dokładnie oczyścić powierzchnie detergentem. Spłukać czystą wodą i usunąć nadmiar wody.

Produkt stosowany jest do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich dla świń, krów i drobiu.

Nakładać produkt przez spryskiwanie opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym. Dopilnować, aby całkowicie zwilżyć powierzchnię. Odczekać co najmniej 30 minut, aby produkt zadziałał. W pomieszczeniach inwentarskich nie powinno być zwierząt w czasie stosowania i zwierzęta mogą ponownie wejść do pomieszczeń po 24 godzinach od zakończenia stosowania produktu.

Przykład dla produktu zawierającego 2,5% jodu (*)	Rozcieńczenie produktu	Czas kontaktu
Działanie bakteriobójcze i drożdżobójcze	1% (10 ml produktu, dodać wodę, aby uzyskać 1 l)	30 minut
Aktywność wirusobójcza	1,4% (14 ml produktu, dodać wodę, aby uzyskać 1 l)	30 minut

(\*) Na etykiecie każdego produktu powinna być informacja, jak wykonać rozcieńczenie. Ponieważ stężenie jodu w produktach objętych wspólnym SPC może się wahać w zakresie od 1,8 do 2,49%, nie ma możliwości podania tutaj wszystkich rozcieńczeń produktu.

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

Nie należy przygotowywać większej ilości płynu niż jest to konieczne.

#### 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Podczas nalewania i pompowania skoncentrowanego produktu: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne, kombinezon (materiał powinien zostać określony przez posiadacza pozwolenia w ulotce produktu) oraz osłonę oczu/twarzy.
- Podczas spryskiwania produktem: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne i kombinezon ochronny (co najmniej typu X, EN XXXXX), który jest nieprzepuszczalny dla produktu biobójczego (materiał rękawic i kombinezonu powinien zostać określony przez posiadacza pozwolenia w ulotce produktu).
- Stosować tylko jeden rodzaj produktu zawierającego jod w ciągu dnia.
- Ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich nie może być przeprowadzane przez tych samych pracowników częściej niż 3 razy w miesiącu i nie wolno im używać produktów jodowych do innych celów w tym okresie.
- Ze względu na potencjalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt nie wolno przeprowadzać dezynfekcji obór częściej niż raz w roku lub raz w życiu w przypadku cieląt i świń. Koryta powinny być przykryte podczas stosowania produktu.
- Chronić przed dziećmi.
- Osoby postronne i zwierzęta trzymać z dala od obszarów poddanych działaniu produktu do czasu wyschnięcia powierzchni.

#### 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

### 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 8

#### 5.1. Instrukcje stosowania

Zob. instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

#### 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Zob. środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania.

#### 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Po kontakcie z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady lekarza w sytuacji nagłej w przypadku utrzymywania się bólu, mrużania, łzawienia lub zaczerwienienia.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Po kontakcie ze skórą (lub z włosami): Zdjąć skażoną odzież oraz obuwie. Obszar będący w kontakcie z produktem dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem. Uzyskać pomoc lekarską w razie wystąpienia objawów.

Po spożyciu: Wypluć usta. Wypluć. NIE wywoływać wymiotów i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Przygotować do okazania pojemnik lub etykietę.

#### 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

#### 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 2 lata.

#### 6. INNE INFORMACJE

/

#### 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 8

##### 7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa		Iocid 30	Obszar rynku: UE		
		Iodo 30	Obszar rynku: UE		
		Dufa dine	Obszar rynku: UE		
		Iodin Surface Disinfectant 2,8 %	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia		EU-0022265-0011 1-8			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	2,8 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksyloowane	Alkohole, C12-15, etoksyloowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	7,93 % (w/w)
Kwas fosforowy	Kwas fosforowy	Substancja niebędąca substancją czynną	7664-38-2	231-633-2	11,25 % (w/w)
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Substancja niebędąca substancją czynną	68439-46-3		12,5 % (w/w)

#### 1. META SPC 9 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

##### 1.1. Meta SPC 9 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: metaSPC 10 PT3 – Koncentraty na bazie jodu do dezynfekcji strzyków
---------------	--

## 1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-10
-------	------

## 1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 9

## 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 9

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	2,8–2,8 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylovane	Alkohole, C12-15, etoksylovane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	21–21 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 9

Rodzaj(e) postaci użytkowych	SL Koncentrat rozpuszczalny
------------------------------	-----------------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 9

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	<p>H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.</p> <p>H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p> <p>H373: Może powodować uszkodzenie narządów (tarczycy) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności	<p>P280: Stosować rękawice ochronne.</p> <p>P280: Stosować odzież ochronną.</p> <p>P280: Stosować ochronę oczu.</p> <p>P280: Stosować ochronę twarzy.</p> <p>P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> <p>P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruczeń.</p> <p>P273: Unikać uwolnienia do środowiska.</p> <p>P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.</p>

	P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. P391: Zebrać wyciek.
--	---

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

**Gr. 3 – Skoncentrowane środki dezynfekujące do strzyków, higiena poudojowa, jod**

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych do zastosowania po udoju
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Spryskiwanie strzyków opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym.  Szczegółowy opis: /
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Przed użyciem produkt rozcieńczyć, aby końcowe stężenie jodu wynosiło 0,3 %  Liczba i harmonogram aplikacji: Stosować 2 razy dziennie przy użyciu opryskiwacza ręcznego i 3 razy dziennie przy użyciu automatu (lub opryskiwacza automatycznego).
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

## 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

## 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 9

### 5.1. Instrukcje stosowania

Przed użyciem produkt rozcieńczyć, aby końcowe stężenie jodu wynosiło 0,3%. Ten produkt należy rozcieńczyć do 11% (110 ml produktu, dodać wodę, aby uzyskać 1 l).

Nie należy przygotowywać większej ilości płynu niż jest to konieczne. Przyjąć 5 ml roztworu na krowę na jeden zabieg. Zaleca się użycie pompki dozującej w celu napełnienia produktem sprzętu służącego do stosowania.

Podczas rozcieńczania stosować rękawice i ochronę oczu. Rozcieńczony produkt można przechowywać i użyć w ciągu 1 tygodnia.

Przed użyciem ogrzać produkt do temperatury powyżej 20 °C.

Rozcieńczony produkt nanosić na strzyki opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym.

Produkt stosować bezpośrednio po udoju 2 razy dziennie przy użyciu opryskiwacza ręcznego i 3 razy dziennie przy użyciu automatu (opryskiwacza automatycznego). Dopilnować, aby strzyk był całkowicie pokryty do trzech czwartych swojej długości. Odczekać, aż produkt wyschnie na strzykach. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

### 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

— Mieszanie i ładowanie produktu: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia) i osłonę oczu/twarzy.

— Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego opryskiwacza: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia) i osłonę oczu/twarzy.

— W razie konieczności połączenia dezynfekcji przed i po udoju do dezynfekcji przedudowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu, który nie zawiera jodiny.

— Chronić przed dziećmi.

### 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Po kontakcie z oczami: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady lekarza w sytuacji nagłej w przypadku utrzymywania się bólu, mrukania, łzawienia lub zaczerwienienia.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Po spożyciu: Wypluć usta. Wypluć. NIE wywoływać wymiotów i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Przygotować do okazania pojemnik lub etykietę.

5.4. **Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej j oczyszczalni ścieków.

5.5. **Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 2 lata.

6. INNE INFORMACJE

Rozcieńczenia produktu są stabilne przez 1 tydzień.

7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 9

7.1. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

Nazwa handlowa	Kenodin SD 900	Obszar rynku: UE
	IodoSD 900	Obszar rynku: UE
	IDip+ concentrate	Obszar rynku: UE
	Jodkonzentrat 1:9	Obszar rynku: UE
	Bühning Jodkonzentrat 1:9	Obszar rynku: UE
	Wynnsan Iodine Concentrate 9-1	Obszar rynku: UE
	Kenodin 900	Obszar rynku: UE
	Dufa Dip	Obszar rynku: UE
	Kenostart 900	Obszar rynku: UE
	Iodin Teat Spray 900	Obszar rynku: UE
	HCP Iodine Concentrate	Obszar rynku: UE
	Maxi Subliem CP	Obszar rynku: UE
	Subliem Koncentrat Plus	Obszar rynku: UE
Numer zezwolenia	EU-0022265-0013 1-10	

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	2,8 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylowane	Alkohole, C12-15, etoksylowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	21 % (w/w)

## 1. META SPC 10 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

### 1.1. Meta SPC 10 identyfikator

Identyfikator	Meta SPC: metaSPC 11: PT3 – Produkty gotowe do użycia na bazie jodu do dezynfekcji strzyków
---------------	---

### 1.2. Rozszerzenie numeru zezwolenia

Numer	1-11
-------	------

### 1.3. Grupa produktowa

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 10

### 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 10

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,25–0,25 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylowane	Alkohole, C12-15, etoksylowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,1–2,1 % (w/w)

### 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 10

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

**Gr. 3 – Gotowy do użycia środek dezynfekujący do strzyków, higiena poudojowa, jod**

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych do zastosowania po udoju
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Poprzez zanurzenie lub spryskiwanie strzyków Szczegółowy opis: /
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Produkt jest gotowy do użycia. Liczba i harmonogram aplikacji: Stosować 2 razy dziennie przy użyciu opryskiwacza ręcznego i 3 razy dziennie przy użyciu kubka do zanurzenia lub automatu (opryskiwacza automatycznego).
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

## 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

## 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

- 4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

- 4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

- 4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

## 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 10

### 5.1. Instrukcje stosowania

Stosować produkt przez zanurzenie lub spryskiwanie:

- Poprzez zanurzenie: Nakładać produkt, korzystając z kubka do zanurzania. Po użyciu kubek do zanurzania umyć wodą.
- Poprzez spryskiwanie: Produkt nanosić opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym.

Nie należy przygotowywać większej ilości płynu niż jest to konieczne; przyjąć 5 ml roztworu na krowę na jeden zabieg. Przed użyciem ogrzać produkt do temperatury powyżej 20 °C. Zaleca się użycie pompki dozującej w celu napełnienia produktem sprzętu służącego do stosowania.

Produkt stosować bezpośrednio po każdym udoju, 2 razy dziennie przy użyciu opryskiwacza ręcznego lub 3 razy dziennie przy użyciu kubka do zanurzania lub automatu (opryskiwacza automatycznego). Dopilnować, aby strzyk był całkowicie pokryty do trzech czwartych swojej długości. Odczekać, aż produkt wyschnie na strzykach. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

### 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego opryskiwacza: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia).
- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego zanurzania: środki ochrony indywidualnej nie są wymagane do bezpiecznego stosowania.
- W razie konieczności połączenia dezynfekcji przed i po udoju do dezynfekcji przedudowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu, który nie zawiera jodyny.
- Chronić przed dziećmi.

### 5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

Po kontakcie z oczami: Niezwłocznie spłukać wodą.

Po spożyciu: Wypłukać usta. Wypłuć.

### 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

5.5. **Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 2 lata.

6. INNE INFORMACJE

/

7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 10

7.1. **Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów**

Nazwa handlowa		Kenodin 2500	Obszar rynku: UE		
		Iodin Teat Dip 2500	Obszar rynku: UE		
		Jod 2500	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia		EU-0022265-0014 1-11			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,25 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylowane	Alkohole, C12-15, etoksylowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,1 % (w/w)

1. META SPC 11 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. **Meta SPC 11 identyfikator**

Identyfikator	Meta SPC: meta SPC 12: PT3 – Produkty gotowe do użycia na bazie jodu do dezynfekcji strzyków
---------------	--

1.2. **Rozszerzenie numeru zezwolenia**

Numer	1-12
-------	------

1.3. **Grupa produktowa**

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

## 2. SKŁAD W META SPC 11

## 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu z meta SPC 11

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,3–0,5 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylogowane	Alkohole, C12-15, etoksylogowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,1–2,9 % (w/w)

## 2.2. Rodzaj(e) receptury z meta SPC 11

Rodzaj(e) postaci użytkowych	AL Dowolna inna ciecz
------------------------------	-----------------------

## 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ZWROTY OKREŚLAJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Z META SPC 11

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami. P501: pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

## 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM Z META SPC

## 4.1. Opis zastosowań

Tabela 1

## Gr. 3 – Gotowy do użycia środek dezynfekujący do strzyków, higiena poudojowa, jod

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	–
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: brak danych  Nazwa naukowa: Wirusy Nazwa zwyczajowa: Wirusy Etap rozwoju: brak danych

Obszar(y) zastosowania	Użytkowanie w pomieszczeniach Dezynfekcja strzyków zwierząt mlecznych do zastosowania po udoju
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Poprzez zanurzenie lub spryskiwanie strzyków Szczegółowy opis: /
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Produkt jest gotowy do użycia. Liczba i harmonogram aplikacji: Stosować 2 razy dziennie w przypadku spryskiwania ręcznego i 3 razy dziennie w przypadku ręcznego zanurzenia i spryskiwania przy użyciu automatu.
Kategoria(-e) użytkowników	Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1 000 l HDPE

#### 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

#### 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

### 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA W META SPC 11

#### 5.1. Instrukcje stosowania

Przed użyciem ogrzać produkt do temperatury powyżej 20 °C.

Stosować produkt przez zanurzenie lub spryskiwanie:

- Poprzez zanurzenie: Nakładać produkt, korzystając z kubka do zanurzania. Po użyciu kubek do zanurzania umyć wodą
- Poprzez spryskiwanie: Produkt nanosić opryskiwaczem ręcznym lub automatycznym.

Nie należy przygotowywać większej ilości płynu niż jest to konieczne; przyjąć 5 ml roztworu na krowę na jeden zabieg.

Produkt zastosować niezwłocznie po każdym udoju: 2 razy dziennie w przypadku spryskiwania ręcznego i 3 razy dziennie w przypadku ręcznego zanurzenia i spryskiwania przy użyciu automatu. Dopilnować, aby strzyk był całkowicie pokryty do trzech czwartych swojej długości. Odczekać, aż produkt wyschnie na strzykach. Aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu, należy zadbać o to, aby produkt nie został usunięty po zastosowaniu (np. przytrzymać zwierzę w pozycji stojącej przez co najmniej 5 minut).

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

## 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego opryskiwacza: Nosić rękawice ochronne odporne na substancje chemiczne (materiał rękawic powinien zostać określony w ulotce produktu przez posiadacza pozwolenia).
- Przy stosowaniu przy pomocy ręcznego zanurzania: środki ochrony indywidualnej nie są wymagane do bezpiecznego stosowania.
- W razie konieczności połączenia dezynfekcji przed i po udoju do dezynfekcji przedudowej należy rozważyć zastosowanie innego produktu, który nie zawiera jodyny.
- Chronić przed dziećmi.

## 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Po kontakcie z oczami: Niezwłocznie spłukać wodą.

Po spożyciu: Wypluć usta. Wypluć.

## 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Po zakończeniu stosowania wyrzucić niewykorzystany produkt i opakowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Wykorzystany produkt można spłukać do kanalizacji gminnej albo wyrzucić na składowisko obornika, zależnie od miejscowych przepisów. Unikać usuwania do przydomowej oczyszczalni ścieków.

## 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieużywane pojemniki należy zamykać.

Chronić przed mrozem. Nie wystawiać na działanie temperatur > 40 °C.

Okres trwałości produktów wynosi 2 lata.

## 6. INNE INFORMACJE

/

## 7. TRZECI POZIOM INFORMACYJNY: POSZCZEGÓLNE PRODUKTY W META SPC 11

### 7.1. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa	Kenodin 5000	Obszar rynku: UE
	IodoDip 5000	Obszar rynku: UE
	JOD 5000	Obszar rynku: UE
	Bio Tec Jodip 5000	Obszar rynku: UE
	Bühning Jodfilmip-Super	Obszar rynku: UE
	Iocid 5000	Obszar rynku: UE
	Iod protect 5000 Film	Obszar rynku: UE

		IOD protect 5000 Film	Obszar rynku: UE		
		Iocid	Obszar rynku: UE		
		Iodip+	Obszar rynku: UE		
		Protetos cua	Obszar rynku: UE		
		Iodin Teat Dip 5000	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia		EU-0022265-0015 1-12			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,5 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksylowane	Alkohole, C12-15, etoksylowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,9 % (w/w)

7.2. Nazwa(-y) handlowa(-e), numer zezwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa	Kenodin SD 5000	Obszar rynku: UE
	IodoSD 5000	Obszar rynku: UE
	IODOS-PRAY 5000	Obszar rynku: UE
	Bio Tec Jodspray 5000	Obszar rynku: UE
	IDip+ 5000	Obszar rynku: UE
	Bühning Jodspray 5000	Obszar rynku: UE
	Iod protect 5000 Sprüh	Obszar rynku: UE
	Kenodin Film Spray	Obszar rynku: UE
	IOD protect 5000 Sprüh	Obszar rynku: UE

		Iodin Spray & Dip 5000	Obszar rynku: UE		
Numer zezwolenia		EU-0022265-0016 1-12			
Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	0,5 % (w/w)
Alkohole, C12-15, etoksyłowane	Alkohole, C12-15, etoksyłowane	Substancja niebędąca substancją czynną	68131-39-5	500-195-7	2,9 % (w/w)