

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uzupełnienia wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w spra-

wie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 78), uzupełnia się w następujący sposób:

1) w tabeli 1 dodaje się lp. 2690—2700,

2) w tabeli 3 dodaje się lp. 208—221

— których wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia.

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

Minister Zdrowia

z up. *Andrzej Włodarczyk*

Uzupełnienie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r
1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczzeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

Lp	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Uzredo wa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysok ość limitu finanso wania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatno ści	Wysokość dopłaty świadczenio biorcy
2690													
2691	Aripiprazolum	Abilify, tabl., 15 mg	28 tabl. (blist.)	5909990002306	2012-01-01	2 lata	178.7, Leki przeciwpyschotyczne - antyprazoli	362,53	410,11	410,11	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	ryczałt	3,2
2692	Mycophenolas mofetil	CellCept, tabl., 500 mg	50 tabl.	59099900707515	2012-01-01	2 lata	przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	370,46	370,46	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2693	Mycophenolas mofetil	CellCept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	59099900707614	2012-01-01	2 lata	przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	370,46	370,46	Stan po przeszczepie narządu uciążymionego bądź szpiku	ryczałt	3,2
2694	Mercaptopuri num	MERCAPTOPURINU M VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990186112	2012-01-01	2 lata	przeciwnowotworowe antymetabolity - merkaptopuryna	21,22	28,62	28,62	Nowotwory złośliwe	bezpłam y	0
2694	Mercaptopuri num	MERCAPTOPURINU M VIS, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990186112	2012-01-01	2 lata	przeciwnowotworowe antymetabolity - merkaptopuryna	21,22	28,62	28,62	Choroba Lesniowskiego-Crohna, Wrodzające zapalenie jelita grubego	ryczałt	3,2
2695	Pyridostigmin i bromidum	MESTINON, tabl. drażowane, 60 mg	150 tabl.	5909991014421	2012-01-01	2 lata	188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy	108,54	130,45	130,45	Miastenia	ryczałt	5,33
2696	Pegfilgrastimu m	Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6ml	1 amp.-strza.a 0,6ml (z zabiegly)	5909990007523	2012-01-01	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	3286,98	3588,92	3588,92	Nowotwory złośliwe, Neutropenia w chorobach nowotworowych	ryczałt	3,2
2697	Ocreotideum	Sandostatn, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml	5 amp.a 1ml	5909990042715	2012-01-01	2 lata	79.0, Hormony przysadki i hormonu wzrostu	37,8	49,26	43,93	Akromegalia	ryczałt	8,53
2698	Ocreotideum	Sandostatn, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml	5 amp.a 1ml	5909990042913	2012-01-01	2 lata	79.0, Hormony przysadki i hormonu wzrostu	48,6	64,82	64,82	Akromegalia	ryczałt	3,2
2699		Sandostatn LAR, ampulkostrzykaw ka z zawieszyną do wstrzykiwań, 20 mg	1 fiołka, ampulkostrzykaw ka z rozpuszczalnikiem 2,5ml	5909990459612	2012-01-01	2 lata	79.0, Hormony przysadki i hormonu wzrostu	3763,04	4098,09	3514,14	Akromegalia	ryczałt	587,15
2700	Valganciclovi rum	Valcyle, tabl. powł., 450 mg	60 tabl. (butelka)	5909990727407	2012-01-01	2 lata	116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyclovir - postacie do stosowania doustnego	5562	6054,23	6054,23	Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów męzszowych - profilaktyka po zakoczeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie	ryczałt	3,2

3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczzeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

Lp	Rodzaj wyrobu	Nazwa, postać i dawka/rozmiar wyrobu medycznego	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
208	glukoza we krwi	Ascensia Entrust paski testowe, Paski testowe / elektrody enzymatyczne, - -	50 pasków	5016003746208	2012-01-01	2 lata	219.2. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	35,64	46,04	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	5,28
209	glukoza we krwi	Contour TS paski testowe, Paski testowe, - -	50 pasków	5016003183904	2012-01-01	2 lata	219.2. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	36,46	46,92	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	6,16
210	glukoza we krwi	DIAGNOSTIC GOLD STRIP, Test paskowy do oznaczania poziomu glukozy we krwi Kategoria wyrobu: wyroby do diagnostyki in vitro, - -	50 pasków	5906881862681	2012-01-01	2 lata	219.2. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,73	43,73	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2
211	glukoza we krwi	DIAGOMAT STRIP, Test paskowy do oznaczania poziomu glukozy we krwi Kategoria wyrobu: wyroby do diagnostyki in vitro, - -	50 pasków	5906881862957	2012-01-01	2 lata	219.2. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,48	43,73	43,73	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2
212	glukoza we krwi	EASURE Test Paskowy, test paskowy, - -	50 pasków	5907814464033	2012-01-01	2 lata	219.2. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	32,4	42,58	42,58	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2
213	glukoza we krwi	Evolution, wyrób medyczny certyfikowany według Dyrektywy 98/79/WE, załącznik IV z ustępem 3, paski do monitorowania poziomu glukozy we krwi, - -	50 pasków (2 fiołki po 25 szt.)	8809115901385	2012-01-01	2 lata	219.2. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,32	41,42	41,42	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2
214	glukoza we krwi	Glucocard 01 Sensor, test paskowy, - -	50 pasków	49874867785590	2012-01-01	2 lata	219.2. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	44,23	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,47
215	glukoza we krwi	Glucocard G Sensor, test paskowy, - -	50 pasków	4987486777328	2012-01-01	2 lata	219.2. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,94	44,23	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,47
216	glukoza we krwi	Glucosense -	50 pasków	5908222562274	2012-01-01	2 lata	219.2. Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	33,7	43,96	43,96	Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	ryczałt	3,2

217	we krwi	elektroda enzymatyczna, test paskowy do oznaczania glukozy we krwi, - -	50 paskow	5908222562632	2012-01-01	2 lata	diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	34,67	45,01	43,96	pozostale typy cukrzycy wymagajace co najmniej 3 wstrzykniec insuliny na dobe oraz terapia cukrzycy za pomoca pompy insulinowej		
218	glukoza we krwi	iXell, test paskowy, test paskowy do oznaczania glukozy we krwi, - -	50 paskow		2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	34,67	45,01	43,96	Cukrzyca typu I, pozostale typy cukrzycy wymagajace co najmniej 3 wstrzykniec insuliny na dobe oraz terapia cukrzycy za pomoca pompy insulinowej	ryczalt	4,25
219	glukoza we krwi	Microdot, test paskowy, - -	50 paskow	5060141250035	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	31,52	41,42	41,42	Cukrzyca typu I, pozostale typy cukrzycy wymagajace co najmniej 3 wstrzykniec insuliny na dobe oraz terapia cukrzycy za pomoca pompy insulinowej	ryczalt	3,2
220	glukoza we krwi	One Touch Select, test paskowy, - -	50 paskow	4030841213921	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	35,6	46	43,96	Cukrzyca	30%	15,23
221	glukoza we krwi	One Touch Select, test paskowy, - -	50 paskow	4030841213921	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	35,6	46	43,96	Cukrzyca typu I, pozostale typy cukrzycy wymagajace co najmniej 3 wstrzykniec insuliny na dobe oraz terapia cukrzycy za pomoca pompy insulinowej	ryczalt	5,24
	glukoza we krwi	Rightest GS100, test paskowy, - -	50 paskow (2 folki po 25 szt.)	4710627333462	2012-01-01	2 lata	219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi	27	36,8	36,8	Cukrzyca typu I, pozostale typy cukrzycy wymagajace co najmniej 3 wstrzykniec insuliny na dobe oraz terapia cukrzycy za pomoca pompy insulinowej	ryczalt	3,2