

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2022 r.

Poz. 83

**OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾**

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. 1977 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 974, 1095 i 1344) ustala się na dzień 1 września 2022 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia²⁾.

MINISTER ZDROWIA

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. z 2021 r. poz. 932).

²⁾ Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 67).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2022 r. (poz. 83)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 września 2022 r.

Lp.	Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Wielkość opakowania
1.	Abasaglar	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkładów 3 ml
2.	Abilify Maintena	<i>Aripiprazolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	400 mg	1 fiol. proszku + fiol. rozp.
3.	Activelle	<i>Estradiolum + Norethisteronum</i>	tabletki powlekane	1 mg + 0,5 mg	28 tabl.
4.	Actrapid Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
5.	Airbufo Forspiro	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji, podzielony	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek; 2 inhalator 60 dawek
6.	Alvesco 160	<i>Ciclesonidum</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	160 mcg/dawkę inh.	1 poj. 120 dawek
7.	Apidra	<i>Insulinum glulisinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml; 5 wkładów 3 ml; 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
8.	Asamax 500	<i>Mesalazinum</i>	tabletki dojelitowe	500 mg	100 tabl.
9.	Atrovent	<i>Ipratropii bromidum</i>	roztwór do nebulizacji	0,25 mg/ml	1 butelka 20 ml
10.	Berinert 1500	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 3 ml + 1 zestaw do podawania
11.	Berinert 500	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji	500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania
12.	Berodual	<i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i>	roztwór do nebulizacji	(0,5 mg + 0,25 mg)/ml	1 butelka 20 ml
13.	Berodual N	<i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.	1 poj. (200 dawek)
14.	Braltus	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	10 mcg	30 kaps. + 1 inhalator
15.	Brintellix	<i>Vortioxetini hydrobromidum</i>	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
16.	Bufomix Easyhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek

17.	Bufomix Easyhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
18.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	2000 j.m. (20 mg)/0,2 ml	10 amp.-strzyk. 0,2 ml
19.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml	10 amp.- strzyk. 0,4 ml
20.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	6000 j.m. (60 mg)/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
21.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	8000 j.m. (80 mg)/0,8 ml	10 amp.- strzyk. 0,8 ml
22.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 000 j.m. (100 mg)/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą
23.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 000 j.m. (100 mg)/ml (30 000 j.m. (300 mg)/3 ml)	1 fiol. 3 ml
24.	Clexane forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
25.	Clexane forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	15 000 j.m. (150 mg)/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
26.	Cliovelle 1 mg/0,5mg tabletki	<i>Norethisteroni acetat + Estradioli valeras</i>	tabletki	1 mg + 0,5 mg	28 tabl.
27.	Concerta	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	18 mg	30 tabl.
28.	Concerta	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	36 mg	30 tabl.
29.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	5 mg + 5 mg	30 tabl.
30.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	5 mg + 10 mg	30 tabl.
31.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	10 mg + 5 mg	30 tabl.
32.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	10 mg + 10 mg	30 tabl.
33.	Cortiment MMX	<i>Budesonidum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	9 mg	30 tabl.
34.	Cuvitru	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 20 ml; 1 fiol. 40 ml; 1 fiol. 5 ml
35.	DuoResp Spiromax	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
36.	DuoResp Spiromax	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
37.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,75 mg	30 tabl.
38.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 mg	30 tabl.; 90 tabl.
39.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	4 mg	30 tabl.
40.	Femoston conti	<i>Estradiolum + Dydrogesteronum</i>	tabletki powlekane	1 mg + 5 mg	28 tabl.
41.	Fiasp	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j/ml	1 fiol. 10 ml; 5 wkładów 3 ml Penfill
42.	Firazyr	<i>Icatibantum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 amp.-strzyk.

43.	Firmagon	<i>Degarelixum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mg	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
44.	Flebogamma DIF	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml
45.	Flexbumin 200 g/l	<i>Albuminum humanum</i>	roztwór do infuzji	200 g/l	1 worek 100 ml; 1 worek 50 ml
46.	Fostex	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(100 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek
47.	Fostex	<i>Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.	1 poj. 180 dawek
48.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	2850 j.m. a.Xa/0,3 ml	10 amp.-strzyk. 0,3 ml
49.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	3800 j.m. a.Xa/0,4 ml	10 amp.-strzyk. 0,4 ml
50.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	5700 j.m.a.Xa/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
51.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	7600 j.m. a.Xa/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
52.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	9500 j.m. a.Xa/ml	10 amp.-strzyk. 1,0 ml
53.	Fraxodi	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	11 400 j.m. AXa/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
54.	Fraxodi	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	15 200 j.m. AXa/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
55.	Fraxodi	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	19 000 j.m. AXa/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
56.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	5 mg	50 tabl.
57.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	10 mg	50 tabl.
58.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	15 mg	50 tabl.
59.	Gamma anty-D 50	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg/ml	1 amp. 1 ml
60.	Gamma anty-D 150	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	150 mcg/ml	1 amp. 1 ml
61.	Gammagard S/D	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 125 ml + zestaw infuzyjny
62.	Gammanorm	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do wstrzykiwań	165 mg/ml	1 fiol. 20 ml
63.	Gensulin M30 (30/70)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
64.	Gensulin M40 (40/60)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
65.	Gensulin M50 (50/50)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml

66.	Gensulin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
67.	Gensulin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
68.	Hizentra	<i>Immunoglobulinum humanum normale (SClg)</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 50 ml; 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 20 ml; 1 fiol. 5 ml
69.	Humalog	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
70.	Humalog Mix 25	<i>Insulinum lisprum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
71.	Humalog Mix 50	<i>Insulinum lisprum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
72.	Humulin M3 (30/70)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
73.	Humulin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
74.	Humulin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
75.	Hydroxyurea medac	<i>Hydroxycarbamidum</i>	kapsułki twarde	500 mg	100 kaps.
76.	HyQvia	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml; 1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml; 1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml; 1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml
77.	Ig Vena	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 50 ml
78.	Insulatard Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
79.	Insulin aspart Sanofi	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
80.	Insulin lispro Sanofi	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
81.	Insuman Basal	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
82.	Insuman Comb 25	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
83.	Insuman Rapid	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
84.	Jardiance	<i>Empagliflozinum</i>	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
85.	Kiovig	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 25 ml; 1 fiol. 300 ml; 1 fiol. 50 ml

86.	Kreon 25 000	<i>Pancreatinum</i>	kapsułki dojelitowe	25 000 j.Ph.Eur. Lipazy	50 kaps.
87.	Lantus	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml; 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
88.	Levemir	<i>Insulinum detemirum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml Penfill
89.	Liprolog	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
90.	Liprolog Junior KwikPen	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	100 j/ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml
91.	Liprolog KwikPen	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml
92.	Madopar	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	200 mg + 50 mg	100 kaps.
93.	Madopar 125 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	100 mg + 25 mg	100 tabl.
94.	Madopar 125 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
95.	Madopar 250	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki	200 mg + 50 mg	100 tabl.
96.	Madopar 62,5	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	50 mg + 12,5 mg	100 kaps.
97.	Madopar 62,5 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	50 mg + 12,5 mg	100 tabl.
98.	Madopar HBS	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
99.	Menopur	<i>Menotropinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1200 IU FSH + 1200 IU LH	1 fiol. proszku + 2 amp.-strzyk. 1 ml rozp.
100.	Minirin Melt	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	120 mcg	30 szt.
101.	Minirin Melt	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	60 mcg	30 szt.
102.	Mixtard 30 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
103.	Mixtard 40 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
104.	Mixtard 50 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
105.	Nebbud	<i>Budesonidum</i>	zawiesina do nebulizacji	0,25 mg/ml	10 amp. 2 ml; 20 amp. 2 ml
106.	Nebbud	<i>Budesonidum</i>	zawiesina do nebulizacji	0,5 mg/ml	20 amp. 2 ml
107.	Neocate Junior (o smaku neutralnym)	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	–	400 g
108.	Neocate LCP	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	–	400 g
109.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/0,2 ml	10 amp.-strzyk. 0,2 ml
110.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	40 mg/0,4 ml	10 amp.-strzyk. 0,4 ml
111.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	60 mg/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
112.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	80 mg/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml

113.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
114.	Neoparin Forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
115.	Neoparin Forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	15 000 j.m. (150 mg)/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
116.	NovoMix 30 Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
117.	NovoMix 50 Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
118.	NovoRapid	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	1 fiol. 10 ml
119.	NovoRapid Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
120.	Nutramigen 1 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
121.	Nutramigen 2 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
122.	Nutramigen 3 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
123.	Nutramigen PURAMINO	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do przygotowania roztworu doustnego	-	400 g
124.	Nutramigen PURAMINO JUNIOR	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
125.	Octagam 10%	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 butelka 100 ml; 1 fiol. 20 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 50 ml
126.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,25 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
127.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,5 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
128.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	1 mg	1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły NovoFine Plus
129.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	500 mg	100 tabl.
130.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 g	60 tabl.
131.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	zawiesina doodbytnicza	1 g/100 ml	7 butelek 100 ml
132.	Polhumin MIX-2	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
133.	Polhumin MIX-3	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
134.	Polhumin MIX-4	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
135.	Polhumin MIX-5	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
136.	Polhumin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
137.	Polhumin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
138.	Pradaxa	<i>Dabigatranum etexilatium</i>	kapsułki twarde	110 mg	30 kaps.

139.	Privigen	<i>Immunoglobulinum humanum normale (IgG)</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 25 ml; 1 fiol. 400 ml; 1 fiol. 50 ml
140.	Pulmicort	<i>Budesonidum</i>	zawiesina do nebulizacji	0,5 mg/ml	20 poj. 2 ml
141.	Pulmozyme	<i>Dornasum alfa</i>	roztwór do nebulizacji	1 mg/ml	30 amp. 2,5 ml
142.	Rapamune	<i>Sirolimusum</i>	tabletki drażowane	1 mg	30 tabl.
143.	Rapamune	<i>Sirolimusum</i>	roztwór doustny	1 mg/ml	1 butelka 60 ml + 30 strzyk.
144.	Rhophylac 300	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 mcg/2 ml (1500 IU)	1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań; 5 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań
145.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	37,5 mg	1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
146.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
147.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	25 mg	1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
148.	Ryzodeg	<i>Insulinum degludecum + Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml Penfill
149.	Sirdalud MR	<i>Tizanidinum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	6 mg	30 kaps.
150.	Somatuline Autogel	<i>Lanreotidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	120 mg/dawkę	1 amp.-strzyk. 0,5 ml
151.	Spiriva	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułkach twardych	18 mcg	30 kaps.; 30 kaps. z inhalatorem
152.	Spiriva Respimat	<i>Tiotropium</i>	roztwór do inhalacji	2,5 mcg/dawkę odmierzoną	1 wkład 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat
153.	Srivasso	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	18 mcg	30 kaps.; 30 kaps. z inhalatorem;
154.	Symbicort	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, zawiesina	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
155.	Symbicort Turbuhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
156.	Symbicort Turbuhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
157.	Symbicort Turbuhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek

158.	System Conti	<i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>	system transdermalny, plaster	3,2 mg + 11,2 mg	8 plastrów
159.	System Sequi	<i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>	system transdermalny, plaster	1. System 50: 3,2 mg, 2. System Conti: 3,2 mg + 11,2 mg	8 plastrów: System 50 + 4 plastry System Conti
160.	Toujeo	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 j/ml	10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar
161.	Tresiba	<i>Insulinum degludecum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
162.	Tresiba	<i>Insulinum degludecum</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 j./ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
163.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	263 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły
164.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	350 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły
165.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	525 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły
166.	Trimbow	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	87 mcg + 5 mcg + 9 mcg	1 poj. 180 dawek
167.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,75 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
168.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	1,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
169.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	3 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
170.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	4,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
171.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	75 mg	1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
172.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
173.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
174.	Zarzio	<i>Filgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	30 mln. j. (60 mln. j/ml)	5 amp.-strz.po 0,5 ml
175.	Zarzio	<i>Filgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	48 mln. j. (96 mln. j/ml)	5 amp.-strz.po 0,5 ml
176.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	210 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
177.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	300 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
178.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	405 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły