



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 3876

UCHWAŁA NR XXI/110/2016 RADY GMINY PASZOWICE

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PASZOWICE - CENTRUM I

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały XXVII/191/2013 Rady Gminy Paszowice z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centralną część wsi Paszowice po stwierdzeniu, iż plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paszowice, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/166/2001 z dnia 27 listopada 2001 r. z późn. zm., Rada Gminy Paszowice uchwala, co następuje:

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centralną część wsi Paszowice zwany dalej planem miejscowym MPZP PASZOWICE - CENTRUM I, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone w postaci:

- 1) tekstu planu miejscowego stanowiącego niniejszą uchwałę;
- 2) rysunku planu miejscowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego, obowiązujący w zakresie określonym w legendzie;
- 2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego;
- 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

- 1) RYSUNKU PLANU MIEJSCOWEGO - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:2000 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) USTAWIE - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.);

- 3) TERENIE - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia;
- 4) ZAKAZIE ZABUDOWY - należy przez to rozumieć wykluczenie możliwości lokalizacji budynku lub zespołu budynków na danym terenie;
- 5) PRZEZNACZENIU PODSTAWOWYM - należy przez to rozumieć formy zagospodarowania, określone dla danego terenu, realizowane wg następujących zasad:
 - a) realizacja, potrzeby i wymagania określone dla tego przeznaczenia muszą być spełnione priorytetowo przed wymaganiami innych form zagospodarowania,
 - b) o ile ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej, na danym terenie takie formy zagospodarowania należy zrealizować w ilości przynajmniej 70% sumy powierzchni wewnętrznej budynków lub 70% powierzchni działki,
 - c) w odniesieniu do istniejącego zainwestowania dopuszcza się utrzymanie obecnej funkcji, w tym rozbudowę, przebudowę, odbudowę, remonty oraz budowę, pod warunkiem zachowania parametrów określonych w §3 i §4 niniejszej uchwały;
- 6) PRZEZNACZENIU UZUPEŁNIAJĄCYM - należy przez to rozumieć formy zagospodarowania, dopuszczone dla danego terenu, realizowane wg następujących zasad:
 - a) wyklucza się realizację takich form zagospodarowania samodzielnie, tj. bez realizacji przeznaczenia podstawowego,
 - b) o ile ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej, dopuszcza się realizację przeznaczenia w następującej formie:
 - wbudowanej - na maksymalnie 30% sumy powierzchni wewnętrznej budynku,
 - osobnego budynku - o powierzchni wewnętrznej stanowiącej nie więcej niż 30% sumy powierzchni wewnętrznej wszystkich budynków lokalizowanych na działce,
 - zainwestowania niekubaturowego z wykluczeniem budynków - na maksymalnie 30% powierzchni działki,
 - c) powierzchnię określoną w niniejszym punkcie należy liczyć łącznie dla wszystkich form zagospodarowania, składających się na przeznaczenie uzupełniające;
- 7) NIEUCIĄŻLIWYCH (np. usługach lub produkcji) - należy przez to rozumieć działalność niezaliczaną do inwestycji uciążliwych dla środowiska na podstawie aktualnych przepisów prawa lub dla której przeprowadzona odpowiednia ocena nie wykaże znaczącego oddziaływania na środowisko;
- 8) USŁUGACH AGROTURYSTYCZNYCH - należy przez to rozumieć formę turystyki związanej z pobytem na wsi, obejmującą:
 - a) zakwaterowanie i związaną z nim gastronomię,
 - b) rzemiosło tradycyjne oraz drobną produkcję wyrobów tradycyjnych lub regionalnych - z udziałem odwiedzających,
 - c) detaliczną sprzedaż płodów rolnych oraz wyrobów regionalnych,
 - d) skanseny oraz punkty wystawowe związane z tradycyjnym rolnictwem, wsią lub regionem;
- 9) USŁUGACH DROBNYCH - należy przez to rozumieć działalność o niewielkich rozmiarach, obejmującą w szczególności:
 - a) handel o powierzchni sprzedaży do 400 m², z wykluczeniem obrotu paliwami oraz surowcami wtórnymi,
 - b) niewielkie magazyny o powierzchni magazynowej do 600 m²,
 - c) składy o powierzchni placu składowego do 1000 m², z wykluczeniem składowania surowców wtórnych, złomowisk,
 - d) gastronomię o powierzchni całkowitej do 400 m²,

- e) rzemiosło i drobną produkcję o powierzchni całkowitej do 300 m², w tym produkcję wyrobów tradycyjnych lub regionalnych - z udziałem odwiedzających,
 - f) administrację i bezpieczeństwo publiczne, z wykluczeniem zakładów karnych, poprawczych itp.,
 - g) biura oraz pracownie,
 - h) wychowanie oraz opiekę nad dzieckiem,
 - i) usługi zdrowia i urody, z wykluczeniem szpitali,
 - j) opiekę i pomoc społeczną,
 - k) leczenie i opiekę nad zwierzętami o powierzchni całkowitej do 200 m²,
 - l) upowszechnianie kultury - tj. biblioteki, domy kultury, świetlice wiejskie itp.,
 - m) obsługę i naprawę pojazdów do 3 stanowisk, z wykluczeniem stacji paliw,
 - n) sport i rekreację, w szczególności place zabaw, boiska niepełnowymiarowe, z wykluczeniem stadionów sportowych,
 - o) wynajem pokoi do maksymalnie 20 miejsc noclegowych,
 - p) skanseny oraz punkty wystawowe związane z tradycyjnym rolnictwem, wsią lub regionem,
 - q) inne usługi związane bezpośrednio z obsługą mieszkańców wsi;
- 10) MIESZKALNICTWIE POWIĄZANYM Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ - należy przez to rozumieć mieszkanie właściciela, podmiotu gospodarczego, pracowników albo stróża lub nadzoru technicznego, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru, zlokalizowane w tym samym budynku lub budynku odrębnym;
- 11) OTWARTYCH TERENACH ROLNICZYCH - należy przez to rozumieć grunty rolne, określone w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych, na których obowiązuje zakaz zabudowy;
- 12) OBSŁUDZE KOMUNIKACYJNEJ - należy przez to rozumieć dojazdy i dojścia oraz inne elementy związane z zapewnieniem prawidłowej obsługi nieruchomości, w szczególności: place manewrowe, miejsca parkingowe, chodniki, ścieżki rowerowe wraz z zielenią, obiektami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą, przy czym budowa i utrzymanie należy do zarządcy terenu lub właścicieli nieruchomości;
- 13) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY - należy przez to rozumieć linię, której elewacja nie przekroczy od strony określonej w planie miejscowym po zewnętrznym obrysie ściany projektowanego budynku, przy czym powyższa zasada nie dotyczy:
- a) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dla których ze względu na charakter zainwestowania dopuszcza się dowolną lokalizację na działce - z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju inwestycji,
 - b) części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią, dla których dopuszcza się dowolną lokalizację na działce - z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, w szczególności dotyczących odległości stosowanych w budownictwie,
 - c) takich części wystających przed elewację jak: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych części budynku pod warunkiem, że powyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie nie przekroczą określonej w planie miejscowym linii zabudowy o więcej niż 2 m,
 - d) podjazdów dla niepełnosprawnych, pochylni oraz schodów do budynku, dla których dopuszcza się odstępstwo maksymalnie 1,2 m,
 - e) istniejących budynków, przekraczających wskazaną na rysunku planu miejscowego linię zabudowy, dla których, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, obowiązują następujące ustalenia:
 - dopuszcza się przebudowę oraz nadbudowę z zachowaniem aktualnie istniejącej linii zabudowy,

- dopuszcza się rozbudowę z zachowaniem aktualnie istniejącej linii zabudowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy szerokość elewacji nie powiększy się o więcej niż 30%,
 - wszystkie powyższe roboty budowlane dopuszcza się, pod warunkiem zachowania zasad określonych w §3 i §4 niniejszej uchwały,
 - w przypadku konieczności rozbudowy elewacji o więcej niż 30%, należy zachować linię zabudowy określoną w niniejszym planie miejscowym;
- 14) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POMOCNICZYCH - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, wyposażenia technicznego oraz inne urządzenia i obiekty zapewniające możliwość prawidłowego funkcjonowania obiektów, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu, w szczególności: garaże, wiaty, pomieszczenia gospodarcze, obiekty małej architektury - na zasadach określonych w §3, §4, §5 i §6 niniejszej uchwały;
- 15) WYSOKOŚCI ELEWACJI - należy przez to rozumieć maksymalną dopuszczalną odległość od projektowanej powierzchni gruntu w najniższej położonej części budynku do najwyższej położonej kalenicy dachu lub najwyższego elementu dachu bez anten, kominów itp., przy czym parametr ten nie dotyczy części budynku zlokalizowanych poniżej otaczającego terenu;
- 16) SZEROKOŚCI ELEWACJI - należy przez to rozumieć maksymalną dopuszczalną odległość pomiędzy skrajnymi ścianami zewnętrznymi budynku wraz z ociepleniem;
- 17) POWIERZCHNI ZABUDOWY - należy przez to rozumieć powierzchnię, jaką zajmuje budynek wraz z konstrukcją, ociepleniem oraz innymi elementami budynku, na styku z powierzchnią terenu.

Rozdział 2.

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zabudowy - ustalenia ogólne

§ 3. 1. Dla terenów, dla których wprowadza się zakaz zabudowy nie określa się:

- 1) gabarytów oraz maksymalnej wysokości projektowanej zabudowy;
- 2) geometrii dachu;
- 3) zasad kształtowania zabudowy;
- 4) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu;
- 5) maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy;
- 6) minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz sposobu ich realizacji;
- 7) linii zabudowy.

2. O ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów, zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej, na całym obszarze objętym planem miejscowym obowiązują następujące zasady:

- 1) w zakresie zasad kształtowania zabudowy:
 - a) nowa zabudowa powinna harmonizować z istniejącą historyczną, zabytkową zabudową wsi,
 - b) projektowane budynki powinny być wpisane w lokalną tradycję architektoniczno-budowlaną, w szczególności w zakresie rodzajów materiałów stosowanych na elewacjach, dachach i podmurówkach,
 - c) kolorystyka budynków winna uwzględniać rozwiązania kolorystyczne występujące w historycznej zabudowie wsi,
 - d) ogrodzenia powinny być ażurowe oraz kształtowane w nawiązaniu do historycznych rozwiązań, w szczególności wyklucza się ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych;
- 2) w zakresie wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 - a) należy zachować parametr maksymalnie 35%,

- b) dla istniejącej zabudowy przekraczającej poziom parametru określony w niniejszej uchwale dopuszcza się odstępstwo od powyższej zasady, jednak tylko dla rozbudowy mającej na celu spełnienie wymogów, właściwych dla danego rodzaju inwestycji, jednak nie więcej niż o 15% aktualnie istniejącej powierzchni zabudowy;
- 3) w zakresie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy - dopuszcza się wartość parametru 0;
- 4) w zakresie minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej:
- a) dla działek wskazanych na komunikację oraz infrastrukturę techniczną, dopuszcza się 0%,
 - b) na pozostałych działkach należy zapewnić minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej;
- 5) w zakresie gabarytów oraz maksymalnej wysokości projektowanej zabudowy:
- a) wprowadzenie kondygnacji podziemnych dopuszcza się dla wszystkich budynków za wyjątkiem nieruchomości położonych w zasięgu zagrożenia zalewaniem oraz lokalnymi podtopieniami określonym na rysunku planu miejscowego,
 - b) należy zachować wysokość elewacji określoną w §4 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż dla istniejących budynków, które przekraczają maksymalne wartości tego parametru ustala się następujące zasady:
 - dopuszcza się zachowanie aktualnie istniejącej wysokości,
 - w przypadku rozbudowy lub nadbudowy dopuszcza się tylko takie czynności, które mają na celu doprowadzenie kształtu dachu do parametrów określonych w niniejszej uchwale, przy czym po rozbudowie budynek nie może być wyższy niż jedna kondygnacja i jednocześnie 3 m od wysokości określonej w §4 niniejszej uchwały,
 - w przypadku, o którym mowa powyżej, dopuszcza się wykorzystanie pomieszczeń, powstałych w wyniku rozbudowy dachu, jako poddasza użytkowego,
 - c) należy zachować szerokość elewacji określoną w §4 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż dla istniejących budynków, które przekraczają maksymalne wartości tego parametru ustala się następujące zasady:
 - dopuszcza się zachowanie aktualnie istniejącej szerokości,
 - w przypadku rozbudowy dopuszcza się tylko takie czynności, które mają na celu doprowadzenie obiektu do zgodności z wymogami właściwymi dla danego rodzaju inwestycji, przy czym po rozbudowie budynek nie może być szerszy o więcej niż 30% aktualnie istniejącej szerokości,
 - d) w odniesieniu do gabarytów oraz maksymalnej wysokości projektowanej zabudowy oraz obiektów nie będących budynkami zlokalizowanych w granicach strefy historycznego układu ruralistycznego wsi obowiązują ustalenia określone w §9 niniejszej uchwały;
- 6) dla całego obszaru objętego planem, dla wszystkich obiektów nie będących budynkami ustala się następujące parametry dotyczące maksymalnej wysokości:
- a) dla obiektów służących obsłudze rolnictwa - 16 m,
 - b) dla obiektów infrastruktury technicznej - 14 m,
 - c) dla pozostałych obiektów - 6 m,
 - d) dla istniejących obiektów dopuszcza się zachowanie aktualnej wysokości,
 - e) w odniesieniu do projektowanych obiektów zlokalizowanych w granicach strefy historycznego układu ruralistycznego wsi obowiązują ustalenia określone w §9 niniejszej uchwały;
- 7) w zakresie parametrów dachów:
- a) dach dwuspadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci 38°- 45°, bez mijających się połaci lub dach mansardowy o tradycyjnych dla regionu kątach nachylenia połaci, dopuszcza się dachy naczółkowe,
 - b) dach kryty dachówką ceramiczną lub betonową, ewentualnie innym materiałem imitującym dachówkę - w kolorze czerwonym, ceglastym,

- c) dla takich elementów jak: tarasy, lukarny, zadaszenia nad wejściem dopuszcza się dowolne parametry, wynikające z wymogów właściwych dla danego elementu budynku, przy czym odstępstwa nie mogą dotyczyć więcej niż 25% powierzchni całego dachu,
- d) dla istniejących budynków, które nie spełniają parametrów dachów określonych w niniejszej uchwale, dopuszcza się zachowanie aktualnie istniejących parametrów,
- e) dla obiektów małej architektury dopuszcza się dowolne parametry dachu;
- 8) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy należy zachować linie zabudowy określone na rysunku planu miejscowego, przy czym w miejscu wskazania wymiaru należy zachować odpowiednie odległości;
- 9) w zakresie miejsc parkingowych:
- a) należy zapewnić niezbędną minimalną ilość miejsc parkingowych na następujących zasadach:
- dla mieszkalnictwa jednorodzinnego i zabudowy zagrodowej - 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie,
 - dla mieszkalnictwa wielorodzinnego - 1,2 miejsca parkingowe na każde mieszkanie,
 - dla usług agroturystycznych - 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni obiektów lub ich części wskazanych pod usługi lub 1 miejsce parkingowe na 4 miejsca noclegowe, jednak nie mniej niż 2 miejsca,
 - dla usług handlu i gastronomi - 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni obiektów lub ich części wskazanych pod usługi, jednak nie mniej niż 2 miejsca,
 - dla usług oświaty, wychowania oraz opieki nad dzieckiem - minimalnie 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych,
 - dla usług zdrowia, urody i opieki społecznej - 1 miejsce parkingowe na 10 łóżek lub 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
 - dla usług administracji i bezpieczeństwa publicznego - 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,
 - dla usług sportu i rekreacji z wykluczeniem placów zabaw i plenerowych siłowni - 2 miejsca parkingowe,
 - dla usług lecznictwa i opieki nad zwierzętami - 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych,
 - dla pozostałych usług - 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych lub 100 m² powierzchni obiektów lub ich części wskazanych pod usługi,
 - dla rzemiosła - 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 200 m² powierzchni obiektów lub ich części wskazanych pod rzemiosło, jednak nie mniej niż 1 miejsce,
 - dla produkcji, składów, baz i magazynów - 1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych, jednak nie mniej niż 2 miejsca,
 - dla urządzeń infrastruktury technicznej, cmentarzy dopuszcza się odstąpienie od wyznaczania miejsc parkingowych,
 - dla obiektów kultu religijnego, upowszechniania kultury - 1 miejsce parkingowe na 20 osób odwiedzających lub na 2 zatrudnionych, jednak nie mniej niż 2 miejsca,
 - dla skansenów oraz punktów wystawowych związanych z tradycyjnym rolnictwem, wsią lub regionem - 1 miejsce parkingowe na 2 zatrudnionych,
- b) do ogólnej liczby miejsc parkingowych, określonej powyżej wlicza się miejsca urządzone wokół obiektów, a także zlokalizowane w garażach oraz na parkingach,
- c) miejsca parkingowe należy zlokalizować na posesji własnej inwestora lub w liniach rozgraniczających dróg,

- d) wyznaczanie miejsc parkingowych na całym obszarze planu musi uwzględniać miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, przy czym w zakresie minimalnej ilości miejsc oraz sposobu ich realizacji należy stosować zasady określone w aktualnych przepisach prawa w szczególności dotyczących dróg publicznych,
 - e) ilość miejsc parkingowych należy określić jako sumę wynikającą z każdego rodzaju przeznaczenia realizowanego na działce,
 - f) w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej ilości miejsc parkingowych;
- 10) w zakresie komunikacji:
- a) ze względu na uciążliwość drogi krajowej nr 3, jednokondygnacyjne budynki mieszkalne i użyteczności publicznej należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od drogi, a w przypadku budynków wielokondygnacyjnych 70 m, przy czym dopuszcza się zmniejszenie ww. stref w zależności od zastosowanych rozwiązań i urządzeń chroniących przed uciążliwością drogi,
 - b) dopuszcza się przekształcenie istniejących rowów w kanalizację deszczową,
 - c) powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym - zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) dopuszcza się przekształcenie dróg wewnętrznych w drogi publiczne - na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa,
 - e) dla wszystkich terenów komunikacji obowiązuje zakaz zabudowy.

Rozdział 3.

zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz zabudowy - PRZEZNACZENIE TERENU - ustalenia szczegółowe

§ 4. 1. Zasady określone w niniejszym paragrafie podlegają ograniczeniom określonym w rozdziale 5 niniejszej uchwały, zawierającym szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

2. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN 1.01, MN 1.02, MN 1.03, MN 1.04, MN 1.05, MN 1.06, MN 1.07, MN 1.08, MN 1.09, MN 1.10, MN 1.11, MN 1.12, MN 1.13, MN 1.14, MN 1.15, MN 1.16, MN 1.17, MN 1.18, MN 1.19, MN 1.20, MN 1.21, MN 1.22, MN 1.23, MN 1.24, MN 1.25, MN 1.26, MN 1.27, MN 1.28, MN 1.30, MN 1.31, MN 1.32, MN 1.33, MN 1.34, MN 1.35, MN 1.36, MN 1.37, MN 1.38, MN 1.39, MN 1.40, MN 1.41, MN 1.42, MN 1.43, MN 1.44, MN 1.45, MN 1.46, MN 1.47, MN 1.48, MN 1.49, MN 1.50, MN 1.51, MN 1.52, MN 1.53, MN 1.54, MN 1.55, MN 1.56, MN 1.57, MN 1.58, MN 1.59, MN 1.60, MN 1.61, MN 1.62, MN 1.63, MN 1.64, MN 1.65, MN 1.66, MN 1.67, MN 1.68, MN 1.69, MN 1.70, MN 1.71, MN 1.72, MN 1.73, MN 1.74, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5,
 - c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 1000 m².

3. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN 2.01, MN 2.02, MN 2.03, MN 2.04, MN 2.05, MN 2.06, MN 2.07, MN 2.08, MN 2.09, MN 2.10, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 8 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 60%,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3,
 - e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 1000 m².

4. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN 3.02, MN 3.04, MN 3.05, MN 3.06, MN 3.08, MN 3.09, MN 3.10, MN 3.11, MN 3.12, MN 3.17, MN 3.20, MN 3.21, MN 3.22, MN 3.23, MN 3.24, MN 3.33, MN 3.38, MN 3.39, MN 3.41, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 10 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 8 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 60%,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3,
 - e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 1000 m².

5. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN 4.01, MN 4.02, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:

- dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 13 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
- dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 10 m oraz maksymalna szerokość elewacji 30 m,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3,

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 800 m².

6. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN 5.01, MN 5.02, MN 5.03, MN 5.04, MN 5.05, MN 5.06, MN 5.07, MN 5.08, MN 5.09, MN 5.10, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) gabaryty budynków:

- dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
- dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 8 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30%,

c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 60%,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 800 m².

7. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem MN 6.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa szeregowa wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) realizacja usług drobnych nieuciążliwych tylko w formie wbudowanej,

b) gabaryty budynków mieszkaniowych:

- maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m,
- maksymalna szerokość elewacji 40 m, przy czym parametr dotyczy całego zespołu budynków szeregowych,

c) gabaryty pozostałych budynków - maksymalna wysokość elewacji 10 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7.

8. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN 7.01, MN 7.02, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 10 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 8 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 60%,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3,
 - e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 800 m².

9. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem MW 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) realizacja usług drobnych nieuciążliwych tylko w formie wbudowanej,
 - b) gabaryty budynków:
 - dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 3 kondygnacje nadziemne, przy czym trzecia jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 14 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 10 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - c) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 45%,
 - d) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 35%,
 - e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5.

10. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług drobnych, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem MW/UD 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) mieszkalnictwo wielorodzinne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - b) usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc postojowych do wartości 0,2 miejsca parkingowego na każde mieszkanie,
 - b) gabaryty budynków:
 - dla zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

- dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 10 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.

11. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN/MW 1.01, MN/MW 1.02, MN/MW 1.03, MN/MW 1.04, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,

b) mieszkalnictwo wielorodzinne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do czterech mieszkań,

b) gabaryty budynków:

- dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

- dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 1200 m².

12. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN/MW 2.01, MN/MW 2.02, MN/MW 2.03, MN/MW 2.04, MN/MW 2.05, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,

b) mieszkalnictwo wielorodzinne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do czterech mieszkań,

b) gabaryty budynków:

- dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

- dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 30 m,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6.

13. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług drobnych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN/UD 1.01, MN/UD 1.02, MN/UD 1.03, MN/UD 1.04, MN/UD 1.05, MN/UD 1.06, MN/UD 1.07, MN/UD 1.08, MN/UD 1.09, MN/UD 1.10, MN/UD 1.11, MN/UD 1.12, MN/UD 1.13, MN/UD 1.14, MN/UD 1.15, MN/UD 1.16, MN/UD 1.17, MN/UD 1.19, MN/UD 1.20, MN/UD 1.21, MN/UD 1.22, MN/UD 1.23, MN/UD 1.24, MN/UD 1.25, MN/UD 1.26, MN/UD 1.27, MN/UD 1.28, MN/UD 1.29, MN/UD 1.30, MN/UD 1.31, MN/UD 1.32, MN/UD 1.33, MN/UD 1.34, MN/UD 1.35, MN/UD 1.36, MN/UD 1.37, MN/UD 1.38, MN/UD 1.39, MN/UD 1.40, MN/UD 1.41, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
- b) usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) gabaryty budynków:

- dla zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
- dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5,

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 1200 m².

14. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług drobnych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN/UD 2.01, MN/UD 2.02, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) mieszkalnictwo jednorodzinne - zabudowa wolnostojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
- b) usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) gabaryty budynków:

- dla zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
- dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5,

c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych 1000 m².

15. Wyznacza się teren usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem UK 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu religijnego wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) ze względu na położenie w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, należy stosować odpowiednie zasady określone w aktualnych przepisach prawa, w szczególności dotyczących ochrony zabytków,
- b) wyklucza się możliwość zmiany głównych parametrów dotyczących gabarytów zabudowy, tj. wysokości, szerokości elewacji oraz wskaźnika intensywności zabudowy,
- c) wyklucza się możliwość zmiany głównych parametrów dachu,
- d) dopuszcza się utrzymanie istniejącego, zabytkowego cmentarza przykościelnego,
- e) zachować i odtwarzać zieleń cmentarną zgodnie z historycznym składem gatunkowym.

16. Wyznacza się teren usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem UK 2.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu religijnego wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną działalnością wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) ze względu na położenie w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, należy stosować odpowiednie zasady określone w aktualnych przepisach prawa, w szczególności dotyczących ochrony zabytków,
 - b) wyklucza się możliwość zmiany głównych parametrów dotyczących gabarytów zabudowy, tj. wysokości, szerokości elewacji oraz wskaźnika intensywności zabudowy,
 - c) wyklucza się możliwość zmiany głównych parametrów dachu.

17. Wyznacza się teren usług oświaty, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem UO 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu oświaty i wychowania oraz kultury, wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - b) usługi sportu i rekreacji wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 12 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 45 m,
 - b) parametry dachu:
 - jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 1°- 45°, kryty dowolnym materiałem,
 - dla obiektów sportowych dopuszcza się dachy kolebkowe oraz płaskie,
 - c) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50%,
 - d) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 30%,
 - e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.

18. Wyznacza się teren usług zdrowia i opieki społecznej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem UZ 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu zdrowia i opieki społecznej z wykluczeniem szpitali, wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 12 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 40 m,
 - b) parametry dachu:
 - jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 1°- 45°, kryty dowolnym materiałem,
 - c) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40%,
 - d) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40%,
 - e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.

19. Wyznacza się teren usług administracji, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem UA 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu administracji wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 14 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 35 m,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 60%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20%,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2.

20. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem U 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi, w tym usługi związane z obsługą komunikacji samochodowej, wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną działalnością wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - b) produkcja nieuciążliwa wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 10 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 30 m,

- b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40%,
- c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40%,
- d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,
- e) grunty narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny być utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny być odprowadzone i podczyszczone.

21. Wyznacza się tereny usług oraz zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami U/M 1.01, U/M 1.02, U/M 1.03, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) usługi wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną działalnością wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: produkcja nieuciążliwa wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 10 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7.

22. Wyznacza się tereny usług drobnych oraz zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami UD/M 1.01, UD/M 1.02, UD/M 1.03, UD/M 1.04, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną działalnością wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: produkcja nieuciążliwa wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 12 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 25 m,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40%.
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7.

23. Wyznacza się teren usług drobnych, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem UD 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi sportu i rekreacji wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) gabaryty budynków:

- maksymalna wysokość elewacji 12 m,
- maksymalna szerokość elewacji 20 m,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7.

24. Wyznacza się teren usług drobnych, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem UD 2.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) gabaryty budynków:

- maksymalna wysokość elewacji 12 m,
- maksymalna szerokość elewacji 22 m,

b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 100%,

c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 0%,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5.

25. Wyznacza się tereny usług drobnych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami UD 3.01, UD 3.02, UD 3.03, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi drobne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) gabaryty budynków:

- maksymalna wysokość elewacji 12 m,
- maksymalna szerokość elewacji 20 m,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7.

26. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem US 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) gabaryty budynków:

- maksymalna wysokość elewacji 6 m
- maksymalna szerokość elewacji 15 m,

b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 15%,

c) parametry dachu: kolebkowy, jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 1°- 45°, kryty dowolnym materiałem,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.

27. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem US 2.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: usługi związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 6 m
 - maksymalna szerokość elewacji 10 m,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 45%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 25%,
 - d) parametry dachu: kolebkowy, jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 1°- 45°, kryty dowolnym materiałem,
 - e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.

28. Wyznacza się tereny obsługi komunikacji drogowej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami UKD 1.01, UKD 1.02, UKD 1.03, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej związane z komunikacją drogową oraz prowadzeniem i zabezpieczaniem ruchu, w tym: parkingi, miejsca postojowe, garaże, dojazdy itp. z wykluczeniem stacji paliw wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 6 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 25 m,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 50%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 25%,
 - d) parametry dachu: jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 1°- 45°, kryty dowolnym materiałem,
 - e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,
 - f) grunty narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny być utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny być odprowadzone i podczyszczone.

29. Wyznacza się teren produkcji oraz usług, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem P/U 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) produkcja nieuciążliwa wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - b) usługi nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - c) bazy, składy, magazyny wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną - z wykluczeniem składowisk odpadów, w tym budowlanych i przemysłowych, złomowisk, składowisk samochodów;

- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 12 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 40 m,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 65%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 25%,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0,
 - e) grunty narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny być utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny być odprowadzone i podczyszczone.

30. Wyznacza się teren produkcji oraz usług, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem P/U 2.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) produkcja wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - b) usługi wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - c) bazy, składy, magazyny wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną - z wykluczeniem składowisk odpadów, w tym budowlanych i przemysłowych, złomowisk, składowisk samochodów;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 12 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 40 m,
 - b) parametry dachu: jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 1°- 45°, kryty dowolnym materiałem,
 - c) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 40%,
 - d) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40%,
 - e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,
 - f) grunty narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny być utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny być odprowadzone i podczyszczone.

31. Wyznacza się teren produkcji oraz usług, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem P/U 3.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) produkcja wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - b) usługi wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - c) bazy, składy, magazyny wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną - z wykluczeniem składowisk odpadów, w tym budowlanych i przemysłowych, złomowisk, składowisk samochodów;

- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 12 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 40 m,
 - b) parametry dachu: dwuspadowy o jednakowym o kącie nachylenia połaci 30°- 45°, bez mijających się połaci, kryty dachówką ceramiczną lub betonową, ewentualnie innym materiałem imitującym dachówkę
 - w kolorze czerwonym, ceglastym,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,
 - d) grunty narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny być utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny być odprowadzone i podczyszczone.

32. Wyznacza się tereny zakładu komunalnego oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami ZK 1.01, ZK 1.02, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: bazy, składy, magazyny wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną - z wykluczeniem składowisk odpadów, w tym budowlanych i przemysłowych, złomowisk, składowisk samochodów;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 12 m,
 - maksymalna szerokość elewacji 40 m,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 65%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 25%,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2,
 - e) grunty narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny być utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny być odprowadzone i podczyszczone.

33. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami RM 1.01, RM 1.02, RM 1.03, RM 1.04, RM 1.05, RM 1.06, RM 1.07, RM 1.08, RM 1.09, RM 1.10, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa z wykluczeniem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie przekraczającej 3 dużych jednostek przeliczeniowych wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi w tym urządzeń melioracyjnych, drenażu, itp. oraz obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi agroturystyczne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 10 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 8 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 60%,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3.

34. Wyznacza się teren produkcji rolniczej oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem RU 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: produkcja rolnicza, hodowlana oraz ogrodnicza - z wykluczeniem chowu lub hodowli zwierząt wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa zagrodowa wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) gabaryty budynków:

- dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

- dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 15 m oraz maksymalna szerokość elewacji 40 m,

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5.

35. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej oraz produkcji rolniczej, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem RM/RU 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa zagrodowa wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,

b) produkcja rolnicza, hodowlana oraz ogrodnicza z wykluczeniem chowu lub hodowli zwierząt wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi agroturystyczne wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) gabaryty budynków:

- dla zabudowy mieszkaniowej - maksymalna wysokość elewacji 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 12 m oraz maksymalna szerokość elewacji 20 m,

- dla pozostałej zabudowy - maksymalna wysokość elewacji 15 m oraz maksymalna szerokość elewacji 60 m,

b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 45%,

c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 40%,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8.

36. Wyznacza się teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem ZC 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) cmentarz wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,

b) obiekty związane z obsługą cmentarza, tj.: kaplice, miejsca gromadzenia odpadów;

2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) ze względu na położenie w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, należy stosować odpowiednie zasady określone w aktualnych przepisach prawa, w szczególności dotyczących ochrony zabytków,
- b) należy zachować i konserwować elementy historycznego układu przestrzennego założenia cmentarnego,
- c) należy zachować i uzupełnić liniowe nasadzenia zgodnie z historycznym składem gatunkowym.

37. Wyznacza się tereny zieleni innej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami ZI 1.01, ZI 1.02, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: utrzymanie i pielęgnacja oraz rozwój zieleni;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu: na całym terenie obowiązuje zakaz zabudowy.

38. Wyznacza się tereny rolnicze - otwarte, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami R 1.01, R 1.02, R 1.03, R 1.04, R 1.05, R 1.06, R 1.07, R 1.08, R 1.09, R 1.14, R 1.15, R 1.16, R 1.17, R 1.18, R 1.20, R 1.21, R 1.26, R 1.27, R 1.28, R 1.29, R 1.32, R 1.33, R 1.34, R 1.35, R 1.40, R 1.41, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: otwarte tereny rolnicze;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) użytkowanie terenu zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony gruntów rolnych - z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w odpowiednich przepisach §2 niniejszej uchwały,
 - b) na całym terenie obowiązuje zakaz zabudowy.

39. Wyznacza się teren lasów, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem ZL 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: grunty leśne;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zagospodarowanie zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności dotyczących lasów oraz ochrony gruntów leśnych,
 - b) na całym terenie obowiązuje zakaz zabudowy.

40. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami WS 1.01, WS 1.02, WS 1.03, WS 1.04, WS 1.05, WS 1.06, WS 1.07, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: ciekі wodne wraz z niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi mającymi na celu regulację ciekіu i ochronę przed powodzią oraz niezbędną obsługą komunikacyjną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) należy ograniczyć wszelkie działania mogące utrudnić ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód,
 - b) na całym terenie obowiązuje zakaz zabudowy.

41. Wyznacza się tereny elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami E 1.01, E 1.02, E 1.03, E 1.04, E 1.05, E 1.06, E 1.07, E 1.08, E 1.09, E 1.10, E 1.11, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:

- a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - b) niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej inne niż elektroenergetyka wraz z zielenią, urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną, o ile przepisy szczególne nie wykluczają takiej lokalizacji;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 6 m,
 - maksymalna szerokość elewacji - dowolna,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 90%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 5%,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0,
 - e) parametry dachu: dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci oraz rodzaj i kolor pokrycia dachowego.

42. Wyznacza się teren gazownictwa, oznaczony na rysunku planu symbolem G 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w gaz wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi obsługą komunikacyjną,
 - b) niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej inne niż związane z zaopatrzeniem w gaz wraz z zielenią, urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną, o ile przepisy szczególne nie wykluczają takiej lokalizacji;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) gabaryty budynków:
 - maksymalna wysokość elewacji 6 m,
 - maksymalna szerokość elewacji - dowolna,
 - b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 90%,
 - c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 5%,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0,
 - e) parametry dachu: dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci oraz rodzaj i kolor pokrycia dachowego.

43. Wyznacza się teren kanalizacji, oznaczony na rysunku planu symbolem K 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,
 - b) niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej inne niż związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wraz z zielenią, urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną, o ile przepisy szczególne nie wykluczają takiej lokalizacji;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) gabaryty budynków:

- maksymalna wysokość elewacji 6 m,
- maksymalna szerokość elewacji - dowolna,

b) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 90%,

c) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 5%,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0,

e) parametry dachu - dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci oraz rodzaj i kolor pokrycia dachowego.

44. Wyznacza się tereny wodociągów, oznaczone na rysunku planu symbolami W 1.01, W 1.02, W 1.03, W 1.04, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w wodę wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną,

b) niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej inne niż związane z zapatrzeniem w wodę wraz z zielenią, urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz obsługą komunikacyjną, o ile przepisy szczególne nie wykluczają takiej lokalizacji;

2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej innych niż związanych z zaopatrzeniem w wodę nie mogą mieć negatywnego wpływu na jakość wód - o ile przepisy szczególne nie wykluczają takiej lokalizacji,

b) gabaryty budynków:

- maksymalna wysokość elewacji 6 m,
- maksymalna szerokość elewacji - dowolna,

c) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 90%,

d) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 5%,

e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0,

f) parametry dachu: dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci oraz rodzaj i kolor pokrycia dachowego.

Rozdział 4.

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej

§ 5. 1. Zasady określone w niniejszym paragrafie podlegają ograniczeniom określonym w rozdziale 5 niniejszej uchwały, zawierającym szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

2. Wyznacza się teren dróg głównych ruchu przyspieszonego docelowo zbiorczych, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KDGP/KDZ 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne główne ruchu przyspieszonego klasy GP, docelowo zbiorcze klasy Z wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;

3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje minimalna szerokość 22 m,

- b) należy dążyć do osiągnięcia pełnych parametrów drogi i ulicy klasy GP - zgodnie z zasadami określonymi w aktualnych przepisach prawa, w szczególności dotyczących dróg publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji w tym zakresie,
- c) realizacja niezbędnych elementów układu komunikacyjnego, w tym skrzyżowań, zjazdów i wjazdów - na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa,
- d) po zrealizowaniu projektowanej drogi ekspresowej S-3 dopuszcza się przekształcenie drogi głównej ruchu przyspieszonego w drogę zbiorczą,
- e) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
 - lokalizację elementów towarzyszących komunikacji drogowej, w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok,
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

3. Wyznacza się tereny dróg zbiorczych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDZ 1.01, KDZ 1.02, KDZ 1.03, KDZ 1.04, KDZ 1.05, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne zbiorcze klasy Z wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje minimalna szerokość w liniach rozgraniczających:
 - 14 m dla drogi KDZ 1.01,
 - 15 m dla drogi KDZ 1.02,
 - 15 m dla drogi KDZ 1.03,
 - 10 m dla drogi KDZ 1.04,
 - 10 m dla drogi KDZ 1.05,
 - b) należy dążyć do osiągnięcia pełnych parametrów drogi i ulicy klasy Z - zgodnie z zasadami określonymi w aktualnych przepisach prawa, w szczególności dotyczących dróg publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji w tym zakresie,
 - c) realizacja niezbędnych elementów układu komunikacyjnego, w tym skrzyżowań, zjazdów i wjazdów - na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa,
 - d) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
 - lokalizację elementów towarzyszących komunikacji drogowej, w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok,
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

4. Wyznacza się teren dróg lokalnych, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KDL 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne lokalne klasy L wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,
 - b) należy dążyć do osiągnięcia pełnych parametrów drogi i ulicy klasy L - zgodnie z zasadami określonymi w aktualnych przepisach prawa, w szczególności dotyczących dróg publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji w tym zakresie,
 - c) realizacja niezbędnych elementów układu komunikacyjnego, w tym skrzyżowań, zjazdów i wjazdów - na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa,
 - d) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
 - lokalizację elementów towarzyszących komunikacji drogowej, w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok,
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

5. Wyznacza się tereny dróg lokalnych docelowo dojazdowych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDL/KDD 1.01, KDL/KDD 1.02, KDL/KDD 1.03, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne lokalne klasy L, docelowo dojazdowe klasy D wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje minimalna szerokość w liniach rozgraniczających:
 - 9 m dla KDL/KDD 1.01,
 - 7 m dla KDL/KDD 1.02,
 - 10 m dla KDL/KDD 1.03,
 - b) należy dążyć do osiągnięcia pełnych parametrów drogi i ulicy klasy L - zgodnie z zasadami określonymi w aktualnych przepisach prawa, w szczególności dotyczących dróg publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji w tym zakresie,
 - c) realizacja niezbędnych elementów układu komunikacyjnego, w tym skrzyżowań, zjazdów i wjazdów - na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa,
 - d) po zrealizowaniu projektowanej drogi ekspresowej S-3 dopuszcza się przekształcenie w drogi dojazdowe,
 - e) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
 - lokalizację elementów towarzyszących komunikacji drogowej, w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok,
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

6. Wyznacza się tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDD 1.01, KDD 1.02, KDD 1.03, KDD 1.04, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne dojazdowe klasy D wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje minimalna szerokość w liniach rozgraniczających:
 - 11 m dla KDD 1.01,
 - 10 m dla KDD 1.02,
 - 10 m dla KDD 1.03,
 - 13 m dla KDD 1.04,
 - b) należy dążyć do osiągnięcia pełnych parametrów drogi i ulicy klasy D - zgodnie z zasadami określonymi w aktualnych przepisach prawa, w szczególności dotyczących dróg publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji w tym zakresie,
 - c) realizacja niezbędnych elementów układu komunikacyjnego, w tym skrzyżowań, zjazdów i wjazdów - na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa,
 - d) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
 - lokalizację elementów towarzyszących komunikacji drogowej, w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok,
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

7. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDW 1.01, KDW 1.02, KDW 1.03, KDW 1.04, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, to jest nie mniej niż 10 m,
 - b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego, tj. bez wydzielania jezdni oraz chodników,
 - c) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających - trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m,
 - d) do czasu realizacji drogi ekspresowej S3 wyklucza się możliwość podłączenia drogi KDW 1.04 do drogi krajowej nr 3,
 - e) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
 - lokalizację elementów towarzyszących komunikacji drogowej, w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok,
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,

- lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
- lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

8. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDW 2.01, KDW 2.03, KDW 2.04, KDW 2.05, KDW 2.06, KDW 2.07, KDW 2.08, KDW 2.09, KDW 2.10, KDW 2.11, KDW 2.12, KDW 2.13, KDW 2.14, KDW 2.15, KDW 2.16, KDW 2.17, KDW 2.20, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, to jest nie mniej niż 8 m,
 - b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego, tj. bez wydzielania jezdni oraz chodników,
 - c) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających - trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m,
 - d) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
 - lokalizację elementów towarzyszących komunikacji drogowej, w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok,
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

9. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDW 3.01, KDW 3.02, KDW 3.03, KDW 3.04, KDW 3.07, KDW 3.08, KDW 3.09, KDW 3.10, KDW 3.11, KDW 3.20, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, to jest nie mniej niż 6 m,
 - b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego, tj. bez wydzielania jezdni oraz chodników,
 - c) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających - trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m,
 - d) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
 - lokalizację elementów towarzyszących komunikacji drogowej, w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok,
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

10. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDW 4.02, KDW 4.03, KDW 4.04, KDW 4.05, KDW 4.06, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, to jest nie mniej niż 5 m,
 - b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego, tj. bez wydzielania jezdni oraz chodników,
 - c) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających - trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m,
 - d) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
 - lokalizację elementów towarzyszących komunikacji drogowej, w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok,
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

11. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDW 5.01, KDW 5.02, KDW 5.03, KDW 5.04, KDW 5.05, KDW 5.06, KDW 5.07, KDW 5.08, KDW 5.09, KDW 5.10, KDW 5.11, KDW 5.12, KDW 5.13, KDW 5.14, KDW 5.15, KDW 5.16, KDW 5.17, KDW 5.18, KDW 5.19, KDW 5.20, KDW 5.21, KDW 5.22, KDW 5.23, KDW 5.24, KDW 5.25, KDW 5.26, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje minimalna szerokość w liniach rozgraniczających:
 - 5 m dla drogi KDW 5.01,
 - 10 m dla drogi KDW 5.02,
 - 4,5 m dla drogi KDW 5.03,
 - 5 m dla drogi KDW 5.04,
 - 8 m dla drogi KDW 5.05,
 - 7 m dla drogi KDW 5.06,
 - 7 m dla drogi KDW 5.07,
 - 4,5 m dla drogi KDW 5.08,
 - 4,5 m dla drogi KDW 5.09,
 - 6 m dla drogi KDW 5.10,
 - 7 m dla drogi KDW 5.11,

- 5 m dla drogi KDW 5.12,
- 4,5 m dla drogi KDW 5.13,
- 5 m dla drogi KDW 5.14,
- 9 m dla drogi KDW 5.15,
- 5 m dla drogi KDW 5.16,
- 4,5 m dla drogi KDW 5.17,
- 4,5 dla drogi KDW 5.18,
- 5 m dla drogi KDW 5.19,
- 5 m dla drogi KDW 5.20,
- 7 m dla drogi KDW 5.21,
- 4 m dla drogi KDW 5.22,
- 8 m dla drogi KDW 5.23,
- 4,5 m dla drogi KDW 5.24,
- 4,5 m dla drogi KDW 5.25,
- 5 m dla drogi KDW 5.26,

- b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego, tj. bez wydzielania jezdni oraz chodników,
- c) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścieżki linii rozgraniczających - trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m,
- d) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza się:
- lokalizację elementów towarzyszących komunikacji drogowej, w szczególności: chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, zatok,
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

12. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDW 6.01, KDW 6.02, KDW 6.03, KDW 6.04, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: ciągi piesze wraz z infrastrukturą, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje minimalna szerokość w liniach rozgraniczających:
 - 2 m dla drogi KDW 6.01,
 - 1,5 m dla drogi KDW 6.02,
 - 3 m dla drogi KDW 6.03,
 - 3,5 m dla drogi KDW 6.04.

13. Wyznacza się tereny dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDWR 1.01, KDWR 1.02, KDWR 1.03, KDWR 1.04, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi służące jako dojazd do gospodarstw rolnych - na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, to jest nie mniej niż 8 m;
 - b) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających - trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m,
 - c) w liniach rozgraniczających terenu, na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych dopuszcza się:
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację elementów służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

14. Wyznacza się teren dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KDWR 2.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: drogi służące jako dojazd do gospodarstw rolnych - na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: nie dopuszcza się;
- 3) wskaźniki oraz zasady zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, to jest nie mniej niż 6 m;
 - b) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających - trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m,
 - c) w liniach rozgraniczających terenu, na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych dopuszcza się:
 - lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej,
 - lokalizację elementów służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg.

§ 6.1. Plan miejscowy nie przewiduje nowych sieci uzbrojenia technicznego wymagających ustanowienia stref ochronnych lub pasów technologicznych.

2. Pozostałe sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, przy czym w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na pozostałych terenach - na zasadach określonych w aktualnych przepisach prawa.

3. Powiązanie z zewnętrzną siecią infrastruktury technicznej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.

4. Na obszarze objętym planem miejscowym nie dopuszcza się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego - po rozbudowie;
- 2) dopuszcza się ujęcia własne na zasadach określonych w aktualnych aktach prawa za wyjątkiem terenów położonych w strefie 150 m od cmentarza.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w energię elektryczną:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - z istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;
- 2) dopuszcza się skablowanie lub skablowanie z jednoczesną korektą przebiegu istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych, przy czym lokalizacja przewodów nie może powodować konieczności zwiększenia ustalonych pasów technologicznych lub ustalenia nowych ograniczeń;
- 3) w przypadku skablowania dopuszcza się zmniejszenie lub likwidację pasów technologicznych;
- 4) budowę nowej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia należy realizować w formie podziemnych linii kablowych lub sieci napowietrznych, przy czym ww. budowa nie może powodować nowych ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu nieruchomości wskazanych do zainwestowania;
- 5) przewiduje się modernizację istniejącej sieci elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotychczasowego charakteru, tzn. wyklucza się zmianę rodzaju napięcia linii np. ze średniego na wysokie lub niskiego na średnie;
- 6) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych należy zachować odpowiednie szerokości pasów technologicznych liczonych w poziomie od skrajnych przewodów linii, o wymiarach nie mniejszych niż:
 - a) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,
 - b) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym 20 kV,
- 7) w granicach ww. pasów technologicznych należy ograniczyć działania mogące utrudnić prawidłową eksploatację sieci tj. wyklucza się lokalizację obiektów kubaturowych oraz nasadzenia zieleni wysokiej.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w energię cieplną:

- 1) ustala się ogrzewanie indywidualne lub zdalaczynne;
- 2) zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii, tj. energia słoneczna, energia geotermiczna m.in. pompy ciepła itp., biomasa, w tym drewno;
- 3) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod warunkiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawności, tj. powyżej 90%;
- 4) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu węgla i jego pochodnych pod warunkiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawności, tj. powyżej 80%.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w gaz:

- 1) przewiduje się możliwość zaopatrzenia w gaz przewodowy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
- 2) przy lokalizacji nowych obiektów należy zachować odległości określone w aktualnych przepisach prawa, w szczególności dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
- 3) dla gazociągów wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno-pomiarowej określa się strefy kontrolowane, w których operator sieci jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację sieci dla gazociągu DN 400 PN 6,3 MPa, strefa kontrolowana została zredukowana do szerokości 16,25 m od osi gazociągu;
- 4) dla ww. stref kontrolowanych ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - a) w granicach strefy wprowadza się zakaz zabudowy,
 - b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu;
 - c) dopuszcza się lokalizację podziemnego uzbrojenia technicznego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
 - d) zakaz sadzenia drzew i krzewów;

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej związanej z unieszkodliwianiem odpadów ustala się gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków:

- 1) ustala się docelowo system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków - po rozbudowie;
- 2) dopuszcza się inne rozwiązania określone w odpowiednich przepisach prawa w szczególności, szczelne zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej związanej z telekomunikacją dopuszcza się realizację w formie tradycyjnej - przewodowej, jak również z wykorzystaniem nowych technologii, w szczególności bezprzewodowych - na zasadach określonych w aktualnych aktach prawa, z zastrzeżeniem, iż lokalizowane nowe urządzenia oraz sieci nie mogą powodować konieczności wprowadzenia ograniczeń w szczególności zakazu zabudowy na sąsiednich nieruchomościach wskazanych do zabudowy.

Rozdział 5.

zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków a także dóbr kultury współczesnej

§ 7. W zakresie ochrony przyrody:

- 1) dla terenów położonych w granicach Parku Krajobrazowego „Chełmy” należy uwzględnić wytyczne zawarte w aktualnych aktach prawa, w szczególności ustalenia dotyczące ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i estetycznych określonych w planie ochrony Parku Krajobrazowego „Chełmy” (Dz. U. Woj. Doln. z 06.12.2011r., nr 251, poz. 4509);
- 2) dla terenów położonych w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Chełmy” obowiązuje zasada, iż przy projektowaniu ewentualnych obiektów należy uznać priorytet ochrony krajobrazu.

§ 8. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

- 1) dla nieruchomości położonych w zasięgu zagrożenia zalewaniem oraz lokalnymi podtopieniami określonym na rysunku planu miejscowego obowiązuje zakaz wprowadzania kondygnacji podziemnych, natomiast pierwszą kondygnację nadziemną należy posadowić na wysokości nie mniejszej niż +50 cm od naturalnego poziomu gruntu;
- 2) ochronę przed hałasem według następujących standardów akustycznych, określonych w odpowiednich przepisach prawa, dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:
 - a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem MN, MN/MW jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem MW jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem MN/UD, MW/UD, UD/M, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
 - d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem RM, RM/RU jak dla terenów zabudowy zagrodowej,
 - e) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem US, jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
 - f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem UO jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

- g) z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony przed hałasem oraz drganiami należy zachować zasady określone w aktualnych aktach prawa, w szczególności dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 - h) dopuszcza się lokalizację urządzeń ochrony przed hałasem i wibracjami, pasów zieleni izolacyjnej w terenach komunikacji oraz terenach bezpośrednio przylegających do dróg,
- 3) w granicach stref od cmentarza oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC 1.01, należy zachować następujące zasady:
- a) w strefie 50 m od cmentarza wprowadza się zakaz lokalizacji:
 - zabudowań mieszkalnych,
 - zakładów produkujących i przechowujących artykuły żywnościowe,
 - zakładów żywienia zbiorowego,
 - nowych studzien do czerpania wody,
 - b) wszystkie budynki korzystające z wody do picia i potrzeb gospodarczych położone w granicach strefy 150 m od cmentarza powinny być podłączone do sieci wodociągowej.

§ 9. W zakresie ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, a także dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz zespół kościelny przy kościele parafialnym, dla której obowiązują następujące zasady:
- a) należy zachować i konserwować zachowany zabytkowy układ przestrzenny oraz poszczególne elementy tego układu,
 - b) dopuszcza się inwestycje będące uzupełnieniem już istniejącej formy zainwestowania terenu, przy założeniu zachowania i utrwalenia historycznych relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem założenia,
 - c) zakazuje się wprowadzania przegrodzeń dzielących optycznie historyczne zespoły,
 - d) należy dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów układu;
- 2) strefę historycznego układu ruralistycznego wsi, dla której obowiązują następujące zasady:
- a) należy dążyć do zachowania i wyeksponowania historycznego układu przestrzennego, w szczególności układu komunikacyjnego oraz historycznej kompozycji przestrzennej zespołów zabudowy,
 - b) dopuszcza się inwestycje będące rozszerzeniem lub uzupełnieniem już istniejącej formy zainwestowania terenu, przy założeniu zachowania i utrwalenia historycznych relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem wsi,
 - c) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną oraz winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno-architektoniczną, w szczególności w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali oraz formy architektonicznej,
 - d) w zakresie wysokości projektowanej zabudowy - budynki oraz inne obiekty nie będące budynkami nie mogą być wyższe niż 12 m,
 - e) w zakresie parametrów dachu dla budynków mieszkalnych:
 - dwuspadowy, naczółkowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 38° - 45°, dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików i lukarn,
 - kryty dachówką ceramiczną/betonową lub blachodachówką w kolorze czerwonym, przy czym w obiektach historycznych, które posiadały inne pokrycia niż ceramiczne należy stosować pokrycie historyczne właściwe dla danego obiektu,
 - f) w zakresie estetyki zabudowy:

- jako okładzinę elewacyjną należy stosować tradycyjne materiały budowlane, tj. cegłę, tynk, drewno, kamień, cegła klinkierowa,
 - zakaz stosowania okładzin elewacyjnych typu siding,
 - kolorystyka budynków winna uwzględniać rozwiązania kolorystyczne występujące w zabudowie historycznej wsi,
 - zakazuje się wprowadzania na elewacji podpór o przekroju koła, tj. kolumn,
 - zakazuje się budowania domów z bali drewnianych nietynkowanych,
- g) w zakresie ogrodzeń:
- zakaz stosowanie ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych,
 - ogrodzenia winny być ażurowe oraz kształtowane w nawiązaniu do historycznych rozwiązań;
- 3) strefę „OW” obserwacji archeologicznej, dla której obowiązuje zasada, iż wszelkie zamierzenie inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy realizować w oparciu o aktualne przepisy, w szczególności z zakresu ochrony zabytków;
- 4) ochronę obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków:
- a) na obszarze objętym planem miejscowym stwierdzono następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:
- kościół parafialny pw. Św. Trójcy - wpis do rejestru zabytków z dn. 27.07.1961 pod nr A/2294/909 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 1,
 - plebania kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy - wpis do rejestru zabytków z dn.06.06.1972 pod nr A/2297/2078 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 2,
 - kościół pomocniczy pw. Św. Trójcy - wpis do rejestru zabytków z dn. 19.12.1960 pod nr A/2295/623 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 3,
 - cmentarz przykościelny - wpis do rejestru zabytków z dn. 16.02.1990 pod nr A/2298/920/L - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 4,
 - cmentarz parafialny - wpis do rejestru zabytków z dn. 16.02.1990 pod nr A/2296/921/L - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 5,
- b) wobec obiektów i obszarów objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej tj. obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków stosuje się odpowiednie zasady określone w aktualnych przepisach prawa, w szczególności dotyczących ochrony zabytków,
- 5) ochronę stanowisk archeologicznych, dla których obowiązują następujące zasady:
- a) stanowiska archeologiczne należy uwzględnić i nanosić w formie niezmienionej przy wykonywaniu planów i projektów szczegółowych,
- b) w granicach stanowisk archeologicznych, obowiązuje zasada, iż wszelkie zamierzenie inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy realizować w oparciu o aktualne przepisy, w szczególności z zakresu ochrony zabytków,
- c) na obszarze objętym planem miejscowym występują następujące stanowiska archeologiczne:
- Nr 15/21/81-20 - osada - średniowiecze; ślad osadnictwa - pradziejowe,
 - Nr 17/23/81-20 - ślad osadnictwa - halsztat; ślad osadnictwa - późne średniowiecze,
 - Nr 20/35/81-20 - ślad osadnictwa - pradziejowe; osada - XVI-XVIIIw.,
- 6) ochronę obiektów i obszarów ujętych w wykazie zabytków, dla których obowiązują następujące zasady:
- a) na obszarze objętym planem miejscowym występują następujące obiekty i obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
- historyczny układ ruralistyczny wsi Paszowice,

- dom ludowy, obok GOK, Paszowice 136 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 1,
- zespół dworsko - parkowy z folwarkiem, Paszowice 1 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 2, obejmujący:
 - dwór w zespole (ruina),
 - oficyna w zespole,
 - budynek mieszkalny I w zespole,
 - budynek mieszkalny II w zespole (ruina),
 - budynek mieszkalny III w zespole (ruina),
 - stajnia w zespole,
 - chlewnia w zespole,
 - budynek inwentarski w zespole (ruina),
 - obora I w zespole,
 - paszarnia przy oborze I w zespole,
 - obora II w zespole,
 - obora III w zespole (ruina),
 - stodoła I ze składem maszyn w zespole,
 - stodoła II w zespole,
 - stodoła III w zespole (ruina),
 - budynek magazynowy w zespole,
 - owczarnia w zespole,
 - piwnica z lodownią w zespole,
 - kuźnia w zespole (ruina),
 - budynek trafostacji przy stajni w zespole,
 - most kamienny na potoku Paszówka w zespole,
 - park w zespole,
- zespół folwarczny - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 3, obejmujący:
 - rządcówka w zespole, Paszowice 35,
 - budynek inwentarski, obok budynku mieszkalnego I w zespole, Paszowice 35a,
 - budynek mieszkalny II w zespole, Paszowice 35b,
 - budynek mieszkalny III w zespole, Paszowice 35c,
 - budynek mieszkalny IV w zespole, Paszowice 35d,
 - stajnia I ze spichlerzem w zespole,
 - chlewnia z paszarnią przy budynku stajni I w zespole,
 - obora w zespole,
 - stajnia II przy budynku obory w zespole,
 - stodoła w zespole,
 - spichlerz II w zespole,
 - kuźnia i stolarnia w zespole,

- budynek magazynowy w zespole,
- murowane ogrodzenie zespołu folwarcznego,
- budynek gospodarczy, Paszowice 14 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 4,
- budynek mieszkalny, Paszowice 17 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 5,
- budynek mieszkalny, Paszowice 21 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 6,
- budynek mieszkalny, budynek mieszkalno - gospodarczy, Paszowice 24 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 7,
- budynek mieszkalny, Paszowice 25 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 8,
- budynek mieszkalny, obora, Paszowice 28 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 9,
- budynek mieszkalno - gospodarczy, obora, Paszowice 29 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 10,
- budynek mieszkalno - gospodarczy, budynek gospodarczy z murem ogrodzeniową i bramą, Paszowice 31 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 11,
- budynek mieszkalno - gospodarczy, budynek gospodarczy I, budynek gospodarczy II, Paszowice 34 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 12,
- budynek mieszkalny, Paszowice 39 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 13,
- budynek mieszkalny, Paszowice 43 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 14,
- budynek mieszkalno - gospodarczy, Paszowice 46 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 15,
- budynek mieszkalny, Paszowice 48 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 16,
- budynek mieszkalno - gospodarczy, budynek gospodarczy, Paszowice 51 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 17,
- budynek mieszkalno - gospodarczy, Paszowice 52 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 18,
- budynek mieszkalny, Paszowice 59 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 19,
- budynek mieszkalny, Paszowice 62 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 20,
- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 63 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 21,
- budynek gospodarczy, Paszowice 68 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 22,
- budynek mieszkalny, Paszowice 69 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 23,
- budynek gospodarczy, Paszowice 72 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 24,
- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 74 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 25,
- budynek mieszkalny, Paszowice 78 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 26,
- stodoła, Paszowice 84 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 27,
- budynek gospodarczy, Paszowice 86 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 28,
- budynek mieszkalny, Paszowice 87 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 29,
- budynek gospodarczy, Paszowice 89 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 30,
- budynek mieszkalny, Paszowice 92 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 31,
- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 93 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 32,
- budynek mieszkalny, Paszowice 99a - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 33,

- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 100 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 34,
- budynek gospodarczy, Paszowice 104 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 35,
- budynek gospodarczy, Paszowice 110 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 36,
- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 114 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 37,
- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 116 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 38,
- budynek mieszkalny, Paszowice 118 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 39,
- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 129 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 40,
- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 141 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 41,
- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 155 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 42,
- budynek mieszkalny, Paszowice 164 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 43,
- budynek mieszkalno - gospodarczy, Paszowice 171 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 44,
- budynek mieszkalno - gospodarczy, budynek gospodarczy I, budynek gospodarczy II, Paszowice 178 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 45,
- budynek mieszkalny, Paszowice 179 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 46,
- budynek mieszkalny, Paszowice 183 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 47,
- budynek mieszkalny, Paszowice - obok nr 191 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 48,
- budynek mieszkalny, Paszowice - za nr 201 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 49,
- budynek mieszkalny, Paszowice 204 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 50,
- budynek mieszkalny, Paszowice 205 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 51,
- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 211 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 52,
- budynek mieszkalny, Paszowice 212 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 53,
- budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, Paszowice 218 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 54,
- budynek mieszkalny, Paszowice - obok nr 218 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 54a,
- budynek mieszkalny, stodoła, Paszowice 227 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 55,
- budynek mieszkalny, Paszowice 228 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 56,
- budynek gospodarczy, Paszowice 235 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 57,
- budynek mieszkalny, Paszowice 237 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 58,
- budynek mieszkalny, Paszowice - obok nr 239 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 59,
- budynek mieszkalny, stodoła, Paszowice 244 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 60,
- budynek mieszkalny, stodoła, Paszowice 249 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 61,
- budynek gospodarczy, Paszowice 251 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 62,
- budynek mieszkalno - gospodarczy, Paszowice 257 - oznaczenie na rysunku planu miejscowego nr 63,

b) w wyżej wymienionych zabytkowych obiektach obowiązują następujące ograniczenia:

- wobec ww. zabytków stosuje się odpowiednie zasady określone w aktualnych przepisach prawa, w szczególności z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytków;
- należy zachować gabaryty oraz formy dachów,
- dachy ww. budynków winny być kryte materiałem tradycyjnym, tj. dachówką ceramiczną lub betonową w kolorze czerwonym,
- należy zachować oryginalny wygląd elewacji, tj. kompozycję osi otworów okiennych i drzwiowych, architektonicznych detali wystroju elewacji, przy czym w przypadku konieczności przebiccia nowych otworów okiennych, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku,
- w przypadku prac budowlanych przy ww. budynkach w pierwszej kolejności należy dążyć do zachowania oryginalnych elementów wystroju, a w przypadku ich zniszczenia zastępować elementami odtwarzanymi z zachowaniem historycznej formy na bazie dostępnych materiałów archiwalnych,
- nakazuje się stosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach naturalnych, stonowanych, stosowanych w historycznej zabudowie wiejskiej, przy czym elewacje należy malować monochromatycznie,
- zachowana oryginalna stolarka okienna winna być odtwarzana w zakresie wyglądu i podziału; zakazuje się stosowania podziałów w formie szprosów wewnątrz szyb,
- należy zachować historyczną kompozycję obiektów z dopuszczeniem przekształceń mających na celu dostosowanie obiektów do współczesnych standardów użytkowych.

Rozdział 6.

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 10. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) szerokości frontów działek:

- a) dla terenu oznaczonego symbolem MN 6.01, nie mniej niż 7 m,
- b) dla terenu oznaczonego symbolem UD 2.01, US 2.01, nie mniej niż 15 m,
- c) dla terenów oznaczonych symbolem MN 1.01, MN 1.02, MN 1.03, MN 1.04, MN 1.05, MN 1.06, MN 1.07, MN 1.08, MN 1.09, MN 1.10, MN 1.11, MN 1.12, MN 1.13, MN 1.14, MN 1.15, MN 1.16, MN 1.17, MN 1.18, MN 1.19, MN 1.20, MN 1.21, MN 1.22, MN 1.23, MN 1.24, MN 1.25, MN 1.26, MN 1.27, MN 1.28, MN 1.30, MN 1.31, MN 1.32, MN 1.33, MN 1.34, MN 1.35, MN 1.36, MN 1.37, MN 1.38, MN 1.39, MN 1.40, MN 1.41, MN 1.42, MN 1.43, MN 1.44, MN 1.45, MN 1.46, MN 1.47, MN 1.48, MN 1.49, MN 1.50, MN 1.51, MN 1.52, MN 1.53, MN 1.54, MN 1.55, MN 1.56, MN 1.57, MN 1.58, MN 1.59, MN 1.60, MN 1.61, MN 1.62, MN 1.63, MN 1.64, MN 1.65, MN 1.66, MN 1.67, MN 1.68, MN 1.69, MN 1.70, MN 1.71, MN 1.72, MN 1.73, MN 1.74, MN 2.01, MN 2.02, MN 2.03, MN 2.04, MN 2.05, MN 2.06, MN 2.07, MN 2.08, MN 2.09, MN 2.10, MN 3.02, MN 3.04, MN 3.05, MN 3.06, MN 3.08, MN 3.09, MN 3.10, MN 3.11, MN 3.12, MN 3.17, MN 3.20, MN 3.21, MN 3.22, MN 3.23, MN 3.24, MN 3.33, MN 3.38, MN 3.39, MN 3.41, MN 4.01, MN 4.02, MN 5.01, MN 5.02, MN 5.03, MN 5.04, MN 5.05, MN 5.06, MN 5.07, MN 5.08, MN 5.09, MN 5.10, MN 7.01, MN 7.02, MW 1.01, MN/UD 2.01, MN/UD 2.02, UD 3.01, UD 3.02, UD 3.03, U/M 1.01, U/M 1.02, U/M 1.03, UA 1.01, nie mniej niż 20 m,
- d) dla terenów oznaczonych symbolem MW/UD 1.01, MN/MW 1.01, MN/MW 1.02, MN/MW 1.03, MN/MW 1.04, MN/MW 2.01, MN/MW 2.02, MN/MW 2.03, MN/MW 2.04, MN/MW 2.05, MN/UD 1.01, MN/UD 1.02, MN/UD 1.03, MN/UD 1.04, MN/UD 1.05, MN/UD 1.06, MN/UD 1.07, MN/UD 1.08, MN/UD 1.09, MN/UD 1.10, MN/UD 1.11, MN/UD 1.12, MN/UD 1.13, MN/UD 1.14, MN/UD 1.15, MN/UD 1.16, MN/UD 1.17, MN/UD 1.19, MN/UD 1.20, MN/UD 1.21, MN/UD 1.22, MN/UD 1.23, MN/UD 1.24, MN/UD 1.25, MN/UD 1.26, MN/UD 1.27, MN/UD 1.28, MN/UD 1.29, MN/UD 1.30, MN/UD 1.31, MN/UD 1.32, MN/UD 1.33, MN/UD 1.34, MN/UD 1.35, MN/UD 1.36, MN/UD 1.37, MN/UD 1.38, MN/UD 1.39, MN/UD 1.40, MN/UD 1.41, UD/M 1.01, UD/M 1.02, UD/M 1.03, UD/M 1.04, nie mniej niż 25 m,
- e) dla terenów oznaczonych symbolem, U 1.01, UD 1.01, ZK 1.01, ZK 1.02, P/U 1.01, nie mniej niż 30 m,
- f) dla terenów oznaczonych symbolem UK 2.01, UO 1.01, UZ 1.01, P/U 2.01, nie mniej niż 40 m,

- g) dla terenów oznaczonych symbolem US 1.01, P/U 3.01, nie mniej niż 50 m,
- h) dla terenu oznaczonego symbolem UK 1.01, nie mniej niż 60 m,
- i) dla terenu oznaczonego symbolem ZC 1.01, nie mniej niż 70 m,
- j) dla pozostałych terenów nie mniej niż 1 m,
- k) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod dojazdy oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, przy czym:
 - dla dojazdów do maksymalnie 2 działek należy zachować minimalną szerokość 4,5 m,
 - dla dojazdów do więcej niż 2 działek należy zachować minimalną szerokość 5 m, a w miejscu włączenia do terenów komunikacji należy wyznaczyć narożne ścięcia, tj. trójkąty widoczności o minimalnych wymiarach 3x3 m,
 - dla działek wydzielanych pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej należy zachować minimalną szerokość 1 m;

2) powierzchnia działek:

- a) dla terenu oznaczonego symbolem US 2.01, nie mniej niż 200 m²,
- b) dla terenu oznaczonego symbolem UD 2.01, nie mniej niż 250 m²,
- c) dla terenu oznaczonego symbolem MN 6.01, nie mniej niż 300 m²,
- d) dla terenu oznaczonego symbolem MW 1.01, nie mniej niż 500 m²,
- e) dla terenu oznaczonego symbolem UA 1.01, nie mniej niż 600 m²,
- f) dla terenów oznaczonych symbolem MN 4.01, MN 4.02, MN 5.01, MN 5.02, MN 5.03, MN 5.04, MN 5.05, MN 5.06, MN 5.07, MN 5.08, MN 5.09, MN 5.10, MN 7.01, MN 7.02, nie mniej niż 800 m²,
- g) dla terenów oznaczonych symbolem MN 1.01, MN 1.02, MN 1.03, MN 1.04, MN 1.05, MN 1.06, MN 1.07, MN 1.08, MN 1.09, MN 1.10, MN 1.11, MN 1.12, MN 1.13, MN 1.14, MN 1.15, MN 1.16, MN 1.17, MN 1.18, MN 1.19, MN 1.20, MN 1.21, MN 1.22, MN 1.23, MN 1.24, MN 1.25, MN 1.26, MN 1.27, MN 1.28, MN 1.30, MN 1.31, MN 1.32, MN 1.33, MN 1.34, MN 1.35, MN 1.36, MN 1.37, MN 1.38, MN 1.39, MN 1.40, MN 1.41, MN 1.42, MN 1.43, MN 1.44, MN 1.45, MN 1.46, MN 1.47, MN 1.48, MN 1.49, MN 1.50, MN 1.51, MN 1.52, MN 1.53, MN 1.54, MN 1.55, MN 1.56, MN 1.57, MN 1.58, MN 1.59, MN 1.60, MN 1.61, MN 1.62, MN 1.63, MN 1.64, MN 1.65, MN 1.66, MN 1.67, MN 1.68, MN 1.69, MN 1.70, MN 1.71, MN 1.72, MN 1.73, MN 1.74, MN 2.01, MN 2.02, MN 2.03, MN 2.04, MN 2.05, MN 2.06, MN 2.07, MN 2.08, MN 2.09, MN 2.10, MN 3.02, MN 3.04, MN 3.05, MN 3.06, MN 3.08, MN 3.09, MN 3.10, MN 3.11, MN 3.12, MN 3.17, MN 3.20, MN 3.21, MN 3.22, MN 3.23, MN 3.24, MN 3.33, MN 3.38, MN 3.39, MN 3.41, MN/UD 2.01, MN/UD 2.02, UK 2.01, UD 3.01, UD 3.02, UD 3.03, U/M 1.01, U/M 1.02, U/M 1.03, nie mniej niż 1000 m²,
- h) dla terenów oznaczonych symbolem MN/MW 1.01, MN/MW 1.02, MN/MW 1.03, MN/MW 1.04, MN/MW 2.01, MN/MW 2.02, MN/MW 2.03, MN/MW 2.04, MN/MW 2.05, MN/UD 1.01, MN/UD 1.02, MN/UD 1.03, MN/UD 1.04, MN/UD 1.05, MN/UD 1.06, MN/UD 1.07, MN/UD 1.08, MN/UD 1.09, MN/UD 1.10, MN/UD 1.11, MN/UD 1.12, MN/UD 1.13, MN/UD 1.14, MN/UD 1.15, MN/UD 1.16, MN/UD 1.17, MN/UD 1.19, MN/UD 1.20, MN/UD 1.21, MN/UD 1.22, MN/UD 1.23, MN/UD 1.24, MN/UD 1.25, MN/UD 1.26, MN/UD 1.27, MN/UD 1.28, MN/UD 1.29, MN/UD 1.30, MN/UD 1.31, MN/UD 1.32, MN/UD 1.33, MN/UD 1.34, MN/UD 1.35, MN/UD 1.36, MN/UD 1.37, MN/UD 1.38, MN/UD 1.39, MN/UD 1.40, MN/UD 1.41, nie mniej niż 1200 m²,
- i) dla terenów oznaczonych symbolem UZ 1.01, UD/M 1.01, UD/M 1.02, UD/M 1.03, UD/M 1.04, UD 1.01, P/U 1.01, nie mniej niż 1500 m²,
- j) dla terenów oznaczonych symbolem MW/UD 1.01, ZK 1.01, ZK 1.02, nie mniej niż 2000 m²,
- k) dla terenu oznaczonego symbolem U 1.01, nie mniej niż 2500 m²,
- l) dla terenu oznaczonego symbolem P/U 2.01, nie mniej niż 3000 m²,

- m) dla terenów oznaczonych symbolem UK 1.01, UO 1.01, nie mniej niż 4000 m²,
- n) dla terenów oznaczonych symbolem US 1.01, P/U 3.01, nie mniej niż 5000 m²,
- o) dla terenu oznaczonego symbolem ZC 1.01, nie mniej niż 7500 m²,
- p) dla pozostałych terenów nie mniej niż 1 m²,
- q) powyższe zasady nie dotyczą działek wydzielanych pod dojazdy oraz urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, dla których należy zachować minimalną powierzchnię 1 m²;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego:
- a) dla terenów oznaczonych symbolem MN 1.01, MN 1.0, MN 1.03, MN 1.04, MN 1.05, MN 1.06, MN 1.07, MN 1.08, MN 1.09, MN 1.10, MN 1.11, MN 1.12, MN 1.13, MN 1.14, MN 1.15, MN 1.16, MN 1.17, MN 1.18, MN 1.19, MN 1.20, MN 1.21, MN 1.22, MN 1.23, MN 1.24, MN 1.25, MN 1.26, MN 1.27, MN 1.28, MN 1.30, MN 1.31, MN 1.32, MN 1.33, MN 1.34, MN 1.35, MN 1.36, MN 1.37, MN 1.38, MN 1.39, MN 1.40, MN 1.41, MN 1.42, MN 1.43, MN 1.44, MN 1.45, MN 1.46, MN 1.47, MN 1.48, MN 1.49, MN 1.50, MN 1.51, MN 1.52, MN 1.53, MN 1.54, MN 1.55, MN 1.56, MN 1.57, MN 1.58, MN 1.59, MN 1.60, MN 1.61, MN 1.62, MN 1.63, MN 1.64, MN 1.65, MN 1.66, MN 1.67, MN 1.68, MN 1.69, MN 1.70, MN 1.71, MN 1.72, MN 1.73, MN 1.74, MN 2.01, MN 2.02, MN 2.03, MN 2.04, MN 2.05, MN 2.06, MN 2.07, MN 2.08, MN 2.09, MN 2.10, MN 3.02, MN 3.04, MN 3.05, MN 3.06, MN 3.08, MN 3.09, MN 3.10, MN 3.11, MN 3.12, MN 3.17, MN 3.20, MN 3.21, MN 3.22, MN 3.23, MN 3.24, MN 3.33, MN 3.38, MN 3.39, MN 3.41, MN 4.01, MN 4.02, MN 5.01, MN 5.02, MN 5.03, MN 5.04, MN 5.05, MN 5.06, MN 5.07, MN 5.08, MN 5.09, MN 5.10, MN 6.01, MN 7.01, MN 7.02, MW 1.01, MW/UD 1.01, MN/MW 1.01, MN/MW 1.02, MN/MW 1.03, MN/MW 1.04, MN/MW 2.01, MN/MW 2.02, MN/MW 2.03, MN/MW 2.04, MN/MW 2.05, MN/UD 1.01, MN/UD 1.02, MN/UD 1.03, MN/UD 1.04, MN/UD 1.05, MN/UD 1.06, MN/UD 1.07, MN/UD 1.08, MN/UD 1.09, MN/UD 1.10, MN/UD 1.11, MN/UD 1.12, MN/UD 1.13, MN/UD 1.14, MN/UD 1.15, MN/UD 1.16, MN/UD 1.17, MN/UD 1.19, MN/UD 1.20, MN/UD 1.21, MN/UD 1.22, MN/UD 1.23, MN/UD 1.24, MN/UD 1.25, MN/UD 1.26, MN/UD 1.27, MN/UD 1.28, MN/UD 1.29, MN/UD 1.30, MN/UD 1.31, MN/UD 1.32, MN/UD 1.33, MN/UD 1.34, MN/UD 1.35, MN/UD 1.36, MN/UD 1.37, MN/UD 1.38, MN/UD 1.39, MN/UD 1.40, MN/UD 1.41, MN/UD 2.01, MN/UD 2.02, UK 1.01, UK 2.01, UO 1.01, UZ 1.01, UA 1.01, U 1.01, UD/M 1.01, UD/M 1.02, UD/M 1.03, UD/M 1.04, U/M 1.01, U/M 1.02, U/M 1.03, UD 1.01, UD 2.01, UD 3.01, UD 3.02, UD 3.03, US 1.01, US 2.01, ZK 1.01, ZK 1.02, P/U 1.01, P/U 2.01, P/U 3.01, ZC 1.01, od 70 do 90 stopni,
- b) dla pozostałych terenów oraz dla nieruchomości wydzielanych jako dojazdy oraz pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej dopuszcza się od 20 do 90 stopni;
- 4) dla obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków podział nieruchomości podlega ograniczeniom określonym we właściwej ewidencji.

Rozdział 7. **pozostałe ustalenia planu miejscowego**

§ 11. 1. Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustala się w wysokości 30%.

2. W planie miejscowym nie określa się:

- 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - ze względu na brak terenów uznanych za przestrzeń publiczną;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obszarów, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, tj. terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów i obszarów;
- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.

Rozdział 8.
Ustalenia końcowe

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paszowice.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
S. Rojak

LEGENDA

OZNACZENIA STANOWISKA USTALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

- GRANICA OBSZARU OBRĘTU PLANU MIEJSCOWEGO
- LINE PODKAZUJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- MEKRYCZAJĄCA LINIA ZABUDOWY
- WYMIAR LINI ZABUDOWY
- WIEŚĆ WYKAZUJĄCA STEREOŚĆI DROGI W LINIACH ROZKAZUJĄCYCH TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

PRZEZNACZENIE TERENÓW


- ZABUDOWA WIEŠKOWANA JEDNORODZINA
- ZABUDOWA WIEŠKOWANA WIEŁORODZINA
- ZABUDOWA WIEŠKOWANA JEDNORODZINA ORAZ WIEŁORODZINA
- ZABUDOWA WIEŠKOWANA WIEŁORODZINA ORAZ USŁUGI DROBNE
- ZABUDOWA WIEŠKOWANA JEDNORODZINA ORAZ USŁUGI DROBNE
- USŁUGI DROBNE ORAZ ZABUDOWA WIEŠKOWANA
- USŁUGI ORAZ ZABUDOWA WIEŠKOWANA
- USŁUGI ADMINISTRACJI
- USŁUGI KULTURALNEGO
- USŁUGI ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

INNE OZNACZENIA

- GRANICA STREFY SZCZEGÓLNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- GRANICA STREFY HISTORYCZNEGO URZĄDU KRAJOWEGO WSI
- GRANICA STREFY „OWY” OBRONNIKI ARCHAEOLICZNEJ
- STANOWISKO WYKAZUJĄCE DO REJESTRU ZABYTKÓW
- OBIEKTY WYKAZANE W WYKAZIE ZABYTKÓW
- STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE - OBLIEKTYWA LOKALIZACJA
- GRANICA STREFY OD CHOROZACA
- JASZCZ ZAPROTENA ZAJEMNIKÓW ORAZ LOKALNYM PODTROPANAM WYKONCZYW NA POSIADKIE SPOŁECNE SĄDOWE
- GRANICA GMIN SĄSIEDZICH
- GRANICA OBSZARU MIEŁA 2000 SÓRY I POSIADKIE KRAJOWE PASZOWICE

OZNACZENIA INFORMACYJNE NIE STANOWIĄCE USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO

- KOMUNIKACJA DROGOWA POD OBSZAROM OPERACJONALNĄ PLANU MIEJSCOWEGO






WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKÓW I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PASZOWICE
UCHWAŁA NR XXVIII/166/2001 RADY GMINY PASZOWICE
Z DNIA 27 LISTOPADA 2001 ROKU ZE ZMIANAMI
SKALA 1:10 000

RYSONER PLANU MIEJSCOWEGO
JACQUELINE N. 120 100000000/10/2016
DATA GMINY PASZOWICE 2 DNIA 4 SEPPIA 2016 ROKU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP PASZOWICE - CENTRUM I

SKALA 1 : 2000
POMNIEJSZENIE



TYTUŁ RYSUNKU:	MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP PASZOWICE - CENTRUM I
TEMAT:	rysoner planu miejscowego
AL. PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Rafał Schmidt
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	Mewa Korzenówka mgr Ewa Sowisła
SKALA:	1 : 2 000
DATA:	styczeń 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/110/2016
Rady Gminy Paszowice z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PASZOWICE-CENTRUM I

Do wyłożonego w dniach od 09.06.2016 r. do 08.07.2016 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centralną część wsi Paszowice wpłynęło dziesięć uwag.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Gminy Paszowice przedstawia sposób rozpatrzenia wniesionych uwag:

- 1) podzielić stanowisko Wójta w zakresie uwzględnienia w części uwagi nr 1 (wnoszący uwagę – pani Celina Broda) dotyczącej dz. nr 90/5 i 90/6, AM-1 obr. Paszowice, przy czym uwaga zostaje uwzględniona poprzez wskazanie funkcji MN na działce 90/5, w pozostałej części ww. uwaga zostaje odrzucona, ponieważ działka nr 90/6 nie posiada stosownej zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 2) podzielić stanowisko Wójta w zakresie uwzględnienia uwagi nr 2 (wnoszący uwagę – pani Elżbieta Rusiecka) dotyczącej dz. nr 8/18, AM-3 obr. Paszowice, uwaga zostaje uwzględniona poprzez wydzielanie nowego terenu, dla którego zmieniono parametry wielkości nowo wydzielonej działki budowlanej;
- 3) podzielić stanowisko Wójta w zakresie uwzględnienia uwagi nr 3 (wnoszący uwagę – pani Lidia Majkut) dotyczącej dz. nr 32/7, AM-1 obr. Paszowice, uwaga zostaje uwzględniona poprzez przeznaczenie wnioskowanej działki na zabudowę zagrodową;
- 4) podzielić stanowisko Wójta w zakresie nieuwzględnienia uwagi nr 4 (wnoszący uwagę – pani Barbara Bauer) dotyczącej dz. nr 742, AM-3 obr. Paszowice, uwaga nie zostaje uwzględniona ponieważ wnioskowana nieruchomość nie uzyskała zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie z produkcji rolnej;
- 5) podzielić stanowisko Wójta w zakresie uwzględnienia uwagi nr 5 (wnoszący uwagę – Urząd Gminy Paszowice) dotyczącej dz. nr 88/8, AM-1 obr. Paszowice oraz terenu MW 2.01 (dz. nr 5/55, 5/52, cz. 5/54, AM-3 obr. Paszowice), dla działki nr 88/8 uwaga zostaje uwzględniona poprzez przeznaczenie wnioskowanej działki na usługi sportu i rekreacji, dla terenu MW 2.01 uwaga zostaje uwzględniona poprzez wprowadzenie usług drobnych do przeznaczenia terenu;
- 6) podzielić stanowisko Wójta w zakresie nieuwzględnienia uwagi nr 6 (wnoszący uwagę – państwo Danuta i Ireneusz Borejko) dotyczącej dz. nr 722/1, AM-3 obr. Paszowice, uwaga nie zostaje uwzględniona ponieważ wnioskowana nieruchomość nie uzyskała zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie z produkcji rolnej;
- 7) podzielić stanowisko Wójta w zakresie uwzględnienia uwagi nr 7 (wnoszący uwagę – pani Anna Panczewicz) dotyczącej dz. nr 55/6, AM-1 obr. Paszowice, uwaga zostaje uwzględniona poprzez usunięcie drogi wewnętrznej KDW 2.02;
- 8) podzielić stanowisko Wójta w zakresie nieuwzględnienia uwagi nr 8 (wnoszący uwagę – pan Bogdan Wudarski) dotyczącej dz. nr 742, AM-3 obr. Paszowice, uwaga nie zostaje uwzględniona ponieważ wnioskowana nieruchomość nie uzyskała zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie

z produkcji rolnej;

- 9) podzielić stanowisko Wójta w zakresie uwzględnienia w części uwagi nr 9 (wnoszący uwagę – pan Wacław Steiner) dotyczącej dz. nr 55/7 i 53/4, AM-1 obr. Paszowice, przy czym uwaga zostaje uwzględniona poprzez wydzielenie nowych terenów, dla których zmieniono parametry wielkości nowo wydzielonej działki budowlanej, usunięcie drogi wewnętrznej KDW 2.02, w pozostałej części ww. uwaga zostaje odrzucona, ponieważ przeznaczenie całych działek na zabudowę mieszkaniową stoi w sprzeczności z zasięgiem wskazanym w studium oraz zasięgiem granic planu miejscowego;
- 10) podzielić stanowisko Wójta w zakresie uwzględnienia w części uwagi nr 10 (wnoszący uwagę – pani Anna Bielska) dotyczącej dz. nr 108/7 AM-2 i 9/14 AM-3 obr. Paszowice, przy czym uwaga zostaje uwzględniona poprzez:
 - a) wprowadzenie usług drobnych do przeznaczenia terenu w ramach działki nr 9/14,
 - b) wprowadzenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej w ramach działki nr 108/7 na gruntach klasy IV, w pozostałej części ww. uwaga zostaje odrzucona, ponieważ pozostały obszar działki 108/7 (grunt klasy III) nie posiada stosownej zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie z produkcji rolnej.

Powyższe rozstrzygnięcia są zgodne ze stanowiskami Wójta Gminy Paszowice z dnia 26.07.2016 r. i zostały ujęte w przedstawionym do uchwalenia dokumencie.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/110/2016
Rady Gminy Paszowice z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) stwierdza się, iż realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PASZOWICE-CENTRUM I będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w oparciu o istniejące uzbrojenie terenu - zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju gminy Paszowice.