



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 6514

UCHWAŁA NR XXXV.219.2022 RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 12 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Wojcieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 565 ust. 2 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI.104.2020 Rady Miasta Wojcieszów dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Wojcieszów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się aglomerację Wojcieszów o równoważnej liczbie mieszkańców **3710 RLM** z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Wojcieszowie.”;

2. zmianie ulega załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3. zmianie ulega załącznik nr 2, który otrzymuje postać określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Wacław Łuka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV.219.2022
Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 12 grudnia 2022 r.

AGLOMERACJA WOJCIESZÓW

CZEŚĆ OPISOWA

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

- 1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów przyjętego na podstawie uchwały nr XIV/61/99 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 9 grudnia 1999 r. zm. uchwała nr XXXIII.159.2013 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 września 2013 r., zm. uchwała nr XIV.57.2015 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 11 grudnia 2015 r. oraz zm. uchwała nr XLVII.219.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 12 października 2018 r.;
- 2) Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Południe w Wojcieszowie, przyjęty uchwałą nr XXXVII/159/02 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 21 marca 2002 r. zmieniony uchwałą nr V.16.2015 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 stycznia 2015 r.;
- 3) Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Północ w Wojcieszowie, przyjęty uchwałą nr XVIII/80/04 Rady Miasta Wojcieszów z dnia, 26 luty 2004 r. zmieniony uchwałą nr XXIV.112.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 listopada 2012 r.;
- 4) Decyzja Starosty Złotoryjskiego nr 33/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany obejmujący budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości $Q=800 \text{ m}^3/\text{d}$ wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budynkiem techniczno-socjalnym wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, budowa przepompowni głównej, zagospodarowaniem terenu na działce nr 183/273 obręb 0001 Wojcieszów – w ramach inwestycji: budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, etap VB w Wojcieszowie.

Wymagane informacje części opisowej, przedstawiono zachowując ich kolejność i tytuły zgodnie z Rozporządzeniem [1].

1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej:

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji	
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji
1	2	3	4	5
1	Sanitarna grawitacyjna	23,99	3491	219
2	Sanitarna tłoczna	0		
3	Ogólnospławna grawitacyjna	2,5		
4	Ogólnospławna tłoczna	0		
Razem		26,49	3491	219

b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej:

Na terenie Aglomeracji Wojcieszów nie planuje się budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz przyłączania nowych nieruchomości do sieci. W związku z powyższym nie było potrzeby przeliczania wskaźnika koncentracji.

2. Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji:

- a) liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi 3491 Mk (meldunek stały i czasowy),
b) liczb osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi 219 Mk.

Liczba osób w aglomeracji nieprzyłączonych do sieci ze względów technicznych wynosi 44 Mk.

3. Informacja o przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

Wg statystyk odbiór ścieków z obiektów przemysłu, nie ma miejsca w Aglomeracji Wojcieszów. W związku z tym nie uwzględniono ich do obliczeń RLM aglomeracji.

4. Informacja o przemyśle obsługiwany przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

Nie jest planowane przyłączenie zakładów przemysłowych do planowanej do budowy sieć kanalizacyjną.

5. Informacja o wskaźnikach koncentracji.

Sieć istniejąca:

Lp.	Nazwa miejscowości	długość sieci, m	długość tranzytu, m	Liczba Mk 31.10.2022	% Mk obsługiwanych
1	Wojcieszów	26490	0	3666	98,8

6. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków:

- a) istniejące oczyszczalnie ścieków:

Na terenie aglomeracji funkcjonuje jedna komunalna oczyszczalnia ścieków w Wojcieszowie.

System gospodarki ściekowej.

7. Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji w roku 2021: 385 m³/d. (łącznie z kanalizacją ogólnospławną i ściekami dowożonymi).

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do komunalnej oczyszczalni ścieków		
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	317,5	
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	712,3	
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	288,0	
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	N/A	
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	N/A	
Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków:		Błąd pomiaru
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	7,5	7,7
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	63,1	21,0
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	9,9	3,1
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	N/A	-
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	N/A	-

z wymogami przepisów polskich

OŚ	Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych					Wartości dopuszczalne dla RLM od 2000 do 9999 według rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019				
	BZT ₅	ChZT	N _{og}	P _{og}	zaw. ogólna	BZT ₅	ChZT	N _{og}	P _{og}	zaw. ogólna
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Wojcieszów	7,5	63,1	N/A	N/A	9,9	25	125	15	2	35

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019.

8. Informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Wojcieszów, działająca na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr RS.6341.41.2016 wydanego przez Starostę Złotoryjskiego dnia 28 grudnia 2016 r.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Wojcieszów, ul. Kościelna, dz. nr 359 i 360/1.

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax, adres): tel.: 75/7512325, zgkim@wojcieszow.pl,

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia dzienna przepustowość oczyszczalni [m³/d]: 800,
- maksymalna dzienna przepustowość oczyszczalni [m³/d]: 1500,
- projektowa max wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 5000,

Stan i skład oczyszczonych ścieków na wylocie:

- BZT₅ ≤ 25mg O₂/l,
- ChZT_{cr} ≤ 125mg O₂/l,
- zawiesina ogólna ≤ 35 mg/l,

które oczyszczalnia spełnia.

Gmina Wojcieszów wykonała inwestycję polegającą na „Budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości Q_{sr}=800 m³/d wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budynkiem techniczno-socjalnym wraz z instalacją wentylacji mechanicznej, budową przepompowni głównej, zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wojcieszów, gm. Wojcieszów”- przewidywany termin uruchomienia IV kwartał 2022 r. - pozwolenie wodnoprawne udzielone przez PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy z dnia 24.03.2020 r. nr 81/2020.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 206a, dz. nr 183/273 obręb 1 Wojcieszów.

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax, adres): tel.: 75/7512325, zgkim@wojcieszow.pl,

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia dzienna przepustowość oczyszczalni [m³/d]: 800,
- maksymalna dzienna przepustowość oczyszczalni [m³/d]: 1000,
- projektowa max wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 5000.

9. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Do kanalizacji Aglomeracji Wojcieszów nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.

10. Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane,

Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów.

11. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji,

Wyszczególnienie:	RLM
A. RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej:	3666
RLM mieszkańców	3447
RLM przemysłu	0
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	219
B. RLM dostarczany taborem asenizacyjnym	32
RLM mieszkańców	32
RLM przemysłu	0
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji	0
C. RLM mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków	12
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	3710

12. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej,

Na terenie aglomeracji 32 osoby będą korzystały z 17 zbiorników bezodpływowych, natomiast 12 osób z 5 przydomowych oczyszczalni ścieków. W następnych latach nie przewiduje się działań inwestycyjnych w tym zakresie. Średnie ilości ścieków od tych mieszkańców szacuje się na 4,4 m³/d.

13. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,

Na obszarze Gminy Wojcieszów podstawowe ujęcie wód powierzchniowych, zlokalizowane jest w km 1+800 m potoku Bełczak w miejscowości Wojcieszów. Posiada ono ważne pozwolenie wodno – prawne. Pozwolenie wodno - prawne na szczególne korzystanie z wód i ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z potoku Bełczak - Decyzja nr RS.6223/22/06, Starosta Złotoryjski, 21 grudnia 2006 r., decyzja jest ważna do 31 grudnia 2026. Ustala ona strefę ochrony bezpośredniej w granicach działek o nr 226/1 i 237/1, obręb 3 Wojcieszów o wymiarach 20 x 20 m. Zakazy na terenie strefy to:

- zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia,
- odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- zakaz przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Ujęcie to leży poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Wojcieszów.

Ponadto system zaopatrzenia w wodę Wojcieszowa jest dodatkowo zasilany dwoma ujęciami wód podziemnych składającymi się ze studni kopanych zlokalizowanych w obrębie miasta Wojcieszowa o dopuszczonych pozwoleniami wodno - prawnymi parametrach:

- studnia o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych $Q_e=8,3 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 2,2 \text{ m}$ i wydajności $Q_{\text{max}} h = 1,73 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{sr}} d = 21,10 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz $Q_{\text{max}} d = 25,40 \text{ m}^3/\text{d}$,
- studnia o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych $Q_e = 4,8 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 0,9 \text{ m}$ i wydajności $Q_{\text{sr}} d = 115,20 \text{ m}^3/\text{d}$.

Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie nr 13/2019 z dnia 24.04.2019 ustanowiono z urzędu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Robotnicza 2a w Wojcieszowie strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej:

- dla ujęcia wody podziemnej, składającego z jednej studni kopanej zlokalizowanej na działce nr 157/4 obręb 3 Wojcieszów:

Lp.	Nr studni	Lokalizacja strefy	Współrzędne PL-ETRF 2000	Obszar terenu strefy ochrony bezpośredniej	Właściciel terenu
1	1	działka nr 157/4 obręb 3 Wojcieszów	X 5646373,4 Y 5564098,8	Nieregularny wielokąt o wymiarach: 13,4 m x 39,85 m x 19,75 m x 14,25 m x 27,10 m x 16,90 m	Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów

b) dla ujęcia wody podziemnej, składającego się z- z jednej studni kopanej zlokalizowanej na działce 172/8 obręb 1 Wojcieszów:

Lp.	Nr studni	Lokalizacja strefy	Współrzędne PL-ETRF 2000	Obszar terenu strefy ochrony bezpośredniej	Właściciel terenu
1	1	działka nr 172/8 obręb 1 Wojcieszów	X 5648823,1 Y 5564230,8	Czworokąt o wymiarach: 7,10 m x 7,55 m x 7,10 m x 5,85 m	Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów

Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzenia służącego do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Decyzją Starosty Złotoryjskiego nr RS.6223/22/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. ustanowiono na rzecz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej.

Lp.	Nr studni	Lokalizacja strefy	Współrzędne PL-ETRF 2000	Obszar terenu strefy ochrony bezpośredniej	Właściciel terenu
1	1	działka nr 240 obręb 1 Wojcieszów	X 5644995,16 Y 5565126,69	Czworokąt o wymiarach: 10 m x 15 m	Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Użytkownik wieczysty: Wojcieszowianka S.A.

Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest:

- użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia;
- odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- ograniczenia do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

14. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,

Na terenie aglomeracji nie występują tego rodzaju zbiorniki.

15. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy;

Na terenie aglomeracji występują następujące obszarowe formy ochrony przyrody:

- a) Obszar Specjalnej Ochrony Góry i Pogórze Kaczawskie, (kod obszaru: PLH020037, powierzchnia: 35 005 ha), DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 146, opublikowany 8 lutego 2011 r., data wyznaczenia: 13 lutego 2009 r;
- b) Rezerwat przyrody Góra Miłek, Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody, Monitor Polski, z 1994 r. nr 16, poz. 115, Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Miłek" (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2014 r. poz. 2022).

Granice wszystkich obszarowych form ochrony przyrody przedstawiono na mapie aglomeracji. Nie stwierdza się żadnego wzajemnego oddziaływania pomiędzy nimi, a zbieranymi, transportowanymi i odprowadzanymi oczyszczonymi ściekami.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV.219.2022
 Rady Miasta Wojcieszów
 z dnia 12 grudnia 2022 r.

