



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3586

UCHWAŁA NR 646.LXVI.2023 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Jelenia Góra działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Jelenia Góra.

§ 2. 1. Wymagania w zakresie posiadanych pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:

- 1) pojazdy asenizacyjne stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1617);
- 2) pojazdy asenizacyjne powinny:
 - a) być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nim nazwy, adresu i telefonu kontaktowego,
 - b) być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątnie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - c) być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik,
 - d) być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych.

2. Wymagania w zakresie bazy transportowej:

- 1) teren do parkowania lub garażowania pojazdów, o których mowa w ust. 1 powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych;

- 2) przedsiębiorca powinien posiadać dokument potwierdzający prawo parkowania lub garażowania pojazdów, o których mowa w ust. 1, na terenie spełniającym wymagania wskazane w pkt 1;
- 3) przedsiębiorca powinien posiadać lub mieć dostęp do zaplecza technicznego umożliwiającego mycie i dezynfekcję pojazdów po zakończeniu pracy. Z powstałymi w wyniku tych prac odpadami należy postępować zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.

3. Zabiegi sanitarne i porządkowe w zakresie świadczonych usług:

- 1) przedsiębiorca powinien zapewnić warunki umożliwiające mycie i odkażanie pojazdów w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1617);
- 2) przedsiębiorca powinien zapewnić sprzęt oraz środki umożliwiające natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń z miejsc, które zostaną zanieczyszczone podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.

4. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

- 1) przedsiębiorca powinien posiadać dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
- 2) bezpośrednie wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej powinno być dokonane na warunkach wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 939).

§ 3. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinna być prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry.

§ 4. Traci moc uchwała nr 434.XLV.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Jelenia Góra działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Wojciech Chadży