



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 lipca 2025 r.

Poz. 3166

UCHWAŁA NR XII.68.2025 RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Połom" w Wojcieszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1, i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz i art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Wojcieszów nr XXII.147.2021 z dnia 29 września 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Połom" w Wojcieszowie, po stwierdzeniu nienaruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów, przyjętego uchwałą nr VII.33.2024 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1. Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Połom" w Wojcieszowie, zwaną dalej planem miejscowym.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono w części graficznej, zwanej dalej rysunkiem planu, stanowiącej jego załącznik nr 1.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego w skali 1:2000;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania;
- 4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne utworzone dla planu.

4. Następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego stanowią obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

- 1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole określające przeznaczenie terenu.

5. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu miejscowego, nie wymienione w ust. 4 nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informacyjny.

6. Z uwagi na niewystępowanie problematyki, w planie miejscowym nie określa się:

- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 2. Następujące określenia w planie miejscowym oznaczają:

- 1) **rysunek planu miejscowego** – załącznik graficzny, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
- 2) **symbol** – oznaczenie terenu, w którym kolejno:
 - a) liczby w nawiasie poprzedzające litery oznaczają minimalną szerokość drogi w liniach rozgraniczających,
 - b) litery oznaczają przeznaczenie terenu,
 - c) liczby po literach oznaczają numer terenu wyróżniający go z terenów o tym samym przeznaczeniu w obszarze objętym planem miejscowym;
- 3) **kategoria przeznaczenia terenu** – zestaw dopuszczonych przeznaczeń i zasad zagospodarowania terenu;
- 4) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia na rysunku planu miejscowego ograniczająca tę część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie budynków oraz garaży wolnostojących, linia ta nie dotyczy znajdujących się w granicach planu miejscowego: budowli, urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury oraz zadaszeń nad wejściami do budynków, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów i okapów nieprzekraczających tej linii o więcej niż 2,0 m.

§ 3. W zakresie **zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego** ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, których przebieg wskazano na rysunku planu miejscowego;
- 2) dopuszcza się przebudowę oraz remonty zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie planu miejscowego, należącej do innej kategorii przeznaczenia terenu niż ustalona dla poszczególnych terenów lub niespełniającej wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w planie miejscowym;
- 3) o ile w ustaleniach dla poszczególnych terenów nie ustalono inaczej obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dla budowli – 15,0 m, z zastrzeżeniem o którym mowa pkt 4;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli określona w pkt 3 lub w ustaleniach dla poszczególnych terenów nie dotyczy budowli służących łączności publicznej.

§ 4. W zakresie **zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu**:

- 1) na terenach innych niż oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami PG i PGP ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w pkt 2;
- 2) zakaz, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy obiektów liniowych;
- 3) cały obszar objęty planem miejscowym położony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie, PLH020037;
- 4) dla specjalnego obszaru ochrony, o którym mowa w pkt 3 obowiązują zasady ochrony wynikające z przepisów odrębnych;

- 5) w granicach planu występują stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze, stanowiące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000;
- 6) w granicach planu występują stanowiska roślin, zwierząt i grzybów, objętych ochroną gatunkową, inne niż określone w pkt 5.

§ 5. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu: dopuszcza się, po zakończeniu użytkowania zachowanie i ekspozycję w krajobrazie historycznych i współczesnych budowli oraz urządzeń technicznych służących do wydobywania i transportu kopalin.

§ 6. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych:

- 1) na rysunku planu oznaczono granice:
 - a) udokumentowanego złoża „Połom”,
 - b) terenów i obszarów górniczych;
- 2) dla złóż, terenów i obszarów górniczych, o których mowa w pkt 1 obowiązują przepisy odrębne;
- 3) nie ustala się w granicach złóż, o których mowa w pkt 1 obszarów wyłączonych z zabudowy, ani wymagań, po spełnieniu których zabudowa jest dozwolona;
- 4) oznacza się na rysunku planu miejscowego istniejące linie elektroenergetyczne średniego napięcia, w odniesieniu do których obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

§ 7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz zabudowy dla budynków na terenach oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami:

- 1) wszystkich terenach ZL;
- 2) wszystkich terenach ZN;
- 3) WS;
- 4) PG.

§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się parametry działek:

- 1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 90° z możliwością odchylenia maksymalnie o 45°;
- 2) minimalne powierzchnie działek:
 - a) na terenach oznaczonych symbolami PG i PGP: 100 m²,
 - b) na pozostałych terenach nie przeznaczonych na cele rolne i leśne: 1 m²;
- 3) minimalne szerokości frontów działek:
 - a) na terenach oznaczonych symbolami PG i PGP: 10 m,
 - b) na pozostałych terenach nie przeznaczonych na cele rolne i leśne: 1 m.

§ 9. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji ustala się:

- 1) powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejące drogi wewnętrzne posiadające dostęp do dróg publicznych;
- 2) dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem miejscowym wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;
- 3) ustala się możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych w ramach ustalonego przeznaczenia, na gruntach, dla których nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, o szerokości nie mniejszej niż 4,0 m;

4) dla dróg, o których mowa w pkt 3 nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych i przestrzennych minimalizujących negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037.

2. Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną dróg:

1) **(16)KDW – droga wewnętrzna**, dla której ustala się:

- a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek budowlanych,
- b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejszą niż 16,0 m,
- c) pod warunkiem zachowania obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek budowlanych dopuszcza się:
 - lokalizację obiektów liniowych,
 - lokalizację parkingu technologicznego,
 - lokalizację budowli i urządzeń związanych z działaniem zakładu górniczego,
 - lokalizację budowli i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że budowle i urządzenia te, nie będą kolidować z potrzebami transportowymi zakładu górniczego;

2) **od (10)KDW.1 do (10)KDW.2 – drogi wewnętrzne**, dla których ustala się:

- a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów,
- b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejszą niż 10,0 m,
- c) pod warunkiem zachowania obsługi komunikacyjnej przylegających terenów dopuszcza się:
 - lokalizację sieci uzbrojenia terenu,
 - lokalizację obiektów liniowych;

3) **(9)KDW – droga wewnętrzna**, dla której ustala się:

- a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów i działek budowlanych,
- b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejszą niż 9,0 m,
- c) pod warunkiem zachowania obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek budowlanych dopuszcza się:
 - lokalizację sieci uzbrojenia terenu,
 - lokalizację obiektów liniowych;

4) **od (8)KDW.1 do (8)KDW.3 – drogi wewnętrzne**, dla których ustala się:

- a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów,
- b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejszą niż 8,0 m,
- c) pod warunkiem zachowania obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek budowlanych dopuszcza się:
 - lokalizację sieci uzbrojenia terenu,
 - lokalizację obiektów liniowych;

5) **(6)KDW – droga wewnętrzna**, dla której ustala się:

- a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów,

b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejszą niż 6,0 m,

c) pod warunkiem zachowania obsługi komunikacyjnej przylegających terenów i działek budowlanych dopuszcza się:

- lokalizację sieci uzbrojenia terenu,
- lokalizację obiektów liniowych;

6) (4)KDW – droga wewnętrzna, dla której ustala się:

a) obsługę komunikacyjną przylegających terenów,

b) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, nie mniejszą niż 4,0 m.

3. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- 1) 1 miejsce na 10 zatrudnionych w zabudowie produkcyjnej i usługowej;
- 2) z wynikowej liczby miejsc do parkowania realizowanych na podstawie pkt 1, na obszarach i terenach innych niż drogi publiczne, strefy zamieszkania i strefy ruchu, ustala się liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości 3%, lecz nie mniej niż 1 miejsce dla zabudowy związanej z działalnością wydobywczą.

4. Miejsca do parkowania, o których mowa w ust. 3 należy urządzić:

- 1) w formie: placów postojowych, garaży wbudowanych lub wolnostojących, jedno lub wielostanowiskowych;
- 2) w granicach terenu, na którym zlokalizowane są lokale i obiekty, dla których ilość tych miejsc jest liczona.

5. Wynik obliczeń ilości miejsc do parkowania, o których mowa w ust. 3 należy zaokrąglić do pełnej liczby w górę.

6. W przypadku działek zabudowanych przed dniem wejścia w życie planu miejscowego dopuszcza się realizację miejsc do parkowania w ilości mniejszej niż określona w ust. 3 przy zachowaniu wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach dla poszczególnych terenów.

7. Dla dróg, o których mowa w ust. 2 nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych i przestrzennych minimalizujących negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037.

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji nowych sieci przesyłowych;
- 2) dla infrastruktury pełniącej funkcję dystrybucyjną:
 - a) lokalizację nowych obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu w sposób zapewniający dostęp w celu ich naprawy lub konserwacji bezpośrednio z terenów dróg,
 - b) rozbudowę oraz lokalizowanie obiektów liniowych i sieci uzbrojenia w liniach rozgraniczających dróg, z zastrzeżeniem lit. c,
 - c) dopuszcza się rozbudowę i lokalizację nowych obiektów liniowych i sieci uzbrojenia terenu poza terenami, o których mowa w lit. a, przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi, przy czym lokalizacja tych obiektów:
 - jest dopuszczona w ustaleniach dla poszczególnych terenów,
 - nie może uniemożliwiać zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 - nie może mieć negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037;

- 3) należy zapewnić połączenie infrastruktury technicznej na obszarze objętym planem miejscowym z układem zewnętrznym, przy uwzględnieniu parametrów spójnych z parametrami układu zewnętrznego;
- 4) **zaopatrzenie w wodę** z sieci wodociągowej lub z ujęć indywidualnych;
- 5) w zakresie **odprowadzenia ścieków**:
 - a) bytowo-komunalnych ustala się odprowadzenie ze wszystkich obiektów budowlanych:
 - do gminnej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami,
 - do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe,
 - do indywidualnych oczyszczalni ścieków,
 - b) innych niż bytowo-komunalne należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 6) w zakresie **odprowadzenia wód opadowych i roztopowych**:
 - a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się stosowanie studni chłonnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na nieutwardzony teren działki budowlanej,
 - c) dopuszcza się odprowadzanie wód do cieków i zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) w zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną**:
 - a) przebudowę i remonty sieci dystrybucyjnej w postaci: stacji transformatorowych, linii napowietrznych oraz podziemnych,
 - b) rozbudowę sieci dystrybucyjnej w postaci stacji transformatorowych, linii napowietrznych oraz linii podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną z elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
 - d) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej, kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu;
- 8) w zakresie **zaopatrzenia w gaz**, dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników zlokalizowanych w granicach działek budowlanych;
- 9) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło**:
 - a) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła,
 - b) rodzaje paliw i instalacji, w których następuje spalanie, zgodnie z ustaleniami aktów prawa miejscowego;
- 10) w zakresie **telekomunikacji** dopuszcza się remonty, przebudowę i budowę sieci telekomunikacyjnych w postaci:
 - a) podziemnej,
 - b) napowietrznej;
- 11) w zakresie **gospodarki odpadami** należy postępować zgodnie z ustaleniami aktów prawa miejscowego.

Rozdział 2.

Ustalenia dla poszczególnych terenów

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG – teren eksploatacji powierzchniowej ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:

- a) działalność wydobywcza – to jest prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w rozumieniu przepisów odrębnych, z wykorzystaniem metod strzałowych,
 - b) przetwarzanie, przeróbka, transport i magazynowanie urobku i produktów, zwałowanie,
 - c) zieleń nieurządzona – przez co rozumie się niezakomponowane otwarte tereny zielone z roślinnością o dowolnej wysokości,
 - d) komunikacja – przez co rozumie się niewydzielone drogi wewnętrzne, taśmociągi, place, ciągi piesze, miejsca postojowe;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) zakaz zabudowy dla budynków,
 - b) dopuszcza się lokalizację budowli,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1%,
 - d) maksymalną wysokość zabudowy: 10,0 m;
- 3) dopuszcza się rekultywację terenu w kierunku:
- a) leśnym,
 - b) przyrodniczym.

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **PGP – teren produkcji i działalności pomocniczej** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
- a) działalność wydobywcza – to jest prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem powierzchniowej eksploatacji kopalni,
 - b) przetwarzanie, przeróbka, transport i magazynowanie urobku i produktów, zwałowanie,
 - c) produkcja i usługi związane z działalnością wydobywcza – przez co rozumie się budynki lub lokale w budynkach służące działalności powiązanej z prowadzoną działalnością górniczą, z zakresu wskazanego poniżej oraz innego podobnego, niewymienionego w pozostałych kategoriach przeznaczenia terenu:
 - magazynowanie, ekspozycja oraz sprzedaż produktów wykonanych z wydobywanego surowca,
 - biura i administracja,
 - budynki i lokale socjalne,
 - d) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące,
 - e) zieleń nieurządzona – przez co rozumie się niezakomponowane otwarte tereny zielone z roślinnością o dowolnej wysokości,
 - f) komunikacja – przez co rozumie się niewydzielone drogi wewnętrzne, taśmociągi, place, ciągi piesze, miejsca postojowe;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,1%,
 - b) maksymalną nadziemną intensywność zabudowy działki budowlanej: 1,0,
 - c) minimalną nadziemną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,0001,
 - d) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,5;
- 3) gabaryty i wysokość zabudowy:
- a) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków: 20,0 m,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli: 25,0 m,

- c) dopuszcza się dowolną geometrię dachów;
- 4) dopuszcza się rekultywację terenu w kierunku:
 - a) leśnym,
 - b) przyrodniczym.

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem **ITw – teren infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenu:
 - a) budynki i budowle infrastruktury technicznej związanej z poborem, uzdatnianiem, magazynowaniem i przesyłaniem wody,
 - b) komunikacja – przez co rozumie się niewydzielone drogi wewnętrzne, place i miejsca postojowe,
 - c) zieleń urządzone – przez co rozumie się zieleń w układzie skończonej kompozycji o dowolnej wysokości;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 35%,
 - b) maksymalną nadziemną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,5,
 - c) minimalną nadziemną intensywność zabudowy działki budowlanej: 0,0001,
 - d) maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,5;
- 3) gabaryty i wysokość zabudowy:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków: 5,0 m,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli: 10,0 m,
 - c) dopuszcza się dowolną geometrię dachów.

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami **od ZN.1 do ZN.2 – tereny zieleni nieurządzonej** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów: zieleń nieurządzona – przez co rozumie się niezakomponowane otwarte tereny zielone z roślinnością o dowolnej wysokości;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 100%.

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami **od ZN.3 do ZN.6 – tereny zieleni nieurządzonej** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów: zieleń nieurządzona – przez co rozumie się niezakomponowane otwarte tereny zielone z roślinnością o dowolnej wysokości;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) zakaz zabudowy dla budynków i budowli,
 - b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 95%.

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami **od ZN.7 do ZN.12 – tereny zieleni nieurządzonej** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenów:
 - a) łąki,

- b) pastwiska,
- c) zieleń nieurządzona – przez co rozumie się niezakomponowane otwarte tereny zielone z roślinnością o dowolnej wysokości,
- d) niewydzielone drogi transportu rolniczego,
- e) obiekty liniowe oraz obiekty infrastruktury technicznej niewymagające zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
- f) w przypadku lokalizacji obiektów, o których mowa w lit. e nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych i przestrzennych minimalizujących negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037;

2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zakaz zabudowy dla budynków,
- b) dopuszcza się lokalizację budowli,
- c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 95%,
- d) maksymalna wysokość zabudowy: 15,0 m.

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami **od ZL.1 do ZL.13 – tereny lasów** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów: lasy;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) zakaz zabudowy dla budynków,
 - b) dopuszcza się lokalizację budowli, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów,
 - c) maksymalna wysokość budowli: 15,0 m,
 - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 95%,
 - e) w przypadku lokalizacji budowli, nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych i przestrzennych minimalizujących negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037.

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem **od WS – teren wód śródlądowych** ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenu:
 - a) wody powierzchniowe śródlądowe,
 - b) zieleń nieurządzona – przez co rozumie się niezakomponowane otwarte tereny zielone z roślinnością o dowolnej wysokości,
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 100%,
 - d) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych.

Rozdział 3. Ustalenia końcowe


§ 19. Ustala się następujące stawki procentowe, na podstawie których nalicza się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

- 1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami **PG i PGP**;
- 2) 0,01% dla pozostałych terenów.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Piotr Dajcz



LEGENDA
OBOWIAZUJACE USTALENIAM PLANU:

- granicz obszaru objętego planem miejscowym
- linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- nieprzekraczalne linie zabudowy


SYMBOLY OKREŚLAJĄCE PRZEZNACZENIE TERENU:

- teren eksploatacji powierzchniowej
- teren produkcji i działalności pomocniczej
- teren lasów
- teren zieleni nieurządzonej
- teren wód śródlądowych
- teren infrastruktury technicznej
- z zakresu zaopatrzenia w wodę
- teren dróg wewnętrznych

SYMBOLY NIEBĘDĄCE USTALENIAMI PLANU:

- granicz administracyjne gminy
- granicz udokumentowanych złóż surowców
- granicz terenów górniczych
- granicz obszarów górniczych
- istniejące linie elektroenergetyczne SN 20kV

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WOJCIESZÓW



Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Polom" w Wojcieszowie

załącznik nr 1 do uchwały nr XII.68.2025 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 czerwca 2025 r.

LICENCJA MAPY:
nr: GN.6642.46.2022_0226_P
wydana przez: Starostę Powiatu Złotoryjskiego
dnia: 21.01.2021 r.

SKALA 1:2000
20 0 20 50 100 150 m

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.68.2025
Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Rada Miasta Wojcieszów stwierdza, co następuje:**

Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do niniejszego projektu planu w związku z nie złożeniem przez zainteresowanych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII.68.2025
Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania**

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, a także ze środków zewnętrznych, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII.68.2025

Rady Miasta Wojcieszów

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne utworzone dla planu