



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 listopada 2025 r.

Poz. 4563

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

z dnia 7 listopada 2025 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Wapienna (PLH020095)

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Wapienna (PLH020095), zwanego dalej „obszarem Natura 2000”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci współrzędnych punktów załamania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
Katarzyna Łapińska

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2025 r.

Opis granic obszaru Natura 2000 Góra Wapienna (PLH020095), w postaci współrzędnych punktów załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.

Lp.	X	Y
1	348948,74	268920,78
2	348868,97	268894,18
3	348895,31	268818,68
4	348873,79	268809,00
5	348877,28	268779,48
6	348826,44	268759,90
7	348813,02	268766,68
8	348802,88	268750,82
9	348742,51	268727,57
10	348700,79	268815,25
11	348619,23	268921,83
12	348542,24	269004,37
13	348492,19	269030,80
14	348481,15	269042,72
15	348478,20	269047,20
16	348477,72	269100,59
17	348451,23	269165,98
18	348451,87	269169,04
19	348374,48	269207,82
20	348342,32	269219,44
21	348304,08	269221,98
22	348307,51	269218,08
23	348319,77	269195,84
24	348330,76	269175,89
25	348324,19	269123,63

26	348361,85	269029,83
27	348373,75	269000,07
28	348388,67	268961,27
29	348380,40	268962,83
30	348377,43	268958,66
31	348366,40	268943,21
32	348346,79	268927,98
33	348324,04	268925,43
34	348303,88	268927,54
35	348241,75	268928,32
36	348223,85	268916,80
37	348207,04	268899,83
38	348106,65	268840,59
39	348017,69	268812,74
40	347928,74	268819,71
41	347762,42	268763,24
42	347696,67	268719,14
43	347604,62	268697,48
44	347575,99	268613,94
45	347548,92	268525,75
46	347531,13	268494,04
47	347449,13	268450,72
48	347440,62	268448,40
49	347424,38	268460,78
50	347386,47	268518,79
51	347290,55	268494,04

52	347294,39	268417,21
53	347306,19	268309,68
54	347325,87	268259,85
55	347333,10	268247,97
56	347366,58	268253,58
57	347387,13	268247,54
58	347427,01	268249,96
59	347459,65	268272,92
60	347475,36	268307,97
61	347488,66	268349,07
62	347494,70	268393,79
63	347516,45	268419,17
64	347550,30	268479,61
65	347585,35	268459,06
66	347627,65	268392,58
67	347657,87	268369,62
68	347686,88	268362,37
69	347695,34	268350,28
70	347697,76	268326,11
71	347686,88	268314,02
72	347685,67	268292,26
73	347685,67	268240,29
74	347688,09	268133,93
75	347707,43	268074,70
76	347747,30	268014,71
77	347743,69	267962,29


78	347772,69	267962,29
79	347856,09	267953,83
80	347920,15	267944,16
81	347976,38	267920,75
82	348015,78	267898,27
83	348043,44	267886,15
84	348130,46	267882,52
85	348213,86	267888,56
86	348277,92	267892,19
87	348310,56	267874,06
88	348346,82	267840,22
89	348429,01	267859,55
90	348425,38	267886,15
91	348425,94	267903,53

92	348426,59	267923,61
93	348448,35	267956,25
94	348506,36	267997,34
95	348548,67	268038,44
96	348575,26	268100,08
97	348611,51	268175,62
98	348626,44	268214,47
99	348653,82	268252,38
100	348669,54	268252,38
101	348675,70	268250,39
102	348703,38	268241,50
103	348733,60	268242,71
104	348754,14	268249,96
105	348759,18	268255,19

106	348785,57	268282,59
107	348812,16	268317,64
108	348844,79	268350,28
109	348913,91	268374,56
110	348948,74	268396,21
111	348991,04	268461,48
112	349001,92	268500,16
113	349016,43	268530,37
114	349041,81	268558,17
115	349086,53	268587,18
116	349140,92	268622,23
117	349092,57	268708,05
118	348948,74	268920,78

Załącznik nr 2 do zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2025.r.

Mapa obszaru Natura 2000 Góra Wapienna (PLH020095)



Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2025.r.

**Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt
i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony**

Przedmiot ochrony	Zagrożenia	Opis zagrożenia
6410 Zmienneowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	Zagrożenia istniejące	
	I01 Obce gatunki inwazyjne	I01: W płatach siedliska stwierdzono obecność nawłoci kanadyjskiej <i>Solidago canadensis</i> L., która może wpływać na przekształcanie siedliska.
	K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	K02.01: Na łące pojawia się podrost czerechwy pospolitej <i>Prunus padus</i> .
	Zagrożenia potencjalne	
	I02 Problematiczne gatunki rodzime	I02: W granicach siedliska zaobserwowano występowanie gatunków ekspansywnych roślin zielnych.
6510 Ekstensywnie użytkowane łąki świeże (<i>Arrhenatherion</i>)	Zagrożenia istniejące	
	I02 Problematiczne gatunki rodzime	I02: W płatach siedliska stwierdzono wysoki udział gatunków: mietlica pospolita <i>Agrostis capillaris</i> i wrotycz pospolity <i>Tanacetum vulgare</i> , co może świadczyć o obniżonej intensywności użytkowania łąki oraz o postępujących zmianach siedliskowych.
	A03.03 Zaniechanie / brak koszenia	A03.03: Obniżona intensywności użytkowania łąki powoduje zmiany w siedlisku i pojawianie się gatunków niepożądanych.
	K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	K02.01: Część płatów podlega naturalnej sukcesji - na łące pojawia się podrost drzew i krzewów.
	E03.03 Inne odpady	E03.03: Na terenie siedliska odnotowano śmieci pozostawione przez turystów/mieszkańców.

	Zagrożenie potencjalne	
	K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) I01 Obce gatunki inwazyjne	K02.01: Istnieje ryzyko znaczącego zubożenia składu florystycznego i zmiany charakteru siedliska. Wynika to z umiarkowanej reprezentacji gatunków charakterystycznych dla siedliska na stanowisku. I01: W Obszarze stwierdzono obecność nawłoci kanadyjskiej <i>Solidago canadensis</i> L., która może wpływać na przekształcanie siedliska.
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>)	Zagrożenia istniejące	
	B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew z siedliska	B02.04: Na terenie siedliska zaobserwowano niewielką ilość martwego drewna, co może negatywnie wpływać na różnorodność biologiczną siedliska.
	Zagrożenia potencjalne	
	I02 Problematiczne gatunki rodzime G01.03 Pojazdy I01 Obce gatunki inwazyjne	I02: Na siedlisku stwierdzono obecność modrzewia europejskiego <i>Larix decidua</i> , który jest na tym terenie gatunkiem nienaturalnym. Nie stanowi on jednak aktualnie znaczącego udziału w drzewostanie siedliska. G01.03: Zniszczenia runa powodowane poprzez rozjeżdżanie przez quady i motocykle. Jest to jednak zagrożenie nieregularne, a runo w większym stopniu zostało zniszczone przez pozyskiwanie drewna. I01: W obrębie siedliska stwierdzono występowanie niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> .
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio sylvatici- Carpinetum</i>)	Zagrożenia istniejące	
	B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew	B02.04: Na terenie siedliska zaobserwowano niewielką ilość martwego drewna, co może negatywnie wpływać na różnorodność biologiczną siedliska.
	I01 Obce gatunki inwazyjne	I01: Na terenie siedliska stwierdzono występowanie niecierpka drobnokwiatowego

<i>betuli</i> , <i>Tilio cordatae</i> - <i>Carpinetum betuli</i>)		<i>Impatiens parviflora</i> .
	Zagrożenia potencjalne	
	B02.02 Wycinka lasu	B02.06: W obrębie siedliska prowadzona jest gospodarka leśna związana z trzebieżą późną. Ze względu na relatywnie młody drzewostan nie zaobserwowano intensywnej wycinki w inwentaryzowanym płacie.
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio</i> <i>platyphyllis</i> - <i>Acerion</i> <i>pseudoplatani</i>)	Zagrożenia istniejące	
	I01 Obce gatunki inwazyjne	I01: Na siedlisku stwierdzono występowanie dębu czerwonego <i>Quercus rubra</i> L. i niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> .
	K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	K02.01: W siedlisku stwierdzono niewielką ilość gatunków charakterystycznych oraz nitrofilnych, co może świadczyć o trwającej naturalnej przemianie siedliska w kierunku grądu.
	Zagrożenie potencjalne	
	B02.02 Wycinka lasu	B02.02: W przypadku wycięcia drzew, możliwy jest negatywny wpływ na strukturę siedliska.

Załącznik nr 4 do zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z dnia 7 listopada 2025 r.

Cele działań ochronnych

Siedlisko przyrodnicze/gatunek	Parametr/wskaźnik stanu ochrony	Cel ochrony
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni 3 ha siedliska z uwzględnieniem dynamiki naturalnych procesów, co odpowiada ocenie FV.
	Procent powierzchni zajęty przez siedlisko w transekcje	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. U1 - co najmniej 50-80% powierzchni zajętej przez siedlisko.
	Struktura przestrzenna płątów siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. U1 – średni stopień fragmentacji siedliska.
	Gatunki typowe	Poprawa wskaźnika z oceny U1 do FV. FV - co najmniej 5 gatunków charakterystycznych i co najmniej 3 gatunków wyróżniających (ze wskaźnika U1 na FV), tj. <i>Molinia caerulea</i> , <i>Betonica officinalis</i> , <i>Succisa pratensis</i> .
	Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV - brak gatunków dominujących w płacie na pokryciu powyżej 50 %.
	Obce gatunki inwazyjne	Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV FV- brak gatunków obcych.
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV – brak lub gatunki ekspansywne o niewielkim stopniu pokrycia (<10%).
	Ekspansja krzewów i podrostów drzew	Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV. FV - pokrycie krzewów i podrostów drzew na poziomie <5%.
	Wojłok (martwa materia organiczna)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV– średnia grubość warstwy wojłoku <2 cm.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa oceny z U2 na U1.

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni 14,5 ha siedliska z uwzględnieniem dynamiki naturalnych procesów, co odpowiada ocenie FV.
	Struktura przestrzenna płatów siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV dla 2 płatów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV dla 1 płata siedliska. FV- co najmniej 80 % powierzchni zajętej przez siedlisko.
	Gatunki charakterystyczne	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV dla 2 płatów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U1 do FV dla 1 płatu siedliska. FV - obecność co najmniej 4 gatunków charakterystycznych.
	Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV dla 2 płatów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U1 do FV dla 1 płatu siedliska. FV – brak gatunków dominujących (lub dominantami są gatunki charakterystyczne).
	Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV – obecność pojedynczych osobników gatunków inwazyjnych, nie zagrażających różnorodności biologicznej.
	Gatunki ekspansywne roślin zielnych	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV dla 2 płatów siedliska. Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV dla 1 płata siedliska. FV - brak gatunków silnie ekspansywnych, przy łącznym pokryciu gatunkami ekspansywnymi poniżej 20%.
	Ekspansja krzewów i podrostu drzew	Poprawa oceny wskaźnika z U1 na FV na dwóch stanowiskach. Poprawa oceny wskaźnika z U2 na FV na jednym stanowisku. FV- łączne pokrycie krzewów i podrostu drzew <1%.
	Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV - dobrze zachowanych płatów siedliska na powierzchni co najmniej 80 %.
	Wojłok (martwa materia organiczna)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV - średnia grubość wojłoku na poziomie poniżej 2 cm.
	Ogólny cel ochrony	Poprawa oceny U1 na FV.

9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni 2,54 ha siedliska z uwzględnieniem dynamiki naturalnych procesów, co odpowiada ocenie FV.
	Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV - typowa, właściwa kombinacja florystyczna.
	Inwazyjne gatunki obce w podszybie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV – brak gatunków obcych o charakterze inwazyjnym.
	Martwe drewno (łącznie zasoby)	Poprawa oceny wskaźnika z U2 do U1. U1 – 10-20 m ³ /ha.
	Martwe drewno wielkowymiarowe	Poprawa oceny wskaźnika z U2 do U1. U1 – 3-5 szt./ha.
	Skład drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV - drzewostanu jedno lub wielogatunkowego z dominującym udziałem buka (więcej niż 50 %), bez gatunków obcych ekologicznie i/lub geograficznie.
	Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV - brak gatunków ekspansywnych lub pojedyncze okazy.
	Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV - obecność gatunków obcych na powierzchni nie jest większej niż 5%.
	Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV - zróżnicowana pionowa struktura roślinności, drzewostan różnowiekowy o zróżnicowanym przestrzennie zwarcie, zawsze z grupami i kępami starszych drzew.
	Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV – udział >10% udziału objętości drzew starszych niż 100 lat.

	Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. U1 – tak, lecz mało intensywne, słabo reagujące na luki i prześwietlenia, lub na działania gospodarcze mające sprowokować odnowienie, część powierzchni o odpowiednich do rozwoju młodego pokolenia warunkach świetlnych pozostaje bez odnowienia
	Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Poprawa oceny wskaźnika z U1 do FV. FV – 20szt./ha.
	Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV - brak zniekształceń.
	Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	Brak danych (XX).
	Ogólny cel ochrony	Poprawa oceny z U2 do U1.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni 0,93 ha siedliska z uwzględnieniem dynamiki naturalnych procesów, co odpowiada ocenie FV.
	Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV – typowa, właściwa dla siedliska przyrodniczego (z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i zróżnicowania fitosocjologicznego).
	Inwazyjne gatunki obce w podszybie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. U1 - sporadycznie (nie więcej niż 2% pokrycia transektu)..
	Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV – brak gatunków ekspansywnych lub pojedyncze okazy gatunków nitrofilnych w runie.

	Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV – zróżnicowana; >50% powierzchni pokryte przez zwarty drzewostan, jednak obecne luki i prześwietlenia.
	Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Poprawa oceny wskaźnika z U1 do FV. FV – zróżnicowana; >50% powierzchni pokryte przez zwarty drzewostan, jednak obecne luki i prześwietlenia.
	Naturalne odnowienie drzewostanu	Poprawa oceny wskaźnika z U1 do FV. FV – obfite, w lukach i prześwietleniach, brak pod okapem drzewostanu, ślady zgryzania nieliczne.
	Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV – <1% i nie odnawiające się.
	Martwe drewno (łącznie zasoby)	Poprawa oceny wskaźnika z U2 do FV. FV – >20 m ³ /ha.
	Martwe drewno wielkowymiarowe	Poprawa oceny wskaźnika z U2 do FV. FV – > 5 szt./ha.
	Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Poprawa oceny wskaźnika z U1 do FV. FV – 20szt./ha.
	Inne zniekształcenia	Utrzymanie siedliska bez zniekształceń (co odpowiada ocenie FV) na stanowisku.
	Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska	Brak danych (XX).
	Ogólny cel ochrony	Poprawę oceny z U2 do U1.

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (<i>Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni 9,5 ha siedliska z uwzględnieniem dynamiki naturalnych procesów, co odpowiada ocenie FV.
	Gatunki charakterystyczne	Poprawa oceny wskaźnika z U2 do U1. U1 – występowanie od 2 do 5 gatunków charakterystycznych.
	Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. U1 - ponad 30% powierzchni runa zajętej przez gatunki porębowe.
	Obce gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. U1 – pojedyncze osobniki 1-2 gatunków.
	Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. FV - ponad 30% powierzchni runa zajętej przez gatunki porębowe.
	Gatunki ziołoroślowe i nitrofilne	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. U1 - obecności gatunków nitrofilnych.
	Gatunki obce w drzewostanie	Poprawa oceny wskaźnika z U1 do FV. FV – brak gatunków obcych w drzewostanie.
	Pionowa struktura roślinności	Poprawa oceny wskaźnika z U1 do FV. FV – występują wszystkie warstwy roślinności, warstwa mchów może być bardzo uboga.
	Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV – obecne odnowienie różnowiekowe, minimum 3 gatunki.
	Przekształcenia związane z użytkowaniem	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. FV – brak przekształceń.
	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie oceny U1.

Załącznik nr 5 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2025 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Przedmiot ochrony	Działania ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
<i>Dotyczące ochronny czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk, oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania</i>			
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	<i>Działania obligatoryjne</i>		
	Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	działki: 270/3, 270/10, 264/6; obręb Płoszczyna, gm. Jeżów Sudecki	Właściciel lub posiadacz obszaru
	<i>Działania fakultatywne</i>		
	Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedliska przyrodniczego 6410. Usunięcie skoszonej biomasy z powierzchni siedliska.	działki: 270/3, 270/10, 264/6; obręb Płoszczyna, gm. Jeżów Sudecki	Właściciele lub posiadacze obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo

			w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
	Usunięcie podrostu drzew i krzewów z powierzchni siedliska.	działki: 270/3, 270/10, 264/6; obręb Płoszczyna, gm. Jeżów Sudecki	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	<i>Działania obligatoryjne</i>		
	Zachowanie siedliska przyrodniczego poprzez użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe.	działki: 264/6, obręb Płoszczyna, gm. Jeżów Sudecki, działki: 331/1; 331/2; 332/1; 329/2, 329/3; 327/1; 327/2; 327/3, 327/4, 326; obręb Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki); działki: 123/3, 130, 123/2, 133; obręb Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki	Właściciel lub posiadacz obszaru
	<i>Działania fakultatywne</i>		
	Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniej interwencji obowiązującego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) ukierunkowanej na ochronę siedliska przyrodniczego 6510.	działki: 264/6, obręb Płoszczyna, gm. Jeżów Sudecki, działki: 331/1; 331/2; 332/1; 329/2, 329/3; 327/1; 327/2; 327/3, 327/4, 326; obręb Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki; działki: 123/3, 130, 123/2, 133; obręb Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki	Właściciele lub posiadacze obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zarządca nieruchomości w związku

			z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska, na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów, na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.
	Usunięcie podrostu drzew i krzewów z powierzchni siedliska.	działki: 264/6, obręb Płoszczyna, gm. Jeżów Sudecki, działki: 331/1; 331/2; 332/1; 329/2, 329/3; 327/1; 327/2; 327/3, 327/4, 326; obręb Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki; działki: 123/3, 130, 123/2, 133; obręb Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000. Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>)	Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych drzew stojących z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, pozostawianie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu lub ekstensywne użytkowanie gospodarcze.	Całe wydzielania leśne lub ich fragmenty w obrębie występowania siedliska przyrodniczego 9110: 13-15-2-14-254-c-00 13-15-2-14-254-b-00 13-15-2-14-254-f-00 13-15-2-14-253-p-00	PGL LP Nadleśnictwo Lwówek Śląski.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych drzew stojących z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, pozostawianie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu lub ekstensywne użytkowanie gospodarcze.	działka: 333, obręb Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki	Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie umowy zawartej z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	Pozostawianie wywrotów i złomów oraz martwych drzew stojących z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, pozostawianie drzew dziuplastych i próchniejących, pozostawienie drzewostanu do naturalnego rozpadu lub ekstensywne użytkowanie gospodarcze. Kształtowanie odpowiedniego składu gatunkowego drzewostanu poprzez stopniowe ograniczenie udziału gatunków obcych (dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>).	Całe wydzielania leśne lub ich fragmenty w obrębie występowania siedliska przyrodniczego 9180: 13-15-2-14-253-p-00 13-15-2-14-254-k-00 13-15-2-14-253-l-00 13-15-2-14-253-t-00	PGL LP Nadleśnictwo Lwówek Śląski.
<i>Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych</i>			
6410 Zmienne-wilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	Monitoring siedliska 6410 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ wraz z monitoringiem celów działań ochronnych - co 6 lat.	działki: 270/3, 270/10, 264/6; obręb Płoszczyna, gm. Jeżów Sudecki	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	Monitoring siedliska 6510 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ wraz z monitoringiem celów działań ochronnych - co 6 lat.	działki: 264/6, obręb Płoszczyna, gm. Jeżów Sudecki, działki: 331/1; 331/2; 332/1; 329/2, 329/3; 327/1; 327/2; 327/3, 327/4, 326; obręb Siedlęcín, gm. Jeżów Sudecki; działki: 123/3, 130, 123/2, 133; obręb Siedlęcín, gm. Jeżów Sudecki	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000.
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>)	Monitoring siedliska 9110 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ wraz z monitoringiem celów działań ochronnych	Całe wydzielania leśne lub ich fragmenty w obrębie występowania siedliska przyrodniczego 9110: 13-15-2-14-254-c-00 13-15-2-14-254-b-00	Organ sprawujący nadzór nad Obszarem Natura 2000.

	- co 6 lat.	13-15-2-14-254-f-00 13-15-2-14-253-p-00	
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Monitoring siedliska 9170 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ wraz z monitoringiem celów działań ochronnych - co 6 lat.	działka: 333, obręb Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki	Organ sprawujący nadzór nad Obszarem Natura 2000.
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>)	Monitoring siedliska 9180 zgodny z metodyką PMŚ GIOŚ wraz z monitoringiem celów działań ochronnych - co 6 lat.	Całe wydzielienia leśne lub ich fragmenty w obrębie występowania siedliska przyrodniczego 9180: 13-15-2-14-253-p-00 13-15-2-14-254-k-00 13-15-2-14-253-l-00 13-15-2-14-253-t-00	Organ sprawujący nadzór nad Obszarem Natura 2000.