



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 123

### **POROZUMIENIE NR PO.032.624.2024**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie powierzenia Gminie Bogatynia zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych  
(w tym chodników) zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Bogatynia**

pomiędzy:

#### **Powiatem Zgorzeleckim**

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego w imieniu którego występują:

Artur Bieliński - Starosta Zgorzelecki,

Ireneusz Owsik - Etatowy Członek Zarządu,

przy kontrasygnacie Skarbnika – Dagmary Jaworskiej,

zwanym dalej „Powierzającym”,

a

#### **Gminą Bogatynia**

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia – Wojciecha Dobrołowicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Niklas,

zwanym dalej „Przejmującym”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320), uchwały nr VIII/50/2024 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 października 2024 roku oraz uchwały nr VIII/70/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 września 2024 roku, Strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

**§ 1. 1.** Powierzający przekazuje Przejmującemu do wykonania zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia, zgodnie z wykazem dróg powiatowych (w tym chodników) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Przejmujący realizując zadanie zobowiązany jest do utrzymania przejętych dróg w standardach określonych w załączniku nr 2.

3. Porozumienie na prowadzenie powierzonego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Przejmującego obowiązywać będzie w okresie od 15.11.2024 r. do dnia 15.03.2025 r.

§ 2. 1. Na realizację powyższego zadania Powierzający przekazuje Przejmującemu dotację celową w wysokości 209 088,00 złotych (słownie złotych: dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem 00/100), obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania określonego w § 1.

2. Dotacja przekazywana będzie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w czterech ratach po 52 272,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa 00/100) każda, płatna w terminie:

- a) do dnia 15 grudnia 2024 roku,
- b) do dnia 15 stycznia 2025 roku,
- c) do dnia 15 lutego 2025 roku,
- d) do dnia 15 marca 2025 roku.

3. W przypadku nieterminowej wpłaty ze strony Powierzającego nie przekraczającej 30 dni Przejmujący oświadcza, iż zrzeka się uprawnień do naliczenia odsetek ustawowych. Terminy płatności wskazane w ust. 2 mogą ulec zmianie na mocy aneksu do porozumienia.

4. Przejmujący zobowiązuje się do zawarcia umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych na takich samych warunkach jak na drogach gminnych.

§ 3. 1. Przejmujący z tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Przekazującego i osób trzecich.

2. W przypadku powstania szkody u osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zimowego utrzymania przyjętych dróg, Przejmujący zobowiązany jest do pokrycia pełnej wysokości szkody.

§ 4. 1. Przekazywanie dotacji, o których mowa w § 2 następować będzie każdorazowo po przedłożeniu przez Przejmującego rozliczenia finansowego.

2. Do rozliczenia finansowego należy dołączyć:

- 1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie niezapłaconych faktur lub własną kalkulację w przypadku wykonania usługi we własnym zakresie;
- 2) oświadczenie z informacją, że prace zostały wykonane należycie w czasie realizacji prac w poszczególnych dniach potwierdzone przez osobę wskazaną w umowie z Wykonawcą.

3. Przejmujący składa co miesiąc fakturę potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem zapłaty Wykonawcy za wykonane prace w miesiącu poprzedzającym stanowiącym podstawę do wypłaty dotacji.

4. Powierzający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wykorzystania przyznanych na mocy niniejszego porozumienia środków finansowych.

5. Niewykorzystana kwota dotacji za okres zimowy utrzymania dróg podlega zwrotowi na rzecz Powierzającego w terminie do 30 dni od złożenia poszczególnych rozliczeń finansowych, o którym mowa w ust. 1.

6. Przejmujący oświadcza, iż będzie wykonywać porozumienie w zgodzie z wymogami określonymi w § 1 ust. 2.

§ 5. 1. Kontrolę prawidłowości wykonywanych prac przy realizacji powierzonego zadania prowadzić będzie ze strony Powierzającego p. Monika Klat, tel. (75) 77 50 182.

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Przejmującego będzie p. Bartosz Kotwicki, tel. 75 77 25 353.

§ 6. Porozumienie obowiązuje począwszy od dnia 15 listopada 2024 roku.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Starosta Zgorzelecki:  
**Artur Bieliński**

Etatowy Członek Zarządu:  
**Ireneusz Owsik**

Skarbnik Powiatu Zgorzeleckiego:  
**Dagmara Jaworska**

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia:  
**Wojciech Dobrołowicz**

Skarbnik Gminy:  
**Monika Niklas**

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH STANDARDACH ZUD**  
**MIASTO I GMINA BOGATYNIA**

L.p.	Standard	Numer drogi	Nazwa drogi	od km	do km	długość
1	2	3	4	5	6	7
<b>STANDARD III</b>						
1.	III	2364 D	Zittau – Hradek	0+000	1+453	1.453
<b>RAZEM III STANDARD</b>						<b>1.453 km</b>
<b>STANDARD IV</b>						
1.	IV	2370 D	Krzewina - Stacja PKP- dr.nr 352	0+000	2+930	2.930
2.		2361 D	Sieniawka - Bogatynia	4+100	12+176	8.076
3.		Ciąg dr 2361 D	ul. Armii Czerwonej, Białogórska, Dworska, 1-go Maja, Turowska (Bogatynia)	0+000	4+100	4.100
4.		2363 D	Sieniawka – Kopaczów	0+000	7+590	7.590
<b>RAZEM IV STANDARD</b>						<b>22.696 km</b>
<b>STANDARD V</b>						
1.	V	2367 D	Działoszyn - Wigancice	0+000	6+570	6.570
2.		2368 D	Działoszyn - Posada	0+000	1+757	1.757
3.		2369 D	od granicy z drogą gminną- Bratków - Stacja PKP	0+000	1+850	1.850
<b>RAZEM V STANDARD</b>						<b>10.177 km</b>
<b>STANDARD VI</b>						
1.	VI	2362 D	Opolno Zdrój – Gr. Państwa	0+000	1+193	1.193
2.		2365 D	Wyszków - Wolanów	0+000	2+278	2.278
<b>RAZEM VI STANDARD</b>						<b>3.471 km</b>

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH MIASTA I GMINY BOGATYNIA**

Lp	Numer drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja od km do km	Dł. dróg o naw. grunt.	Dł. dróg utwardz. km	Dł. dróg ogółem km
1	2	3	4	5	6	7
<b>MIASTO I GMINA BOGATYNIA</b>						
1.	2361 D	Sieniawka -Bogatynia	0+000 -12+176		12.176	12.176
2.	2362 D	Opolno Zdrój- Gr. Państwa	0+000 -1+193		1.193	1.193
3.	2363 D	Sieniawka – dr. nr 12301	0+000 -7+590		7.590	7.590
4.	2365 D	Wyszków - Wolanów	0+000 -2+278		2.278	2.278
5.	2367 D	Działoszyn - Wigancice	0+000 -6+570		6.570	6.570
6.	2368 D	Działoszyn - Posada	0+000 -1+757		1.757	1.757
7.	2369 D	od granicy z drogą gminną - Bratków- Stacja PKP	0+000 -1+850		1.850	1.850
8.	2364 D	Zittau - Hradek	0+000 -1+453		1.453	1.453
9.	2370 D	Krzewina - Stacja PKP- dr. nr 352	0+000 -2+930		2.930	2.930
<b>RAZEM</b>					<b>34.201</b>	<b>37.797</b>

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH MIASTA BOGATYNIA**

L.p.	Standard	Numer drogi	Nazwa drogi	od km	do km	długość
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>STANDARD IV</u></b>						
1.		<b>Ciąg dr 2361D</b>	ul. Armii Czerwonej, Białogórska, Dworska, 1-go Maja, Turowska (Bogatynia)	0+000	4+100	4.100
<b>RAZEM</b>						<b>4.100 km</b>

**WYKAZ DRÓG, ULIC I CHODNIKÓW**

1.	<b>Chodnik w ciągu dr nr 2363D</b>	Chodnik na odc. drogi 2363D relacji Sieniawka - Porajów	<b>3,970 m<sup>2</sup></b>
----	--	---	----------------------------

**WYKAZ MIEJSC ZAWIEWANYCH**

Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	od km	do km	długość km
2367 D	Działoszyn - Wigancice	0+020	0+120	0.100
2365 D	Wyszków - Wolanów	0+000	1+ 300	1.300
2361 D	Sieniawka - Bogatynia	0+100	3+400	3.300
2368 D	Posada	0+150	0+500	0.350
<b>RAZEM</b>				<b>5.050</b>

Załącznik nr 2

**PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH  
NA TERENIE POWIATU ZGORZELECKIEGO  
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH**

Lp	Stan- dard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	po stwierdzeniu występowania zjawisk
1	2	3	4	5
1	1	Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto - pośniegowe - 2 godz. - zasy - nigdy - zajeżdżony - nigdy	- gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - szadź - 2 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
2	2	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości	- luźny - 4 godz. - błoto - pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
3	3	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy - 6 godz. - lokalnie języki śnieżne - 6 godz. utrudnienie dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
4	4	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występuje - zasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
5	5	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 8 godz.
6	6	Jezdnia zaśniewiona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

**PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH  
NA TERENIE POWIATU ZGORZELECKIEGO**

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH**

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu, z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			po ustaniu opadów śniegu	po stwierdzeniu wystąpienia zjawiska atmosferycznego
1	2	3	4	5
1	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	śnieg luźny może zalegać do 6 godz. – może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych – zaspasy mogą występować do 6 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledzi - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - śliskość pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz.
2	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.  Śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	– śnieg luźny może zalegać do 8 godz. po ustaniu opadów śniegu – może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych – dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - szron - 8 godz. - szadź - 8 godz. - śliskość - pośniegowa 10godz. - lodowica - 8 godz.
3	V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp. Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu.	- śnieg luźny może zalegać do 16 godz. po ustaniu opadów śniegu – może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych – dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - szron - 8 godz. - szadź - 8 godz. - śliskość pośniegowa - - lodowica 10godz. - 8 godz.
4	VI	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi	- śnieg luźny może występować po ustaniu opadów śniegu - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu – dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.