



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 2462

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 2016-12-05 09:48:26



ROZPORZĄDZENIE NR 19/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie planu utrzymania wód na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Na podstawie art. 114b ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się plan utrzymania wód, zwany dalej "planem".

2. Plan obowiązuje na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, obejmującego regiony wodne: Środkowej Odry, Metuje, Orlicy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Morawy, których granice są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874).

3. Obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o którym mowa w ust. 2, przedstawia poglądowa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Plan zawiera:

- 1) określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z wykazem będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 2) wykaz planowanych działań obejmujący działania, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację oraz uzasadnieniem konieczności ich realizacji i uwzględnieniem spodziewanych efektów, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 3) określenie zakresu, rozmiaru, przybliżonej lokalizacji oraz terminów i sposobu prowadzenia działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6, 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Wykaz planowanych działań, o których mowa w § 2 pkt 2, w rozkładzie przestrzennym przedstawia poglądowa mapa, stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250.


§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

p.o. Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu

Teresa Szczerba

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 19/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Poglądowa mapa obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu



Załącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 19/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów wraz z wykazem będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
1	2	3	4	5	6	od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
RW6000171467269	Kanał Bachorzec	1	Bachorzec	Kanał Bachorzec	Barycz	0.000	9.875	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.875	VII		
RW6000171467269	Kanał Bachorzec	2	Bachorzec	Kanał Bachorzec	Barycz	0.000	9.875	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.870	III, IV		
RW6000191459	Barycz od Śasiecznicy do Orli	3	Barycz	Barycz	Barycz	48.330	56.115	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	48.330	56.115	I, II, III		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	4	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	56.115	62.900	I, II, III		jaz km 49+980, jaz km 53+710, jaz km 57+360
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	5	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	62.900	71.050	I, II, III, IV, VII		jaz km 63+065, jaz km 70+395
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	6	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	71.050	111.290	VII		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	7	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	97.345	101.850	IV		jaz km 101+850
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	8	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	101.850	105.625	III		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	9	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	109.000	111.290	III		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	10	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	101.850	103.050	I		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	11	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	104.420	104.500	I, III, IV		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	12	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	81.000	85.000	IV		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	13	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	74.500	75.000	II		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	14	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	77.635	85.830	I		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	15	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	79.733	95.020	IV		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	16	Barycz	Barycz	Barycz	56.115	111.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	110.635	110.730			
RW600017143149	Kanał Godnowski	17	Ciek Godnowski	Kanał Godnowski	Barycz	0.000	5.380	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.380	VII		
RW600017143149	Kanał Godnowski	18	Ciek Godnowski	Kanał Godnowski	Barycz	0.000	5.380	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.000	III		
RW600017143149	Kanał Godnowski	19	Ciek Godnowski	Kanał Godnowski	Barycz	0.000	5.380	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.500	4.000	III, IV		
RW60001714312, RW600017141929, RW6000191439	Dopływ spod Węzewic, Zawłoka, Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	20	Lilików - Gądkowice	Rokita (część)	Barycz	0.000	8.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.900	VII		
RW60001714312, RW600017141929, RW6000191439	Dopływ spod Węzewic, Zawłoka, Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	21	Lilików - Gądkowice	Rokita (część)	Barycz	0.000	8.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.500	III, IV		jaz km 4+000
RW60001714332	Dopływ spod Pomorsk	22		Dopływ spod Pomorsk	Barycz	0.000	7.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.400	III, IV, VII		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	23	Rów D	Lubiel	Barycz	0.000	7.040	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.040	III, IV, VII		
RW600017143149	Kanał Godnowski	24	Rów R – L –46	-	Barycz	0.000	3.440	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.440	III, IV		
RW600017143149	Kanał Godnowski	25	Rów R – M	Dopływ spod Jankowej	Barycz	0.000	3.280	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.280	III, IV, VII		
RW600017133249	Smortawa od źródła do Płajki	26	Rów R - N	Dopływ spod Węzowic	Przyodrze	0.000	6.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.800	III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	27	Rów R – B	Dopływ spod Śedraszyc	Barycz	0.000	7.265	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.265	III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	28	Rów R – C	Dopływ spod Guzowic	Barycz	0.000	7.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.800	III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	29	Rów R-C-11	Pakosławka	Barycz	0.000	6.260	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.260	III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	30	Rów R –D	Dopływ spod Ślabocina	Barycz	0.000	5.270	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.270	III, IV		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	31	Rów R-L (Stara Barycz)		Barycz	0.000	4.350	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.350	III, IV, VII		
RW600017141929	Zawłoka	32	Rów R-N-55	Zawłoka	Barycz	0.000	7.320	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.320	III, IV		
RW600017141929	Zawłoka	33	Rów R-N-55	Zawłoka	Barycz	0.000	7.320	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.420	VII		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	34	Rów Śląski (Rów Graniczny)	Rów Śląski	Barycz	8.130	15.860	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.130	15.860	III, VII		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	35	Rów Śląski (Rów Graniczny)	Rów Śląski	Barycz	8.130	15.860	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.130	10.130	IV		
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śasiecznicy	36	Wisiołek	Wisiołek	Barycz	0.000	0.710	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.710	III, VII		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	37	Żydowski Potok	Ślepica	Barycz	0.750	11.480	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.750	11.480	III, IV		
RW600019149, RW6000191459	Barycz od Orli do Odry, Barycz od Śasiecznicy do Orli	38	Barycz	Barycz	Barycz	3.000	48.330	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.000	8.767	II, III	stopień km 22.769	jazy: km 5.502, 8.767,
RW600019149, RW6000191459	Barycz od Orli do Odry, Barycz od Śasiecznicy do Orli	39	Barycz	Barycz	Barycz	3.000	48.330	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.767	11.000	I, II, III		
RW600019149, RW6000191459	Barycz od Orli do Odry, Barycz od Śasiecznicy do Orli	40	Barycz	Barycz	Barycz	3.000	48.330	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	11.000	14.000	II, III		
RW600019149, RW6000191459	Barycz od Orli do Odry, Barycz od Śasiecznicy do Orli	41	Barycz	Barycz	Barycz	3.000	48.330	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	14.000	30.000	II, III, IV		jazy: km 14.186, 21.800, 27.160,
RW600019149, RW6000191459	Barycz od Orli do Odry, Barycz od Śasiecznicy do Orli	42	Barycz	Barycz	Barycz	3.000	48.330	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	30.000	30.400	II, III		
RW600019149, RW6000191459	Barycz od Orli do Odry, Barycz od Śasiecznicy do Orli	43	Barycz	Barycz	Barycz	3.000	48.330	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	30.400	38.000	I, II, III		jazy: km. 32+278,
RW600019149, RW6000191459	Barycz od Orli do Odry, Barycz od Śasiecznicy do Orli	44	Barycz	Barycz	Barycz	3.000	48.330	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	38.000	48.330	II, III		jazy: km: 38+677, 42+345, 46+388
RW60001714774	Kanał Uszczonowski	45	Ciek Uszczonowski	Kanał Uszczonowski	Barycz	0.000	16.090	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	16.090	II, III, IV, VII		
RW60001714729	Dziczek	46	Rzęśnik	Dziczek	Barycz	0.000	6.250	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.250	II, III, IV, VII		
RW600017147169	Chłastawa	47	Chłastówka	Chłastawa	Barycz	0.000	9.750	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.750	II, III, VII		
RW600017147129	Belcz	48	Głogowiec	Dopływ spod Cieszkowic	Barycz	0.000	6.875	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.875	II, III, IV		
RW60001714714	Źródliśko	49	Źródliśka	Źródliśko	Barycz	0.000	8.245	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.245	II, III, IV		
RW600019149	Barycz od Orli do Odry	50	Mały	Dopływ z Czeladzi Wielkiej	Barycz	0.000	4.750	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.750	II, III		
RW60001714772	Dopływ z Goli Górowskiej	51	Gola	Dopływ z Goli Górowskiej	Barycz	0.000	4.875	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.875	II, III, IV		
RW600019149	Barycz od Orli do Odry	52	Luboszyca	Dopływ spod Luboszyz Małych	Barycz	0.000	6.750	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.750	II, III, IV, VII		
RW60001714789	Wiewiernica	53	Stara Wiewiernica	-	Barycz	0.000	1.582	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.582	II, III, VII		
RW60001714469	Brzeźnica	54	Brzeźnica	Brzeźnica	Barycz	0.000	19.140	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	12.500	II, III, IV, VII	próg km: 6+810, 8+560	jaz km 2+915, zastawka km 7+423, jaz km 9+115, zastawka km 10+030
RW60001714469	Brzeźnica	55	Brzeźnica	Brzeźnica	Barycz	0.000	19.140	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	12.500	19.140	I, II, III, IV, VII		zastawka km 17+960
RW60001714489	Struga	56	Bzianka	Bzianka	Barycz	0.000	8.250	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.250	I, II, III, IV, VII		przepust piętrzący: km 4+450, km 5+310, km 6+750
RW60001714489	Struga	57	Struga I	Struga	Barycz	0.000	17.250	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.447	I, II, III, IV	próg km 5+050, stopień km 6+950, próg km 7+640	jaz km 1+370, jaz km 2+215, jaz km 2+920, jaz km 3+820, przepust piętrzący: km 4+700, km 5+685, jaz km 5+770, zastawka: km 6+370, km 7+810
RW60001714489	Struga	58	Struga I	Struga	Barycz	0.000	17.250	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.447	17.250	I, II, III, IV, VI, VII	próg km 14+995, km 15+025, km 15+060	zastawka km: 8+685, 8+825, przepust piętrzący km 10+050, zastawka km 11+650 astawka: km 11+650, 12+100, 12+210, 12+915, 13+210, 13+920, 14+150, 15+750
RW60001714489	Struga	59	Głowniak	Głownik	Barycz	0.000	14.035	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	14.035	II, III, IV, VII		zastawka km: 7+360, 9+565, 10+700
RW60001714429	Głębokí Rów	60	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	0.000	7.750	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.750	II, III, IV, VII		przepust piętrzący km: 3+510, 4+160, 4+285, 4+670, zastawka km: 4+850, 4+985, przepust piętrzący km: 5+130, 5+410
RW60001714429	Głębokí Rów	61	Włóknica	Włóknica	Barycz	0.000	11.250	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.000	I, III, IV, VII		zastawka: 9+450, 9+640, 9+790, 9+950, 10+110
RW60001714429	Głębokí Rów	62	Włóknica	Włóknica	Barycz	0.000	11.250	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.000	11.250	I, II, III, IV, VII	próg km: 0+110, 0+590, 1+040, 1+260, 1+555, 2+760, 4+260	
RW60001714429	Głębokí Rów	63	Polska Woda	Kanał Trzebnicki	Barycz	0.000	11.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	11.400	I, III, IV		
RW60001714429	Głębokí Rów	64	Sowa	Sowa	Barycz	0.000	9.750	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.750	I, II, III, IV		zastawka km: 3+170, 5+325
RW60001714429	Głębokí Rów	65	Mleczna	Mleczna	Barycz	0.000	13.531	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	13.531	I, II, III, IV, VII	stopień km: 0+320, 0+500, 0+780, 1+000, 1+410, 2+405, 2+690, stopień km: 5+210, 5+435, 5+585, bystrotok 5+700-5+780, stopień 6+595, bystrotok km: 6+585-6+605, 6+990-7+010, 7+190-7+210, 7+380-7+400, 7+560-7+580, 7+760-8+030, zapora przeciwiurumowiskowa km: 12+330, 12+915, stopień km 12+940	przepust piętrzący km 4+490, zastawka km: 4+995, 6+050, przepust piętrzący km: 6+320, 7+150, zastawka km 8+642, jaz km 8+904, zastawka km 9+270

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60001714429	Głębok i Rów	66	Zdrojna	Zdrojna	Barycz	0.000	8.850	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.850	II, III, IV	próg km: 1+946, 2+365	przepust piętrzący km: 0+200, 0+510, 0+900, 1+200, zastawka km: 4+660, 4+785
RW60001714429	Głębok i Rów	67	Grochówka	Grochówka	Barycz	0.000	8.180	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.810	II, III, IV		
RW60001714429	Głębok i Rów	68	Głębok i Rów	Głębok i Rów	Barycz	0.000	21.585	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	12.700	II, III, IV, VII	próg km 2+530, próg km 4+840, stopień km: 10+270, 10+061, 10+096	jaz km 2+039, jaz km 2+791, jaz km 3+263, jaz km 8+080, jaz km 9+845,
RW60001714429	Głębok i Rów	69	Głębok i Rów	Głębok i Rów	Barycz	0.000	21.585	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	12.700	21.285	I, II, III, IV, VII	próg 18+520, stopień 19+670	jaz km 14+854, jaz km 15+360, jaz km 16+186, zastawka km 18+395
RW600017146699	Dąbroczna	70	Dąbroczna	Dąbroczna	Barycz	0.000	1.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.500	II, III, IV, VII,		
RW600017144529	Kątna	71	Kątna	Kątna	Barycz	0.000	5.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.700	II, III, IV		jaz km 0+200, przepust piętrzący km 2+390, zastawka km 3+190, przepust piętrzący km 5+050
RW60001714689	Maslówka	72	Barycki Rów	-	Barycz	2.200	4.750	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.200	4.750	II, III, IV		
RW60001714689	Maslówka	73	Grobetka	Grobetka	Barycz	2.600	8.632	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.600	8.632	II, IV, VII		
RW60001714689	Maslówka	74	Grobetka	Grobetka	Barycz	2.600	8.632	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.666	8.666	VI		
RW60001714689	Maslówka	75	Grobetka	Grobetka	Barycz	2.600	8.632	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.720	8.720	VI		
RW60001714689	Maslówka	76	Grobetka	Grobetka	Barycz	2.600	8.632	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.748	8.748	VI		
RW60001714689	Maslówka	77	Sułowski Potok	Sułowski Potok	Barycz	2.560	5.246	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.560	5.246	II, IV, VII		
RW60001714689	Maslówka	78	Maslówka	Maslówka	Barycz	0.000	3.875	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.875	II, III, VII		
RW60001714549	Lacha	79	Graniczna Woda	Graniczna Woda	Barycz	0.000	14.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.000	13.000	II, III, IV	stopnie wodne - 7 szt., 0,6 m - w km 3+700, 4+277, 6+100, 6+200, 6+300, 6+550, 6+700	
RW60001714549	Lacha	80	Rów Leśny	dopływ z Grzeszyna	Barycz	0.000	6.920	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.200	4.800	II, III, IV, VII		zastawka - 1.0 x 0.8, Hp - 1.0 m, w km - 3+370
RW60001714549	Lacha	81	Rów Smogorzowski	Smogorzowski Rów	Barycz	0.000	5.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.300	5.000	III, IV, VII		
RW60001714549	Lacha	82	Rudawka	Rudawka	Barycz	0.000	8.130	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.000	7.700	II, III		
RW60001714549	Lacha	83	Bziniec	Bziniec	Barycz	0.000	6.470	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.000	II, III, IV, VI, VII		
RW60001714549	Lacha	84	Rów Białawski	-	Barycz	0.000	1.850	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.850	III, VII		
RW60001714549	Lacha	85	Młyniec	Młyniec	Barycz	0.000	10.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	10.900	II, III		
RW60001714549	Lacha	86	Lacha	Lacha	Barycz	0.000	19.895	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.875	II, III, VII		
RW60001714549	Lacha	87	Lacha	Lacha	Barycz	0.000	19.895	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.875	19.875	II, III, IV, VII		przepust piętrzący km 16+500
RW60001714529	Krepa	88	Krepa	Krepa	Barycz	0.000	23.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	13.360	II, III, IV, VII	stopień km: 12+320, 13+115, próg km 13+190	jaz km 11+740
RW60001714529	Krepa	89	Krepa	Krepa	Barycz	0.000	23.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	13.360	23.200	I, II, III, IV, VII	stopień km: 13+390, 13+865, 14+280, 14+800, 15+080, bystrotok km 15+080-15+255, przepust piętrzący km: 15+255, 15+735, 15+960, 16+120, stopień km 16+515, bystrotok km 16+550-16-730, przepust piętrzący km 17+310	zastawka km: 13+470, 14+300, 21+550
RW60001714529	Krepa	90	Kisielnica	Kisielina	Barycz	0.000	7.450	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.450	I, II, III, IV, VI		przepust piętrzący km 3+660
RW60001714529	Krepa	91	Jastrzębka	Jastrzębka	Barycz	0.000	7.650	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.650	II, III, IV, VII	stopień km: 0+855, 3+460, 5+650	przepust piętrzący km: 0+175, 0+835, zastawka km: 3+250, 4+430, 4+530, 4+635, przepust piętrzący km 4+780, zastawka km 5+920, przepust piętrzący km 6+015, zastawka km 6+230
RW60001714289; RW60001714329	Malinowa Woda	92	Blocieć	-	Barycz	0.000	2.850	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.850	III, IV, VII		
RW60001714329	Prądnia	93	Grabownica	Grabownica	Barycz	0.000	8.260	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.260	VII		
RW60001714329	Prądnia	94	Grabownica	Grabownica	Barycz	0.000	8.260	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.000	III, IV		jaz km 3+880
RW60001714329	Prądnia	95	Grabownica	Grabownica	Barycz	0.000	8.260	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.500	II		
RW60001714329	Prądnia	96	Grabownica	Grabownica	Barycz	0.000	8.260	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.700	8.260	III, IV		
RW60001714329	Prądnia	97	Prądnia	Prądnia	Barycz	0.000	21.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	21.950	VII		
RW60001714329	Prądnia	98	Prądnia	Prądnia	Barycz	0.000	21.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.100	IV		
RW60001714329	Prądnia	99	Prądnia	Prądnia	Barycz	0.000	21.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	9.810	21.950	III, IV		jaz km 16+080
RW60001714329	Prądnia	100	Prądnia II	Kanał Ułaj z Brzostkowa	Barycz	0.000	5.790	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.790	III, VII		
RW60001714329	Prądnia	101	Prądnia II	Kanał Ułaj z Brzostkowa	Barycz	0.000	5.790	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.510	III, IV		
RW60001714329	Prądnia	102	Czarny	Dopływ spod Brodowców	Barycz	0.000	5.440	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.440	II, III, IV		
RW60001714329	Prądnia	103	Czarny Rów	Czarny Rów	Barycz	0.000	11.580	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.380	II, III, IV, VII		
RW60001714329	Prądnia	104	Czarny Rów	Czarny Rów	Barycz	0.000	11.580	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.250	10.100	I, II, III, IV		
RW60001714329	Prądnia	105	Czarny Rów	Czarny Rów	Barycz	0.000	11.580	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.100	11.580	II, III, IV, VI		
RW60001714329	Prądnia	106	Grabownica	Grabownica	Barycz	8.260	9.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.260	9.200	II, III, IV		
RW60001714329	Prądnia	107	Prądnia	Prądnia	Barycz	21.950	33.610	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	21.950	27.500	II, III, IV		
RW60001714329	Prądnia	108	Prądnia	Prądnia	Barycz	21.950	33.610	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	27.500	33.610	II, III, IV, VI		
RW60001714329	Prądnia	109	Skornia	-	Barycz	0.000	10.850	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	10.850	II, III, IV, VI, VII		
RW60001714329	Prądnia	110	Ruda Milicka	-	Barycz	0.000	7.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.800	III, VII		
RW60001714329	Prądnia	111	Ruda Milicka	-	Barycz	0.000	7.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.100	IV		
RW60001714329	Prądnia	112	Struga Czarkowicka	Struga	Barycz	0.000	14.970	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	14.970	VII		
RW60001714329	Prądnia	113	Struga Czarkowicka	Struga	Barycz	0.000	14.970	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.700	13.890	IV		
RW60001714329	Prądnia	114	Tażyna	Tażyna	Barycz	0.000	8.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.000	III, IV		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Miłyńskiego Rowu	115	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	32.000	51.260	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	32.000	34.200	I, II, III, IV		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Miłyńskiego Rowu	116	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	32.000	51.260	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	39.000	51.260	II, III, IV, VI		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Miłyńskiego Rowu	117	Struga Haldrychówka	Haldrychówka	Barycz	3.200	12.740	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.200	12.740	II, III, IV		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Miłyńskiego Rowu	118	Potok Działawicki	Działawicki Potok	Barycz	0.000	11.550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.500	II, III, IV		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Miłyńskiego Rowu	119	Potok Działawicki	Działawicki Potok	Barycz	0.000	11.550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.500	8.000	II, III, IV		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Miłyńskiego Rowu	120	Potok Działawicki	Działawicki Potok	Barycz	0.000	11.550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.000	11.550	II, III, IV		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Miłyńskiego Rowu	121	Potok Blocieć	-	Barycz	0.000	3.810	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.810	II, III, IV		syfon rurowy Ø0.6m w km 3.28
RW60004166329	Czarny Potok	122	Czarna Woda	Czarny Potok	Bóbr	0.000	6.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.200	VII		
RW60004166329	Czarny Potok	123	Czarna Woda	Czarny Potok	Bóbr	0.000	6.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.000	IV		
RW60004166329	Czarny Potok	124	Czarna Woda	Czarny Potok	Bóbr	0.000	6.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.000	III		
RW60001714189	Czarna Woda	125	Rów R.P-26	-	Barycz	0.000	4.860	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.860	III, IV		
RW60001714189	Czarna Woda	126	Rów R.P-22	Dopływ spod Ujazdu	Barycz	0.000	4.850	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.850	III, IV		
RW60001714329	Prądnia	127	Czarny Rów	Czarny Rów	Barycz	3.380	4.250	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.380	4.250	IV, VII		
RW60001714289	Malinowa Woda	128	Jaźwinek	Dopływ spod Bukowiny Sycowskiej	Barycz	0.000	5.020	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.020	VII		
RW60001714289	Malinowa Woda	129	Jaźwinek	Dopływ spod Bukowiny Sycowskiej	Barycz	0.000	5.020	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.000	III, IV		przepust km 0+710
RW60001714289	Malinowa Woda	130	Jaźwinek	Dopływ spod Bukowiny Sycowskiej	Barycz	7.750	21.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.750	21.200	II, III, IV		
RW60001714289	Malinowa Woda	131	Kobyłarka	Kobyłarka	Barycz	0.000	3.510	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.510	VII		
RW60001714289	Malinowa Woda	132	Kobyłarka	Kobyłarka	Barycz	0.000	3.510	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.500	III, IV		jaz km 0+015
RW60001714289	Malinowa Woda	133	Młynówka Starzyńska	Młynówka Starzyńska	Barycz	4.650	5.680	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.650	5.680	II, III, IV		
RW60001714289	Malinowa Woda	134	Młynówka Starzyńska	Młynówka Starzyńska	Barycz	0.000	4.650	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.650	III, IV, VII		
RW60001714289; RW60001714329	Malinowa Woda	135	Rów R-T	-	Barycz	0.000	4.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.400	III, IV, VII		
RW60001714289	Malinowa Woda	136	Rybica	Malinowa Woda	Barycz	0.000	13.820	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	13.820	III, VII		jaz na rz. Rybnica km 8+160
RW60001714289	Malinowa Woda	137	Rybica	Malinowa Woda	Barycz	0.000	13.820	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.100	IV		
RW60001714289	Malinowa Woda	138	Rybica (Malinowa Woda)	Malinowa Woda	Barycz	0.000	13.820	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	9.590	13.820	IV		
RW60001814449	Sąsiedznicza od źródła do Głębokiego Rowu	139	Jesionka	Jesionka	Barycz	16.215	23.415	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	16.215	23.415	VII		
RW60001814449	Sąsiedznicza od źródła do Głębokiego Rowu	140	Jesionka	Jesionka	Barycz	16.215	23.415	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	16.215	21.000	III, IV		
RW60001814449	Sąsiedznicza od źródła do Głębokiego Rowu	141	Sąsiedznicza	Sąsiedznicza	Barycz	0.000	44.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	12.320	25.500	II, III, IV, VII	stopień km 22+864	jaz km 12+327, 13+630, jaz km 15+602, jaz km 16+401, zastawka km: 17+350, 18+027, 18+936, jaz km 23+076

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometrą		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do			kilometrą od	kilometrą do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60001814449	Sąsiedziczna od źródła do Głębokiego Rowu	142	Sąsiedziczna	Sąsiedziczna	Barycz	0.000	44.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	25.500	36.000	I, II, IV, VII		jaz km 25+950, jaz km 28+258, jaz km 31+163, jaz km 33+100
RW60001814449	Sąsiedziczna od źródła do Głębokiego Rowu	143	Sąsiedziczna	Sąsiedziczna	Barycz	0.000	44.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	36.560	44.290	II, III, IV		
RW60001814449	Sąsiedziczna od źródła do Głębokiego Rowu	144	Lipniak	Lipniak	Barycz	0.000	18.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	18.300	II, III, IV, VI, VII		przepust piętrzący km: 9+200, 9+610, 10+940, zastawka km: 14+400, 15+420
RW60001814449	Sąsiedziczna od źródła do Głębokiego Rowu	145	Lipniak-RYU3	Lipniak (część)	Barycz	0.000	3.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.400	II, III, IV, VII		
RW60001814449	Sąsiedziczna od źródła do Głębokiego Rowu	146	Lipniak	Lipniak	Barycz	18.300	20.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	18.300	20.900	VII		
RW60001814449	Sąsiedziczna od źródła do Głębokiego Rowu	147	Lipniak	Lipniak	Barycz	18.300	20.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	18.300	20.500	III, IV		
RW60001714489	Struga	148	Krościnka	Krościnka	Barycz	0.000	8.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.950	II, III, IV		jaz km 1+530
RW600017144549	Strużyna	149	Kozina	Kozina	Barycz	0.000	8.150	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.150	II, III, IV, VII		
RW600017144549	Strużyna	150	Struga II	Strużyna	Barycz	0.000	21.485	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	10.030	I, II, III, IV		
RW600017144549	Strużyna	151	Strużyna II	Strużyna	Barycz	0.000	21.485	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.030	21.485	II, III, IV, VII	próg km 15+402	zastawka km: 19+060, 20+710, 20+870, 21+100
RW60001714489	Struga	152	Poreba	Poreba	Barycz	0.000	19.085	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.200	II, III		jaz km 3+544
RW60001714489	Struga	153	Poreba	Poreba	Barycz	0.000	19.085	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.200	8.200	II, III, IV, VII	próg km 8+075	przepust piętrzący km 9+280, zastawka km: 13+685, 18+050, 18+515
RW60001714489	Struga	154	Poreba	Poreba	Barycz	0.000	19.085	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.200	19.085	I, II, III, IV		jaz km 2+510
RW6000191449	Sąsiedziczna od Głębokiego Rowu do Baryczy	155	Sąsiedziczna	Sąsiedziczna	Barycz	0.000	36.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	12.320	II, III, IV, VII		
RW60001814449	Sąsiedziczna od źródła do Głębokiego Rowu	156	Jesionka	Jesionka	Barycz	0.000	16.215	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	16.215	II, III, IV, VII	próg km: 1+575, 5+340	zastawka km: 0+875, 1+550, jaz km 1+350, zastawka km: 5+360, 7+060, 7+205, jaz km 7+720, zastawka km: 9+250, 10+270, przepust piętrzący km: 10+720, 11+100, zastawka km: 11+215, 13+940, 15+580
RW6000191429	Polska Woda od Myńskiego Rowu do Baryczy	157	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	0.000	13.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	13.000	VII		
RW6000191429	Polska Woda od Myńskiego Rowu do Baryczy	158	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	0.000	13.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.800	III, IV		
RW6000191429	Polska Woda od Myńskiego Rowu do Baryczy	159	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	0.000	13.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.050	13.000	III, IV		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myńskiego Rowu	160	Potasznia –Wielgie	Dopływ spod Zmyślonej Ligockiej	Barycz	0.000	6.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.900	III, VII		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myńskiego Rowu	161	Potasznia –Wielgie	Dopływ spod Zmyślonej Ligockiej	Barycz	0.000	6.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.500	IV		
RW6000191429	Polska Woda od Myńskiego Rowu do Baryczy	162	Stara Młynówka	-	Barycz	0.000	5.350	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.350	III, VII		
RW60001714369	Krepica	163	Rów R – P	Tymieniec	Barycz	0.000	4.850	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.850	III, IV		
RW60001714369	Krepica	164	Rów R – R	Dopływ spod Kamina	Barycz	0.000	4.780	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.780	III, IV		
RW60001714369	Krepica	165	Rów R – R	Dopływ spod Kamina	Barycz	0.000	4.780	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.300	3.880	VII		
RW6000191439	Barycz od Dąbrowki do Sąsiedzniczycy	166	Świeca (Złotnica)	Świeca	Barycz	0.000	1.250	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.250	III, VII		
RW60001714658	Kanał Wilczyzna	167	Wilczyzna	Wilczyzna	Barycz	8.600	12.860	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.600	12.860	III		
RW60001714658	Kanał Wilczyzna	168	Wilczyzna	Wilczyzna	Barycz	0.000	8.600	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.600	II, III, IV, VII		
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	169	Orla	Orla	Barycz	0.000	10.875	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	10.875	I, II, III		jaz km 5,038
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	170	Orla	Orla	Barycz	10.875	21.282	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.875	21.282	I, II, III		
RW600017148729	Ostrowita	171	Ostrowita	Ostrowita	Barycz	0.000	6.050	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.050	II, III		
RW600017148729	Ostrowita	172	Ostrowita	Ostrowita	Barycz	0.000	6.050	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.640	0.640	VI		
RW60001714869	Ślaski Rów	173	Ślaski Rów	Ślaski Rów	Barycz	0.000	39.830	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.100	II, III, IV, VII		jazy: km 1,870, 3,570
RW60001714869	Ślaski Rów	174	Ślaski Rów	Ślaski Rów	Barycz	0.000	39.830	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.100	30.000	II, III		jazy: km 6,280, 9,680, 13,880
RW60001714869	Ślaski Rów	175	Ślaski Rów	Ślaski Rów	Barycz	0.000	39.830	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	30.000	34.000	II, III, IV		
RW60001714869	Ślaski Rów	176	Ślaski Rów	Ślaski Rów	Barycz	0.000	39.830	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	34.000	35.931	II, III		
RW60001714869	Ślaski Rów	177	Ślaski Rów	Ślaski Rów	Barycz	0.000	39.830	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	35.931	36.800	II, III, IV		
RW60001714869	Ślaski Rów	178	Ślaski Rów	Ślaski Rów	Barycz	0.000	39.830	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	36.800	39.830	II, III		
RW60001714869	Ślaski Rów	179	Ślaski Rów	Samiec	Barycz	0.000	12.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	12.700	II, III, IV		
RW60001714869	Ślaski Rów	180	Górowianka	Samiec	Barycz	0.000	1.495	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.495	II, III		
RW60001714869	Ślaski Rów	181	Kalinówka	Młynówka (część)	Barycz	0.000	5.600	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.600	II, III, VII		
RW60001714869	Ślaski Rów	182	Samica	Dopływ z Borszyna	Barycz	0.000	6.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.800	II, III, IV		
RW60001714869	Ślaski Rów	183	Samiec	Samiec	Barycz	0.000	8.255	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.255	II, III, IV		
RW60001714869	Ślaski Rów	184	Glinka	-	Barycz	0.000	5.750	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.750	II, III		
RW60001714869	Ślaski Rów	185	Stawiecice	Dopływ ze Stawiecic	Barycz	0.000	6.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.000	II, III		
RW60001714869	Ślaski Rów	186	Strumienna	Dopływ spod Strumiennej	Barycz	0.000	8.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.200	II, III		
RW60001714869	Ślaski Rów	187	Uliczna	Uliczna	Barycz	0.000	7.142	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.000	II, III, IV, VII		
RW60001714869	Ślaski Rów	188	Uliczna	Uliczna	Barycz	0.000	7.142	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.000	7.142	II, III		
RW60001714749	Tynica	189	Łęczycza	Dopływ spod Jemielna	Barycz	0.000	4.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.500	II, III, IV, VII		
RW60001714749	Tynica	190	Cieszyn	Dopływ w Sleszowie	Barycz	0.000	4.255	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.255	II, III, IV		
RW6000171476	Świernia	191	Świernia	Kanał Świernia	Barycz	0.000	13.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000				

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60001915299	Rudna od Moskorzynki do Odry	239	Rudna	Rudna	Przydrże	0.000	31.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	9.050	10.200	I, II, III, IV, VII			
RW60001915299	Rudna od Moskorzynki do Odry	240	Rudna	Rudna	Przydrże	0.000	31.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.200	11.080	I, III, IV, VII			
RW60001915299	Rudna od Moskorzynki do Odry	241	Rudna	Rudna	Przydrże	0.000	31.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	11.080	14.200	I, III, VII			
RW60001915299	Rudna od Moskorzynki do Odry	242	Rudna	Rudna	Przydrże	0.000	31.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	14.200	18.360	I, III, VII		jaz km 14+261	
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	243	Rudna	Rudna	Przydrże	0.000	31.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	18.360	19.900	I, III, VII			
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	244	Rudna	Rudna	Przydrże	0.000	31.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	19.900	21.560	I, III			
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	245	Rudna	Rudna	Przydrże	0.000	31.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	21.560	23.300	I, III, VII			
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	246	Rudna	Rudna	Przydrże	0.000	31.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	23.300	24.800	I, III, VII			
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	247	Rudna	Rudna	Przydrże	0.000	31.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	24.800	29.500	I, III			
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	248	Rudna	Rudna	Przydrże	0.000	31.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	29.500	31.300	I, III			
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	249	Kalinówka I ¹⁾	Kalinówka	Przydrże	0.000	2.230	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.230	I, II			
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	250	Kalinówka II ¹⁾	Kalinówka	Przydrże	0.000	2.990	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.990	I, II, III, IV, VII			
RW60001715272	Brusina	251	Brusina	Brusina	Przydrże	0.000	9.730	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.842	II, III, IV			
RW60001715272	Brusina	252	Brusina	Brusina	Przydrże	0.000	9.730	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.842	3.610	I, II, III, IV			
RW60001715272	Brusina	253	Brusina	Brusina	Przydrże	0.000	9.730	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.610	5.085	I, II, III			
RW60001715272	Brusina	254	Brusina	Brusina	Przydrże	0.000	9.730	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.085	6.115	I, II, III			
RW60001715272	Brusina	255	Brusina	Brusina	Przydrże	0.000	9.730	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.115	7.490	II, III, IV			
RW60001715272	Brusina	256	Brusina	Brusina	Przydrże	0.000	9.730	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.490	9.730	II, III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	257	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.175	IV			
RW600017137899	Cicha Woda	258	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.175	3.600	IV			
RW600017137899	Cicha Woda	259	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.600	5.200	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	260	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.200	5.700	III, IV		jaz zasurowy km 5,500	
RW600017137899	Cicha Woda	261	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.700	10.450	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	262	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.450	15.200	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	263	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	15.200	19.000	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	264	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	19.000	24.900	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	265	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	24.900	27.900	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	266	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	27.900	30.000	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	267	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	30.000	38.070	III, IV	stopień wodny km 38,070		
RW600017137899	Cicha Woda	268	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	38.070	39.520	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	269	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	39.520	44.000	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	270	Cicha Woda	Cicha Woda	Kaczawa	0.000	54.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	44.000	54.900	III, IV, VII	bród km 44.430; stopnie wodne w km: 46,405; 47,080; 47,590; 47,930; 48,145; 48,340; 48,740; 50,020; 50,600; 50,755; 51,090; 51,350		
RW600017137899	Cicha Woda	271	Zbójno	Bykówkę	Kaczawa	0.000	15.605	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.250	III, VII			
RW600017137899	Cicha Woda	272	Zbójno	Bykówkę	Kaczawa	0.000	15.605	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.250	3.215	III			
RW600017137899	Cicha Woda	273	Zbójno	Bykówkę	Kaczawa	0.000	15.605	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.215	8.410	III, IV, VII			
RW600017137899	Cicha Woda	274	Zbójno	Bykówkę	Kaczawa	0.000	15.605	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.410	10.900	IV			
RW600017137899	Cicha Woda	275	Zbójno	Bykówkę	Kaczawa	0.000	15.605	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.900	15.605	III, IV, VII			
RW600017137899	Cicha Woda	276	Jarosławiec	Jarosławiec	Kaczawa	0.000	15.470	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.700	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	277	Jarosławiec	Jarosławiec	Kaczawa	0.000	15.470	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.700	15.470	III, IV, VII			
RW600017137899	Cicha Woda	278	Pielaszkowicki Potok	Pielaszkowicki Rów	Kaczawa	0.000	10.220	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.000	III, VII			
RW600017137899	Cicha Woda	279	Pielaszkowicki Potok	Pielaszkowicki Rów	Kaczawa	0.000	10.220	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.000	6.000	I, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	280	Pielaszkowicki Potok	Pielaszkowicki Rów	Kaczawa	0.000	10.220	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.000	10.220	III			
RW600017137899	Cicha Woda	281	Czemiec	Czemiec	Kaczawa	0.000	12.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.900	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	282	Czemiec	Czemiec	Kaczawa	0.000	12.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.900	1.700	III, IV, VII			
RW600017137899	Cicha Woda	283	Czemiec	Czemiec	Kaczawa	0.000	12.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.700	4.100	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	284	Czemiec	Czemiec	Kaczawa	0.000	12.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.100	4.520	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	285	Czemiec	Czemiec	Kaczawa	0.000	12.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.520	6.090	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	286	Czemiec	Czemiec	Kaczawa	0.000	12.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.090	8.360	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	287	Czemiec	Czemiec	Kaczawa	0.000	12.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.360	12.100	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	288	Drażnik	Drażnik	Kaczawa	0.000	4.436	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.380	III			
RW600017137899	Cicha Woda	289	Drażnik	Drażnik	Kaczawa	0.000	4.436	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.380	4.436	III			
RW600017137899	Cicha Woda	290	Jania	Jania	Kaczawa	0.000	5.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.100	III, IV, VII			
RW600017137899	Cicha Woda	291	Jania	Jania	Kaczawa	0.000	5.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.100	2.700	III, IV			
RW600017137899	Cicha Woda	292	Jania	Jania	Kaczawa	0.000	5.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.700	5.200	III, IV			

Krajowy Kod Jednostliwych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliwych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60001715289	Kanał Południowy	347	Południowy	Kanał Południowy	Przydrże	0.000	19.150	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.340	15.025	I, II, III, VII		iaz km 13+265	
RW60001715289	Kanał Południowy	348	Południowy	Kanał Południowy	Przydrże	0.000	19.150	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	15.025	18.840	I, VI, VIII			
RW60001715289	Kanał Południowy	349	Południowy	Kanał Południowy	Przydrże	0.000	19.150	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	18.840	19.150	I, VI			
RW60001715289	Kanał Południowy	350	Poraszyński	Poraszyński Rów	Przydrże	0.000	6.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.200	II, III, IV			
RW60001715289	Kanał Południowy	351	Poraszyński	Poraszyński Rów	Przydrże	0.000	6.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.200	4.400	III, IV			
RW60001715289	Kanał Południowy	352	Poraszyński	Poraszyński Rów	Przydrże	0.000	6.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.400	6.700	III, IV			
RW60001715289	Kanał Południowy	353	Borownica	Borownica	Przydrże	0.000	18.320	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.500	II, III, IV, VII			
RW60001715289	Kanał Południowy	354	Borownica	Borownica	Przydrże	0.000	18.320	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.500	4.200	II, III, IV, VII			
RW60001715289	Kanał Południowy	355	Borownica	Borownica	Przydrże	0.000	18.320	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.200	9.700	III, IV, VII			
RW60001715289	Kanał Południowy	356	Borownica	Borownica	Przydrże	0.000	18.320	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	9.700	12.900	III, IV, VII			
RW60001715289	Kanał Południowy	357	Borownica	Borownica	Przydrże	0.000	18.320	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	12.900	15.700	III, IV			
RW60001715289	Kanał Południowy	358	Borownica	Borownica	Przydrże	0.000	18.320	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	15.700	18.320	III, IV			
RW60001715289	Kanał Południowy	359	Środkowy	Kanał Środkowy	Przydrże	0.000	10.540	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.640	III			
RW60001715289	Kanał Południowy	360	Środkowy	Kanał Środkowy	Przydrże	0.000	10.540	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.640	4.000	III, IV, VII			
RW60001715289	Kanał Południowy	361	Środkowy	Kanał Środkowy	Przydrże	0.000	10.540	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.000	6.150	III, VII			
RW60001715289	Kanał Południowy	362	Środkowy	Kanał Środkowy	Przydrże	0.000	10.540	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.150	8.300	III, IV, VII			
RW60001715289	Kanał Południowy	363	Wzros	Kanał Środkowy	Przydrże	0.000	10.540	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.300	10.540	III, IV, VII			
RW60001715289	Kanał Południowy	364	Wzros	Kanał Południowy	Przydrże	0.000	4.220	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.250	I			
RW60001715289	Kanał Południowy	365	Wzros	Dopływ spod Brodłowic	Przydrże	0.000	4.220	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.250	4.220	I			
RW60002313949	Przychowska Struga	366	Przychowska Struga	Przychowska Struga	Przydrże	0.000	13.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.150	II, VIII			
RW60002313949	Przychowska Struga	367	Przychowska Struga	Przychowska Struga	Przydrże	0.000	13.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.150	7.400	I			
RW60002313949	Przychowska Struga	368	Przychowska Struga	Przychowska Struga	Przydrże	0.000	13.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.400	7.675	I			
RW60002313949	Przychowska Struga	369	Przychowska Struga	Przychowska Struga	Przydrże	0.000	13.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.675	12.810	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	370	Przychowska Struga	Przychowska Struga	Przydrże	0.000	13.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	12.810	13.950	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	371	Dębniak	Dębniak	Przydrże	0.000	17.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.530	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	372	Dębniak	Dębniak	Przydrże	0.000	17.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.530	3.500	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	373	Dębniak	Dębniak	Przydrże	0.000	17.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.500	5.950	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	374	Dębniak	Dębniak	Przydrże	0.000	17.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.950	8.775	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	375	Dębniak	Dębniak	Przydrże	0.000	17.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.775	10.525	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	376	Dębniak	Dębniak	Przydrże	0.000	17.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.525	13.075	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	377	Dębniak	Dębniak	Przydrże	0.000	17.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	13.075	13.425	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	378	Dębniak	Dębniak	Przydrże	0.000	17.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	13.425	14.275	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	379	Dębniak	Dębniak	Przydrże	0.000	17.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	14.275	17.000	I			
RW60002313949	Przychowska Struga	380	Gatna	Gatna	Przydrże	0.000	5.990	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.375	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	381	Gatna	Gatna	Przydrże	0.000	5.990	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.375	5.075	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	382	Gatna	Gatna	Przydrże	0.000	5.990	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.075	5.990	I, III			
RW60002313949	Przychowska Struga	383	Jarynia	Jarynia	Przydrże	0.000	2.347	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.347	I			
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	384	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Obrzyca	19.060	35.110	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	19.060	23.850	I, II, III, IV, VII			
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	385	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Obrzyca	19.060	35.110	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	23.850	26.795	I, II, III, VII		iaz km 26+196	
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	386	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Obrzyca	19.060	35.110	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	26.795	29.000	I, II, III, IV, VII			
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	387	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Obrzyca	19.060	35.110	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	29.000	30.695	I, III, IV, VII		iaz km 29+970	
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	388	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Obrzyca	19.060	35.110	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	30.695	32.100	I, III, IV, VII			
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	389	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Obrzyca	19.060	35.110	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	32.100	33.800	I, II, III, IV, VII			
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	390	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Obrzyca	19.060	35.110	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	33.800	35.110	I, II, III, IV, VII			
RW60002315372	Odrzyzko	391	Starka	Starka	Przydrże	0.000	6.065	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.065	III, IV, VII			
RW600017152769	Rów Mieczarski	392	Rów Mieczarski	Rów Mieczarski	Przydrże	0.000	8.175	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.200	I, III, IV, VII			
RW600017152769	Rów Mieczarski	393	Rów Mieczarski	Rów Mieczarski	Przydrże	0.000	8.175	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.200	5.955	III, IV, VII			
RW600017152769	Rów Mieczarski	394	Rów Mieczarski	Rów Mieczarski	Przydrże	0.000	8.175	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.955	8.175	III, IV, VII			
RW60001715469	Serbska Struga	395	Serbska Struga	Serbska Struga	Obrzyca	0.000	11.550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.625	I, II, III, VII			
RW60001715469	Serbska Struga	396	Serbska Struga	Serbska Struga	Obrzyca	0.000	11.550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.625	1.635	I, II, III, VII			
RW60001715469	Serbska Struga	397	Serbska Struga	Serbska Struga	Obrzyca	0.000	11.550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.635	2.340	I, II, III, VII			
RW60001715469	Serbska Struga	398	Serbska Struga	Serbska Struga	Obrzyca	0.000	11.550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.340	6.250	I, III, VII			
RW60001715469	Serbska Struga	399	Serbska Struga	Serbska Struga	Obrzyca	0.000	11.550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocław						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami		
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	RW600017137699		Sredzka Woda	Dłużek	Przyodrże	0.000	5.998	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.700	III, IV			
	RW600017137699		Sredzka Woda	Dłużek	Przyodrże	0.000	5.998	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.700	3.200	IV			
	RW600017137699		Sredzka Woda	Dłużek	Przyodrże	0.000	5.998	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.200	5.998	III, IV			
	RW60001713729		Ława	Mienia	Przyodrże	0.000	9.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.400	II, III, IV, VII		zastawka: 3+050, 3+460, 6+375	
	RW60001713729		Ława	Ława	Przyodrże	0.000	23.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.000	II, III, IV, VII		próg: 1+895, 2+980, 3+260, 3+440, 3+750, 3+890, 4+000, 4+360, 5+260, 5+750, 5+870 jaz 4+540	
	RW60001713729		Ława	Ława	Przyodrże	0.000	23.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.000	21.000	I, II, III, IV, VI		próg: 6+740, 6+835, 7+345, 7+785, 8+315, 8+550, 8+915, 9+180, 9+610, 9+915, 10+060, 10+185, 10+520, 10+620, 10+785, 10+960, Bystrotok 11+640-11+710, próg: 11+960, 11+360, 11+540, 12+050, 12+170, 12+395, 12+710, 13+040, 13+340, 13+360, 13+500, 13+590, 13+865, 14+115, 14+240, 14+560, 14+651, 14+740, 14+850, 15+360, 15+890, 16+015, 16+175, 16+215, 16+280, 16+480, 16+570, 16+660 jaz 12+590, zastawka 13+385, jaz 15+080, zastawka: 15+945, 20+180, 20+750	
	RW60001713729		Ława	Ława	Przyodrże	0.000	23.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	21.000	23.900	I, III, IV, VII			
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Juszk	Przyodrże	0.000	32.350	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	32.100	32.350	III, IV			
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Juszk	Przyodrże	0.000	32.350	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.000	7.100	III, IV, VII			
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Juszk	Przyodrże	0.000	32.350	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	9.800	21.000	III, IV, VII, VIII	stopień wodny - 0.5 x 1,0, w km 18+310	jaz szandorowy - Hp - 1.2 m, w km 12+700, zastawki - 2 szt. w km 18+400, w km 19+360	
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Nowy Rów	Przyodrże	0.000	11.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.000	III, IV, VII			
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Nowy Rów	Przyodrże	0.000	11.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.800	10.000	I, II, IV			
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Gustusza	Przyodrże	0.000	5.270	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.500	4.000	I, III, VII			
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Birza	Przyodrże	0.000	3.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.800	2.500	II, III, IV			
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Struga Mojęcicka	Przyodrże	0.000	10.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.300	II, III, VII, IV, VI, VII		zastawki - 2 szt., 1,4 x 1,0, Hp. 1,4 m, w km - 0+640, 1+280	
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Rów Leśny	Przyodrże	0.000	5.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.600	3.200	III, IV, VII	stopnie wodne - 4 szt., 0,5 m w km - 1+700 i 0,4 m w km - 4+480, 4+635, 4+950	zastawki - 2 szt. - 1,0 x 1,0, w km - 0+015 i 1,0 x 0,4 w km - 0+980	
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dzika	Dopływ spod Mojęcic	Przyodrże	0.000	6.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.000	III, IV		
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Wołowski Rów	Wołowski Rów	Przyodrże	0.000	6.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.000	II, III	stopnie wod. - 0.4 x 0.8 - 3 szt., w km - 2+010, 2+170, 2+275	zastawka ze stopniem - Z-4-4, 1,0 x 1,5, Hp - 1,0 m, w km 0+465
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Wołowski Rów	Wołowski Rów	Przyodrże	0.000	6.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.600	6.000	III, IV, VII	stopnie wod. - 0.4 x 0.8 - 3 szt., w km - 2+010, 2+170, 2+275	zastawka ze stopniem - Z-4-4, 1,0 x 1,5, Hp - 1,0 m, w km 0+465
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Granicznik	-	Przyodrże	0.000	2.750	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.900	1.400	II, III		zastawki - 4 szt., 1,2 x 0,8, Hp - 1,2 m, w km - 1+400, 1+900, 2+200 i 1,0 x 0,8, Hp - 1,0 m, w km - 2+560
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Rów Stawowy	Rów Stawowy	Przyodrże	0.000	8.868	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.868	III, IV, VII		jazy zasuwowe - 6 szt. Hp - 1.2, w km 0+60, Hp - 1,6 w km 1+860, 2+750, 3+260, 4+130 i Hp - 1,8 m, w km - 4+510
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Jezierzycza	Jezierzycza	Przyodrże	12.300	33.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	20.000	32.000	II, III, IV, VII, VIII	stopnie wodne - 6 szt. 0,25 x 1,0, w km - 26 +050, 26+640, 26+800, 27+100, 27+320, 27+560	jaz zasuwowy - Hp - 1.8 m, w km 22+180, stopnie wodne - 6 szt. 0,25 x 1,0, w km - 26 +050, 26+640, 26+800, 27+100, 27+320, 27+560
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Jezierzycza	Jezierzycza	Przyodrże	12.300	33.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	20.000	32.000	II, III, IV, VII, VIII	stopnie wodne - 6 szt. 0,25 x 1,0, w km - 26 +050, 26+640, 26+800, 27+100, 27+320, 27+560	jaz zasuwowy - Hp - 1.8 m, w km 22+180, stopnie wodne - 6 szt. 0,25 x 1,0, w km - 26 +050, 26+640, 26+800, 27+100, 27+320, 27+560
	RW600017139672		Jezierzycza do Rowu Stawowego	Jezierzycza	Jezierzycza	Przyodrże	0.000	12.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.800	12.700	II, III, IV, VIII		
	RW600017137729		Młynna	Białka	Dopływ spod Zagórzyc	Przyodrże	0.000	5.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.400	II, III, IV		
	RW600017137729		Młynna	Zabka	-	Przyodrże	0.000	1.830	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.500	III, IV, VII		
	RW600017137729		Młynna	Młynna	Młynna	Przyodrże	0.000	6.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.300	III, VII		przepust z zasuwą św. x 2, 2,0 x 2,1 w km 1+150
	RW60001713972		Kanał Dąbie (Struznik)	Dąbie	Kanał Dąbie	Przyodrże	0.000	8.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.500	3.500	III, IV		
	RW60001713968, RW600017139672		Nieciecza, Jezierzycza do Rowu Stawowego	Nieciecza	Przyodrże	0.000	12.690	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.800	4.500	I, III			
	RW60001713756		Jodłówka	-	Nysa Kłodzka	Przyodrże	0.000	2.150	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.500	2.150	III, IV		
	RW60001713756		Jodłówka	Jodłówka	Jodłówka	Przyodrże	0.000	11.340	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.400	I, II, III, IV, VII		stopień z zastawką - 9 szt., 0,8 x 0,4 - w km 2+270, 2+ 730 i 0,8 x 0,6 w km 2+870, 2+970, 3+120, 3+270, 3+380, 3+870 i 4+040
	RW60001713756		Jodłówka	Jodłówka	Jodłówka	Przyodrże	0.000	11.340	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.500	11.340	III, IV		
	RW60001713758		Lutynia	Lutynia	Lutynia	Przyodrże	0.000	4.550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.200	I, IV, VII		
	RW60001713328		Bystrzycki Kanał	Bystrzycki Kanał	Bystrzycki Kanał	Przyodrże	0.000	5.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.200	III, IV, VII		
	RW60002113337		Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	-	-	Przyodrże	0.000	9.120	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.120	III, IV, VII		
	RW60002313318		Otocznica	Lichawa	Lichawa	Przyodrże	0.000	7.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.000	III, IV, VII		
	RW60002313318		Otocznica	Otocznica	Otocznica	Przyodrże	0.000	7.450	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.450	III, IV, VII		zastawka km 5+150
	RW60002313329		Młynówka Jelecka	Młynówka Jelecka	Młynówka Jelecka	Przyodrże	2.190	19.142	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.190	19.142	III, IV, VII	stopień km 7,750 bród km 9,230	jaz km 4+766 jaz km 9,960 przepust z piętrzeniem km 16,780 przepust z piętrzeniem km 17,525 przepust z piętrzeniem km 17,770 przepust z piętrzeniem km 17,880 przepust z piętrzeniem km 18,160 przepust z piętrzeniem km 18,450 przepust z piętrzeniem km 18,770
	RW60000133469		Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Olawy	Psarski Potok	Kanał Psarski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.000	III, IV		
	RW60001913329		Smortawa od Piławki do Odry	Smortawa	Smortawa	Przyodrże	0.000	12.240	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	12.240	III, IV	stopień km 8,030 stopień km 9,053 stopień km 9,530	jaz km 5,050 jaz km 9,676
	RW60001913329		Smortawa od Piławki do Odry	Smortawa	Smortawa	Przyodrże	0.000	12.240	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.500	VII		
	RW60001716434		Bóbr	Bóbr	Bóbr	Bóbr	0.000</							

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekii wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	533	Śliwnik	Dopływ z Jedrzyczowa	Bóbr	0,000	4,934	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,300	3,801	III, IV, VII			
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	534	Śliwnik	Dopływ z Jedrzyczowa	Bóbr	0,000	4,934	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3,801	4,934	I, II			
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	535	Trzebnicka Woda	Trzebnicka Woda	Bóbr	0,000	2,950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	2,950	I, II			
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	536	Zielenica		Bóbr	0,000	11,400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	11,400	I, II, VI			
RW600017164369	Kiebanówka	537	Kiebanówka	Kiebanówka	Bóbr	0,000	13,550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	1,200	I, II, III, IV, VII			
RW600017164369	Kiebanówka	538	Kiebanówka	Kiebanówka	Bóbr	0,000	13,550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1,200	4,080	I, II, III, IV, VII			
RW600017164369	Kiebanówka	539	Kiebanówka	Kiebanówka	Bóbr	0,000	13,550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4,080	11,235	I, II, III, VII			
RW600017164369	Kiebanówka	540	Kiebanówka	Kiebanówka	Bóbr	0,000	13,550	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	11,235	13,550	I, II, III, IV, VII			
RW600017164369	Kiebanówka	541	Skłoba	Skłoba	Bóbr	0,000	12,200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	12,200	III, IV, VII			
RW600017164499	Szprotawica	542	Kłobka	Kłobka	Bóbr	0,000	12,800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	12,800	III, IV, VII			
RW600017164499	Szprotawica	543	Szprotawica	Szprotawica	Bóbr	0,000	15,130	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	1,515	III, IV, VII			
RW600017164499	Szprotawica	544	Szprotawica	Szprotawica	Bóbr	0,000	15,130	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1,515	3,950	II, III, IV, VII			
RW600017164499	Szprotawica	545	Szprotawica	Szprotawica	Bóbr	0,000	15,130	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3,950	15,130	III, IV, VII			
RW60001716432	Łeszczynka	546	Łeszczynka		Bóbr	0,000	6,750	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	6,750	III, IV, VII			
RW60007161749	Świdna	547	Świdna		Bóbr	3,800	5,600	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3,800	5,600	III, IV			
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	548	Strzyżówka	Strzyżówka	Bóbr	0,000	4,100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	4,100	I, II, III, IV			
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	549	Modrzewka	Modrzewka	Bóbr	0,000	3,000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	3,000	I, II, III, IV			
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	550	Kościełnica	Pilchowski Potok	Bóbr	0,000	3,100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	3,100	I, II, III, IV			
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	551	Ośna	Ośna	Bóbr	0,000	4,200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	4,200	I, II, III, IV			
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	552	Chmielnik		Bóbr	0,000	4,100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	4,100	I, II, III, IV			
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	553	Skłeczka	Skłeczka	Bóbr	0,000	5,000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	5,000	I, II, III, IV			
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	554	Rakówka	Rakówka	Bóbr	0,000	3,300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	3,300	I, II, III, IV			
RW60004163729	Ślotwina	555	Płoczków	Płoczków	Bóbr	0,000	10,000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	10,000	I, II, III, IV			
RW6000716349	Lipka	556	Ochotnica	-	Bóbr	3,800	11,200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3,800	11,200	I, II, III, IV			
RW6000716349; RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku Lipka	557	Ochotnica	Lipka	Bóbr	0,000	3,800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	3,800	I, II, III, IV			
RW600020163799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	558	Mierwiński Potok	Mierwiński Potok	Bóbr	0,000	8,100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	8,100	I, II, III, IV, VII			
RW60006163794	Młynówka	559	Leśny Potok ¹⁾		Bóbr	0,000	0,956	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	0,956	I, II, III, IV			
RW600020163799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	560	Kraszówka	Kraszówka	Bóbr	0,000	6,000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	6,000	I, II, III, IV, VII			
RW600001665179	Kwisa, zb. Leśna	561	R-K	Dopływ spod Stankowic	Bóbr	0,000	4,630	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	4,630	I, II, III, IV			
RW60004163549	Jamna	562	Jamna	Jamna	Bóbr	0,000	4,200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	4,200	I, II, III, IV			
RW60001816853	Czerna Wielka od źródła do Ziębiny	563	Wykrotnica	Wykrotnica	Bóbr	0,000	2,000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	2,000	I, II, III, IV, VII			
RW60001816853	Czerna Wielka od źródła do Ziębiny	564	Wykrotnica	Wykrotnica	Bóbr	0,000	9,000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4,000	7,200	I, II, III, IV, VI, VII			
RW60001816853	Czerna Wielka od źródła do Ziębiny	565	Złoty Potok	Czerna Wielka	Bóbr	0,000	5,000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	5,000	I, II, III, IV, VI, VII			
RW60001816853	Czerna Wielka od źródła do Ziębiny	566	R-A	Itownia	Bóbr	0,000	3,920	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	3,920	I, II, III, IV, VI, VII			
RW60001816853	Czerna Wielka od źródła do Ziębiny	567	Ośnica	Ośnica	Bóbr	0,000	8,200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	8,200	I, II, III, IV, VII			
RW60001816853	Czerna Wielka od źródła do Ziębiny	568	Śrem	Śrem	Bóbr	0,000	5,200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	5,200	I, II, III, IV, VII			
RW60001816853	Czerna Wielka od źródła do Ziębiny	569	Czerna Wielka	Czerna Wielka	Bóbr	31,120	52,300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	31,120	52,300	I, II, III, IV, VII			
RW60001816853	Czerna Wielka od źródła do Ziębiny	570	Czerna Wielka	Czerna Wielka	Bóbr	52,295	68,565	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	64,000	68,565	I, II, III, IV, VII			
RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	571	R-S		Bóbr	0,000	4,240	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	4,240	I, II, III, IV, VII			
RW60008168679	Czerna Mała do Czernicy	572	Czerna Mała	Czerna Mała	Bóbr	9,000	41,600	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	9,000	41,600	I, II, III, IV, VII			
RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	573	R-S		Bóbr	1,000	4,530	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1,000	4,530	I, II, III, IV			
RW60004161929	Radomierka	574	Silnica	Silnica	Bóbr	0,000	3,100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	0,250	I, II, IV			
RW60004161929	Radomierka	575	Silnica	Silnica	Bóbr	0,000	3,100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,250	3,100	I, II, III, IV			
RW60004161929	Radomierka	576	Bełkotka	Bełkotka	Bóbr	0,000	5,200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	5,200	I, II, IV			
RW60004161929	Radomierka	577	Komar	Komar	Bóbr	0,000	1,400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	1,400	I, II, III, IV			
RW60004161929	Radomierka	578	Komar	Komar	Bóbr	1,400	5,700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1,400	5,700	I, II, III, IV			
RW6000516649	Oldza	579	Młynska Struga	Młynska Struga	Bóbr	0,000	3,150	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	3,150	I, II, III, IV			
RW6000516649	Oldza	580	Rybnik	Rybnik	Bóbr	0,000	5,500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	5,500	I, II, III, IV			
RW6000516649	Oldza	581	Oldza ¹⁾	Oldza	Bóbr	0,000	16,900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3,300	16,900	I, II, III, IV			
RW6000516649	Oldza	582	Oldza ¹⁾	Oldza	Bóbr	0,000	16,900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	3,300	I, II, III			
RW6000516649	Oldza	583	Pogiel	Oldza	Bóbr	0,000	4,300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0,000	4,300	I, II, III, IV			
RW6000516649	Oldza	584	Młynska Struga	Młynska Struga	Bóbr	3,150	6,900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3,150	4,250	I, II, III, IV			
RW6000516649	Oldza	585	Młynska Struga	Młynska Struga	Bóbr	3,150	6,900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4,250	6,900	I, II, III, IV			
RW6000416629	Długi Potok	586	Pekawka</											

Krajowy Kod Jednostliwych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliwych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW6000416369	Srebrna	645	Kózka	Kózka	Bóbr	0.000	9.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.400	I, II, III, IV			
RW6000416369	Srebrna	646	Kózka	Kózka	Bóbr	0.000	9.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.400	9.100	I, II, III, IV			
RW60004163289	Wieżec	647	Wieżec	Wieżec	Bóbr	0.000	5.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.200	I, II, III, IV			
RW60004166329	Czarny Potok	648	Czernaia	Czernaia	Bóbr	0.000	3.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.000	I, II, IV			
RW60004166329	Czarny Potok	649	Złotnicka	Złotnicka	Bóbr	0.000	4.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.500	I, II, III, IV			
RW60000161159	Bóbr zb. Bukówka	650	Bachorzyna	Bachorzyna	Bóbr	0.000	4.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.900	I, II, IV			
RW6000416689	Iwnica	651	Iwnica	Iwnica	Bóbr	0.000	19.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	11.100	I, II, III, IV, VII			
RW6000416689	Iwnica	652	Iwnica	Iwnica	Bóbr	0.000	19.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	11.100	19.300	I, II, III, IV, VII			
RW60004166769	Luciaża	653	Luciaża	Luciaża	Bóbr	0.000	12.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.000	8.200	I, II, III, IV, VI, VII			
RW6000416129	Świdnik	654	Biała	Biała	Bóbr	0.000	3.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.200	I, II, IV			
RW60007161749	Świdna	655	Świdna	Świdna	Bóbr	0.000	3.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.800	I, II, III, IV			
RW60007161749	Świdna	656	Ostrężnik	Okrężnik	Bóbr	0.000	4.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.900	I, II, IV			
RW60004163589	Sobótka	657	Sobótka	Sobótka	Bóbr	0.000	5.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.000	I, II, III, IV			
RW60004163589	Sobótka	658	Bukownica	Bukownica	Bóbr	0.000	5.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.200	I, II, III, IV			
RW6000416129	Świdnik	659	Świdnik	Świdnik	Bóbr	0.000	12.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	12.400	I, II, III, IV			
RW6000416166	Toczna	660	Ciekłina	Cekłina	Bóbr	0.000	8.180	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.000	I, II			
RW6000416166	Toczna	661	Ciekłina	Cekłina	Bóbr	0.000	8.180	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.000	8.180	I, II			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	662	Jablonica	Jablonica	Bóbr	0.000	5.860	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.000	I, II, III, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	663	Jablonica	Jablonica	Bóbr	0.000	5.860	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.000	5.860	II, III, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	664	Mianka	Mianka	Bóbr	0.000	4.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.000	I, II, III, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	665	Zimna	Zimna Woda	Bóbr	0.000	3.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.500	I, II, III, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	666	Grzędzki	Grzędzki Potok	Bóbr	0.000	6.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.000	I, II			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	667	Grzędzki	Grzędzki Potok	Bóbr	0.000	6.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.000	6.200	I, II, III, IV			
RW600018168679	Czarna Mała do Czernicy	668	Gumnica	Gumnica	Bóbr	0.000	1.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.300	I, II, III, IV, VII			
RW600018168679	Czarna Mała do Czernicy	669	Ruszowski Potok	Ruszowski Potok	Bóbr	0.000	3.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.000	I, II, III, IV, VII			
RW60001816389	Bobrzyca od Osiki do Bobru	670	Kruszynka	Kruszynka	Bóbr	0.000	8.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.100	I, II, III, IV			
RW60006163749	Osownia	671	Osownia	Osownia	Bóbr	0.000	13.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	13.000	I, II, III, IV, VII			
RW60004163729	Słotwina	672	Słotwina	Słotwina	Bóbr	0.000	8.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.200	I, II, III, IV			
RW6000416386	Bobrzyca od źródła do Osiki	673	Osika	Osika	Bóbr	0.000	5.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.000	I, II, III, IV			
RW6000416386, RW60001816389	Bobrzyca od źródła do Osiki, Bobrzyca od Osiki do Bobru	674	Bobrzyca	Bobrzyca	Bóbr	0.000	30.850	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	26.000	I, II, III, IV			
RW6000416386	Bobrzyca od źródła do Osiki	675	Bobrzyca	Bobrzyca	Bóbr	0.000	30.850	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	26.000	30.850	III, IV			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	676	Belczak	-	Kaczawa	0.000	1.475	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.500	I, II, IV			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	677	Belczak	-	Kaczawa	0.000	1.475	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.475	II, III, IV			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	678	Bukownica	Bukownica	Kaczawa	0.000	6.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.000	I, II, IV			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	679	Kacza	Samka	Kaczawa	0.000	4.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.500	I, II, IV			
RW6000416386	Bobrzyca od źródła do Osiki	680	-	Olszanka	Bóbr	0.000	3.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.200	I, II, IV			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	681	Radzynka	Radzynka 2	Kaczawa	0.000	5.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.450	I, II, IV			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	682	Radzynka	Radzynka 2	Kaczawa	0.000	5.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.450	5.950	I, II			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	683	Świerżawa	Świerżawa	Kaczawa	0.000	13.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	13.000	I, II, IV			
RW600051384949	Blotnia	684	Blotnia	Blotnia	Kaczawa	0.000	9.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.700	I, II, IV			
RW600051384949	Blotnia	685	Blotnia	Blotnia	Kaczawa	0.000	9.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.700	5.200	II, IV			
RW600051384949	Blotnia	686	Blotnia	Blotnia	Kaczawa	0.000	9.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.200	9.300	IV			
RW600051384949	Blotnia	687	Gajka	Gajka	Kaczawa	0.000	7.780	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.400	I, II, IV			
RW600051384949	Blotnia	688	Gajka	Gajka	Kaczawa	0.000	7.780	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.400	7.780	IV			
RW600051384949	Blotnia	689	Sichowianka	-	Kaczawa	0.000	3.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.900	II, III, IV			
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszki	690	Brenna	Brenna	Kaczawa	0.000	19.940	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.000	I, III, IV		jaz km 3,750	
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszki	691	Brenna	Brenna	Kaczawa	0.000	19.940	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.000	5.750	I, IV, VII			
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszki	692	Brenna	Brenna	Kaczawa	0.000	19.940	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.750	10.500	I, III, IV, V, VII			
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszki	693	Brenna	Brenna	Kaczawa	0.000	19.940	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.500	13.540	I, II, IV, VII			
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszki	694	Brenna	Brenna	Kaczawa	0.000	19.940	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	13.540	15.600	I, II, IV, VII			
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszki	695	Brenna	Brenna	Kaczawa	0.000	19.940	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	15.600	19.680	I, III, IV, VII			
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszki	696	Brenna	Brenna	Kaczawa	0.000	19.940	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	19.680	19.940	III, IV, VII			
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszki	697	Czarna Woda	Czarna Woda	Kaczawa	19.300	46.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	19.300	20.050	I, III, VI			
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszki	698	Czarna Woda	Czarna Woda	Kaczawa	19.300	46.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	20.050	22.825	I, III, IV			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometrą		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometrą od	kilometrą do	Identyfikacja zagrożen ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		757	Jawornik	Jawornik	Kaczawa	0.000	13.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.450	I, II, IV			
		758	Jawornik	Jawornik	Kaczawa	0.000	13.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	9.450	12.000	I			
		759	Jawornik	Jawornik	Kaczawa	0.000	13.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	12.000	13.200	I, II, IV			
		760	Kaczorek	Kaczorek	Kaczawa	0.000	15.350	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.200	III, VII			
		761	Kaczorek	Kaczorek	Kaczawa	0.000	15.350	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.200	15.350	III, IV			
		762	Wierzbak od źródła do Chotli	Kaluznik	Kaczawa	0.000	3.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.500	III, IV			
		763	Wierzbak od źródła do Chotli	Chotla	Kaczawa	0.000	4.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.000	III, IV			
		764	Wierzbak od źródła do Chotli	Osina	Kaczawa	0.000	4.270	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.630	I, III, IV			
		765	Wierzbak od źródła do Chotli	Osina	Kaczawa	0.000	4.270	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.630	4.270	III, IV			
		766	Wierzbak od źródła do Chotli, Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	Wierzbak	Kaczawa	23.250	46.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	23.250	32.900	I, IV, VII		jaz zasuwów km 26,210	
		767	Wierzbak od źródła do Chotli, Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	Wierzbak	Kaczawa	23.250	46.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	32.900	37.700	III, IV, VII		zapora zb. Mściwojów 35,375	
		768	Wierzbak od źródła do Chotli, Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	Wierzbak	Kaczawa	23.250	46.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	37.700	38.300	III, IV			
		769	Wierzbak od źródła do Chotli	Wierzbak	Kaczawa	23.250	46.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	38.300	46.700	I, II			
		770	Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	Kojstkówka	Kaczawa	0.000	9.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.000	III			
		771	Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	-	Kaczawa	0.000	4.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.350	III, IV			
		772	Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	-	Kaczawa	0.000	4.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.350	2.225	III, IV, VII			
		773	Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	-	Kaczawa	0.000	4.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.225	4.900	III, IV			
		774	Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	Modzel	Kaczawa	0.000	10.120	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	10.120	III			
		775	Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	Uszewnica	Kaczawa	0.000	7.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.300	III			
		776	Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	Wierzbak	Kaczawa	11.700	23.250	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	11.700	23.250	III, IV			
		777	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	Koziniec	Kaczawa	0.000	4.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.100	I, II, IV			
		778	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	Lisinka	Kaczawa	0.000	1.176	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.176	I, II, IV, VI			
		779	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	Szereniawa	Kaczawa	0.000	2.600	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.600	II, IV			
		780	Bystrzyk	Wilcza	Kaczawa	0.000	16.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.100	I, II, IV			
		781	Bystrzyk	Wilcza	Kaczawa	0.000	16.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.100	11.260	I, IV, VII			
		782	Bystrzyk	Wilcza	Kaczawa	0.000	16.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	11.260	16.100	I, II, III, IV			
		783	Bystrzyk	Potok Biegoszowski	Kaczawa	0.000	5.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.600	I, II, IV			
		784	Bystrzyk	Potok Biegoszowski	Kaczawa	0.000	5.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.600	5.200	I, II, IV, VI		jaz w km 3,750	
		785	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Słup	Księginka	Kaczawa	0.000	6.250	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.250	III, IV			
		786	Starucha	Męcinka	Kaczawa	0.000	4.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.700	III, IV			
		787	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Słup	Rowiec	Kaczawa	0.000	5.600	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.600	III, IV			
		788	Starucha	Starucha	Kaczawa	0.000	9.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.900	III, IV			
		789	Lubiatówka	Okaleniec	Kaczawa	0.000	2.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.800	II, III, IV			
		790	Lubiatówka	Lubiatówka	Kaczawa	0.000	19.525	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.600	III			
		791	Lubiatówka	Lubiatówka	Kaczawa	0.000	19.525	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.600	4.200	III, IV			
		792	Lubiatówka	Lubiatówka	Kaczawa	0.000	19.525	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.200	19.525	II, IV		jaz km 5,795 jaz km 15,050	
		793	Nysa Mała	Lęzek	Kaczawa	0.000	5.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.100	III, IV			
		794	Nysa Mała	Przyłęcznica	Kaczawa	0.000	6.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.800	I, II, IV			
		795	Nysa Mała	Przyłęcznica	Kaczawa	0.000	6.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.800	6.950	II, IV			
		796	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	Swarny	Kaczawa	0.000	2.815	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.815	III, IV			
		797	Młokita	Młokita	Kaczawa	0.000	2.630	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.630	III			
		798	Młynka	Młynka	Kaczawa	0.000	6.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.200	I, II, IV			
		799	Młynka	Młynka	Kaczawa	0.000	3.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.300	I, II, IV		jaz km 5,795	
		800	Niecka	Niecka I	Kaczawa	0.000	11.120	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.450	III			
		801	Niecka	Niecka	Kaczawa	0.000	11.120	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.450	6.500	III, VII			
		802	Niecka	Niecka I	Kaczawa	0.000	11.120	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.500	10.945	III			
		803	Niecka	Niecka I	Kaczawa	0.000	11.120	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.945	11.120	III			
		804	Niecka	Niecka II	Kaczawa	0.000	7.782	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.782	III			
		805	Kanał Osetnicki	Osetnicki	Kaczawa	0.000	4.730	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.870	III, IV			
		806	Kanał Osetnicki	Osetnicki	Kaczawa	0.000	4.730	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.870	4.730	II, IV			
		807	Paszówka	Paszówka	Kaczawa	0.000	9.720	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.850	III, IV			
		808	Paszówka	Paszówka	Kaczawa	0.000	9.720	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.850	7.000	II, III, IV			
		809	Paszówka	Paszówka	Kaczawa	0.000	9.720	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.000	9.720	III, IV			
		810	Paszówka	Zatoka	Kaczawa	0.000	5.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.950	III, IV			
		811	Plesawa	Plesawa	Kaczawa	0.000	2.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.200	I, III			
		812	Kanał Prochowicki	Prochowicki	Kaczawa	0.000	5.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.800	III			
		813	Prusicki Potok	Prusicki Potok	Kaczawa	0.000	13.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	12.800	I, II, IV			
		814	Prusicki Potok	Prusicki Potok	Kaczawa	0.000	13.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	12.800	13.400	IV			
		815	Skora od Krasnika do Czarnej Wody	Skora	Kaczawa	0.000	18.015	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.900	III			
		816	Skora od Krasnika do Czarnej Wody	Skora	Kaczawa	0.000	18.015	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.900	10.250	I, III, IV, VII		jaz w km 9,113 7,903 6,265	
		817	Skora od Krasnika do Czarnej Wody	Skora	Kaczawa	0.000	18.015	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.250	13.620	I, III, IV		jaz w km 11,311	
		818	Skora od Krasnika do Czarnej Wody	Skora										

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	859	Bielina	Bielina	Bystrzyca	0.000	4.600	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.600	I, II, III, IV		
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	860	Gnily	Gnily Potok	Bystrzyca	0.000	9.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.000	I, II, III, IV		
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	861	Kłomnica	Kłomnica	Bystrzyca	0.000	8.450	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.450	I, II, III, IV		
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	862	Mila	Mila	Bystrzyca	0.000	6.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.000	I, II, III, IV		
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	863	Pieszycy Potok	Pieszycy Potok	Bystrzyca	1.000	11.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.000	11.300	I, II		
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	864	Słocina	Słocina	Bystrzyca	0.000	4.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.200	I, II, III, IV		
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	865	Brzeczok	Brzeczok	Bystrzyca	0.000	6.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.000	I, II, III, IV		
RW600018134849	Czarnucha	866	Olśzański Potok	Olśzański Potok	Bystrzyca	1.850	9.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.850	3.100	I, II		
RW600018134849	Czarnucha	867	Olśzański Potok	Olśzański Potok	Bystrzyca	1.850	9.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.100	9.000	II, III, IV		
RW600018134849	Czarnucha	868	Szymanowski Potok	Szymanowski Potok	Bystrzyca	5.000	7.410	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.000	7.410	I, II, III, IV		
RW600018134849	Czarnucha	869	Czarnucha	Czarnucha	Bystrzyca	2.500	7.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.500	4.000	I, II		
RW600018134849	Czarnucha	870	Czarnucha	Czarnucha	Bystrzyca	2.500	7.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.000	7.000	II, III, IV		
RW600016134529	Jabloniec	871	Jabloniec	Jabloniec	Bystrzyca	0.000	18.820	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	18.820	I, II, III, IV		
RW600016134529	Jabloniec	872	Jabloniec	Jabloniec	Bystrzyca	0.000	18.820	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	15.950	18.800	I, II, III, IV		
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	873	Miłkówka	Miłkówka	Bystrzyca	0.000	11.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.100	I, II, III, IV		wieża przelewowa w km 5,400
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	874	Miłkówka	Miłkówka	Bystrzyca	0.000	11.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.700	11.500	I, II, III, IV		
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	875	Potok B	-	Bystrzyca	0.000	2.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.300	II, III, IV		
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	876	Potok B	Szczawnik (część)	Bystrzyca	0.000	2.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.150	2.300	I, II		
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	877	Lubiechowska Woda	Lubiechowska Woda	Bystrzyca	7.000	7.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.000	7.200	I, II, III, IV		
RW600016134889	Tarnawka	878	Tarnawka	Tarnawka	Bystrzyca	0.000	20.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	20.800	I, II, III, IV		
RW600001348339	Strzegomka, zb. Dobromierz	879	Pietrzyków	Dopływ z Pietrzykowa	Bystrzyca	0.000	1.450	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.450	II, III, IV		
RW600016134872	Cienia	880	Cienia	Cienia	Bystrzyca	0.000	6.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.000	I, II, III, IV		
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	881	Czyżynka	Czyżynka	Bystrzyca	6.000	13.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.000	13.000	II		
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	882	Potok A	Czyżynka	Bystrzyca	0.000	2.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.100	II, III, IV		
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	883	Sikorka	Sikorka	Bystrzyca	0.000	4.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.500	II		
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	884	Sikorka	Sikorka	Bystrzyca	0.000	4.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.500	4.200	II, III, IV		
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	885	Chwaliszówka	Chwaliszówka	Bystrzyca	0.700	1.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.700	1.400	I, II		
RW6000413419529	Młynówka	886	Potok E	Dopływ z Michałkowej	Bystrzyca	0.000	2.825	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.825	I, II		
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	887	Witoszowski Potok	Witoszówka	Bystrzyca	0.000	13.780	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	13.780	I, II, III, IV		jaz kłapowy w km 0,421 jaz kłapowy w km 1,488
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	888	Potok F	Sowi Spław	Bystrzyca	0.000	0.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.500	I, II		
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	889	Potok C	Dopływ spod góry Palczyk	Bystrzyca	0.000	4.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.000	II		
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	890	Potok C	Dopływ spod góry Palczyk	Bystrzyca	0.000	4.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.000	4.500	II, III, IV		
RW6000413429	Złotnica	891	Złotnica	Złotnica	Bystrzyca	0.100	11.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.100	1.700	I, II		
RW6000413429	Złotnica	892	Złotnica	Złotnica	Bystrzyca	0.100	11.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.000	7.500	I, II		
RW6000413429	Złotnica	893	Złotnica	Złotnica	Bystrzyca	0.100	11.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	10.000	11.000	I, II		
RW6000161344949	Bojanicka Woda	894	Bojanicka Woda	Bojanicka Woda	Bystrzyca	0.000	4.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.700	I, II, III, IV		
RW600016134536	Dryżyna	895	Dryżyna	Dryżyna	Bystrzyca	0.000	6.180	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.350	6.180	I, II, III, IV		
RW600016134536	Dryżyna	896	Dryżyna	Dryżyna	Bystrzyca	0.000	6.180	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.350	II, III, IV		
RW60008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	897	Rogacz	Rogacz	Bystrzyca	0.000	5.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.800	II, III, IV		
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	898	Sierpnica	Dopływ z Sierpnic	Bystrzyca	0.000	4.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.000	I, II		
RW6000161346769	Gnila	899	Gnila	Gnila	Bystrzyca	0.000	10.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	10.300	II, III, IV		
RW6000161345929	Młynówka	900	Podolszyna	Podolszyna	Bystrzyca	0.000	7.040	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.040	II, III, IV		
RW60002013479	Bystrzyca od zb. Mielków do Strzegomki	901	Młynówka Katecka ¹⁾	-	Bystrzyca	0.000	0.530	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.530	II, III, IV		
RW6000161348989	Niesłusz	902	Niesłusz	Niesłusz	Bystrzyca	0.000	12.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.600	III		zastawka km 2,670
RW6000161348989	Niesłusz	903	Niesłusz	Niesłusz	Bystrzyca	0.000	12.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.600	6.400	IV		zastawka km 6,300
RW6000161348989	Niesłusz	904	Niesłusz	Niesłusz	Bystrzyca	0.000	12.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.400	12.200	III, VII		zastawka km 8,410
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	905	Rów Katecki	Dopływ z Nowej Wsi Kąckiej	Bystrzyca	0.000	6.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.628	II, III, IV		
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	906	Rów Katecki	Dopływ z Nowej Wsi Kąckiej	Bystrzyca	0.000	6.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.628	3.686	II		
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	907	Rów Katecki	Dopływ z Nowej Wsi Kąckiej	Bystrzyca	0.000	6.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.686	6.300	II, III, IV		
RW600016134894	Młynisko	908	Młynisko	Młynisko	Bystrzyca	0.000	5.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.500	IV		
RW600016134894	Młynisko	909	Młynisko	Młynisko	Bystrzyca	0.000	5.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.500	5.100	III		
RW600017133474	Kanał Zakrzowski	910	Ciek Zakrzowski	Kanał Zakrzowski	Nysa Kłodzka	0.000	9.770	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.500	III		przepust z piętrzeniem km 3,230 przepust z piętrzeniem km 6,160 przepust z piętrzeniem km 7,420 przepust z piętrzeniem km 7,860 przepust z piętrzeniem km 8,160
RW600017133474	Kanał Zakrzowski	911	Ciek Zakrzowski	Kanał Zakrzowski	Nysa Kłodzka	0.000	9.770	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.500	9.770	III, IV, VII		przepust z piętrzeniem km 3,230 przepust z piętrzeniem km 6,160 przepust z piętrzeniem km 7,420 przepust z piętrzeniem km 7,860 przepust z piętrzeniem km 8,160
RW600016133492	Brochówka	912	Brochówka	Brochówka	Nysa Kłodzka	0.000	7.400	Dolnośląski					

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami		
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW600061334169	Cienkówka	931	Cienkówka	Cienkówka	Nysa Kłodzka	5.870	9.270	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.870	6.370	I, II, III, IV			
RW600061334169	Cienkówka	932	Cienkówka	Cienkówka	Nysa Kłodzka	5.870	9.270	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.770	9.270	I, II, III, IV			
RW600019133499	Olawa od Gnojnej do Odry	933	Stara Olawa	Olawa	Nysa Kłodzka	2.600	7.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.600	7.400	II, III, IV			
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	934	Wrzesznica	Wierzbica	Nysa Kłodzka	2.100	6.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.100	6.400	I, II, III, IV			
RW600061334169	Cienkówka	935	Złotnik	Złotnik	Nysa Kłodzka	0.000	2.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.200	I, II, III, IV			
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	936	Czerna	Czerna	Nysa Kłodzka	2.000	7.630	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.000	7.630	II, III, IV			
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	937	Olawa	Olawa	Nysa Kłodzka	72.321	75.321	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	72.321	75.321	I, II, III, IV			
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	938	Potok Skoroszowicki	Dopływ ze Skoroszowic	Nysa Kłodzka	0.000	2.855	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.100	2.855	III			
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	939	Podgródka	Pogródka	Nysa Kłodzka	0.000	7.565	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.500	1.620	II			
RW600019133499	Olawa od Gnojnej do Odry	940	Olawa	Olawa	Nysa Kłodzka	41.692	71.321	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	60.918	71.321	II, III	stopnie wodne w km 62,979; 63,438; 64,154; 64,684; 65,354; 66,294; 67,614; 68,120; 68,564; 68,744; 69,844; 71,094	jazy zasuwowy w km : 60,918 ; 61,576,	
RW6000613341929; RW6000191334199	Olawa od źródła do Podgródki Olawa od Podgródki do Krynki	941	Potok Gębicki	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.992	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.550	III			
RW6000191334199	Olawa od Podgródki do Krynki	942	Potok Koziniec	Dopływ z Dębnik	Nysa Kłodzka	0.000	3.050	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.200	III			
RW6000191334199	Olawa od Podgródki do Krynki	943	Potok Komorowski	Dopływ spod Komarowic	Nysa Kłodzka	0.000	4.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.100	3.000	III			
RW6000613341929; RW6000191334199	Olawa od źródła do Podgródki Olawa od Podgródki do Krynki	944	Młynówka Gębicka	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.420	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.300	2.420	II, III	jaz zasuwowy w km 2,408, zastawka w km 0,604 i w km 0,862,		
RW6000161334289	Jęglówka	945	Potok Kaczowski	Dopływ spod Kaczowa	Nysa Kłodzka	0.000	3.524	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.524	III			
RW6000161334289	Jęglówka	946	Jęglówka	Jęglówka	Nysa Kłodzka	0.000	5.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.750	III			
RW6000161334349	Babica	947	Babica	Babica	Nysa Kłodzka	0.000	6.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.400	III		zastawka w km 1,100	
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	948	Potok Milociński	Dopływ z Miloci	Nysa Kłodzka	0.000	2.604	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.300	2.604	III			
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	949	Kaczka	Kaczka	Nysa Kłodzka	0.000	7.090	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.800	III			
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	950	Potok Samborowicki	-	Nysa Kłodzka	0.000	3.131	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.000	1.750	III			
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	951	Potok Łojowski	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.000	2.800	III			
RW6000161334269	Różnowski Rów	952	Różnowski Rów	Różnowski Rów	Nysa Kłodzka	0.000	8.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.800	8.500	III		zastawka w km 4,250; 1,110	
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	953	Potok Krzywina	-	Nysa Kłodzka	0.000	3.211	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.800	III			
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	954	Potok Krowiniec	-	Nysa Kłodzka	0.000	1.493	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.750	III			
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	955	Potok Gajowa Woda	Kaczka (część)	Nysa Kłodzka	0.000	3.570	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.570	III			
RW6000161334292; RW6000191334299	Dopływ spod Łojowic Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	956	Młynówka Żeleznicka	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.940	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.000	5.000	IV		przelew stały w km 4,076	
RW6000161334294	Kuropatnik	957	Kuropatnik	Kuropatnik	Nysa Kłodzka	0.000	6.950	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.250	6.950	III	stopnie wodne w km: 1,300; 1,550; 1,750; 1,900; 2,152; 2,382		
RW6000161334292	Dopływ spod Łojowic	958	Rów A	-	Nysa Kłodzka	0.000	8.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.000	7.500	III			
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	959	Rów C	-	Nysa Kłodzka	0.000	4.825	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.500	III			
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	960	Rów C	-	Nysa Kłodzka	0.000	4.825	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.250	4.825	III			
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	961	Krynka	Krynka	Nysa Kłodzka	0.000	14.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.800	2.900	II, IV	jaz zasuwowy w km 2,830		
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	962	Krynka	Krynka	Nysa Kłodzka	0.000	14.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.500	15.600	I, II	stopnie wodne w km: 9,345;9,550;10,500;11,240; 11,832,13,406;14,584; 15,230;15,366;	jaz szandorowy w km 8,420 jaz szandorowy w km 12,400	
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	963	Krynka	Krynka	Nysa Kłodzka	14.400	24.021	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	18.460	24.021	I, II	stopnie wodne w km: 15,846; 16,494;18,026;18,475; 19,260;19,800;20,096; 20,410;20,695;20,840; 21,030;21,152;21,310; 21,470;22,112;22,270; 22,414;22,484;22,640; 22,990;23,220;23,380; 23,560;23,692;23,838; 23,970		
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	964	Cierpicki Potok	Cierpicki Potok	Nysa Kłodzka	7.650	11.150	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.650	11.150	I, II, III, IV			
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	965	Wigancicki Potok	Wigancicki Potok	Nysa Kłodzka	0.000	5.480	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.560	II	stopnie wodne w km 0,100; 0,380; 0,560		
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	966	Wigancicki Potok	Wigancicki Potok	Nysa Kłodzka	0.000	5.480	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.480	5.480	II, III, IV			
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	967	Potok Konary	Dopływ z Konar	Nysa Kłodzka	0.000	3.560	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.250	III			
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	968	Karnkowski Potok	Karnkowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.500	5.550	III		zastawka w km 3,140	
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	969	Jagielna	Jagielna	Nysa Kłodzka	0.000	5.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.170	4.100	III			
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	970	Potok Wilanówka	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.860	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.920	2.860	III			
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	971	Cierpicki Potok	Cierpicki Potok	Nysa Kłodzka	0.000	5.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.650	II	stopień wodny w km 1,025		
RW6000161334899	Zielona	972	Kuna	Kuna	Nysa Kłodzka	0.000	10.661	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	10.661	III, IV			
RW6000161334899	Zielona	973	Młoszowska Struga	Maroszowicki Potok	Nysa Kłodzka	2.474	10.693	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.474	10.693	III, IV			
RW6000161334899	Zielona	974	Katarzynka	Katarzynka	Nysa Kłodzka	0.000	9.585	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.585	II, III, IV			
RW6000161334899	Zielona	975	Młoszowska Struga	Maroszowicki Potok	Nysa Kłodzka	0.000	2.474	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.474	II, III, IV			
RW6000161334899	Zielona	976	Zielona	Zielona	Nysa Kłodzka	0.000	18.431	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	13.140	II, III, IV			
RW6000161334899	Zielona	977	Zielona	Zielona	Nysa Kłodzka	0.000	19.431	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	13.140	19.431	III, IV			
RW600016133452	Witówka	978	Witówka	Witówka</										

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Ładeckiej	1024	Szczerek I	Smerek	Nysa Kłodzka	0.000	3.835	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.835	I, II, III, IV		
RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Ładeckiej	1025	Szczerek II	Szczerek	Nysa Kłodzka	0.000	4.600	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.600	I, II, III, IV		
RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Ładeckiej	1026	Świerż	Świerż	Nysa Kłodzka	0.000	4.225	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.225	I, II, III, IV		
RW60004121569	Lomnica	1027	Jastrząb	Jastrząb	Nysa Kłodzka	0.000	4.085	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.085	I, II, III, IV		
RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Ładeckiej	1028	Gorzelnianka		Nysa Kłodzka	0.000	3.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.100	I, II, III, IV		
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	1029	Trzemeszna	Trzemeszna	Nysa Kłodzka	0.000	7.225	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.200	I, II, III, IV		
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	1030	Trzemeszna	Trzemeszna	Nysa Kłodzka	0.000	7.225	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.225	I, II, III, IV		
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	1031	Jadkowa ¹⁾	Jadkowa	Nysa Kłodzka	13.280	15.980	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	13.280	15.980	II, III, IV		
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	1032	Mrowa	Mrowa	Nysa Kłodzka	0.000	5.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.900	I, II, III, IV		
RW60006125129	Młynówka Pomianowska	1033	Młynówka-Grzmiąca ¹⁾	Grzmiąca	Nysa Kłodzka	7.000	9.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.000	9.000	I, II, III, IV		
RW60006125129	Młynówka Pomianowska	1034	Lubnowski Potok ¹⁾	Lubnowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.200	I, II, III, IV		
RW60004123236	Grabnik	1035	Grabnik		Nysa Kłodzka	0.000	2.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.400	I, II, III, IV		
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	1036	Krzemienica	Krzemienica	Nysa Kłodzka	0.000	5.230	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.900	I, II, III, IV		
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	1037	Krzemienica	Krzemienica	Nysa Kłodzka	0.000	5.230	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.200	5.230	I, II, III, IV		
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	1038	S-15	Dopływ z Bierkowic	Nysa Kłodzka	0.000	1.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.000	II, III, IV		
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	1039	Raszkowski Potok	Dopływ z Raszkowa	Nysa Kłodzka	3.550	4.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.550	4.100	II, III, IV		
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	1040	Jalina	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.930	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.930	I, II, III, IV		
RW60004121189	Domaszkowski Potok	1041	Jaworek	Jaworek	Nysa Kłodzka	0.000	2.000	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.000	I, II, III, IV		
RW60006125149; RW60006125129	Głęboka	1042	Rów 20	-	Nysa Kłodzka	0.000	0.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.500	I, II, III, IV		
	Lomnica	1043	Kamieniec	Kamieniec	Nysa Kłodzka	0.000	3.490	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.490	I, II, III, IV		
	Jaszkówka	1044	Marcinówka	Marcinówka	Nysa Kłodzka	3.900	6.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.900	6.900	I, II, III, IV		
	Studew	1045	Studew	Studew	Nysa Kłodzka	7.000	10.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.000	10.500	I, II, III, IV		
RW60004123149	Studew	1046	Studew	Studew	Nysa Kłodzka	2.200	4.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.200	4.200	I, II, III, IV		
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	1047	Świda	Świda	Nysa Kłodzka	0.000	5.220	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.300	II, III, IV		
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	1048	Świda	Świda	Nysa Kłodzka	0.000	5.220	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.000	5.220	I, II, III, IV		
RW60004121299	Wilczka	1049	Wilkanów	-	Zlewnia rzeki Nysy Kłodzkiej	0.000	3.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.500	I, II, III, IV		
RW60004123232	Zatoka	1050	Zatoka	Zatoka	Nysa Kłodzka	0.000	2.700	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.700	II, III, IV		
RW60002313649	Graniczna	1051	Bierzwienna	Bierzwienna	Widawa	0.000	10.430	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.370	9.390	III, IV		zastawka km 3,400 zastawka km 4,050
RW60002313649	Graniczna	1052	Bierzwienna	Bierzwienna	Widawa	0.000	10.430	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	9.950	10.430	III, IV		zastawka km 3,400 zastawka km 4,050
RW60002313649	Graniczna	1053	Bierzwienna	Bierzwienna	Widawa	0.000	10.430	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.370	8.100	VII		zastawka km 3,400 zastawka km 4,050
RW60002313649	Graniczna	1054	Bierzwienna	Bierzwienna	Widawa	0.000	10.430	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.370	II, III, IV		
RW60002313649	Graniczna	1055	Chwałówka	Chwałówka	Widawa	0.000	4.369	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.369	III, IV, VII		zastawka km 2,100
RW60002313649	Graniczna	1056	Laskowicka Woda	Laskowicka Woda	Widawa	0.000	5.606	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.606	III, IV		zastawka km 1,100 zastawka km 1,570 zastawka km 2,150 zastawka km 2,900 zastawka km 3,100
RW60002313649	Graniczna	1057	Laskowicka Woda	Laskowicka Woda	Widawa	0.000	5.606	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.600	VII		zastawka km 1,100 zastawka km 1,570 zastawka km 2,150 zastawka km 2,900 zastawka km 3,100
RW60002313649	Graniczna	1058	Graniczna	Graniczna	Widawa	0.000	20.372	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.660	19.948	III, IV		zastawka km 9,880 zastawka km 11,375 zastawka km 17,820 zastawka km 18,830
RW60002313649	Graniczna	1059	Graniczna	Graniczna	Widawa	0.000	20.372	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.660	17.800	VII		zastawka km 9,880 zastawka km 11,375 zastawka km 17,820 zastawka km 18,830
RW60002313649	Graniczna	1060	Graniczna	Graniczna	Widawa	0.000	20.372	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.000	II, III, IV, VII		
RW60002313649	Graniczna	1061	Graniczna	Graniczna	Widawa	0.000	20.372	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.000	5.660	II, III, IV		
RW60002313649	Graniczna	1062	Sątok	Sątok	Widawa	0.000	9.446	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.152	III, IV		zastawka km 2,200 zastawka km 2,720
RW60002313649	Graniczna	1063	Sątok	Sątok	Widawa	0.000	9.446	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.000	VII		zastawka km 2,200 zastawka km 2,720
RW60002313649	Graniczna	1064	Sątok	Sątok	Widawa	0.000	9.446	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.700	5.152	VII		zastawka km 2,200 zastawka km 2,720
RW60002313649	Graniczna	1065	Sątok	Sątok	Widawa	0.000	9.446	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.152	9.446	II, III, IV		
RW60002313649	Graniczna	1066	Srednik	Srednik	Widawa	0.000	7.770	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.880	5.350	II, III, IV		
RW60002313649	Graniczna	1067	Srednik	Srednik	Widawa	0.000	7.770	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.880	III, IV, VII		
RW60002313649	Graniczna	1068	Srednik	Srednik	Widawa	0.000	7.770	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.350	7.770	III, IV, VII		
RW600017136549	Leniwa	1069	Leniwa	Leniwa	Widawa	0.000	9.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	7.160	9.100	II, III, IV		
RW600017136549	Leniwa	1070	Leniwa	Leniwa	Widawa	0.000	9.100	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.160	I, II, III		
RW600017136169	Milka	1071	Milka	Milka	Widawa	0.000	11.460	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	11.460	II, III, IV		
RW600017136849	Mielnica	1072	Mielnica	Mielnica	Widawa	0.000	8.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.200	I, II, III		
RW600017136139	Widawa od źródła do Czarnej Widawy	1073	Potok Wojciechówka	Wojciechówka	Widawa	0.000	5.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.900	II, III, IV		
RW600017136139	Widawa od źródła do Czarnej Widawy	1074	Widawa	Widawa	Widawa	82.250	109.845	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	82.250	109.845	I, II, III, IV, VI, VII		jaz szandorowy, km 95,545 budowla pletząca na zaporze zbiornka retencyjnego Stradomia, km 97,485 zbiornik retencyjny Stradomia
RW600017136139	Widawa od źródła do Czarnej Widawy	1075	Potok Stradomka	Stradomka	Widawa	0.000	8.320	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.320	II, III, IV		
RW60001913699	Widawa od Dobrej do Odry	1076	Potok Soltyśowicki	Kanał Soltyśowicki	Widawa	0.000	4.243	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.243	I, III, IV		
RW60001913699	Widawa od Dobrej do Odry	1077	Widawa	Widawa	Widawa	0.000	16.410	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.664	I, II, III, IV, VII		jaz km 6,664
RW60001913699	Widawa od Dobrej do Odry	1078	Widawa	Widawa	Widawa	0.000	16.410	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.503	16.410	I, II, III, IV, VII		
RW60001913699	Widawa od Dobrej do Odry	1079	Widawa	Widawa	Widawa	0.000	16.410	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	6.664	8.503	II, III, IV		
RW600017136152; RW6000171361													

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Topór	1093	Topór		Widawa	0.000	18.430	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	13.000	II, III, IV, V			
	Czarna Widawa	1094	Czarna Widawa		Widawa	0.000	5.300	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.300	II, III, IV, VII			
	Świerzna	1095	Ciesielska Woda		Widawa	0.000	14.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	14.900	II, III, IV			
	Świerzna	1096	Diugi	Dopływ spod Stroni	Widawa	0.000	7.330	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.330	II, III, IV			
	Świerzna	1097	Poroznik	Dopływ spod Jemielnej	Widawa	0.000	4.080	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.080	II, III, IV			
	Świerzna	1098	Świerznynka		Widawa	0.000	4.599	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.599	II, III, IV			
	Świerzna	1099	Stupna	Dopływ spod Ligoty Wielkiej	Widawa	0.000	5.150	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.150	II, III, IV			
	Świerzna	1100	Paraska	Dopływ z Poniatowic	Widawa	0.000	5.820	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.820	II, III, IV			
	Świerzna	1101	Świerzna	Świerzna	Widawa	1.875	25.165	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.875	5.500	II, III, IV			
	Świerzna	1102	Świerzna	Świerzna	Widawa	1.875	25.165	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	5.500	25.165	II, III, IV, VII	jaz iglicowy, km 5,670 jaz iglicowy, km 6,870		
	Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy	1103	Chełstówka	Oleśnica	Widawa	0.000	6.220	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.900	II, III, IV			
	Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy	1104	Chełstówka	Oleśnica	Widawa	0.000	6.220	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.900	6.220	II, III, IV, VI			
	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1105	Rzeczysko	Rzeczysko	Widawa	0.000	10.920	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	10.920	II, III, IV			
	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1106	Roztoczyna	Roztoczyna	Widawa	0.000	4.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.900	II, III, IV			
	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1107	Protwa I	Protwa	Widawa	0.000	4.900	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.900	II, III, IV			
	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1108	Protwa II	Dopływ z Suchego Stawu	Widawa	0.000	2.800	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	2.800	II, III, IV			
	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1109	Potok Boguszycki	Boguszycki Potok	Widawa	0.000	19.730	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.500	II, III, IV		zastawka, 3.590km, 6.220km, 7.200km, 8.480km	
	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1110	Potok Boguszycki	Boguszycki Potok	Widawa	0.000	19.730	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.500	19.730	II, III, IV			
	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1111	Ostrówka	Ostrówka	Widawa	0.000	5.350	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.350	II, III, IV			
	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1112	Oleśnica	Oleśnica	Widawa	13.750	45.040	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	24.200	45.040	I, II, III, IV, VI	jaz szandorowy, km 35,650 jaz szandorowy, km 26,850		
	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1113	Bogusza	Przybródna	Widawa	0.000	3.990	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.990	II, III, IV			
	Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy	1114	Oleśnica	Oleśnica	Widawa	0.000	24.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	13.750	24.200	I, II, III, IV, VI	jaz szandorowy, km 15,100 jaz szandorowy, km 16,630 jaz zasuwowy, km 23,220		
	Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy	1115	Oleśnica	Oleśnica	Widawa	0.000	24.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	13.750	I, II, III	jaz km 7,265 jaz km 13,131		
	Dobra od źródła do Jagodnej	1116	Dobra	Dobra	Widawa	17.840	36.916	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	17.840	21.550	I, II, III, IV	jaz szandorowy, km 20,830		
	Dobra od źródła do Jagodnej	1117	Dobra	Dobra	Widawa	17.840	36.916	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	21.550	36.916	II, III, IV			
	Dobra od źródła do Jagodnej	1118	Dobrawka	Dopływ w Dobrej	Widawa	0.000	3.290	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.290	II, III, IV			
	Dobra od źródła do Jagodnej	1119	Strzelecki	Dopływ ze Strzelec	Widawa	0.000	3.340	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.340	II, III, IV			
	Dobra od źródła do Jagodnej	1120	Sawina	Sawina	Widawa	0.000	5.630	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.630	II, III, IV			
	Dobra od źródła do Jagodnej	1121	Łuczyńska Woda	Łuczyńska Woda	Widawa	0.000	8.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.500	II, III, IV			
	Dobra od źródła do Jagodnej	1122	Łąkowy	Dopływ z Sackowa	Widawa	0.000	3.720	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.720	II, III, IV			
	Dobra od źródła do Jagodnej	1123	Jagodna	Jagodna	Widawa	0.000	9.460	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.190	9.460	II, III, IV			
	Dobra od źródła do Jagodnej	1124	Jagodna	Jagodna	Widawa	0.000	9.460	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.990	8.190	II, III, IV			
	Dobra od źródła do Jagodnej	1125	Jagodna	Jagodna	Widawa	0.000	9.460	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.990	I, II, III, IV, VI	zastawka 5+200, 6+510		
	Smolna	1126	Mesznik I	Dopływ spod Zawidowic	Widawa	0.000	6.940	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.940	II, III, IV			
	Smolna	1127	Mesznik II	Mesznik	Widawa	0.000	6.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	6.500	II, III, IV			
	Smolna	1128	Smolna	Smolna	Widawa	0.000	27.770	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.100	II, III, IV, VII			
	Smolna	1129	Smolna	Smolna	Widawa	0.000	27.770	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	4.100	27.770	II, III, IV, VI	jaz zasuwowy, km 4,425 most z pietrzeniem, km 7,090 most z pietrzeniem, km 9,305		
	Smolna	1130	Gożesławka	Gożesławka	Widawa	0.000	4.190	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.190	II, III, IV			
	Dobra od Jagodnej do Widawy	1131	Dobra	Dobra	Widawa	0.000	17.840	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	17.840	I, II, III, IV	jaz km 7,080 jaz km 9,730 jaz km 11,700		
	Mielnica	1132	Krakowianka	Mielnica	Widawa	0.000	14.270	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	8.970	14.270	I, II, III, IV	zastawka: 10+300, 11+315, 12+075, przeprst piętrzący 12+015, zastawka 12+150		
	Mielnica	1133	Krakowianka	Mielnica	Widawa	0.000	14.270	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	8.970	I, II, III			
	Mielnica	1134	Krakowiak	Krakowianka	Widawa	0.000	4.528	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.528	I, II, III, IV, V			
	Cieniawa	1135	Cieniawa	Cieniawa	Bystrzyca	0.000	7.670	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.670	II, III, IV			
	Czarna Sławka	1136	Czarna Sławka	Czarna Sławka	Bystrzyca	0.000	9.417	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	9.417	II, III, IV			
	Śleza od Malej Ślezy do Odry	1137	Gajnik	Gajnik	Bystrzyca	0.00	4.415	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.000	II			
	Śleza od Malej Ślezy do Odry	1138	Gajnik	Gajnik	Bystrzyca	0.00	4.415	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	1.000	4.415	II, III, IV			
	Jarka	1139	Potok Brzoza	Jarka	Bystrzyca	0.000	7.684	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	7.684	III			
	Śleza od Malej Ślezy do Odry	1140	Rzeszotka	Rzeszotka	Bystrzyca	0.00	4.703	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	4.703	II, III, IV			
	Śleza od Malej Ślezy do Odry, Śleza od Księginki do Malej Ślezy	1141	Śleza	Śleza	Bystrzyca	0.000	56.854	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.014	I, II, IV	jaz kłapowy 3,014		
	Śleza od Malej Ślezy do Odry, Śleza od Księginki do Malej Ślezy	1142	Śleza	Śleza	Bystrzyca	0.000	56.854	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.014	3.564	IV, VII			
	Śleza od Malej Ślezy do Odry, Śleza od Księginki do Malej Ślezy	1143	Śleza	Śleza	Bystrzyca	0.000	56.854	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	3.564	15.100	I, II, III, IV	stopień betonowy 14,490	jaz żelbetowy 12,040	
	Śleza od Malej Ślezy do Odry, Śleza od Księginki do Malej Ślezy	1144	Śleza	Śleza	Bystrzyca	0.000	56.854	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	15.100	56.800	I, II, III, IV, VII	stopień betonowy 17,200; 23,780; 40,550; 41,010	jaz powokłowy 19,220 jaz zasuwowy 48,028	
	Kasina	1145	Kasina	Kasina	Bystrzyca	0.000	19.050	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	19.050	II, III	progi 4,172; 4,192; 9,352; 12,605; 16,633; 17,460; 18,103; 18,449; gurt 7,487	jaz zasuwowy 3,640; 5,248	
	Ługowina	1146	Ługowina II	Ługowina	Przyodrze	0.000	11.046	Dolnośląski ZMIUW we Wrocław						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Określenie odcinków śródlądowych wód		Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód							
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożenia ³⁾				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
RW6000161336489	Dopływ w Ludowie Śląskim	1181	Potok Zielonicki	Dopływ spod Zielenic	Bystrzyca	0.000	6.227	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	2.500	5.800	III				
RW600017118129	Psarka	1182	A-I ¹⁾	Dopływ spod Woźnik	Mała Panew	0.000	3.300	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	3.300	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: 0+000-3+300		
RW600017118149	Leśnica	1183	B II (Bartosie) ¹⁾	-	Mała Panew	0.000	5.050	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	5.050	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: 0+000-5+050		
RW600017118129	Psarka	1184	Babieniczka	Babieniczka	Mała Panew	0.000	10.300	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	10.300	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: - 3+100-3+800 - 6+200-10+300		
RW600017118149	Leśnica	1185	Boronowski	Bartosie	Mała Panew	0.000	11.000	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	11.000	I, II, III, IV, VII, VIII		zbiorniki wodne - oboczne: "Wierzbie I - Gudlina"; "Wierzbie II-V" zbiornik wodny "Dąbrowa" 6+600 umocnienie koryta w km: - 2+900-6+600 - 7+100-9+400		
RW6000181181649, RW6000201181699	Stoła od źródła do Kanara, Stoła od Kanara do Małej Panwi	1186	Brzeźnica	Kanar	Mała Panew	0.000	10.100	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	10.100	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: - 0+000-1+200 - 2+000-7+400 zbiornik wodny Brzeźnica w km 1+240		
RW600017118349	Bziniczka	1187	Bziniczka	Bziniczka	Mała Panew	13.620	17.000	Śląski ZMIUW w Katowicach	13.620	17.000	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: - 13+620-13+750 - 13+950-17+000		
RW600017118349	Bziniczka	1188	C-IV ¹⁾	-	Mała Panew	1.500	7.900	Śląski ZMIUW w Katowicach	1.500	7.900	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: 1+500-7+900		
RW600018118168	Debnica	1189	Debnica	Debnica	Mała Panew	0.000	1.000	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	1.000	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: 0+000-1+000		
RW6000181181649	Stoła od źródła do Kanara	1190	Graniczna Woda	Graniczna Woda (część)	Mała Panew	5.057	17.000	Śląski ZMIUW w Katowicach	5.057	17.000	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: 5+057-17+000		
RW6000201181699	Stoła od Kanara do Małej Panwi	1191	Graniczna Woda	Błaszynówka	Mała Panew	0.000	5.057	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	5.057	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: 0+000-5+057		
RW6000181181649	Stoła od źródła do Kanara	1192	Kanał Ułgi – Graniczna Woda	Graniczna Woda (część)	Mała Panew	0.000	1.400	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	1.400	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: 0+000-1+400		
RW60001711829	Lublinica	1193	K-II ¹⁾	-	Mała Panew	0.000	8.550	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	8.550	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: 0+000-8+550		
RW60001711829	Lublinica	1194	K-III ¹⁾	Dopływ z Droniowiczek	Mała Panew	0.000	8.200	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	8.200	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: 0+000-8+200		
RW600017118189	Piła	1195	Kotków	Kotków	Mała Panew	1.000	7.452	Śląski ZMIUW w Katowicach	1.000	7.452	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: 1+000-7+452		
RW600017118149	Leśnica	1196	Leśnica	Leśnica	Mała Panew	0.000	21.600	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	21.600	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: - 13+850-14+100 - 14+600-16+350 - 17+300-21+150		
RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	1197	Ligocki	Ligocki Potok	Mała Panew	0.000	11.800	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	11.800	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: - 5+500-11+800		
RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	1198	L-II (Podlasie) ¹⁾	Podlasie	Mała Panew	0.000	3.200	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	3.200	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: - 0+000-3+200		
RW60001711829	Lublinica	1199	Lublinica	Lublinica	Mała Panew	6.850	28.600	Śląski ZMIUW w Katowicach	6.850	28.600	I, II, III, IV, VII, VIII		zbiornik wodny "Droniowicki" 21+470 umocnienie koryta w km: - 7+000-17+000 - 18+540-19+520 - 20+620-21+470 - 23+300-28+600		
RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	1200	Lana	Lana	Mała Panew	0.000	9.400	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	9.400	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: 0+000-9+400		
RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	1201	Mała Panew	Mała Panew	Mała Panew	116.500	132.900	Śląski ZMIUW w Katowicach	116.500	132.900	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: - 119+750-120+350 - 125+200-126+750 - 128+450-132+900		
RW600019118159	Mała Panew od Ligockiego Potoku do Stoły	1202	Mała Panew	Mała Panew	Mała Panew	114.400	116.500	Śląski ZMIUW w Katowicach	114.400	116.500	I, II, III, IV, VII, VIII		zbiorniki wodne "Zielona" - zbiornik Zielona I (dolny) 114+400 zbiornik Zielona II (górny) 114+920 umocnienie koryta w km: 114+400-114+800		
RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	1203	Mała Panew II	-	Mała Panew	0.000	3.000	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	3.000	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: 0+000-3+000		
RW600017118349	Bziniczka	1204	p.-I ¹⁾	Dopływ spod Łysej Góry	Mała Panew	0.000	5.050	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	5.050	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: 0+000-5+050		
RW6000181181649	Stoła od źródła do Kanara	1205	Pniowiecki	Pniowiec	Mała Panew	0.000	3.130	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	3.130	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: 0+000-3+130		
RW600017118349	Bziniczka	1206	Skrzydłowski	Skrzydłowski Potok	Mała Panew	3.500	12.000	Śląski ZMIUW w Katowicach	3.500	12.000	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: - 3+500-9+750 - 10+100-12+200		
RW600017118312	Smolina	1207	Smolina	Smolina	Mała Panew	9.250	11.400	Śląski ZMIUW w Katowicach	9.250	11.400	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: 9+250-11+100		
RW6000181181649	Stoła od źródła do Kanara	1208	Stoła	Stoła	Mała Panew	7.760	27.400	Śląski ZMIUW w Katowicach	7.760	27.400	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: 7+760-27+400		
RW6000201181699	Stoła od Kanara do Małej Panwi	1209	Stoła	Stoła	Mała Panew	0.000	7.760	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	7.760	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: 0+400-7+760		
RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	1210	Świbska Woda (Baba)	Świbska Woda	Mała Panew	3.500	9.100	Śląski ZMIUW w Katowicach	3.500	9.100	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: 6+500-9+100		
RW600017118189	Piła	1211	Swinowicki	Piła (Ligania)	Mała Panew	0.000	14.900	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	14.900	I, II, III, IV, VI, VII		umocnienie koryta w km: 5+250-14+900		
RW6000171181529	Wilczarnia	1212	Wilczarnia	Wilczarnia	Mała Panew	0.000	1.800	Śląski ZMIUW w Katowicach	0.000	1.800	I, II, III, IV, VI, VII				
RW6000171181529	Wilczarnia	1213	Wilczarnia	Wilczarnia	Mała Panew	1.800	14.600	Śląski ZMIUW w Katowicach	1.800	14.600	I, II, III, IV, VII, VIII		umocnienie koryta w km: 8+900-14+600		
RW60001714129	Dąbrówka	1214	Dąbrówka	Dąbrówka	Barycz	2.750	15.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	2.500	6.000	II, III		bystrotek z prefabrykatów w km 5+245, bystrotek z prefabrykatów w km 5+530, bystrotek z prefabrykatów w km 5+720		
RW60001714129	Dąbrówka	1215	Dąbrówka	Dąbrówka	Barycz	2.750	15.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	6.000	12.600	II, III, IV		bystrotek z prefabrykatów w km 6+030, stopień 1/4 w km 6+235, stopień 1/2 w km 6+400, stopień w km 6+595, stopień w km 7+105, stopień w km 8+840, stopień w km 8+975, stopień w km 9+350, stopień w km 9+540, stopień w km 9+840, stopień w km 10+040, stopień w km 10+265, stopień w km 10+500, stopień w km 11+045, stopień w km 11+145, stopień w km 11+530, stopień w km 11+645, stopień w km 11+750, stopień w km 11+805		
RW60001714129	Dąbrówka	1216	Dąbrówka	Dąbrówka	Barycz	2.750	15.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	12.600	15.000	II, III, IV		stopień w km 12+740, stopień w km 12+805, stopień w km 12+945, stopień w km 13+205, stopień w km 13+345, stopień w km 13+585, stopień w km 13+640, stopień w km 13+680, stopień w km 13+745, stopień w km 13+790, stopień w km 13+905, stopień w km 14+105, stopień w km 14+325, stopień w km 14+360		
RW60001714129	Dąbrówka	1217	Dółw z Potaśni	Dopływ spod Potaśni	Barycz	0.000	8.950	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII				

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Młyńskiego Rowu	1218	Dopływ spod Baldowic	Dopływ spod Baldowic	Barycz	0.000	7.480	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII			
RW600017136149	Czarna Widawa	1219	Czarna Widawa	Czarna Widawa	Widawa	5.300	17.720	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	5.300	6.000	II, III, IV, VII			
RW600017136149	Czarna Widawa	1220	Czarna Widawa	Czarna Widawa	Widawa	5.300	17.720	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	6.000	8.000	II, III, IV, VII			
RW600017136149	Czarna Widawa	1221	Czarna Widawa	Czarna Widawa	Widawa	5.300	17.720	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	8.000	17.720	II, III, IV, VII		jaz betonowy w km 12+600	
RW600017136149	Czarna Widawa	1222	Rów Domasłowski	Czarna Widawa (fragment)	Widawa	0.000	5.840	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	5.840	II, III, IV, VII		zastawka betonowa w km 0+310, zastawka betonowa w km 1+080, jaz betonowy w km 3+450	
RW60001713629	Studnica	1223	Gluszyna	Czarna Widawa (fragment)	Widawa	0.000	3.870	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	1.000	II, III, IV			
RW60001713629	Studnica	1224	Gluszyna	Gluszyna	Widawa	0.000	3.870	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	1.000	3.000	II, III, IV, VII			
RW60001713629	Studnica	1225	Gluszyna	Gluszyna	Widawa	0.000	3.870	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	3.000	3.870	II, III, IV, VII			
RW60001713629	Studnica	1226	Gluszynka	Gluszynka	Widawa	7.000	12.400	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	7.000	12.400	II, III, IV, VII			
RW60001713629	Studnica	1227	Studnica	Studnica	Widawa	5.100	13.870	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	5.100	6.000	II, III, IV, VII			
RW60001713629	Studnica	1228	Studnica	Studnica	Widawa	5.100	13.870	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	6.000	7.000	II, III, IV, VII			
RW60001713629	Studnica	1229	Studnica	Studnica	Widawa	5.100	13.870	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	7.000	11.200	II, III, IV, VII			
RW60001713629	Studnica	1230	Studnica	Studnica	Widawa	5.100	13.870	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	11.200	11.900	II, III, IV, VII		zastawka betonowa prostokątna w km 7+750	
RW60001713629	Studnica	1231	Studnica	Studnica	Widawa	5.100	13.870	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	11.900	13.870	II, III, IV, VII			
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedzniczy	1232	Barycz	Barycz	Barycz	111.290	117.570	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	111.290	117.570	I, II, III		jaz nr 43 w km 114+840, jaz nr 44 w km 117+290	
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1233	Barycz	Barycz	Barycz	117.570	136.495	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	117.570	121.580	II, III, IV		jaz nr 47 w km 119+930, jaz nr 48 w km 121+530	
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1234	Barycz	Barycz	Barycz	117.570	136.495	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	121.580	128.500	II, III			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1235	Barycz	Barycz	Barycz	117.570	136.495	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	128.500	136.495	II, III, IV		jaz nr 51 w km 128+800, jaz nr 54 w km 130+590, przepust z piętrzeniem nr 57 w km 131+670, przepust z piętrzeniem nr 58 w km 132+700	
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1236	Rów "C"	Dopływ spod Gorzyc Wielkich	Barycz	0.000	11.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	3.700	II, III, IV			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1237	Rów "C"	Dopływ spod Gorzyc Wielkich	Barycz	0.000	11.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	3.700	11.000	II, III			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1238	rów szczegółowy R-D ¹⁾	Dopływ spod Gorzyc Wielkich	Barycz	0.000	1.800	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1239	Rów Szczegółowy R-A ¹⁾	Dopływ spod Madery	Barycz	0.000	5.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1240	rów szczegółowy - brak danych ¹⁾	Dopływ spod Topiótków	Barycz	0.000	6.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1241	Rów "B"	Dopływ w Topoli Wielkiej	Barycz	0.000	8.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	3.000	II, III, IV			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1242	Rów "B"	Dopływ w Topoli Wielkiej	Barycz	0.000	8.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	3.000	8.000	II, III			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1243	rów szczegółowy R-C1 ¹⁾	Dopływ w Topoli Wielkiej	Barycz	0.000	2.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1244	rów szczegółowy R-G1 ¹⁾	Dopływ z Jankowa Przygóckiego	Barycz	0.000	5.400	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1245	Kanał Chynowski	Kanał Chynowski	Barycz	0.000	6.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	6.500	II, III		zastawka nr 55 w km 0+700, zastawka nr 56 w km 1+900	
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1246	rów szczegółowy R-W ¹⁾	Leśna Struga	Barycz	0.000	5.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1247	rów szczegółowy R-M, R-Z ¹⁾	Roguszn	Barycz	0.000	4.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714129	Dąbrówka	1248	Dąbrówka	Dąbrówka	Barycz	0.000	2.750	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	2.750	II, III, IV			
RW60001714129	Dąbrówka	1249	Doprowadzalnik - stawy Dębica ¹⁾	Dąbrówka	Barycz	0.000	2.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714129	Dąbrówka	1250	Dopływ spod Komorowa	Dopływ spod Komorowa	Barycz	0.000	6.980	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII			
RW60001714129	Dąbrówka	1251	Dopływ spod Rejmanki	Dopływ z Rejmanki	Barycz	0.000	8.300	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII			
RW60001714129	Dąbrówka	1252	Dopływ spod Siedlikowa	Dopływ spod Siedlikowa	Barycz	0.000	7.200	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII			
RW60001714129	Dąbrówka	1253	Rów R-G ¹⁾	Dopływ w Hucie	Barycz	0.000	3.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, VI			
RW60001714129	Dąbrówka	1254	Dopływ z Mikstatu	Dopływ z Mikstatu	Barycz	0.000	7.120	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII			
RW60001714129	Dąbrówka	1255	Rów Niedzwiedzi w stawie Szperek ¹⁾	Helenowska Struga	Barycz	0.000	4.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714129	Dąbrówka	1256	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	Barycz	0.000	2.280	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	2.280	II, III, IV			
RW60001714129	Dąbrówka	1257	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	Barycz	4.130	5.140	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	4.130	5.140	II, III, IV			
RW60001714129	Dąbrówka	1258	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	Barycz	5.140	6.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	5.140	6.000	II, III, IV			
RW60001714129	Dąbrówka	1259	Helenowska Struga - Kanał Helenowski	Helenowska Struga	Barycz	6.000	16.100	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	6.000	13.000	II, III			
RW60001714129	Dąbrówka	1260	Helenowska Struga - Kanał Helenowski	Helenowska Struga	Barycz	6.000	16.100	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	13.000	16.100	II, III, IV			
RW60001714129	Dąbrówka	1261	Rów Główny	Dąbrówka	Barycz	0.000	11.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	2.430	II, III			
RW60001714129	Dąbrówka	1262	Rów Główny	Dąbrówka	Barycz	0.000	11.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	2.430	8.100	II, III, IV		jaz nr 86 w km 3+600, jaz nr 87 w km 4+200, jaz nr 88 w km 6+210, jaz nr 88a w km 7+030	
RW60001714129	Dąbrówka	1263	Rów Główny	Dąbrówka	Barycz	0.000	11.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	8.100	11.000	II, III			
RW60001714149	Kuroch	1264	Rów (tereny leśne) ¹⁾	Dopływ spod Chwaliszewa	Barycz	0.000	3.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV			
RW60001714149	Kuroch	1265	rów szczegółowy R-Z1 ¹⁾	Dopływ spod Duszej Góry	Barycz	0.000	3.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714149	Kuroch	1266	rów szczegółowy R-Z ¹⁾	Dopływ spod Gorzupia	Barycz	0.000	2.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714149	Kuroch	1267	Rów (tereny leśne) ¹⁾	Dopływ spod Sulmierzyc	Barycz	0.000	2.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV			
RW60001714149	Kuroch	1268	rów szczegółowy R-I ¹⁾	Dopływ spod Wierzba	Barycz	0.000	3.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI			
RW60001714149	Kuroch	1269	Kuroch	Kuroch	Barycz	0.000	25.337	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	6.900	I, II, III		jaz nr 30 w km 2+100	
RW60001714149	Kuroch	1270	Kuroch	Kuroch	Barycz	0.000	25.337	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	6.900	9.500	II, III, IV			
RW60001714149	Kuroch	1271	Kuroch	Kuroch	Barycz	0.000	25.337	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	9.500	15.000	II, III		jaz nr 34 w km 11+050, jaz nr 35 w km 12+850, jaz nr 36 w km 14+500	
RW60001714149	Kuroch	1272	Kuroch	Kuroch	Barycz	0.000	25.337	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	15.000	19.700	II, III, IV		jaz nr 40 w km 16+200, jaz nr 41 w km 17+200	
RW60001714149	Kuroch	1273	Kuroch	Kuroch	Barycz	0.000	25.337	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	19.700	25.337	II, III			
RW60001714149	Kuroch	1274	Kuroch	Kuroch	Barycz	25.337	31.837	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	25.337	29.000	II, III			
RW60001714149	Kuroch	1275	Kuroch	Kuroch	Barycz	25.337	31.837	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	29.000	31.837	II, III, IV			
RW60001714149	Kuroch	1276	Rów Orpiszewski	Rów Orpiszewski	Barycz	0.000	5.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	1.000	II, III, IV		zastawka nr 37 w km 0+900	
RW60001714149	Kuroch	1277	Rów Orpiszewski	Rów Orpiszewski	Barycz	0.000	5.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	1.00					

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60001714289	Malinowa Woda	1281	rów szczegółowy R-C	Dopływ spod Mojej Woli	Barycz	0.000	1.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszyźnie	0.000	1.000	II, III		
RW60001714149	Kuroch	1282	rów szczegółowy R-E, R-E11, R-E13	Dopływ z Różopola	Barycz	0.000	7.300	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy	0.000	7.300	II, III		
RW60001714149	Kuroch	1283	rów szczegółowy R-L ¹⁾	Zimna Woda	Barycz	0.000	8.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW600017141699	Złotnica	1284	Dolw spod Bierzowa	Dopływ spod Bierzowa	Barycz	0.000	5.490	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII		
RW600017141699	Złotnica	1285	Dolw spod Kol. Ignaców	Dopływ spod Kolonii Ignaców	Barycz	0.000	3.890	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII		
RW600017141699	Złotnica	1286	Dolw ze Szklarki Mysłniewskiej	Dopływ ze Szklarki Mysłniewskiej	Barycz	4.000	11.850	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII		
RW600017141699	Złotnica	1287	rów Szczegółowy R-9 ¹⁾	Dopływ spod Garków	Barycz	0.000	3.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW600017141699	Złotnica	1288	rów szczegółowy R-K ¹⁾	Dopływ spod Hetmanowa	Barycz	0.000	1.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW600017141699	Złotnica	1289	Dopływ spod Kuźnik	Dopływ spod Kuźnik	Barycz	0.000	4.250	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII		
RW600017141699	Złotnica	1290	Rów R-Ł ¹⁾	Dopływ spod Rojowa	Barycz	0.000	10.890	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII		
RW600017141699	Złotnica	1291	rów szczegółowy R-Ł ¹⁾	Dopływ spod Rojowa	Bystrzyca	0.000	1.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW600017141699	Złotnica	1292	rów szczegółowy R-L ¹⁾	Dopływ z Czanego Lasu	Barycz	0.000	1.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW600017141699	Złotnica	1293	rów szczegółowy R-M ¹⁾	Dopływ ze Szklarki Mysłniewskiej	Barycz	0.000	4.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW600017141699	Złotnica	1294	Meresznica	Jeziorna	Barycz	0.000	14.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	1.000	II, III		
RW600017141699	Złotnica	1295	Meresznica	Jeziorna	Barycz	0.000	14.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	1.000	4.400	II, III, IV		
RW600017141699	Złotnica	1296	Meresznica	Jeziorna	Barycz	0.000	14.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	4.400	14.500	II, III		
RW600017141699	Złotnica	1297	Meresznica (w km 25+200-26+300 zbiornik wodny Kobyla Góra)	Jeziorna	Barycz	14.500	27.700	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	14.500	20.000	II, III, IV		
RW600017141699	Złotnica	1298	Meresznica (w km 25+200-26+300 zbiornik wodny Kobyla Góra)	Jeziorna	Barycz	14.500	27.700	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	20.000	25.200	II, III, IV		wieża przelewowa zbiornika wodnego Kobyla Góra w km 25+250
RW600017141699	Złotnica	1299	Meresznica (w km 25+200-26+300 zbiornik wodny Kobyla Góra)	Jeziorna	Barycz	14.500	27.700	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	26.300	27.700	II, III, IV		
RW600017141699	Złotnica	1300	Świeca	Złotnica	Barycz	1.250	18.250	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	1.250	6.600	II, III		jaz nr 14 w km 3+500, jaz nr 14a w km 4+400
RW600017141699	Złotnica	1301	Świeca	Złotnica	Barycz	1.250	18.250	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	6.600	12.100	II, III, IV		jaz nr 17 w km 7+900, jaz nr 18 w km 10+500, jaz nr 20 w km 11+500
RW600017141699	Złotnica	1302	Świeca	Złotnica	Barycz	1.250	18.250	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	12.100	14.500	II, III		jaz nr 21 w km 12+500, jaz nr 22 w km 13+000, jaz nr 24 w km 14+200
RW600017141699	Złotnica	1303	Świeca	Złotnica	Barycz	1.250	18.250	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	14.500	18.250	II, III, IV		jaz nr 25 w km 15+100
RW600017141699	Złotnica	1304	Złotnica - Kanał Świecki	Złotnica	Barycz	18.250	21.250	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	18.250	21.250	II, III, IV		osadnik rumowiskowy w km 21+250
RW600017141699	Złotnica	1305	Świeca	Złotnica	Barycz	21.250	23.250	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	21.250	23.250	II, III, IV		
RW600017141699	Złotnica	1306	Złotnica - Kanał Świecki	Złotnica	Barycz	23.250	35.550	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	23.250	26.000	II, III, IV		
RW600017141699	Złotnica	1307	Złotnica - Kanał Świecki	Złotnica	Barycz	23.250	35.550	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	26.000	34.550	II, III, IV		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1308	rów szczegółowy R-W ¹⁾	Dopływ spod Zmyślonej Ligockiej	Barycz	0.000	1.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1309	Dopływ z Marcinek (rów szczegółowy)	Dopływ z Marcinek	Barycz	0.000	7.350	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VII		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1310	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	16.880	32.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	16.880	20.000	II, III		jaz nr 2 w km 18+200, jaz nr 3 w km 19+100, jaz nr 4 w km 19+900
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1311	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	16.880	32.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	20.000	23.000	II, III, IV		jaz nr 5 w km 20+900
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1312	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	16.880	32.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	23.000	27.300	II, III		jaz nr 6 w km 26+800
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1313	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	16.880	32.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	27.300	32.000	II, III, IV		jaz nr 7 w km 29+900, jaz nr 8 w km 30+500
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1314	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	34.200	39.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	34.200	39.000	II, III, IV, VII		jaz w km 35+300
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1315	Struga Hądrychówka	Hądrychówka	Barycz	0.000	3.200	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	3.200	II, III, IV		
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1316	rów szczegółowy ¹⁾	-	Barycz	0.000	8.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW60001714289	Malinowa Woda	1317	rów szczegółowy R-G ¹⁾	Dopływ spod Klonowa	Barycz	0.000	4.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW60001714289	Malinowa Woda	1318	Rybnica (Malinowa Woda)	-	Barycz	25.830	31.820	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	25.830	31.820	II, III, IV		
RW60001714289	Malinowa Woda	1319	rów szczegółowy R-C ¹⁾	-	Barycz	0.000	6.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW60001714289	Malinowa Woda	1320	rów szczegółowy R-D, R-D2 ¹⁾	-	Barycz	0.000	5.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW60001714289	Malinowa Woda	1321	Rów Szczegółowy R-A ¹⁾	-	Barycz	0.000	4.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW60001714289	Malinowa Woda	1322	Kobyłarka	-	Barycz	3.510	15.510	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	3.510	10.200	II, III, IV		
RW60001714289	Malinowa Woda	1323	Kobyłarka	-	Barycz	3.510	15.510	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	10.200	15.510	II, III		przelew/syfon w km 11+900
RW60001714289	Malinowa Woda	1324	Malinowa Woda	-	Barycz	15.400	16.730	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	15.400	16.730	II, III		
RW60001714289	Malinowa Woda	1325	rów szczegółowy R-6 ¹⁾	-	Barycz	2.500	5.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW60001714289	Malinowa Woda	1326	Młyńska Woda	-	Barycz	0.000	20.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	3.000	II, III		
RW60001714289	Malinowa Woda	1327	Młyńska Woda	-	Barycz	0.000	20.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	3.000	10.000	II, III, IV		
RW60001714289	Malinowa Woda	1328	Młyńska Woda	-	Barycz	0.000	20.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	10.000	15.340	II, III		jaz nr 1 w km 13+900
RW60001714289	Malinowa Woda	1329	Młyńska Woda	-	Barycz	0.000	20.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	15.340	20.000	II, III, IV		jaz nr 2 w km 16+100
RW60001714289	Malinowa Woda	1330	Młyńska Woda	-	Barycz	20.000	20.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	20.000	20.500	II, III, IV		
RW60001714289	Malinowa Woda	1331	rów szczegółowy R-G ¹⁾	-	Barycz	0.000	1.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy			II, III, IV, VI		
RW6000191429	Polska Woda od Młyńskiego Rowu do Baryczy	1332	Polska Woda	Polska Woda	Barycz	13.000	16.880	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	13.000	16.880	II, III, IV		jaz nr 1 w km 16+300
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1333	Rów Młyński	Młyński Rów	Barycz								

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1351.	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	11.800	11.966	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1352	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	11.966	12.656	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1353	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	12.656	13.132	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1354	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	13.132	13.796	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1355	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	13.796	16.451	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1356	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	16.451	19.609	I, II, III, IV	jaz z mostem w km 17+731	
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1357	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	19.609	25.230	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1358	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	25.230	28.583	I, II, III, IV	jaz w km 26+640	
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1359	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	28.583	31.995	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1360	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	31.995	32.795	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1361	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	32.795	33.953	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1362	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	33.953	35.520	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1363	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	35.520	36.798	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1364	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	36.798	41.550	I, II, III, IV	jaz z mostem w km 38+387	
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1365	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	41.550	44.815	I, II, III, IV	jaz w km 44+530	
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1366	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	44.815	44.822	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1367	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	44.822	49.200	I, II, III, IV		
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1368	Obrzański Kanał Południowy (Południowy Kanał Obry)	Obrzański Kanał Południowy	Obrzyca	0.000	54.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	49.200	54.000	I, II, III, IV	jaz w km 49+550, jaz w km 53+815	
RW60001714189	Czarna Woda	1369	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	6.200	29.920	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	6.200	8.500	II, III, VII		
RW60001714189	Czarna Woda	1370	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	6.200	29.920	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	8.500	12.600	II, III, VII		
RW60001714189	Czarna Woda	1371	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	6.200	29.920	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	12.600	15.500	II, III, IV, VII		
RW60001714189	Czarna Woda	1372	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	6.200	29.920	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	15.000	16.500	II, III		
RW60001714189	Czarna Woda	1373	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	6.200	29.920	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	16.500	21.000	II, III, IV	zastawka w km 18+000, zastawka w km 19+700	
RW60001714189	Czarna Woda	1374	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	6.200	29.920	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	21.200	21.500	II, III		
RW60001714189	Czarna Woda	1375	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	6.200	29.920	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	21.500	27.000	II, III	zastawka w km 22+400, zastawka w km 25+500	
RW60001714189	Czarna Woda	1376	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	6.200	29.920	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	27.000	27.300	II, III		
RW60001714189	Czarna Woda	1377	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	6.200	29.920	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	27.300	28.020	II	rurociąg 720 mb	
RW60001714189	Czarna Woda	1378	Czarna Woda	Czarna Woda	Barycz	6.200	29.920	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	28.020	29.920	II, III, IV		
RW60001714189	Czarna Woda	1379	rów szczegółowy R-F ¹⁾	Dopływ spod Ujazdu	Barycz	0.000	7.800	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - rów szczegółowy	0.000	7.800	II, III		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1380	Rów Graniczny (Kanał Borownica)	Borownica	Barycz	0.000	5.090	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	2.070	I, II, III, VIII		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1381	Borownica (Kanał Borownica)	Borownica	Barycz	0.000	5.090	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	2.070	4.408	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1382	Borownica (Kanał Borownica)	Borownica	Barycz	0.000	5.090	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	4.408	5.090	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1383	Borownica	Borownica	Barycz	5.090	20.790	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	5.090	6.000	II, III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1384	Borownica	Borownica	Barycz	5.090	20.790	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	6.000	6.800	II, III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1385	Borownica	Borownica	Barycz	5.090	20.790	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	6.800	8.000	II, III		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1386	Borownica	Borownica	Barycz	5.090	20.790	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	8.000	8.400	II, III		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1387	Borownica	Borownica	Barycz	5.090	20.790	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	8.400	11.000	II, III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1388	Borownica	Borownica	Barycz	5.090	20.790	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	11.000	13.000	II, III	zastawka w km 11+500	
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1389	Borownica	Borownica	Barycz	5.090	20.790	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	13.000	15.300	I, II, III, IV	zastawka w km 13+200, zastawka w km 13+700, zastawka w km 14+100	
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1390	Borownica	Borownica	Barycz	5.090	20.790	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	15.300	18.300	II, III	zastawka w km 16+100	
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1391	Borownica	Borownica	Barycz	5.090	20.790	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	18.300	20.790	II, III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1392	Długoleka	-	Barycz	0.000	2.668	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	2.668	I, II, III, IV, VIII	przepust z zastawką w km 0+290	
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1393	Długoleka	-	Barycz	2.668	3.404	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	2.668	3.404	II, III		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1394	Dopływ spod Cieszkowa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Cieszkowa	Barycz	0.000	1.344	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	1.344	I, II, III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1395	Dopływ spod Sedraszyc (rów szczegółowy)	Dopływ spod Sedraszyc	Barycz	0.000	1.687	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	1.687	I, II, III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1396	Dopływ spod Cieszkowa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Cieszkowa	Barycz	0.000	1.207	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	1.207	I, II, III, IV		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1397	Orla	Orla									

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1428	rów szczegółowy (R-C) ¹⁾	Dopływ spod Wolenic	Barycz	0.000	7.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	7.500	II, III			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1429	rów szczegółowy (R-C I R-C1) ¹⁾	Dopływ spod Baszkowa	Barycz	0.000	4.800	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	4.800	II, III			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1430	rów szczegółowy (R-C I R-C12) ¹⁾	Dopływ spod góry Dąbrowa	Barycz	0.000	8.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	8.500	II, III			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1431	rów szczegółowy (R-D) ¹⁾	Dopływ spod Ryczkowa	Barycz	0.000	4.600	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	4.600	II, III			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1432	rów szczegółowy (R-D I R-D1) ¹⁾	Dopływ spod Romanowa	Barycz	0.000	6.700	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	6.700	II, III			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1433	rów szczegółowy (R-F) ¹⁾	-	Barycz	0.000	6.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	6.500	II, III			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1434	rów szczegółowy (R-F) ¹⁾	Dopływ spod Perzyc	Barycz	0.000	8.900	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	8.900	II, III			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1435	rów szczegółowy (R-H) ¹⁾	Orlanka	Barycz	0.000	7.800	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	7.800	II, III			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1436	rów szczegółowy (R-L) ¹⁾	Dopływ spod Staniewa	Barycz	0.000	4.500	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	4.500	II, III			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1437	Rów Śląski (Żydowski Bród)	Rów Śląski	Barycz	0.000	0.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.750	I, II, III, IV, VIII			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1438	Żydówka	Żydowski Potok	Barycz	0.000	19.300	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	2.000	II, III, VII			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1439	Żydówka	Żydowski Potok	Barycz	0.000	19.300	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	2.000	2.100	II, III, IV, VII			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1440	Żydówka	Żydowski Potok	Barycz	0.000	19.300	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	2.100	5.800	I, II, III, IV, VII			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1441	Żydówka	Żydowski Potok	Barycz	0.000	19.300	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	5.800	7.500	I, II, III, VII			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1442	Żydówka	Żydowski Potok	Barycz	0.000	19.300	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	7.500	9.200	II, III, IV, VII			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1443	Żydówka	Żydowski Potok	Barycz	0.000	19.300	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	9.200	10.000	II, III, IV			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1444	Żydówka	Żydowski Potok	Barycz	0.000	19.300	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	10.000	13.000	II, III, IV			
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1445	Żydówka	Żydowski Potok	Barycz	0.000	19.300	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	13.000	19.300	II, III			
RW600017146499	Rdęca	1446	Rdęca	Rdęca	Barycz	0.000	26.245	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	1.400	I, II, III, VIII		jaz w km 1+128	
RW600017146499	Rdęca	1447	Dopływ spod Gumienic (rów szczegółowy)	Dopływ spod Gumienic	Barycz	0.000	3.725	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	3.725	I, II, III, IV			
RW600017146499	Rdęca	1448	Ochla	Ochla	Barycz	0.000	6.000	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	0.000	6.000	II, III, IV			
RW600017146499	Rdęca	1449	Ochla (rów szczegółowy)	Ochla	Barycz	6.000	13.240	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	6.000	13.240	I, II, III, IV, VIII			
RW600017146499	Rdęca	1450	Ochla	Ochla	Barycz	0.000	1.260	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	1.260	I, II, III, IV			
RW600017146499	Rdęca	1451	Pasieka (rów szczegółowy)	Pasieka	Barycz	0.000	2.841	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	2.841	I, II, III, IV			
RW600017146499	Rdęca	1452	Rdęca	Rdęca	Barycz	0.000	26.245	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	15.623	26.245	I, II, III, IV, VIII		przepust z piętrzeniem w km 19+299, przepust z piętrzeniem w km 23+123, przepust z piętrzeniem w km 24+973	
RW600017146499	Rdęca	1453	Rdęca	Rdęca	Barycz	0.000	26.245	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.400	2.015	I, II, III, VIII			
RW600017146499	Rdęca	1454	Rdęca	Rdęca	Barycz	2.015	15.623	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	2.150	5.000	II, III			
RW600017146499	Rdęca	1455	Rdęca	Rdęca	Barycz	2.015	15.623	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	5.000	8.700	II, III			
RW600017146499	Rdęca	1456	Rdęca	Rdęca	Barycz	2.015	15.623	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	8.700	9.100	II, III			
RW600017146499	Rdęca	1457	Rdęca	Rdęca	Barycz	2.015	15.623	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	9.100	11.300	II, III, IV		zastawka w km 10+125	
RW600017146499	Rdęca	1458	Rdęca	Rdęca	Barycz	2.015	15.623	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	11.300	12.000	II, III		zastawka w km 11+575	
RW600017146499	Rdęca	1459	Rdęca	Rdęca	Barycz	2.015	15.623	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	12.000	14.000	II, III, IV		zastawka w km 12+793	
RW600017146499	Rdęca	1460	Rdęca	Rdęca	Barycz	2.015	15.623	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	14.000	15.623	II, III			
RW600017146499	Rdęca	1461	Rdęca	Rdęca	Barycz	26.245	28.245	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	26.245	27.000	II, III			
RW600017146499	Rdęca	1462	Rdęca	Rdęca	Barycz	26.245	28.245	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	27.000	27.800	II, III			
RW600017146499	Rdęca	1463	Rdęca	Rdęca	Barycz	26.245	28.245	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	27.800	28.050	II, III, IV			
RW600017146499	Rdęca	1464	Rdęca	Rdęca	Barycz	26.245	28.245	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp.	28.050	28.245	II, III			
RW600017146499	Rdęca	1465	Rów szczegółowy	Pasieka	Barycz	0.000	4.200	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	4.200	II, III			
RW600017146499	Rdęca	1466	rów szczegółowy ¹⁾	Dopływ spod Gumienic	Barycz	0.000	7.700	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	7.700	II, III			
RW600017146499	Rdęca	1467	rów szczegółowy ¹⁾	Dopływ spod Gumienic	Barycz	0.000	4.800	Wielkopolski ZMIUW RO Ostrów Wlkp. - Związek Spółek Wodnych w Krotoszynie	0.000	4.800	II, III			
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1468	Domaradzki	Dopływ spod Domaradzic	Barycz	0.000	3.536	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	3.330	3.536	I, II, III, VIII			
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1469	Dopływ spod Domaradzic (rów szczegółowy)	Dopływ spod Domaradzic	Barycz	0.000	1.700	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	1.700	I, II, III, IV			
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1470	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	Barycz	0.000	3.536	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.989	I, II, III, IV, VIII			
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1471	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	Barycz	0.000	3.536	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.989	1.392	I, II, III, IV, VIII			
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	1472	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	Barycz	0.000	3.536	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.392	1.593	I, II, III, IV, VIII			
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1473	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	Barycz	0.000	3.536	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.593	2.068	I, II, III, IV, VIII			
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	1474	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	Barycz	0.000	3.536	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	2.068	3.330	I, II, III, VIII			
RW600017146529	Orla Leniwa	1475	Orla Leniwa (rów szczegółowy)	Orla Leniwa	Barycz	0.000	3.575	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	3.575	I, II, III, IV			
RW600017146529	Orla Leniwa	1476	Orla Leniwa	Orla Leniwa	Barycz	0.000	7.500							

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW600017146699	Dąbroczna	1518	Rów Rogowski	Rogowski Rów	Barycz	0.000	3.500	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	2.589	3.500	II, III, IV, VIII		
RW600017146699	Dąbroczna	1519	Złota Woda	Złota Woda	Barycz	0.000	4.720	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	4.720	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1520	Czarny Rów (Rów Sulowski)	Czarny Rów	Barycz	0.000	6.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.517	I, II, III, VIII		zastawka w km 0+014
RW60001714689	Masłowska	1521	Czarny Rów (Rów Sulowski)	Czarny Rów	Barycz	0.000	6.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.517	1.425	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1522	Czarny Rów (Rów Sulowski)	Czarny Rów	Barycz	0.000	6.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.425	1.627	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1523	Czarny Rów (Rów Sulowski)	Czarny Rów	Barycz	0.000	6.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.627	2.560	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1524	Dopływ z Bojanowa (rów szczegółowy)	Dopływ z Bojanowa	Barycz	0.000	0.428	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	0.428	I, II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1525	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Barycz	0.000	7.800	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.057	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1526	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Barycz	0.000	7.800	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.057	0.463	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1527	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Barycz	0.000	7.800	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.463	0.806	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1528	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Barycz	0.000	7.800	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.806	2.912	II, III, IV		zastawka w km 1+560
RW60001714689	Masłowska	1529	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Barycz	0.000	7.800	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	2.912	3.162	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1530	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Barycz	0.000	7.800	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	3.162	7.800	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1531	Dopływ spod Sulowa Małego (rów szczegółowy)	Dopływ spod Sulowa Małego	Barycz	0.000	6.513	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	6.513	I, II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1532	Dopływ spod Sulowa Małego (Rów Sulowski)	Dopływ spod Sulowa Małego	Barycz	0.000	6.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	5.246	5.260	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1533	Dopływ spod Sulowa Małego (Rów Sulowski)	Dopływ spod Sulowa Małego	Barycz	0.000	6.000	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	5.260	6.000	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1534	Dopływ spod Szemzdrzowa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Szemzdrzowa	Barycz	0.000	4.551	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	4.551	I, II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1535	Dopływ spod Tarchalina (Kanal Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	Barycz	0.000	1.428	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.619	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1536	Dopływ spod Tarchalina (Kanal Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	Barycz	0.000	1.428	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.619	1.139	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1537	Dopływ spod Tarchalina (Kanal Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	Barycz	0.000	1.428	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.139	1.230	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1538	Dopływ spod Tarchalina (Kanal Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	Barycz	0.000	1.428	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.230	1.428	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1539	Grobetka	Grobetka	Barycz	0.000	2.600	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.800	I, II, III, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1540	Grobetka	Grobetka	Barycz	0.000	2.600	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.800	1.700	I, II, III, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1541	Grobetka	Grobetka	Barycz	0.000	2.600	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.700	2.479	I, II, III, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1542	Grobetka	Grobetka	Barycz	0.000	2.600	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	2.479	2.600	I, II, III, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1543	Masłowska (rów szczegółowy)	Masłowska	Barycz	0.000	0.588	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	0.588	I, II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1544	Masłowska (rów szczegółowy)	Masłowska	Barycz	0.000	4.487	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	4.487	I, II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1545	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	3.875	9.845	I, II, III, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1546	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	9.845	10.562	I, II, III, VIII		jaz z mostem w km 10+427
RW60001714689	Masłowska	1547	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	10.562	14.000	I, II, III, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1548	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	14.000	14.450	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1549	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	14.450	15.246	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1550	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	15.246	16.881	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1551	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	16.881	17.833	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1552	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	17.833	18.200	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1553	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	18.200	19.014	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1554	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	19.014	20.194	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1555	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	20.194	25.000	II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1556	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	25.000	26.318	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1557	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	26.318	27.650	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1558	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	27.650	27.930	I, II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1559	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	27.930	28.470	I, II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1560	Masłowska	Masłowska	Barycz	3.875	31.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	28.470	31.750	I, II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1561	Pijawka (rów szczegółowy)	Zakrzewski Rów	Barycz	0.000	0.862	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	0.862	I, II, III, IV		
RW60001714689	Masłowska	1562	Rów Barycki	Barycki Rów	Barycz	0.000	2.200	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.316	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1563	Rów Barycki	Barycki Rów	Barycz	0.000	2.200	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.316	0.660	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1564	Rów Barycki	Barycki Rów	Barycz	0.000	2.200	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.660	1.244	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1565	Rów Barycki	Barycki Rów	Barycz	0.000	2.200	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.244	1.262	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1566	Rów Barycki	Barycki Rów	Barycz	0.000	2.200	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.262	1.788	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1567	Rów Barycki	Barycki Rów	Barycz	0.000	2.200	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.788	2.200	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1568	Rów Szurkowski	Szurkowski Rów	Barycz	0.000	3.838	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	3.838	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714689	Masłowska	1569	Zakrzewski Rów (Pijawka)	Zakrzewski Rów	Barycz	0.000	11.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	6.127	I, II, III,		

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1607	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	16.650	17.392	II, III, IV, VIII		jaz w km 16+700
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1608	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	17.392	19.007	II, III, IV, VIII		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1609	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	19.007	23.874	II, III, IV, VIII		zastawka w km 23+650, jaz w km 21+000
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1610	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	23.874	26.041	I, II, III, IV, VIII		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1611	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	26.041	27.685	I, II, III, IV, VII, VIII		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1612	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	27.685	28.253	I, II, III, IV, VIII		zastawka w km 28+090
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1613	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	28.253	31.330	I, II, III, IV, VIII		zastawka w km 30+400
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1614	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	31.330	38.678	I, II, III, IV, VIII		zastawka w km 33+990
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1615	Robczyski Rów (rów szczegółowy)	Robczyski Rów	Barycz	0.000	7.479	Spółka wodna	0.000	7.479	I, II, III, IV		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1616	Robczyski Rów (rów szczegółowy)	Robczyski Rów	Barycz	0.000	2.740	Spółka wodna	0.000	1.012	I, II, III, IV		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1617	Robczyski Rów (Rów Robczyski)	Robczyski Rów	Barycz	0.000	2.740	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	1.317	II, III, IV, VIII		zastawka 0+365, przepust z piętrzeniem 1+280
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1618	Robczyski Rów (Rów Robczyski)	Robczyski Rów	Barycz	0.000	2.740	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.317	2.167	II, III, IV, VIII		zastawka w km 1+610
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1619	Robczyski Rów (Rów Robczyski)	Robczyski Rów	Barycz	0.000	2.740	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	2.167	2.740	II, III, IV, VII, VIII		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1620	Rów Rydyński	Rydyński Rów	Barycz	0.000	7.680	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.780	I, II, III, IV, VIII		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1621	Rów Rydyński	Rydyński Rów	Barycz	0.000	7.680	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.780	7.680	I, II, III, IV, VIII		zastawka w km 1+680, przepust z piętrzeniem w km 2+100, przepust z piętrzeniem w km 3+445, przepust z piętrzeniem w km 5+090, przepust z piętrzeniem w km 7+680
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1622	Samica (rów szczegółowy)	Samica	Barycz	0.000	3.163	Spółka wodna	0.000	3.163	I, II, III, IV		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1623	Samica (rów szczegółowy)	Samica	Barycz	0.000	1.366	Spółka wodna	0.000	1.366	I, II, III, IV		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1624	Samica(Samica Krobska)	Samica	Barycz	0.000	18.230	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.360	0.474	I, II, III, IV, VIII		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1625	Samica (Samica Krobska)	Samica	Barycz	0.000	18.230	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.474	1.000	I, II, III, IV, VIII		przepust z piętrzeniem w km 0+725
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1626	Samica (Samica Krobska)	Samica	Barycz	0.000	18.230	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.000	13.666	I, II, III, IV, VIII		przepust z piętrzeniem w km 1+665, zastawka w km 6+015, zastawka w km 7+300, zastawka w km 7+660, zastawka w km 8+400, zastawka w km 11+715
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1627	Samica (Samica Krobska)	Samica	Barycz	0.000	18.230	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	13.666	14.450	I, II, III, IV, VIII		
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1628	Samica (Samica Krobska)	Samica	Barycz	0.000	18.230	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	14.450	18.230	I, II, III, IV, VIII		
RW60001714869	Ślaski Rów	1629	Samiec (rów szczegółowy)	Samiec	Barycz	0.000	3.806	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	3.806	I, II, III, IV		
RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	1630	Dopływ w Henrykowie (rów szczegółowy)	Dopływ w Henrykowie	Barycz	0.000	0.761	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	0.761	I, II, III, IV		
RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	1631	Dopływ z Henrykowa (Rów nr 2)	Dopływ w Henrykowie	Barycz	0.000	1.500	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	1.500	III		
RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	1632	Dopływ w Henrykowie (Rów Ściekowy)	Dopływ w Henrykowie	Barycz	0.000	6.520	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	3.000	III, IV		
RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	1633	Rów Ściekowy	-	Barycz	0.000	6.520	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	3.000	6.520	I, II, III, IV		
RW60001714882, RW600017148849	Dopływ w Henrykowie Rów Strzyżewicki	1634	Rów nr 3	-	Barycz	0.000	0.460	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.344	0.460	III		
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1635	Dopływ w Zatorze (rów szczegółowy)	Dopływ w Zatorze	Barycz	0.000	4.425	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	4.425	I, II, III, IV		
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1636	Rów nr 1	-	Barycz	0.000	1.440	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	1.440	III		zastawka w km 0+660, zastawka w km 1+432
RW60001714882, RW600017148849	Dopływ w Henrykowie Rów Strzyżewicki	1637	Rów nr 3	-	Barycz	0.000	0.460	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.344	III		
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1638	Rów Strzyżewicki	Strzyżewicki Rów	Barycz	0.000	8.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	1.250	III, IV		
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1639	Strzyżewicki Rów (Rów Strzyżewicki)	Strzyżewicki Rów	Barycz	0.000	8.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.250	8.750	I, II, III, IV		
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1640	Strzyżewicki Rów (rów szczegółowy)	Strzyżewicki Rów	Barycz	0.000	0.730	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	0.730	I, II, III, IV		
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1641	Strzyżewicki Rów (rów szczegółowy)	Strzyżewicki Rów	Barycz	0.000	6.651	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	6.651	I, II, III, IV		
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1642	Strzyżewicki Rów (rów szczegółowy)	Strzyżewicki Rów	Barycz	0.000	1.567	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	1.567	I, II, III, IV		
RW60001714886	Rów Świeciechowski	1643	Rów Świeciechowski	Świeciechowski Rów	Barycz	0.000	10.310	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	1.378	I, II, III, IV		przepust z piętrzeniem w km 0+520
RW60001714886	Rów Świeciechowski	1644	Rów Świeciechowski	Świeciechowski Rów	Barycz	0.000	10.310	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.378	4.357	III, IV		
RW60001714886	Rów Świeciechowski	1645	Rów Świeciechowski	Świeciechowski Rów	Barycz	0.000	10.310	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	4.357	6.242	III, IV		
RW60001714886	Rów Świeciechowski	1646	Rów Świeciechowski	Świeciechowski Rów	Barycz	0.000	10.310	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	6.242	10.310	III, IV		
RW60001714886	Rów Świeciechowski	1647	Świeciechowski Rów (rów szczegółowy)	Świeciechowski Rów	Barycz	0.000	4.729	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	4.729	I, II, III, IV		
RW60001714888	Dopływ z Lasocic	1648	Dopływ z Lasocic (rów szczegółowy)	Dopływ z Lasocic	Barycz	0.000	7.713	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	7.713	I, II, III, IV		
RW600017148892	Dopływ spod Długiego Staroego	1649	Dopływ spod Długiego Staroego (rów szczegółowy)	Dopływ spod Długiego Staroego	Barycz	0.000	5.100	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	5.100	I, II, III, IV		
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	1650	Dopływ spod Zbazarzewa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Zbazarzewa	Obrzyca	0.000	7.817	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	7.817	I, II, III, IV		
RW60001915499	Krzycki Rów od dopł. ze Wschowy do Odry	1651	Krzycki Rów (rów szczegółowy)	Krzycki Rów	Obrzyca	0.000	4.186	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	4.186	I, II, III, IV		
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	1652	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	Obrzyca	58.022	67.425	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	58.022	58.915	I, II, III, IV		przepust z piętrzeniem w km 58+900
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	1653	Krzycki Rów (Rów Krzycki)										

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometrą		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometrą od	kilometrą do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60001715644532	Wencerka	1680	Kanał Trzebieckie-Male	Wencerka	Obrzyca	0.000	1.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	1.095	I, III, IV		zastawka w km 0+832	
RW60001715644532	Wencerka	1681	Kanał Trzebieckie-Male	Wencerka	Obrzyca	0.000	1.750	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	1.095	1.750	I, III, IV			
RW60001715644532	Wencerka	1682	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	Obrzyca	0.000	8.300	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.240	I, II, III, IV			
RW60001715644532	Wencerka	1683	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	Obrzyca	0.000	8.300	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.240	3.791	I, II, III, IV			
RW60001715644532	Wencerka	1684	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	Obrzyca	0.000	8.300	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	3.791	4.603	I, II, III, IV			
RW60001715644532	Wencerka	1685	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	Obrzyca	0.000	8.300	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	4.603	8.300	I, II, III, IV			
RW60001715644532	Wencerka	1686	Wencerka (rów szczegółowy)	Wencerka	Obrzyca	0.000	8.643	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	8.643	I, II, III, IV			
RW60001715644912	Dopływ z Kluczewa	1687	Dopływ z Kluczewa (rów szczegółowy)	Dopływ z Kluczewa (p)	Obrzyca	0.000	7.894	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	7.894	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1688	Dopływ z Bronikowa (rów szczegółowy)	Dopływ z Bronikowa	Obrzyca	0.000	11.782	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	11.782	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1689	Kanał Błotnicki	-	Obrzyca	0.000	3.140	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.376	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1690	Kanał Błotnicki	-	Obrzyca	0.000	3.140	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.376	3.140	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1691	Kanał Boszkowski	-	Obrzyca	0.000	1.500	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.605	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1692	Kanał Boszkowski	-	Obrzyca	0.000	1.500	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.605	0.987	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1693	Kanał Boszkowski	-	Obrzyca	0.000	1.500	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.987	1.500	I, II, III, IV		zastawka w km 1+485 (w administrowaniu Urzędu Gminy Włoszakowice)	
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1694	Kanał Boszkowski-Male	-	Obrzyca	0.000	1.100	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	1.100	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1695	Kanał Przemęcki (rów szczegółowy)	Kanał Przemęcki	Obrzyca	0.000	0.223	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów szczegółowy	0.000	0.223	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1696	Kanał Przemęcki	Kanał Przemęcki	Obrzyca	0.000	0.900	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.559	I, II, III, IV		jaz w km 0+010	
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1697	Kanał Przemęcki	Kanał Przemęcki	Obrzyca	0.000	0.900	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.559	0.900	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1698	Kanał Wielkie-Male	-	Obrzyca	0.000	0.400	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.400	I, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1699	Kluczewo	Dopływ spod Brzeźniaka	Obrzyca	0.000	7.500	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	3.058	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1700	Kluczewo	Dopływ spod Brzeźniaka	Obrzyca	0.000	7.500	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	3.058	6.025	I, II, III, IV			
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1701	Kluczewo	Dopływ spod Brzeźniaka	Obrzyca	0.000	7.500	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	6.025	7.500	I, II, III, IV			
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1702	Most III	-	Barycz	0.000	1.670	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	1.670	I, II, III, IV, VIII			
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1703	Orla	Orla	Barycz	21.282	50.370	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	21.282	21.294	I, II, III, VIII			
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1704	Orla	Orla	Barycz	21.282	50.370	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	21.294	24.260	I, II, III, VIII		jaz w km 21+525	
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1705	Orla	Orla	Barycz	21.282	50.370	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	24.260	25.013	I, II, III, VIII			
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1706	Orla	Orla	Barycz	21.282	50.370	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	25.013	25.260	I, II, III, VIII			
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1707	Orla	Orla	Barycz	21.282	50.370	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	25.260	26.217	I, II, III, VIII		jaz w km 25+715	
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1708	Orla	Orla	Barycz	21.282	50.370	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	26.217	26.933	I, II, III, VIII			
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1709	Orla	Orla	Barycz	21.282	50.370	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	26.933	36.147	I, II, III, VIII		jaz w km 28+100, jaz w km 29+635, jaz w km 31+900, jaz w km 34+060	
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1710	Orla	Orla	Barycz	21.282	50.370	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	36.147	37.227	I, II, III, VIII		jaz w km 37+120	
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1711	Orla	Orla	Barycz	21.282	50.370	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	37.227	37.360	I, II, III, VIII			
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Barycz	1712	Orla	Orla	Barycz	21.282	50.370	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	37.360	45.100	I, II, III, VIII		jaz z mostem w km 40+243	
RW60001914699, RW600017146529	Orla od Rdęcy do Barycz Orla Leniwa	1713	Orla Leniwa	Orla Leniwa	Barycz	0.000	7.500	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	4.479	7.500	I, II, III, IV, VIII		przepust z zastawką w km 5+268, przepust z zastawką w km 6+710	
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Barycz	1714	Kopanica	Kopanica	Barycz	9.600	22.300	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	9.600	12.829	I, III, IV			
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Barycz	1715	Kopanica	Kopanica	Barycz	9.600	22.300	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	12.829	16.960	I, III, IV			
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Barycz	1716	Kopanica	Kopanica	Barycz	9.600	22.300	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	16.960	19.179	I, III, IV			
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Barycz	1717	Kopanica	Kopanica	Barycz	9.600	22.300	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	18.179	19.400	I, III, IV			
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Barycz	1718	Kopanica	Kopanica	Barycz	9.600	22.300	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	19.400	19.541	I, III, IV			
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Barycz	1719	Kopanica	Kopanica	Barycz	9.600	22.300	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	19.541	22.300	I, III, IV		jaz w km 20+372	
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Barycz	1720	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	0.933	II, III, IV, VIII			
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Barycz	1721	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.933	2.300	II, III, IV, VIII			
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Barycz	1722	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	2.300	2.350	II, III, IV, VIII			
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Barycz	1723	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Barycz	0.000	38.678	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	2.350	2.668	II, III, IV, VIII			
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1724	B (rów szczegółowy)	-	Obrzyca	0.000	0.657	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno - rów prywatny	0.000	0.657	I, II, III, IV			
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1725	Czernica	Kanał Breński	Obrzyca	0.000	13.250	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	0.000	4.520	I, II, III, IV			
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1726	Czernica	Kanał Breński	Obrzyca	0.000	13.250	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	4.520	5.000	I, II, III, IV			
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1727	Czernica	Kanał Breński	Obrzyca	0.000	13.250	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	5.000	7.870	I, II, III, IV			
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1728	Czernica	Kanał Breński	Obrzyca	0.000	13.250	Wielkopolski ZMIUW RO Leszno	7.870	7.950	I, II, III, IV			
RW6														

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1754	Stobrówka	-	Widawa	0.000	4.090	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.090	I, II, III, IV		jaz zasuwowy 4,080
RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1755	Szyrobanka Woda	-	Widawa	0.000	12.170	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	12.170	I, II, III, IV		
RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1756	Kluczborska Struga	Kluczborski Strumień	Widawa	0.000	34.770	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.100	III, IV		
RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1757	Kluczborska Struga	Kluczborski Strumień	Widawa	0.000	34.770	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	2.100	13.000	I, II, III, IV		
RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1758	Kluczborska Struga	Kluczborski Strumień	Widawa	0.000	34.770	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	13.000	24.000	I, II, III, IV		
RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1759	Kluczborska Struga	Kluczborski Strumień	Widawa	0.000	34.770	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	24.000	34.770	I, II, III, IV		
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1760	Stobrawa	Stobrawa	Widawa	49.600	71.740	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	49.600	58.100	I, II, III, IV, VII		jaz zasuwowy - 57,500
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1761	Stobrawa	Stobrawa	Widawa	49.600	71.740	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	58.100	61.500	I, II, III, IV, V, VII		zbiornik retencyjny 61.500
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1762	Stobrawa	Stobrawa	Widawa	49.600	71.740	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	61.500	71.740	I, II, III, IV, VII		jazy zasuwowe 65,770 69,420
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1763	Stobrawa	Stobrawa	Widawa	71.740	85.589	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	71.740	85.589	II, III, IV, V		zastawki betonowe w km: 73,720, 74,254, 75,004, 76,186, 77,382, 77,632, 79,761, 85,054
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1764	Struga	-	Widawa	0.000	7.420	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	7.420	I, II, III, IV		
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1765	Baryczka	-	Widawa	0.000	16.460	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	16.460	I, II, III, V, IV		
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1766	Miejski	-	Widawa	0.000	2.580	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.580	I, II, III, V, IV		
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1767	Rakowy	-	Widawa	0.000	4.470	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.470	I, II, III, IV		
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1768	Kanal za stacją	-	Widawa	0.000	0.250	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.250	II, III, IV		
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1769	Młynówka Chocianowicka	-	Widawa	0.000	2.874	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.874	I, II, III, IV		
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1770	Kujakowicki	-	Widawa	0.000	12.150	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	12.150	I, II, III, V, IV		
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1771	Stara Stobrawa	-	Widawa	0.000	5.976	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.976	I, II, III, V, IV		jaz zasuwowy 1,234
RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	1772	Wilcza Woda	rz. Wilcza Woda	Widawa	0.000	0.630	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.630	IV		
RW60001913659	Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	1773	Widawa	Widawa	Widawa	56.625	72.190	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	56.625	69.455	I, II, III, IV, V, VII		jaz zasuwowy - 68,200
RW60001913659	Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	1774	Widawa	Widawa	Widawa	56.625	72.190	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	69.455	72.190	I, II, III, IV, VII		
RW60001913659	Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	1775	Lacha	-	Widawa	0.000	6.610	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	6.610	I, II, III, IV		
RW600019136199, RW60000136311	Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice, zbiornik Michalice (ponad 50 ha)	1776	Widawa	Widawa	Widawa	72.190	82.250	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	72.190	82.250	I, II, III, IV, VII		
RW600019136199	Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice	1777	Młynówka Pawłowska	-	Widawa	0.000	2.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.500	I, II, III, IV		
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1778	Młynówka Budkowiczanki	-	Widawa	0.000	4.530	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.530	II, III, IV		jaz w km 2,643 jaz w km 4,460
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1779	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Widawa	0.000	18.536	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.370	II, III, IV		
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1780	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Widawa	0.000	18.536	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	1.370	18.536	I, II, III, IV		
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1781	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Widawa	18.536	24.100	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	18.536	24.100	I, II, III, IV, VII		
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1782	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Widawa	24.100	26.800	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	24.100	27.220	I, II, III, IV, VII		
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1783	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Widawa	30.721	32.049	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	27.220	32.578	I, II, III, IV, VII		jaz w km 30,701 jaz w km 31,955
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1784	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Widawa	32.049	35.636	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	32.578	35.636	I, II, III, IV, VII		jaz w km 34,610
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1785	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Widawa	35.636	54.906	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	35.636	47.800	I, II, III, IV, VII		
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1786	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Widawa	35.636	54.906	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	47.800	54.906	I, II, III, IV, VII		
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1787	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Widawa	54.906	57.641	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	54.906	57.641	II, III, IV, V		zastawka betonowa w km 55,751
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1788	Dobra	-	Widawa	0.000	12.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	12.700	I, II, III, IV		
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1789	Dobra	-	Widawa	12.700	17.056	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	12.700	17.056	II, III, IV, V		zastawki betonowe w km: 15,605; 16,360
RW600019132499	Bogacica od Borkówki do Stobrawy	1790	Bogacica	Bogacica	Widawa	11.850	23.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	11.850	23.000	I, II, III, IV		
RW600017132449	Bogacica do Borkówki	1791	Borkowka	-	Widawa	0.000	14.130	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	14.130	I, II, III, IV		
RW600017132449	Bogacica do Borkówki	1792	Leśny	-	Widawa	0.000	10.240	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	10.240	I, II, III, IV		
RW600017132449	Bogacica do Borkówki	1793	Bogacica	Bogacica	Widawa	23.000	43.070	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	23.000	34.645	I, II, III, IV		
RW600017132449	Bogacica do Borkówki	1794	Bogacica	Bogacica	Widawa	23.000	43.070	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	34.645	43.070	I, II, III, IV		
RW60001713629	Studnica	1795	Studnica	Studnica	Widawa	0.000	5.100	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.100	I, II, III, IV, VII		
RW60001713629	Studnica	1796	Głuszynka	Głuszynka	Widawa	0.876	9.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.876	9.000	I, II, III, V, IV		
RW60001713629	Studnica	1797	Bukowski	-	Widawa	0.000	9.050	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	9.050	I, II, III, IV		
RW600017132649	Oziąbel	1798	Oziąbel	Oziąbel	Widawa	0.000	10.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	10.500	I, II, III, IV		
RW600017132649	Oziąbel	1799	Czarna Woda	Czarna Woda	Widawa	0.000	13.455	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	13.455	I, II, III, IV		
RW600017132329	Kanal Krażel	1800	Kanal Krażel	Krażel	Widawa	0.000	3.440	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	3.440	I, II, III, IV		
RW600017132383	Szerzyna	1801	Szerzyna	Szerzyna	Widawa	0.000	9.400	W					

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW600019132889, RW600017132874	Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki) Bachorza	1841	Kamionka	-	Widawa	0.000	6.150	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	3.100	I, II, III, IV		
RW600019132889, RW600017132874	Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki) Bachorza	1842	Kamionka	-	Widawa	0.000	6.150	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	3.100	6.150	I, II, III, IV		
RW6000061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	1843	Kamkowski Potok	Kamkowski Potok	Nysa Kłodzka	7.000	10.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	7.000	10.000	II, III, IV		
RW6000016133449	Gnojna	1844	Kłodzka	Kłodzka	Nysa Kłodzka	2.200	5.370	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	2.200	5.370	II, III, IV		
RW6000017133129	Kościelna	1845	Kościelna	Kościelna	Przyodrze	0.000	4.771	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.771	II, III, IV		
RW600001713274	Miała	1846	Młynówka Karłowicka	Kościelna	Widawa	0.000	1.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.500	II, III, IV		
RW6000017133269	Smieszka	1847	Odrzyca	-	Przyodrze	0.000	13.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	7.360	II, III, IV		
RW6000017133269	Smieszka	1848	Odrzyca	-	Przyodrze	0.000	13.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	7.360	11.830	II, III, IV, VII		
RW6000017132496	Potok Paryski	1849	Paryski	Potok Paryski	Widawa	0.000	8.930	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.500	II, III, IV		
RW6000017132496	Potok Paryski	1850	Paryski	Potok Paryski	Widawa	0.000	8.930	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	2.500	5.400	II, III, IV		
RW6000017132496	Potok Paryski	1851	Paryski	Potok Paryski	Widawa	0.000	8.930	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	5.400	8.930	II, III, IV		
RW600002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	1852	Przedcinka	-	Przyodrze	0.000	1.800	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.800	II, III, IV		
RW6000017132494	Promna	1853	Promna	Promna	Widawa	0.000	5.292	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.980	II, III, IV		
RW6000017132494	Promna	1854	Promna	Promna	Widawa	0.000	5.292	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	1.980	5.292	II, III, IV		
RW60000161334659	Psarski Potok	1855	Psarski Potok	Psarski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	15.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	6.700	II, III, IV		
RW60000161334659	Psarski Potok	1856	Psarski Potok	Psarski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	15.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	6.700	9.500	II, III, IV		
RW60000161334659	Psarski Potok	1857	Psarski Potok	Psarski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	15.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	9.500	12.780	II, III, IV		
RW60000161334659	Psarski Potok	1858	Psarski Potok	Psarski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	15.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	12.780	15.700	II, III, IV		
RW60001712796, RW60000171296	Ptakowicki Potok Wilczy Rów	1859	Ptakowicki I	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.090	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.200	II, III, IV		
RW60001712796, RW60000171296	Ptakowicki Potok Wilczy Rów	1860	Ptakowicki I	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.090	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	1.200	6.090	II, III, IV		
RW600000133469; RW60000171334661; RW60000191299	Kanal Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Olawy; Dopływ z Osieka Grodkowskiego; Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1861	Ptakowicki II	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.600	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.500	II, III, IV		
RW600000133469; RW60000171334661; RW60000191299	Kanal Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Olawy; Dopływ z Osieka Grodkowskiego; Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1862	Ptakowicki II	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.600	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	1.500	4.030	II, III, IV		
RW600000133469; RW60000171334661; RW60000191299	Kanal Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Olawy; Dopływ z Osieka Grodkowskiego; Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1863	Ptakowicki II	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.600	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	4.030	6.600	II, III, IV		
RW600001712914	Jasień	1864	Raski	-	Nysa Kłodzka	0.000	8.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	8.000	II, III, IV		
RW60000161334269	Roznowski Rów	1865	Roznowski	Roznowski Rów	Nysa Kłodzka	8.500	10.900	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	8.500	10.900	II, III, IV		
RW60000171331149	Sadzawa	1866	Sadzawa	Sadzawa	Przyodrze	0.000	11.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	3.630	II, III, IV		
RW60000171331149	Sadzawa	1867	Sadzawa	Sadzawa	Przyodrze	0.000	11.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	3.630	8.230	II, III, IV		jaz w km 5,980
RW60000171331149	Sadzawa	1868	Sadzawa	Sadzawa	Przyodrze	0.000	11.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	8.230	11.000	II, III, IV		
RW6000017132729	Smolnica	1869	Smolnica	Czarna Woda	Widawa	0.000	11.030	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	11.030	II, III, IV		jaz w km 3,550
RW600001913329, RW6000017133249	Smortawa od Pijawki do Odry, Smortawa od źródła do Pijawki	1870	Smortawa	Smortawa	Przyodrze	12.240	39.020	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	12.240	12.820	II, III, IV		
RW600001913329, RW6000017133249	Smortawa od Pijawki do Odry, Smortawa od źródła do Pijawki	1871	Smortawa	Smortawa	Przyodrze	12.240	39.020	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	12.820	29.100	II, III, IV		jaz w km 14,925
RW600001913329, RW6000017133249	Smortawa od Pijawki do Odry, Smortawa od źródła do Pijawki	1872	Smortawa	Smortawa	Przyodrze	12.240	39.020	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	29.100	33.900	II, III, IV		
RW600001913329, RW6000017133249	Smortawa od Pijawki do Odry, Smortawa od źródła do Pijawki	1873	Smortawa	Smortawa	Przyodrze	12.240	39.020	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	33.900	39.020	II, III, IV		
RW6000019132889; RW60000191329; RW600002113337	Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki); Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	1874	Stara Popielówka	-	Widawa Przyodrze	0.000	4.900	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.900	II, III, IV		
RW600001712769	Stara Struga	1875	Stara Struga	Stara Struga	Nysa Kłodzka	0.000	27.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.500	II, III, IV		
RW600001712769	Stara Struga	1876	Stara Struga	Stara Struga	Nysa Kłodzka	0.000	27.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	4.500	12.000	II, III, IV		
RW600001712769	Stara Struga	1877	Stara Struga	Stara Struga	Nysa Kłodzka	0.000	27.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	12.000	16.400	II, III, IV		
RW600001712769	Stara Struga	1878	Stara Struga	Stara Struga	Nysa Kłodzka	0.000	27.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	16.400	23.800	II, III, IV		
RW600001712769	Stara Struga	1879	Stara Struga	Stara Struga	Nysa Kłodzka	0.000	27.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	23.800	27.000	II, III, IV		
RW600001712796; RW60000191299	Prakowicki Potok Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1880	Stare Koryto Ptakow.	-	Nysa Kłodzka	0.000	1.570	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.570	II, III, IV		
RW600001712769	Stara Struga	1881	Starowicki	Jalówka	Nysa Kłodzka	0.000	8.198	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.400	II, III, IV		
RW600001712769	Stara Struga	1882	Starowicki	Jalówka	Nysa Kłodzka	0.000	8.198	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	4.400	8.198	II, III, IV		
RW600001712789	Grodkowska Struga	1883	Struga Grodkowska	Grodkowska Struga	Nysa Kłodzka	0.000	20.950	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.930	II, III, IV		
RW600001712789	Grodkowska Struga	1884	Struga Grodkowska	Grodkowska Struga	Nysa Kłodzka	0.000	20.950	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	2.930	10.040	II, III, IV		jaz w km 4,240
RW600001712789	Grodkowska Struga	1885	Struga Grodkowska	Grodkowska Struga	Nysa Kłodzka	0.000	20.950	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	10.040	20.950	II, III, IV		
RW6000017133269	Smieszka	1886	Smieszka	Smieszka	Przyodrze	0.000	22.750	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	9.000	II, III, IV		
RW6000017133269	Smieszka	1887	Smieszka	Smieszka	Przyodrze	0.000	22.750	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	9.000	14.000	II, III, IV		
RW6000017133269	Smieszka	1888	Smieszka	Smieszka	Przyodrze	0.000	22.750	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	14.000	18.080	II, III, IV, VII		

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometrą		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
						od	do		kilometrą od	kilometrą do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW600017127569	Skoroszycki Potok	1921	Skoroszycki Potok (Mł. Skoroszycka)	Skoroszycki Potok	Nysa Kłodzka	5.381	10.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	5.381	10.000	II, III, IV			
RW600017127569	Skoroszycki Potok	1922	Skoroszycki Potok (Mł. Skoroszycka)	Skoroszycki Potok	Nysa Kłodzka	10.000	17.098	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	10.000	17.098	II, III, IV			
RW600017127569	Skoroszycki Potok	1923	Skoroszycki Potok (Mł. Skoroszycka)	Skoroszycki Potok	Nysa Kłodzka	17.098	20.800	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	17.098	20.800	II, III, IV			
RW600017127569, RW60001712748	Skoroszycki Potok Dopływ spod Sidziny	1924	Lasocicki	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.615	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.615	III, IV			
RW600017127569, RW60001712748	Skoroszycki Potok Dopływ spod Sidziny	1925	Lasocicki	-	Nysa Kłodzka	2.615	2.682	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	2.615	2.682		zarurowany		
RW600017127569, RW60001712748	Skoroszycki Potok Dopływ spod Sidziny	1926	Lasocicki	-	Nysa Kłodzka	2.682	7.684	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	2.682	7.684	III, IV			
RW600017127569, RW60001712748	Skoroszycki Potok Dopływ spod Sidziny	1927	Lasocicki	-	Nysa Kłodzka	7.684	7.840	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	7.684	7.840		zarurowany		
RW600017127569, RW60001712748	Skoroszycki Potok Dopływ spod Sidziny	1928	Lasocicki	-	Nysa Kłodzka	7.840	9.540	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	7.840	9.540	III, IV			
RW60001912749	Cielnica od Korzkwi do Nysy Kłodzkiej	1929	Cielnica	Cielnica	Nysa Kłodzka	0.000	7.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	7.700	II, III, IV			
RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	1930	Cielnica	Cielnica	Nysa Kłodzka	7.700	18.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	7.700	18.000	II, III, IV	jaz w km 12,050		
RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	1931	Cielnica	Cielnica	Nysa Kłodzka	18.000	26.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	18.000	26.000	II, III, IV			
RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	1932	Cielnica	Cielnica	Nysa Kłodzka	26.000	35.800	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	12.050	II, III, IV	jaz w km 2,240, 9,525		
RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	1933	Korzkiew	Korzkiew	Nysa Kłodzka	0.000	12.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	12.050	II, III, IV			
RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	1934	Korzkiew	Korzkiew	Nysa Kłodzka	13.800	18.360	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	13.800	18.360	I, II, III, IV			
RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	1935	zbiornik Nowaki	-	Nysa Kłodzka	12.500	13.800	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	12.400	13.800	III, IV			
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	1936	Olawa	Olawa	Nysa Kłodzka	94.240	96.215	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	94.240	96.215	III, IV			
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	1937	Wiganicki Potok	-	Nysa Kłodzka	6.101	10.967	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	6.101	10.967	III, IV			
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	1938	Krynka	Krynka	Nysa Kłodzka	24.525	36.503	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	35.000	36.503	I, III, IV			
RW600061334249	Krynka od źródła do Karnkowskiego Potoku	1939	Krynka	Krynka	Nysa Kłodzka	24.525	36.503	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	35.500	24.525	III, IV			
RW60004125889	Mora	1940	Mora	Mora	Nysa Kłodzka	0.000	6.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	6.500	I, II, IV			
RW60004125889	Mora	1941	Mora	Mora	Nysa Kłodzka	6.500	15.400	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	6.500	15.400	I, II, IV			
RW60004125889	Mora	1942	Łługosz (Gieralcicki)	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	6.700	I, II, IV			
RW60004125889	Mora	1943	Maruszka	Maruszka	Nysa Kłodzka	0.000	4.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.700	I, II, IV			
RW60004125889	Prsa	1944	Bodzańowski	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	6.500	II, III, IV			
RW6000812589	Biała Głucholska od Oleśnice do zb. Nysa	1945	Kietmica (Głucholski)	-	Nysa Kłodzka	0.000	4.260	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.260	II, IV			
RW6000812589	Biała Głucholska od Oleśnice do zb. Nysa	1946	Kietmica (Głucholski)	-	Nysa Kłodzka	4.260	4.520	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	4.260	4.520		zarurowany		
RW6000812589	Biała Głucholska od Oleśnice do zb. Nysa	1947	Kietmica (Głucholski)	-	Nysa Kłodzka	4.520	4.740	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	4.520	4.740	II, IV			
RW6000812589	Biała Głucholska od Oleśnice do zb. Nysa	1948	Kietmica (Głucholski)	-	Nysa Kłodzka	4.740	5.100	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	4.740	5.100		zarurowany		
RW60008117649	Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi	1949	Krzyżkowicki	Dopływ spod góry Lipowiec	Osobłoga	0.000	5.900	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.900	I, II, III, IV			
RW60008117649	Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi	1950	Prudnik	Prudnik	Osobłoga	4.550	19.600	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	4.550	19.600	I, II, III, IV, V	jaz 9.910; 18.450		
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1951	Prudnik	Prudnik	Osobłoga	19.600	28.800	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	19.600	28.800	I, II, III, IV, V, VII	jaz 21.741		
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1952	Prudnik	Prudnik	Osobłoga	28.800	35.150	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	28.800	35.150	II, IV, VII			
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1953	Brunatny	-	Osobłoga	0.000	4.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.400	I, II, IV			
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1954	Bystry	Bystry Potok	Osobłoga	0.000	4.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.000	I, II, III, IV	zastawka betonowa 1.500		
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1955	Debowiecki	-	Osobłoga	0.000	4.752	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.030	II, V	zarurowanie		
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1956	Debowiecki	-	Osobłoga	0.000	4.752	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.030	4.752	I, II, III, IV			
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1957	Moszczaniecki	Moszczaniecki	Osobłoga	0.000	5.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.780	I, II, III, IV, V			
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1958	Moszczaniecki	Moszczaniecki	Osobłoga	0.000	5.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	1.780	2.600	I, II, III, IV, VII			
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1959	Moszczaniecki	Moszczaniecki	Osobłoga	0.000	5.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	2.600	5.700	I, II, III, IV			
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1960	Szybowicki	-	Osobłoga	0.000	7.710	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	7.580	I, II, III, IV			
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1961	Szybowicki	-	Osobłoga	0.000	7.710	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	7.580	I, II, III, IV			
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1962	Złoty Potok	-	Osobłoga	0.000	15.420	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	15.420	I, II, III, IV, V	jaz 1.800; 3.393; 8.920; 10.140; 11.200; zapora 14.350		
RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	1963	zbiornik Jarnołtówek	Złoty Potok	Osobłoga	14.350	15.420	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	14.350	15.420	I, II, III, IV, V			
RW600020117499, RW600018117449	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry, Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1964	Stradunia	Stradunia	Osobłoga	12.770	37.170	Wojewódzki ZMIUW w Opolu			I, II, III, IV, V			
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1965	Stradunia	Stradunia	Osobłoga	12.770	17.070	Wojewódzki ZMIUW w Opolu			I, II, III, IV, V			
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1966	Stradunia	Stradunia	Osobłoga	17.070	18.970	Wojewódzki ZMIUW w Opolu			I, II, III, IV, V			
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1967	Stradunia	Stradunia	Osobłoga	18.970	23.070	Wojewódzki ZMIUW w Opolu			I, II, III, IV, V			
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1968	Stradunia	Stradunia	Osobłoga	23.070	24.470	Wojewódzki ZMIUW w Opolu			I, II, III, IV, V			
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1969	Stradunia											

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	2019	Biała	Biała	Osobloga	11.950	16.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu - Oddział w Krapkowicach	11.950	16.500	I, II, III, IV		jaz betonowy 15.316
RW60001911176899	Biała od Śmickiego Potoku do Osoblogi	2020	Biała	Biała	Osobloga	16.500	35.320	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	16.500	23.370	I, II, III, IV		jaz betonowy 19.075
RW60001711176889	Młynówka	2021	Browiniecki	-	Osobloga	0.000	6.400	Wojewódzki ZMIUW w Opolu - Oddział w Krapkowicach	0.000	6.400	I, II, III, IV		
RW60001711176889	Młynówka	2022	Zieliński	-	Osobloga	0.000	2.650	Wojewódzki ZMIUW w Opolu - Oddział w Krapkowicach	0.000	2.650	I, II, III, IV		
RW60001711176889	Młynówka	2023	Nowoprudnicki	-	Osobloga	0.000	8.214	Wojewódzki ZMIUW w Opolu - Oddział w Krapkowicach	0.000	8.214	I, II, III, IV		
RW60001711176889	Młynówka	2024	Browiniecki	-	Osobloga	6.400	22.800	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	6.400	22.800	I, II, III, IV		
RW6000171117684	Czarny Rów	2025	Czarny	-	Osobloga	0.000	7.410	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	7.410	I, II, III, IV		
RW6000411176469	Trzebinia	2026	Graniczny	Graniczny Potok	Osobloga	0.000	5.220	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.220	I, II, III, IV		
RW6000411176469	Trzebinia	2027	Trzebieński	-	Osobloga	0.000	6.740	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	6.740	I, II, III, IV		
RW600041117669	Lubrzanka	2028	K.U. Lubrzanki	-	Osobloga	0.000	0.300	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.300	I, II, III, IV		
RW600041117669	Lubrzanka	2029	Lubrzanka	Lubrzanka	Osobloga	3.200	12.509	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	3.200	12.430	I, II, III, IV		
RW600017128349	Dopływ spod Plesnicy	2030	K.U. Młynowski Rączki	-	Nysa Kłodzka	0.000	1.180	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.180	I, II, III, IV		jaz ruchomy 1,180
RW6000191117699	Osobloga od Prudnika do Odry	2031	K.U. Osoblogi	-	Osobloga	1.500	8.060	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	1.500	8.060	I, II, III, IV		jaz stały 7,900
RW6000191117699	Osobloga od Prudnika do Odry	2032	Młynówka Raciawice	-	Osobloga	0.000	0.700	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.700	I, II, III, IV		
RW6000191117699	Osobloga od Prudnika do Odry	2033	Osobloga	Osobloga	Osobloga	14.700	34.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	14.700	34.000	I, II, III, IV		jaz 17.400; 27.600; 31.900
RW6000191117699; RW600017117674	Osobloga od Prudnika do Odry; Dopływ spod Błazęjowic Dolnych	2034	Rudnia	-	Osobloga	2.500	7.300	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	2.500	7.300	I, II, III, IV		
RW60001912899; RW600017128349	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej Dopływ spod Plesnicy	2035	Młynówka Rączka	-	Nysa Kłodzka	0.000	11.350	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	11.350	I, II, III, IV		
RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	2036	Młynówka Rynarcicka	-	Nysa Kłodzka	0.000	1.729	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.925	I, II, III, IV		
RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	2037	Ścinawa Niemodlińska	Ścinawa Niemodlińska	Nysa Kłodzka	0.000	8.756	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	8.756	I, II, III, IV		jaz w km 4,442
RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	2038	Ścinawa Niemodlińska	Ścinawa Niemodlińska	Nysa Kłodzka	8.756	15.054	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	8.756	15.054	I, II, III, IV		jaz w km 8.995 jaz w km 11.825 jaz w km 14.183 jaz w km 23.973
RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	2039	Ścinawa Niemodlińska	Ścinawa Niemodlińska	Nysa Kłodzka	15.054	25.724	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	15.054	25.724	I, II, III, IV		jaz w km 21.450 jaz w km 25.164
RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	2040	Ścinawa Niemodlińska	Ścinawa Niemodlińska	Nysa Kłodzka	25.724	27.250	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	25.724	27.250	I, II, III, IV		
RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	2041	Ścinawa Niemodlińska	Ścinawa Niemodlińska	Nysa Kłodzka	27.250	48.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	27.250	48.000	I, II, III, IV, V		jaz 38.790; 44.442; 40.386; 39.715; 37.614; 29.741
RW60001712829	Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej	2042	Ścinawa Niemodlińska	Ścinawa Niemodlińska	Nysa Kłodzka	48.000	61.090	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	48.000	61.090	I, II, III, IV, V		jaz 48.319
RW60001712829	Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej	2043	Lipowski	Lipka	Nysa Kłodzka	0.000	4.870	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.870	II, III		
RW60001712829	Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej	2044	Orzechówka	-	Nysa Kłodzka	0.000	10.590	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	10.590	I, II, III, IV		
RW6000171273899	Młynówka Bielicka	2045	Młynówka Bielicka	Młynówka Bielicka	Nysa Kłodzka	0.000	17.070	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	17.070	I, II, III, IV, VI		
RW600017127529	Łokietnica	2046	Stara Nysa	-	Nysa Kłodzka	0.000	14.420	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	14.420	I, II, III, IV		
RW6000171273899	Młynówka Bielicka	2047	Mysowicki	Dobrzyńka	Nysa Kłodzka	0.000	9.125	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	9.125	I, II, III, IV		
RW6000171176869	Rzymkowicki Rów	2048	Rzymkowicki	Rzymkowicki Rów	Osobloga	0.000	11.448	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	11.448	I, II, III, IV		jaz 6.553; 3.984; 2.746
RW6000171176869	Rzymkowicki Rów	2049	Z lasu	-	Osobloga	0.000	5.490	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.490	I, II, III, IV		
RW60001711176889	Młynówka	2050	Ślowski	-	Osobloga	0.000	15.430	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	15.430	I, II, III, IV		
RW600017118329	Bziczka	2051	Bziczka	Bziczka	Mała Panew	0.000	8.467	Wojewódzki ZMIUW w Opolu - Oddział w Krapkowicach	0.000	8.467	I, II, III, IV, VII		
RW600017118329	Bziczka	2052	Mostki	-	Mała Panew	0.000	6.966	Wojewódzki ZMIUW w Opolu - Oddział w Krapkowicach	0.000	6.966	I, II, III, IV		
RW600019118899, RW60001911899	Jemielnica od Suchej do Małej Panwi Mała Panew od zb. Turawa do Odry	2053	Jemielnica	-	Mała Panew	0.000	1.612	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.612	I, II, III, IV		
RW600019118899	Jemielnica od Suchej do Małej Panwi	2054	Jemielnica	-	Mała Panew	1.612	2.330	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	1.612	2.330	I, II, III, IV		
RW600019118899	Jemielnica od Suchej do Małej Panwi	2055	Jemielnica	-	Mała Panew	2.330	8.745	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	2.330	8.745	I, II, III, IV		
RW600019118899	Jemielnica od Suchej do Małej Panwi	2056	Jemielnica	-	Mała Panew	8.745	10.725	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	8.745	10.725	I, II, III, IV		
RW600019118899	Jemielnica od Suchej do Małej Panwi	2057	Jemielnica	-	Mała Panew	10.725	15.375	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	10.725	14.125	I, II, III, IV		
RW600019118899, RW600017118889	Jemielnica od Suchej do Małej Panwi, Jemielnica od źródła do Suchej	2058	Jemielnica	-	Mała Panew	15.375	25.400	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	14.125	25.400	I, II, III, IV		jaz w km 17,042 jaz w km 17,836 jaz w km 22,075
RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	2059	Jemielnica (Chrząstawa)	-	Mała Panew	25.400	52.050	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	25.400	52.050	I, II, III, IV, V, VIII	stopień betonowy 33,044	jaz zasuwowy 31,280 jaz szt. olinowy 37,048
RW600017118899	Jemielnica od źródła do Suchej	2060	Cienka	Ptaszkówka Górna	Mała Panew	9.720	20.520	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	9.720	20.520	I, II, III, IV		
RW600017118899	Jemielnica od źródła do Suchej	2061	Kanał Ulgi Borycz	Borycz	Mała Panew	0.000	3.370	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	3.370	I, II, III, IV, VIII	próg rozdzielczy 3,370	jaz zasuwowy 1,900
RW600017118899	Jemielnica od źródła do Suchej	2062	Młynówka Kadłub	-	Mała Panew	0.000	1.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.000	I, II, III, IV		
RW600017118899	Jemielnica od źródła do Suchej	2063	Piotrówka	Piotrówka	Mała Panew	0.000	9.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	9.500	I, II, III, IV, VIII		1szt. konserwacja
RW600017118899	Jemielnica od źródła do Suchej	2064	Stara Jemielnica	-	Mała Panew	0.000	2.820	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.820	I, II, III, IV		
RW600017118899	Jemielnica od źródła do Suchej	2065	Kanał Ulgi Jemielnica	-	Mała Panew	0.000	0.370	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.370	I, II, III, IV		

Krajowy Kod Jednostliwych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliwych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometr ²		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
						od	do		kilometr ² od	kilometr ² do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW6000171178	Wiński Potok	2107	Boguszancka	-	Przydrże	3.814	9.150	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	3.814	9.150	I, II, III, IV, VII			
RW600017132849	Brojecka Rzeka	2108	Brojcka	Brojecka Rzeka	Widawa	0.000	0.840	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.840	I, II, III, IV			
RW60001711969	Prószkowski Potok	2109	Bródek	-	Przydrże	0.000	4.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.500	I, II, III, IV			
RW60001711969	Prószkowski Potok	2110	Bródek	-	Przydrże	4.500	7.430	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	4.500	7.430	I, II, III, IV			
RW60001711969	Prószkowski Potok	2111	Bródek	-	Przydrże	7.430	8.130	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	7.430	8.130	I, II, III, IV			
RW60001711969	Prószkowski Potok	2112	Bródek	-	Przydrże	8.130	9.780	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	8.130	9.780	I, II, III, IV			
RW60001711969	Prószkowski Potok	2113	Bródek	-	Przydrże	9.980	14.200	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	9.980	14.200	I, II, III, IV			
RW600019118399	Mała Panew od Lubnicy do zb. Turawa	2114	Brzezinka (Kaczyniec)	-	Przydrże	0.150	7.840	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.150	7.840	I, II, III, IV, VII			
RW600017118349	Bziniczka	2115	Bziniczka	Bziniczka	Mała Panew	0.000	7.200	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	7.200	I, II, III, IV		jaz w km 2,090	
RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	2116	Cebulanka	-	Przydrże	0.000	1.030	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.030	I, II, III, IV			
RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	2117	Cienka	-	Mała Panew	0.000	5.051	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.051	I, II, III, IV		jaz w km 1,925 jaz w km 4,332 jaz w km 6,380 jaz w km 7,376	
RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	2118	Cienka	-	Mała Panew	5.051	9.720	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	5.051	9.720	I, II, III, IV			
RW600017117789	Czarnka	2119	Czarnka	-	Przydrże	0.000	4.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.500	I, II, III, IV			
RW60001711989	Krzywula	2120	Dożyna	Krzywula	Przydrże	0.000	3.070	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	3.070	I, II, III, IV			
RW60001711989	Krzywula	2121	Dożyna	Krzywula	Przydrże	3.070	7.185	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	3.070	7.185	I, II, III, IV			
RW60001711989	Krzywula	2122	Dożyna	Krzywula	Przydrże	7.185	14.250	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	7.185	14.250	I, II, III, IV			
RW60001711989	Krzywula	2123	Dożyna	Krzywula	Przydrże	14.250	14.870	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	14.250	14.870	I, II, III, IV			
RW60001711989	Krzywula	2124	Dożyna	Krzywula	Przydrże	14.870	22.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	14.870	22.000	I, II, III, IV			
RW600017132489	Grabica	2125	Grabiczanka	-	Widawa	11.000	12.900	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	11.000	12.900	I, II, III, IV			
RW600017132884	Brynica od źródeł do dopł. spod Lubnian	2126	Jazwinka	-	Widawa	0.000	5.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.500	I, II, III, IV			
RW600017132884	Brynica od źródeł do dopł. spod Lubnian	2127	Jazwinka	-	Widawa	5.500	6.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	5.500	6.000	I, II, III, IV			
RW600017132884	Brynica od źródeł do dopł. spod Lubnian	2128	Jazwinka	-	Widawa	6.000	10.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	6.000	10.500	I, II, III, IV			
RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	2129	Kanał Sucha	-	Mała Panew	0.000	1.830	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.830	I, II, III, IV			
RW60001711932	Klepacz	2130	Kanał Borkowski	-	Przydrże	0.000	1.370	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.370	I, II, III, IV			
RW60001711932	Klepacz	2131	Kanał Borkowski	-	Przydrże	1.370	1.740	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	1.370	1.740	I, II, III, IV			
RW600017117922	Dopływ spod Boguszyca	2132	Kanał Winów-Folwark	-	Przydrże	0.000	0.327	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.327	I, II, III, IV			
RW600017117922	Dopływ spod Boguszyca	2133	Kanał Winów-Folwark	-	Przydrże	0.780	7.350	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.780	7.350	I, II, III, IV			
RW600017128749	Młynówka	2134	Kanał Gościejowski	-	Nysa Kłodzka	0.000	3.087	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.250	I, II, III, IV			
RW600017128749	Młynówka	2135	Kanał Gościejowski	-	Nysa Kłodzka	3.087	9.880	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	5.250	9.880	I, II, III, IV			
RW600017128769	Wyтока	2136	Kanał Grodziec	-	Nysa Kłodzka	3.215	5.020	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	3.215	5.020	I, II, III, IV			
RW600017128769	Wyтока	2137	Kanał Grodziec	-	Nysa Kłodzka	5.020	6.625	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	5.020	6.625	I, II, III, IV			
RW600019118899; RW6000171188949	Jemielnica od Suchej do Małej Panwi Swornica	2138	Kanał Jemielnica	-	Mała Panew	0.000	2.920	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.920	I, II, III, IV			
RW60001711932	Klepacz	2139	Kanał Stacji Pomp	-	Przydrże	0.000	0.319	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.340	I, II, III, IV			
RW60001711932	Klepacz	2140	Kanał Stacji Pomp	-	Przydrże	0.319	3.680	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.340	3.680	I, II, III, IV			
RW60001711932	Klepacz	2141	Kanał Stacji Pomp	-	Przydrże	3.680	4.560	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	3.680	4.560	I, II, III, IV			
RW600019118399	Mała Panew od Lubnicy do zb. Turawa	2142	Kanał Hutniczy I	-	Mała Panew	0.000	0.567	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.620	I, II, III, IV			
RW600019118399	Mała Panew od Lubnicy do zb. Turawa	2143	Kanał Hutniczy II	-	Mała Panew	0.000	1.850	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.850	I, II, III, IV			
RW6000171192	Glinka	2144	Kanał Ulgi Ryłca	-	Przydrże	0.000	1.380	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.380	I, II, III, IV			
RW60001712869	Pradelna	2145	Kanał Wydrzowski	Pradelna	Nysa Kłodzka	0.000	3.300	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	3.300	II, III, IV			
RW600017128769	Wyтока	2146	Kanał Rzędziwojowski	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.220	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.220	III, IV			
RW600018118549; RW6000011859	Libawa, Mała Panew, zb. Turawa	2147	Libawa	Libawa	Mała Panew	1.000	5.450	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	1.000	5.450	I, II, III, IV			
RW600018118549	Libawa	2148	Libawa	Libawa	Mała Panew	5.450	6.970	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	5.450	6.970	I, II, III, IV	jaz w km 5,512		
RW600018118549	Libawa	2149	Libawa	Libawa	Mała Panew	6.970	8.550	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	6.970	8.550	I, II, III, IV			
RW600018118549	Libawa	2150	Libawa	Libawa	Mała Panew	8.550	11.108	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	8.550	11.108	I, II, III, IV			
RW600018118549	Libawa	2151	Libawa	Libawa	Mała Panew	11.108	14.557	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	11.108	14.557	I, II, III, IV			
RW600018118549	Libawa	2152	Libawa	Libawa	Mała Panew	14.557	16.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	14.557	16.500	I, II, III, IV	jaz w km 15,000 jaz w km 17,100		
RW600018118549	Libawa	2153	Libawa	Libawa	Mała Panew	17.600	22.820	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	17.600	22.820	I, II, III, IV			
RW6000171188949	Swornica	2154	Malina	Malina	Mała Panew	0.000	5.655	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.655	I, II, III, IV	jaz w km 1,320 jaz w km 2,370 jaz w km 3,693 jaz w km 4,710		
RW6000171188949	Swornica	2155	Malina	Malina	Mała Panew	5.655	10.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	5.655	10.000	I, II, III, IV			
RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	2156	Młynówka Suchej	-	Mała Panew	0.000	1.300	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.300	II, III, IV			
RW600017118389	Mysłina	2157	Mysłinka	Mysłinka	Mała Panew	0.000	4.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.000	IV			
RW600017117924	Olszanka	2158	Olszanka	Olszanka	Przydrże	0.								

Krajowy Kod Jednostliwych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliwych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	2209	Kanał Półwieś	-	Przyodrże	0.000	4.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.000	I, II, III, IV		
RW60001711969; RW6000171192	Prószkowski Potok Glinka	2210	Kanał Przerzutowy	-	Przyodrże	0.000	0.414	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.414	I, II, III, IV		
RW60001711969; RW6000171192	Prószkowski Potok Glinka	2211	Kanał Przerzutowy	-	Przyodrże	0.850	2.760	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.850	2.760	I, II, III, IV		
RW6000191899; RW600017132884	Mała Panew od zb. Turawa do Odry Brynica od źródła do dopł. spod Lubnian	2212	Kanał Splawny	-	Mała Panew Widawa	0.000	5.250	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.250	II, III, IV		
RW6000412369	Kamienica	2213	Kamienica (Biała Woda)	Kamienica	Nysa Kłodzka	0.000	7.725	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	7.725	II, III, IV		
RW6000412369	Kamienica	2214	Olchowiec	Olchowiec	Nysa Kłodzka	0.000	3.494	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	3.680	II, III, IV		
RW6000412369	Kamienica	2215	Główny	Główny	Nysa Kłodzka	0.000	4.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.800	II, III, IV		
RW6000412369, RW6000412389	Kamienica Tarnawka	2216	Kanał Ulgi Tarnawki	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.825	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	2.825	II, IV		
RW6000412389	Tarnawka	2217	Tarnawka	Tarnawka	Nysa Kłodzka	0.000	8.734	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	9.730	II, IV		
RW6000412549	Raczyna	2218	Raczyna	Raczyna	Nysa Kłodzka	0.000	7.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	7.000	II, IV		
RW6000412549	Raczyna	2219	Kanał Ulgi Świdnej	-	Nysa Kłodzka	0.000	1.600	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.600	II, III, IV		
RW6000412549	Raczyna	2220	Jaworna	Jaworka	Nysa Kłodzka	0.000	0.950	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.950	II, III, IV		
RW6000412549	Raczyna	2221	Szronka	-	Nysa Kłodzka	0.000	0.600	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	0.600	II, III, IV		
RW6000412549	Raczyna	2222	Czerwona Woda	Czerwony Potok	Nysa Kłodzka	0.000	4.505	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	4.480	II, III, IV		
RW60006125149	Głęboka	2223	Głęboka (Lasowicki)	Głęboka	Nysa Kłodzka	3.300	8.500	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	3.300	8.500	I, II, IV		
RW600017125529, RW6000012599	Maciejowski Potok Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	2224	Sarnowicki	-	Nysa Kłodzka	0.000	7.640	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	7.640	II, IV		
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	2225	Lubiatowski	-	Nysa Kłodzka	0.000	5.100	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	5.100	II, III, IV		
RW600017125529	Maciejowski Potok	2226	Maciejowski Potok (Janowicki)	Maciejowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	11.000	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	11.000	II, IV		
RW60004125949; RW6000412549	Płocha, Raczyna	2227	Świdna	Świdna	Nysa Kłodzka	2.040	13.730	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	2.040	13.730	II, III, IV		
RW6000412549	Raczyna	2228	Średnica	-	Nysa Kłodzka	0.000	1.405	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	1.405	II, III, IV		
RW60004125949	Płocha	2229	Płocha	Płocha	Nysa Kłodzka	0.000	8.725	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	8.725	II, IV		
RW60001712596	Przedpolna	2230	Przedpolna	Przedpolna	Nysa Kłodzka	0.000	9.300	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	0.000	9.300	II, IV		
RW600019149	Barycz od Orli do Odry	2231	Barycz	Barycz	Barycz	0.000	3.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.000	IV		
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	2232	Rów Polski	Polski Rów	Barycz	0.000	8.750	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	8.750	II, III, IV, VII		jaz km 5,057
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	2233	Kopanica	Kopanica	Barycz	0.000	9.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	9.600	II, III, IV, VII		
RW600017153499	Biała Woda	2234	Biała Woda	Biała Woda	Przyodrże	0.000	24.700	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	24.700	VII		
RW600017153499	Biała Woda	2235	Biała Woda	Biała Woda	Przyodrże	0.000	24.700	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	3.722	24.700	IV		
RW600017153499	Biała Woda	2236	Biała Woda	Biała Woda	Przyodrże	0.000	24.700	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	10.940	24.700	II, III		
RW600017153499	Biała Woda	2237	Kanał Graniczny	Dłużec	Przyodrże	0.000	1.200	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.200	II, III, IV, VII		
RW600017153499	Biała Woda	2238	Kanał Graniczny	Dłużec	Przyodrże	1.200	8.417	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	1.200	8.417	I, II, III, IV, VI, VII		
RW60001715369	Solanka	2239	Kanał Solanka	Solanka	Przyodrże	0.000	19.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	1.425	7.430	II, III, IV, VII		przepompownia Solanka km 0,390 zastawka km 1,425
RW60001715369	Solanka	2240	Kanał Solanka	Solanka	Przyodrże	0.000	19.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	7.790	11.750	II, III, IV, VII		przepompownia Solanka km 0,390 zastawka km 1,425
RW60001715369	Solanka	2241	Kanał Solanka	Solanka	Przyodrże	0.000	19.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	13.720	19.600	II, III, IV, VII		przepompownia Solanka km 0,390 zastawka km 1,425
RW60001715369	Solanka	2242	Kanał Rudzica	Rudniana	Przyodrże	0.000	15.200	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	0.183	II, III, IV, VII		
RW60001715369	Solanka	2243	Kanał Rudzica	Rudniana	Przyodrże	0.000	15.200	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.730	15.200	II, III, IV, VII		
RW60002315372	Odrzysko	2244	Kanał Odrzysko	Odrzysko	Przyodrże	0.000	8.100	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	8.100	II, III, IV, VII		jaz km 0,860
RW60002315372	Odrzysko	2245	Kanał Stary Krzycki	Kanał Krzycki	Przyodrże	0.000	10.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.500	II, III, IV, VII		przepompownia Siedlisko km 0,000 jaz km 10,500
RW60002315372	Odrzysko	2246	Rów G	-	Przyodrże	0.000	3.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.000	III, IV, VII		
RW60002315372	Odrzysko	2247	Kanał Starka	Starka	Przyodrże	0.000	1.100	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.100	III, IV, VII		
RW600019153899	Czarna Struga od Mirotki do Odry	2248	Czarna Struga	Czarna Struga	Przyodrże	0.000	12.160	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	12.160	II, III, IV, VII		wał p.p. Odry L-11 km 0,000 - 3,400; wwał p.p. P-1 Nowa Sól km 0,000 - 3,400; przepusty wałowe km 2,110,2,330 jaz km 3,955
RW60001715385	Czarna Struga od źródła do Mirotki	2249	Czarna Struga	Czarna Struga	Przyodrże	12.160	20.720	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	12.160	20.720	II, III, IV, VII		
RW60002315372	Odrzysko	2250	Rów R-OD-A	-	Przyodrże	0.000	0.080	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.080	0.080			przepompownia Przybórw
RW600017153889	Kozuszn	2251	Kanał Kozuszn	Kozuszn	Przyodrże	0.000	14.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	9.700	II, III, IV, VII		
RW600017153889	Kozuszn	2252	Kanał Kozuszn	Kozuszn	Przyodrże	0.000	14.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	10.330	10.735	II, III, IV, VII		
RW600017153889	Kozuszn	2253	Kanał Kozuszn	Kozuszn	Przyodrże	0.000	14.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	10.912	14.600	II, III, IV, VII		
RW600017153869	Mirotka	2254	Kanał Mirotka	Mirotka	Przyodrże	0.000	16.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.655	II, III, IV, VII		próg betonowy 10+810
RW600017153869	Mirotka	2255	Kanał Mirotka	Mirotka	Przyodrże	0.000	16.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	10.815	16.600	II, III, IV, VII		próg betonowy 10+810
RW60001715385	Czarna Struga od źródła do Mirotki	2256	Czarna Struga	Czarna Struga	Przyodrże	20.720	40.550	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	20.720	40.550	I, II, III, IV, VII		jaz w km 22,280
RW60001715385	Czarna Struga od źródła do Mirotki	2257	Kanał Urzuci Potok	Urzucianka	Przyodrże	0.000	10.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.000	II, III, IV, VII		piskownik w km 0,630, jaz w km 3,700</

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgińsko	2284	Kanał Lipiec	Młynówka Kaszczorska	Obrzyca	3.040	14.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	7.900	14.500	II, III, VII		
RW6000251564899, RW60001715632	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgińsko, Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tarnowskim Dużym	2285	Czernica	Czernica	Obrzyca	0.000	10.900	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.900	II, III, IV, VII	zabudowa brzegu gabionami km 0,275-0,440	
RW60002315569	Śmiga	2286	Zaborski Potok	Kanał Zaborski Potok (Śmiga)	Przyodrże	0.000	20.220	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	20.220	I, II, III, IV, VII		rurociąg w km 7,000-8,700
RW60002315569	Zaborski Potok (Śmiga)	2287	Kanał Karpiowy	Śmiga (część)	Przyodrże	0.000	1.350	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.350	II, III, IV, VII		
RW60001915699, RW60001715632	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tarnowskim Dużym	2288	Obrzyca	Obrzyca	Obrzyca	0.000	48.473	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	48.473	II, III, IV, VII, VIII	konserwacja jaz 19,395,16,019, gm. Kargowa, 26,421, 33,187 gm. Kolsko, służa wałowa 2,393 gm. Trzebiechów, jaz 48,393 gm. Sława stacja pomp Sadowa w km 2,400	
RW60001915699, RW60001715632	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tarnowskim Dużym	2289	Obrzyca	Obrzyca	Obrzyca	0.000	48.473	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	48.473	II, III, IV, VII, VIII	konserwacja jaz 19,395,16,019, gm. Kargowa, 26,421, 33,187 gm. Kolsko, służa wałowa 2,393 gm. Trzebiechów, jaz 48,393 gm. Sława stacja pomp Sadowa w km 2,400	
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2290	Kanał Gluchowski	-	Obrzyca	0.000	10.327	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.327	II, III, IV, VII	stacja pomp Gluchów w km 0,330	
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2291	Kanał Ulgi	-	Obrzyca	0.000	3.373	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.373	II, III, IV, VII	konserwacja jaz 3,308, 0,680, gm. Trzebiechów	
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2292	Kanał Borkowski	Trzebiechówka	Obrzyca	0.000	13.650	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	13.650	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 12,575, gm. Bojadła, 4,743,6,028, gm. Trzebiechów	konserwacja zastawka 4,180, 6,352, gm. Bojadła
RW60001715694; RW60001915699	Kanał Obrzycki Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2293	Kanał "E"	-	Obrzyca	0.000	7.888	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	7.888	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 4,180, 6,352, gm. Bojadła	
RW60001715694; RW60001915699	Kanał Obrzycki Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2294	Kanał "E"	-	Obrzyca	0.000	7.888	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	7.888	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 4,180, 6,352, gm. Bojadła	
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2295	Kanał "F1"	-	Obrzyca	0.000	0.700	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	0.700	II, III, IV, VII		
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2296	Kanał "F"	-	Obrzyca	0.000	0.880	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	0.880	II, III, IV, VII	stacja pomp Klenica w km 0,080	
RW60001715694	Kanał Obrzycki	2297	Kanał Młynówka	Kanał Obrzycki	Obrzyca	0.000	26.695	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	26.695	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 13,832, 14,394, 22,166, 22,715, 24,618, 15,500, 16,932, 18,378, gm. Bojadła	
RW60001715694	Kanał Obrzycki	2298	Kanał Karszyński	Kanał Karszyński	Obrzyca	0.000	10.570	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.570	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 0,426,2,215, gm. Kargowa	
RW600017156729	Kanał Bojadelski	2299	Kanał Karszyński	Kanał Karszyński	Obrzyca	0.000	10.570	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.570	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 0,426,2,215, gm. Kargowa	
RW600017156729, RW60001715694	Kanał Bojadelski, Kanał Obrzycki	2300	Kanał Bojadelski I	Dopływ w Kartnie (część)	Obrzyca	0.000	9.375	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	9.375	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 0,536, 6,106 gm. Bojadła	
RW600017156729, RW60001715694	Kanał Bojadelski, Kanał Obrzycki	2301	Kanał Bojadelski I	Dopływ w Kartnie (część)	Obrzyca	0.000	9.375	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	9.375	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 0,536, 6,106 gm. Bojadła	
RW600017156729	Kanał Bojadelski	2302	Kanał Bojadelski II	Kanał Bojadelski (część)	Obrzyca	0.000	1.835	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.835	II, III, IV, VII		
RW600017156729	Kanał Bojadelski	2303	Kanał Bojadelski IV	Kanał Bojadelski (część)	Obrzyca	0.000	1.400	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.400	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 0,464 gm. Bojadła	
RW60001715694	Kanał Obrzycki	2304	Kanał "A"	-	Obrzyca	0.000	3.690	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.690	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 2,246, gm. Bojadła, 1,870,3,950, gm. Trzebiechów	
RW60001715694	Kanał Obrzycki	2305	Kanał Młynówka	Kanał Obrzycki	Obrzyca	26.695	30.510	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	26.695	30.510	VII		
RW60001715694	Kanał Obrzycki	2306	Kanał Młynówka	Kanał Obrzycki	Obrzyca	26.695	30.510	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	26.696	28.150	II, III, IV		
RW60001715694	Kanał Obrzycki	2307	Kanał Młynówka	Kanał Obrzycki	Obrzyca	26.695	30.510	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	28.900	30.510	II, III, IV		
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2308	Kanał Tomnica	-	Obrzyca	0.000	5.240	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	5.240	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 3,484, 5,237, gm. Trzebiechów	
RW60001715692	Dopływ z Łęgowa	2309	Kanał "D"	Dopływ z Łęgowa	Obrzyca	0.000	13.278	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	13.278	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 1,040, 1,582, gm. Kargowa,	
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2310	Kanał "C"	-	Obrzyca	0.000	3.641	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.641	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 1,152, gm. Kargowa	
RW60001915699, RW60001715687	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2311	Gnila Obra	Gnila Obra	Obrzyca	0.000	33.793	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	33.793	II, III, IV, VII	konserwacja jaz 2,660,13,045, 10,783,15,330, 16,976, 18,036	zastawka 31,250 gm. Świebodzin
RW60001915699, RW60001715687	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2312	Gnila Obra	Gnila Obra	Obrzyca	0.000	33.793	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	33.793	II, III, IV, VII	konserwacja jaz 2,660,13,045, 10,783,15,330, 16,976, 18,036 zastawka 31,250 gm. Świebodzin	
RW60001715687	Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2313	Kanał Starorzecze II	-	Obrzyca	0.000	3.640	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.640	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 0,870, 2,080, 2,996 gm. Babimost, stacja pomp Kuligowo 0,490	
RW60001715687	Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2314	Kanał Starorzecze I	-	Obrzyca	0.000	2.100	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	2.100	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 0,380, gm. Babimost	
RW60001715687	Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2315	Kanał Struga	-	Obrzyca	0.000	4.054	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	4.054	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 0,110 gm. Babimost	
RW60001715687	Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2316	Mala Obra	-	Obrzyca	0.000	1.380	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.380	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 0,138, 0,880 gm. Zbąszynek	
RW60001715687	Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2317	Mala Obra	-	Obrzyca	1.380	7.810	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	1.380	7.810	I, II, III, IV, VII		
RW60001715687	Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2318	Gnila Obra	Gnila Obra	Obrzyca	33.793	40.123	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	33.793	40.123	I, II, III, IV, VII		
RW60001715859; RW60001715687	Olubok do Świebodki z jez. Niesłysz i Wilkowskim Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2319	Struga Świebodzińska	-	Przyodrże Obrzyca	0.000	20.300	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	20.300	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 1,500, gm. Szczaniec	
RW60001715859; RW60001715687	Olubok do Świebodki z jez. Niesłysz i Wilkowskim Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2320	Struga Świebodzińska	-	Przyodrże Obrzyca	0.000	20.300	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	20.300	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 1,500, gm. Szczaniec	
RW60001715687	Gnila Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim	2321	Lubinica	Lubinica	Obrzyca	0.000	4.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	4.600	II, III, IV, VII		
RW600017156729	Kanał Bojadelski	2322	Kanał Bojadelski III	Kanał Bojadelski (część)	Obrzyca	0.000	7.250	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	7.250	II, III, IV, VII	konserwacja zastawka 0,016, gm Kargowa, 2,472,4	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60001715859	Ołobok do Świebodki z jez. Niesłysz i Wilkowskim	2349	Brzozówka	-	Przydrże	0.000	1.850	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.850	II, III, IV, VII			
RW60001715859	Ołobok do Świebodki z jez. Niesłysz i Wilkowskim	2350	Borowianka	Borowianka	Przydrże	0.000	5.665	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	5.665	II, III, IV, VII		konserwacja zasawka 0,967, gm. Skape, 2,600,3,492, 4.030, 5.630 gm. Świebodzin	
RW60001715859	Ołobok do Świebodki z jez. Niesłysz i Wilkowskim	2351	Złoty Potok	-	Przydrże	0.000	0.350	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	0.350	II, III, IV			
RW6000211739; RW6000191589	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej Ołobok od zal. Skape (z zalewem) do Odry	2352	Kanał Główny	-	Przydrże	0.000	6.545	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	6.545	II, III, IV, VII		rurociąg w km 6,390-6,450, służa 0,400, stacja pomp Będów	
RW60001715929	Gryżynka	2353	Gryżynka	Gryżynka	Przydrże	0.000	2.800	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	2.800	I, II, III, IV, VII			
RW60001715929	Gryżynka	2354	Kanał Gryżynowy	-	Przydrże	0.000	1.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.500	II, III, IV, VII			
RW60001715929	Gryżynka	2355	Kanał Północny	-	Przydrże	0.000	3.300	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.300	II, III, IV, VII			
RW60001715929	Gryżynka	2356	Kanał Południowy	Kozłowiec	Przydrże	0.000	6.700	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	6.700	I, II, III, IV, VII			
RW60001715929	Gryżynka	2357	Gryżynka	Gryżynka	Przydrże	2.800	15.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	2.800	15.500	I, II, III, IV, VII		jaz w km 4,800 (MEW); jaz w km 12,400	
RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2358	Strużynka	Strużynka (Strużyna)	Przydrże	0.000 1.500	1.300 3.400	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000 1.500	1.300 3.400	I, II, III, IV, VII			
RW60001915969; RW6000211739	Zimny Potok od Łączy do ujścia, Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2359	Kanał Zimny Potok	Zimny Potok	Przydrże	0.000	7.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	7.000	I, II, III, IV, VII		wal p.ow. W-16 L=4,850km; W-17 L=4,850km; przepust walowy w km 5,500	
RW600017159689	Kanał Leniwy	2360	Kanał Leniwy	Kanał Leniwy	Przydrże	0.000	6.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	6.500	I, II, III, IV, VII			
RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	2361	Kanał Zimny Potok	Zimny Potok	Przydrże	7.000	19.650	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	7.000	19.650	I, II, III, IV, VII		wal p.pow w km 7,000-10,500	
RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	2362	Kanał Opaskowy	-	Przydrże	0.000	3.800	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.800	II, III, IV, VII			
RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	2363	Kanał Doprowadzalnik	-	Przydrże	0.000	3.300	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.300	II, III, IV, VII			
RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	2364	Kanał Kolejowy	Kanał Kolejowy	Przydrże	0.000	4.060	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	4.060	II, III, IV, VII			
RW600017159669	Kanał Łącza	2365	Kanał Łącza	Łącza	Przydrże	0.000	13.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	13.500	I, II, III, IV, VII		jaz w km 2,800, zbiornik Czerwieńsk, budowa przelewowo-spułtowa w km 4,069	
RW600017159669	Kanał Łącza	2366	Kanał Ulgi	-	Przydrże	0.000	1.960	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.600	1.960	II, III, IV		rurociąg w km 0,000-0,600	
RW600017159669	Kanał Łącza	2367	Kanał Młynówka	Młynówka	Przydrże	0.000	3.280	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.280	II, III, IV, VII			
RW600017159669	Kanał Łącza	2368	Kanał Strużyna	Strużyna	Przydrże	0.000	13.016	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	13.016	I, II, III, IV, VII		zbiornik Strużyna, budowa przelewowo-spułtowa w km 0,200	
RW600017159669	Kanał Łącza	2369	Kanał Mysza-Gęśnik	-	Przydrże	0.000	2.036	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.849	2.036	II, III, IV		rurociąg w km 0,000-0,849, Kraty w km 0,849, rurociąg w km 2,036-2,147	
RW600017159669	Kanał Łącza	2370	Kanał Mysza-Gęśnik	-	Przydrże	2.147	4.070	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	2.147	4.070	II, III, IV		kraty w km 2,154	
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanału Łącza	2371	Kanał Zimny Potok	Zimny Potok	Przydrże	19.650	46.920	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	19.650	46.920	I, II, III, IV, VII			
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanału Łącza	2372	Kanał Fabryczny	Kanał Fabryczny	Przydrże	0.000	2.850	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	2.850	II, III, IV, VII			
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanału Łącza	2373	Kanał Zawadka	-	Przydrże	0.000	4.080	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	4.080	I, II, III, IV, VII		syfon w km 3,710	
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanału Łącza	2374	Kanał Stary	Kanał Stary	Przydrże	0.000	3.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.600	II, III, IV, VII			
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanału Łącza	2375	Kanał Leniwy	Kanał Leniwy	Przydrże	0.000	1.300	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.300	II, III, IV, VII			
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanału Łącza	2376	Kanał "H"	Kanał "H"	Przydrże	0.000	3.410	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.410	II, III, IV, VII			
RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2377	Kanał Kamień Morsko	Kanał Kamień Morsko	Przydrże	0.000 0.150	0.050 1.670	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000 0.150	0.050 1.670	I, II, III, IV, VII		rurociąg w km 0,050-0,150 (100mb)	
RW6000231598	Stara Odra	2378	Stara Odra	Stara Odra	Przydrże	0.000	1.650	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.650	I, II, III, IV, VII			
RW6000191729; RW60001717239	Biela od jez. Głębokiego do ujścia, Biela do wypływu z jez. Głębokiego z jez. Bytnickim	2379	Biela	Biela	Przydrże	0.000 9.400 19.600 21.350 23.100 26.000 29.600	7.000 18.000 20.750 22.300 25.100 26.000 29.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000; 9.400; 19.600; 21.350; 23.100; 26.000	7.000; 18.000; 20.750; 22.300; 25.100; 29.600	I, II, III, IV, VII	próg w km 2,507		
RW6000191729	Biela od jez. Głębokiego do ujścia	2380	Struga Czetowice	-	Przydrże	0.000 1.220	0.650 1.570	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.000	I, II, III, IV, VII			
RW6000191729; RW60001717284	Biela od jez. Głębokiego do ujścia, Lińska Struga	2381	Lińska Struga	Lińska Struga	Przydrże	0.000 7.900 18.750	2.700 18.750	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000 7.900	2.700 18.750	I, II, III, IV, VII			
RW60001717284	Lińska Struga	2382	Dobrosulka	Dopływ z jez. Grochoń (część), Lińska Struga (część)	Przydrże	0.000 2.000	1.300 17.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000 2.000	1.300 17.000	I, II, III, IV, VII			
RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2383	Maszewka	-	Przydrże	0.000 2.592 2.825	2.447 2.751 3.300	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000 2.592 2.825	2.447 2.751 3.300	I, II, III, IV, VII		rurociągi w km : 2,447-2,592; 2,751- 2,825 (219mb)	
RW60001917349	Strumień od Raczy do Odry	2384	Strumień	Strumień	Przydrże	0.000	12.760	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	12.760	I, II, III, IV, VII		stacja pom Kosarzyn i Służa walowa w km 0,289 jaz w km 7,630	
RW600017173489	Steklin z jez. Borak	2385	Steklin	Steklin	Przydrże	0.000	11.800	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	11.800	I, II, III, IV, VII			
RW600017173472	Młynówka Chlebowska	2386	Młynówka Chlebowo	Młynówka Chlebowska	Przydrże	0.000	5.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	5.000	I, II, III, IV, VII			
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2387	Strumień	Strumień	Przydrże	12.760 20.00	19.500 28.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	12.760	28.100	I, II, III, IV, VII		jaz w km 15,250	
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2388	Racza	Racza	Przydrże	0.000	14.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	14.500	I, II, III, IV, VII			
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2389	Tęcza	Tęcza	Przydrże	0.000	3.700	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.700	I, II, III, IV, VII			
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2390	Jeziornica	Jeziornica	Przydrże	0.000	11.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	11.500	I, II, III, IV, VII		jaz w km 3,000	
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2391	Tęcza A	-	Przydrże	0.000	2.100	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	2.100	I, II, III, IV, VII			
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2392	Kanał Sarbia nr 7	-	Przydrże	0.000	0.750	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	0.750	I, II, III, IV, VII			
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2393	Kanał Sarbia nr 7	Tęcza (część)	Przydrże	0.750	2.900	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.750	2.900	I, II, III, IV, VII			
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2394	Raduszczańka	Raduszczańka	Przydrże	0.000 3.650	3.620 7.230	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	7.200	I, II, III, IV, VII		rurociąg w km 3,620- 3,650 (30 m)	
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2												

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60001816894	Czerwona Woda	2423	Czerwona Woda	Czerwona Woda	Bóbr	0.000	2.375	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	2.375	I, II, III, IV, VI, VII			
RW60001816894	Czerwona Woda	2424	Czerwona Woda	Czerwona Woda	Bóbr	2.375	11.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	2.375	11.500	I, II, III, IV, VII		zastawka ceglana L=2,0 m w km 2.936 zastawka L=2,0 m b=1,5 m w km 6,184 zast. ceglana L=1,2 m b=1,5 m w km 3,420	
RW60001816889	Lubianka	2425	Lubianka	Lubianka	Bóbr	0.000	9.100	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	9.100	I, II, III, IV, VI, VII			
RW60001816889	Lubianka	2426	Lubianka	Lubianka	Bóbr	9.100	18.400	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	9.100	18.400	I, II, III, IV, VII			
RW60001816874	Olśza	2427	Olśza	Olśza	Bóbr	0.000	20.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	20.000	I, II, III, IV, VI, VII		zastawka ceglana b=0,7 m w km 14,550	
RW600018168679	Czerna Mała do Czernicy	2428	Czerna Mała	Czerna Mała	Bóbr	0.000	9.940	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	9.940	I, II, III, IV, VI, VII			
RW6000181686899	Czemnica	2429	Czemnica	Czemnica	Bóbr	0.000	19.775	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	19.775	I, II, III, IV, VI, VII			
RW6000181686899	Czemnica	2430	Blonie	Blonie	Bóbr	0.000	4.872	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	4.872	I, II, III, IV, VI, VII			
RW6000181686899	Czemnica	2431	Wykroty	Wykroty	Bóbr	0.000	5.287	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	5.287	I, II, III, IV, VI, VII			
RW6000181686899	Czemnica	2432	Otwiernica	Otwiernica	Bóbr	0.000	10.474	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.474	I, II, III, IV, VI, VII			
RW6000181686899	Czemnica	2433	Otwiernica	Otwiernica	Bóbr	10.474	11.674	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	10.474	11.674	II, III			
RW600017169129	Dolę	2434	Dolę	Dolę	Bóbr	0.000	6.830	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	6.830	I, II, III, IV, VI, VII			
RW600017169169	Złotnica	2435	Złotnica	Złotnica	Bóbr	0.000	5.780	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	5.780	I, II, III, IV, VI, VII			
RW600017169169	Złotnica	2436	Złotnica	Złotnica	Bóbr	5.780	13.731	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	5.780	13.731	I, III, IV, VII			
RW600020169299	Brzeźnica od Szumu do Bobru	2437	Brzeźnica	Brzeźnica	Bóbr	0.000	16.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	16.000	I, III, IV, VII		stopień w km 14,540	
RW6000201695	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Raduszec	2438	Kanal Borowy	-	Bóbr	0.000	3.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.000	I, II, III, VII			
RW6000201695	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Raduszec	2439	Kanal Borowy	-	Bóbr	4.200	5.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	4.200	5.000	I, II, III, VII			
RW600017174829	Kanal Młyński	2440	Łuę	Kanal Młyński (część)	Nysa Łużycka	12.000	18.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	12.000	18.500	II, III, IV, VII			
RW6000201695	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Raduszec	2441	Kanal Turowski	-	Bóbr	0.000	1.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.000	II, III, IV, VII			
RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	2442	Brzeźnica	Brzeźnica	Bóbr	16.000	37.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	16.000	37.000	I, II, III, IV, VI, VII			
RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	2443	Kociński Potok	Kociński Potok	Zlewnia rzeki Bóbr	0.000	11.193	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	11.193	I, II, III, IV, VI, VII			
RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	2444	Jabłonów	Dopływ spod Jabłonowa	Barycz	0.000	2.141	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	2.141	I, II, III, IV, VI, VII			
RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	2445	Brzeźnica	Brzeźnica	Bóbr	37.000	44.300	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	37	44.3	I, II, III, IV, VII	mur oporowy km 39,936 - 40,070		
RW60001716938	Bobrownik	2446	Kanal Bobrowice-Dachów	Bobrownik	Bóbr	1.600	7.750	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	1.600	7.750	I, II, III, IV, VI, VII			
RW60001716938	Bobrownik	2447	Młynówka -Bobrowice	Bobrownik	Bóbr	0.000	3.200	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.200	I, II, III, IV, VII		śluzia walowa w km 0.250	
RW60001716938	Bobrownik	2448	Kanal Bobrowice-Dachów	Bobrownik	Bóbr	0.000	1.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.600	I, II, III, IV, VI, VII		śluzia walowa w km 0.175	
RW60001716938	Bobrownik	2449	Młynówka -Bobrowice	Bobrownik	Bóbr	3.200	4.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	3.200	4.000	I, II, III, IV, VII			
RW60001816949	Kosierska Młynówka	2450	Kanal Zimna Woda	Zimna Woda, Kosierska Młynówka (część)	Bóbr	0.000	18.800	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	18.800	I, II, III, IV, VII		jaz w km 1,200; jaz w km 1,700	
RW600017174589	Żółta Woda	2451	Żółta Woda	Żółta Woda	Nysa Łużycka	0.000	5.847	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	5.847	I, II, III, IV, VII	bystrotok L=6,2 m w m km 2,094 próg betonowy L=2,5 m w km 2,200 próg drewniany L=4,0 m w km 2,483 próg betonowy L=5,4 m w km 2,765 próg betonowy L=2,0 m w km 3,931	zastawka betonowa L=5,0 m w km 2,045	
RW600019174599	Nysa Łużycka od Żółtej Wody do Skrody	2452	Kanal Dobrzyński	-	Nysa Łużycka	0.000	2.998	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0+000	2.998	I, II, III, IV, VII		zastawka bet. L=1,2 m w km 0,564	
RW600018174592	Świerczynka	2453	Świerczynka	Świerczynka	Nysa Łużycka	0.000	5.709	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	5.709	I, II, III, IV, VII	próg betonowy h=0,3 m w km 0.350 próg betonowy h=0,3 m w km 0.500 próg betonowy h=0,3 m w km 0.600 próg betonowy h=0,3 m w km 0.630		
RW600018174592	Świerczynka	2454	Młynica	-	Nysa Łużycka	0.000	1.700	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.700	III, IV, VII			
RW60001717469	Skroda	2455	Skroda	Skroda	Nysa Łużycka	0.000	33.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	33.500	I, II, III, IV, VII		jaz betonowy b=3,5 m w km 18,035	
RW60001717469	Skroda	2456	Skródzka	-	Nysa Łużycka	0.000	10.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.000	I, III, IV, VII			
RW60001717469	Skroda	2457	Pluskawa	Pluskawa	Nysa Łużycka	0.000	5.625	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	5.625	I, III, IV, VII			
RW60001717469	Skroda	2458	Bielec	Bielec	Nysa Łużycka	0.000	6.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	6.000	I, III, IV, VII			
RW600017174689	Skrodcza	2459	Skródka	Skródka	Nysa Łużycka	0.000	16.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	16.000	I, III, IV, VII			
RW600017174689	Skrodcza	2460	Brusienica	Brusienica	Nysa Łużycka	0.000	12.200	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	12.200	I, III, IV, VI, VII			
RW600017174689	Skrodcza	2461	Brusienica	Brusienica	Nysa Łużycka	0.000	12.200	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	12.200	I, III, IV, VI, VII			
RW600017133129	Kościelna	2462	Kościelna	Kościelna	Przyodrze	0.000	11.460	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	11.460	I, III, IV, VII			
RW600017174769	Chwaliszówka	2463	Chwaliszówka	Chwaliszówka	Nysa Łużycka	0.000	8.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	8.600	I, III, IV, VII			
RW600017174772	Trzebnia	2464	Trzebnia	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	0.000	9.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	9.000	I, II, III, IV, VII	stopień h=0,4 m b=0,6 m w km 4,250		
RW600017174774	Ilina	2465	Ilina	Mała Młynówka	Zlewnia rzeki Nysa Łużycka	0.000	3.700	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.700	I, II, III, IV, VII		przepust walowy w km 0,136	
RW600017174774	Ilina	2466	Ilina	Ilina	Nysa Łużycka	3.700	11.110	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	3.700	11.110	I, III, IV, VII		zastawka betonowa b-1,25 m w km 7,880	
RW600017174774	Ilina	2467	Młynówka Późno Strzegów	Ilina	Nysa Łużycka	0.000	8.850	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	8.850	I, II, III, IV, VII		przepust walowy w km 0,800	
RW600017174778, RW600017174789	Ładzica, Werdawa z jez. Brodzkim	2468	Ładzica	Ładzica (część)	Nysa Łużycka	0.000	9.100	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	9.100	I, II, III, IV, VII			
RW600017174778, RW600017174789	Ładzica, Werdawa z jez. Brodzkim	2469	Kanal Sadzarzewice Węgliny	Ładzica (część), Dopływ z Węglin	Zlewnia rzeki Nysa Łużycka	0.000	9.800	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	9.800	I, II, III, IV, VII			
RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	2470	Kolna	Werdawa (część)	Nysa Łużycka	0.000	15.400	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	15.400	I, II, III, IV, VII	jaz w km 0,578; jaz w km 3,315; jaz w km 8,230; jaz w km 11,650		
RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	2471	Kolna	Werdawa (część)	Nysa Łużycka	15.400	29.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	15.400	29.600	I, III, IV, VII			
RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	2472	Kanal Stara Werdawa	Stara Werdawa	Nysa Łużycka	0.000	5.600	Lubuski ZMIUW w Zielonej						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW600019174871	Lubsza od Uklejnej do Pstraga	2490	Lubsza	Lubsza	Nysa Łużycka	20.500	46.640	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	20.500	46.640	I, II, III, IV, VII	próg betonowy w km 21,320 próg betonowy w km 21,800 stopień betonowy w km 31,730 stopień betonowy w km 32,180 próg betonowy w km 33,420 próg betonowy w km 34,375 próg betonowy w km 34,500 próg betonowy w km 34,625 próg betonowy w km 35,625 próg betonowy w km 36,000 próg betonowy w km 36,100 próg betonowy w km 36,410 próg betonowy w km 36,730 próg drewniany w km 37,375 próg drewniany w km 37,500 próg drewniany w km 37,875 próg betonowy w km 39,650 próg betonowy w km 40,580 próg betonowy w km 44,960	jaz betonowy Ziębików w km 22,140 jaz betonowy Mierków w km 26,610 jaz cegl. z prog. m. Lubsko w km 27,660 jaz cegl. z prog. m. Białków w km 32,725 jaz cegl. z prog. m. Białków w km 34,020 jaz żel.bet. Nr 21 Budzichów w km 34,825 jaz żel.bet. Nr 21 Jasieli w km 39,650 jaz żel.bet. Świbna w km 43,680
RW600019174871	Lubsza od Uklejnej do Pstraga	2491	Młynówka Mierków	-	Nysa Łużycka	0.000	2.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	2.000	IV, VII		
RW600017174829	Kanał Młyński	2492	Kanał Przeciwpożarowy	-	Nysa Łużycka	0.000	1.100	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.100	VIII		
RW600017174829	Kanał Młyński	2493	Kanał Granica	-	Nysa Łużycka	0.000	5.800	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	5.800	I, III, IV, VII		syfon (przep.wodny)ø 0,8 L=23,0 m w km 1,300
RW600017174829	Kanał Młyński	2494	Kanał Białków	-	Nysa Łużycka	0.000	1.550	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	1.550	I, III, IV, VII	stopień wodny z progiem w km 0,010	
RW600017174829	Kanał Młyński	2495	Ług	Kanał Młyński (część)	Nysa Łużycka	0.000	12.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	12.000	III, IV, VII		jaz bet. zrzuťowy Białków w km 0+110 jaz betonowy b=3,0 m w km 6+444
RW600017174829	Kanał Młyński	2496	Ług	Kanał Młyński (część)	Nysa Łużycka	18.500	22.380	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	18.500	22.380	I, III, IV, VII		
RW600017174829	Kanał Młyński	2497	Kanał Wicina B	-	Nysa Łużycka	0.000	7.530	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	7.530	II, III, IV, VI, VII	próg bet. h=0,25m b=1,0 m w km 1,800 próg bet. h=0,5 m b=1,0 m w km 1,900 próg bet. h=0,5 m b=1,0 m w km 2,100 próg bet. L=20 m w km 3,039	jaz betonowy b=1,5 m w km 2+127 zastawka bet. w km 4+630 wały-groble p/powodz - 4,2 km (wał lewy i prawy) w km 2+120-4+220
RW600017174829	Kanał Młyński	2498	Widunia	-	Nysa Łużycka	0.000	7.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	7.500	I, II, III, IV, VII	zastawka bet. b=2,0 m w km 2,130 zastawka bet. b=1,0 m w km 3,580 zastawka bet. b=0,5 m w km 4,600	
RW600017174829	Kanał Młyński	2499	Korzenna	Korzenna	Nysa Łużycka	0.000	8.246	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	8.246	I, II, III, IV, VI, VII	próg L=5,0 m w km 5,330	zastawka betonowa w km 1,000 rurociąg bet. ø 0,8 m L=44,0 m w km 5,744
RW600017174829	Kanał Młyński	2500	Szyszyzna	Szyszyzna	Nysa Łużycka	0.000	13.700	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	13.700	I, II, III, IV, VII		zastawka betonowa b=0,6 m w km 0,300 rurociąg ø 50 cm L=60,0 m w km 13+58 wały-groble p/powodz. - 0,56 km (wał lewy i prawy) w km 0,620-0,900
RW600017174829	Kanał Młyński	2501	Kanał Tucholski	-	Nysa Łużycka	0.000	2.900	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	2.900	III, IV, VII		
RW600017174829	Kanał Młyński	2502	Kanał Zabłocki	-	Nysa Łużycka	0.000	3.300	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	3.300	III, IV, VII		
RW600017174829	Kanał Młyński	2503	Wieprzyk	Wieprzyk	Nysa Łużycka	0.000	6.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	6.500	III, IV, VII		zastawka betonowa b=1,2 m w km 0,600
RW600017174869	Tymnica	2504	Tymnica	Tymnica	Nysa Łużycka	0.000	9.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	9.500	III, IV, VII		
RW600017174869	Tymnica	2505	Rzeczycza	-	Nysa Łużycka	0.000	20.050	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	20.050	I, II, III, IV, VII		
RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	2506	Kurka	Kurka	Nysa Łużycka	0.000	10.943	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.943	I, III, IV, VII	próg bet. h=0,5 m B=3,5 m w km 7,478	jaz betonowy Raszyn w km 2,654 jaz betonowy Górzyn w km 5,470 jaz betonowy Chocicz w km 9,481
RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	2507	Równia	Równia	Nysa Łużycka	0.000	8.846	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	8.846	I, III, IV, VII		zastawka betonowa w km 2,780 zastawka betonowa w km 3,618 zastawka ceglana w km 6,318
RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	2508	Kanał Błotny	Kanał Błotny	Nysa Łużycka	0.000	8.200	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	8.200	I, III, IV, VII		
RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	2509	Kurka	Kurka (część), Dopływ z Dębów	Zlewnia rzeki Nysa Łużycka	10,943 16,358	14,658 20,243	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	10,943 16,358	14,658 20,243	I, II, III, IV, VII		
RW600017174829	Kanał Młyński	2510	Kanał Młyński	Kanał Młyński	Nysa Łużycka	0.000	6.100	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	6.100	I, III, IV, VII, VIII		jaz betonowy Lubska w km 0,200 jaz betonowy Białków w km 5,065 syfon stalowy SN 2 w km 5,500 zastawka Z-4-4 w km 5,400
RW600017174818	Makówka	2511	Makówka	Makówka	Nysa Łużycka	0.000	10.520	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	10.520	I, II, III, IV, VII		zastawka bet. b=1,5 m h=1,0 w km 1,534 zastawka bet. b=1,5 m h=0,8 w km 3,724 zastawka bet. b=1,4 m h=1,0 w km 4,640
RW600018174816	Lubsza od źródła do Uklejnej	2512	Lubsza	Lubsza	Nysa Łużycka	46.640	70.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	46.640	70.000	I, II, III, IV, VI, VII	próg betonowy h-1,3 m w km 50,950 próg betonowy h-1,1 m w km 51,500 próg betonowy h-1,8 m w km 52,220 próg betonowy h-2,4 m w km 53,300 próg betonowy h-2,0 m w km 55,000 próg betonowy h-0,3 m w km 63,000 próg betonowy h-0,3 m w km 63,180 próg betonowy B-1,0 m L-0,3 m w km 63,920 próg betonowy h-0,3 m w km 64,560	zastawka betonowa B-2,0 m w km 63,530 zastawka betonowa B-2,0 m w km 63,670 zastawka betonowa B-2,0 m w km 63,882
RW600018174816	Lubsza od źródła do Uklejnej	2513	Uklejna	Uklejna	Nysa Łużycka	0.000	8.500	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	8.500	I, II, III, IV, VII	bystrotok w km 3,080 próg betonowy L=1,8 m h=0,3 m w km 2,598	zastawka bet. b=1,2 m w km 2,352 zastawka bet. b=1,2 m w km 6,404
RW600018174816	Lubsza od źródła do Uklejnej	2514	Sienica	Sienica	Nysa Łużycka	0.000	7.470	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	7.470	I, III, IV, VII, VIII	próg z zast. h=0,4/1,5/1,2 m w km 1+960 próg z zast. h=0,6/1,5/1,0 m w km 2,420 próg beton. h=0,6/1,5/1,0 m w km 2,800 próg z zast. h=0,4/1,5/1,2 m w km 3,045 próg z zast. h=0,6/1,5/1,0 m w km 3,80 próg z zast. h=0,6/1,5/1,0 m w km 3,840 próg z zast. h=0,6/1,5/1,0 m w km 4,083 próg z zast. h=0,4/1,5/1,2 m w km 4,423 próg z zast. h=0,4/1,5/1,2 m w km 4,450 próg z zast. h=0,4/1,5/1,2 m w km 5,000 próg z zast. h=0,4/1,5/1,2 m w km 5,220	
RW60001717494	Budoradzanka	2515	Budoradzanka	Budoradzanka	Nysa Łużycka	0.000	6.000	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	0.000	6.000	I, II, III, IV, VII		
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2516	Odra	Odra	Przyodrze	216.420	230.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	216.420	230.000	II, III, VIII	ostrogi faszynowo-kamienne - 261szt.; podłużne(km 216-218) - 2 szt./410 mb; (km223) - 3 szt./6110 mb	stopień piętrzący Radowice w km 227,400 składający się z jazu kłapowego trójpłaszczykowego, przepławki dla ryb, kanału żeglownego ze służą pociągową wraz z awanportami i stalowymi kierownicami na głowie górnej i dolnej, kładka nad jazem; most nad Młynówką Jelecką; most nad dolną głową służą
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2517	Odra	Odra	Przyodrze	230.000	242.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	230.000	242.200	III, IV, VIII	ostrogi faszynowo-kamienne - 216 szt.; opaski kamienne i kamienno-faszynowe - 6 szt./16180 mb	stopień piętrzący Janowice km 232,500 składający się z: jazu kłapowego (przed przebudową sektorowego) trójpłaszczykowego, przepławki dla ryb, kanału żeglownego ze służą pociągową Janowice I wraz z awanportami (dolny awanport dł. 310m, szer. 40m, kierownice. 136m) oraz służą pociągową Janowice II wraz z awanportami (górny awanport dł. 230m, szer. 36m, kierownice 85m)
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2518	Odra	Odra	Przyodrze	242.200	251.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	242.200	251.300	I, II, IV, VIII	ostrogi faszynowo-kamienne - 1405szt.; opaska faszynowa 2szt./280 mb; mur oporowy 792 m2, 528 mb; skarpa brukowana 4 szt./948 mb, 51757m2;	stopień piętrzący Opatowice km 245,040 składający się z jazu kłapowego trójpłaszczykowego wraz z kładką nad jazem Opatowice dł. 102 mb, przepławki dla ryb, (aktualnie trwa przebudowa), kanału żeglownego ze służą małą wraz z awanportami; nabrzeże przeładunkowe z grodzic 1 szt./50mb ujście rzeki Olawy;

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2519	Odra	Odra	Przyodrze	251.300	254.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	251.300	254.100	II, III, VIII	mur ceglany 300 mb; skarpny brukowany dł. 1585 mb/17000 m2;	Odra Południowa: przystanie, bulwary - w realizacji w ramach WWW; śluza Piaskowa mała w km 251,700; jaz Macieja iglicowy z częścią stałą (nieczynny) w km 252,050; śluza Mieszczańska mała w km 252,300; jaz kłapowy dwuprzęsłowy przy elektrowni wodnej Wrocław I km 252,400 wraz z przepławką; oczep żelbetowy 460 mb + pacholki cumownicze 30 szt.;
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2520	Odra	Odra	Przyodrze	251.300	254.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	251.300	254.100	II, III, IV	opaska brzegowa betonowa 2 szt./427 mb; skarpa brukowana 1745 mb/15660 m2; skarpa gruntowa 1302 mb/12502 m2;	Odra Północna: Upust Powodziowy Klara km 0,935; jaz stały Klary km 0,800;
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2521	Odra	Odra	Przyodrze	254.100	261.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	254.100	261.600	II, III, IV, VIII	ostrog faszynowo-kamienne - 69szt.; opaski kamienne - 6 szt., 11000 mb; mur kamienny 306 mb; skarpa brukowana 135 mb/1620 m2;	stopień piętrzący Rędzin w km 260,700 składający się z jazu segmentowo-zasuwowego trójprzęsłowego, przepławki dla ryb (w przebudowie), kanału służy Rędzin ze śluzą pociągową Rędzin nr I wraz z awanportami i stalowymi kierownicami oraz budowlą wlotową z zamknięciem segmentowym, śluzą pociągową Rędzin nr II wraz z awanportami stalowymi kierownicami oraz budowlą wlotową z zamknięciem segmentowym; 2 mosty drogowe stalowe nad śluzami; kładka stalowa nad jazem; droga dojazdowa z płyt żelbetowych pow. 5627 m2;
RW600021137579	Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich	2522	Odra	Odra	Przyodrze	261.600	266.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	261.600	266.900	II, III, IV	obecnie trwają prace modernizacyjne w ramach WWW - brak danych na temat budowli regulacyjnych	
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2523	Odra	Odra	Przyodrze	0,000 Kanału Nawigacyjnego (km 244,200 Odry)	4,000 Kanału Nawigacyjnego	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	0,000 Kanału Nawigacyjnego	4,000 Kanału Nawigacyjnego	III, IV, VIII		kanal żeglugowy ze śluzą pociągową Bartoszowice w km 0,600 i mostem stalowym nad dolną głową wraz z awanportami i kierownicami stalowymi; dalby z pomostami 19 szt.; dalby bez pomostów 19 szt.;
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2524	Odra	Odra	Przyodrze	4,000 Kanału Nawigacyjnego	10,700 Kanału Nawigacyjnego (km 255,600 Odry)	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	4,000 Kanału Nawigacyjnego	10,700 Kanału Nawigacyjnego	II, III, IV, VIII		śluza pociągowa Zacisze w km 5,100 kanału żeglugowego wraz z awanportami i kierownicami stalowymi 256,0 mb; dalby z pomostami, dalby bez pomostów - obecnie w przebudowie; śluza pociągowa Różanka w km 9,020 Kanału Żeglugowego wraz z awanportami i kierownicami stalowymi 153,0 mb; droga dojazdowa z płyt żelbetowych 1300 m2 do śluzy Różanka;
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2525	Odra	Odra	Przyodrze	0,000 Kanału Powodziowego (km 244,55 Odry)	6,290 Kanału Powodziowego (km 3,200 Wrocławskiej Starej Odry)	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	0,000 Kanału Powodziowego	6,290 Kanału Powodziowego	III, IV, VIII		jaz Bartoszowice (dwa boczne przelewy stałe+segment) w km 0,450 Kanału powodziowego; most stalowy nad jazem Bartoszowice; Grobla Laniewska+wał przeciwpowodziowy Folwarczna dł. 6,3 km;
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2526	Odra	Odra	Przyodrze	0,000 Wrocławskiej Starej Odry (km 249,300 Odry)	3,200 Wrocławskiej Starej Odry	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	0,000 Wrocławskiej Starej Odry	3,200 Wrocławskiej Starej Odry	II, III, IV, VIII	opaski kamienne 4 szt./4880 mb;	jaz Szczytniki powłokowy w km 0,100 Starej Odry; jaz Psie Pole kozłowo-iglicowy w km 2,900; wał przeciwpowodziowy Pasterska dł. 0,5 km; droga dojazdowa brukowana pow. 1185 m2;
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2527	Odra	Odra	Przyodrze	Odgąłęzienie Wrocławskiej Starej Odry. Początek górnego Kanału służy Różanka w km 4,500 Starej Odry	Połączenie kanału służy Różanka z Wrocławską Starą Odą w km 6,800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Odgąłęzienie Wrocławskiej Starej Odry. Początek górnego Kanału służy Różanka w km 4,500 Starej Odry	Połączenie kanału służy Różanka z Wrocławską Starą Odą w km 6,800	II, III, IV		jaz Różanka kłapowy czteroprzęsłowy wraz z przepławką km 5,150 Wrocławskiej Starej Odry (obecnie w przebudowie)
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2528	Odra	Odra	Przyodrze	3,200 odgąłęzienie Wrocławskiej Starej Odry, początek Kanału Miejskiego	6,800 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	3,200 odgąłęzienie Wrocławskiej Starej Odry, początek Kanału Miejskiego	6,800 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	III, IV		brama powodziowa zasuwowa wraz mostem km 3,300 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego; budowla wlotowa z zamknięciem segmentowym; śluza Miejska mała km 6,300; wał przeciwpowodziowy Pasterska dł. 3,2 km;
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2529	Odra	Odra	Przyodrze	0,000 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (km 250,100 Odry)	0,900 połączenie dolnego Kanału Służy Szczytniki z Wrocławską Starą Odą (km 0,400 Starej Odry)	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	0,000 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (km 250,100 Odry)	0,900 połączenie dolnego Kanału Służy Szczytniki z Wrocławską Starą Odą (km 0,400 Starej Odry)	II, III, IV, VIII		śluza Szczytniki mała km 0,600 kanału słuzowego wraz z awanportami i kierownicami stalowymi w górnym awanporcie
RW600021137579	Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich	2530	Odra	Odra	Przyodrze	266.900	282.650	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	266.900	282.650	II, III, IV, VII, VIII	ostrog faszynowo-kamienne - 16 szt.; opaski faszynowo-kamienne - 2 szt./1650 mb	stopień piętrzący Brzeg Dolny w km 281,600 składający się z jazu zasuwowego pięcioprzęsłowego, na zasuwach kłapy do przepuszczania lodu, przepławki dla ryb, mostu roboczego dla obsługi, Kanał żeglugowy ze śluzą pociągową wraz z awanportami (górny awanport dł. 500 m, dalby cumownicze, kierownice 56 m; awanport dolny dł. 350 m, dalby cumownicze, kierownice 137 m); wały przeciwpowodziowe dł. 10731,52 mb, przepustny wałowe szt. 2, rowy opaskowe dł. 14368 mb, przepustny na rowach 8 szt., przejazd wałowy 3 szt.; przepompownia Uraz, przepompownia Stary Dwór; nabrzeże przeładunkowe 2 szt.;
RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego	2531	Odra	Odra	Przyodrze	282.650	386.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	282.650	386.800	I, II, III, IV, VII, VIII	ostrog faszynowo-kamienne - 2105 szt.; opaski faszynowo-kamienne - 36 szt./16769 mb; tamy podłużne - 5 szt./984 mb;	nabrzeże przeładunkowe z grodzic 1szt./45mb; wał przeciwpowodziowy wraz z przepustami wałowymi i przejazdami - obecnie w przebudowie w ramach budowy stopnia wodnego Malczyce; przekop 1 szt./1507 mb;
RW6000211739, RW60002115379	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej, Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi	2532	Odra	Odra	Przyodrze	386.800	432.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	386.800	432.500	I, II, III, IV, VII, VIII	ostrog faszynowo-kamienne - 867 szt.; opaski faszynowo-kamienne - 28 szt./9241 mb	
RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2533	Odra	Odra	Przyodrze	432.500	542.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	432.500	542.400	II, III, IV, VII, VIII	ostrog faszynowo-kamienne - 2298 szt.; opaski faszynowo-kamienne - 19szt./5261 mb; przekop - 1 szt./2300 mb	
RW600019133499	Olawa od Gnojnej do Odry	2534	Olawa	Olawa	Nysa Kłodzka	0.000	12.650	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	0.000	12.650	I, III, IV	ubezpieczenie faszynowe z palisadą drewnianą	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego	2535	Stopień Wodny Malczyce w km 300+000	Odra (Stopień Wodny Malczyce w km 300)	Przyodrze	293.92	311.15	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	293+920	311+150	I, II, III, IV	stopień Wodny Malczyce (ze śluzą, jazem ruchomym i przelewem stałym oraz blokiem elektrowni wodnej)	km 299+970 wlot (zasuwa fi 1000mm) do zbiornka do naw. lasów łęgowych, km 300+310 wylot (kłapa zwrotna fi 1200mm) z potoku Zabka, km 300+220 wylot z pompowni Rzeczycza (nur. grawitacyjny fi 1000mm z kłapą zwrotną i 3szt. rur. tłocznych fi 700mm z kłapami zwrotnymi, bystrotok i lej odpływowy poniżej), km 300+260 wylot biologiczny z kanału (2 szt. zasuw 2,0x2,5m, bystrotok i lej odpływowy poniżej)
RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego	2536	Stopień Wodny Malczyce w km 300+000	Odra (Stopień Wodny Malczyce w km 300)	Przyodrze	283.1	336.15	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	283+100	336+150	I, II, IV	stopień Wodny Malczyce (z e śluzą, jazem ruchomym i przelewem stałym oraz blokiem elektrowni wodnej)	km 299+970 wlot (zasuwa fi 1000mm) do zbiornka do naw. lasów łęgowych, km 300+310 wylot (kłapa zwrotna fi 1200mm) z potoku Zabka, km 300+220 wylot z pompowni Rzeczycza (nur. grawitacyjny fi 1000mm z kłapą zwrotną i 3szt. rur. tłocznych fi 700mm z kłapami zwrotnymi, bystrotok i lej odpływowy poniżej), km 300+260 wylot biologiczny z kanału (2szt. zasów 2,0x2,5m, bystrotok i lej odpływowy poniżej).
RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego	2537	Stopień Wodny Malczyce w km 300+000	Odra (Stopień Wodny Malczyce w km 300)	Przyodrze	301.15	336.15	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	301+150	336+150	I, II, IV	stopień Wodny Malczyce (z e śluzą, jazem ruchomym i przelewem stałym oraz blokiem elektrowni wodnej)	km 299+970 wlot (zasuwa fi 1000mm) do zbiornka do naw. lasów łęgowych, km 300+310 wylot (kłapa zwrotna fi 1200mm) z potoku Zabka, km 300+220 wylot z pompowni Rzeczycza (nur. grawitacyjny fi 1000mm z kłapą zwrotną i 3szt. rur. tłocznych fi 700mm z kłapami zwrotnymi, bystrotok i lej odpływowy poniżej), km 300+260 wylot biologiczny z kanału (2szt. zasów 2,0x2,5m, bystrotok i lej odpływowy poniżej).
RW60001911759	Odra od Kanalu Gliwickiego do Osobłogi	2538	Odra	Odra	Przyodrze	98.600	108.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	105.300	108.400	II, IV	ostrogi - 52 szt., opaski - szt.11/8896 mb, narzut kamienny - 3 szt./4400 m2	stopień piętrzący Januszkowice w km 105,600 składający się z jazu sektorowego trójrzędowego, służby pociągowej i służby malej z awanoportami, rów RG, rów RG2, rów R8
RW60001911759	Odra od Kanalu Gliwickiego do Osobłogi	2539	Odra	Odra	Przyodrze	108.400	116.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	108.400	115.700	II, IV	ostrogi - 34 szt., opaski - szt.3/2660 mb,	stopień piętrzący Krępa w km 114,500 składający się z jazu sektorowego trójrzędowego, służby pociągowej i służby malej z awanoportami, rów RC
RW60001911759	Odra od Kanalu Gliwickiego do Osobłogi	2540	Odra	Odra	Przyodrze	116.000	124.550	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	118.200	124.550	II, IV	ostrogi - 45 szt., narzut kamienny - 2 szt./5280 m2	stopień piętrzący Krapkowice w km 123,500 składający się z jazu sektorowego trójrzędowego, kanału żeglownego ze służą pociagową i służą malej wraz z awanoportami, rów RB, rów RBN
RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	2541	Odra	Odra	Przyodrze	124.550	131.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	124.550	131.100	II, IV	ostrogi - 29 szt., narzut kamienny - 1 szt./1484 m2	stopień piętrzący Rogów w km 129,700 składający się z jazu kłapowego trójrzędowego, służby pociągowej i służby malej z awanoportami, elektrowni wodnej
RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	2542	Odra	Odra	Przyodrze	131.100	137.930	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	131.100	137.930	II, IV	ostrogi- 46 szt., opaski - 1 szt./2300 mb, narzut kamienny - 1szt./16100 m2	stopień piętrzący Kąty w km 137,500 składający się z jazu sektorowego trójrzędowego, służby pociągowej i służby malej z awanoportami, rów RE, rów A-36
RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	2543	Odra	Odra	Przyodrze	137.930	145.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	137.930	145.400	II	ostrogi - 136 szt.	stopień piętrzący Groszowice w km 144,700 składający się z jazu sektorowego trójrzędowego, służby pociągowej i służby malej, rów RO, rów RO1,
RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	2544	Odra	Odra	Przyodrze	145.400	152.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	150.000	150.800	II	ostrogi- 100 szt., opaski - 4 szt./2880 mb, narzut kamienny - 1szt./34000 m2, bulwar ochronny - 1 szt./410 mb, umocnienie z larsenów - 1 szt./70 mb	stopień piętrzący Opole w km 150,500 składający się z: jazu kłapowego trójrzędowego, służby pociągowej i służby malej z awanoportami; Kanału Młynówki z budowlą wlotową, bramą przeciwpowodziową, jazem i służą;
RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	2545	Odra	Odra	Przyodrze	152.600	158.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	157.500	158.000	II	ostrogi - 3 szt., opaska 1szt./1480 mb	stopień piętrzący Wróblin w km 157,700 składający się z jazu sektorowego trójrzędowego, służby pociągowej i służby malej z awanoportami, Kanał Wróblin, rów R-1a, Kanał Półwieś
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2546	Odra	Odra	Przyodrze	158.600	164.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	164.000	164.500	II	ostrogi - 117 szt., opaski - 3 szt./780 mb	stopień piętrzący Dobrzeń w km 164,200 składający się z jazu sektorowego trójrzędowego, służby pociągowej i służby malej z awanoportami,rów A-44
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2547	Odra	Odra	Przyodrze	164.700	168.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	168.100	168.500	II	ostrogi - 80szt.	stopień piętrzący Chrościce w km 168,250 składający się z jazu kłapowego trójrzędowego, służby pociągowej i służby malej z awanoportami, rów P-1, rów P-2
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2548	Odra	Odra	Przyodrze	168.800	176.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	169.300	176.200	II, IV	ostrogi - 140 szt.	stopień piętrzący Zawada w km 174,800 składający się z jazu sektorowego trójrzędowego, służby pociągowej i służby malej z awanoportami,
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2549	Odra	Odra	Przyodrze	176.200	180.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	176.200	180.800	II, IV	ostrogi - 81 szt.	stopień piętrzący Ujście Nysyw km 180,400 składający się z jazu iglicowego, służby pociągowej i służby malej z awanoportami, rów R-O2
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2550	Odra	Odra	Przyodrze	180.800	195.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	180.800	188.000	IV	ostrogi - 273 szt.	jaz piętrzący Zwanowice w km 185,100; Kanał Zwanowicki ze służą pociagową i służą Nową wraz z awanoportami i dwoma mostami nad służami
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2551	Odra	Odra	Przyodrze	195.000	202.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	198.000	199.000	II, IV	ostrogi - 109 szt., opaski 4 szt./1530 mb, tama - 1 szt./815 mb	stopień piętrzący Brzeg w km 198,400 do składający się z dwóch jazów stałych, jednego ruchomego; Kanału Brzeskiego żeglownego ze służą pociagową i służą malej z awanoportami, rów Z-5
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2552	Odra	Odra	Przyodrze	202.500	208.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	206.500	207.000	II	ostrogi - 106 szt., opaski 3 szt./1190 mb, tama - 1 szt.	stopień piętrzący Lipki w km 206,700 składający się z jazu kłapowego trójrzędowego, służby pociągowej z awanoportami, rów odwadniający
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2553	Odra	Odra	Przyodrze	208.100	216.420	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	208.100	216.42	II	ostrogi 153 szt., opaski 6 szt./2740 mb	stopień piętrzący Oława w km 213,3 do składający się z: jazu stałego z powłoką gumowa i upustem płuczącym na Odrze; Młynówki z jazem kłapowym; Kanału Oławskiego żeglownego ze służą pociagową i awanoportami; służą malej z awanoportami
RW60000117929	Kanał Ulgi W Opolu	2554	Kanał Ulgi	Kanał Ulgi	Przyodrze	0.000	5+600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	4.550	5.450	III, IV		jaz piętrzący kłapowy trójrzędowy w km 4,484 Kanału Ulgi, obwałowania Kanału Ulgi z przewalem Winów, służą Winów, przepustem Moderz - Olszynka,
RW60001911899	Mała Panew od zb. Turawa do Odry	2555	Mała Panew	Mała Panew	Mała Panew	0.000	18.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	0.000	18.900	I, IV	jaz stały Luboszyce w km 7,636, opaski - 9 szt./6231 mb, tamy podłużne - 12 szt./722 mb, ubezpieczenia brzegowe narzutem - 565 mb	jaz kłapowy Kolanowice z progiem stałym i mostem nad jazem w km 9,220
RW6000011859	Mała Panew, zb. Turawa	2556	zbiornk Turawa	-	Mała Panew	18.900	27.260	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	18.900	27.260	I, II, IV		zapora czołowa i wały boczne zbiornka, budowa upustowa, zbiornk wstępny z jazem kłapowym, przepompownie, wały cokołowe, rowy opaskowe,
RW600019118399	Mała Panew od Lublinicy do zb. Turawa	2557	Mała Panew	Mała Panew	Mała Panew	27.260	58.057	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	27.260	58.057	I, II, IV, VII	opaski 19 szt./8941 mb, tamy podłużne - 15 szt./3970 mb, poprzeczki - 35 szt., próg z grodzic -1 szt., jaz stały z mostem w km 62,390 w Zawadzkiem	
RW600019118199	Mała Panew od Stoly do Lublinicy	2558	Mała Panew	Mała Panew	Mała Panew	58.067	81.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	58.067	81.700	I, II, IV, VII		stopień piętrzący stały w km rzeki 62,39 w Zawadzkiem
RW600019118159	Mała Panew od Ligockiego Potoku do Stoly	2559	Mała Panew	Mała Panew	Mała Panew	81.700	114.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	81.700	114.700	I, II, IV, VII	opaska, stopnie stabilizujące na dt. 900 m, opaska brzegowa z narzutem kamiennym - 2370 mb	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2560	Bóbr	Bóbr	Bóbr	200.880	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	202.600	205.623	II, IV		jaz Wrzeszczyn (202,0)
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2561	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	205.633	207.179	II, IV		jaz stały 2 szt. (km 206,044, km 206,825)
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2562	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	207.181	210.658	II, IV		jaz stały (km 208,370)

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2563	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	210.664	210.929	I, II, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2564	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	210.967	211.178	I, II, III, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2565	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	211.192	211.864	I, II, III, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2566	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	211.880	212.116	I, II, III, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2567	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	212.122	212.363	I, II, III, IV		jaz stały (km 212,330)
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2568	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	212.377	212.442	I, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2569	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	212.450	216.292	I, II, III, IV		jaz stały (km 212,556)
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2570	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	216.320	217.638	I, II, III, IV	narzut kamienny (1200 mb), gurt regulacyjny (6 szt.)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2571	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	217.648	218.469	I, II, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2572	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	218.471	221.033	I, II, IV	mur regulacyjny (314 mb), narzut kamienny	jaz stały (km 220,450)
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2573	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	221.043	222.150	IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2574	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	222.150	223.350	I	narzut kamienny, bystrza kamienne	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2575	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	223.358	224.989	I	narzut kamienny, bystrza kamienne	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2576	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	224.995	227.723	I, II, IV	mur kamienny regulacyjny (440 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2577	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	227.729	229.268	I, II, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2578	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	229.276	231.690	I, II, IV	mur regulacyjny(138 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2579	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	231.700	231.933	I, II, IV	mur regulacyjny (24 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2580	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	231.937	232.962	I, II, IV		jaz stały (km 232,342)
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2581	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	232.972	234.523	I, II, IV	mur regulacyjny (145 mb)	jaz stały (km 234,220)
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2582	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	234.529	239.002	I, II, IV		jaz stały (237,1 spr km) Marcin poda
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2583	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	239.016	239.945	I, II, IV		jaz ruchomy (239,300)
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2584	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	239.955	241.070	I, II, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2585	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	241.070	241.150	I, II, IV	mur regulacyjny (117 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2586	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	241.150	241.447	I, II, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2587	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	241.453	242.807	I, II, IV	mur regulacyjny (98 mb), bród (1 szt.), stopień regulacyjny (1 szt.)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2588	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	242.811	244.001	I, II, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2589	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	244.007	244.508	I, II, IV		jaz stały (km 244,165)
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2590	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	244.516	245.263	I, II, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2591	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	245.265	246.273	I, II, IV	mur regulacyjny (50 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2592	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	246.275	250.969	I, II, IV	narzut kamienny na faszyndzie (806 mb), mur regulacyjny (88 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2593	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	250.975	254.032	I, II, IV	narzut kamienny (5216 mb), mur regulacyjny (146 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2594	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	254.038	254.527	I, II, IV	mur regulacyjny (182 mb), płyty betonowe (139 mb), bruk na skarpie (107 mb) narzut kamienny (434 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2595	Bóbr	Bóbr	Bóbr	202.600	254.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	254.543	254.600	I, II, IV	bruk na skarpie oparty o mur regulacyjny (41 mb) płyta betonowa (50 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2596	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	254.600	254.848	I, II, IV	płyta betonowa (309 mb), mur regulacyjny (182 mb), stopień regulacyjny (1szt.)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2597	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	254.856	254.958	I, II, IV	mur regulacyjny (182 mb),	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2598	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	254.964	254.998	I, II, IV	mur regulacyjny (280 mb),	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2599	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	255.008	255.680	I, II, IV	mur regulacyjny (199 mb), płyty betonowe na skarpie (935 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2600	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	255.694	255.753	I, II, IV	mur regulacyjny (85 mb), płyty betonowe (27 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2601	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	255.758	255.870	I, II, IV	mur regulacyjny (114 mb), płyty betonowe (114 mb),	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2602	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	255.880	256.124	I, II, IV	mur regulacyjny (342 mb), płyty betonowe na skarpie (134 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2603	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	256.126	256.340	I, II, IV	mur regulacyjny (141 mb)	
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2604	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	256.346	256.792	I, II, IV		
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2605	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	256.794	257.530	I, II, IV	mur regulacyjny (44 mb)	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2606	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	257.533	259.247	I, II, IV	mur regulacyjny (170 mb)	jaz stały (km 258,819, 257,580 ale sprawdzić z profilu)
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2607	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	259.255	259.968	I, II, IV		
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2608	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	259.976	260.085	I, II, IV		
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2609	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	260.087	260.297	I, II, IV	mur regulacyjny (16 mb)	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2610	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	260.299	260.447	I, II, IV		
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2611	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	260.449	260.720	I, II, IV		
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2612	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	260.726	261.490	I, II, IV	mur regulacyjny (32 mb)	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2613	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	261.496	262.129	I, II, IV		
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2614	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	262.139	262.508	I, II, IV	mur regulacyjny (147mb)	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2615	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	262.514	262.954	I, II, IV	mur regulacyjny (50 mb)</	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2617	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	263.870	265.903	I, II, IV	mur regulacyjny (51 mb)	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2618	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	265.911	267.545	I, II, IV	narzut kamienny (20 mb) bruk na skarpie (20 mb), bruk na skarpie (769 mb),	jaz stały (km 267,011)
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2619	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	267.553	269.018	I, IV		
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2620	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	269.028	269.618	I, IV	stopień regulacyjny (1 szt.),	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2621	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	269.628	270.053	I, IV		
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2622	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	270.055	270.173	I, IV		
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2623	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	270.183	270.433	I, IV	plyty betonowe na skarpie (20 mb), mur regulacyjny (8 mb), gurt regulacyjny (1 szt.)	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2624	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	270.443	270.466	I, IV	mur regulacyjny (18 mb),	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2625	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	270.468	270.913	I, IV	mur regulacyjny (422 mb), bruk na skarpie (162 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2626	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	270.917	271.032	I, IV	mur regulacyjny (238 mb), bruk na skarpie (238 mb),	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2627	Bóbr	Bóbr	Bóbr	254.600	271.237	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	271.034	271.237	I, IV	mur regulacyjny (406 mb), gurt regulacyjny (1 szt.), bród (1 szt.), próg regulacyjny (1 szt.),	
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadmej	2628	Bóbr	Bóbr	Bóbr	271.237	274.425	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	271.237	271.257	I, IV		zbiornik Bukówka
RW60000161159	Bóbr, zb. Bukówka	2629	Bóbr	Bóbr	Bóbr	271.237	274.425	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	271.257	274.425	I, II, III, IV		
RW60000161159	Bóbr, zb. Bukówka	2630	Bóbr	Bóbr	Bóbr	274.425	278.605	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	274.425	275.108	I, II, III, IV	narzut kamienny (1104 mb), bruk na skarpie (40 mb)	
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2631	Bóbr	Bóbr	Bóbr	274.425	278.605	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	275.108	278.605	I, II, III, IV		
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2632	Niedamirka ¹⁾	Ostrężnik (część)	Bóbr	0.000	3.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	3.500	I, II, IV	brak zabudowy	
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2633	Żadna (Ostrężnik)	-	Bóbr	0.000	3.618	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	3.618	I	brak zabudowy	
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2634	Opawa	Opawa	Bóbr	0.000	4.250	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	1.300	I		
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2635	Opawa	Opawa	Bóbr	0.000	4.250	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.300	3.150	I, II, IV	mury regulacyjne 180 mb, narzut z kamienia 22mb.	
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2636	Opawa	Opawa	Bóbr	0.000	4.250	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.150	4.250	I, II, IV		
RW600041611529	Złotna	2637	Złotna	Złotna	Bóbr	0.000	9.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	1.702	I, II	plyty żelbetowe (skarpy) (1560 mb), plyty żelbetowe (dno) (780 mb), narzut kamienny (dno) (100 mb)	
RW600041611529	Złotna	2638	Złotna	Złotna	Bóbr	0.000	9.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.702	8.400	I, II, IV	opaska przeciwerozyjna (97 mb), mur regulacyjny (2334 mb), bruk na skarpie (188 mb), narzut kamienny (62 mb), gurt regulacyjny (41 szt.), bruk (dno) 32 mb, próg regulacyjny (20 szt.)	
RW600041611529	Złotna	2639	Złotna	Złotna	Bóbr	0.000	9.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.400	9.500	I		
RW600041611529	Złotna	2640	Biały Strumień	Biały Strumień	Bóbr	0.000	2.683	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.200	I, II, IV	stopień kam.-drew. szt.1	
RW600041611529	Złotna	2641	Biały Strumień	Biały Strumień	Bóbr	0.000	2.683	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.200	0.950	I, II, IV	próg kam.-drew. szt.5	
RW600041611529	Złotna	2642	Biały Strumień	Biały Strumień	Bóbr	0.000	2.683	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.950	1.420	I, II, IV	stopień kam. szt. 1	
RW600041611529	Złotna	2643	Biały Strumień	Biały Strumień	Bóbr	0.000	2.683	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.420	1.630	I, II, IV	stopień kam.-drew. szt.2	
RW600041611529	Złotna	2644	Biały Strumień	Biały Strumień	Bóbr	0.000	2.683	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.630	1.952	I, II, IV	zapora przeciwrumowiskowa szt.1	
RW600041611529	Złotna	2645	Biały Strumień	Biały Strumień	Bóbr	0.000	2.683	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.952	2.683	I, II, IV	zapora przeciwrumowiskowa szt.37	
RW600041611529	Złotna	2646	Srebrnik	-	Bóbr	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.120	I, II, IV	mur skarpowy (138 mb), mur regulacyjny (87 mb), próg regulacyjny (4 szt.), gurt regulacyjny (3 szt.)	
RW600041611529	Złotna	2647	Srebrnik	-	Bóbr	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.120	0.510	I, II, IV		
RW600041611529	Złotna	2648	Srebrnik	-	Bóbr	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.510	0.577	I, II, IV	mur regulacyjny (67 mb),	
RW600041611529	Złotna	2649	Srebrnik	-	Bóbr	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.577	2.940	I, II, IV		
RW600041611529	Złotna	2650	Srebrnik	-	Bóbr	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.940	3.742	I, II, IV	zapora przeciwrumowiskowa (32 szt.)	
RW600041611529	Złotna	2651	Srebrnik	-	Bóbr	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.742	4.047	I, II, IV	zapora przeciwrumowiskowa (13 szt.)	
RW60004161189	Czarnuszka	2652	Czarnuszka	Czarnuszka	Bóbr	0.000	3.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	2.320	I, II, IV	bruk na skarpie 988 mb, narzut kam. 231 mb, mury reg. 2667mb, gurt szt.4, progi szt.3, stopień szt.1	
RW60004161189	Czarnuszka	2653	Czarnuszka	Czarnuszka	Bóbr	0.000	3.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.320	3.400	I, II, IV		
RW60004161189	Czarnuszka	2654	Raba	Raba	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	3.000	I		
RW6000416129	Świdnik	2655	Wilczyniec ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	1.794	I, II, IV	mury regulacyjne, (276 mb), próg regulacyjny (7 szt.), stopień regulacyjny (1 szt.)	
RW6000416129	Świdnik	2656	Wilczyniec ¹⁾	-	Bóbr	0.000	3.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.794	2.100	I, II, IV		
RW6000416129	Świdnik	2657	Stara Białka ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.220	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	2.220	I, II, IV	mury regulacyjne, gurdy regulacyjne, narzut kamienny	
RW60004161349	Bystra	2658	Żywica	-	Bóbr	0.000	8.766	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.400	I, II, IV		
RW60004161349	Bystra	2659	Żywica	-	Bóbr	0.000	8.766	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.400	3.000	I, II, IV	próg betonowo-kamienny 1 szt., plyty Jomba 60 mb, gurt drewniany 1szt., stopień betonowy 1 szt.,	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60004161349	Bystra	2660	Żywica	-	Bóbr	0.000	8.766	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.000	7.617	I, II, IV	narzut kamienny 484 mb, materac gabionowy 100mb, mur regulacyjny 4254 mb, gurt 40 szt., próg 19 szt., stopeń 7 szt.,	
RW60004161349	Bystra	2661	Żywica	-	Bóbr	0.000	8.766	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.617	8.187	I, II, IV		
RW60004161349	Bystra	2662	Żywica	-	Bóbr	0.000	8.766	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.187	8.766	I, II, IV	mur regulacyjny 627 mb, gurt 9 szt., próg 1 szt.	
RW60004161349	Bystra	2663	Czarnowski Potok ¹⁾	-	Bóbr	0.000	4.120	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	4.120	I, II, IV	brak zabudowy	
RW60004161349	Bystra	2664	Dopływ Bystrka ¹⁾	-	Bóbr	0.000	1.440	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	1.440	II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2665	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.368	I, II	bruk na skarpie (49 mb), mur regulacyjny (349 mb)	
RW6000416149	Zadrna	2666	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.378	0.392	I, II	mur regulacyjny (28 mb)	
RW6000416149	Zadrna	2667	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.394	1.409	I, II, IV	mur regulacyjny (863 mb), bruk na skarpie (1131 mb), gurt regulacyjny (8 szt.)	
RW6000416149	Zadrna	2668	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.413	1.759	I, II, IV	mur regulacyjny (588 mb), bruk na skarpie (286 mb), gurt regulacyjny (2 szt.),	
RW6000416149	Zadrna	2669	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.769	2.795	I, II, IV	bruk na skarpie (1500 mb), mur regulacyjny (148 mb)	
RW6000416149	Zadrna	2670	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.803	3.094	I, II, IV	narzut kamienny (65 mb), gurt regulacyjny (1 szt.)	
RW6000416149	Zadrna	2671	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.098	3.693	I, II, IV	narzut kamienny (90 mb) gurt regulacyjny (3 szt.)	
RW6000416149	Zadrna	2672	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.695	3.960	I, II, IV	narzut kamienny (45 mb), gurt regulacyjny (1szt.)	
RW6000416149	Zadrna	2673	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.966	4.243	I, II, IV	narzut kamienny (65 mb) stopień regulacyjny (1 szt.)	
RW6000416149	Zadrna	2674	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.249	5.120	I, II, IV	narzut kamienny (120 mb), stopień regulacyjny (2 szt.),	
RW6000416149	Zadrna	2675	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.124	6.057	I, II, IV	narzut kamienny (581 mb), mur regulacyjny (40 mb)	
RW6000416149	Zadrna	2676	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.065	6.322	I, II, IV	narzut kamienny (321 mb)	
RW6000416149	Zadrna	2677	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.328	6.524	I, II, IV	narzut kamienny (231 mb)	
RW6000416149	Zadrna	2678	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.528	6.951	I, II, IV	narzut kamienny (215 mb), mur regulacyjny (41 mb)	
RW6000416149	Zadrna	2679	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.953	7.083	I, II, IV	narzut kamienny (72 mb), mur regulacyjny (183 mb),	
RW6000416149	Zadrna	2680	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.085	7.485	I, II, IV	narzut kamienny (410 mb), mur regulacyjny (328 mb), bród (1 szt.)	
RW6000416149	Zadrna	2681	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.487	7.820	I, II, IV	narzut kamienny (392 mb)	
RW6000416149	Zadrna	2682	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.826	8.208	I, II, IV	narzut kamienny (617 mb), mur regulacyjny (88 mb)	
RW6000416149	Zadrna	2683	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.216	8.969	I, II, IV	narzut kamienny (808 mb),	
RW6000416149	Zadrna	2684	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.975	11.110	I, II, IV	narzut kamienny (822 mb), bruk na skarpie (1067 mb),	
RW6000416149	Zadrna	2685	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.600	10.500	I, II, IV		zbiornik Krzeszów II
RW6000416149	Zadrna	2686	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	10.500	11.110	I, II, IV		zbiornik Krzeszów I
RW6000416149	Zadrna	2687	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	11.120	11.350	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2688	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	11.354	11.551	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2689	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	11.557	11.783	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2690	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	11.793	11.906	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2691	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	11.916	12.025	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2692	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	12.033	12.081	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2693	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	12.087	12.160	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2694	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	12.166	12.323	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2695	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	12.329	12.877	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2696	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	12.887	14.072	I, II, IV	narzut kamienny (1994 mb), stopień regulacyjny (3 szt.)	
RW6000416149	Zadrna	2697	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.078	17.106	I, II, IV	mur regulacyjny (4404 mb), narzut kamienny(1434 mb), stopień regulacyjny (8 szt.), próg regulacyjny (2 szt.)	
RW6000416149	Zadrna	2698	Zadrna	Zadrna	Bóbr	0.000	19.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	17.106	19.300	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2699	Blązejowski Potok ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.836	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.788	I, II, IV	próg 2 szt., mur regulacyjny 72 mb,	zastawka piętrząca (własciciel prywatny)
RW6000416149	Zadrna	2700	Blązejowski Potok ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.836	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.788	1.330	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2701	Blązejowski Potok ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.836	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.330	1.365	I, II, IV	mur regulacyjny 30 mb,	
RW6000416149	Zadrna	2702	Blązejowski Potok ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.836	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.365	1.779	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2703	Blązejowski Potok ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.836	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.779	2.325	I, II, IV	mur regulacyjny 18 mb,	
RW6000416149	Zadrna	2704	Blązejowski Potok ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.836	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.325	2.836	I, II, IV	próg 2 szt., stopień 1szt.,	
RW6000416149	Zadrna	2705	Ciek "A" ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.850	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.350	I, II, IV	mur regulacyjny (556 mb), stopień regulacyjny (2 szt.)	
RW6000416149	Zadrna	2706	Ciek "A" ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.850	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.350	1.784	I, II, IV	mur regulacyjny (295 mb)	
RW6000416149	Zadrna	2707	Ciek "A" ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.850	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.784	2.200	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2708	Ciek "A" ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.850	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.200	2.850	I, II, IV		
RW6000416149	Zadrna	2709	Meta	Meta	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.032	I, II, IV	bruk - 32m, brod - 3,8m,	
RW6000416149	Zadrna	2710	Meta	Meta	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.032	0.540	I, II, IV		

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW6000416149	Zadrna	2711	Meta	Meta	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.540	0.820	I, II, IV	stopień kamienny - 1 szt., mur regulacyjny - 82m		
RW6000416149	Zadrna	2712	Meta	Meta	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.820	1.670	I, II, IV			
RW6000416149	Zadrna	2713	Meta	Meta	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.670	2.000	I, II, IV	narzut kamienny - 230m,		
RW6000416149	Zadrna	2714	Meta	Meta	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.000	2.800	I, II, IV			
RW6000416149	Zadrna	2715	Meta	Meta	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.800	2.900	I, II, IV	gurt - 1szt., narzut kamienny - 60m,		
RW6000416149	Zadrna	2716	Meta	Meta	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.900	3.660	I, II, IV			
RW6000416149	Zadrna	2717	Meta	Meta	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.660	3.860	I, II, IV	narzut kamienny - 200m		
RW6000416149	Zadrna	2718	Meta	Meta	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.860	4.200	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2719	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.013	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2720	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.023	1.437	I, II, IV	stopień regulacyjny (5 szt.),		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2721	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.438	4.528	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2722	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.534	4.936	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2723	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.940	5.423	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2724	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.423	5.483	I, II, IV	mur regulacyjny (263 mb), gurt regulacyjny (7 szt.)		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2725	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.491	5.776	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2726	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.780	6.380	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2727	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.386	6.538	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2728	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.546	6.818	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2729	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.828	6.831	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2730	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.845	7.555	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2731	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.555	8.218	I, II, IV	mur regulacyjny (1315 mb), gurt regulacyjny (11 szt.)		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2732	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.228	8.506	I, II, IV	mur regulacyjny (556 mb), gurt regulacyjny (10 szt.)		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2733	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.512	9.045	I, II, IV	mur regulacyjny (1079 mb) gurt regulacyjny (6 szt.)		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2734	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.051	9.238	I, II, IV	mur regulacyjny (374 mb), gurt regulacyjny (7 szt.)		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2735	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.242	9.499	I, II, IV	mur regulacyjny (351 mb), materac gabionowy (225 mb), gurt regulacyjny (4 szt.)		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2736	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.507	9.642	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2737	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.644	9.796	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2738	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.798	9.888	I, II, IV			
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2739	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.894	12.786	I, II, IV	narzut kamienny (870 mb), mur regulacyjny (210 mb), gurt regulacyjny (19 szt.), bystrze (3 szt.),		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2740	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	12.794	12.803	I, II, IV	mur regulacyjny (18 mb), gurt regulacyjny (1 szt.)		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2741	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	12.817	13.499	I, II, IV	mur regulacyjny (1364mb), gurt regulacyjny (23 szt.),		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2742	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	13.505	14.029	I, II, IV	mur regulacyjny (1048mb), gurt regulacyjny (18 mb),		
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2743	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.031	14.293	I, II, IV	mur regulacyjny (524 mb), gurt regulacyjny (8 szt.), próg regulacyjny (1 szt.)	przeplawka dla ryb (1 szt.)	
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2744	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.299	14.505	I, II, IV	mur regulacyjny (412mb), gurt regulacyjny (7 szt.),		
RW6000816169, RW60004161649	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru, Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2745	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.511	14.605	I, II, IV	mur regulacyjny (188 mb), gurt regulacyjny (4 szt.),		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2746	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.611	14.711	I, II, IV	mur regulacyjny (200 mb), gurt regulacyjny (2 szt.),		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2747	Lesk	Lesk	Bóbr	0.000	14.727	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.717	14.727	I, II, IV	mur regulacyjny (20 mb)		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2748	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.727	14.801	I, II, IV	mur regulacyjny (148mb), gurt regulacyjny (2 szt.), stopień regulacyjny (1 szt.),	przeplawka dla ryb (1 szt.)	
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2749	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.807	16.556	I, II, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2750	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	16.562	17.130	I, II, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2751	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	17.134	17.438	I, II, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2752	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	17.444	17.792	I, II, IV	mur regulacyjny (154 mb), próg regulacyjny (1 szt.), stopień regulacyjny (1 szt.),		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2753	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	17.796	17.842	I, II, IV	mur regulacyjny (92 mb), gurt regulacyjny (1 szt.)		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2754	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	17.846	17.863	I, II, IV	mur regulacyjny (34 mb)		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2755	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	17.869	17.896	I, II, IV	mur regulacyjny (66mb)		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2756	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	17.902	17.966	I, II, IV	mur regulacyjny (128 mb)		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2757	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	17.970	18.076	I, II, IV	mur regulacyjny (212 mb), gurt regulacyjny (1 szt.)		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2758	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	18.080	18.132	I, II, IV	mur regulacyjny (104 mb)		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2759	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	18.138	18.306	I, II, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2760	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	18.310	18.548	I, II, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2761	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	18.556	18.704	I, II, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2762	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	18.710	18.989	I, II, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2763	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	18.991	20.252	I, II, IV			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2764	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	20.256	21.061	I, II, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2765	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	21.071	21.514	I, II, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2766	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	21.514	21.897	I, II, IV	mur regulacyjny (245 mb), bruk na skarpie (120 mb), bruk w dnie (221 mb)		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2767	Lesk	Lesk	Bóbr	14.727	23.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	21.897	23.000	I, II, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2768	Czerwony Strumień	Czerwony Strumień	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.760	I, IV			
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2769	Czerwony Strumień	Czerwony Strumień	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.760	2.620	I, III, IV	mury regulacyjne 2186 mb, bruk 1223 mb, progi szt.2, stopień szt.2, żłub bet. 23 mb, narzut kamienny 170 mb, gurt drew. szt.6		
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2770	Czerwony Strumień	Czerwony Strumień	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.620	5.000	I, III, IV			
RW6000816331	Bóbr od Zadmej do zb. Pilchowice	2771	Sierniawa	-	Bóbr	0.000	5.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.850	I, II, IV	gurt regulacyjny (29 szt.), narzut kamienny (694 mb), mur regulacyjny (15 mb)		
RW6000816331	Bóbr od Zadmej do zb. Pilchowice	2772	Sierniawa	-	Bóbr	0.000	5.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.850	0.890	I, II, IV	mur regulacyjny -34 m		
RW6000816331	Bóbr od Zadmej do zb. Pilchowice	2773	Sierniawa	-	Bóbr	0.000	5.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.890	5.600	I, II, IV			
RW6000416172	Mienica	2774	Mienica	Mienica	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.500	I, II, IV	mury regulacyjne 136 mb, narzuty 58mb, gury 40 szt.		
RW6000416172	Mienica	2775	Mienica	Mienica	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.500	1.000	I, II, IV			
RW6000416172	Mienica	2776	Mienica	Mienica	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.000	1.408	I, II, IV	narzut kamienny 32 mb, gury 14 szt. mury regulacyjne 32 mb,		
RW6000416172	Mienica	2777	Mienica	Mienica	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.408	2.095	I, II, IV			
RW6000416172	Mienica	2778	Mienica	Mienica (część)	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.095	2.840	I, II, IV	mury regulacyjne 310 mb, narzut kam. 30 mb, stopień 1szt.		
RW6000416172	Mienica	2779	Mienica	-	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.840	3.795	I, II, IV	narzut kamienny 242 mb, gury 20 szt. mury regulacyjne 549 mb, progi szt.1, kaskada 6 progów, zapora p/rum. szt.2		
RW6000416172	Mienica	2780	Mienica	-	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.795	5.000	I, II, IV			
RW6000416172	Mienica	2781	Kolorowy ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.610	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.455	I, II, IV	narzut kamienny 87 mb, mury regul.111 mb, progi 3szt. ubezpieczenie denne 137 mb, stopień kam.1szt.		
RW6000416172	Mienica	2782	Kolorowy ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.610	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.455	2.610	I, II, IV			
RW6000416172	Mienica	2783	Kłopotek ¹⁾	-	Bóbr	0.000	1.625	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.474	I, II, IV	mury regulacyjne 150 mb, narzut kamienny 13 mb, stopień szt.2		
RW6000416172	Mienica	2784	Kłopotek ¹⁾	-	Bóbr	0.000	1.625	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.474	1.625	I, II, IV			
RW6000816331	Bóbr od Zadmej do zb. Pilchowice	2785	Orla	Orla	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.860	I, IV	zapora przeciwrumowiskowa szt.3		
RW6000816331	Bóbr od Zadmej do zb. Pilchowice	2786	Orla	Orla	Bóbr	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.86	5.000	I, IV			
RW60004161769	Janówka	2787	Janówka	Janówka	Bóbr	0.000	3.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.500	I, II, IV	narzut kamienny na opasce kamiennej (570 mb), mur regulacyjny (282 mb), bruk kamienny (38 mb), opaska betonowo-kamienna (32 mb), próg regulacyjny (7 szt.), gurt regulacyjny (6 szt.)		
RW60004161769	Janówka	2788	Janówka	Janówka	Bóbr	0.000	3.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.500	1.280	IV			
RW60004161769	Janówka	2789	Janówka	Janówka	Bóbr	0.000	3.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.280	1.280	I, II, IV	stopień kamienny - 1 szt.		
RW60004161769	Janówka	2790	Janówka	Janówka	Bóbr	0.000	3.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.280	3.800	IV			
RW60004161789	Karpnicki Potok	2791	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	Bóbr	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.800	I, II, IV	narzut kamienny (565 mb), mur regulacyjny (125 mb), gurt regulacyjny (13 szt.)		
RW60004161789	Karpnicki Potok	2792	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	Bóbr	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.800	2.670	I, II, IV			
RW60004161789	Karpnicki Potok	2793	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	Bóbr	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.670	2.767	I, II, IV	mur regulacyjny (42 mb)		
RW60004161789	Karpnicki Potok	2794	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	Bóbr	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.767	3.970	I, II, IV			
RW60004161789	Karpnicki Potok	2795	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	Bóbr	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.970	6.935	I, II, IV	mur regulacyjny (1811 mb), próg regulacyjny (2 szt.), stopień regulacyjny (1 szt.)		
RW60004161789	Karpnicki Potok	2796	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	Bóbr	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.935	7.800	I, II, IV			
RW60004161789	Karpnicki Potok	2797	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	Bóbr	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.800	9.400	I, II, IV	mur regulacyjny (1361mb), mur skarpowy (665 mb), gurt regulacyjny (11 szt.), narzut kamienny (3 mb),		
RW60004161789	Karpnicki Potok	2798	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	Bóbr	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.400	10.100	I, II, IV			
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2799	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.405	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (45 mb),		
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2800	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.414	1.001	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (29 mb),		
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2801	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.016	1.657	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (235 mb), opaska kamienna (20 mb), bruk na skarpie (20 mb), stopień kamienny (2 szt.)		
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2802	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.672	1.863	I, II, IV			
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2803	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.878	2.156	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (70 mb),		
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2804	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.171	2.426	I, II, IV			
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2805	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.441	2.646	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (11 mb),		

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometrą ż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometrą ż od	kilometrą ż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2806	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.654	2.770	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (135 mb),	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2807	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.777	3.206	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (150 mb),	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2808	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.216	3.466	I, II, IV	mur regulacyjny (30 mb)	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2809	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.474	4.227	I, II, IV	mur regulacyjny (270 mb), próg regulacyjny (1 szt.), opaska p/erozyjna (87 mb), gurt regulacyjny (1 szt.), stopień ślżgowy	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2810	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.235	4.582	I, II, IV	mur regulacyjny (30 mb),	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2811	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.584	4.953	I, II, IV	mur regulacyjny (155 mb)	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2812	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.959	5.423	I, II, IV		
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2813	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.429	6.124	I, II, IV	próg regulacyjny (2 szt.), mur regulacyjny (9 mb)	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2814	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.126	6.358	I, II, IV	mur regulacyjny (89 mb), próg regulacyjny (2 szt.)	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2815	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.362	6.676	I, II, IV	mur regulacyjny (112 mb), próg regulacyjny (2 szt.)	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2816	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.672	7.583	I, II, IV	opaska kamienna (480 mb), bruk na skarpie (360 mb), mur regulacyjny (55 mb), próg regulacyjny (8 szt.), stopień regulacyjny (1 szt.).	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2817	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.583	7.583	I, II, IV		zbiornik Mysłakowice
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2818	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.583	7.905	I, II, IV	bruk na skarpie, próg regulacyjny (2 szt.)	jaz stały ykm 7,905)
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2819	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.905	9.750	I, II, IV	bruk na skarpie (2705 mb), mur regulacyjny (1155 mb), próg regulacyjny (8 szt.), stopień regulacyjny (14 szt.), gurt regulacyjny (7 szt.), płyta betonowa (stabilizacja dna) (55 mb), opaska kamienna (250 mb)	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2820	Łomnica	Łomnica	Bóbr	0.000	10.268	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.750	10.268	I, II, IV	mur skarpowy 1178 mb, kaskada progów 11 szt.	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2821	Łomnica	Łomnica	Bóbr	10.268	15.440	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	10.268	11.420	I, II, IV	mur regulacyjny (1016 mb), bruk na skarpie (1796 mb), opaska kamienna (600 mb), stopień regulacyjny (6 szt.), próg regulacyjny (91 szt.), kaskada (1 szt.)	jaz stały (km 11,42)
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2822	Łomnica	Łomnica	Bóbr	10.268	15.440	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	11.420	12.960	I, II, IV	bruk na skarpie (250 mb), mur regulacyjny (2901 mb), próg regulacyjny (15 szt.), stopień regulacyjny (29 szt.), kaskada stopniowa (3 szt.), kaskada progowa (5 szt.), gurt regulacyjny (2 szt.)	jaz stały (km 12,96)
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2823	Łomnica	Łomnica	Bóbr	10.268	15.440	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	12.960	13.726	I, II, IV	mur regulacyjny (1276mb), kaskada stopniowa (1 szt.), stopień regulacyjny (14 szt.)	jaz stały (13,726)
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2824	Łomnica	Łomnica	Bóbr	10.268	15.440	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	13.726	14.360		mur regulacyjny (948mb), stopień regulacyjny (6 szt.), kaskada (1 szt.), zapora przeciwrumowiskowa (3 szt.).	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2825	Łomnica	Łomnica	Bóbr	10.268	15.440	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.360	14.360			zbiorn Karpacz (14,360)
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2826	Łomnica	Łomnica	Bóbr	10.268	15.440	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.360	16.300	I, II, IV	mur regulacyjny (1400 mb), stopień regulacyjny (1 szt.), kaskada stopniowa (2 szt.), zapora przeciwrumowiskowa (3 szt.).	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2827	Budnicza Struga ¹⁾	-	Bóbr	0.000	1.970	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.990	I, II, IV	mury regulacyjne 506 mb, stopień szt.1, stopień szt.2, progi szt.22, ponur umoc. bruk. 20 mb, gurt szt.4 kaskada szt.4, bystrotok szt.4, wypad umocniony brukiem 2 mb, dno umocn.brुक. 5 mb.	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2828	Budnicza Struga ¹⁾	-	Bóbr	0.000	1.970	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.990	1.970	I, II, IV		
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2829	Bystrzyk	Bystrzyk	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.922	I, II, IV	mur oporowy 963 mb, bruk skarpowy 44 mb, stopień kamienny 6 szt., gurt kamienny 2 szt., próg kamienny 39 szt., kaskada progów 12 szt.	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2830	Bystrzyk	Bystrzyk	Bóbr	0.000	4.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.922	1.110	I, II, IV		
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2831	Łomniczka	Łomniczka	Bóbr	0.000	10.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.030	I, II, IV	mur regulacyjny - 30m, bruk na skarpie - 30m, stopień kamieniy - 1 szt.uk	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2832	Łomniczka	Łomniczka	Bóbr	0.000	10.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.030	2.200	I, II, IV		
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2833	Łomniczka	Łomniczka	Bóbr	0.000	10.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.200	4.720	I, II, IV	mur regulacyjny - 1426,6m, bruk na skarpie - 500m, materce gabionowe- 17m, próg - 9 szt.uk, stopnie - 22 szt.uki, gurt - 10 szt.uk, bruk (dno) - 953,8m2, kosze gabionowe - 2m, pyta betonowa (dno) - 8,5m, narzut kamienny (dno) - 45m, zapora przeciwrumowiskowa - 2szt.uki	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2834	Plomnica	-	Bóbr	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.274	I, II, IV	zapora przeciwrumowiskowa 2szt., stopień betonowy 4 szt., mur opowiy 94 mb, bruk na skarpie 222mb,	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2835	Plomnica	-	Bóbr	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.274	0.714	I, II, IV		

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2836	Plomnica	-	Bóbr	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.714	0.760	I, II, IV	stopień kamienny 6 szt., bruk na skarpie 66 mb, mur oporowy betonowy 10 mb, mur oporowy kamienny 6 mb	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2837	Plomnica	-	Bóbr	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.760	1.390	I, II, IV	próg kamienny 1 szt., mur oporowy 160 mb	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2838	Plomnica	-	Bóbr	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.390	1.970	I, II, IV	mur oporowy 22 mb	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2839	Plomnica	-	Bóbr	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.970	3.100	I, II, IV		
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2840	Skalka	Skalka	Bóbr	0.000	6.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.561	I, II, IV		
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2841	Skalka	Skalka	Bóbr	0.000	6.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.561	3.395	I, II, IV	mury regulacyjne 4145 mb, progi kamienne - 5 szt.uk, stopnie kamienne - 3 szt.uki, gurt - 12 szt.uk, bruk - 60m	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	2842	Skalka	Skalka	Bóbr	0.000	6.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.395	4.010	I, II, IV	mur regulacyjny - 64m	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2843	Milkówka	Milkówka	Bóbr	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.100	II, IV	bruk na skarpie 200 mb, stopień kamienny 2 szt.,	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2844	Milkówka	Milkówka	Bóbr	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.100	1.000	II, IV	mur oporowy 40 mb, próg kamienny 9 szt.	
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2845	Milkówka	Milkówka	Bóbr	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.000	2.670	II, IV		przepust wałowy na zbiornku Mysłakowice
RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	2846	Milkówka	Milkówka	Bóbr	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.670	3.300	II, IV		
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2847	Jedlica	Jedlica	Bóbr	0.000	8.020	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.016	I, II, IV		
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2848	Jedlica	Jedlica	Bóbr	0.000	8.020	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.024	0.449	I, II, IV	próg regulacyjny (4 szt.)	
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2849	Jedlica	Jedlica	Bóbr	0.000	8.020	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.453	1.062	I, II, IV	próg regulacyjny (3 szt.)	
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2850	Jedlica	Jedlica	Bóbr	0.000	8.020	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.068	1.415	I, II, IV		
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2851	Jedlica	Jedlica	Bóbr	0.000	8.020	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.421	1.769	I, II, IV		
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2852	Jedlica	Jedlica	Bóbr	0.000	8.020	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.775	1.941	I, II, IV		
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2853	Jedlica	Jedlica	Bóbr	0.000	8.020	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.945	6.100	I, II, IV		
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2854	Jedlica	Jedlica	Bóbr	0.000	8.020	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.100	8.020	I, II, IV	mur regulacyjny (1024 mb), kosze gabionowe (100 mb), próg regulacyjny (1 szt.), stopień regulacyjny (1 szt.)	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2855	Jedlica	Jedlica	Bóbr	8.020	16.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.020	14.800	I, II, IV	mur regulacyjny (10258 mb), kosze gabionowe (30 mb), próg regulacyjny (56 szt.), stopień regulacyjny (50 szt.), gurt regulacyjny (4 szt.), kaskada (7 szt.),	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2856	Jedlica	Jedlica	Bóbr	8.020	16.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.880	15.300	I, II, IV	zapora przeciwrumowiskowa II(2 szt.)	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2857	Piszczak	Piszczak	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.280	I, II, IV	mur oporowy kamienny (38 mb) mur oporowy skarpowy (54 mb) skarpa z gabionów (127 m), zaporapl/um.(1szt.) wypad betonowy (1szt.), stopień kamienny (1szt.), stopień gabionowy (1szt.), materac gabionowy (61 mb)	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2858	Piszczak	Piszczak	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.280	0.500	I, II, IV		
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2859	Kalnica	Kalnica	Bóbr	0.000	6.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.414	I, II, IV	mur oporowy kamienno-betonowy 44 mb, mur oporowy kamienny 130 mb, mur oporowy betonowy 196 mb, płyty azurowe 20 mb, bruk na betonie 64 mb	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2860	Kalnica	Kalnica	Bóbr	0.000	6.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.414	0.940	I, II, IV		
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2861	Kalnica	Kalnica	Bóbr	0.000	6.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.940	2.100	I, II, IV	mur oporowy kamienny 16 mb, gurt regulacyjny (1 szt.)	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2862	Kalnica	Kalnica	Bóbr	0.000	6.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.100	3.000	I, II, IV	mur oporowy kamienny 272 mb,	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2863	Bystra	Bystra	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.530	I, II, IV		zbiornk
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2864	Bystra	Bystra	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.530	0.588	I, II, IV	próg kamienny 1 szt., bruk - 16m, stopień kamienny - 1szt.	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2865	Bystra	Bystra	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.588	1.400	I, II, IV		
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2866	Bystra	Bystra	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.400	1.600	I, II, IV	mur regulacyjny - 40m, narzut kamienny - 12m	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2867	Bystra	Bystra	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.600	2.100	I, II, IV		
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2868	Bystra	Bystra	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.100	2.180	I, II, IV	mur regulacyjny - 80m,	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2869	Bystra	Bystra	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.180	2.700	I, II, IV		
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2870	Bystra	Bystra	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.700	3.000	I, II, IV	stopień kamienny - 2 szt., mur regulacyjny - 90m	
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2871	Malina	Malina	Bóbr	0.000	6.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.090	I, II, IV	mur oporowy kam. 120 mb, bruk na skarpie 45 mb.	
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2872	Malina	Malina	Bóbr	0.000	6.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.090	2.250	I, II, IV		
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2873	Malina	Malina	Bóbr	0.000	6.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.250	3.200	I, II, IV	mur skarpowy bet.z okładziną 555 mb, mur oporowy kam 1333 mb. gurdy bet.48 szt. stopnie bet. 56 szt. próg kamienny 2 mb. bruk wtopiony w beton 501 mb.	
RW60004161929	Radomierka	2874	Radomierka	Radomierka	Bóbr	0.000	11.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.229	I, II, IV	mur regulacyjny (334 mb), gurt regulacyjny (2 szt.),	
RW60004161929	Radomierka	2875	Radomierka	Radomierka	Bóbr	0.000	11.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.229	1.765	I, II, IV	narzut kamienny (3135 mb), stopień regulacyjny (1 szt.), narzut kamienny w dnie (1755 mb),	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60004161929	Radomierka	2876	Radomierka	Radomierka	Bóbr	0.000	11.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.765	5.477	I, II, IV	mur regulacyjny (2609 mb), ubezpieczenie skarp płytami PA-II (1398 mb), materace gabionowe (1878 mb), opaska przeciwerozyjna (49 mb), narzut kamienny (1684 mb), narzut kamienny (dno) 3429 mb), gurt regulacyjny (6 szt.), próg regulacyjny (2 szt.), stopień regulacyjny (2 szt.),	
RW60004161929	Radomierka	2877	Radomierka	Radomierka	Bóbr	0.000	11.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.477	7.206	I, II, IV	narzut kamienny (670 mb), narzut kamienny w dnie (1726 mb), płyty ażurowe na skarpach (2782 mb), stopień regulacyjny (2 szt.), gurt regulacyjny (136 szt.),	
RW60004161929	Radomierka	2878	Radomierka	Radomierka	Bóbr	0.000	11.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.206	8.150	I, II, IV	płyty PA-II (635 mb)	
RW60004161929	Radomierka	2879	Radomierka	Radomierka	Bóbr	0.000	11.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.150	10.500	I, II, IV	mur regulacyjny (167 mb), płyty PA-II (1426 mb), narzut kamienny (1160 mb), płyty PA-II w dnie (1054 mb),	
RW60004161929	Radomierka	2880	Radomierka	Radomierka	Bóbr	1.000	12.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	10.500	11.600	I, II, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice	2881	Złotucha	-	Bóbr	0.000	8.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	2.530	I, II, IV		
RW6000816331	Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice	2882	Złotucha	-	Bóbr	0.000	8.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.530	5.952	I, II, IV	narzut kamienny 832mb, gurdy bet.11 szt., stopień 1szt., mury regulacyjne3206,65mb, ubezpieczenie skarp płytami712mb.	
RW6000816331	Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowice	2883	Złotucha	-	Bóbr	0.000	8.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.952	8.600	I, II, IV		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2884	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.436	I, II, IV		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2885	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.438	0.577	I, II, IV	mur regulacyjny (80 mb),	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2886	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.577	1.555	I, II, IV	mur oporowy (780 mb), opaska kamienna (60 mb), płyty drogowe (32 mb), narzut kamienny (44 mb), próg regulacyjny (1 szt.),	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2887	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.561	1.609	I, II, IV	mur oporowy (51 mb), narzut kamienny (24 mb)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2888	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.609	2.592	I, II, IV	mur oporowy (146 m), narzut kamienny (103 mb), próg regulacyjny (1 szt.),	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2889	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.596	3.559	I, II, IV	narzut kamienny (466 mb), stopień regulacyjny (szt. 1), mur regulacyjny (60 mb), bruk kamienny (39 mb)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2890	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.563	3.696	I, II, IV	mur oporowy (133 mb), narzut kamienny (66 mb)	jaz kamienny (km 3,696)
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2891	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.696	4.759	I, II, IV	mur oporowy (452 mb), bruk kamienny (15 mb), narzut kamienny (115 mb), gurt regulacyjny (4 szt.)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2892	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.765	5.310	I, II, IV	mur oporowy (356 mb), kosze gabionowe (92 mb), narzut kamienny (25 mb)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2893	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.310	5.971	I, II, IV	mur oporowy (1253 mb), bruk kamienny (133 mb),	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2894	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.975	6.585	I, II, IV	mur oporowy (653 mb), bruk kamienny (511 mb), gurt regulacyjny (1 szt.)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2895	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.597	7.342	I, II, IV	mur oporowy (415 mb), narzut kamienny (59 mb), gurt regulacyjny (3 szt.),	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2896	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.345	7.491	I, II, IV	mur oporowy (294 mb), gurt regulacyjny (1 szt.)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2897	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.499	7.684	I, II, IV	mur oporowy (369 mb), próg regulacyjny (1szt.),	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2898	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.692	7.898	I, II, IV	mur oporowy (309 mb), narzut kamienny (105 mb), gurt regulacyjny (1 szt.),	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2899	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.901	8.142	I, II, IV	mur oporowy (269 mb), gurt regulacyjny (2 szt.),	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2900	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.144	9.108	I, II, IV	bruk kamienny (299 mb), narzut kamienny (146 mb), mur oporowy (265 mb), stopień (szt. 1), narzut kamienny (425 mb), gurt regulacyjny (2 szt.), próg regulacyjny (1 szt.),	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2901	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.118	9.431	I, II, IV	mur oporowy (478 mb), kosze gabionowe (366 mb), opaska (200 mb), narzut kamienny (75 mb), bruk kamienny (29mb), stopień regulacyjny (1 szt.), próg regulacyjny (3 szt.)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2902	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.431	9.911	I, II, IV	bruk kamienny (30 mb), próg regulacyjny (2 szt.), narzut kamienny (70 mb), gurt regulacyjny (1 szt.), próg regulacyjny (2 szt.),	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2903	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.915	10.114	I, II, IV	materace gabionowe (56 mb), bruk kamienny (212 mb)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2904	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	10.114	10.114	I, II, IV		zbiornik Sobieszów
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2905	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	10.114	12.470	I, II, IV		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2906	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	12.488	12.809	I, II, IV	narzut kamienny (60 mb), mur regulacyjny (134 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2907	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	12.813	13.238	I, II, IV	mur regulacyjny (342 mb), opaska betonowa (212 mb), płyty PA-II (212 mb), bruk (70 mb)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2908	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	13.238	13.641	I, II, IV	mur regulacyjny (290 mb), narzut kamienny (40 mb)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2909	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	13.645	13.980	I, II, IV	mur regulacyjny (682 mb), próg regulacyjny (1 szt.)	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2910	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	13.988	14.557	I, II, IV	mur regulacyjny (672 mb), narzut kamienny (562 mb), opaska betonowa (330 mb)		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2911	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.560	14.786	I, II, IV	mur regulacyjny (451 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2912	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.794	15.344	I, II, IV	mur regulacyjny (874 mb), opaska betonowa (318 mb), stopień regulacyjny (szt. 2)		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2913	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	15.348	15.606	I, II, IV	mur regulacyjny (514 mb)	jaz stały (1 szt.)	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2914	Kamienna	Kamienna	Bóbr	0.000	15.848	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	15.609	15.848	I, II, IV	mur regulacyjny (359 mb), narzut kamienny (168 mb), opaska betonowa (211 mb)		
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2915	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	15.848	16.316	I, II, IV	mur regulacyjny (646 mb), narzut kamienny (22 mb), stopień kamienny (1 szt.)		
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2916	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	16.332	16.941	I, II, IV	mur regulacyjny (1203 mb),	jaz stały (km 16,849)	
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2917	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	16.951	17.928	I, II, IV	mur regulacyjny (756 mb), stopień regulacyjny (2 szt.)		
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2918	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	17.938	18.669	I, II, IV	mur regulacyjny (515 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)	jaz stały (km 18,669)	
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2919	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	18.669	19.230	I, II, IV	mur regulacyjny (360 mb)		
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2920	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	19.240	19.793	I, II, IV	mur regulacyjny (494 mb)		
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2921	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	19.801	20.123	I, II, IV	mur regulacyjny (255 mb)		
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2922	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	20.123	21.209	I, II, IV	mur regulacyjny (674 mb), próg regulacyjny (4 szt.),		
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2923	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	21.217	21.305	I, II, IV	mur regulacyjny (173 mb)	jaz stały (km 21.305, 21.600 spr km Szklarska Poręba II	
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2924	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	21.305	21.364	I, II, IV	mur regulacyjny (31 mb)		
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2925	Kamienna	Kamienna	Bóbr	15.848	22.583	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	21.370	22.583	I, II, IV	mur regulacyjny (1268 mb)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2926	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	22.583	22.623	I, II, IV	mur regulacyjny (42 mb)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2927	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	22.627	22.844	I, II, IV	mur regulacyjny (132 mb)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2928	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	22.854	23.055	I, II, IV	mur regulacyjny (294 mb), stopień regulacyjny (szt. 1)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2929	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	23.061	23.116	I, II, IV	mur regulacyjny (44 mb)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2930	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	23.120	23.450	I, II, IV	mur regulacyjny (282 mb)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2931	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	23.456	23.922	I, II, IV			
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2932	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	23.922	23.922	I, II, IV		jaz stały (km 23,922)	
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2933	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	23.922	24.408	I, II, IV	mur regulacyjny (185 mb)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2934	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	24.444	24.660	I, II, IV	mur regulacyjny (245 mb)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2935	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	24.666	24.750	I, II, IV		jaz stały (km 24,750)	
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2936	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	24.750	32.200	I, II, IV	mur regulacyjny (25 mb)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2937	Kamienna	Kamienna	Bóbr	22.583	33.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	32.200	32.600	I, II, IV	mur regulacyjny (628 mb), zaporą przeciwrumowiskowa (2 szt.), próg regulacyjny (2 szt.)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2938	Rychlik	Rychlik	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.030	I, II, IV			
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2939	Rychlik	Rychlik	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.030	0.050	I, II, IV	mur kamienny układany na sucho (20 mb)		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2940	Rychlik	Rychlik	Bóbr	0.000	3.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.050	3.000	I, II, IV			
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2941	Bieleń	-	Bóbr	0.000	5.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	1.913	I, II, IV	mur regulacyjny 425,5 mb, próg kamienny 5 szt., stopień kamienny 5 szt., bystrze kamienne układane na sucho 7 mb		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2942	Bieleń	-	Bóbr	0.000	5.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.913	2.500	I, II, IV			
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2943	Kamieńczyk	Kamieńczyk	Bóbr	0.000	6.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	1.275	I, II, IV	mur kamienny 1644 mb, narzut kamienny 210 mb, progi kam.10 szt. stopień kam. 3szt. zaporą przeciwrumowiskowa km 1,275 szt.1		
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	2944	potok Kamieńczyk	Kamieńczyk	Bóbr	0.000	6.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.275	2.300	I, II, IV			
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2945	Kamienna Mała	Kamienna Mała	Bóbr	0.000	11.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	1.706	I, II, IV	mury regulacyjne - 1613 mb, stopień - 3 szt.uki, próg - 2 szt.uki.		
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2946	Kamienna Mała	Kamienna Mała	Bóbr	0.000	11.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.706	2.038	I, II, IV			
RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	2947	Kamienna Mała	Kamienna Mała	Bóbr	0.000	11.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.038	2.100	I, II, IV	mur kamienny - 69m, zaporą przeciwrumowiskowa - 1 szt.uka		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2948	Piastówka	Piastówka	Bóbr	0.000	6.990	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	1.095	I, II, IV	mur kamienny (93 mb) narzut kamienny (620 mb) stopień kamienny - 1 szt.	przepust walowy zbiornika Sobieszów	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2949	Piastówka	Piastówka	Bóbr	0.000	6.990	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.095	3.400	I, II, IV			
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2950	Piastówka	Piastówka	Bóbr	0.000	6.990	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.400	6.095	I, II, IV	mur oporowy (4034,5 mb) Płyty PA-II (673 mb) próg - 15 szt. stopień - 4 szt. Gurt - 11 szt.		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2951	Piastówka	Piastówka	Bóbr	0.000	6.990	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.095	7.600	I, II, IV			
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2952	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	0.000	2.208	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.506	I, II, IV	bruk kamienny na skarpie wtopiony w beton (655 m2), mur oporowy o konstrukcji kamienniej (645 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2953	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	0.000	2.208	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.516	1.098	I, II, IV	bruk kamienny na skarpie wtopiony w beton (11 m2) mur oporowy o konstrukcji kamienniej (745 mb), narzut kamienny (261 m2)		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2954	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	0.000	2.208	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.099	1.616	I, II, IV	bruk kamienny na skarpie wtopiony w beton (660 m2), mur oporowy o konstrukcji kamienniej (804 mb),		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2955	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	0.000	2.208	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.618	1.975	I, II, IV	bruk kamienny na skarpie wtopiony w beton (1602 m2), próg regulacyjny (1szt.)		
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2956	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	0.000	2.208	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.975	1.975	I, II, IV		zbiornik p/pow. Cieplice	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2957	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	1.975	3.522	I, II, IV			
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2958	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	3.522	4.069	I, II, IV			
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2959	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	4.069	4.099	I, II, IV	bruk kamienny na skarpie spoinowany (150 m2)		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2960	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	4.099	5.713	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (3325 mb), próg regulacyjny (10 szt.), stopień regulacyjny (1 szt.), gurt regulacyjny (1 szt.), kaskada progowa (1 szt.)		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2961	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	5.713	5.923	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (424 mb), próg regulacyjny (3 szt.),		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2962	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	5.923	6.770	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (1540 mb), próg regulacyjny (3 szt.), stopień kamienny (6 szt.), jaz stały (2 szt.)		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2963	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	6.780	8.000	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (1512 mb), stopień regulacyjny (2 szt.), próg regulacyjny (3 szt.), jaz stały (2 szt.), zapora przeciwrumowiskowa (1 szt.)		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2964	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	8.000	8.010	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (20 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2965	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	8.010	8.205	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (378 mb), próg regulacyjny (2 szt.), stopień regulacyjny (2 szt.), kaskada progowa(1 szt.)		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2966	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	8.205	8.945	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (1452 mb), stopień regulacyjny (11 szt.), próg regulacyjny (6 szt.), jaz stały (4 szt.)		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2967	Wrzosówka	Wrzosówka	Bóbr	2.208	14.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	8.945	10.345	I, II, IV	mur oporowy o konstrukcji kamiennej (1043 mb), stopień regulacyjny (4 szt.), próg regulacyjny (3 szt.), zapora przeciwrumowiskowa (2 szt.)		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2968	Podgórna	Podgórna	Bóbr	0.000	11.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	2.000	I, II, IV	gurt betonowy z okładziną kamienną 1 szt.		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2969	Podgórna	Podgórna	Bóbr	0.000	11.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	2.000	5.000	I, II, IV	mur kamienny 6030 mb, ubezpieczenie skarp 60 mb, mur betonowy 63 mb, gurt betonowy 9 szt., próg kamienny 12 szt., stopień kamienny 14 szt.		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2970	Podgórna	Podgórna	Bóbr	0.000	11.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	5.000	6.580	I, II, IV	mur kamienny układany na sucho 58 mb mur kamienny na zaprawie cementowej 428,6 mb, zapora przeciwrumowiskowa szt.3		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2971	Myja	Myja	Bóbr	0.000	5.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	0.130	I, II, IV	mur kamienny na zaprawie cementowej 6 mb		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2972	Czerwień	Czerwień	Bóbr	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	0.585	I, II, IV	mur kamienny 687,6 mb, próg kamienny 1 szt. stopień regulacyjny 1 szt.		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2973	Czerwień	Czerwień	Bóbr	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.585	0.993	I, II, IV			
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2974	Czerwień	Czerwień	Bóbr	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.993	2.630	I, II, IV	mury regulacyjne 1271 mb, zapora przeciwrum. km1,030 szt.1, zapora przeciwrum. km 1,800 1 szt. zapora przeciwrum.km 2,60 1 szt. stopień kam.1 szt., stopień drew.6 szt. kaskada 1 szt. próg drew. szt.7		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2975	Czerwień	Czerwień	Bóbr	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	2.630	8.100	I, II, IV			
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2976	Kacza	Kacza	Bóbr	0.000	5.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	0.500	I, II, IV	mur oporowy kamienny 278 mb, progi betonowe szt.3, zapora przeciwrumowiskowa szt.1		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2977	Kacza	Kacza	Bóbr	0.000	5.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.500	3.100	I, II, IV	mur oporowy kamienny 170 mb,		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2978	Kacza	Kacza	Bóbr	0.000	5.600	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	3.100	3.500	I, II, IV			
RW600001628889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	2979	Czerwonka	Czerwonka	Bóbr	0.000	10.520	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	3.550	I, II, IV	kosze gabionowe oraz płyty betonowe (1149mb)	przepust walowy na zbiorniku Cieplice	
RW600001628889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	2980	Czerwonka	Czerwonka	Bóbr	0.000	10.520	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	3.550	3.550	I, II, IV		zbiornik wodny Sosnówka	
RW600001628889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	2981	Sośniak	Sośniak	Bóbr	0.000	2.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	0.540	I, II, IV			
RW600001628889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	2982	Sośniak	Sośniak	Bóbr	0.000	2.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.540	2.000	I, II, IV	mur oporowy 1114 mb, bruk na betonie 201mb, próg kamienny 7 szt., stopień 2 szt.		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2983	Sopot	Sopot	Bóbr	0.000	0.860	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	0.860	I, II, IV	mur kamienny 827,5 mb, stopień kam. 5szt. kaskada kam.1szt. zapora p/rumowis.1 szt.		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2984	Baryczka	Brocz	Bóbr	0.000	1.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	1.160	I, II, IV	stopień szt.7, kaskada 3 progów szt.2, progi i stopnie 25 szt., mury regul. 1362 mb.		
RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	2985	Baryczka	Brocz	Bóbr	0.000	1.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	1.160	1.900	I, II, IV			
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2986	Rakownica	Rakownica	Bóbr	0.000	5.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	0.220	I, II, IV	mur kamienny 62 mb, opaska betonowa 9 mb, mur betonowy 22 mb.		
RW6000416296	Pijawnik	2987	Pijawnik	Pijawnik	Bóbr	0.000	8.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	1.935	I, II, IV	mur regulacyjny (93703 mb), mur skarpowy (1744 mb), gurt regulacyjny (96 szt.), próg regulacyjny (3 szt.), stopień regulacyjny (4 szt.)		
RW6000416296	Pijawnik	2988	Pijawnik	Pijawnik	Bóbr	0.000	8.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	1.935	2.930	I, II, IV	faszynada (1990 mb), stopień regulacyjny (9 szt.)		
RW6000416296	Pijawnik	2989	Pijawnik	Pijawnik	Bóbr	0.000	8.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	2.930	4.900	I, II, IV	mur regulacyjny (886 mb), bruk na skarpie (535 mb), płyty jomba na skarpie (236 mb), płyty Pa-II na skarpie (2160 mb), płyty Pa-II w dnie (1440 mb), stopień regulacyjny (1 szt.), próg regulacyjny (3 szt.)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2990	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.000	0.575	I, II, IV			
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2991	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	0.581	3.080	I, II, IV			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2992	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.080	3.205	I, II, IV	mur regulacyjny (125 mb)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2993	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.211	3.468	I, II, IV	mur regulacyjny (243 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2994	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.488	3.634	I, II, IV	mur regulacyjny (787 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2995	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.636	3.975	I, II, IV	mur regulacyjny (5 mb)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2996	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.979	4.228	I, II, IV	mur regulacyjny (145 mb)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2997	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.232	4.470	I, II, IV			
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2998	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.470	4.962	I, II, IV			
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2999	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.972	5.473	I, II, IV	mur regulacyjny (300 mb)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	3000	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.487	5.552	I, II, IV			
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	3001	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	5.556	6.049	I, II, IV	mur regulacyjny (440 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	3002	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.055	6.540	I, II, IV	mur regulacyjny (109 mb)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	3003	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.546	6.946	I, II, IV	mur regulacyjny (40 mb)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	3004	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	6.949	7.627	I, II, IV	mur regulacyjny (145 mb)		
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	3005	Kamienica	Kamienica	Bóbr	0.000	7.732	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.633	7.732	I, II, IV			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3006	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	7.732	8.081	I, II, IV	mur regulacyjny (38 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3007	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.087	8.505	I, II, IV	mur regulacyjny (163 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3008	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.513	8.649	I, II, IV	mur regulacyjny (140 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3009	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.655	8.735	I, II, IV	mur regulacyjny (90 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3010	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.741	8.762	I, II, IV	mur regulacyjny (23 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3011	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.768	8.838	I, II, IV	mur regulacyjny (86 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3012	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	8.844	9.027	I, II, IV	mur regulacyjny (327mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3013	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.035	9.226	I, II, IV	mur regulacyjny (371 mb), stopień regulacyjny (3 szt.)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3014	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.230	9.323	I, II, IV	mur regulacyjny (113 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3015	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.325	9.358	I, II, IV	mur regulacyjny (44 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3016	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.368	9.628	I, II, IV	mur regulacyjny (506 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3017	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.632	9.927	I, II, IV	mur regulacyjny (598 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3018	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	9.939	10.504	I, II, IV	mur regulacyjny (1126 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3019	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	10.512	10.656	I, II, IV	mur regulacyjny (148 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3020	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	10.660	11.103	I, II, IV	mur regulacyjny (237 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3021	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	11.109	14.816	I, II, IV	mur regulacyjny (54 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3022	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	14.822	15.480	I, II, IV	mur regulacyjny (339 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3023	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	15.488	15.935	I, II, IV	mur regulacyjny (215 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3024	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	15.943	16.271	I, II, IV	mur regulacyjny (72 mb)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3025	Kamienica	Kamienica	Bóbr	7.732	22.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	16.277	17.000	I, II, IV	mur regulacyjny (121 mb), stopień regulacyjny (2 szt.)		
RW60004163269	Grudna	3026	Janicka Struga ¹⁾	Janicka Struga (część4)	Bóbr	0.000	4.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	3.900	I, II, IV			
RW60004163269	Grudna	3027	Janicka Struga ¹⁾	-	Bóbr	0.000	4.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.900	4.800	I, II, IV	mur regulacyjny - 88m		
RW60004163269	Grudna	3028	Janicka Struga ¹⁾	-	Bóbr	0.000	4.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.800	5.240	I, II, IV			
RW60004163289	Więziec	3029	Dopływ Więźca ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.430	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	2.200	I, II, IV	mur regulacyjny (403 mb), płyty PA-II (w dnie) (15 mb)		
RW60004163289	Więziec	3030	Dopływ Więźca ¹⁾	-	Bóbr	0.000	2.430	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.200	2.430	I, II, IV			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3031	ciek "B"	-	Bóbr	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.200	I, II, IV			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3032	ciek "B"	-	Bóbr	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.200	0.950	I, II, IV	mur regulacyjny (490 mb), stopień regulacyjny (1 szt.)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3033	ciek "B"	-	Bóbr	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.950	3.700	I, II, IV	mur regulacyjny (3826 mb), stopień regulacyjny (13 szt.), próg regulacyjny (11 szt.)		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3034	ciek "B"	-	Bóbr	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.700	4.100	I, II, IV			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3035	ciek "Z"	-	Bóbr	0.000	4.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	3.400	I, II, IV	mur oporowy (1313 mb); stopień kamienny 10 szt.		
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	3036	ciek "Z"	-	Bóbr	0.000	4.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	3.400	4.500	I, II, IV			
RW5000492229	Ostrożnica	3037	Ostrożnica (Szkło)	Ostrożnica	Łaba	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.000	0.350	I, II, IV			
RW5000492229	Ostrożnica	3038	Ostrożnica (Szkło)	Ostrożnica	Łaba	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	0.350	1.400	I, II, IV	mur regulacyjny (71 mb),		
RW5000492229	Ostrożnica	3039	Ostrożnica (Szkło)	Ostrożnica	Łaba	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	1.400	2.800	I, II, IV	próg regulacyjny (1 szt.) gurt regulacyjny (2 szt.) mur regulacyjny (560 mb)		
RW5000492229	Ostrożnica	3040	Ostrożnica (Szkło)	Ostrożnica	Łaba	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	2.800	4.100	I, II, IV			
RW5000492229	Ostrożnica	3041	Ostrożnica (Szkło)	Ostrożnica	Łaba	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	4.100	5.000	I, II, IV			
RW6000201699, RW6000201695	Bóbr od zb. Raduszec do Odry, Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Raduszec	3042	Bóbr	Bóbr	Bóbr	0.000	8.350	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	3.000	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym L=680 mb.); bruk 1015 mb.; próg denny 2 szt.		
RW6000201699	Bóbr od zb. Raduszec do Odry	3043	Bóbr	Bóbr	Bóbr	0.000	8.350	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	3.000	8.350	IV	narzut kamienny 200 mb.		
RW6000201695	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Raduszec	3044	Bóbr	Bóbr	Bóbr	8.350	42.670	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	8.350	42.670	I, II, III, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=1105 mb.); ubezpieczenia brukiem 10dc.70mb.; progi regulacyjne 32 szt.	stopień piętrzący stały + przeprawka km 8,350	
RW60002016931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	3045	Bóbr	Bóbr	Bóbr	42.670	86.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	42.670	49.000	I, II, IV		jaz piętrzący + wlot do elektrowni - Obiekt obcy	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60002016931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	3046	Bóbr	Bóbr	Bóbr	42.670	86.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	49.000	72.750	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=5287 mb.); narzut kamienny 2 odc.405 mb	jaz piętrzący +2 elektrownie w Gorzupi km 57,800 - Obiekt obcy; jaz piętrzący + elektrownia w Grajówce km 66.500 + próg podpierający w km 66,300 - Obiekty obcy
RW60002016931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	3047	Bóbr	Bóbr	Bóbr	42.670	86.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	72.750	79.500	I, II, IV, V	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=3620 mb)	jaz piętrzący w km 78,000 na potrzeby elektrowni Zagań II - Obiekt obcy; jaz piętrzący Zagań I w km 78,500 + elektrownia i kanał ulgi - Obiekty obcy
RW60002016931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	3048	Bóbr	Bóbr	Bóbr	42.670	86.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	79.500	86.500	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=100 mb.)	
RW60002016599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	3049	Bóbr	Bóbr	Bóbr	86.500	135.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	86.500	95.000	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=3170 mb)	jaz piętrzący z przepławką w Bukowinie Bobrzańskiej km 88,580 + (elektrownia na kanale - obiekt obcy); jaz piętrzący Małomice w km 92,230 + elektrownia na kanale - Obiekty obce
RW60002016599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	3050	Bóbr	Bóbr	Bóbr	86.500	135.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	95.000	100.300	I, II, IV	ubezp. narzutem kamiennym 1035 mb., kanał ulgi jazu Szprotawa w km 99,780 (L=54 mb)	jaz piętrzący Szprotawa km 99,870 +(MEW - Obiekt Obcy); jaz MEW Iłowa km 96+330 - Obiekt Obcy
RW60002016599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	3051	Bóbr	Bóbr	Bóbr	86.500	135.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	100.300	119.150	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=3096 mb), ubezp. siatkowo-kamienne na konstr. faszynowo-kamiennej 322 mb.; narzut kam. 310 mb.; próg 1 szt.	obiekty obce- jazy z MEW: Dzieńmiarowice km 103,000; Leszno Dolne km 110,150; Leszno Górne km 114,360;
RW60002016599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	3052	Bóbr	Bóbr	Bóbr	86.500	135.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	119.150	135.500	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=8220 mb).;. narzut kam. 1240 mb.	obiekt obcy- jazy + MEW Stara Oleszna km 123,700
RW600020163799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	3053	Bóbr	Bóbr	Bóbr	135.500	157.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	135.500	143.350	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=5817 mb.), próg regulacyjny 1 szt.	
RW600020163799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	3054	Bóbr	Bóbr	Bóbr	135.500	157.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	143.350	147.500	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=2685 mb), narzut kam. na tamie faszynowej 161 mb. próg regulacyjny 1 szt.	
RW600020163799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	3055	Bóbr	Bóbr	Bóbr	135.500	157.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	147.500	157.500	I, II, IV		obiekt obcy- jazy + MEW Kraszowice km 153,700
RW60008163759, RW600020163799	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku, Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	3056	Bóbr	Bóbr	Bóbr	157.500	198.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	157.500	161.200	I, IV	ubezpieczenie brzegowe faszynowo-kamienne 525 mb.	obiekt obcy- jazy + MEW Włodzice km 158,980
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	3057	Bóbr	Bóbr	Bóbr	157.500	198.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	167.500	171.200	I, II, IV	ubezpieczenie brzegowe faszynowo-kamienne+ materace siatkowe 120 mb.; opaski kamienne 1300 mb.	jaz piętrzący stały km 171,150+ przepławka, kanał energetyczny, budynek elektrowni
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	3058	Bóbr	Bóbr	Bóbr	157.500	198.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	171.200	188.400	I, II, IV	ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=600 mb), ubezpieczenia siatkowo kamienne 2 odc. 190 mb.	jaz piętrzący stały w Dębowym Gaju km 178,690; jaz piętrzący stały w Marczowie km 182,280 (+ elektrownia prywatna)
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	3059	Bóbr	Bóbr	Bóbr	157.500	198.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	188.400	198.300	IV	ubezpieczenia siatkowo kamienne 1010 mb.	stopień piętrzący stały w km 196,700 (+ elektrownia prywatna); Obiekt obcy - jaz i MEW Pilchowice w km 195,050
RW600020166999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	3060	Kwisa	Kwisa	Bóbr	0.000	40.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	13.497	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym L=3660 mb); ubezpieczenia narzutem kamiennym 7 odc.(1453 mb); próg 1 szt. (km 4,670), ostrogi 7 szt.	
RW600020166999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	3061	Kwisa	Kwisa	Bóbr	0.000	40.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	13.497	16.762	I, II, IV	brak - koryto naturalne	jaz piętrzący km 13,497 +(prywatna elektrownia)
RW600020166999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	3062	Kwisa	Kwisa	Bóbr	0.000	40.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	16.762	32.450	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=1700 mb); ubezpieczenia narzutem kamiennym 2 odc (200 mb); ubezp. gabionami 91 mb, próg 1 szt. (km 23,525)	jaz piętrzący km16,762 + (prywatna elektrownia na kanale), zniszczony jaz km 29,900
RW600020166999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	3063	Kwisa	Kwisa	Bóbr	0.000	40.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	32.45	38.908	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=479 mb); ubezpieczenia narzutem kamiennym odc 75 mb.; ubezp. ścianką szczelną 80 mb,	jaz piętrzący km32+450 +(prywatna elektrownia), prywatna elektrownia z jazem w km 37,360 + ubezp. brzegów
RW600020166999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	3064	Kwisa	Kwisa	Bóbr	0.000	40.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	38.908	39.800			zbiornik Kliczków w tym jaz i elektrownia wodna w km 38+908,
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3065	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	40.200	43.931	IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=394 mb); ubezpieczenia narzutem kamiennym 1 odc. 30 mb.; progi 2 szt.	stopień stały km 40,607
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3066	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	43.931	56.240	I, II, IV, VI	fragment. ubezpieczenie faszyn.- kam (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=14472 mb), progi 2 szt (km 48,380; 54,414), stopień stały km 54,477	
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3067	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	56.240	59.968	I, IV	1 odc. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=300 mb.); ubezpieczenia narzutem kamiennym odc 30 mb.	jaz stały z przepławką km 56,240 + (prywatna elektrownia na kanale)
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3068	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	59.968	68.591	I, IV, VI	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=5935 mb); ubezpieczenia narzutem kamiennym 10dc. 893 mb.; bruki 230 mb. progi 4 szt.	jaz piętrzący w km 60+100 + (elektrownia prywatna z przepławką)
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3069	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	68.591	73.650	I, II, IV, VI	ubezpieczenie faszyn.-kam (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=6930 mb.); ubezpieczenia narzutem kamiennym 10dc.156 mb; progi 1 szt., 1 stopień zniszczony km 70,939	jaz stały km 69,865 + (prywatna elektrownia na kanale)
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3070	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	73.650	74.770	IV, VI	ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L1000 mb)	
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3071	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	74.770	77.315	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. 1559 mb (w tym ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=961mb)	stopień stały km 74,770 + (budowana prywatna elektrownia z przepławką)
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3072	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	77.315	81.748	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam. (ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=1960 mb.), narzut kamienny 50 mb	stopień stały km 77,315 + (budowana prywatna elektrownia)
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3073	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	81.748	83.412	I, IV, VI	brak - koryto naturalne	stopień stały km 81,915 + (projektowana prywatna elektrownia na kanale)
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3074	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	83.412	86.242	I, IV, VI	narzut kamienny 2200 mb próg regulacyjny 1 szt. (km 84,517)	
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3075	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	86.242	87.270	I, II, IV, VI	kamienne mury oporowe L=310 mb	
RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	3076	Kwisa	Kwisa	Bóbr	40.200	89.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	87.270	89.750	II, IV, VI	kamienne mury oporowe L=225 mb okładziny kam. L=300 mb mury oporowe=160 mb narzut kam. 40 mb próg 1 szt. (km 105,415)	
RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	3077	Kwisa	Kwisa	Bóbr	102.293	112.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	102.293	106.000	I, II, IV		
RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	3078	Kwisa	Kwisa	Bóbr	102.293	112.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	106.000	112.300	I, II, IV, VI	narzut kamienny 2 odc. 220 mb	
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	3079	Kwisa	Kwisa	Bóbr	112.300	źródła	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	112.300	114.390	I, II, V, VI	narzuty kamienne - 220 mb ubezp. ciężkie (mury i okładziny) 2996 mb stopień 1 szt. (km 113,455), gurdy/progi 22 szt., półgurdy 13 szt.	jaz piętrzący stały z upustem płuczającym + wlot do elektrowni - Obiekt prywatny
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	3080	Kwisa	Kwisa	Bóbr	112.300	źródła	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	114.390	118.005	I, II, IV, V, VI	ubezp. ciężkie(mury i okładziny) 4275 mb, stopień 1 szt. (km 114,820), gurdy/progi 19 szt.	
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	3081	Kwisa	Kwisa	Bóbr	112.300	źródła	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	118.005	121.247	I, IV, V, VI	ubezp. ciężkie (mury i okładziny) 4122mb., stopień 3 szt. (km 118,115; 118,500; 118,844 +(wlot do elektrowni prywatnej), gurdy/progi 6 szt.	
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	3082	Kwisa	Kwisa	Bóbr	112.300	źródła	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	121.247	124.050	I, II, VI	ubezp. ciężkie(mury i okładziny) 2785 mb, gurdy/progi 3 szt.	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	3083	Kwisa	Kwisa	Bóbr	112.300	źródła	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	124.050	źródła	I, II, IV, VI	mury kamienne 120mb., zapora przeciwrumowiskowa 1 szt. (km 124,705)		
RW6000416629	Długi Potok	3084	Długi Potok	Długi Potok	Bóbr	0.000	12.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	1.700	I, II, III, IV			
RW6000416629	Długi Potok	3085	Długi Potok	Długi Potok	Bóbr	0.000	12.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	1.700	2.400	I, II, III, IV		suchy zbiornik p.pow.	
RW6000416629	Długi Potok	3086	Długi Potok	Długi Potok	Bóbr	0.000	12.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	2.400	3.710	I, II, III, IV			
RW6000416629	Długi Potok	3087	Długi Potok	Długi Potok	Bóbr	0.000	12.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	3.710	5.680	I, II, III, IV			
RW6000416629	Długi Potok	3088	Długi Potok	Długi Potok	Bóbr	0.000	12.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	5.680	6.870	I, II, III, IV	stopień szt. 1		
RW6000416629	Długi Potok	3089	Długi Potok	Długi Potok	Bóbr	0.000	12.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	6.870	7.490	I, II, III, IV	próg szt. 1		
RW6000416629	Długi Potok	3090	Długi Potok	Długi Potok	Bóbr	0.000	12.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	7.490	8.980	I, II, III, IV	mury oporowe 15 mb		
RW6000416629	Długi Potok	3091	Długi Potok	Długi Potok	Bóbr	0.000	12.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	8.980	10.220	I, II, III, IV	opaski brzeg. 60 mb		
RW6000416629	Długi Potok	3092	Długi Potok	Długi Potok	Bóbr	0.000	12.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	10.220	12.500	I, II, III, IV	próg szt. 1		
RW60004166569	Grabiszówka	3093	Grabiszówka	Grabiszówka	Bóbr	0.000	7.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	0.750	I, II, III, IV	mury oporowe 280 mb		
RW60004166569	Grabiszówka	3094	Grabiszówka	Grabiszówka	Bóbr	0.000	7.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.750	1.720	I, II, III, IV			
RW60004166569	Grabiszówka	3095	Grabiszówka	Grabiszówka	Bóbr	0.000	7.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	1.720	3.080	I, II, III, IV			
RW60004166569	Grabiszówka	3096	Grabiszówka	Grabiszówka	Bóbr	0.000	7.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	3.080	4.580	I, II, III, IV	narzut 400 mb		
RW60004166569	Grabiszówka	3097	Grabiszówka	Grabiszówka	Bóbr	0.000	7.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	4.580	5.170	I, II, III, IV	mur oporowy 178 mb		
RW60004166569	Grabiszówka	3098	Grabiszówka	Grabiszówka	Bóbr	0.000	7.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	5.170	5.800	I, II, III, IV	opaska brzegowa 60 mb		
RW60004166569	Grabiszówka	3099	Grabiszówka	Grabiszówka	Bóbr	0.000	7.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	5.800	6.580	I, II, III, IV	próg kamienny szt. 1		
RW60004166569	Grabiszówka	3100	Grabiszówka	Grabiszówka	Bóbr	0.000	7.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	6.580	7.850	I, II, III, IV			
RW60004166549	Miloszowski Potok	3101	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	Bóbr	0.000	5.120	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	0.790	I, II, III, IV	mur oporowy 171 mb		
RW60004166549	Miloszowski Potok	3102	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	Bóbr	0.000	5.120	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.790	1.070	I, II, III, IV, VI	mur oporowy 78 mb		
RW60004166549	Miloszowski Potok	3103	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	Bóbr	0.000	5.120	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	1.070	1.310	I, II, III, IV, VI	opaski brzeg. 176 mb		
RW60004166549	Miloszowski Potok	3104	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	Bóbr	0.000	5.120	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	1.310	2.010	I, II, III, IV, VI	mury oporowe 100 mb		
RW60004166549	Miloszowski Potok	3105	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	Bóbr	0.000	5.120	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	2.010	3.740	I, II, III, IV, VI	opaski brzegowe 340 mb		
RW60004166549	Miloszowski Potok	3106	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	Bóbr	0.000	5.120	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	3.740	5.120	I, II, III, IV	mury oporowe 103 mb		
RW6000416652	Bruśnik	3107	Bruśnik	Bruśnik	Bóbr	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	0.300	I, II, III, IV, VI	opaski brzegowe 160 mb		
RW6000416652	Bruśnik	3108	Bruśnik	Bruśnik	Bóbr	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.300	0.780	I, II, III, IV, VII	mury oporowe 80 mb		
RW6000416652	Bruśnik	3109	Bruśnik	Bruśnik	Bóbr	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.780	1.350	I, II, III, IV, VII	narzuty 600 mb		
RW6000416652	Bruśnik	3110	Bruśnik	Bruśnik	Bóbr	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	1.350	2.780	I, II, III, IV, VII			
RW6000416652	Bruśnik	3111	Bruśnik	Bruśnik	Bóbr	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	2.780	3.200	I, II, III, IV, VII	mury oporowe 1261 mb		
RW6000416652	Bruśnik	3112	Bruśnik	Bruśnik	Bóbr	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	3.200	3.450	I, II, III, IV, VI	opaski brzeg. 25 mb		
RW6000416652	Bruśnik	3113	Bruśnik	Bruśnik	Bóbr	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	3.450	3.890	I, II, III, IV, VI	stopień szt. 1		
RW6000416652	Bruśnik	3114	Bruśnik	Bruśnik	Bóbr	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	3.890	5.100	I, II, III, IV, VI	próg szt. 1		
RW6000416652	Bruśnik	3115	Bruśnik	Bruśnik	Bóbr	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	5.100	6.470	I, II, III, IV, VI	mury oporowe 2051 mb		
RW6000416652	Bruśnik	3116	Bruśnik	Bruśnik	Bóbr	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	6.470	7.300	I, II, III, IV	opaski brzegowe 496 mb		
RW60004166329	Czarny Potok	3117	Czarny Potok	Czarny Potok	Bóbr	0.000	15.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	7.300	8.980	I, II, III, IV	prógi szt. 2		
RW60004166329	Czarny Potok	3118	Czarny Potok	Czarny Potok	Bóbr	0.000	15.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	0.273	I, II, III, IV	mury oporowe 592 mb		
RW60004166329	Czarny Potok	3119	Czarny Potok	Czarny Potok	Bóbr	0.000	15.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.273	2.865	I, II, III, IV	mury oporowe 160 mb		
RW60004166329	Czarny Potok	3120	Czarny Potok	Czarny Potok	Bóbr	0.000	15.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	2.865	6.722	I, II, III, IV	mury oporowe 80 mb		
RW60004166329	Czarny Potok	3121	Czarny Potok	Czarny Potok	Bóbr	0.000	15.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	6.722	9.888	I, II, III, IV	narzuty 600 mb		
RW60004166329	Czarny Potok	3122	Czarny Potok	Czarny Potok	Bóbr	0.000	15.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	9.888	10.932	I, II, III, IV	mury oporowe 252 mb		
RW60004166329	Czarny Potok	3123	Czarny Potok	Czarny Potok	Bóbr	0.000	15.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	10.932	11.649	I, II, III, IV	narzuty 20 mb		
RW60004166329	Czarny Potok	3124	Czarny Potok	Czarny Potok	Bóbr	0.000	15.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	11.649	12.520	I, II, III, IV	mury oporowe 1150 mb		
RW6000416629	Długi Potok	3125	Przecznicki Potok	Przecznicki Potok	Bóbr	0.000	2.470	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	12.520	15.300	I, II, III, IV	opaski brzegowe 126 mb		
RW6000416629	Długi Potok	3126	Przecznicki Potok	Przecznicki Potok	Bóbr	0.000	2.470	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	0.890	I, II, III, IV	mury oporowe 542 mb		
RW6000416629	Długi Potok	3127	Przecznicki Potok	Przecznicki Potok	Bóbr	0.000	2.470	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.890	1.400	I, II, III, IV	opaski brzeg. 35 mb		
RW6000416629	Długi Potok	3128	Przecznicki Potok	Przecznicki Potok	Bóbr	0.000	2.470	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	1.400	2.470	I, II, III, IV	mury oporowe 990 mb		
RW6000416629	Długi Potok	3128	Dopływ Przecznickiego Potoku	-	Bóbr	0.000	1.520	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	2.470	2.520	I, II, III, IV	opaski brzeg. 380 mb		
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	3129	Dopływ spod Maciejowca	Dopływ spod Maciejowca	Bóbr	0.000	5.380	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	0.890	I, II, III, IV	prógi szt. 1		
RW60004166329	Czarny Potok	3130	Giebułtowski Potok	-	Bóbr	0.000	2.512	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	1.800	5.380	I, II, IV	zapory p. rumow.szt. 3		
RW60004166329	Czarny Potok	3131	Giebułtowski Potok	-	Bóbr	0.000	2.512	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	5.380	6.722	I, II, III, IV	mury oporowe 45 mb		
RW60004166329	Czarny Potok	3132	Giebułtowski Potok	-	Bóbr	0.000	2.512	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	6.722	9.888	I, II, III, IV	mury oporowe 144 mb		
RW60004166329	Czarny Potok	3133	Giebułtowski Potok	-	Bóbr	0.000	2.512	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	9.888	10.932	I, II, III, IV	próg szt. 1		
RW60004174249	Koci Potok	3134	Koci Potok	Koci Potok	Nysa Łużycka	3.905	4.375	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	10.932	11.649	I, II, III, IV	próg szt. 1		
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	3135	Krobicki Potok	Krobicki Potok	Bóbr	0.000	2.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	11.649	12.520	I, II, III, IV	mury oporowe 130 mb		
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	3136	Krobicki Potok	Krobicki Potok	Bóbr	0.000	2.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	12.520	15.300	I, II, III, IV	opaska kamienna 340 mb		
RW6000017429	Witka ze zb. Niedów do ujścia	3137	Witka	Witka	Nysa Łużycka	0.000	9.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	2.000	I, II, III, IV	mury oporowe 60 mb		
RW60008174239	Witka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów	3138	Witka	Witka	Nysa Łużycka	9.100	10.950	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000					

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60004166329	Czamy Potok	3146	Łużyca	Łużyca	Bóbr	0.000	9.133	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	6.709	7.066	I, II, III, IV	mury oporowe 572 mb progi szt. 2	
RW60004166329	Czarny Potok	3147	Łużyca	Łużyca	Bóbr	0.000	9.133	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	7.066	8.138	I, II, III, IV	mury oporowe 440 mb	
RW60004166329	Czarny Potok	3148	Łużyca	Łużyca	Bóbr	0.000	9.133	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	8.138	9.133	I, II, III, IV	mury oporowe 158 mb progi szt. 1	
RW6000416629	Długi Potok	3149	Mrożynka	Mrożynka	Bóbr	0.000	11.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	0.900	I, II, III, IV	opaski brzeg. 310 mb mury oporowe 70 mb	
RW6000416629	Długi Potok	3150	Mrożynka	Mrożynka	Bóbr	0.000	11.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.900	2.060	I, II, III, IV	opaski brzeg. 100 mb mury oporowe 170 mb progi 4 szt.	
RW6000416629	Długi Potok	3151	Mrożynka	Mrożynka	Bóbr	0.000	11.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	2.060	3.330	I, II, III, IV	opaski brzeg. 90 mb mury oporowe 40 mb progi szt. 1	
RW6000416629	Długi Potok	3152	Mrożynka	Mrożynka	Bóbr	0.000	11.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	3.330	3.940	I, II, III, IV	mury oporowe 315 mb stopień kamienny szt. 1	
RW6000416629	Długi Potok	3153	Mrożynka	Mrożynka	Bóbr	0.000	11.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	3.940	4.450	I, II, III, IV	mury oporowe 63 mb gury szt. 7	
RW6000416629	Długi Potok	3154	Mrożynka	Mrożynka	Bóbr	0.000	11.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	4.450	5.030	I, II, III, IV	opaski brzegowe 1041 mb mury oporowe 351 mb gury szt. 7	
RW6000416629	Długi Potok	3155	Mrożynka	Mrożynka	Bóbr	0.000	11.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	5.030	5.400	I, II, III, IV	opaski brzegowe 848 mb mury oporowe 325 mb gury szt. 12	
RW6000416629	Długi Potok	3156	Mrożynka	Mrożynka	Bóbr	0.000	11.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	5.400	6.160	I, II, III, IV	opaski brzeg. 624 mb gury szt. 10 opaski brzeg. 871 mb stopień szt. 2	
RW6000416629	Długi Potok	3157	Mrożynka	Mrożynka	Bóbr	0.000	11.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	6.160	11.800	I, II, III, IV	próg szt. 1 stopień szt. 1	
RW600019174999	Nysa Łużycka od Lubszy do Odry	3158	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	0.000	15.650	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	15.650	I, II, IV		
RW600019174799	Nysa Łużycka od Chwaliszówki do Lubszy	3159	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	15.650	71.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	15.650	16.185	I, II	opaski kamienne 310 mb, okładziny kamienno-betonowe 376,5 mb mur oporowy 100 mb, próg korekcyjny 1 szt.	obiekt obcy: MEWi i jaz Gubin km 16,185
RW600019174799	Nysa Łużycka od Chwaliszówki do Lubszy	3160	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	15.650	71.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	16.185	35.640	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=2363 mb)	obiekty obce: jaz dla potrzeb MEW w km: 27,240, 35,640
RW600019174799	Nysa Łużycka od Chwaliszówki do Lubszy	3161	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	15.650	71.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	35.640	71.850	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=3135 mb); tama faszynowo-kamienna 170 mb, narzut kamienny 400 mb.	obiekty obce: jaz dla potrzeb MEW w km: 53,157; 55,915; 69,240
RW60001917475	Nysa Łużycka od Skrody do Chwaliszówki	3162	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	71.850	85.880	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	71.850	85.880	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=604 mb.); ubezpieczenia faszynowo-kamienna 98 mb, narzut kamienny 206 mb.	obiekty obce: jaz dla potrzeb MEW w km: 73,075; 79,645
RW600019174599	Nysa Łużycka od Żółtej Wody do Skrody	3163	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	85.880	108.650	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	85.880	108.650	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=3322 mb.)	obiekty obce: jaz dla potrzeb MEW w km: 92,99; 102,985
RW600019174579	Nysa Łużycka od Żareckiego Potoku do Żółtej Wody	3164	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	108.650	140.720	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	108.650	140.720	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=15130 mb.); ubezpieczenia faszynowo-kamienna 261mb, narzut kamienny 270 mb., progi regulacyjne 4 szt.	jaz piętrzący stały Pieńsk 137,680 (+prywatne MEW na kanale derywacyjnym); obiekty obce: jaz dla potrzeb MEW w km: 111,63; 114,47; 116,935; 126,30
RW60001917453	Nysa Łużycka od Pliessnitz do Żareckiego Potoku	3165	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	140.720	165.670	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	140.720	150.000	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=2645 mb.)	obiekt obcy: MEWi i jaz km 146,880
RW60001917453	Nysa Łużycka od Pliessnitz do Żareckiego Potoku	3166	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	140.720	165.670	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	150.000	154.750	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=1750 mb.); mury oporowe 500 mb.; narzut kam. 130 mb.; okładziny kamienne 15,0 mb.	1/2 jazu stałego Zgorzelec km 151,650; obiekt obcy: MEWi i jaz km 153,660
RW60001917453	Nysa Łużycka od Pliessnitz do Żareckiego Potoku	3167	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	140.720	165.670	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	154.750	165.670	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=2174 mb)	jaz piętrzący stały Koźlice km 159,850; obiekty obce: jazy km 157,520; 160,935
RW60001017431	Nysa Łużycka od Miedzianki do Pliessnitz	3168	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	165.670	186.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	165.670	186.800	I, II, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=5833 mb); ubezpieczenia faszynowo-kamienna 1489 mb, narzut kamienny 50 mb., progi regulacyjne 8 szt., kanał ulgi w Krzewinie 300 mb.	jaz piętrzący stały Krzewina km 173,965; obiekty obce: jazy km 167,080; 171,020; 178,800
RW60008174159	Nysa Łużycka od Mandau do Miedzianki	3169	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	186.800	195.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	186.800	195.200	I, IV	fragment. ubezpieczenie faszyn.-kam.(ze względu na wiek, o charakterze znaturalizowanym ca. L=535 mb.); narzut kamienny 1300 mb., progi regulacyjne 10 szt.,	obiekt obcy: jaz km 187,962
RW60008174139	Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau	3170	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	195.200	197.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	195.200	197.700	I, IV	narzut kamienny 40mb., progi regulacyjne 7 szt.	
RW60008174239	Witka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów	3171	Okleśna	Okleśna	Nysa Łużycka	0.125	0.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.125	0.900	I, II, IV	mury oporowe na cieku granicznym odcinki w zarządzie RZGW : km 0,125-0,150 - 25 mb, km 0,180-0,240 - 20 mb; km 0,310-0,450 -160 mb; km 0,540-0,900- 360 mb	
RW6000417448	Czerwona Woda od źródła do Studzianki	3172	Płonka	Płonka	Nysa Łużycka	0.000	4.830	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	4.830	I, II, IV		
RW60008174239	Witka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów	3173	Jawornicki Potok	Jawornicki Potok	Nysa Łużycka	0.000	1.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	1.000	I, II, IV		
RW60008174239	Witka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów	3174	Boreczek	Boreczek	Nysa Łużycka	0.000	0.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	0.000	0.700	I, II, IV		
RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	3175	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	0.000	5.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	5.500	I, II, III, IV, VII	narzut kamienny - 11000 mb	
RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	3176	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	5.500	8.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	5.500	8.000	I, II, III, IV, VII	narzut kamienny - 5000 mb	jaz 1 szt.; mosty 2 szt.
RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	3177	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	8.000	22.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	8.000	22.000	I, II, III, IV, V, VII	stopień - 1 szt.; narzut kamienny - 28000 mb	mosty 2 szt.; jaz 1 szt.
RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	3178	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	22.000	23.650	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	22.000	23.650	I, II, III, IV, VII	narzut kamienny - 3300 mb	mosty 1 szt.;
RW60002013859	Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody	3179	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	23.650	33.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	23.650	33.700	II, III, VII	stopień - 6 szt.; bruk - 5600 mb; narzut kamienny - 4450 mb	jaz 2 szt.; mosty 8 szt.; kładki 1 szt.
RW60002013859	Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody	3180	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	33.700	36.650	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	33.700	36.650	I, II, III, IV, VII		mosty 2 szt.;
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	3181	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	36.650	47.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	36.650	47.900	I, II, III, IV, VII	próg - 5szt.; stopień - 2szt.	mosty 5 szt.; kładki 3 szt.
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	3182	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	47.900	53.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	47.900	53.800	I, II, III, IV, V, VII	próg - 7szt.; stopień - 1szt.	jaz betonowy 1szt.; mosty 4 szt.; kładki 4 szt.
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	3183	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	53.800	69.120	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	53.800	69.120	I, II, III, IV	stopień - 1 szt.; próg - 1 szt.; gabiony - 240 mb; bruk - 300 mb; mur - 600 mb	jaz betonowo-kanienny 1 szt.; mosty 17 szt.; kładki 5 szt.
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3184	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	69.120	75.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	69.120	75.500	I, II, III, IV	próg - 7 szt.; mur - 880 mb	jaz kamienny 1 szt. mosty 12 szt.; kładki 6 szt.
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3185	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	75.500	82.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	75.500	82.000	I, II, III, IV	stopień - 7szt.; gabiony - 200 mb; narzut - 200mb; mur - 12600 mb	mosty 23 szt.; kładki 15 szt.

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3186	Kaczawa	Kaczawa	Kaczawa	82.000	85.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	82.000	85.800	III, IV	próg - 2 szt.; gurt - 6 szt.; stopień - 1 szt.; gabiony - 100 mb; bruk - 10 0mb; narzut kamienny - 100mb; mur - 400 mb	zbiornik wodny suchy z urządzeniami towarzyszącymi; mosty 4 szt.; kładki 2 szt.
RW6000513829	Kamiennik	3187	Kamiennik	Kamiennik	Kaczawa	0.000	0.072	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	0.072	III	mur - 72 mb; bruk - 80 mb;	most - 1 szt.;
RW6000513829	Kamiennik	3188	Kamiennik	Kamiennik	Kaczawa	0.072	0.425	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.072	0.425	III	mur - 624 mb;	most - 3 szt.;
RW6000513829	Kamiennik	3189	Kamiennik	Kamiennik	Kaczawa	0.425	3.345	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.425	3.345	I, II, III, IV	bruk - 55 mb;	0+400 zbiornik p.powodziowy suchy wraz z urządzeniami towarzyszącymi; most - 1 szt.;
RW6000513829	Kamiennik	3190	Kamiennik	Kamiennik	Kaczawa	3.345	8.887	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	3.345	8.887	III, IV	mur - 280 mb;	most - 4szt.;
RW6000513829	Kamiennik	3191	Kamiennik	Kamiennik	Kaczawa	8.887	13.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	8.887	13.200	III, IV		
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3192	Mokrzyna	Mokrzyna	Kaczawa	0.000	1.363	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	1.363	III, IV	mur - 100 mb; bruk - 34 mb; gurt - 2 szt.;	most - 2 szt.;
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3193	Mokrzyna	Mokrzyna	Kaczawa	1.363	1.762	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	1.363	1.762	I, II, III, IV	mur - 210 mb; stopień - 1 szt.;	most - 1 szt.;
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3194	Mokrzyna	Mokrzyna	Kaczawa	1.762	2.103	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	1.762	2.103	I, II, III, IV	mur - 60 mb	most - 3 szt.;
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3195	Mokrzyna	Mokrzyna	Kaczawa	2.103	2.468	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	2.103	2.468	I, II, III, IV	mur - 600 mb; próg - 3 szt.	most - 2 szt.;
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3196	Mokrzyna	Mokrzyna	Kaczawa	2.468	3.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	2.468	3.800	II, III, IV		most - 1 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3197	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	0.000	1.511	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	1.511	III, IV		most - 1 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3198	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	1.511	2.098	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	1.511	2.098	I, II, III, IV	mur - 222 mb; narzut kamienny - 35 m;	jaz kłapowy 1 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3199	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	2.098	3.082	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	2.098	3.082	I, II, III, IV	narzut kamienny - 35m; kaskada - 1szt.	most - 1 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3200	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	3.082	4.480	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	3.082	4.480	I, II, III, IV	bruk - 667 mb próg - 1 szt.	most - 1 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3201	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	4.480	5.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	4.480	5.800	I, II, III, IV	mur - 55 mb; bruk - 90 mb; stopień - 1 szt.;	most - 1 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3202	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	5.800	7.447	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	5.800	7.447	I, II, III, IV	mur - 215 mb; bruk - 336 mb; narzut kamienny 140 m;	most - 1 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3203	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	7.447	7.645	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	7.447	7.645	I, II, III, IV	stopień - 1 szt.;	kanal ulgi - 1 szt.
RW60007138469	Nysa Mała	3204	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	7.645	7.760	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	7.645	7.760	I, II, III, IV	bruk - 100 mb;	most - 1szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3205	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	7.760	8.021	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	7.760	8.021	I, II, III, IV	mur - 115 mb;	most - 1szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3206	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	8.021	9.127	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	7.760	8.021	I, II, III, IV	kaskada - 1szt.;	most - 1szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3207	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	9.127	10.086	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	8.021	9.127	I, II, III, IV	mur - 21 mb; narzut kamienny - 1360 m;	most - 1szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3208	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	10.086	13.040	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	9.127	10.086	I, II, III, IV	mur - 61 mb; narzut kamienny - 900 m;	most - 1szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3209	Nysa Mała	Nysa Mała	Kaczawa	13.040	15.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	10.086	13.040	I, II, III, IV	gabiony - 75 mb; narzut kamienny - 850 m;	most - 1szt.;
RW60009138499	Nysa Szalona od zb. Słup do Kaczawy	3210	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	0.000	9.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	13.040	15.800	I, II, III, IV		most - 1szt.;
RW60009138499	Nysa Szalona od zb. Słup do Kaczawy	3210	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	0.000	9.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	9.000	I, II, III, IV, VII	mur - 339 mb; próg - 1 szt.;	jaz - 1 szt.;
RW60000138491	Nysa Szalona, zb. Słup	3211	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	9.000	13.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	9.000	13.100	I, II, III, IV, VII	próg - 1 szt.;	most - 5 szt.;
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Słup	3212	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	13.100	15.349	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	13.000	15.349	I, II, III, IV, VII	stopień - 2 szt.	kładka - 1 szt.
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Słup	3213	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	15.349	19.572	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	13.000	15.349	I, II, III, IV	bruk - 300 mb	wielofunkcyjny zbiornik wodny z urządzeniami towarzyszącymi; elektrownia wodna;
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Słup	3214	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	19.572	28.068	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	15.349	19.572	I, II, III, IV	bruk - 3212 mb; stopień - 1 szt.;	jaz - 1 szt.;
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Słup	3215	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	28.068	29.098	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	19.572	28.068	I, II, III, IV	próg - 1 szt.	most - 5 szt.;
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Słup	3216	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	29.098	38.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	28.068	29.098	I, II, III, IV	mur - 745 mb; bruk - 350 mb; gabiony - 180 mb gurt - 1 szt.;	jaz - 1 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3217	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	38.500	42.778	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	29.098	38.500	I, II, III, IV	stopień - 1 szt.;	most - 7 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3218	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	42.778	44.322	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	28.068	29.098	I, II, III, IV	próg - 1 szt.	kładka - 4 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3219	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	44.322	46.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	28.068	29.098	I, II, III, IV	bruk - 500 mb	most - 1 szt.;
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Słup	3216	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	29.098	38.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	29.098	38.500	I, II, III, IV	kładka - 1 szt.	
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3217	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	38.500	42.778	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	29.098	38.500	I, II, III, IV	mur - 210 mb; bruk - 7136 mb; kaskada - 1 szt.;	jaz - 1 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3218	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	42.778	44.322	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	38.500	42.778	I, II, III, IV	gurt - 7 szt.;	most - 9 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3219	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	44.322	46.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	38.500	42.778	I, II, III, IV	stopień - 5 szt.;	kładka - 9 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3217	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	38.500	42.778	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	38.500	42.778	I, II, III, IV	próg - 7 szt.	
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3218	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	42.778	44.322	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	42.778	44.322	I, II, III, IV	mur - 757 mb; bruk - 838 mb; kaskada - 1 szt.;	most - 12 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3218	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	42.778	44.322	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	42.778	44.322	I, II, III, IV	stopień - 3 szt.;	kładka - 4 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3219	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	44.322	46.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	42.778	44.322	I, II, III, IV	próg - 9 szt.	
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3219	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	44.322	46.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	42.778	44.322	I, II, III, IV	mur - 235 mb bruk - 220 mb; próg - 3 szt.	most - 6 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3219	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	44.322	46.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	42.778	44.322	I, II, III, IV	mur - 13 mb; bruk - 10 mb; stopień - 1szt.;	kładka - 2 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3220	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	46.200	48.837	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	44.322	46.200	I, II, III, IV	próg - 1 szt.	most - 3 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3220	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	46.200	48.837	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	46.200	48.837	III, IV	mur - 467 mb; bruk - 1210 mb; narzut kamienny - 70 m.	most - 8 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3221	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	48.837	49.235	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	46.200	48.837	III, IV	kaskada - 1 szt.;	kładka - 1 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3222	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	49.235	52.436	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	48.837	49.235	III, IV	stopień - 5 szt.;	
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3223	Nysa Szalona	Nysa Szalona	Kaczawa	52.436	52.600						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3224	Ochodnik	Ochodnik	Kaczawa	0.000	1.364	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	1.364	III, IV	mur - 36 mb; próg - 1 szt.	jaz - 1 szt.; most - 2 szt.; kładka - 1 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3225	Ochodnik	Ochodnik	Kaczawa	1.364	2.920	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	1.364	2.920	III, IV		most - 1szt.; kładka - 1szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3226	Ochodnik	Ochodnik	Kaczawa	2.920	3.584	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	2.920	3.584	III, IV	mur -10mb;	jaz - 1 szt.; most - 1 szt.; kładka - 2 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3227	Ochodnik	Ochodnik	Kaczawa	3.584	4.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	3.584	4.000	III, IV		
RW60007138429	Rochowicka Woda	3228	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	Kaczawa	0.000	1.920	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	1.920	I, II, III, IV	mur - 15 mb; gurt - 8 szt.; stopień - 3 szt.; próg - 2 szt.	km 1+100 zbiornk suchy p. powodziowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi; most - 1 szt.;
RW60007138429	Rochowicka Woda	3229	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	Kaczawa	1.920	2.230	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	1.920	2.230	II, III, IV	mur - 600 mb; próg - 5 szt.	most - 1 szt.; kładka - 1 szt.
RW60007138429	Rochowicka Woda	3230	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	Kaczawa	2.230	2.616	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	2.230	2.616	II, III, IV	mur - 82 mb; próg - 5 szt.	kładka - 3 szt.
RW60007138429	Rochowicka Woda	3231	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	Kaczawa	2.616	3.412	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	2.616	3.412	I, II, III, IV	mur - 950 mb; gurt - 3 szt.; stopień - 6 szt.; próg - 10 szt.	most - 1 szt.; kładka - 5 szt.
RW60007138429	Rochowicka Woda	3232	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	Kaczawa	3.412	3.980	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	3.412	3.980	I, II, III, IV	mur - 90 mb; gurt - 2 szt.; stopień - 6 szt.; próg - 10 szt.	most - 5szt.;
RW60007138429	Rochowicka Woda	3233	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	Kaczawa	3.980	5.663	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	3.980	5.663	I, II, III, IV	mur - 480 mb; stopień - 2 szt.; próg - 4 szt.	most - 3 szt.; kładka - 9 szt.
RW60007138429	Rochowicka Woda	3234	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	Kaczawa	5.663	6.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	5.663	6.700	I, II, III, IV		
RW60007138469	Nysa Mała	3235	Rogozina	Rogozina	Kaczawa	0.000	1.262	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	1.262	II, III, IV		most - 1 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3236	Rogozina	Rogozina	Kaczawa	1.262	2.207	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	1.262	2.207	I, II, III, IV		most - 2 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3237	Rogozina	Rogozina	Kaczawa	2.207	2.987	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	2.207	2.987	I, II, III, IV	mur - 220 mb; gabiony - 50 mb;	most - 4 szt.; kładka - 2 szt.
RW60007138469	Nysa Mała	3238	Rogozina	Rogozina	Kaczawa	2.987	3.488	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	2.987	3.488	I, II, III, IV	mur - 320 mb;	most - 1 szt.; kładka - 4 szt.
RW60007138469	Nysa Mała	3239	Rogozina	Rogozina	Kaczawa	3.488	4.151	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	3.488	4.151	I, II, III, IV	stopień - 1szt.;	most - 2 szt.; kładka - 7 szt.
RW60007138469	Nysa Mała	3240	Rogozina	Rogozina	Kaczawa	4.151	5.580	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	4.151	5.580	III, IV	mur - 40 mb;	most - 1 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3241	Rogozina	Rogozina	Kaczawa	5.580	7.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	5.580	7.900	III, IV		
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3242	Sądówka	Sądówka	Kaczawa	0.000	3.318	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	3.318	I, II, III, IV		most - 2 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3243	Sądówka	Sądówka	Kaczawa	3.318	3.833	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	3.318	3.833	I, II, III, IV	mur - 526 mb; bruk - 84 mb; stopień - 1szt.; próg - 2szt.	most - 3 szt.; kładka - 1 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3244	Sądówka	Sądówka	Kaczawa	3.833	4.566	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	3.833	4.566	I, II, III, IV	mur - 540 mb; stopień - 1szt.;	most - 2 szt.; kładka - 1 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3245	Sądówka	Sądówka	Kaczawa	4.566	5.458	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	4.566	5.458	I, II, III, IV	mur - 130 mb; bruk - 260 mb;	most - 8 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3246	Sądówka	Sądówka	Kaczawa	5.458	6.460	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	5.458	6.460	I, II, III, IV	mur - 145 mb; kaskada - 1szt. stopień - 1szt.; próg - 4szt.	most - 3 szt.; kładka - 1 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3247	Sądówka	Sądówka	Kaczawa	6.460	7.537	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	6.460	7.537	I, II, III, IV	mur - 318 mb; próg - 1szt.	most - 5 szt.;
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3248	Sądówka	Sądówka	Kaczawa	7.537	7.730	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	7.537	7.730	I, II, III, IV	mur - 38 mb;	most - 1 szt.; kładka - 1 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3249	Sądówka	Sądówka	Kaczawa	7.730	8.710	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	7.730	8.710	III, IV	mur - 262 mb; bruk - 20 mb;	most - 5 szt.; kładka - 3 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3250	Sądówka	Sądówka	Kaczawa	8.710	10.020	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	8.710	10.020	III, IV	mur - 130 mb; próg - 1 szt.	most - 6 szt.; kładka - 4 szt.
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3251	Sądówka	Sądówka	Kaczawa	10.020	11.660	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	10.020	11.660	III, IV	mur - 292 mb; stopień - 1 szt.	most - 3 szt.; kładka - 1 szt.
RW60007138469	Nysa Mała	3252	Świekotka	Świekotka	Kaczawa	0.000	2.102	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	2.102	I, II, III, IV		most - 1 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3253	Świekotka	Świekotka	Kaczawa	2.102	4.042	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	2.102	4.042	II, III, IV		most - 2 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3254	Świekotka	Świekotka	Kaczawa	4.042	5.070	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	4.042	5.070	II, III, IV	mur - 450 mb;	most - 5 szt.; kładka - 8 szt.
RW60007138469	Nysa Mała	3255	Świekotka	Świekotka	Kaczawa	5.070	5.980	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	5.070	5.980	III, IV		most - 2 szt.;
RW60007138469	Nysa Mała	3256	Świekotka	Świekotka	Kaczawa	5.980	7.178	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	5.980	7.178	III, IV	mur - 120 mb;	most - 3 szt.; kładka - 3 szt.
RW60007138469	Nysa Mała	3257	Świekotka	Świekotka	Kaczawa	7.178	10.000	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	7.178	10.000	III, IV		
RW600020134999	Bystrzyca od Strzegomki do Odry	3258	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	0.000	16.200	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	16.200	III, IV	próg - 5 szt. stopień - 2 szt.	most - 9 szt. kładka - 2 szt. jaz - 2 szt.
RW60002013479	Bystrzyca od zb. Mielków do Strzegomki	3259	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	16.200	29.447	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	16.200	29.447	I, II, III, IV	stopień - 2 szt.	most - 9 szt. kładka - 1 szt. jaz - 4 szt.
RW60002013479	Bystrzyca od zb. Mielków do Strzegomki	3260	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	29.447	45.030	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	29.447	45.030	I, II, III, IV	stopień - 1 szt.	most - 2 szt. kładka - 1 szt. jaz - 1 szt.
RW60008134539, RW6000013455	Bystrzyca od Pilawy do zb. Mielków, Bystrzyca, zb. Mielków	3261	Bystrzyca, zbiornik Mielków	Bystrzyca	Bystrzyca	45.030	49.853	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	45.030	49.853			wielofunkcyjny zbiornk wody wraz z urządzeniami towarzyszącymi 45,030
RW60008134539	Bystrzyca od Pilawy do zb. Mielków	3262	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	49.853	56.117	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	49.853	56.117	III, IV, VII	próg - 2 szt. stopień - 2 szt.	most - 5 szt. kładka - 1 szt. jaz - 2 szt.
RW60008134539	Bystrzyca od Pilawy do zb. Mielków	3263	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	56.117	63.285	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	56.117	63.285	III, IV, VII	stopień - 1 szt. mur - 3100 mb bruk - 1100 mb	most - 4 szt. kładka - 1 szt.
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	3264	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	63.285	68.355	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	63.285	68.355	III, IV, VII	mur - 888 mb próg - 13 szt.	most - 2 szt. kładka - 1 szt.
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	3265	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	68.355	76.509	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	68.355	76.509	III, IV	próg - 38 szt. bruk - 1665 mb stopień - 2 szt. mur - 4520 mb gabiony - 30 mb	most - 6 szt. kładka - 3 szt. jaz - 1 szt.
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	3266	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	76.509	80.095	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	76.509	80.095	III, IV	próg - 3 szt. mur - 1829 mb płyty JOMB - 120 mb	most - 4 szt. kładka - 4 szt.
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	3267	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	80.095	85.340	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	80.095	85.340	III, IV	próg - 7 szt. mur - 2050 mb bruk - 300 mb	most - 6 szt. kładka 4 szt.

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3268	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	85.340	91.974	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	85.340	91.974	III, IV	próg - 6 szt. mur - 2655 mb bruk - 392 mb	most - 6 szt. kładka 3 szt.
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3269	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	91.974	99.403	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	91.974	99.403	III, IV	mur - 2930 mb stopień - 2 szt. próg - 4 szt. bruk - 200 mb	most - 21 szt. kładka - 6 szt.
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3270	Bystrzyca	Bystrzyca	Bystrzyca	99.403	101.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	99.403	101.500			
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3271	Jaworzyna	Jaworzynka	Bystrzyca	0.000	5.860	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	5.860	I, II, III, IV	mur - 3321 mb gurt - 11 szt. stopień 14 szt. próg - 2 szt. narzut - 440 mb bruk - 13 mb	most - 21 szt. kładka - 6 szt.
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3272	Jedlina	Jedlina	Bystrzyca	0.000	5.070	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	5.070	I, II, III, IV	mur - 524 mb stopień drewniany - 1 szt. stopień kamienny - 2 szt. materace - 479 m gurt - 2 szt. narzut kamienny - 20 mb	most - 5 szt. jaz zastawkowy - 2 szt.
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3273	Kłobia	Kłobia	Bystrzyca	0.000	3.950	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	3.950	I, II, III, IV	stopień - 1 szt. mur - 307 mb próg - 6 szt.	most - 3 szt. kładka - 1 szt.
RW6000413419529	Młynówka	3274	Młynówka	Młynówka	Bystrzyca	0.000	8.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	8.400	I, II, III, IV	stopień - 2 szt. gurt - 4 szt. mur - 2531 mb próg - 3 szt.	most - 15 szt. kładka - 5 szt.
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3275	Otluczyna	Otluczyna	Bystrzyca	0.000	3.880	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	3.880	I, II, III, IV	mur - 3064 mb stopień - 1 szt. gurt - 15 szt. narzut kamienny - 370 mb	most - 17 szt.
RW600081348699	Pelcznica od Milikówki do ujścia	3276	Pelcznica	Pelcznica	Bystrzyca	0.000	9.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	9.800	I, III, IV	stopień - 9 szt. mur - 606 mb bruk - 102 mb	most - 7 szt. kładka - 1 szt. jaz - 1 szt.
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3277	Pelcznica	Pelcznica	Bystrzyca	9.800	12.978	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	9.800	12.978	I, III, IV	stopień - 4szt. mur - 50mb	kładka - 1 szt.
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3278	Pelcznica	Pelcznica	Bystrzyca	12.978	24.183	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	12.978	24.183	I, II, III, IV	stopień - 7 szt. mur - 5768 mb gurt - 2 szt. narzut - 210 mb bruk - 60 mb	most - 13 szt. kładka - 8 szt.
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3279	Pelcznica	Pelcznica	Bystrzyca	24.183	31.687	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	24.183	31.687	I, II, III, IV	stopień - 13 szt. mur - 4240 mb gurt - 3 szt. gabiony - 128 mb materace - 176 mb	most - 16 szt. kładka - 7 szt.
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3280	Pelcznica	Pelcznica	Bystrzyca	31.687	36.651	Urząd Miejski w Wałbrzychu część kryta					
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3281	Pelcznica	Pelcznica	Bystrzyca	36.651	39.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	36.651	39.400	III, IV	stopień - 7 szt. mur - 1725 mb	kładka - 10 szt.
RW60009134499	Piława od Gnilego Potoku do Bystrzycy	3282	Piława	Piława	Bystrzyca	0.000	12.108	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	12.108	I, II, III, IV, VII	próg - 15 szt. mur - 436 mb	most - 8 szt. kładka - 3 szt. jaz - 1 szt.
RW60009134499	Piława od Gnilego Potoku do Bystrzycy	3283	Piława	Piława	Bystrzyca	12.108	22.700	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	12.108	22.700	I, II, III	próg - 4 szt. mur - 1666 mb	most - 8 szt. kładka - 2 szt.
RW60006134489	Piława od źródła do Gnilego Potoku	3284	Piława	Piława	Bystrzyca	22.700	36.143	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	22.700	36.143	III, IV	próg - 4 szt. mur kamienny - 1242 mb narzut kamienny - 1465 mb	most - 21 szt. kładka - 13 szt.
RW60006134489	Piława od źródła do Gnilego Potoku	3285	Piława	Piława	Bystrzyca	36.143	46.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	36.143	46.300	III, IV	próg - 4 szt. płyty PAIL - 708 mb mur - 294 mb bruk - 554 mb	most - 29 szt. kładka - 9 szt.
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3286	Poniatówka ¹⁾	Poniatówka	Bystrzyca	0.000	1.613	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	1.613	III, IV	mur - 460 mb	most - 10 szt.
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3287	Poniatówka ¹⁾	Poniatówka	Bystrzyca	1.613	1.686	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy - kanał kryty					
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3288	Poniatówka ¹⁾	Poniatówka	Bystrzyca	1.686	4.970	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	1.686	4.970	III, IV	mur - 109 mb	most - 9 szt.
RW6000413429	Złotnica	3289	Rusinówka ¹⁾	Dopływ z Rusinowa	Bystrzyca	0.000	1.080	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	1.080	I, II, III, IV	mur - 310 mb gurt - 1 szt. próg - 4 szt.	most - 2 szt.
RW6000413429	Złotnica	3290	Rusinówka ¹⁾	Dopływ z Rusinowa	Bystrzyca	1.080	2.450	zanurowany odcinek Gmina Wałbrzych	1.080	2.450			
RW6000413429	Złotnica	3291	Rusinówka ¹⁾	Dopływ z Rusinowa	Bystrzyca	2.450	2.880	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	2.450	2.880	III, IV	mur - 200 mb	most - 1 szt.
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3292	Rybna	Rybna	Bystrzyca	0.000	10.040	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	10.040	I, II, III, IV	mur - 2745 mb materace gabionowe - 137 mb gurt - 24 szt. stopień 2 szt.	most - 12 szt. jaz - 1 szt. kładka - 3 szt.
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3293	Sobięcinka ¹⁾	-	Bystrzyca	0.000	0.077	Urząd Miejski w Wałbrzychu					
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3294	Sobięcinka ¹⁾	-	Bystrzyca	0.077	0.176	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.077	0.176	II, III	mur - 198 mb	
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3295	Sobięcinka ¹⁾	-	Bystrzyca	0.176	0.353	Urząd Miejski w Wałbrzychu					
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3296	Sobięcinka ¹⁾	-	Bystrzyca	0.353	1.112	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.353	1.112	I, II	bruk - 2457 mb	most - 2 szt.
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3297	Sobięcinka ¹⁾	-	Bystrzyca	1.112	3.067	Urząd Miejski w Wałbrzychu					
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3298	Sobięcinka ¹⁾	-	Bystrzyca	3.067	3.735	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	3.067	3.735	III		
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3299	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	0.000	4.320	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	4.320	I, III, IV		jaz ruchomy - 1 szt.; most - 3 szt.;
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3300	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	4.320	10.100	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	4.320	10.100	I, III, IV		jaz - 1 szt.; most - 1 szt.; kładka - 1 szt.
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3301	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	10.100	14.807	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	10.100	14.807	III, IV		most - 4 szt.;
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3302	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	14.807	19.733	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	14.807	19.733	III, IV	narzut kamienny - 2180 m; materace - 200 m;	most - 4 szt.; kładka - 1 szt.;
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3303	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	19.733	33.643	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	19.733	33.643	III, IV	stopień - 3 szt.	most - 5 szt.; kładka - 2 szt.;
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3304	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	33.643	46.520	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	33.643	46.520	I, II, III, IV	mur - 230 mb	most - 8 szt.; kładka - 1 szt.; jaz - 2 szt.;
RW60008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	3305	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	46.520	51.825	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	46.520	51.825	III, IV	próg - 11 szt.; gurt - 1 szt.; narzut kamienny - 150 mb; stopień - 1 szt.; mur - 95 mb;	most - 5 szt.; kładka - 1 szt.; jaz - 1 szt.;
RW60008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	3306	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	51.825	54.751	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	51.825	54.751	III, IV	gurt - 5 szt.; próg - 1 szt.; stopień - 2 szt.; bruk - 370 mb; mur - 250 mb;	most - 5 szt.; kładka - 1 szt.;

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	3307	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	54.751	62.800	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	54.751	62.800	III, IV, VII	próg - 8 szt.; gurt - 1 szt.; mur - 400 mb; bruk - 2160 mb; narzut kamienny - 36 mb;	most - 5 szt.; kładka - 1 szt.;
RW600001348339	Strzegomka, zb. Dobromierz	3308	zbiornik Dobromierz	Strzegomka	Bystrzyca	62.800	66.900	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	62.800	66.900			
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3309	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	66.900	68.875	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	66.900	68.875	III, IV, VII	bruk - 1205 mb; mur - 225 mb; narzut kamienny - 125 mb; stopień - 4 szt.;	kładka - 1 szt.; most - 5 szt.; jaz - 1 szt.;
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3310	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	68.875	70.395	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	68.875	70.395	I, II, III, IV, VII	gabiony - 975 mb; materace - 325 mb; gurt - 10 szt.; próg - 3 szt.; stopień - 1 szt.; narzut kamienny - 595 mb	most - 3 szt.; kładka - 1 szt.;
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3311	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	70.395	72.144	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	70.395	72.144	I, II, III, IV	progi - 18 szt.; stopień - 14 szt.; gurt - 21 szt.; narzut kamienny - 20 mb; mur - 1580 mb; materace - 490 mb;	most - 6 szt.; kładka - 1 szt.;
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3312	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	72.144	75.086	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	72.144	75.086	I, II, III, IV	progi - 15 szt.; stopień - 12 szt.; mur - 4830 mb; gurt - 22 szt.;	most - 13 szt.; kładka - 4 szt.;
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3313	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	75.086	77.941	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	75.086	77.941	I, II, III, IV	gurt - 25 szt.; stopień - 5 szt.; próg - 1 szt.; mur - 754 mb; materace - 80 mb;	most - 14 szt.;
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3314	Strzegomka	Strzegomka	Bystrzyca	77.941	78.070	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	77.941	78.070	I, II, III, IV	mur - 100 mb;	
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3315	Szczawnik ¹⁾	Szczawnik	Bystrzyca	0.000	7.131	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	7.131	I, II, III, IV	mur - 516 mb, bruk - 560 mb	most - 6 szt. kładka - 1 szt.
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3316	Szczawnik ¹⁾	Szczawnik	Bystrzyca	7.131	8.434	Urząd Miejski w Walbrzychu kanał kryty					
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3317	Szczawnik ¹⁾	Szczawnik	Bystrzyca	8.434	11.000	Urząd Miejski w Walbrzychu kanał kryty					
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3318	Szczawnik ¹⁾	Szczawnik	Bystrzyca	11.000	11.820	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	11.000	11.820	II, IV	mur - 819 mb,	
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3319	Walimka	Walimka	Bystrzyca	0.000	5.161	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	5.161	I, III, IV	mur - 4516 mb próg z balii - 9 szt. próg betonowy - 15 szt. stopień - 14 szt. gurt - 30 szt.	most - 33 szt.; kładka - 5 szt.
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3320	Walimka	Walimka	Bystrzyca	5.161	10.400	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	5.161	10.400	I, IV	mur - 3850 mb stopień - 4 szt. gurt betonowy - 29 szt. gurt drewniany - 22 szt.	most - 33 szt.; kładka - 6 szt.
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3321	Złota Woda	Złota Woda	Bystrzyca	0.000	7.340	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	0.000	7.340	I, II, III, IV	stopień - 2 szt. mur - 1805 mb próg - 6 szt. gurt drewniany - 4 szt. narzut - 14 mb bruk - 35 mb	most - 11 szt. kładka - 4 szt.
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3322	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	3.299	3.299	I, II, III, IV		obiekt mostowy kładka z rurami CO
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3323	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	3.299	3.314	I, II, III, IV	koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3324	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	3.314	3.314	I, II, III, IV	obiekt mostowy most drogowy	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3325	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	3.314	3.779	I, II, III, IV	koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3326	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	3.779	3.779	I, II, IV	budowla poprzeczna jaz stały betonowy dwuprzęsłowy właściciel Wodociągi AKWA w Nysie	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3327	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	3.779	3.785	I, II, III, IV	koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3328	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	3.785	4.335	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3329	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	4.335	4.335	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny ze ścianki larsenowskiej	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3330	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	4.335	4.335	II, III, IV		mała elektrownia wodna
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3331	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	4.335	4.379	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3332	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	4.379	4.379	II, III, IV	obiekt mostowy most kolejowy	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3333	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	4.379	4.422	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3334	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	4.422	4.422	II, III, IV	obiekt mostowy most drogowy	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3335	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	4.422	4.545	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3336	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	4.545	10.227	I, II, III, IV	koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3337	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	10.227	10.227	I, II, III, IV	obiekt mostowy most drogowy	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3338	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	10.227	10.352	I, II, III, IV	koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3339	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	10.352	10.352	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny betonowo-kamienny	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3340	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	10.352	11.008	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3341	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.008	11.008	II, III, IV	obiekt mostowy most drogowy	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3342	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.008	11.550	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3343	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.550	11.550	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny betonowo-kamienny	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3344	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.550	11.860	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3345	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.860	11.956	I, II, III, IV	koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3346	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.956	11.956	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny betonowo-kamienny	
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3347	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.956	12.314	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW60004125869	Pisa	3348	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.314	12.419	I, II, III, IV	koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW60004125869	Pisa	3349	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.419	12.419	I, II, III, IV	obiekt mostowy most drogowy	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW								Określenie odcinków śródlądowych wód			Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekii wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/		
						od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
RW60004125869	Pisa	3350	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.419	12.423	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3351	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.423	12.600	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3352	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.600	12.607	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3353	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.607	12.607	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny ze stalowych ścianek szczelnych			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3354	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.607	12.707	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3355	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.707	12.954	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3356	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.954	12.954	I, II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny ze stalowych ścianek szczelnych			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3357	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.954	13.028	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3358	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.028	13.240	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska narzutowa kamienna na geowłókninie			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3359	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.240	13.256	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3360	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.256	13.256	I, II, III, IV	budowla poprzeczna jaz stały żelbetowy z okładziną kamienną			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3361	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.256	13.256	I, II, III, IV		mała elektrownia wodna		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3362	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.256	13.260	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3363	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.260	13.527	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3364	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.527	13.527	II, III, IV		obiekt mostowy most drogowy		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3365	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.527	13.888	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3366	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.888	13.896	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3367	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.896	13.896	I, II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny betonowo-kamienny			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3368	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.896	14.008	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3369	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	14.008	15.033	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3370	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.033	15.050	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3371	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.050	15.050	I, II, III, IV		obiekt mostowy most kolejowy		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3372	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.050	15.124	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3373	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.124	15.124	I, II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny ze ścianki larsenowskiej			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3374	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.124	15.144	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3375	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.144	15.144	I, II, III, IV	obiekt mostowy most drogowy			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3376	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.144	15.150	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3377	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.150	15.495	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3378	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.495	15.515	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3379	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.515	15.515	I, II, III, IV	budowla poprzeczna jaz stały betonowy właściciel Malta - Decor Poznań			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3380	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.515	16.283	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3381	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	16.283	16.283	I, II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny betonowy			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3382	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	16.283	16.712	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3383	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	16.712	16.712	I, II, III, IV	obiekt mostowy most drogowy			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3384	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	16.712	17.468	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3385	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	17.468	17.928	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3386	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	17.928	18.051	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3387	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	18.051	18.051	I, II, III, IV	obiekt mostowy most drogowy			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3388	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	18.051	18.191	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3389	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	18.191	18.191	I, II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny betonowy			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3390	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	18.191	18.402	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3391	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	18.402	18.402	I, II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny betonowy			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3392	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	18.402	19.120	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3393	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	19.120	19.120	I, II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny betonowy			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3394	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	19.120	19.374	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3395	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	19.374	19.374	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny betonowy			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3396	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	19.374	19.960	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3397	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	19.960	19.973	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3398	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	19.973	19.973	I, II, III, IV	budowla poprzeczna jaz stały betonowy			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3399	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	19.973	19.982	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3400	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	19.982	20.217	I, II, III, IV	obwaowanie brzegu prawego Wał przeciwpowodziowy			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3401	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	20.037	20.244	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy z okładziną kamienną			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3402	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	20.249	20.249	II, III, IV		obiekt mostowy most drogowy		
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3403	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	20.253	20.673	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy/ płyty betonowe			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3404	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	20.673	20.673	II, III, IV		obiekt mostowy most drogowy		

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieklu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowie regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3405	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	20.673	20.753	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy/ płyty betonowe	
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3406	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	20.753	21.397	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3407	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.410	21.410	I, II, III, IV		obiekt mostowy most kolejowy
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3408	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.410	21.554	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3409	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.554	21.574	II, III, IV	umocnienie brzegu Kosze siatkowo – kamienne 2x1x0,5 i 3x2x0,3	
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3410	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.574	21.595	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3411	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.595	21.673	II, III, IV	umocnienie brzegu prawego mur skarpowy betonowy – na części z okładziną kamienną	
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3412	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.673	21.673	II, III, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3413	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.650	21.770	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowo - kamienny	
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3414	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.673	22.060	II, III, IV	umocnienie brzegu prawego mur skarpowy betonowy – na części z okładziną kamienną	
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3415	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	22.060	22.060	I, II, III, IV		budowla poprzeczna jaz stały betonowy z okładziną kamienną
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3416	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	22.060	22.630	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3417	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	22.630	22.630	I, II, III, IV		mała elektrownia wodna
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3418	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	22.603	22.652	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3419	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	22.652	23.083	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowo - kamienny	
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3420	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	23.083	23.142	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3421	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	23.142	23.142	I, II, III, IV		budowla poprzeczna jaz stały betonowy z okładziną kamienną
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3422	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	23.142	23.982	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000812589	Biała Glucholska od Oleśnice do zb. Nysa	3423	Biała Glucholska	Biała Glucholska	Nysa Kłodzka	3.299	24.332	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	23.982	24.332	II, III, IV	umocnienie brzegu narzut kamienny z otoczków Ø 10+30cm na geowłókninie i podsypce,	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3424	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	0.000	7.648	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3425	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	7.648	7.648	I, III, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3426	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	7.648	7.800	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3427	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	7.800	8.010	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3428	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.010	8.460	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3429	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.460	8.600	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3430	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.600	8.760	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3431	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.760	8.900	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3432	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.900	9.210	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3433	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.210	9.260	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3434	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.260	9.700	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3435	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.700	10.250	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3436	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	10.250	10.500	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3437	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	10.500	11.330	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3438	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.330	11.490	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3439	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.490	11.655	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3440	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.655	11.655	III, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3441	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	11.655	12.775	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3442	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	12.775	13.407	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3443	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.407	13.407	I, III, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3444	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.407	13.460	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3445	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.460	13.840	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3446	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.840	13.845	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3447	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.845	13.845	I, III, IV		budowla poprzeczna jaz kłapowy 3-przęsłowy
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3448	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	13.845	14.230	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3449	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	14.230	14.800	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3450	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	14.800	14.890	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3451	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	14.890	15.280	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3452	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.280	15.810	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3453	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	15.810	16.260	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3454	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	16.260	16.580	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3455	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	16.580	17.440	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3456	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	17.440	18.100	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3457	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	18.100	21.918	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3458	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.918	21.918	III, IV		budowla poprzeczna jaz kłapowy 3-przęsłowy z problem betonowym Własność MPWiK Wrocław
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3459	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.918	21.940	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Określenie odcinków śródlądowych wód			Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożenia ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3460	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	21.940	22.244	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3461	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	22.244	22.244	I, III, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3462	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	22.244	26.850	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3463	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	26.850	26.898	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3464	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	26.898	26.898	III, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3465	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	26.898	28.140	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3466	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	28.140	32.263	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3467	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	32.263	32.263	I, III, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3468	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	32.263	34.200	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3469	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	34.200	34.450	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3470	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	34.450	34.530	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3471	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	34.530	34.830	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3472	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	34.830	34.910	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3473	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	34.910	36.430	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3474	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	36.431	36.431	III, IV		mała elektrownia wodna
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3475	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	36.439	36.439	III, IV		budowla poprzeczna jaz stały betonowy 8-przęsłowy
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3476	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	36.439	38.350	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3477	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	38.350	39.360	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3478	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	39.360	39.710	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3479	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	39.710	40.190	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3480	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	40.190	40.360	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3481	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	40.360	40.732	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3482	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	40.732	40.732	II, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3483	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	40.732	41.150	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3484	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	41.150	41.170	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3485	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	41.170	41.320	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3486	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	41.320	41.500	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3487	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	41.500	41.640	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3488	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	41.640	41.800	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3489	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	41.800	42.120	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3490	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	42.120	42.200	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3491	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	42.200	43.100	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3492	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	43.100	43.170	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3493	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	43.170	43.930	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3494	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	43.930	44.420	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3495	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	44.420	44.830	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3496	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	44.830	44.870	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3497	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	44.870	45.930	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3498	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	45.930	46.050	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3499	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	46.050	46.140	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3500	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	46.140	46.210	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3501	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	46.210	46.450	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3502	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	46.450	46.600	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3503	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	46.600	46.700	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3504	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	46.700	47.090	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3505	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	47.090	47.230	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3506	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	47.230	48.220	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3507	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	48.220	48.470	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3508	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	48.470	48.830	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3509	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	48.830	49.003	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3510	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	49.003	49.003	II, IV		budowla poprzeczna jaz stały żelbetowy 4-przęsłowy
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3511	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	49.003	49.003	II, IV		mała elektrownia wodna
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3512	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	49.003	49.130	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3513	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	49.130	49.570	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3514	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	49.570	50.025	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3515	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	50.025	50.025	III, IV		obiekt mostowy most drogowy

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3516	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	50.025	50.310	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3517	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	50.310	51.220	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3518	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	51.220	51.400	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3519	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	51.400	52.250	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3520	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	52.250	52.450	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3521	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	52.450	52.480	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3522	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	52.480	52.900	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3523	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	52.900	53.240	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3524	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	53.240	53.670	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3525	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	53.670	53.900	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3526	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	53.900	54.550	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3527	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	54.550	54.720	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3528	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	54.720	55.250	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3529	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	55.250	55.390	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3530	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	55.390	55.700	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3531	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	55.700	55.860	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3532	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	55.860	56.260	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3533	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	56.260	57.000	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3534	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	57.000	57.220	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3535	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	57.220	57.540	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3536	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	57.540	61.150	III, IV	umocnienie brzegu opaska faszynadowo-kamienna		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3537	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	61.150	61.256	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3538	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	61.256	61.256	I, III, IV		budowla poprzeczna jaz stały betonowy 1-przęsłowy obiekt w przebudowie - planowany jaz kłapowy	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3539	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	61.256	61.532	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3540	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	61.532	61.532	I, III, IV		obiekt mostowy Kładka	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3541	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	61.532	61.818	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3542	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	61.818	61.818	I, III, IV		obiekt mostowy most kolejowy	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3543	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	61.820	62.137	III, IV	umocnienie brzegu opaska brzegowa z narzutu kamiennego		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3544	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	62.137	62.137	III, IV		obiekt mostowy most drogowy	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3545	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	62.137	62.230	III, IV	umocnienie brzegu opaska brzegowa z narzutu kamiennego		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3546	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	62.230	62.282	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3547	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	62.282	62.282	I, III, IV		budowla poprzeczna jaz stały betonowy 1-przęsłowy Właściciel Tauron Ekoenergia obiekt w przebudowie - planowany jaz kłapowy	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3548	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	62.282	62.954	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3549	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	62.954	62.954	I, III, IV		obiekt mostowy most drogowy	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3550	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	62.954	62.960	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3551	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	62.960	63.680	III, IV	umocnienie brzegu opaska brzegowa z narzutu kamiennego		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3552	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.680	63.749	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3553	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.749	63.749	I, III, IV		budowla poprzeczna jaz ruchomy, dachowo-zasurowy, betonowy Obiekt w przebudowie - planowany jaz kłapowy	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3554	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.749	63.752	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3555	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.752	63.787	III, IV	umocnienie brzegu ścianka szczelna larsenowska		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3556	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.771	63.786	III, IV	umocnienie brzegu ceglany mur oporowy		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3557	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.787	63.810	III, IV	umocnienie brzegu ceglany/kamienny mur oporowy		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3558	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.806	63.821	III, IV	umocnienie brzegu opaska brzegowa z narzutu kamiennego		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3559	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.810	63.843	III, IV	umocnienie brzegu ścianka szczelna larsenowska		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3560	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.843	63.897	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3561	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.897	63.949	III, IV	umocnienie brzegu żelbetowy mur oporowy		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3562	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	65.171	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	63.949	64.699	III, IV	umocnienie brzegu mur skarpowy brukowany podparty narzutem ciężkim		
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3563												

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾	budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3569	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	75.160	75.190	I, III, IV		ujście Kanalu Ulgi zw Otmuchów koryto potoku Raczyna
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3570	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	75.190	75.945	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3571	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	75.945	75.945	I, III, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3572	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	75.945	76.418	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3573	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	76.418	86.155	I, III, IV		zbiornk wodny Otmuchów wraz z obiektami towarzyszącymi
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3574	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	86.155	89.050	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3575	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	89.050	89.050	I, III, IV	budowla poprzeczna próg stabilizacyjny dna koryta ze ścianki larsenowskiej i kamienia	
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3576	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	89.050	89.111	III, IV	umocnienie brzegu opaska z narzutu kamiennego na wyściółce	
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3577	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	89.111	89.111	III, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3578	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	89.111	89.305	III, IV	umocnienie brzegu opaska z narzutu kamiennego na wyściółce	
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3579	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	89.305	89.305	III, IV	budowla poprzeczna gurt ze ścianki larsenowskiej	
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3580	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	89.305	90.092	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3581	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	90.092	93.680	I, III, IV		zbiornik wodny Kozielnio wraz z obiektami towarzyszącymi
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3582	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	93.680	96.683	I, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3583	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	96.683	96.683	I, III, IV		obiekt mostowy most drogowy
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3584	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	97.300	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	90.680	97.700	I, III, IV		zbiornik wodny Topola wraz z obiektami towarzyszącymi
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Śonawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3585	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	97.300	126.500	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	97.700	100.000	I, III, IV		zbiornik wodny Topola wraz z obiektami towarzyszącymi
RW60004123529, RW6000012599	Trująca, Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3586	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	0.000	1.336	I, III, IV		zbiornik wodny Kozielnio wraz z obiektami towarzyszącymi
RW60004123529, RW6000012599	Trująca, Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3587	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	1.336	2.230	I, III, IV		zbiornik wodny Topola wraz z obiektami towarzyszącymi
RW60004123529	Trująca	3588	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	2.230	2.765	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW60004123529	Trująca	3589	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	2.765	7.165	II, III, IV	umocnienie brzegu opaska z narzutu kamiennego	
RW60004123529	Trująca	3590	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	7.165	7.540	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW60004123529	Trująca	3591	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	7.540	7.540	II, III, IV	budowla poprzeczna stopień betonowy z zastawką	
RW60004123529	Trująca	3592	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	7.540	7.674	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW60004123529	Trująca	3593	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	7.674	7.685	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW60004123529	Trująca	3594	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	7.685	7.997	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW60004123529	Trująca	3595	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	7.997	8.020	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy z blozków betonowych	
RW60004123529	Trująca	3596	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.020	8.059	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW60004123529	Trująca	3597	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.059	8.088	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW60004123529	Trująca	3598	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.088	8.088	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny	
RW60004123529	Trująca	3599	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.088	8.097	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW60004123529	Trująca	3600	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.097	8.097	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny	
RW60004123529	Trująca	3601	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.097	8.103	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW60004123529	Trująca	3602	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.103	8.103	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny	
RW60004123529	Trująca	3603	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.103	8.120	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW60004123529	Trująca	3604	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.120	8.120	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny	
RW60004123529	Trująca	3605	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.120	8.142	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW60004123529	Trująca	3606	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.142	8.142	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny drewniany	
RW60004123529	Trująca	3607	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.142	8.152	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW60004123529	Trująca	3608	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.152	8.155	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW60004123529	Trująca	3609	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.155	8.155	II, III, IV	budowla poprzeczna stopień betonowy	
RW60004123529	Trująca	3610	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.155	8.569	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW60004123529	Trująca	3611	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.569	8.590	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy kamienny	
RW60004123529	Trująca	3612	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.590	8.590	II, III, IV	budowla poprzeczna próg ceglano-betonowy z zastawką	
RW60004123529	Trująca	3613	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.590	8.681	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy kamienny	
RW60004123529	Trująca	3614	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.681	8.992	I, II, III, IV		koryto rzeki brak ubezpieczeń
RW60004123529	Trująca	3615	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	8.992	9.279	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW60004123529	Trująca	3616	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.045	9.045	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny	
RW60004123529	Trująca	3617	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.045	9.061	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy	
RW60004123529	Trująca	3618	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000							

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód					
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RW60004123529	Trująca	3624	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.126	9.126	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny		
RW60004123529	Trująca	3625	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.126	9.135	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy		
RW60004123529	Trująca	3626	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.135	9.135	II, III, IV	budowla poprzeczna próg korekcyjny		
RW60004123529	Trująca	3627	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.135	9.275	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy		
RW60004123529	Trująca	3628	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.275	9.280	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy kamienny		
RW60004123529	Trująca	3629	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.280	9.280	II, III, IV	budowla poprzeczna próg dennej betonowy		
RW60004123529	Trująca	3630	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.280	9.348	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy kamienny		
RW60004123529	Trująca	3631	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.348	9.455	II, III, IV	umocnienie brzegu mur oporowy betonowy		
RW60004123529	Trująca	3632	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.455	9.455	I, II, III, IV	budowla poprzeczna jaz ceglano - betonowy stały		
RW60004123529	Trująca	3633	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.455	9.635	I, II, III, IV	koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW60004123529	Trująca	3634	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.635	9.635	I, II, III, IV	budowla poprzeczna Zapora przeciwrumowiskowa, kamienna, stała		
RW60004123529	Trująca	3635	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.635	9.663	I, II, III, IV	koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW60004123529	Trująca	3636	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.663	9.663	II, III, IV	budowla poprzeczna Zapora przeciwrumowiskowa, kamienna, stała		
RW60004123529	Trująca	3637	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.663	9.693	II, III, IV	ziob koryto kamienne pełne		
RW60004123529	Trująca	3638	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.693	9.733	II, III, IV	umocnienie brzegu mur skarpowy z bruku kamiennego		
RW60004123529	Trująca	3639	Trująca	Trująca	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	9.733	13.140	I, II, III, IV	koryto rzeki brak ubezpieczeń		
RW500049449	Czermnica	3640	Berlenka	-	Łaba	1.200	1.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.200	1.700	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3641	Biała Łądecka	Biała Łądecka	Nysa Kłodzka	0.000	30.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.020	10.100	I, II, IV	narzuty kamienne L=3.312m, okł.kam. L=1000m, mury bet.-kam. L=620m, brak zabudowy L=5.168m	stopień kam.-bet. w km 0,750 i km 1,800 oraz jaz stały bet. w km 10,100	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3642	Biała Łądecka	Biała Łądecka	Nysa Kłodzka	0.000	30.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	10.100	13.143(most na Romanowo)	II, IV	okł.kam. L=340m, kosze i materace gab. L=620m, narzuty kam. L=410m, brak zabudowy L=1.670m		
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3643	Biała Łądecka	Biała Łądecka	Nysa Kłodzka	0.000	30.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	13.143	19.700	I, II, IV	narzuty kamienne L=380m, kosze gab.i materace gab. L=1.768m, mur z koszy gab. L=350m, mur kam.-bet. L=157m, brak zabudowy L=4.000m,	stopień bet. z okł.kam w km 19,700, przeławka dla ryb L=13m	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3644	Biała Łądecka	Biała Łądecka	Nysa Kłodzka	0.000	30.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	19.700	23.870	I, II, IV	mur kam.-bet. L=2.800m, narzuty kam. L=740m, okł.kam. L=15m, brak zabudowy L=2.200m	5 szt.stopni kam.-bet.	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3645	Biała Łądecka	Biała Łądecka	Nysa Kłodzka	0.000	30.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	23.870	30,700ujście pot.Morawa do rz.B.L.	II, IV	mury kam.-bet. L=2.516m, materace gab. L=10m, brak zabudowy na pozostałym odc.		
RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kleśnicy	3646	Biała Łądecka	Biała Łądecka	Nysa Kłodzka	30.700	35.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	30.700	32.810	I, II	mury kam.-bet. L=1.108m, okł.kam. L=855m, na pozostałym odcinku brak zabudowy	1szt. stopień kam. . 1 szt.stopień betonowy	
RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kleśnicy	3647	Biała Łądecka	Biała Łądecka	Nysa Kłodzka	30.700	35.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	32.810	35.000	II, IV	brak zabudowy		
RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobylej	3648	Biała Łądecka	Biała Łądecka	Nysa Kłodzka	35.000	51.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	35.000	45.137	I, II, IV	materace gab. L=80m, gurty drewn.-9szt., mury kam.-bet. L=400m, okł.kam. L=280m, narzuty kam. L=100m, na pozostałym odcinku brak zabudowy	5 szt.stopni kam.-bet.	
RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobylej	3649	Biała Łądecka	Biała Łądecka	Nysa Kłodzka	35.000	51.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	45.137	51.500	I, II, II, IV	brak zabudowy		
RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobylej	3650	Bielawka	Bielawka	Nysa Kłodzka	0.000	4.530	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.570	I, II, IV	mury kam. L=170m, na pozostałym odc. brak zabudowy	stopień kam. 1 szt.	
RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobylej	3651	Bielawka	Bielawka	Nysa Kłodzka	0.000	4.530	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.570	4.530	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródła do Różanki	3652	Nysa Kłodzka	Bielica	Nysa Kłodzka	0.000	7.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	7.300	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW60004121299	Wilczka	3653	Bogoryja	Bogoryja	Nysa Kłodzka	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.020	II, IV	mury kam. L=393m, narzuty kam. L=50m, na pozostałym odc. brak zabudowy		
RW60004121299	Wilczka	3654	Bogoryja	Bogoryja	Nysa Kłodzka	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.020	5.000	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW60004122349	Bożanowski Potok	3655	Bożanowski Potok	Bożanowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	2.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.166	II, IV	mury kam. L=93m, narzut.kam. L=73m, na pozostałym odc. brak zabudowy		
RW60004122349	Bożanowski Potok	3656	Bożanowski Potok	Bożanowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	2.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.166	2.000	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW6000412276	Bożkowski Potok	3657	Bożkowski Potok	Bożkowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	6.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	3.300	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW6000412276	Bożkowski Potok	3658	Bożkowski Potok	Bożkowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	6.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.300	5.410	I, II	mury kam.-bet. L=1074m, bruk kam. L=483m, kanał krytyL=1000m.	stopień kam.-2szt.	
RW6000412276	Bożkowski Potok	3659	Bożkowski Potok	Bożkowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	6.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.410	5.800	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW6000412276	Bożkowski Potok	3660	Bożkowski Potok	Bożkowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	6.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.800	6.150	II	mur kam.-bet. L=220m, na pozostałym odc. brak zabudowy	stopień drewniany 1szt.	
RW6000412276	Bożkowski Potok	3661	Bożkowski Potok	Bożkowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	6.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	6.150	6.500	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW6000812329	Budzówka od Jadkowej do Nysy Kłodzkiej	3662	Budzówka	Budzówka	Nysa Kłodzka	0.000	11.740	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	9.900	II, II, IV	narzuty kamienne -13.100m, płyty ażurowe L=300m, gurty kamienne-99szt., mur kam.-bet. L=330m	stopień kam.-bet.-1szt.	
RW6000812329	Budzówka od Jadkowej do Nysy Kłodzkiej	3663	Budzówka	Budzówka	Nysa Kłodzka	0.000	11.740	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	9.900	11.740	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	3664	Budzówka	Budzówka	Nysa Kłodzka	11.740	27.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	11.740	27.100	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW6000812199	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki	3665	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	0.000	3.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.310	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW6000812199	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki	3666	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	0.000	3.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.310	1.650	II, IV	mury kam. L=370m, na pozostałym odc.brak zabudowy	jaz stały w km 1,260 (zniszczony_	
RW6000812199	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki	3667	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	0.000	3.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.650	3.800	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3668	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	3.800	21.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.800	7.100	I, II, III, IV	mury kam. L=730 m, narzuty kam. L=1280 m		
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3669	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	3.800	21.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	7.100	7.714	II	mury kam L=340m, narzuty kam. L=860m, okł.kam. L=15m, na pozostałym odcinku brak zabudowy	jaz stały bet. z zamknięciem kłapowym w km 7,714	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3670	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	3.800	21.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	7.714	8.155	II	mury kam.-bet. L=450m, narzuty kam. L=380m, gabiony L=75m		
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3671	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	3.800	21.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	8.155	13.765	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3672	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	3.800	21.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	13.765	16.600	I, II, IV	mur kam. L=1700 m, okł.kam. L=900m	jaz przebudowany na stopień w km 16,600	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3673	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	3.800	21.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	16.600	19.850	I, II, III, IV	brak zabudowy		
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3674	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	3.800	21.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	19.850	21.530	II	materace gabionowe L=190m, okł.kam. L=1170m, mur kam. L=190m	stopnie betonowe- 3 szt., ostatni stopień w km 21,530	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3675	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	21.600	37.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	21.530	21.930	II	brak zabudowy	stopień kam.-bet. w km 21,930
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3676	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	21.600	37.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	21.930	33.627	I, II	mury kam.-bet. L=6.745m, gurdy drewn-16szt., materace gabł. L=120m, narzuty kam. L=1085m, okł.kam. L=750m, płyty ażurowe L=75m	stopień kam.-bet.- 3 szt.
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3677	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	Nysa Kłodzka	21.600	37.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	33.627	37.200	I, II, IV	brak zabudowy	
RW60004121499	Bystrzyca	3678	Bystrzyca Kłodzka	Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	22.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.950	I, II, IV	mury kam. L=754m, na pozostałym odcinku brak zabudowy	jaz stały kaszycowy w km 0,950, stopnie kam.- 3 szt.
RW60004121499	Bystrzyca	3679	Bystrzyca Kłodzka	Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	22.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.950	5.950	I, II, III, IV, VI	mury kam. L=1210 m, okł.kam. L=110 m, próg kam.-2szt., próg drewn.-1szt.	jaz stały kamienny w km 5,950; stopnie kam.-15 szt.
RW60004121499	Bystrzyca	3680	Bystrzyca Kłodzka	Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	22.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.950	8.150	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121499	Bystrzyca	3681	Bystrzyca Kłodzka	Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	22.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	8.150	10.760	I, II, IV	mury kam. L=230 m, okł.kam. L=38 m,	zapora p/umowiskowa w km 10,760, stopień kam.-2 szt., stopień drewn.-1 szt.
RW60004121499	Bystrzyca	3682	Bystrzyca Kłodzka	Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	22.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	10.760	22.300	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122569	Posna	3683	Cedroń	Cedron	Nysa Kłodzka	0.000	5.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	2.450	II, IV	mury kam. L=967m, mury bet. L=278m, bruk kam. L=338m, okł.kam. L=25m	stopień kamienny w km 2,450
RW60004122569	Posna	3684	Cedroń	Cedron	Nysa Kłodzka	0.000	5.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.450	2.700	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122569	Posna	3685	Cedroń	Cedron	Nysa Kłodzka	0.000	5.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.700	3.550	II, IV, VI	mury kam. L=220m, na pozostałym odcinku brak zabudowy	stopień kamienny w km 3,550
RW60004122569	Posna	3686	Cedroń	Cedron	Nysa Kłodzka	0.000	5.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.550	4.532	II, IV, VI	mury kam. L=86 m, na pozostałym odcinku brak zabudowy	
RW60004122569	Posna	3687	Cedroń	Cedron	Nysa Kłodzka	0.000	5.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.532	5.200	I, II, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3688	Cicha	Cicha	Nysa Kłodzka	0.000	13.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.980	II, IV	mur bet. L=30m, mur kam. L=200m, na pozostałym odcinku brak zabudowy	stopień bet.w km 0,980
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3689	Cicha	Cicha	Nysa Kłodzka	0.000	13.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.000	1.330	I, II, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3690	Cicha	Cicha	Nysa Kłodzka	0.000	13.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.330	2.855	I, II, IV	okładzina kam. L=20m, mur kam. L=260m, narzut.kam. L=10m	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3691	Cicha	Cicha	Nysa Kłodzka	0.000	13.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.855	13.600	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3692	Cięciwa	Cięciwa	Nysa Kłodzka	0.000	4.650	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.105	II, IV	mur kam. L=75m, narzut.kam. L=10m,	
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3693	Cięciwa	Cięciwa	Nysa Kłodzka	0.000	4.650	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.105	4.650	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122199	Scinawka od źródła do Potoku z Nowego Siódła	3694	Czarci Potok	Czarci Potok	Nysa Kłodzka	0.000	3.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.010	II	okładzina kam. L=14m	
RW60004122199	Scinawka od źródła do Potoku z Nowego Siódła	3695	Czarci Potok	Czarci Potok	Nysa Kłodzka	0.000	3.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.010	3.600	I, II, III, IV, VI	brak zabudowy	
RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	3696	Czarny Potok	Czarny Potok	Łaba	0.000	2.770	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	2.770	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW500049449	Czermnica	3697	Czermnica	Czermnica	Łaba	0.600	1.870	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.600	1.870	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW500049449	Czermnica	3698	Czermnica	Czermnica	Łaba	2.700	7.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.700	5.510	I, II, IV	mury kam. L=1410m, narzut deniny L=90m, narzut kam. na skarpie L=35m, gurdy-9szt., próg kam-2szt.	
RW500049449	Czermnica	3699	Czermnica	Czermnica	Łaba	2.700	7.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.510	7.700	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000412289	Czerwionka	3700	Czerwionka	Czerwionka	Nysa Kłodzka	0.000	14.250	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	6.500	I, II, III, IV, VI	brak zabudowy	
RW6000412289	Czerwionka	3701	Czerwionka	Czerwionka	Nysa Kłodzka	0.000	14.250	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	6.500	13.650	I, II, IV, VI	mury kam. L=3059m, opaska kam. L=111m, gurt bet. -1szt., narzut kam. L=370m	stopień bet.w km 13,650
RW6000412289	Czerwionka	3702	Czerwionka	Czerwionka	Nysa Kłodzka	0.000	14.250	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	13.650	14.250	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3703	Czerwona Woda	Czerwona Woda	Nysa Kłodzka	0.000	5.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	5.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3704	Czerwona Woda	Czerwona Woda	Nysa Kłodzka	11.000	13.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	11.000	13.200	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000412549	Raczyna	3705	Czerwony Potok	Czerwony Strumień	Nysa Kłodzka	0.000	4.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	4.300	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW500049469	Klikawa	3706	Dańczówka	Dańczówka	Łaba	0.000	5.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.015	II	brak zabudowy	
RW500049469	Klikawa	3707	Dańczówka	Dańczówka	Łaba	0.000	5.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.015	0.235	II, IV	mury kam. L=250m, mur.bet. L=35m, okł.kam.na skarpie L=250m, okł.kam.w dnie L=135m,na pozostałym odc.brak zabudowy	
RW500049469	Klikawa	3708	Dańczówka	Dańczówka	Łaba	0.000	5.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.235	2.060	I, II, III, IV	2 gurdy drewniane, brak zabudowy regulacyjnej	
RW500049469	Klikawa	3709	Dańczówka	Dańczówka	Łaba	0.000	5.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.060	5.230	II, IV	mur kam. na sucho L=165m, okł.kam.na sucho L=15m, na pozostałym odc. brak zabudowy	
RW500049469	Klikawa	3710	Dańczówka	Dańczówka	Łaba	0.000	5.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.230	5.700	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3711	Dolna	Dolna	Nysa Kłodzka	0.000	6.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.100	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3712	Dolna	Dolna	Nysa Kłodzka	0.000	6.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.100	0.290	II, IV	mury kam. L=165m, na pozostałym odc. brak zabudowy	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3713	Dolna	Dolna	Nysa Kłodzka	0.000	6.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.290	6.200	I, II, III, IV, VI	brak zabudowy	
RW60004121189	Domaskowski Potok	3714	Domaskowski Potok	Domaskowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	11.760	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.170	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121189	Domaskowski Potok	3715	Domaskowski Potok	Domaskowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	11.760	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.170	0.315	II	mur kam. L=205m, narzut.kam L=73m, gurdy bet. - 4 szt.	stopień bet. - kam w km 0,315
RW60004121189	Domaskowski Potok	3716	Domaskowski Potok	Domaskowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	11.760	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.315	0.399	II	mur kam. L=75m okł.kam. L=25m, mur kam. L=35m,	stopień bet.- kam w km 0,399
RW60004121189	Domaskowski Potok	3717	Domaskowski Potok	Domaskowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	11.760	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.399	0.639	II, IV	próg drewn.-1szt.,na pozostałym odc.brak zabudowy	stopień bet.- kam w km 0,639
RW60004121189	Domaskowski Potok	3718	Domaskowski Potok	Domaskowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	11.760	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.639	6.220	I, II	narzut kamienny L=470 m, mur kam. L=775m, próg drewn.-12szt.,na pozostałym odc.brak zabudowy	
RW60004121189	Domaskowski Potok	3719	Domaskowski Potok	Domaskowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	11.760	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	6.220	11.760	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121499	Bystrzyca	3720	Drwina	Drwina	Nysa Kłodzka	0.000	2.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.140	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121499	Bystrzyca	3721	Drwina	Drwina	Nysa Kłodzka	0.000	2.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.140	0.720	I, II, IV	mur kam. L=185m,na pozostałym odc.brak zabudowy	
RW60004121499	Bystrzyca	3722	Drwina	Drwina	Nysa Kłodzka	0.000	2.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.720	2.500	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121589	Duna Górna wraz z Duną Dolną	3723	Duna Dolna	Duna Dolna	Nysa Kłodzka	0.000	8.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.060	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121589	Duna Górna wraz z Duną Dolną	3724	Duna Dolna	Duna Dolna	Nysa Kłodzka	0.000	8.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.060	0.468	I, II, IV	narzut kamienny L=740m, mur kam.-bet. L=18m,na pozostałym odc	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożenia ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	3737	Orlica	Orlica	Łaba	91.300	127.250	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	91.750	104.440	II, IV	opaski narzutowe L=70m, progi kam.-bet.-4szt., mur kam.na sucho L=110m, mury kam.-bet. L=235m	stopień kam.- bet. w km 104,440
RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	3738	Orlica	Orlica	Łaba	91.300	127.250	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	104.440	117.215	II, IV	opaski narzutowe L=980 m, mur kam.na sucho L=40 m, okładziny kam. L=925 m	stopień kam.- bet. w km 117,215
RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	3739	Orlica	Orlica	Łaba	91.300	127.250	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	117.215	127.250	I, II, IV	brak zabudowy	
RW60004123229	Burdzówka od źródła do Jadkowej	3740	Gliniec	Gliniec	Nysa Kłodzka	0.000	4.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	4.100	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3741	Goworówka	Goworówka	Nysa Kłodzka	0.000	11.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.113	II, IV	mury kam.-bet. L=50 m, narzuty kam. L=37 m	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3742	Goworówka	Goworówka	Nysa Kłodzka	0.000	11.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.113	3.750	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3743	Goworówka	Goworówka	Nysa Kłodzka	0.000	11.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.750	6.430	I, II	okł.kam. L=2811m, materace gabionowe L=2811m, mury kam.-bet. L=2234 m, narzuty kam.w dnie L=2683 m, gurtę bet.-77 szt., progi bet.-8 szt., gurtę drewniane - 121 szt.	stopnie bet.- 3 szt.
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3744	Goworówka	Goworówka	Nysa Kłodzka	0.000	11.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	6.430	11.100	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123169	Potok Ozarski	3745	Gruda	Gruda	Nysa Kłodzka	0.000	12.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.600	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123169	Potok Ozarski	3746	Gruda	Gruda	Nysa Kłodzka	0.000	12.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.600	5.350	I, II, III	mur kam. L=5700 m, płyty ażurowe L=150 m, próg bet.-1 szt., próg kam.-2 szt., na pozostałym odc. brak zabudowy	stopień bet. w km 5,350
RW60004123169	Potok Ozarski	3747	Gruda	Gruda	Nysa Kłodzka	0.000	12.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.350	8.970	I, II, III, IV	mur kam. L=1320 m, na pozostałym odc. brak zabudowy	stopień kam. w km 8,970, stopnie kam.- 3szt.
RW60004123169	Potok Ozarski	3748	Gruda	Gruda	Nysa Kłodzka	0.000	12.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	8.970	9.250	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123169	Potok Ozarski	3749	Gruda	Gruda	Nysa Kłodzka	0.000	12.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	9.250	9.450	II, IV	mur kam. L=200 m	
RW60004123169	Potok Ozarski	3750	Gruda	Gruda	Nysa Kłodzka	0.000	12.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	9.450	12.900	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3751	Jadwiżanka	-	Nysa Kłodzka	0.000	0.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.030	0.133	brak	żłob kam.-bet. L=103 m	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3752	Jadwiżanka	-	Nysa Kłodzka	0.000	0.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.133	0.173	brak	mur oporowy L=80 m	stopień kam. w km 0,170
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3753	Jadwiżanka	-	Nysa Kłodzka	0.000	0.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.173	0.333	brak	mur oporowy L=320 m, narzut kam w dnie L=160 m, gurtę betonowy - 8 szt.	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3754	Jadwiżanka	-	Nysa Kłodzka	0.000	0.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.333	0.590	brak	żłob kam.-bet. L=252 m	stopień kam.-bet.w km 0,570 i 0,590
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3755	Jadwiżanka	-	Nysa Kłodzka	0.000	0.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.590	0.800	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kleśnicy	3756	Janówka	Czarna Woda	Nysa Kłodzka	0.000	7.820	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.156	I, II, III, IV	materace gabionowe na skarpie L=256 m, materace gabionowe w dnie L=128 m, mur bet. z okł.kam. L=48 m	stopień bet.w km 0,049; 0,143;0,156
RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kleśnicy	3757	Janówka	Czarna Woda	Nysa Kłodzka	0.000	7.820	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.156	1.680	II, III	mur kam.-bet. L=767 m, materace gab. na skarpie L=93 m, mur z koszy gab. L=43 m, na pozostałym odc. brak zabudowy	
RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kleśnicy	3758	Janówka	Czarna Woda	Nysa Kłodzka	0.000	7.820	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.680	7.820	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121529	Plawna	3759	Jasnosz	-	Nysa Kłodzka	0.000	8.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.140	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121529	Plawna	3760	Jasnosz	-	Nysa Kłodzka	0.000	8.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.140	1.462	I, II, III, IV	mury kam.-bet. L=1096 m, progi drewniane-2 szt., progi kam.-12 szt., ostatni w km 1,462	stopień kam. w km 0,200
RW60004121529	Plawna	3761	Jasnosz	-	Nysa Kłodzka	0.000	8.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.462	8.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3762	Jastrzębik	Jastrzębik	Nysa Kłodzka	0.000	3.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.042	II, III	mur kam. L=84 m	
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3763	Jastrzębik	Jastrzębik	Nysa Kłodzka	0.000	3.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.103	0.484	I, II, III	mur kam. L=122 m, materace gab.na skarpie+narzut kam. w dnie L=640 m, progi kam.-bet.-7 szt.	stopień kam.-bet. w km 0,286
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3764	Jastrzębik	Jastrzębik	Nysa Kłodzka	0.000	3.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.856	0.866	II, III	mur kam. L=10 m	
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3765	Jastrzębik	Jastrzębik	Nysa Kłodzka	0.000	3.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.866	3.900	I, II, III, IV, VI	brak zabudowy	
RW60004121929	Jaszkówka	3766	Jaszkówka	Jaszkówka	Nysa Kłodzka	0.000	11.150	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	2.900	I, II, III, IV	mury kam. L=900 m, okł.kam. L=3650 m, progi kam.-bet.- 3 szt., gurtę bet.- 34 szt.	jaz kam.- bet. w km 2,900
RW60004121929	Jaszkówka	3767	Jaszkówka	Jaszkówka	Nysa Kłodzka	0.000	11.150	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.900	4.450	I, II, IV	mury kam. L=190 m, narzut kam. L=140 m	jaz kam.- bet. w km 4,450
RW60004121929	Jaszkówka	3768	Jaszkówka	Jaszkówka	Nysa Kłodzka	0.000	11.150	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.450	11.150	I, II, IV	mury kam. L=500 m, narzut kam. L=210 m	
RW60004121929	Jaszkówka	3769	Jaszkówka	Jaszkówka	Nysa Kłodzka	0.000	11.150	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	11.150	11.150	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW600041231149	Jaśnica	3770	Jaśnica	Jaśnica	Nysa Kłodzka	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	3.650	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW600041231149	Jaśnica	3771	Jaśnica	Jaśnica	Nysa Kłodzka	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.650	4.116	II, IV	mur kam. L=16m, narzut kam. L=500m, na pozostałym odc. brak zabudowy	
RW600041231149	Jaśnica	3772	Jaśnica	Jaśnica	Nysa Kłodzka	0.000	10.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.116	10.700	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121969	Jodłówka	3773	Jodłownik	Jodłownik	Nysa Kłodzka	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	2.471	II, III	mury kam.-bet. L=2000 m; okł.kam. L=400 m; próg bet.-1 szt., narzut kam. L=363 m	stopień kam. w km 2,471
RW60004121969	Jodłówka	3774	Jodłownik	Jodłownik	Nysa Kłodzka	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.471	5.457	I, II, III, IV	mury kam.-bet. L=2390 m; okł.kam. L=55 m; próg bet.-2 szt.; progi kam.-8 szt.; narzut kam. L=135 m	stopień bet. w km 5,457
RW60004121969	Jodłówka	3775	Jodłownik	Jodłownik	Nysa Kłodzka	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.457	6.000	II, IV	mury kam.-bet. L=126 m, progi bet.-2 szt.	
RW60004121969	Jodłówka	3776	Jodłownik	Jodłownik	Nysa Kłodzka	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	6.000	8.100	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	3777	Jugowski Potok	Jugowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	2.430	I, II, IV	mury kam.-bet. L=910 m, opaski kam. L=290 m, próg kam.-bet.-1 szt.	stopień kam. w km 2,430
RW60004122499	Włodzica	3778	Jugowski Potok	Jugowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.430	3.247	II, IV	mury kam.-bet. L=690 m, próg kam.-bet.-1 szt.	stopień bet. w km 3,247
RW60004122499	Włodzica	3779	Jugowski Potok	Jugowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.247	4.325	II, IV	mury kam.-bet. L=585 m, narzuty kam. L=45 m	
RW60004122499	Włodzica	3780	Jugowski Potok	Jugowski Potok	Nysa Kłodzka	0.000	8.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.325	8.100	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW600031216269	Morawka	3781	Kamienica	Kamienica	Nysa Kłodzka	0.000	8.550	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.050	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW600031216269	Morawka	3782	Kamienica	Kamienica	Nysa Kłodzka	0.000	8.550	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.050	3.988	I, II, III, IV	mury kam.-bet. L=1025 m, mur z koszy gab. L=45 m, progi bet. - 4 szt.	
RW600031216269	Morawka	3783	Kamienica	Kamienica	Nysa Kłodzka	0.000	8.550	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.988	8.550	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3784	Kamienny Potok	Kamienny Potok	Nysa Kłodzka	0.000	11.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.500	II, III	mury kam.-bet. L=1850 m, okł.kam. L=185 m, narzut kam. L=480 m	stopień bet. w km 1,400 i stopień kam. w km 1,500
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3785	Kamienny Potok	Kamienny Potok	Nysa Kłodzka	0.000	11.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.500	10.185	I, II, III, IV, VI	mury kam.-bet. L=1280 m, narzut kam. L=130 m	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3786	Kamienny Potok	Kamienny Potok	Nysa Kłodzka	0.000	11.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	10.185	11.300	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW600031216269	Morawka	3787	Kieśnica	Kieśnica	Nysa Kłodzka	0.000	9.050	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.900	I, II, III, IV	brak zabudowy	stopień bet. w km 0,900
RW600031216269	Morawka	3788	Kieśnica	Kieśnica	Nysa Kłodzka	0.000	9.050	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.900	2.800	I, II, III, IV	progi kam.-2 szt. w km 2,200 i 2,800, brak innej zabudowy	
RW600031216269	Morawka	3789	Kieśnica	Kieśnica	Nysa Kłodzka	0.000	9.050	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.800	4.300	I, II, III, IV	mur kam. L=250 m, progi kam.-4 szt.	
RW600031216269	Morawka	3790	Kieśnica	Kieśnica	Nysa Kłodzka	0.000	9.050	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłod					

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW500049469	Klikawa	3792	Klikawa	Klikawa	Łaba	0.050	15.150	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.495	9.620	I, II, III, IV, VI	mury kam.-bet. L=2800 m, narzut kam. L=180 m, okł kam. L=30 m, progi kam.-2 szt., progi bet.-4 szt., gury bet.-2 szt.	
RW500049469	Klikawa	3793	Klikawa	Klikawa	Łaba	0.050	15.150	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	9.620	15.150	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	3794	Kłopotnica	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.250	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	2.500	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	3795	Kłopotnica	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.250	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.500	3.200	II	mury kam. L=200 m, kieszka faszynowa L=110 m, bruk kam. L=10 m	
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	3796	Kłopotnica	-	Nysa Kłodzka	0.000	6.250	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.200	6.250	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobylej	3797	Kobylica	Kobylica	Nysa Kłodzka	0.000	3.650	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	3.650	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW500049469	Klikawa	3798	Kocielski Potok	Kocielski Potok	Łaba	1.900	2.300	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.900	2.300	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121669	Konradka	3799	Konradka	Konradka	Nysa Kłodzka	0.000	9.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	2.640	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121669	Konradka	3800	Konradka	Konradka	Nysa Kłodzka	0.000	9.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.640	5.300	II, III, IV	mur kam.-bet. L=950 m, narzut kam. L=15m, na pozostałym odc.brak zabudowy	
RW60004121669	Konradka	3801	Konradka	Konradka	Nysa Kłodzka	0.000	9.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.300	9.400	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121499	Bystrzyca	3802	Krzemieniec	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.045	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121499	Bystrzyca	3803	Krzemieniec	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.045	0.060	II, IV	mur kam. L=60m	zapora przeciwrumowiskowa w km 0,060
RW60004121499	Bystrzyca	3804	Krzemieniec	-	Nysa Kłodzka	0.000	2.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.060	2.400	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	3805	Krzemiennik	Krzemiennik	Nysa Kłodzka	0.000	5.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	5.700	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3806	Laska	Szklarska Woda	Nysa Kłodzka	0.000	5.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.300	I, II, IV	mury kam. L=600 m, okł. kam. L=180m,na pozostałym odc.brak zabudowy	stopień bet. w km 1,300
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3807	Laska	Szklarska Woda	Nysa Kłodzka	0.000	5.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.300	2.750	II, III	mury kam. L=1200 m, okł. kam. L=1220 m	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3808	Laska	Szklarska Woda	Nysa Kłodzka	0.000	5.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.750	5.850	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	3809	Lipowy Potok	Lipowy Potok	Nysa Kłodzka	1.800	2.820	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.800	2.820	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121529	Plawna	3810	Plawna	Plawna	Nysa Kłodzka	0.000	16.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	4.500	I, II, III, IV	brak zabudowy	stopień kam. w km 0,120
RW60004121529	Plawna	3811	Plawna	Plawna	Nysa Kłodzka	0.000	16.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.500	7.170	II, III, IV	mury kam.-bet. L=290 m, okł.kam. L=15 m	
RW60004121529	Plawna	3812	Plawna	Plawna	Nysa Kłodzka	0.000	16.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	7.170	16.700	I, II, III, IV, VI	brak zabudowy	
RW600041211969	Porębnik	3813	Porębnik	Porębnik	Nysa Kłodzka	0.000	4.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.800	I, II, IV	mury kam.-bet. L=160 m, na pozostałym odc. brak zabudowy	
RW600041211969	Porębnik	3814	Porębnik	Porębnik	Nysa Kłodzka	0.000	4.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.800	4.700	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW600041211969	Porębnik	3815	Poręba	Porębnik	Nysa Kłodzka	0.000	5.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	3.035	I, II, IV, VI	mur kam.-bet. L=150 m, okł.kam. L=140 m, próg bet. w km 0,054, progi kam. w km 0,010 i 3,035	
RW600041211969	Porębnik	3816	Poręba	Porębnik	Nysa Kłodzka	0.000	5.100	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.035	5.100	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122569	Posna	3817	Posna	Posna	Nysa Kłodzka	0.000	11.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	6.600	I, II, III, IV	mury kam.-bet. L=75 m, bruk kam. L=700 m, na pozostałym odc. brak zabudowy	stopień bet. w km 6,600
RW60004122569	Posna	3818	Posna	Posna	Nysa Kłodzka	0.000	11.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	6.600	10.960	I, II, IV, VI	mury kam.-bet. L=285 m, narzut kam. L=15 m, próg bet. w km 9+100, na pozostałym odcinku brak zabudowy	
RW60004122569	Posna	3819	Posna	Posna	Nysa Kłodzka	0.000	11.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	10.960	11.500	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121499	Bystrzyca	3820	Przerebła	Szklarnik	Nysa Kłodzka	0.000	3.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	3.900	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3821	Przyrwa	-	Nysa Kłodzka	0.000	4.050	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.865	I, II, IV, VI	odc. kryty L=346 m, mury kam.-bet. L=170 m, zółb kam.-bet. L=1190 m, progi kam-bet.-9szt., ostatni próg w km 0,865	stopnie kam.-bet w km 0,430,,0,647; 0,765
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3822	Przyrwa	-	Nysa Kłodzka	0.000	4.050	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.865	4.050	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW500049449	Czermnica	3823	Pstrągna	-	Łaba	3.450	3.950	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.450	3.950	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3824	Rogoziniec	Rogoziniec	Nysa Kłodzka	0.000	3.630	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.165	I, II, IV	mury kam.-bet. L=42 m, na pozostałym odc. brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3825	Rogoziniec	Rogoziniec	Nysa Kłodzka	0.000	3.630	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.165	3.630	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121569	Łomnica	3826	Łomnica	Łomnica	Nysa Kłodzka	0.000	8.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	3.870	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121569	Łomnica	3827	Łomnica	Łomnica	Nysa Kłodzka	0.000	8.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.870	5.390	II, III	mur kamienny l=490 m, okładzina kamienna l=10 m, narzut kamienny l=110 m	
RW60004121569	Łomnica	3828	Łomnica	Łomnica	Nysa Kłodzka	0.000	8.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.390	7.280	I, II, III	mur kamienny l=148 m	
RW60004121569	Łomnica	3829	Łomnica	Łomnica	Nysa Kłodzka	0.000	8.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	7.280	8.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3830	Małucha	-	Nysa Kłodzka	0.000	7.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.170	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3831	Małucha	-	Nysa Kłodzka	0.000	7.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.170	1.215	II, III	mur kamienny l=90 m	
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3832	Małucha	-	Nysa Kłodzka	0.000	7.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.215	1.555	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3833	Małucha	-	Nysa Kłodzka	0.000	7.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.555	2.485	II, III	mur betonowy l=15 m, mur kamienny l=650 m	
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3834	Małucha	-	Nysa Kłodzka	0.000	7.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.485	5.670	II, III	mur kamienny l=1130 m	
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3835	Małucha	-	Nysa Kłodzka	0.000	7.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.670	7.600	II, III	brak zabudowy	
RW60004123189	Mąkolnica	3836	Mąkolnica	Mąkolnica	Nysa Kłodzka	0.000	16.460	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	5.720	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123189	Mąkolnica	3837	Mąkolnica	Mąkolnica	Nysa Kłodzka	0.000	16.460	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.720	7.835	II, III	mur kamienny l=3708 m, w km 7,065 próg betonowy	km 6,946 - stopień betonowy, km 7,373 stopień betonowy, km 7,388 - stopień betonowo-kamienny, km 7,413 - 4szt., stopnie betonowo-kamienne
RW60004123189	Mąkolnica	3838	Mąkolnica	Mąkolnica	Nysa Kłodzka	0.000	16.460	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	7.835	10.237	II, III	mur kamienny l=1,947	w km. 8,541 stopień kamienny
RW60004123189	Mąkolnica	3839	Mąkolnica	Mąkolnica	Nysa Kłodzka	0.000	16.460	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	10.237	13.013	I, II, III	mur kamienny l=3568 m, 5 szt. - gurtów betonowych km 10,929-11,439, 3szt. - progów betonowych km 11,960-12,700	w km 11,293 stopień kamienny
RW60004123189	Mąkolnica	3840	Mąkolnica	Mąkolnica	Nysa Kłodzka	0.000	16.460	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	13.013	16.460	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	3841	Mątw										

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW										Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/	
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożen ³⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	RW600031216269	Morawka	3855	Morawka	Morawka	Nysa Kłodzka	0.000	12.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.757	1.028	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW600031216269	Morawka	3856	Morawka	Morawka	Nysa Kłodzka	0.000	12.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.028	1.735	I, II, III	mur kamienny l=162, okładzina kamienna l=903m, 7 szt., - prógów drewnianych w km 1,589, w km 1,589, w km 1,612, w km 1.650, km 1.683, km 1.708, km 1.719	
	RW600031216269	Morawka	3857	Morawka	Morawka	Nysa Kłodzka	0.000	12.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.735	2.529	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW600031216269	Morawka	3858	Morawka	Morawka	Nysa Kłodzka	0.000	12.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.529	2.756	II, III	materace gabionowe l=407	
	RW600031216269	Morawka	3859	Morawka	Morawka	Nysa Kłodzka	0.000	12.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.756	4.732	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW600031216269	Morawka	3860	Morawka	Morawka	Nysa Kłodzka	0.000	12.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.732	4.979	II, III	mur kamienno-betonowy l=33 m, materace gabionowe l=247 m	
	RW600031216269	Morawka	3861	Morawka	Morawka	Nysa Kłodzka	0.000	12.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.979	8.164	II, III	mur kamienno-betonowy l=322 m, mur betonowy l=63 m	5 - stopni kamienno-betonowy km 5,317, 5,331 km 5,366, km 5,521 km 8,164
	RW600031216269	Morawka	3862	Morawka	Morawka	Nysa Kłodzka	0.000	12.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	8.164	12.800	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3863	Moszczenica	Moszczenica	Nysa Kłodzka	0.000	2.150	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	2.150	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW60004121499	Bystrzyca	3864	Nowa Bystrzyca	Mała Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	4.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.015	0.115	II, III	mur kamienny l=55 m, płyty ażurowe l=10 m	
	RW60004121499	Bystrzyca	3865	Nowa Bystrzyca	Mała Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	4.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.115	0.300	I, II, III, IV	7 szt., prógów drenianych km 0,250, km 0,270, km 0,280 km 0,300	
	RW60004121499	Bystrzyca	3866	Nowa Bystrzyca	Mała Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	4.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.300	0.900	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW60004121499	Bystrzyca	3867	Nowa Bystrzyca	Mała Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	4.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.900	1.390	II, III	mur kamienny l=203 m	
	RW60004121499	Bystrzyca	3868	Nowa Bystrzyca	Mała Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	4.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.390	1.550	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW60004121499	Bystrzyca	3869	Nowa Bystrzyca	Mała Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	4.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.550	2.215	II, III	mur kamienny l=245 m	
	RW60004121499	Bystrzyca	3870	Nowa Bystrzyca	Mała Bystrzyca	Nysa Kłodzka	0.000	4.400	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.215	4.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3871	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	100.000	126.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	100.000	102.938	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3872	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	100.000	126.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	102.938	104.200	II, III	opaska kamienna l=100 m, narzut kamienny l=1000 m, ostrogi kamienne 8 szt.,	
	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3873	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	100.000	126.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	104.200	105.960	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3874	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	100.000	126.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	105.960	106.060	II, III	opaska kamienna l=100 m,	
	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3875	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	100.000	126.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	106.060	111.150	I, II, III, IV	brak zabudowy	111,150 jaz betonowy + przeprawa
	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3876	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	100.000	126.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	111.150	126.500	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3877	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	136.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	126.500	128.250	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW6000812199	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki	3878	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	136.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	128.250	130.708	II, III	narzut kamienny l=3046 m, mur okładzinowy l=480 m, kosze i materace gabionowe l=960 m, okładzina kamienna l=586 m, mur kamienny l=310 m	
	RW6000812199	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki	3879	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	136.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	130.708	135.000	II, III	mur kamienny l=980m, okładzina kamienna l=514 m, mur betonowy l=755, narzut kamienny l=5726	jaz w km 131,562, w km 133,850 - Stopień kamienno-betonowy h=1,0m B=15,0m, 134,900-Stopień kamienno-betonowy h=1,0m B=20m
	RW6000812199	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki	3880	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	136.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	135.000	136.500	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3881	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	136.000	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	136.500	139.798	II, III	narzut kamienny l=3496 m, mur kamienny l=243 m	stopień kamienno - betonowy w km 139,790 h=1,0 m B=25,0m
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3882	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	139.798	142.250	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3883	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	142.250	142.550	II, III, IV	narzut kamienny l=600 m	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3884	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	142.250	143.082	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3885	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	143.082	143.248	II, III	mur kamienny l=166 m	jaz stały betonowo - kamienny h=3,13m B=60,0 m
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3886	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	143.248	147.750	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3887	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	147.750	151.000	II, III	narzut kamienny l=300 m, okładzina kamienna l=72 m, mur kamienny l=520 m, materac gabionowy l=30 m	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3888	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	151.000	154.130	II, III	mur kamienny l=1098 m, narzut kamienny l=1440, 3szt. - prógów drewnianych	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3889	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	154.130	155.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3890	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	155.000	158.223	II, III	narzut kamienny l=1790 m, mur okładzinowy l=204 m, okładzina kamienny l=19 m	156+453 - stopień kamienny – h=1,5m s=1,0 m B=10 m . oba brzozy poniżej jazu umocnione murem kamiennym h=1,2 m -2,8 m L=10 m. Powyżej oba brzozy ubezpieczone murem kamienny h=1,2m L=4,0 m, poniżej muru na obu brzegach okładzina kamienna s=1,0m L=6,0 m
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3891	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	158.223	160.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3892	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	160.000	160.575		narzut kamienny l=280 m	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3893	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	160.575	163.550	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3894	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	163.550	163.905	II, III	narzut kamienny l=570 m, materace gabionowe l=70 m	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3895	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	163.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	163.905	166.300	I, II, III, IV	brak zabudowy	
	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	3896	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500							

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód			budowle regulacyjne /nazwa/	urządzenia wodne - pozostałe /nazwa/
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW60004122499	Włodzica	3915	Piekielnica	Piekielnica	Nysa Kłodzka	0.000	7.950	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.570	1.680	II, III, IV	żyłob kamienny l=1110 m, w km 0,700 - próg kamienno- betonowy + bruk w dnie l=5 m, 7szł., - próg kamienno-betonowych w km 0,760 - km 0,960 - km 1,125 - w km 1,321- km 1,450 -km 1,560 - km 1,680	
RW60004122499	Włodzica	3916	Piekielnica	Piekielnica	Nysa Kłodzka	0.000	7.950	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.680	4.500	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	3917	Piekielnica	Piekielnica	Nysa Kłodzka	0.000	7.950	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.500	4.530	II, III	mur kamienny l=30 m	
RW60004122499	Włodzica	3918	Piekielnica	Piekielnica	Nysa Kłodzka	0.000	7.950	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.530	7.950	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3919	Plasawa	Plasawa	Nysa Kłodzka	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.740	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3920	Plasawa	Plasawa	Nysa Kłodzka	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.740	1.893	II, III	mur betonowy z okładziną kamienną l=258 m	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3921	Plasawa	Plasawa	Nysa Kłodzka	0.000	4.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.893	4.900	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3922	Różana	Różanka	Nysa Kłodzka	0.000	7.830	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.045	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3923	Różana	Różanka	Nysa Kłodzka	0.000	7.830	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku		0.045	II		stopień bet 0,045
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3924	Różana	Różanka	Nysa Kłodzka	0.000	7.830	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.045	0.595	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3925	Różana	Różanka	Nysa Kłodzka	0.000	7.830	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.595	3.685	I, II, III, IV	mur kamienny l=345 m	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3926	Różana	Różanka	Nysa Kłodzka	0.000	7.830	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.685	4.480	II, III	mur kamienny l=655 m	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3927	Różana	Różanka	Nysa Kłodzka	0.000	7.830	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.480	5.920	II, III	mur kamienny l=540 m	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3928	Różana	Różanka	Nysa Kłodzka	0.000	7.830	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.920	7.830	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW500049469	Klikawa	3929	Bezimienny (Seirava)	Dopływ w Kudowie Zdroju	Łaba	0.000	4.960	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	4.960	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	3930	Skakawa	Skakawa	Nysa Kłodzka	0.000	3.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	3931	Skakawa	Skakawa	Nysa Kłodzka	0.000	3.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.000	1.052	II, III	mur kamienny l=52 m	
RW60004122499	Włodzica	3932	Skakawa	Skakawa	Nysa Kłodzka	0.000	3.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.052	3.500	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121689	Skrzynczanka	3933	Skrzynczana	Skrzynczana	Nysa Kłodzka	0.000	11.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	4.460	II, III	mur kamienno-betonowy l=580 m, płyty ażurowe l=5340 m, mur kamienny l=85 m	
RW60004121689	Skrzynczanka	3934	Skrzynczana	Skrzynczana	Nysa Kłodzka	0.000	11.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.460	5.714	II, III	mur kamienny l=807 m, płyty ażurowe l=400 m, okładzina kamienna l=35 m	
RW60004121689	Skrzynczanka	3935	Skrzynczana	Skrzynczana	Nysa Kłodzka	0.000	11.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.714	7.284	II, III	mur kamienny l=1336 m, płyty ażurowe l=1540 m + 5 progów drewnianych, 19 progów drewnianych	
RW60004121689	Skrzynczanka	3936	Skrzynczana	Skrzynczana	Nysa Kłodzka	0.000	11.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	7.284	9.109	II, III	mur z koszy gabionowych l=150 m, mur kamienny l=165 m,	
RW60004121689	Skrzynczanka	3937	Skrzynczana	Skrzynczana	Nysa Kłodzka	0.000	11.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	9.109	11.200	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	3938	Sokolowiec	Sokolowiec	Nysa Kłodzka	0.000	5.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.100	II, III	obustronna zabudowa okładzinami na skarpach, pasem szer. 1,4 m grubości 0,25 m na krawężniku h=0,5m L=200	stopień betonowy w km 0,050
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	3939	Sokolowiec	Sokolowiec	Nysa Kłodzka	0.000	5.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.100	2.850	I, II, III	obustronna zabudowa murami kamienno-betonowymi l=2700 m	21 szt.,stopni kamienno-betonowych
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	3940	Sokolowiec	Sokolowiec	Nysa Kłodzka	0.000	5.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.850	5.200	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	3941	Sokolowiec Mały	Dopływ spod góry Kopicy	Nysa Kłodzka	0.000	3.350	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.070	II, III	mur kamienny l=360 m	w km 0,163 stopień kamienno-betonowy
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	3942	Sokolowiec Mały	Dopływ spod góry Kopicy	Nysa Kłodzka	0.000	3.350	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.070	0.977	II, III, IV	mur kamienny l=160 m	
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	3943	Sokolowiec Mały	Dopływ spod góry Kopicy	Nysa Kłodzka	0.000	3.350	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.977	3.350	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	3944	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.029	1.350	II, III, IV	mur kamienny l=87 m	2 szt. stopni kamiennych w km 0,450 i w km 1,350
RW60004122499	Włodzica	3945	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.350	2.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	3946	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.000	2.800	I, II, III, IV	bystrotok w km 2,000	
RW60004122499	Włodzica	3947	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.000	2.800	I, II, III, IV	bystrotok w km, 2.000, na pozostałym odcinku brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	3948	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.800	2.815	II, III	mur kamienny l=15 m	
RW60004122499	Włodzica	3949	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.815	3.400	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	3950	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.400	4.240	I, II, III, IV	próg kamienny w km 3,400, na pozostałym odcinku brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	3951	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.240	4.310	II, III	mur kamienny l=90 m	
RW60004122499	Włodzica	3952	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.310	4.750	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	3953	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.750	4.850	II, III	mur kamienny l=100 m, mur kamienno-betonowy l=15 m	
RW60004122499	Włodzica	3954	Sokołka	Sowi Potok	Nysa Kłodzka	0.000	7.750	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.850	7.750	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	3955	Starosiński Potok	Starosiński Potok	Nysa Kłodzka	0.950	1.480	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.950	1.480	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3956	Stępa	-	Nysa Kłodzka	0.000	4.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.100	II	Żłob kamienny okrągły l=100 m	
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3957	Stępa	-	Nysa Kłodzka	0.000	4.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.100	0.490	II, III	mur kamienny l=780m + okładzina kamienna w dnie 390 m	
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3958	Stępa	-	Nysa Kłodzka	0.000	4.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.490	0.835	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3959	Stępa	-	Nysa Kłodzka	0.000	4.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.835	1.23			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3983	Toczek	Toczek	Nysa Kłodzka	0.000	6.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.010	0.069	II, III	mur kamienny l=59 m	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3984	Toczek	Toczek	Nysa Kłodzka	0.000	6.700	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.069	6.700	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121329	Toczna	3985	Toczna	Toczna	Nysa Kłodzka	0.000	7.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.040	0.063	II, III	mur kamienny l=23 m	stopień kamienny w km 0,052
RW60004121329	Toczna	3986	Toczna	Toczna	Nysa Kłodzka	0.000	7.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.063	0.311	I, II, III, IV	5 szt., - progów drewnianych w km. 0,177, km 0,207, km 0,234, km 0,271, km 0,311	
RW60004121329	Toczna	3987	Toczna	Toczna	Nysa Kłodzka	0.000	7.800	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.311	7.800	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW500049449	Czermnica	3988	Trzemeszna	Trzemeszna	Łaba	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.094	II, III	mur kamienny l=1568 m, mur betonowy l=400 m, kanał kryty betonowy l=110 m,	
RW500049449	Czermnica	3989	Trzemeszna	Trzemeszna	Łaba	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.094	1.914	I, II, III	kanał kryty 360 m, mur kamienny l=430 m, mur betonowo-kamienny l=79 m, narzut kamienny l=54m, 4 szt., gurtów betonowych w dnie	
RW500049449	Czermnica	3990	Trzemeszna	Trzemeszna	Łaba	0.000	4.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.914	4.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121549	Waliszewska Woda	3991	Waliszowska Woda	Waliszowska Woda	Nysa Kłodzka	0.000	15.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.222	II, III	mur kamienny l=680 m, okładzian kamienna l=15 m	
RW60004121549	Waliszewska Woda	3992	Waliszowska Woda	Waliszowska Woda	Nysa Kłodzka	0.000	15.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.222	2.690	II, III	mur kamienny l=1034 m, okładzina kamienna l=37 m	4 szt., stopni kamienno-betonowych w km 1,035 - km 1,634 - km 1,850 - km 1,888
RW60004121549	Waliszewska Woda	3993	Waliszowska Woda	Waliszowska Woda	Nysa Kłodzka	0.000	15.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.690	5.238	I, II, III, IV	mur z koszy gabionowych l=21 m, mur kamienny l=1670 m	jaz kamienno-betonowy w km 2,937, 4 szt. - stopni kamienno- betonowych km 4,943 - w km 4,968- w km 4,988 - km 5,109
RW60004121549	Waliszewska Woda	3994	Waliszowska Woda	Waliszowska Woda	Nysa Kłodzka	0.000	15.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.238	15.200	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3995	Wądoł	Luta	Nysa Kłodzka	0.000	6.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.640	II, III	mur kamienno-betonowy l=660 m, mur z koszy gabionowych l=55 m, materac gabionowy l=365 m,	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3996	Wądoł	Luta	Nysa Kłodzka	0.000	6.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.640	2.750	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3997	Wądoł	Luta	Nysa Kłodzka	0.000	6.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.750	3.120	II, III	mur kamienno-betonowy l=250 m	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3998	Wądoł	Luta	Nysa Kłodzka	0.000	6.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.120	6.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	3999	Węza	Węza	Nysa Kłodzka	0.000	10.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.495	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	4000	Węza	Węza	Nysa Kłodzka	0.000	10.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.495	4.255	II, III	mur betonowy l=20 m, mur kamienny l=345 m	
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	4001	Węza	Węza	Nysa Kłodzka	0.000	10.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.255	8.490	II, III	mur kamienny l=270 m, mur betonowy l=35 m, płyty ażurowe l=2480 m	
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	4002	Węza	Węza	Nysa Kłodzka	0.000	10.500	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	8.490	10.500	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	4003	Wielisławka	Wielisławka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	1.850	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	4004	Wielisławka	Wielisławka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.850	1.877	II, III	mur betonowy l=27 m	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	4005	Wielisławka	Wielisławka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	1.877	2.900	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	4006	Wielisławka	Wielisławka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.900	2.910	II, III	mur z koszy gabionowych l=10 m	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	4007	Wielisławka	Wielisławka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.910	3.750	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	4008	Wielisławka	Wielisławka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.750	3.967	II, III	mur betonowy l=84 m, mur kamienny l=17 m	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	4009	Wielisławka	Wielisławka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	3.967	10.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123129	Wilcza	4010	Wilcza	Wilcza	Nysa Kłodzka	0.000	8.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	6.240	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004123129	Wilcza	4011	Wilcza	Wilcza	Nysa Kłodzka	0.000	8.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	6.240	7.112	II, III	narzut kamienny l=5 m, mur kamienny l=693 m	
RW60004123129	Wilcza	4012	Wilcza	Wilcza	Nysa Kłodzka	0.000	8.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	7.112	7.719	II, III	mur kamienny l=335 m	
RW60004123129	Wilcza	4013	Wilcza	Wilcza	Nysa Kłodzka	0.000	8.600	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	7.719	8.600	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004121299	Wilczka	4014	Wilczka	Wilczka	Nysa Kłodzka	0.000	18.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	6.860	II, III	narzut kamienny l=590 m, mur kamienny l=916 m, okładzina kamienna l=1500 m, materace gabionowe l=660 m,	stopień kamienny w km 2,300 i km 6,835
RW60004121299	Wilczka	4015	Wilczka	Wilczka	Nysa Kłodzka	0.000	18.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	6.860	8.645	I, II, III	okładzian kamienna l=2714m, mur kamienny l=160 m, mur kamienno-betonowy l=10 m, 7szt., gurtów betonowo-drewnianych	12szt., stopni kamiennych w km 7,355 - km 7,775 - km 7,855 - km 7,455 - km 7,680 - km 8,053 - km 8,068 - km 8,063 - km 8,232 - km 8,476 - km 8,546 - km8,643
RW60004121299	Wilczka	4016	Wilczka	Wilczka	Nysa Kłodzka	0.000	18.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	8.645	13.560	I, II, III, IV	mur kamienny l=640m, okładzina kamienna l=2835m, mur kamienno-betonowy l=65m, materace gabionowe 235m,	27 szt., stopni betonowo-kamiennych w km 8,970 - km 8,835 - km 9,280 - km 9,340 - km 9,485 - km 9,500 - km 9,515 - km9,530 - km 9,545,- km 9,560 - km9,575 - km 9,590 - km 9,595 - km 9,615 - km 9,630 - km 9,645 - km 9,750 - km 9,825 - km 9,870 - km 9,945 - km 10,005 - km 10,060 - km 10,105 - km 10,125 - km 10,320 - km 13,085 - km 13,560
RW60004121299	Wilczka	4017	Wilczka	Wilczka	Nysa Kłodzka	0.000	18.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	13.560	18.900	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	4018	Włodzica	Włodzica	Nysa Kłodzka	0.000	19.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	4.603	II, III	mur kamienny l=2032 m, narzut kamienny l=787 m, okładzina kamienna l=149 m	2 szt., stopni kamienno-betonowych
RW60004122499	Włodzica	4019	Włodzica	Włodzica	Nysa Kłodzka	0.000	19.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.603	7.146	II, III	narzut kamienny l=270 m, mur kamienny l=1236 m, okładzian kamienna + materace gabionowe l=885 m, bruk kamienny l=16 m, okładzian kamienna l=565mmur kamienny + okładzian kamienna l=102 m	1 szt., stopień kamienno-betonowy, 1 szt., stopień kamienny
RW60004122499	Włodzica	4020	Włodzica	Włodzica	Nysa Kłodzka	0.000	19.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	7.146	12.059	I, II, III, IV	okładzina kamienna+materace gabionowe l=525 m, narzut kamienny l=668 m, okładzina kamienna +mur kamienny l=1507 m, mur kamienny l=787 cm, okładzina kamienna l=567 m,	2 szt.,stopni kamiennych, 3 szt.,stopnie betonowo-kamiennie
RW60004122499	Włodzica	4021	Włodzica	Włodzica	Nysa Kłodzka	0.000	19.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	12.059	19.200	I, II, III, IV	narzut kamienny l=51m, okładzina kamienna l=1605 m, mur kamienny l=298 m, mur kamienno-betonowy l=1510 m, 6 szt., gurtów drwnianych, 1 szt., gurt betonowy, 1 szt., próg kamienno - betonowych	3szt., stopnie kamienno-betonowe
RW60004122499	Włodzica	4022	Włodzica	Włodzica	Nysa Kłodzka	0.000	19.850	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	19.200	19.850	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	4023	Woliborka	Woliborka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	2.935	II, III, IV	złób kamienno - betonowy + mury kamienne l=156 m, bruk w dnie l=128 m, mur kamienny l=1556 m, bruk na krawężniku l=630 m,	3 szt., stopni kamiennych, 1 stopień drewniany, 1 stopień betonow-kamienny
RW60004122499	Włodzica	4024	Woliborka	Woliborka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	2.935	4.300	II, III, IV	mur kamienny 60m, na pozostałym odcinku brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	4025	Woliborka	Woliborka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	4.300	5.000	II, III	mur kamienny l=170 m,	
RW60004122499	Włodzica	4026	Woliborka	Woliborka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.000	6.950	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW60004122499	Włodzica	4027	Woliborka	Woliborka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	6.950	7.000	II, III	mur kamienno-betonowy l=50 m	
RW60004122499	Włodzica	4028	Woliborka	Woliborka	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	7.000	10.000	I, II, III, IV	brak zabudowy	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW									Wykaz budowli będących własnością Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami	
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	Zlewnia bilansowa	kilometraż		podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie do wód	Określenie odcinków śródlądowych wód				
						od	do		kilometraż od	kilometraż do	Identyfikacja zagrożeń ³⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RW500049469	Klikawa	4029	Wyznik	Wyznik	Łaba	0.000	5.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.000	0.755	II, III	mur kamienny l=200 m, okładzina kamienia l=80 m, mur betonowy 20 m,	
RW500049469	Klikawa	4030	Wyznik	Wyznik	Łaba	0.000	5.900	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	0.755	5.900	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW5000494129	Dopływ z Łącznej	4031	Zdoniowski potok	Zdoniowski Potok	Łaba	5.800	6.200	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	5.800	6.200	I, II, III, IV	brak zabudowy	
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Piławy	4032	Potok D	Mydlana Woda	Bystrzyca	0.000	0.600	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.600	I, II, III	mury oporowe	
RW60002113399, RW60001913679	Odra w Granicach Wrocławia, Widawa od Oleśnicy do Dobrej	4033	Łaniewska Grobla	-	Przyodrze, Widawa	0.000	0.676	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.676	II, III, IV		
RW6000211511, RW600023137681	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego, Stary Rów	4034	Kanal Przerzutowy	-	Przyodrze	0.000	0.400	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	0.400	III, IV, VII		zastawka km 0,239
RW6000211511, RW600023137681, RW600021137579, RW60002313754	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego, Stary Rów, Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich, Uchodźca	4035	Kanal Jeziorka-Odra	-	Przyodrze	0.000	5.500	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	5.500	III, IV, VII		zastawka km 1+515
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	4036	Belczek	-	Kaczawa	0.000	1.475	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	1.475	II, III, IV		
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	4037	Olszanka	Olszanka	Kaczawa	0.000	3.200	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	0.000	3.200	I, II, IV		

Objasnienia:

¹⁾ Nazwa cieku zwyczajowa - brak nazwy cieku w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149).

²⁾ Nazwa cieku wg MPHP. W przypadku braku cieku na MPHP w komórkach wstawiono znak „-”.

³⁾ Zagrożenia swobodnego spływu wód i przejścia lodu:

- I. erozja denną i brzegową, osunięcia skarp (powodujące zagrożenie dla zlokalizowanej w korytach cieków i w ich sąsiedztwie zabudowy, w tym np. dla zabudowy regulacyjnej, budynków mieszkalnych i gospodarczych, mostów, przepustów, dróg, infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.) a także powodująca wyrwanie się drzew rosnących w linii brzegowej i spływających z wodą lub kierujących nurt w „nieodpowiednim” kierunku);
- II. akumulacja materiału wleczonego (zwr i piasek odkładający się w odcinkach cieków o mniejszej prędkości przepływu powodująca zatory i zagrożenie dla mostów, przepustów i istniejących budowli regulacyjnych);
- III. zarastanie koryta cieku roślinnością korzeniącą się w dnie i brzegach (ograniczenie przepływu, podpiętrzanie poziomu wód);
- IV. zarastanie brzegów krzakami i drzewami (powalone do koryta drzewa i krzaki powodują zmianę nurtu rzeki zagrażając istniejącej zabudowie w tym np. zabudowy regulacyjnej, budynkom mieszkalnym i gospodarczym, mostom, przepustom, drogom, różnego rodzaju infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja, sieci energetyczne, itp.);
- V. niewłaściwe zagospodarowanie i korzystanie z terenów przylegających do wód (składowane na terenach zalewowych elementy o dużych gabarytach np. palety, bale słomy unoszone są przez wody i osadzane na elementach konstrukcyjnych budowli i urządzeń powodując przetamowania oraz zagrożenie dla stateczności urządzeń);
- VI. infrastruktura techniczna źle zaprojektowana lub wykonana niezgodnie z przepisami Prawa wodnego lub Prawa budowlanego, ograniczająca przepływ wód wezbraniowych (mostki, przepusty, kładki itp.);
- VII. tamy bobrowe oraz nory dzikich zwierząt – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania;
- VIII. inne – zagrożenia zazwyczaj występujące lokalnie jednak o większym zasięgu oddziaływania.

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia nr 19/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Wykaz planowanych działań wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację oraz uzasadnieniem konieczności ich realizacji i uwzględnieniem spodziewanych efektów

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1	RW6000171467269	Kanał Bachorzec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	1	Bachorzec	Kanał Bachorzec	0.000	9.875	x	x	x						x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Stawy Milickie. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PO dla rezerwatu Stawy Milickie) ustanawiającymi przedmiot ochrony ptaki wodno-błotne, w przypadku realizacji działań nr 1, 3 należy uwzględnić ograniczenia prowadzenia wskazanych prac, wynikające ze stosownych zapisów PO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2	RW60001714469	Brzeźnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	2	Brzeźnica	Brzeźnica	0.000	19.140	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_3	RW60001714489	Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	3	Bzianka	Bzianka	0.000	8.250	x	x	x		x	x		x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_4	RW60001714489	Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	4	Główniak	Głównik	0.000	14.035	x	x	x	x		x		x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_5	RW60001714489	Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	5	Struga I	Struga	0.000	17.250	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_6	RW60001714429	Głęboki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	6	Czarna Woda	Czarna Woda	0.000	7.750	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_7	RW60001714429	Głęboki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	7	Głęboki Rów	Głęboki Rów	0.000	21.585	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, użytek ekologiczny Biedaszkowska Łąka.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrą		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_8	RW60001714429	Głęboki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	8	Grochówka	Grochówka	0.000	8.810	x	x	x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_9	RW60001714429	Głęboki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	9	Mleczna	Mleczna	0.000	13.531	x	x	x		x	x	x	x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_10	RW60001714429	Głęboki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	10	Polska Woda	Kanal Trzebnicki	0.000	11.400	x	x	x		x	x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_11	RW60001714429	Głęboki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	11	Sowa	Sowa	0.000	9.750	x	x	x		x	x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_12	RW60001714429	Głęboki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	12	Włkница	Włkница	0.000	11.250	x	x	x		x	x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_13	RW60001714429	Głęboki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	13	Zdrojna	Zdrojna	0.000	8.850	x	x	x			x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_14	RW60001714699	Dąbroczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	14	Dąbroczna	Dąbroczna	0.000	1.500	x	x	x			x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_15	RW60001714529	Krępa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	15	Jastrząbka	Jastrząbka	0.000	7.650	x	x	x			x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020079.
PUW_16	RW60001714529	Krępa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	16	Kisielnica	Kisielnica	0.000	7.450	x	x	x	x	x	x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_17	RW60001714529	Krepa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	17	Krepa	Krepa	0.000	23.200	x	x	x		x	x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_18	RW60001714774	Kanał Uszczonowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	18	Ciek Uszczonowski	Kanał Uszczonowski	0.000	16.090	x	x	x			x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra), ograniczenia prowadzenia działania nr 3: z uwagi na przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 3, 8; z uwagi na przedmioty ochrony kielb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różnarka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Capriolus capreolus) ograniczenie prowadzenia działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_19	RW60001714729	Dziczek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	19	Rzęśnik	Dziczek	0.000	6.250	x	x				x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy, PLH020084.
PUW_20	RW60001714789	Wiewiernica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	20	Stara Wiewiernica	-	0.000	1.582	x	x				x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008.
PUW_21	RW600017147169	Chlastawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	21	Chlastówka	Chlastawa	0.000	9.750	x	x				x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy, PLH020084.
PUW_22	RW600017147129	Belcz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	22	Głogowiec	Dopływ spod Cieszkowic	0.000	6.875	x	x	x			x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy.
PUW_23	RW60001714714	Źródliko	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	23	Źródlika	Źródliko	0.000	8.245	x	x	x			x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy, PLH020084.
PUW_24	RW600019149	Barycz od Orli do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	24	Mały	Dopływ z Czeladzi Wielkiej	0.000	4.750	x	x				x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy.
PUW_25	RW60001714772	Dopływ z Goli Górowskiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	25	Gola	Dopływ z Goli Górowskiej	0.000	4.875	x	x	x			x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy, PLH020084.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od		do		1	2	3	4	5	6				7a	7b	8
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_26	RW600019149	Barycz od Orli do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	26	Luboszyca	Dopływ spod Luboszyce Małych	0.000	6.750	x	x	x							x		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy, PLH020084.		
PUW_27	RW600019149, RW6000191459	Barycz od Orli do Odry, Barycz od Sądziejnicy do Orli	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	27	Barycz	Barycz	3.000	48.330	x	x	x	x	x	x			x		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeon, Potamion) ograniczenia prowadzenia działań nr 1, 2, 6 w lokalizacji: obręb BORASZYN: 125/49, 126/49, 127/49 obręb BOREK-ZABORŃIA: 268, 321, 307/19 obręb BRODNO: 255/100, 216 obręb BUDKÓW: 4, 5, 21 obręb DZIEWIN: 365/51, 366/51, 371, 333 obręb GŁOSKA: 335, 344/1, 350, 561 obręb Jurcz: 29, 47 obręb KOBYLNIKI: 225/47, 226/41 obręb KOTOWICE: 163/20 obręb LASOWICE: 489/1, 489/2 obręb LESZKOWICE: 61/1, obręb LUBIAŻ: 577, 579/3, 580, 579/5 obręb LUBOSZYCE: 1 obręb NAROCZYCE: 405/1, 407 obręb Niechów: 371 obręb ORSK: 389/14 obręb PRZYCHOWA: 271, 272/1 obręb RZECZYCA: 322/82, 323/63 obręb STARE SERBY: 139 obręb SLUP: 221/48, 225/49 obręb Smoleń: 10/1, 104, 108, 54/1, 6, 7/1, 91 obręb SZCZEPANÓW: 1100/97 obręb Wągrowa: 68 obręb WILKÓW: 600 obręb WOJSZYN: 258/13 obręb ZABORÓW: 481, 529/33, 552/34, 553/34, 554 obręb ZAKRZÓW: 111, 115; z uwagi na przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań 3 na siedliskach wzdłuż cieków; z uwagi na przedmiot ochrony bór europejski (Castro fiber) ograniczenie prowadzenia działań 3 i 5, z uwagi na przedmioty ochrony kielb biłogajowy (Gobio albipinnatus), różianka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cottus taenia) ograniczenie prowadzenia działania nr 6. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Dolina Baryczy, PLH020084, PLH020018, PLB020008. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.			
PUW_28	RW6000191459	Barycz od Sądziejnicy do Orli	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	28	Barycz	Barycz	48.330	56.115	x	x	x			x	x		x	x	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Dolina Baryczy, PLH020041.			
PUW_29	RW6000191439	Barycz od Dąbrowki do Sądziejnicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	29	Barycz	Barycz	56.115	71.050	x	x	x			x	x		x	x	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001.			
PUW_30	RW6000191439	Barycz od Dąbrowki do Sądziejnicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	30	Barycz	Barycz	71.050	111.290	x	x	x			x	x	x	x		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami POZO obszaru chronionego Stawy Milickie. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PO dla rezerwatu Stawy Milickie) ustanawiającymi przedmiot ochrony ptaki wodno-błotne w przypadku realizacji działań nr 1, 3, 6 należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze stosowanych zapisów PO. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, użytk ekologiczny Świętoszyn II, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami POZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zawyważeniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.			
PUW_31	RW600017143149	Kanał Godnowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	31	Ciek Godnowski	Kanał Godnowski	0.000	5.380	x	x	x						x		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001.			
PUW_32	RW60001714312, RW600017141929, RW6000191439	Dopływ spod Wętwicze, Zawłoka, Barycz od Dąbrowki do Sądziejnicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	32	Liliów - Gądkowice	Rokita (część)	0.000	8.900	x	x	x						x	x	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Łasy Stobrawsko - Turawskie, użytk ekologiczny Gądkowice V, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001.			

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_33	RW60001714332	Dopływ spod Pomorsk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	33	Rów B	Dopływ spod Pomorsk	0.000	7.400	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_34	RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedzicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	34	Rów D	Lubiel	0.000	7.040	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_35	RW600017143149	Kanał Godnowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	35	Rów R – L –46	-	0.000	3.440	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_36	RW600017143149	Kanał Godnowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	36	Rów R – M	Dopływ spod Jankowej	0.000	3.280	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_37	RW600017133249	Smortawa od źródła do Pijawki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	37	Rów R - N	Dopływ spod Węzowic	0.000	6.800	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160009.
PUW_38	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	38	Rów R – B	Dopływ spod Sędraszyc	0.000	7.265	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, użylek ekologiczny .
PUW_39	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	39	Rów R – C	Dopływ spod Siabocina	0.000	7.800	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_40	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	40	Rów R-C-11	Pakosławka	0.000	6.260	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użylek ekologiczny .
PUW_41	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	41	Rów R-D	Dopływ spod Siabocina	0.000	5.270	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_42	RW60001191439	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedzicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	42	Rów R-Ł (Stara Barycz)	-	0.000	4.350	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001.
PUW_43	RW600017141929	Zawłoka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	43	Rów R-N-55	Zawłoka	0.000	7.320	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_44	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	44	Rów Śląski (Rów Graniczny)	Rów Śląski	8.130	15.860	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_45	RW60001191439	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedzicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	45	Wisiołek	Wisiołek	0.000	0.710	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_46	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	46	Żydowski Potok	Ślepica	0.750	11.480	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_47	RW60001714289, RW60001714329	Malinowa Woda, Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	47	Błociec	-	0.000	2.850	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001, użytk ekologiczny .
PUW_48	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	48	Grabownica	Grabownica	0.000	8.260	x	x	x				x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_49	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	49	Grabownica	Grabownica	8.260	9.200	x		x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_50	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	50	Prądnia	Prądnia	0.000	21.950	x	x	x					x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami POZO obszaru chronionego Stawy Milickie. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PO dla rezerwatu Stawy Milickie) ustanawiającymi przedmiot ochrony ptaki wodno-błotne w przypadku realizacji działań nr 1, 3 należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze stosownych zapisów PO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001, użytk ekologiczny . • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami POZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_51	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	51	Prądnia	Prądnia	21.950	33.610	x		x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, użytek ekologiczny Leśne stawki koło Goszcza, PLH020041, PLH020101.
PUW_52	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	52	Prądnia II	Kanał Ulgi z Brzostkowa	0.000	5.790	x	x	x						x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_53	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	53	Ruda Miłicka	-	0.000	7.800	x	x	x						x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami POZO obszaru chronionego Stawy Miłickie. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (ZO dla obszaru Stawy Miłickie) ograniczenie realizacji prac 1, 3 w okresie legowym ptaków, z uwagi na występowanie chronionych gatunków roślin uwzględnić ich występowanie przy realizacji działania 1. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Miłickie, PLH020041, PLB020001. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami POZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_54	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	54	Skorynia	-	0.000	10.850	x		x	x	x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_55	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	55	Struga Czatkowicka	Struga	0.000	14.970			x						x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Miłickie, PLH020041, PLB020001.
PUW_56	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	56	Tąpna	Tąpna	0.000	8.000	x	x	x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_57	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	57	Czarny	Dopływ spod Brodowców	0.000	5.440	x		x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_58	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	58	Czarny Rów	Czarny Rów	0,000 4,250	3,380 11,580	x		x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_59	RW60004166329	Czarny Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	59	Czarna Woda (Czarny Potok)	Czarny Potok	0.000	6.200	x	x	x						x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020102.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
										11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_60	RW60001714189	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	60	Rów R-P-26	-	0.000	4.860	x	x	x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięcioł średni Dendrocopus medius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_61	RW60001714189	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	61	Rów R-P-22	Dopływ spod Ujazdu	0.000	4.850	x	x	x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięcioł średni (Dendrocopus medius), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_62	RW60001714329	Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	62	Czarny Rów	Czarny Rów	3.380	4.250				x						x		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_63	RW60001714289	Malinowa Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	63	Jaźwinek	Dopływ spod Bukowiny Sycowskiej	0.000	5.020	x	x	x							x	x	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_64	RW60001714289	Malinowa Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	64	Jaźwinek	Dopływ spod Bukowiny Sycowskiej	7.750	21.000	x		x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wągorza Ostrzeszowska i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_65	RW60001714289	Malinowa Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	65	Kobyłarka	Kobyłarka	0.000	3.510	x	x	x						x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_66	RW60001714289	Malinowa Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	66	Młynówka Starzyńska	Młynówka Starzyńska	0.000	4.650	x	x	x							x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_67	RW60001714289	Malinowa Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	67	Młynówka Starzyńska	Młynówka Starzyńska	4.680	5.680	x	x	x	x					x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_68	RW60001714289, RW60001714329	Malinowa Woda, Prądnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	68	Rów R-T	-	0.000	4.400	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001.
PUW_69	RW 60001714289	Malinowa Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	69	Rybnica	Malinowa Woda	0.000	13.820	x	x	x					x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PO dla rezerwatu Stawy Milickie) ustanawiającymi przedmiot ochrony ptaki wodno-błotne, w przypadku realizacji działania nr 3 należy uwzględnić ograniczenia prowadzenia wskazanych prac, wynikające ze stosownych zapisów PO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stawy Milickie, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020009.
PUW_70	RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	70	Jesionka	Jesionka	16.215	23.415	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_71	RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71	Lipniak	Lipniak	0.000	18.300	x	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020093.
PUW_72	RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	72	Lipniak	Lipniak	18.300	20.900	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_73	RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	73	Lipniak-RYU3	Lipniak (część)	0.000	3.400	x	x	x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_74	RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	74	Sąsiedzica	Sąsiedzica	13.620	36.000	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020093.
PUW_75	RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	75	Sąsiedzica	Sąsiedzica	36.000	44.290	x		x	x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_76	RW 60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	76	Jesionka	Jesionka	0.000	16.215	x	x	x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020093.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										11	12	13	14	15	16	17	18				19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20										21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PUW_77	RW600017144549	Strużyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	77	Kozina	Kozina	0.000	8.150	x	x	x					x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_86	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myńskiego Rowu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	86	Potok Błociec	-	0.000	3.810	x		x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_87	RW6000191429	Polska Woda od Myńskiego Rowu do Baryczy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	87	Polska Woda	Polska Woda	0.000	13.000	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami POZO obszaru chronionego Stawy Milickie. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PO dla rezerwatu Stawy Milickie) ustanawiającymi przedmiot ochrony ptaki wodno-błotne w przypadku realizacji działań nr 1, 3 należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze stosownych zapisów PO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_88	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myńskiego Rowu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	88	Potasznia –Wielgie	Dopływ spod Zmysłonej Ligockiej	0.000	6.900	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_89	RW6000191429	Polska Woda od Myńskiego Rowu do Baryczy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	89	Stara Młynówka	-	0.000	5.350	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, użycie ekologiczny Gądkowice II, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001.
PUW_90	RW60001714369	Krępcica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	90	Rów R – P	Tymieniec	0.000	4.850	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_91	RW60001714369	Krępcica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	91	Rów R – R	Dopływ spod Karmina	0.000	4.780	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_92	RW600017147129	Belcz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	92	Belcz	Belcz	0.000	4.750	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.
PUW_93	RW60001714689	Masłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	93	Grobekla	Grobekla	2.600	8.632	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.
PUW_94	RW60001714689	Masłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	94	Sulowski Potok	Sulowski Potok	2.560	5.246	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymywanej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾										
						Nazwa	Nazwa cieków wg MPPH ²⁾	kilometraż					mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)									
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_95	RW60001714689	Masłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	95	Barycki Rów	-	2.200	4.750	x	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.
PUW_96	RW60001714689	Masłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	96	Masłowska	Masłowska	0.000	3.875	x	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_97	RW60001714749	Tynica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	97	Mrocza	Mrocza	0.000	6.500	x	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.
PUW_98	RW60001714749	Tynica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	98	Kijanka	Kijanka	0.000	8.400	x	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.
PUW_99	RW60001714749	Tynica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	99	Koźlak	Dopływ spod Jakubowic	0.000	7.150	x	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_100	RW60001714749	Tynica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	100	Boratka	Dopływ z Boraszyc Wielkich	0.000	5.850	x	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_101	RW60001714749	Tynica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	101	Tynica	Tynica	0.000	11.750	x	x	x	x	x	x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy, PLH020084.
PUW_102	RW60001714749	Tynica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	102	Tynica	Tynica	11.750	27.700	x	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy, PLH020084.
PUW_103	RW60001714749	Tynica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	103	Łęczycza	Dopływ spod Jemełna	0.000	4.500	x	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]												
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_113	RW60001714869	Śląski Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	113	Glinka	-	0.000	5.750	x	x					x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki, użytk ekologiczny Brzezańskie Oczko, PLH020084.
PUW_114	RW60001714869	Śląski Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	114	Kalinówka	Młynówka (część)	0.000	5.600	x	x					x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki, OChK Krzywińsko-Osiecki, PLH020084.
PUW_115	RW60001714869	Śląski Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	115	Śląski Rów	Śląski Rów	0.000	39.830	x	x	x				x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy, OChK Krzywińsko-Osiecki, OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dezydiera Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, PLH020084.
PUW_116	RW60001714789	Wiewernica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	116	Wiewernica	Wiewernica	0.000	10.200	x	x					x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony bdr europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 8; z uwagi na przedmioty ochrony: kielb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenia prowadzenia działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_117	RW60001714696	Wąsowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	117	Wąsowska Struga	Wąsowska Struga	0.000	7.000	x	x					x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.
PUW_118	RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	118	Orla	Orla	0.000	10.875	x	x					x	x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_119	RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	119	Orla	Orla	10.875	21.282	x	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_120	RW600017148729	Ostrowita	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	120	Ostrowita	Ostrowita	0.000	6.050	x	x					x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_121	RW60001714549	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	121	Młyniec	Młyniec	0.000	10.900	x	x					x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾										
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów														
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_122	RW60001714549	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	122	Rów Białawski	-	0.000	1.850	x	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.
PUW_123	RW60001714549	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	123	Rudawka	Rudawka	0.000	8.130	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020003.
PUW_124	RW60001714549	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	124	Rów Smogorzowski	Smogorzowski Rów	0.000	5.000	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020003. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020003) ustanawiającymi przedmioty ochrony piskorz (Misgurnus fossilis) i koza (Cobitis taenia) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w obszarze w górnym odcinku Łachy (Graniczna Woda) i jej dopływach. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020003. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_125	RW60001714549	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	125	Bziniec	Bziniec	0.000	6.470	x	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020003. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020003) ustanawiającymi przedmioty ochrony piskorz (Misgurnus fossilis) i koza (Cobitis taenia) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w obszarze w górnym odcinku Łachy (Graniczna Woda) i jej dopływach. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020003. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_126	RW60001714549	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	126	Rów Leśny	Dopływ z Grzeszyna	0.000	6.920	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.
PUW_127	RW60001714549	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	127	Graniczna Woda	Graniczna Woda	0.000	14.400	x	x	x	x	x	x				x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020003. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020003) ustanawiającymi przedmioty ochrony piskorz (Misgurnus fossilis) i koza (Cobitis taenia) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w obszarze w górnym odcinku Łachy (Graniczna Woda) i jej dopływach. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy, PLH020003, PLH020079. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_128	RW60001714549	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	128	Łacha	Łacha	0.000	7.875	x	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy.
PUW_129	RW60001714549	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	129	Łacha	Łacha	7.875	19.895	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy, PLH020003.
PUW_130	RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedzicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	130	Świeca (Złotnica)	Świeca	0.000	1.250	x	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_131	RW60001714658	Kanał Wilczyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	131	Wilczyna	Wilczyna	8.600	12.860	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_132	RW60001714658	Kanał Wilczyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	132	Wilczyna	Wilczyna	0.000	8.600	x	x	x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Stawy Milickie. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PO dla rezerwalu Stawy Milickie) ustanawiającymi przedmiot ochrony ptaki wodno-błotne w przypadku realizacji działań nr 1, 3 należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze stosownych zapisów PO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Rezerwat Stawy Milickie, PLH020041, PLB020001, użytek ekologiczny . • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_133	RW6000416166	Toczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	133	Ciekłina	Cekłina	0.000	2.000							x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_134	RW6000416166	Toczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	134	Ciekłina	Cekłina	4.000	8.180							x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Maszyn Trógarbu.
PUW_135	RW6000816169	Lesik od Grzędzkiego Potoku do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	135	Jablonica	Jablonica	0.000	5.860	x							x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.
PUW_136	RW6000816169	Lesik od Grzędzkiego Potoku do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	136	Mianka	Mianka	0.000	4.000	x						x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_137	RW6000816169	Lesik od Grzędzkiego Potoku do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	137	Zimna	Zimna Woda	0.000	3.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_138	RW60004161649	Lesik od źródła do Grzędzkiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	138	Grzędzki	Grzędzki Potok	0.000	1.000							x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.
PUW_139	RW60004161649	Lesik od źródła do Grzędzkiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	139	Grzędzki	Grzędzki Potok	1.000	6.200	x						x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_140	RW60004161929	Radomierka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	140	Komar	Komar	0.000	1.400	x		x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_141	RW60004161929	Radomierka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	141	Komar	Komar	1.400	5.700	x		x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_142	RW60004161929	Radomierka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	142	Silnica	Silnica	0.000	0.250	x		x	x	x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_143	RW60004161929	Radomierka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	143	Silnica	Silnica	0.250	3.100	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_144	RW60004161929	Radomierka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	144	Belkotka	Belkotka	0.000	5.200	x		x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 na rzecze Belkotka (odcinek pomiędzy Janowicami Wielkimi i Marciszowem). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowskie Park Krajobrazowy. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_145	RW60001716434	Blotna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	145	Blotny	Blotna	0.000	6.800	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowskie Park Krajobrazowy.
PUW_146	RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	146	Chocianowska Woda	Chocianowska Woda	0.000	14.200	x	x	x	x		x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Łasy Chocianowskie, Rezerwat Czarne Stawy, PLB020005.
PUW_147	RW600017164499	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	147	Czarna	Czarna	0.000	9.530	x	x	x			x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowskie Park Krajobrazowy, OChK Wzgórza Dalkowskie, użytk ekologiczny Przemkowskie Bagno, PLB020003.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁸⁾	od	do	mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_148	RW60001916499, RW600017164499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru, Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	148	Doprowadzalnik "A"	-	0.000	7.380	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, PLB020003.
PUW_149	RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	149	Kalina	Kalina	0.000	7.759	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_150	RW600017164372	Miot	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	150	Miot	Miot	0.000	6.270	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, Rezerwat Stawy Przemkowskie, PLB020003.
PUW_151	RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	151	Nowodworski	Kanał Nowodworski	0.000	2.900	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy.
PUW_152	RW600017164499	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	152	Północny	Kanał Północny	0.000	15.100	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, OCHK Dolina Szprotawki, ułtyek ekologiczny Przemkowskie Bagno, Rezerwat Stawy Przemkowskie, PLB020003.
PUW_153	RW600017164372	Miot	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	153	Przemków Krepa	Miot	0.000	8.550	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, Rezerwat Stawy Przemkowskie, PLB020003.
PUW_154	RW600017164372	Miot	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	154	Syfon II	Miot	0.000	6.780	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, Rezerwat Stawy Przemkowskie, PLB020003.
PUW_155	RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	155	Wilina	Mokrzyca	0.000	3.310	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_156	RW600017164499	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	156	Młynówka - Radwanice	Młynówka	0.000	10.480	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymywanej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_157	RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	157	Szprotawa	Szprotawa	16.770	42.120	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, OCHK Dolina Szprotawki, Rezerwat Stawy Przemkowskie, PLB020003.
PUW_158	RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	158	Równik	Równik	0.000	8.550	x	x						x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Chocianowskie.
PUW_159	RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	159	Gibiel	Gibiel	0.000	4.421	x	x	x					x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_160	RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	160	Mokrzyca	Mokrzyca	0.000	4.373	x	x	x					x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Chocianowskie.
PUW_161	RW60001916499, RW60001716429	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru, Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	161	Szprotawa	Szprotawa	42.120	58.180	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Chocianowskie.
PUW_162	RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	162	Śliwnik	Dopływ z Jędrzychowa	0.000	4.934	x	x	x					x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_163	RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	163	Trzebnicka Woda	Trzebnicka Woda	0.000	2.950	x	x						x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Chocianowskie.
PUW_164	RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	164	Zielenica	Zielenica	0.000	11.400	x	x	x					x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Chocianowskie.
PUW_165	RW600017164369	Kłębanówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	165	Kłębanówka	Kłębanówka	0.000	13.550	x	x	x					x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do												
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_166	RW600017164369	Kłębanówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	166	Skłoba	Skłoba	0.000	12.200	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_167	RW600017164499	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	167	Kłobka	Kłobka	0.000	12.800	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, PLB020003.
PUW_168	RW600017164499	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	168	Szprotawica	Szprotawica	0.000	15.130	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, OCHK Dolina Szprotawki, użytk ekologiczny Przemkowskie Bagno, PLB020003.
PUW_169	RW60001716432	Leszczynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	169	Leszczynka	Leszczynka	0.000	6.750	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_170	RW60007161749	Świdna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	170	Ostrężnik	Okreżnik	0.000	4.900	x		x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_171	RW60007161749	Świdna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	171	Świdna	Świdna	0.000	3.800	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 na rzece Bekotka (odcinek pomiędzy Janowicami Wielkimi i Marciszewem). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020011, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_172	RW60007161749	Świdna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	172	Świdna	Świdna	3.800	5.600	x					x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_173	RW6000416386	Bobrzyca od źródła do Osiki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	173	Bobrzyca	Bobrzyca	26.000	30.850			x	x		x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_174	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	174	Jelniak	Dopływ spod góry Połej	0.000	4.800	x		x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_175	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	175	Zakręta	Kręta	0.000	4.200	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020011.	
PUW_176	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	176	Bobrek	Bobrek	0.000	3.000	x		x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_177	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	177	Pija	Dopływ spod góry Wapiennej	0.000	2.700	x		x	x				x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020095.	
PUW_178	RW6000716349, RW60008163759	Lipka, Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	178	Ochotnica	Lipka (część)	0.000	3.800	x						x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.	
PUW_179	RW6000716349	Lipka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	179	Ochotnica	Lipka (część), Biały Potok (część), Dopływ z Płaszczyny	3.800	11.200	x		x	x	x	x	x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020037.	
PUW_180	RW60004163729	Skotwina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	180	Płóczka	Płóczka	0.000	10.000	x	x	x		x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_181	RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	181	Rakówka	Rakówka	0.000	3.300	x	x	x		x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_182	RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	182	Chmielnik	Chmielnik	0.000	4.100	x	x	x		x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_183	RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	183	Strzyżówka	Strzyżówka	0.000	4.100	x		x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_184	RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	184	Kościelnica	Pilchowski Potok	0.000	3.100	x		x		x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_185	RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	185	Modrzewka	Modrzewka	0.000	3.000	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_186	RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	186	Ośna	Ośna	0.000	4.200	x		x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_187	RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	187	Skłęczka	Skłęczka	0.000	5.000	x		x		x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_188	RW60004163729	Słotwina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	188	Słotwina	Słotwina	0.000	8.200	x	x	x		x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_189	RW6000416149	Zadma	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	189	Olszanica	Olszanica	0.000	2.500	x		x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_190	RW6000416149	Zadma	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	190	Lęzecz	Lęzecz	0.000	3.000	x	x	x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.
PUW_191	RW6000416149	Zadma	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	191	Jawiszówka	Jawiszówka	0.000	3.000	x		x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_192	RW60004163549	Jamna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	192	Jamna	Jamna	0.000	4.200	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajozbrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_193	RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	193	Nidka	-	0.000	4.200	x	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_194	RW60004161349	Bystra	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	194	Bystrek	Bystrek	0.000	4.900	x	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_195	RW6000416629	Długi Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	195	Pękawka	Dzieża	0.000	6.600	x	x	x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_196	RW6000516649	Oldza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	196	Młyńska Struga	Młyńska Struga	0.000 4,250	3.150 6,900	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_197	RW6000516649	Oldza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	197	Młyńska Struga	Młyńska Struga	3.150	4.250	x	x	x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_198	RW6000516649	Oldza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	198	Popiel	Oldza	0.000	4.300	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_199	RW6000516649	Oldza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	199	Rybnik	Rybnik	0.000	5.500	x	x	x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_200	RW6000516649	Oldza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	200	Oldza ¹⁾	Oldza	3.300	16.900	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_201	RW6000516649	Oldza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	201	Oldza ¹⁾	Oldza	0.000	3.300	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_202	RW60000161159	Bóbr, zb. Bukówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	202	Bącharzyna	Bachorzyna	0.000	4.900	x		x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_203	RW6000416129	Świdnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	203	Świdnik	Świdnik	0.000	12.400	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_204	RW6000416129	Świdnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	204	Biała	Biała	0.000	3.200	x		x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_205	RW60004166699	Olszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	205	Olszówka	Olszówka	0.000	9.400	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_206	RW60004166699	Olszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	206	Olszówka	Olszówka	9.400	13.400	x		x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_207	RW60004166699	Olszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	207	Słotwa	Słotwa	0.000	7.200	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_208	RW60004166699	Olszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	208	Wilka	Wilka	0.000	7.300	x	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_209	RW60004166699	Olszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	209	R-J	Dopływ z Krzewia Małego	0.000	4.971	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_210	RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Ziołniki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	210	R-S	Bartoszkówka	0.000	4.195	x	x					x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_211	RW60004166699	Olszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	211	Wilka	Wilka	7.300	11.300	x	x	x		x	x				x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_212	RW600041667299	Siekierka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	212	Siekierka	Siekierka	0.000	15.300	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_213	RW60001816692	Polanka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	213	Polanka	Polanka	0.000	6.000	x	x	x				x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020050.
PUW_214	RW600001665179	Kwisa, zb. Leśna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	214	R-K	Dopływ spod Stankowic	0.000	4.630	x		x				x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Brak nazwy (gm. Leśna), OCHK Brak nazwy (gm. Olszyna).

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_215	RW6000416629	Długi Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	215	Rączyna	Rączyna	0.000	4.300	x	x	x	x	x	x				x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_216	RW6000416629	Długi Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	216	Skitnica	Skitnica	0.000	4.500	x	x	x	x	x	x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_217	RW6000416629	Długi Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	217	Czarnotka	Czarnotka	0.000	8.000	x	x	x	x	x	x				x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_218	RW6000416629	Długi Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	218	Dzieża	Dzieża	0.000	3.400	x	x	x	x	x	x				x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_219	RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	219	R-S	Śremiec	0.000	1.000	x	x	x	x	x	x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020005.
PUW_220	RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	220	R-A	Iłownica	0.000	3.920	x	x	x			x				x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_221	RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	221	Wykrotnica	Wykrotnica	0.000	2.000	x	x	x		x	x				x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020072, PLB020005.
PUW_222	RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	222	Wykrotnica	Wykrotnica	0.000	9.000	x	x	x			x				x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020072, PLB020005.

Id pracy utrzymywanej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji										Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPH ²⁾	kilometraż														
								od	do													1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_223	RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	223	Złoty Potok	Czarna Wielka (część)	0.000	5.000	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_224	RW600018168679	Czarna Mała do Czeremcy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	224	Czarna Mała	Czarna Mała	9.000	41.600	x		x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dolnośląskie, PLH020072, PLB020005.	
PUW_225	RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	225	Czarna Wielka	Czarna Wielka	52.295	68.565	x	x	x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dolnośląskie, PLH020072, PLB020005.	
PUW_226	RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	226	Czarna Wielka	Czarna Wielka	31.120	52.300	x		x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dolnośląskie, PLH020072, PLB020005.	
PUW_227	RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	227	Ośnica	Ośnica	0.000	8.200	x	x	x			x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologicznego Święte Jezioro, PLH020072, PLB020005.	
PUW_228	RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	228	R-S	-	0.000	4.240	x	x	x			x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_229	RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	229	Śrem	Śrem	0.000	5.200	x	x	x			x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020005.	
PUW_230	RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	230	R-S	-	1.000	4.530	x		x			x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_231	RW600018168679	Czarna Mała do Czeremcy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	231	Gumnica	Gumnica	0.000	1.300	x	x	x			x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020072, PLB020005.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_232	RW600018168679	Czerna Mała do Czernicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	232	Ruszowski Potok	Ruszowski Potok	0.000	3.000	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020005.
PUW_233	RW60004163529	Wierzbnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	233	Wierzbnik	Wierzbnik	0.000	4.500	x		x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.	
PUW_234	RW60004163589	Sobótka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	234	Sobótka	Sobótka	0.000	5.000	x	x	x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.	
PUW_235	RW60004163589	Sobótka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	235	Bukownica	Bukownica	0.000	5.200	x	x	x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020054.	
PUW_236	RW6000416386	Bobrzyca od źródła do Oskii	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	236	Oskia	Oskia	0.000	5.000	x	x	x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_237	RW6000416386, RW60001816389	Bobrzyca od źródła do Oskii, Bobrzyca od Oskii do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	237	Bobrzyca	Bobrzyca	0.000	26.000	x	x	x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020005.	
PUW_238	RW6000416689	Iwnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	238	Czerwieniec	Rudnica	0.000	5.500	x	x	x		x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_239	RW6000416689	Iwnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	239	Stróżka	Strużka	0.000	10.700	x	x	x		x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_240	RW6000416689	Iwnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	240	Gołciszcowski Potok	Gołciszcowski Potok	0.000	4.900	x	x	x		x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_241	RW6000416689	Iwnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	241	Wierzbowiec	Sowinka	1.300	3.600	x		x			x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_242	RW6000416689	Iwnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	242	Wierzbowiec	Sowinka	0.000	1.300	x	x	x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_243	RW6000416689	Iwnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	243	Iwnica	Iwnica	0.000	11.100	x	x					x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_244	RW6000416689	Iwnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	244	Iwnica	Iwnica	11.100	19.300	x	x	x			x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_245	RW60004166769	Luciąża	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	245	Luciąża	Luciąża	0.000	12.500	x	x	x			x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_246	RW60004161789	Karpnicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	246	Gruszkówka	Gruszkówka	0.000	6.300	x		x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020075.
PUW_247	RW60004161789	Karpnicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	247	Lupia	Lupia	0.000	3.800	x		x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020075.
PUW_248	RW6000716349	Lipka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	248	Lipka	Lipka	0.000	11.500	x		x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolny Bobru, PLH020054.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_249	RW60004163289	Więpiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	249	Więpiec	Więpiec	0.000	5.200	x	x	x	x	x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_250	RW60006163752	Stoczek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	250	Stoczek	Stoczek	0.000	4.900	x	x	x		x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_251	RW60004163732	Widnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	251	Widnica	Widnica	0.000	4.300	x	x	x		x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_252	RW6000416369	Srebrna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	252	Srebrna	Srebrna	0.000	4.800	x	x	x		x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_253	RW6000416369	Srebrna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	253	Srebrna	Srebrna	4.800	13.400	x	x	x	x	x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020054.
PUW_254	RW6000416369	Srebrna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	254	Kwlica	Kwlica	0.000	3.400	x	x	x		x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020054.
PUW_255	RW6000416369	Srebrna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	255	Wilczyca	Wilczyca	0.000	2.000	x	x	x		x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020054.
PUW_256	RW6000416369	Srebrna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	256	Kózka	Kózka	0.000	1.400	x	x	x		x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020054.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_257	RW6000416369	Srebrna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	257	Kózka	Kózka	1.400	9.100	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020054.
PUW_258	RW6000616376	Zeliszowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	258	Zeliszowski Potok	Zeliszowski Potok	0.000	11.500	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_259	RW60006163749	Osownia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	259	Osownia	Osownia	0.000	13.000	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_260	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	260	Łada	Łada	0.000	4.500	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowy Tłoczyna, PLH020102, PLB020009.
PUW_261	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	261	Potok A	Potok w Antoniowie	0.000	2.200	x	x	x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_262	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	262	Potok G	Dopływ w Starej Kamienicy	0.000	3.500	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_263	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	263	Potok K	-	0.000	3.200	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_264	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	264	Kamieniczka	Kamieniczka	0.000	9.000	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowy Tłoczyna, PLH020102, PLB020009.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometrów													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_265	RW60001816389	Bobrzyca od Osiki do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	265	Kruszynka	Kruszynka	0.000	8.100	x	x	x		x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_266	RW600020163799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	266	Mierewiński Potok	Mierzwiński Potok	0.000	8.100	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_267	RW60006163794	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	267	Leśny Potok ¹⁾	Młynówka	0.000	0.956	x	x	x		x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_268	RW600020163799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	268	Kraszówka	Kraszówka	0.000	6.000	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_269	RW60004166329	Czarny Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	269	Czerniawa	Czerniawa	0.000	3.000	x	x	x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_270	RW60004166329	Czarny Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	270	Złotniczka	Złotniczka	0.000	4.500	x	x	x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_271	RW60004163252	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	271	Młynówka II	Młynówka	0.000	6.100	x	x	x	x	x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_272	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	272	Lutyńka	Lutyńka	0.000	5.600	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_273	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	273	Wojcieszka	Wojcieszka	0.000	4.000	x	x	x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_274	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	274	R-H	-	0.000	4.748	x	x	x	x	x					x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_275	RW600041667299	Siekierka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	275	Goźdnica	Lubawka	0.000	5.500	x	x	x							x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologicznego Dolina Goźdnicy.
PUW_276	RW600018166678	Złoty Stok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	276	R-H	-	0.000	6.390	x	x	x							x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_277	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kłiczówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	277	Łazek	Łazek	0.000	9.000	x	x	x							x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_278	RW600018166678	Złoty Stok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	278	R-H4	Złoty Stok	0.000	5.810	x	x	x							x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_279	RW600018166678	Złoty Stok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	279	Bród	Złoty Stok	0.000	10.500	x	x	x							x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_280	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	280	Młynówka	Wojcieszka (część)	0.000	2.000	x	x	x	x						x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_281	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	281	Studniak	-	0.000	1.800	x		x	x	x				x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_282	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	282	Zamiak	Chojnec	0.000	1.900	x		x	x	x				x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Karkonoski Park Narodowy. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (ZO dla Karkonoskiego Parku Narodowego) ustanawiającymi przedmiot ochrony ekosystemy wodno-bagienne w przypadku prowadzenia działań nr 1 i 3 należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze stosownych zapisów ZO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Karkonoski Park Narodowy, PLH020006, PLB020007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_283	RW60004163129	Szumiąca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	283	Szumiąca	Szumiąca	0.000	6.200	x		x	x	x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru.
PUW_284	RW60004163269	Grudnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	284	Grudnia	Grudzi Potok	0.000	6.000	x	x	x	x	x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_285	RW600016134929	Karczycki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	285	Karczycki Potok	Karczycki Potok	0.000	12.450	x	x	x		x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, PLH020103.
PUW_286	RW60001913469	Czarna Woda od Potoku Sulistrowskiego do Bystrzycy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	286	Czarna Woda	Czarna Woda	0.000	16.200	x	x	x		x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy.
PUW_287	RW60004134669	Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowskiego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	287	Czarna Woda	Czarna Woda	16.200	26.732	x	x	x		x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometrów		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_288	RW60004134669	Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowskiego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	288	Czarna Woda	Czarna Woda	26.732	33.732	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_289	RW60004134669	Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowskiego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	289	Czarna Woda	Czarna Woda	37.000	43.000	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_290	RW60004134669	Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowskiego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	290	Potok Sulistrowski	Sulistrowski Potok	0.000	14.675	x	x	x			x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Ślązański Park Krajobrazowy, PLH020040.
PUW_291	RW60004134669	Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowskiego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	291	Sadowa	Sadowa	0.000	5.490	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Ślązański Park Krajobrazowy, PLH020040.
PUW_292	RW60004134669	Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowskiego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	292	Wieprzówka	Wieprzówka	0.000	5.500	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Ślązański Park Krajobrazowy, PLH020040.
PUW_293	RW60004134669	Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowskiego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	293	Wieprzówka	Wieprzówka	0.000	5.000								x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Ślązański Park Krajobrazowy, PLH020040.
PUW_294	RW600016134536	Dryżyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	294	Dryżyna	Dryżyna	0.000	2.350	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy.
PUW_295	RW600016134536	Dryżyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	295	Dryżyna	Dryżyna	2.350	6.180	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_296	RW6000161346769	Gnila	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	296	Gnila	Gnila	0.000	10.300	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometrów														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_297	RW6000161345929	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	297	Podolszyna	Podolszyna	0.000	7.040	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, PLH020055.	
PUW_298	RW60002013479	Bystrzyca od zb. Młotków do Strzegomki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	298	Młynówka Kątecka ¹⁾	-	0.000	0.530	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, PLH020103.	
PUW_299	RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	299	Sierpnica	Dopływ z Sierpnic	0.450	0.700									x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020071.	
PUW_300	RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	300	Sierpnica	Dopływ z Sierpnic	0.000	4.000								x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020071.	
PUW_301	RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	301	Sierpnica	Dopływ z Sierpnic	2.400	2.500									x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020071.	
PUW_302	RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	302	Potok C	Dopływ spod góry Palczyk	0.000	2.000									x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie.
PUW_303	RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	303	Potok C	Dopływ spod góry Palczyk	2.000	4.500	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_304	RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	304	Potok C	Dopływ spod góry Palczyk	0.000	1.500									x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie.	
PUW_305	RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	305	Potok D	Mydlana Woda	0.000	0.600	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego. Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.	
PUW_306	RW6000413419529	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	306	Potok E	Dopływ z Michałkowej	0.000	2.825								x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾										
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów														
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_307	RW6000413419529	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	307	Potok E	Dopływ z Michałkowej	1.000	2.000									x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.
PUW_308	RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walinki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	308	Potok F	Sowi Splaw	0.000	0.500									x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.
PUW_309	RW600016134369	Witoszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	309	Witoszowski Potok	Witoszówka	0.000	13.780	x					x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_310	RW600016134899	Niesłusz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	310	Niesłusz	Niesłusz	0.000	12.200	x	x	x			x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, PLH020103.
PUW_311	RW600020134899	Strzegomka od Pęcznicy do Bystrzycy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	311	Rów Kątecki	Dopływ z Nowej Wsi Kąckiej	0.000	6.300	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_312	RW600016134894	Młynisko	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	312	Młynisko	Młynisko	0.000	5.100	x	x	x	x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_313	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	313	Bielawica	Bielawica	3.000	8.000	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_314	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	314	Bielawica	Bielawica	0.000	3.000	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_315	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	315	Bielawica	Bielawica	4.000	9.000	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_316	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	316	Bielawica	Bielawica	2.800	6.000									x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_317	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	317	Bielawica	Bielawica	6.000	9.000									x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_318	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	318	Bielina	Bielina	0.000	5.300	x					x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.	
PUW_319	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	319	Bielina	Bielina	0.000	4.600								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.	
PUW_320	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	320	Brzęczek	Brzęczek	0.000	6.000	x					x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_321	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	321	Gnily	Gnily Potok	0.000	9.000	x					x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_322	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	322	Kłomnica	Kłomnica	0.000	8.450	x					x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.	
PUW_323	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	323	Kłomnica	Kłomnica	6.500	11.000								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.	
PUW_324	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	324	Miła	Miła	0.000	6.000	x					x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_325	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	325	Miła	Miła	3.000	6.000								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_326	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	326	Słocina	Słocina	0.000	4.200	x					x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_327	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	327	Pieszycy Potok	Pieszycy Potok	1.000	11.300								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Gór Sowich, PLH020071.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_328	RW6000161344949	Bojanicka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	328	Bojanicka Woda	Bojanicka Woda	0.000	4.700	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020094.
PUW_329	RW600016134872	Cienia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	329	Cienia	Cienia	0.000	6.000	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_330	RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	330	Chwaliszówka	Chwaliszówka	0.700	1.400							x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_331	RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	331	Czyżynka	Czyżynka	6.000	13.000								x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Książański Park Krajobrazowy, PLH020057, PLB020010.
PUW_332	RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	332	Potok A	Czyżynka	0.000	2.100	x							x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Książański Park Krajobrazowy, PLH020034.
PUW_333	RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	333	Sikorka	Sikorka	0.000	4.200								x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_334	RW60008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	334	Rogacz	Rogacz	0.000	5.800	x							x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_335	RW600018134849	Czarnucha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	335	Czarnucha	Czarnucha	2.500	7.000							x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_336	RW600018134849	Czarnucha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	336	Olszański Potok	Olszański Potok	1.850	3.100							x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_337	RW600018134849	Czarnucha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	337	Olśzański Potok	Olśzański Potok	3.100	9.000	x							x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Książański Park Krajobrazowy, PLH020034.
PUW_338	RW600018134849	Czarnucha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	338	Szymanowski Potok	Szymanowski Potok	5.000	7.410	x							x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_339	RW600016134529	Jabloniec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	339	Jabloniec	Jabloniec	0.000	18.820	x								x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_340	RW600016134529	Jabloniec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	340	Jabloniec	Jabloniec	14.200	16.000									x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_341	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	341	Lubiechowska Woda	Lubiechowska Woda	7.000	7.200									x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_342	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	342	Miłkówka	Miłkówka	0.000	6.100	x							x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_343	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	343	Miłkówka	Miłkówka	6.700	11.500	x							x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_344	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	344	Potok B	-	0.000	2.300	x								x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_345	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	345	Potok B	Szczawnik (część)	1.150	2.300								x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_346	RW600001348339	Strzegomka, zb. Dobromierz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	346	Pietrzyków	Dopływ z Pietrzykowa	0.000	1.450	x								x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Książański Park Krajobrazowy, PLH020034.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_347	RW600001348339	Strzegomka, zb. Dobromierz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	347	Pietrzyków	Dopływ z Pietrzykowa	0.000	0.500									x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Książański Park Krajobrazowy, PLH020034.
PUW_348	RW600016134889	Tarnawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	348	Tarnawka	Tarnawka	0.000	20.800	x					x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_349	RW600016134889	Tarnawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	349	Tarnawka	Tarnawka	4.000	9.000									x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_350	RW6000413429	Złotnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	350	Złotnica	Złotnica	0.100	1.700						x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sowie.
PUW_351	RW6000413429	Złotnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	351	Złotnica	Złotnica	5.000	7.500						x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_352	RW6000413429	Złotnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	352	Złotnica	Złotnica	10.000	11.000						x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_353	RW6000413429	Złotnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	353	Złotnica	Złotnica	5.800	6.100									x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_354	RW600041384549	Parowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	354	Parowa	Parowa	0.000	9.700	x								x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_355	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	355	Bełczak	-	0.000	1.500	x		x	x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_356	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	356	Bełczak	-	0.000	1.475			x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_357	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	357	Bukownica	Bukownica	0.000	6.000	x		x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_358	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	358	Kacza	Samka	0.000	1.820	x		x	x		x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_359	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	359	Kacza	Samka	1.820	4.500	x		x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_360	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	360	Radzynka	Radzynka 2	0.000	2.450	x		x	x		x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.	
PUW_361	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	361	Radzynka	Radzynka 2	2.450	5.950	x		x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.	
PUW_362	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	362	Świerzawa	Świerzawa	0.000	0.230	x		x	x		x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_363	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	363	Świerzawa	Świerzawa	0.230	4.280	x		x	x	x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 na rzecze Bekotka (odcinek pomiędzy Janowicami Wielkimi i Marciuszowem). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.	
PUW_364	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	364	Świerzawa	Świerzawa	4.280	8.050	x		x	x		x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3 na rzecze Świerzawa. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.	
PUW_365	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	365	Świerzawa	Świerzawa	8.050	13.000	x		x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3 na rzecze Świerzawa. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]												
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_366	RW600051384949	Błotnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	366	Błotnia	Błotnia	0.000	5.200	x		x		x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy.
PUW_367	RW600051384949	Błotnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	367	Błotnia	Błotnia	5.200	9.300					x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_368	RW600051384949	Błotnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	368	Gajka	Gajka	0.000	4.900			x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_369	RW600051384949	Błotnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	369	Gajka	Gajka	4.900	5.400				x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_370	RW600051384949	Błotnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	370	Gajka	Gajka	5.400	7.780				x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_371	RW600051384949	Błotnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	371	Sichowianka	-	0.000	3.900	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_372	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	372	Brenna	Brenna	0.000	4.000	x	x				x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_373	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	373	Brenna	Brenna	4.000	5.750	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_374	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	374	Brenna	Brenna	5.750	13.540	x										Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_375	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	375	Brenna	Brenna	13.540	19.680	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_376	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	376	Brenna	Brenna	19.680	19.940	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_377	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	377	Czarna Woda	Czarna Woda	19.300	20.050	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_378	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	378	Czarna Woda	Czarna Woda	20.050	29.185	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_379	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	379	Czarna Woda	Czarna Woda	29.185	33.740	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody, PLB020005.
PUW_380	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	380	Czarna Woda	Czarna Woda	33.740	36.270	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody, PLB020005.
PUW_381	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	381	Czarna Woda	Czarna Woda	36.300	46.300	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, OCHK Dolina Czarnej Wody, PLB020005.
PUW_382	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	382	Dębia	Dębia	0.000	2.200	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020005.
PUW_383	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	383	Siekierna	Siekierna	0.000	5.800	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020005.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_384	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	384	Brenna	Brenna	19.900	25.600	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_385	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	385	Główna	Główna	0.000	1.200	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, PLB020005.
PUW_386	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	386	Nidzica	Nidzica	0.700	8.600	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody, PLB020005.
PUW_387	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	387	Świnie Błoto	Świnie Błoto	0.000	8.300	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020005.
PUW_388	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	388	Karkoszka	Karkoszka	0.000	1.000	x		x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_389	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	389	Karkoszka	Karkoszka	1.000	3.970	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_390	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	390	Karkoszka	Karkoszka	3.970	9.130			x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_391	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	391	Nidzica	Nidzica	0.000	0.740	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody, PLB020005.
PUW_392	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	392	Stawiska	Stawiska	0.000	1.575	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_393	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	393	Stawiska	Stawiska	1.575	7.350	x							x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_394	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	394	Śródka	Śródka	0.000	2.200	x			x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_395	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	395	Śródka	Śródka	2.200	4.505	x			x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_396	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	396	Śródka	Śródka	4.505	7.420	x			x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_397	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	397	Świnie Błoto	Świnie Błoto	8.025	11.370	x			x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_398	RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	398	Świnie Błoto	Świnie Błoto	11.370	12.200	x										Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_399	RW6000181386729	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	399	Brochotka	Brochotka	0.000	0.850	x										Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_400	RW6000181386729	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	400	Brochotka	Brochotka	0.850	1.740	x	x						x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_401	RW6000181386729	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	401	Brochotka	Brochotka	1.740	5.750				x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_402	RW6000181386729	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	402	Brochotka	Brochotka	5.750	11.250	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_403	RW6000181386729	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	403	Brochotka	Brochotka	11.250	14.775				x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_404	RW6000181386729	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	404	Brochotka	Brochotka	14.775	17.000				x					x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_405	RW6000181386729	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	405	Brochotka	Brochotka	17.000	18.950	x		x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_406	RW6000181386729	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	406	Brochotka II	Brochotka II	0.000	1.900	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_407	RW6000181386729	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	407	Brochotka II	Brochotka II	1.900	9.445	x		x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_408	RW6000201386699	Skora od Kraśnika do Czarnej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	408	Dłużeń	Dłużeń	0.000	5.445	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_409	RW60009138499	Nysa Szalona od zb. Słup do Kaczawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	409	Ciekąca	Ciekąca	0.000	5.437	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_410	RW600017138889	Chłodnik z jez. Koskowskim	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	410	Rów RJ (Chłodnik)	Chłodnik	8.900	12.000	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_411	RW600017138889	Chłodnik z jez. Koskowskim	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	411	Chłodnik	Chłodnik	0.000	8.900	x	x					x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rezerwat Jezioro Koskowskie.
PUW_412	RW6000513829	Kamiennik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	412	Czerwieńiec	Czerwieńiec	0.000	2.200	x		x	x		x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.	
PUW_413	RW6000513829	Kamiennik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	413	Czerwieńiec	Czerwieńiec	2.200	9.900				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy, PLH020037.	
PUW_414	RW6000513836	Drążnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	414	Drążnica	Drążnica	0.000	1.265	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.	
PUW_415	RW6000513836	Drążnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	415	Drążnica	Drążnica	1.265	6.300	x		x				x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.	
PUW_416	RW600041386649	Gajowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	416	Gajowa	Gajowa	0.000	6.270	x	x	x				x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_417	RW600017138674	Kanał Grzymaliński	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	417	Grzymaliński	Kanał Grzymaliński	0.000	6.052	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_418	RW600019138699	Czarna Woda od Karkoski do Kaczawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	418	Trygacynny	Kanał Trygacynny	0.000	3.170	x		x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_419	RW600019138699	Czarna Woda od Karkoski do Kaczawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	419	Rzeszotarski	Kanał Rzeszotarski	0.000	3.360	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_420	RW600019138699	Czarna Woda od Karkoski do Kaczawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	420	Rzeszotarski	Kanał Rzeszotarski	3.360	4.270	x		x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_421	RW600019138699	Czarna Woda od Karkoski do Kaczawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	421	Czarna Woda	Czarna Woda	0.000	6.280	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_422	RW600019138699	Czarna Woda od Karkoski do Kaczawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	422	Czarna Woda	Czarna Woda	6.280	14.385	x	x	x		x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_423	RW600019138699	Czarna Woda od Karkoski do Kaczawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	423	Czarna Woda	Czarna Woda	14.385	14.600	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_424	RW600019138699	Czarna Woda od Karkoski do Kaczawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	424	Czarna Woda	Czarna Woda	14.600	19.300	x	x	x						x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Czarnej Wody.
PUW_425	RW60001713896	Jagodziniec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	425	Jagodziniec	Jagodziniec	0.000	11.725	x	x					x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_426	RW60007138474	Jawornik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	426	Jawornik	Jawornik	0.000	4.700	x		x					x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_427	RW60007138474	Jawornik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	427	Jawornik	Jawornik	4.700	9.450				x					x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy, Rezerwat Wąwóz Myśliborski k. Myśliborza, PLH020037.
PUW_428	RW60007138474	Jawornik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	428	Jawornik	Jawornik	9.450	12.000					x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy, PLH020037.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_429	RW60007138474	Jawornik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	429	Jawornik	Jawornik	12.000	13.200	x		x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_430	RW60001713898	Kaczorek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	430	Kaczorek	Kaczorek	0.000	4.200	x	x					x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_431	RW60001713898	Kaczorek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	431	Kaczorek	Kaczorek	4.200	10.196					x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_432	RW60001713898	Kaczorek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	432	Kaczorek	Kaczorek	10.196	13.085	x	x					x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_433	RW60001713898	Kaczorek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	433	Kaczorek	Kaczorek	13.085	15.350	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_434	RW600018138834	Wierzbiak od źródła do Chotli	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	434	Kaluznik	Rakowiec	0.000	3.580	x		x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_435	RW600018138834	Wierzbiak od źródła do Chotli	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	435	Chotla	Chotla	0.000	4.000	x		x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_436	RW600018138834	Wierzbiak od źródła do Chotli	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	436	Osina	Osina	0.000	4.270	x		x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_437	RW600018138834, RW600016138872	Wierzbiak od źródła do Chotli, Wierzbiak od Chotli do Kojszkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	437	Wierzbiak	Wierzbiak	23.250	27.700	x		x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
										11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_438	RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	438	Wierzbak	Wierzbak	27.700	32.900	x		x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_439	RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	439	Wierzbak	Wierzbak	32.900	37.700	x		x			x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_440	RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	440	Wierzbak	Wierzbak	37.700	38.300	x		x			x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_441	RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	441	Wierzbak	Wierzbak	38.300	46.700	x						x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_442	RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	442	Wierzbak	Wierzbak	40.500	41.000									x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_443	RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	443	Kojszkówka	Kojszkówka	0.000	9.000	x	x					x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowy Dębowa Dolina Kojszkówki.
PUW_444	RW600016138872, RW600017137899	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki, Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	444	Leniwy Potok	-	0.000	4.900	x		x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_445	RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	445	Modzel	Modzel	0.000	1.860	x	x					x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowy Łąki Książęce.
PUW_446	RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	446	Modzel	Modzel	1.860	10.120	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_447	RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	447	Uszewnica	Uszewnica	0.000	2.600	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Uszewicy.
PUW_448	RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	448	Uszewnica	Uszewnica	2.600	7.300	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Uszewicy.
PUW_449	RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojstkówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	449	Wierzbak	Wierzbak	11.700	23.250	x		x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowy Łąki Książęce.
PUW_450	RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	450	Koziniec	Koziniec	0.000	2.700	x		x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_451	RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	451	Koziniec	Koziniec	2.700	4.100	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_452	RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	452	Lisinka	-	0.000	1.176	x		x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_453	RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	453	Szereniawa	Szereniawa	0.000	0.620	x		x	x		x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_454	RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	454	Szereniawa	Szereniawa	0.620	2.090	x		x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_455	RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	455	Szereniawa	Szereniawa	2.090	2.600	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_456	RW60005138349	Bystrzyk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	456	Wilcza	Wilcza	0.000	2.800	x		x	x		x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_457	RW60005138349	Bystrzyk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	457	Wilcza	Wilcza	2.800	6.100	x		x		x	x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 na rzece Wilcza. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_458	RW60005138349	Bystrzyk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	458	Wilcza	Wilcza	6.100	16.100	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 na rzece Wilcza. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_459	RW60005138349	Bystrzyk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	459	Potok Biegoszowski	Dopływ z Biegoszowa	0.000	5.200	x		x	x	x	x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_460	RW60008138479	Nysa Szalona od Sadowki do zb. Skup	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	460	Księginka	Księginka	0.000	6.250	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy.
PUW_461	RW600051384789	Starucha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	461	Męcinka	Męcinka	0.000	4.700	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy.
PUW_462	RW60008138479	Nysa Szalona od Sadowki do zb. Skup	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	462	Rowiec	Rowiec	0.000	5.600	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy.
PUW_463	RW600051384789	Starucha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	463	Starucha	Starucha	0.000	9.900	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3 na rzece Starucha. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_464	RW600018138689	Lubiatówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	464	Okałeniec	Okałeniec	0.000	2.800	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										11	12	13	14	15	16	17	18				19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20										21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PUW_465	RW600018138689	Lubiatówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	465	Lubiatówka	Lubiatówka	0.000	1.600	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_474	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadówki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	474	Swarny	Dopływ spod Gorzanowic II	0.000	2.815	x		x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3 na cieku Dopływ spod Goczałkowic. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_475	RW60001713894	Młokita	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	475	Młokita	Młokita	0.000	2.630	x	x										• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_476	RW60007138329	Młynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	476	Młynka	Młynka	0.000	2.300	x		x		x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_477	RW60007138329	Młynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	477	Młynka	Młynka	2.300	2.870	x		x	x		x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_478	RW60007138329	Młynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	478	Młynka	Młynka	2.870	6.200	x		x				x					• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_479	RW60007138329	Młynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	479	Lubawka	Młynka	0.000	3.300	x		x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_480	RW600017138929	Niecka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	480	Niecka I	Niecka	0.000	11.120	x							x				• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_481	RW600017138929	Niecka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	481	Niecka II	Niecka Mała	0.000	7.782	x	x										• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_482	RW6000171386689	Kanał Osetnicki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	482	Osetnicki	Kanał Osetnicki	0.000	4.730	x							x				• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_483	RW600041384729	Paszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	483	Paszówka	Paszówka	0.000	7.000	x		x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy.
PUW_484	RW600041384729	Paszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	484	Paszówka	Paszówka	7.000	8.000	x		x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_485	RW600041384729	Paszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	485	Paszówka	Paszówka	8.000	9.720	x		x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_486	RW600041384729	Paszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	486	Zatoka	Zatoka	0.000	5.950	x		x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_487	RW600017138654	Pięsawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	487	Pięsawa	Pięsawa	0.000	2.200	x		x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Czarnej Wody, PLH020092.
PUW_488	RW600017138929	Kanał Prochowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	488	Prochowski	Kanał Prochowski	0.000	5.800	x	x										Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_489	RW60005138389	Prusicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	489	Prusicki Potok	Prusicki Potok	0.000	1.635	x		x			x	x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_490	RW60005138389	Prusicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	490	Prusicki Potok	Prusicki Potok	1.635	7.090	x		x	x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_491	RW60005138389	Prusicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	491	Prusicki Potok	Prusicki Potok	7.090	8.080	x		x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_492	RW60005138389	Prusicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	492	Prusicki Potok	Prusicki Potok	8.080	10.100	x		x			x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.	
PUW_493	RW60005138389	Prusicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	493	Prusicki Potok	Prusicki Potok	10.100	13.400					x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.	
PUW_494	RW6000201386699	Skora od Kraśnika do Czarnej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	494	Skora	Skora	0.000	18.015	x										Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Czarnej Wody.	
PUW_495	RW6000201386699	Skora od Kraśnika do Czarnej Wody	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	495	Skora	Skora	18.015	19.310	x	x			x		x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_496	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	496	Skora	Skora	19.310	27.300	x		x			x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_497	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	497	Skora	Skora	27.300	32.780	x		x	x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_498	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	498	Kraśnik	Kraśnik	0.000	0.830	x		x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_499	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	499	Kraśnik	Kraśnik	0.830	4.900	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_500	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	500	Piaseczna	Piaseczna	0.000	2.850	x	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_501	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	501	Piaseczna	Piaseczna	2.850	6.200	x	x	x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_502	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	502	Zimnik	Zimnik	0.000	7.800	x		x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Grodziec.
PUW_503	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	503	Zimnik	Zimnik	7.800	10.050	x	x	x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Grodziec.
PUW_504	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	504	Zimnik	Zimnik	10.050	13.700	x	x	x	x								• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Grodziec.
PUW_505	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	505	Zimnik	Zimnik	13.700	14.560	x	x	x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Grodziec.
PUW_506	RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	506	Skora	Skora	32.780	35.820	x		x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_507	RW60007138663, RW600041386669	Skora od źródła do Gajowej, Skora od Gajowej do Kraśnika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	507	Skora	Skora	35.820	40.350	x		x		x	x						• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_508	RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	508	Skora	Skora	40.350	41.780	x		x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_509	RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	509	Skora	Skora	41.780	50.600	x		x									• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Ostrzyca Probuszczowicka.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_510	RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	510	Chelst	Chelst	0.000	2.740	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Ostrzyca Proboszczowicka.
PUW_511	RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	511	Czernnica	Czernnica	0.000	15.450	x		x		x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_512	RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	512	Debrznik	Debrznik	0.000	5.685	x		x	x		x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_513	RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	513	Jastrzębnik	-	0.000	3.100	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_514	RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	514	Ostrzyca	Wojcieszynka	0.000	2.540	x		x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_515	RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	515	Ostrzyca	Wojcieszynka	2.540	4.500	x		x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_516	RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	516	Wojcieszynka	Wojcieszynka	0.000	1.200	x					x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_517	RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	517	Wojcieszynka	Wojcieszynka	1.200	6.320	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_518	RW60001913889	Wierzbak od Kąszkówki do Kaczawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	518	Wierzbak	Wierzbak	0.000	2.800	x		x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów		1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
								od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20										21	22
PUW_519	RW60001913889	Wierzbiak od Kąskółki do Kaczawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	519	Wierzbiak	Wierzbiak	2.800	11.700	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_520	RW500049469	Kikawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Łaba	520	Brzózka	Brzózka	1.460	3.660	x							x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020006.
PUW_521	RW500049469	Kikawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Łaba	521	Potok K-55	Dopływ w Kudowie Zdroju	0.500	2.300	x							x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie, PLH020006.
PUW_522	RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Łaba	522	Lesica	Jelonka	0.000	1.500	x							x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie, PLH020061.
PUW_523	RW60004123529	Trzójca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	523	Biała Woda	Biała Woda	5.300	6.800	x							x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_524	RW60004123529	Trzójca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	524	Pusta	Pusta	0.000	4.000	x							x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_525	RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	525	Bobosz	Bobosz	0.000	3.200	x							x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_526	RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	526	Nowinka	Nowinka	0.000	8.000	x							x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmioty ochrony bób europejski (Castor fiber), kielb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie prowadzenia działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajozrazowy, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_527	RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	527	Szklarka	Szklarka	0.000	6.000	x							x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do													
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_528	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	528	Gorzanka	-	0.000	2.830	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_529	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	529	Gorzelnianka	-	0.000	3.100	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_530	RW60004121569	Lomnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	530	Jastrząb	Jastrząb	0.000	4.085	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_531	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	531	Mielniczanka	-	0.000	2.385	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_532	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	532	Młynówka Gorzanów	-	0.000	1.000	x							x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_533	RW60004121549	Waliszewska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	533	Plawienka	Plawienka	0.000	6.120	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_534	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	534	Splawa	Splawa	0.000	2.000	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_535	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	535	Szczerek I	Smerek	0.000	3.835	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bystrzyckie i Orlickie.
PUW_536	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	536	Szczerek II	Szczerek	0.000	4.600	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bystrzyckie i Orlickie.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_537	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	537	Świerż	Świerż	0.000	4.225	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_538	RW60004121689	Skrzyncznanka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	538	Brodek	Brodek	3.000	4.500	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020096.
PUW_539	RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	539	Cicha Woda	Dopływ w Trzebiezowicach	0.000	3.500	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020096.
PUW_540	RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	540	Radochowka	Dopływ w Radochowle	0.000	3.275	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020035.
PUW_541	RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	541	Rudnia	Rudnia	0.000	4.100	x						x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020035.
PUW_542	RW60006125149, RW6000012599	Głęboka, Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	542	Głęboka	Głęboka	0.000	4.800	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB160003. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB160003) ustanawiającymi przedmioty ochrony czapla siwa (Ardea cinerea), kulik wielki (Numenius arguta), gęś zbożowa (Anser fabalis), czapka (Vanellus vanellus), rybitwa białogłowa (Chlidonias hybridus), krzyżówka (Anas platyrhynchos), ślepowron (Nycticorax nycticorax), czapla siwa (Ardea cinerea), kulik wielki (Numenius arquata), ograniczenia prowadzenia działań nr 1, 5, 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, PLB160003. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_543	RW60004123229	Budźówka od źródła do Jackowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	543	Mrowa	Mrowa	0.000	5.900	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_544	RW60004123229	Budźówka od źródła do Jackowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	544	Trzemeszna	Trzemeszna	0.000	3.200	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_545	RW60004123229	Budźówka od źródła do Jackowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	545	Trzemeszna	Trzemeszna	3.425	7.225	x						x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_546	RW60004123229	Budówka od źródła do Jadkowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	546	Jadkowa ¹⁾	Jadkowa	13.280	15.980	x								x			• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_547	RW60004123269	Goleniówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	547	Goleniówka	Goleniówka	3.500	5.910	x								x	x		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_548	RW60004123236	Grabnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	548	Grabnik	Grabnik	0.000	2.400	x								x	x		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_549	RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	549	Jalina	-	0.000	2.930	x								x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_550	RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	550	Krzemienica	Krzemienica	0.000	0.900	x								x	x		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_551	RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	551	Krzemienica	Krzemienica	2.200	5.230	x								x	x		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_552	RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	552	Raszkowski Potok	Dopływ z Raszkowa	3.550	4.100	x									x		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_553	RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	553	S-15	Dopływ z Bierkowic	0.000	1.000	x									x		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_554	RW60004121189	Domaszkowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	554	Jaworek	Jaworek	0.000	2.000	x									x	x	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometraż					mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_555	RW60004121569	Lomnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	555	Kamieniec	Kamieniec	0.000	3.490	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bystrzyckie i Orlickie.
PUW_556	RW60004121929	Jaszkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	556	Marcinówka	Marcinówka	3.900	6.900	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_557	RW60004122529	Piekło	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	557	Piekło	Piekło	4.270	6.770	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_558	RW600041216929	Piotrówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	558	Piotrówka	Piotrówka	0.250	0.350	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_559	RW600041216929	Piotrówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	559	Piotrówka	Piotrówka	0.000	1.000	x					x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_560	RW60006125149, RW60006125129	Głęboka, Młynówka Pomianowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	560	Rów 20	-	0.000	0.500	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020104.
PUW_561	RW60004123149	Studew	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	561	Studew	Studew	2.200	4.200	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_562	RW60004123149	Studew	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	562	Studew	Studew	7.000	10.500	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020062.
PUW_563	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	563	Świda	Świda	0.000	0.300	x					x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_564	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	564	Świda	Świda	2.000	5.220	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_565	RW60004121299	Włiczka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	565	Wilkanów	Dopływ w Wilkanowie	0.000	3.500	x						x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy.
PUW_566	RW60004123232	Zatoka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	566	Zatoka	Zatoka	0.000	2.700	x							x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_567	RW60006125129	Młynówka Pomianowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	567	Lubnowski Potok ¹⁾	Lubnowski Potok	0.000	7.200	x							x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_568	RW60006125129	Młynówka Pomianowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	568	Młynówka-Grzmiąca ¹⁾	Grzmiąca	7.000	9.000	x							x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_569	RW600017174569	Bielawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	569	Bielawka	Bielawka	0.000	16.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020086, PLB020005.
PUW_570	RW600017174569	Bielawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	570	Kruszynka	Kruszyna	0.000	1.500	x	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020005.
PUW_571	RW600018174552	Łąznik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	571	Łąznik	Łąznik	0.000	7.000	x	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_572	RW600018174549	Zarecki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	572	Zarecki Potok	Zarecki Potok	0.000	17.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020086.
PUW_573	RW600018174529	Jędrzychowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	573	Jędrzychowski Potok	Jędrzychowski Potok	0.000	11.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020086.
PUW_574	RW600018174529	Jędrzychowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	574	Trójnica	Trójnica	0.000	8.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_575	RW600018174529	Jędrzychowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	575	Zielńca	Zielńca	0.000	5.500	x	x	x	x	x	x				x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_576	RW60004174169	Medzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	576	Medzianka ¹⁾	Medzianka	0.000	10.800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_577	RW60004174169	Medzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	577	Ślad ¹⁾	Jańca	0.000	7.500	x	x	x	x								• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_578	RW60004174169	Medzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	578	Czerwieńca ¹⁾	Czerwieńca	0.000	4.500	x	x	x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_579	RW60004174169	Medzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	579	Przepiórka ¹⁾	-	0.000	2.400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_580	RW60004174169	Miedzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	580	Ochota ¹⁾	Zatonka	0.000	3.100	x	x					x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_581	RW60001017431	Nysa Łużycka od Miedzianki do Plesznitz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	581	Krzywa Struga ¹⁾	Wądołek	0.000	4.000	x	x	x	x	x	x	x	x				• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020066.		
PUW_582	RW60001017431	Nysa Łużycka od Miedzianki do Plesznitz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	582	Szkoło ¹⁾	Szkoło	0.000	4.000	x	x	x	x	x	x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020066. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020066) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) - działań nr 1, 3 w lokalizacji: Gmina Bogatynia, obręb Posada, działki ewidencyjne nr 1, obręb: Krzewina, nr dz. ew.: 2/4. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020066. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.		
PUW_583	RW60004174249	Koci Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	583	Koci Potok ¹⁾	Koci Potok	0.000	3.900	x	x	x	x	x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_584	RW6000017429	Wilka ze zb. Niedów do ujścia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	584	Mytwa ¹⁾	Mytwa	0.000	6.800	x	x	x	x	x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_585	RW60008174239	Wilka-Smeda od Rasnice do zb. Niedów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	585	Okleśna ¹⁾	Okleśna	3.400	4.700	x	x	x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_586	RW60008174239	Wilka-Smeda od Rasnice do zb. Niedów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	586	Ziębówka ¹⁾	Ziębówka	2.070	2.420	x	x	x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_587	RW6000417448	Czerwona Woda od źródła do Studzianki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	587	Lipniak	Lipniak	0.000	5.000	x	x	x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_588	RW6000417448	Czerwona Woda od źródła do Studzianki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	588	Nieciecz	Nieciecz	0.000	5.200	x	x	x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_589	RW6000417448	Czerwona Woda od źródła do Studzianki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	589	Studzianka	Studzianka	0.000	4.300	x	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_590	RW6000417448	Czerwona Woda od źródła do Studzianki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	590	Włosienica ¹⁾	Włosienica	0.000	17.400	x	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_591	RW6000417448	Czerwona Woda od źródła do Studzianki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	591	Czerwona Woda	Czerwona Woda	7.120	22.420	x	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_592	RW6000817449	Czerwona Woda od Studzianki do Nysy Łużyckiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	592	Czerwona Woda	Czerwona Woda	0.000	7.120	x	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Nysy Łużyckiej, PLH020066.
PUW_593	RW6000161336329	Cieniawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	593	Cieniawa	Cieniawa	0.000	7.670	x	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_594	RW6000161336589	Czarna Sławka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	594	Czarna Sławka	Czarna Sławka	0.000	9.417	x	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_595	RW6000161336469	Mała Ślęza od źródła do Pluskawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	595	Pluskawa	Pluskawa	0.000	8.848	x	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórze Strzełńskie.
PUW_596	RW6000161336469	Mała Ślęza od źródła do Pluskawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	596	Ślęza Mała	Mała Ślęza	0.000	32.172	x	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020073.
PUW_597	RW6000161336469	Mała Ślęza od źródła do Pluskawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	597	Ślęza Mała	Mała Ślęza	36.100	41.600	x											Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_598	RW6000161336469	Mała Śleza od źródła do Pluskawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	598	Potok Strachowski	Dopływ spod Strachowa	0.000	2.020	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_599	RW6000161336469	Mała Śleza od źródła do Pluskawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	599	Potok Janowski	Dopływ z Góry Sobockiej	0.000	6.150	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_600	RW6000161336469	Mała Śleza od źródła do Pluskawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	600	Potok Żelowski	Dopływ z Żelowic	0.000	5.855	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_601	RW6000161336469	Mała Śleza od źródła do Pluskawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	601	Rów Golostowski	Kanał Golostowski	0.000	9.470	x	x	x				x	x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_602	RW6000161336469	Mała Śleza od źródła do Pluskawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	602	Potok Podgaj	Rogoźnia	0.000	5.935	x	x	x				x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_603	RW6000161336469	Mała Śleza od źródła do Pluskawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	603	Komar	Komar	0.000	9.397	x	x	x				x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_604	RW6000161336489	Dopływ w Ludowie Śląskim	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	604	Potok Zielenicki	Dopływ spod Zielenic	0.000	6.227	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_605	RW60001613364929	Wąłok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	605	Potok Wąłok	Wąłok	0.000	5.910	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020073.	
PUW_606	RW600019133639	Śleza od Księginki do Małej Ślezy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	606	Śleza	Śleza	35.130	40.795	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_607	RW600061336192	Śleża od źródła do Księginki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	607	Śleża	Śleża	55.561	58.741	x		x			x	x					Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_608	RW600061336192	Śleża od źródła do Księginki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	608	Krasawa	Krasawa	0.000	9.450	x					x	x					Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020082.
PUW_609	RW600061336192	Śleża od źródła do Księginki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	609	Krzywula	Krzywula	1.200	20.450	x					x	x					Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020082.
PUW_610	RW600061336192	Śleża od źródła do Księginki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	610	Potok Księginka	Księginka	0.000	7.017	x	x	x					x	x			Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_611	RW600061336192	Śleża od źródła do Księginki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	611	Krzywula	Krzywula	0.000	1.290	x	x	x					x				Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_612	RW600061336192	Śleża od źródła do Księginki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	612	Piekielnik	Piekielnik	4.300	8.780	x						x	x				Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020082.
PUW_613	RW600061336192	Śleża od źródła do Księginki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	613	Śleża	Śleża	58.740	81.390	x						x	x				Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, PLH020082.
PUW_614	RW60001913369	Śleża od Małej Śięzy do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	614	Gajnik	Gajnik	0.000	4.415	x	x	x					x				Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_615	RW6000161336532	Jarka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	615	Potok Brzoza	Jarka	0.000	7.684	x	x	x						x			Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_616	RW60001913369	Śleza od Małej Ślezy do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	616	Rzeszotka	Rzeszotka	0.000	4.703	x	x	x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_617	RW60001913369, RW600019133639	Śleza od Małej Ślezy do Odry, Śleza od Księginki do Małej Ślezy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	617	Śleza	Śleza	0.000	55.560	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020069.	
PUW_618	RW600016133689	Kasina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	618	Kasina	Kasina	0.000	19.050	x						x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_619	RW6000231338	Lugowina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	619	Lugowina II	Lugowina	0.000	11.046	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_620	RW600016133669	Żurawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	620	Mszana	Mszana	0.000	1.500	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_621	RW600016133669	Żurawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	621	Mszana	Mszana	1.500	16.400	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_622	RW600016133669	Żurawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	622	Rów Z-F	Dopływ z Danielowic	0.000	4.417	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_623	RW600016133669	Żurawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	623	Rów Z-G	Dopływ spod Domaniówka	0.000	4.950	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_624	RW600016133669	Żurawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	624	Żałina	Żałina	0.000	9.280	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_625	RW600016133669	Zurawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	625	Zalina	Zalina	9.280	11.205	x	x	x									Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_626	RW600016133669	Zurawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	626	Zurawka	Zurawka	0.000	14.400	x	x	x				x					Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_627	RW600016133669	Zurawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	627	Zurawka	Zurawka	14.400	26.656	x	x	x									Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_628	RW60004133629	Oleszna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	628	Oleszna	Oleszna	0.000	8.050	x	x	x				x					Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śląski Park Krajobrazowy.
PUW_629	RW60004133629	Oleszna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	629	Oleszna	Oleszna	8.050	18.450							x					Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śląski Park Krajobrazowy, PLH020040, PLH020082.
PUW_630	RW6000161336569	Sławka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	630	Sławka	Sławka	0.000	15.100	x	x	x				x					Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_631	RW60001613361969	Trawna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	631	Trawna	Trawna	4.170	7.319	x	x	x				x					Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_632	RW60001613361969	Trawna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	632	Trawna	Trawna	0.000	4.170	x	x	x				x					Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_633	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	633	Baczyna	Baczyna	0.000	6.945	x	x					x					Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_634	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	634	Baczyna	Baczyna	6.945	10.150	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_635	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	635	Zimnica	Zimnica	0.000	0.600	x	x				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmioty ochrony kłęb biłoplewty (Gobio albiginnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) i bób europejski (Castro fiber) ograniczenia prowadzenia działań 6 i 8. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_636	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	636	Zimnica	Zimnica	0.600	4.300	x	x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmioty ochrony kłęb biłoplewty (Gobio albiginnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis) ograniczenia prowadzenia działania nr 6. W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_637	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	637	Zimnica	Zimnica	4.300	19.175	x	x				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_638	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	638	Zimnica	Zimnica	19.175	21.490	x	x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_639	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	639	Zimnica	Zimnica	21.490	33.570	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_640	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	640	Księgińska Struga	Księgińska Struga	0.000	9.570	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_641	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	641	Luga	Lug	0.000	7.390	x	x	x				x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018, PLB020008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmioty ochrony kłęb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia), ograniczenia prowadzenia w przypadku realizacji działania nr 6; z uwagi na przedmioty ochrony bобр europejski (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3, z uwagi na przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheten, Potamion) ograniczenie prowadzenia działań nr 1 i 2 w lokalizacji: obręb BORAŚZYN: 125/49, 126/49, 127/49 obręb BOREK-ZABORNIA: 268, 321, 307/19 obręb BRODNO: 255/100, 216 obręb BUDKÓW: 4, 5, 21 obręb DZIEWIN: 365/51, 366/51, 371, 333 obręb GŁOSKA: 335, 344/1, 350, 561 obręb Jurcz: 29, 47 obręb KOBYLNIKI: 225/47, 226/41 obręb KOTOWICE: 163/20 obręb LASÓWICE: 489/1, 489/2 obręb LESZKOWICE: 61/1, obręb LUBIAŻ: 577, 579/3, 580, 579/5 obręb LUBOSZYCE: 1 obręb NAROCZYCE: 405/1, 407 obręb Niechów: 371 obręb ORSK: 388/14 obręb PRZYCHOWIA: 271, 272/1 obręb RZECZYCA: 322/62, 323/63 obręb STARE SERBY: 139 obręb SULP: 221/48, 225/49 obręb Smolne: 10/1, 104, 108, 54/1, 6, 7/1, 9/1 obręb SZCZEPANÓW: 1100/97 obręb Wągród: 68 obręb WILKÓW: 600 obręb WOJSZYN: 258/13 obręb ZABORÓW: 481, 529/33, 552/34, 553/34, 554 obręb ZAKRZÓW: 111, 115. Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ustanawiającymi przedmioty ochrony kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus), bielik (Haliaeetus albicilla), zimorodek (Alcedo Atthis), dzięcioł zielonawy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchotłoka białoszyja (Ficedula albicollis), czapla siwa (Ardea Cinerea), nurzyca (Mergus merganser) ograniczenia prowadzenia działania nr 3. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_642	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	642	Niemstowski Potok	Niemstowska Młynówka	0.000	3.550	x	x					x					• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.		
PUW_643	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	643	Niemstowski Potok	Niemstowska Młynówka	3.550	9.700	x	x					x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_644	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	644	Niemstowski Potok	Niemstowska Młynówka	9.700	16.300	x	x					x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_645	RW600017139299	Zimnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	645	Małomicki Potok ¹⁾	Małomicki Potok	0.000	7.280	x	x										• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_646	RW60001715129	Kanał Wschodni	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	646	Bielnik	Bielnik	0.000	4.870	x	x		x			x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_647	RW60001715129	Kanał Wschodni	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	647	Wschodni	Kanał Wschodni	0.000	8.250	x	x					x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheten, Potamion) zakaz prowadzenia działań nr 1, 2, 6 w lokalizacji: obręb WOJSZYN: 258/13, ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: obręb WOJSZYN: 272, 3, 5, 1, 15, 2, obręb BOREK-ZABORNIA: 299; z uwagi na przedmiot ochrony siedlisko 3270 (Zalewane muliste brzozy rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Biderton p.p) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 i 8 ze względu na występowanie gatunku: bобр europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na ustanowione przedmioty ochrony kłęb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_648	RW60001715478	Kanał Bogomicki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	648	Bogomicki	Kanał Bogomicki	0.000	9.725	x	x					x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_649	RW60001715478	Kanał Bogomicki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	649	Bogomicki	Kanał Bogomicki	9.725	11.270	x	x	x				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_650	RW60001915299	Rudna od Moskorzyńki do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	650	Borkowski	Borkowski Potok	0.000	8.400	x	x	x				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeon, Potamion) ograniczenia prowadzenia działań nr 1, 2, 3, 6 w lokalizacji: obręb BOREK-ZABORNIA: 268,321,307/19); z uwagi na przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 3; z uwagi na przedmiot ochrony bобр europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działań nr 3, 6, 8; z uwagi na przedmioty ochrony kłeb białoplewty (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenia prowadzenia nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_651	RW60001915299	Rudna od Moskorzyńki do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	651	Rudna	Rudna	0.000	18.360	x	x					x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeon, Potamion) ograniczenia prowadzenia działań nr 1, 2, 6 w lokalizacji: obręb BOREK-ZABORNIA: 268,321,307/19); z uwagi na przedmiot ochrony bобр europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działań nr 6, 8; z uwagi na przedmioty ochrony kłeb białoplewty (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenia prowadzenia nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_652	RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzyńki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	652	Rudna	Rudna	18.360	31.300	x	x					x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_653	RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzyńki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	653	Kalinówka I ¹⁾	Kalinówka	0.000	2.230	x	x	x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_654	RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzyńki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	654	Kalinówka II ¹⁾	Kalinówka	0.000	2.990	x	x	x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_655	RW60001715272	Brusina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	655	Brusina	Brusina	0.000	2.842	x	x					x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_656	RW60001715272	Brusina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	656	Brusina	Brusina	2.842	9.730	x	x				x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rezerwat Uroczysko Obiszów.		
PUW_657	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	657	Cicha Woda	Cicha Woda	0.000	3.600				x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018, PLB020008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmioty ochrony bóbr europejski (Castor fiber), wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ustanawiające przedmioty ochrony kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus), bielik (Haliaeetus albicilla), żmiorodek (Alcedo Atthis), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), mucholówka białoszyja (Ficedula albicollis), czapla siwa (Ardea Cinerea), nurek (Mergus merganser) ograniczenie prowadzenia działania nr 3. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_658	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	658	Cicha Woda	Cicha Woda	3.600	30.000	x		x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmioty ochrony bóbr europejski (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra), ograniczenie prowadzenia działania nr 3. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_659	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	659	Cicha Woda	Cicha Woda	30.000	38.070	x	x	x			x	x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_660	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	660	Cicha Woda	Cicha Woda	38.070	44.000	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.		
PUW_661	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	661	Cicha Woda	Cicha Woda	44.000	54.900	x	x	x			x	x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_662	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	662	Zbójno	Bykówek	0.000	3.215	x				x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.		
PUW_663	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	663	Zbójno	Bykówek	3.215	15.605	x	x	x			x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do												
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_664	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	664	Jarosławiec	Jarosławiec	0.000	15.470	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_665	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	665	Pielaszkowicki Potok	Pielaszkowicki Rów	0.000	10.220	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_666	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	666	Czerniec	Czerniec	0.000	0.900	x		x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_667	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	667	Czerniec	Czerniec	0.900	1.700				x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_668	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	668	Czerniec	Czerniec	1.700	12.100	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_669	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	669	Drążnik	Drążnik	0.000	4.436	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_670	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	670	Jania	Jania	0.000	5.200	x		x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_671	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	671	Kaleczna	Kaleczna	0.000	4.000	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_672	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	672	Kaleczna	Kaleczna	4.000	8.200	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_673	RW600017137899	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	673	Ławisko	Ławisko	0.000	7.752	x									x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_674	RW60001715332	Dąlkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	674	Dąlkówka	Dąlkówka	0.000	5.400	x	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020100.
PUW_675	RW60001715332	Dąlkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	675	Dąlkówka	Dąlkówka	5.400	7.590	x		x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Dąlkowskie.
PUW_676	RW60001715332	Dąlkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	676	Dąlkówka	Dąlkówka	7.590	11.130	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Dąlkowskie, Rezerwat Dąlkowskie Jary, PLH020088.
PUW_677	RW60001715334	Dobrzęjówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	677	Dobrzęjówka	Dobrzęjówka	0.000	4.139	x	x								x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080014, PLB080004.
PUW_678	RW6000171374	Lubniówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	678	Młynówka	Lubniówka	0.000	15.280	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020036. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020036) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 1, 3; z uwagi na przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenia prowadzenia działań nr 3, 6 i 8. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020036. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_679	RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	679	Górecka Woda	Górecka Woda	0.000	3.850	x	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheton, Potamion) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 2 w lokalizacji: obręb NAROCZYCE: działki 405/1, 407. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy, użYTEK ekologiczny Naroczycki Łęg, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_680	RW6000211511, RW60001713972, RW6000171476	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego, Kanał Dąbie (Strużnik), Świernia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze, Barycz	680	Świernia II	Dąbie (część), Dopływ spod Rajczyń (część)	0.000	4.600	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy, użYTEK ekologiczny Obłonie Scinawskie, PLH020018, PLB020008.
PUW_681	RW600019149, RW6000211511	Barycz od Orli do Odry, Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz, Przyodrze	681	Oda	-	0.000	6.250	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	od	do												
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_682	RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	682	Rów Tarchalicki	-	0.000	2.500	x		x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion) ograniczenie realizacji działania nr 1, 3, 6 w lokalizacji: obręb BORASZYN: 125/49, 126/49, 127/49; z uwagi na występowanie gatunku bобр europejski (Castor fiber), ograniczenie realizacji działania nr 3; uwagi na występowanie gatunku wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie gatunku kłob błokopłewy (Gobio alpinus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), kosa (Cottus bairdii) ograniczenie realizacji działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_683	RW60001713952	Jasień	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	683	Jasień	Jasień	6.000	6.620	x									Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_684	RW60001713758	Lutynia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	684	Lutynia	Lutynia	0.000	4.550	x	x	x	x		x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_685	RW60001713756	Jodłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	685	Rów R-A	-	0.000	2.150	x		x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_686	RW60001713756	Jodłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	686	Jodłowska	Jodłowska	0.000	8.500	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_687	RW60001713729	Młynna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	687	Biała	Dopływ spod Zagórzyc	0.000	5.300	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020053. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020053) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 6120 (Ciepłotne źródłowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: działka nr 187/5 obręb Prawików, ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3 w lokalizacji: działki nr 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 226, 227, 228, 272, 275, 276, 278, 279, 286, 323/2, 324, 325, 326, 327 obręb Rataje, działki nr 187/2, 187/5, 192/1, 197, 198, 201/1 obręb Prawików; z uwagi na przedmiot ochrony siedlisko 6510 (Nizowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020053, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_688	RW60001713729	Młynna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	688	Zabka	-	0.000	1.830	x		x				x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_689	RW60001713729	Młynna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	689	Młynna	Młynna	0.000	6.700	x	x	x	x		x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018, PLB020008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 2, 3, 6 w lokalizacji: obręb LUBIAŻ: 577, 579/3, 580, 579/5 (siedlisko 3150); ograniczenie realizacji działania nr 3 ze względu na przedmiot ochrony różanka (Rhodeus sericeus amarus); ograniczenie prowadzenia działania nr 3, 6, 8 ze względu na przedmiot ochrony bобр europejski (Castor fiber); ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na przedmioty ochrony kłob błokopłewy (Gobio alpinus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), kosa (Cottus bairdii). • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ustanawiającymi przedmioty ochrony kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus), bielik (Haliaeetus albicilla), zimorodek (Alcedo atthis), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchotka białoszyja (Ficedula albicollis), czapla siwa (Ardea cinerea), nurzęg (Mergus merganser), ograniczenie prowadzenia działania nr 3. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Odry, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁸⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_690	RW60001715474	Kanał Grodzki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	690	Grodzki	Kanał Grodzki	0.000	13.050	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_691	RW600017139149	Jastrzębia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	691	Jastrzębia	Jastrzębia	0.000	13.200	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmioty ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamoion) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 2 w lokalizacji: obręb DZIEWIN: 365/51, 366/51, 371, 333, obręb Jurcz: 29, 47, obręb ZABORÓW: 481, 529/33, 552/34, 553/34, 554; z uwagi na przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 8. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologicznego Korytarz Ekologiczny Mierzowice, PLH020018, PLH020051, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_692	RW6000171548	Kanał Moczar	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	692	Moczar	Kanał Moczar	0.000	13.300	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_693	RW60001715269	Moskorzyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	693	Moskorzyńska	Moskorzyńska	0.000	6.875	x	x					x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_694	RW60001715269	Moskorzyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	694	Moskorzyńska	Moskorzyńska	6.875	15.570	x	x				x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_695	RW60001715269	Moskorzyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	695	Wstągka	Wstągka	0.000	2.880	x	x	x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_696	RW60001715269	Moskorzyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	696	Wstągka	Wstągka	2.880	5.540	x	x					x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_697	RW60001715269	Moskorzyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	697	Zdzerowica	Zdżarowita	0.000	2.490	x						x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_698	RW60001715269	Moskorzyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	698	Zdzerowica	Zdżarowita	2.490	5.445	x							x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_699	RW60001715269	Moskorzyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	699	Zdzerowica	Zdżarowita	5.445	7.850	x	x										• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_700	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	700	Poludniowy	Kanał Południowy	0.000	0.440	x	x										• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_701	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	701	Poludniowy	Kanał Południowy	0.440	2.300	x	x	x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_702	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	702	Poludniowy	Kanał Południowy	2.300	7.300	x	x										• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_703	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	703	Poludniowy	Kanał Południowy	7.300	10.340	x	x										• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_704	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	704	Poludniowy	Kanał Południowy	10.340	15.025	x	x										• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działań nr 5, 8, z uwagi na przedmioty ochrony kłęb biokopletwy (Gobio alpinus), ródzanka (Rhodeus sericeus amarus), kosa (Cobitis taenia) ograniczenie prowadzenia działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_705	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	705	Poludniowy	Kanał Południowy	15.025	19.150	x	x										• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheton, Potamion) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 2 w lokalizacji: obręb LESZKOWICE: 61/1, obręb ORSK: 388/14; z uwagi na ustanowiony przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 8. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_706	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	706	Poraszyński	Poraszyński Rów	0.000	2.200	x	x										• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologicznego Śródpolny las pod Pęcławiem.
PUW_707	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	707	Poraszyński	Poraszyński Rów	2.200	4.400	x	x										• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_708	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	708	Poraszyński	Poraszyński Rów	4.400	6.700	x	x									• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_709	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	709	Borownica	Borownica	0.000	15.700	x	x					x		x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_710	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	710	Borownica	Borownica	15.700	18.320	x	x					x				• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_711	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	711	Śródkowy	Kanał Śródkowy	0.000	10.540	x	x							x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_712	RW60001715289	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	712	Wrzos	Dopływ spod Brodowic	0.000	4.220	x	x					x				• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_713	RW60002313949	Przychowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	713	Przychowska Struga	Przychowska Struga	0.000	13.950	x	x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmioty ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeon, Potamion) ograniczenie prowadzenia działań nr 1.2 w lokalizacji: dorobę PRZYCHOWA, działki: 271, 272/1. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_714	RW60002313949	Przychowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	714	Dębniak	Dębniak	0.000	0.530	x	x									• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008.	
PUW_715	RW60002313949	Przychowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	715	Dębniak	Dębniak	0.530	3.500	x	x							x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działań nr 8. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_716	RW60002313949	Przychowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	716	Dębniak	Dębniak	3.500	5.950	x	x							x		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	

Id pracy utrzymaniomowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_717	RW60002313949	Przychowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	717	Dębniak	Dębniak	5.950	17.000	x	x										Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_718	RW60002313949	Przychowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	718	Gatna	Gatna	0.000	5.990	x	x					x					Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_719	RW60002313949	Przychowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	719	Jarnia	Jarnia	0.000	2.347	x	x						x				Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_720	RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	720	Rów Krzycki (Krzycki Rów)	Krzycki Rów	19.060	23.850	x	x	x			x	x			x		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_721	RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	721	Rów Krzycki (Krzycki Rów)	Krzycki Rów	23.850	29.000	x	x				x	x			x		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_722	RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	722	Rów Krzycki (Krzycki Rów)	Krzycki Rów	29.000	30.695	x	x	x			x	x			x		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_723	RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	723	Rów Krzycki (Krzycki Rów)	Krzycki Rów	30.695	33.800	x	x				x	x			x		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_724	RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	724	Rów Krzycki (Krzycki Rów)	Krzycki Rów	33.800	35.110	x	x	x			x	x			x		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_725	RW60002315372	Odrzyisko	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	725	Starka	Starka	1.095	6.065	x	x								x		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_726	RW600017152769	Rów Mieczarski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	726	Rów Mieczarski	Rów Mieczarski	0.000	8.175	x	x							x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_727	RW60001715469	Serbska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	727	Serbska Struga	Serbska Struga	0.000	6.250	x	x				x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_728	RW60001715469	Serbska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	728	Serbska Struga	Serbska Struga	6.250	11.550	x	x	x			x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony 3150 Starorzezcza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeon, Potamion, ograniczenie realizacji działań nr 1, 2, 6 w lokalizacji obręb Wilków działka nr 629/272; z uwagi na przedmioty ochrony kłeb białopłetwy Gobio albipinnatus, różanka Rhodeus sericeus amarus, koza Cobitis taenia ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach w obrębie obszaru chronionego; z uwagi na przedmioty ochrony wydra Lutra lutra, ograniczenie realizacji działania nr 3 na siedliskach wzdłuż cieków; z uwagi na przedmiot ochrony bór europejski Castor fiber, ograniczenie realizacji działania nr 3, 5, 8 na siedliskach wzdłuż cieków. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_729	RW60001715312	Kanał Głogowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	729	Sępólna	Kanał Głogowski	0.000	8.550	x	x										• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologicznego Łęgi Głogowskie.
PUW_730	RW60001715329	Rzuchowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	730	Średni Potok	Rzuchowska Struga	0.000	7.935	x	x							x			• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologicznego Łęgi Głogowskie.
PUW_731	RW60001715329	Rzuchowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	731	Średni Potok	Rzuchowska Struga	7.935	13.790	x	x	x			x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_732	RW60001715329	Rzuchowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	732	Średni Potok	Rzuchowska Struga	13.790	17.840	x	x	x			x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_733	RW6000171398	Stolec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	733	Stolec	Stolec	0.000	5.690	x	x				x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmioty ochrony kłeb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie prowadzenia działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_734	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	734	Lugowina I	Lugowina	0.000	9.537	x	x	x	x		x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_735	RW6000231338, RW600020134999	Lugowina, Bystrzyca od Strzegomki do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze, Bystrzyca	735	Lugowinka	-	0.000	1.644	x	x	x	x		x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_736	RW60001913679	Widawa od Oleśnicy do Dobrej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	736	Piskorna	Piskorna	0.000	10.080	x	x	x			x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.		
PUW_737	RW600023133329	Młynówka Jelecka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	737	Młynówka Jelecka	Młynówka Jelecka	0.000	2.190	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.		
PUW_738	RW600017137699	Średzka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	738	Średzka Woda	Średzka Woda	0.000	30.685	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamoion) ograniczenia prowadzenia działań nr 1, 2, 3, 6 w lokalizacji: obręb RZECZYCA: 322/62; ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: obręb MALCZYCE: 196/5, 196/8; z uwagi na przedmiot ochrony 3270 (Zalewiane muliste brzogi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidensoln p.p.); z uwagi na przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3; ograniczenie prowadzenie działań nr 3, 5, 8 ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber), ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na występowanie gatunków: kielb białooplewty (Gobio alpinus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia). - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_739	RW600017137699	Średzka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	739	Jeziorka	Jeziorka	0.000	34.420	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018, PLB020008. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 ((Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamoion) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 2, 3, 6 w lokalizacji: obręb BRODNO: 255/100, 216, obręb KOBYLNKI: 225/47, 226/41, obręb SLUP: 221/48, 225/49, obręb SZCZEPANÓW: 1100/97, obręb ZAKRZÓW: 111, 115, z uwagi na przedmiot ochrony czerwonoczerwony nieparek (Lycena dispar) ograniczenie prowadzenia działania 1, 3 na rzece Jeziorzka oraz jej dopływach; z uwagi na ustanowiony przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działań nr 3, 5, 8, z uwagi na ustanowione przedmioty ochrony kielb białooplewty (Gobio alpinus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia), ograniczenie prowadzenia działania nr 6. - Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ustanawiające przedmioty ochrony kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus), bielik (Haliaeetus albicilla), żmiorodek (Alcedo atthis), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchówka białoszysła (Ficedula albicollis), czapla siwa (Ardea cinerea), nuróg (Mergus merganser) ograniczenia prowadzenia działania nr 3. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_740	RW600017137699	Średzka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	740	Nowy Rów	Nowy Rów	0.000	15.800	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony czerwonoczerwony nieparek (Lycena dispar) ograniczenie prowadzenia działania 1, 3 na rzece Jeziorzka oraz jej dopływach; z uwagi na przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3; ograniczenie prowadzenia działania nr 3, 5, 8 ze względu na przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber), ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na przedmioty ochrony kielb białooplewty (Gobio alpinus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia). - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018, PLB020008. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]												Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż																
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
PUW_741	RW600017137699	Średzka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	741	Cieciorka	Cieciorka	0.000	9.810	x	x				x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony bóbr europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 5; ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na ustanowione przedmioty ochrony kłeb biakopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.			
PUW_742	RW600017137699	Średzka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	742	Zdrójek	Zdrójek	0.000	12.720	x	x	x			x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3; ograniczenie prowadzenia działania nr 3, 5, 8 ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony bóbr europejski (Castor fiber); ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na ustanowione przedmioty ochrony kłeb biakopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020018. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_743	RW600017137699	Średzka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	743	Stare Koryto Średzkiej Wody	-	2.150	2.900	x						x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.			
PUW_744	RW600017137699	Średzka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	744	Dójca	Dójca	0.000	10.050	x	x	x			x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_745	RW600017137699	Średzka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	745	Dłużek	Dłużek	0.000	5.998	x	x	x			x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.			
PUW_746	RW60001713328	Bystrzycki Kanał	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	746	Bystrzycki	Bystrzycki Kanał	0.000	5.200	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.			
PUW_747	RW60001713968, RW600017139672	Nieciecza, Jezierzca do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	747	Nieciecza	Nieciecza	0.000	12.690	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020002, PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020002) ustanawiającymi przedmiot ochrony bóbr europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 6, 8 w lokalizacji: obręb Dębno, działka nr 22; ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: obręb Dębno, działka nr 22 z uwagi na przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra); ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony piekiorz (Magurnus fossilis), różanka (Rhodeus sericeus amarus). Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 2, 3, 6 w lokalizacji: obręb BORASZYN: 125/49, 126/49, 127/49 (siedlisko 3150); ograniczenie prowadzenia działania nr 3 ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra); ograniczenie prowadzenia działania nr 3, 5, 8 ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony bóbr europejski (Castor fiber); ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na ustanowione przedmioty ochrony kłeb biakopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Kąkolnawo Dolna Jezierzcy, PLH020002, PLH020018. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.			

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_748	RW60001713972	Kanał Dąbie (Struznik)	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	748	Dąbie	Kanał Dąbie	0.000	8.100	x	x	x						x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018, PLB020008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamoion) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 2, 3, 6 w lokalizacji: obręb NAROCZYCE działka 407, obręb Smolne: 101/1, 104, 108, 541/1, 6, 7/1, 91; z uwagi na ustanowiony przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na ustanowiony przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 3, 5, 8; ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na ustanowione przedmioty ochrony kłęb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia). Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ustanawiające przedmioty ochrony kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus), bielik (Haliaeetus albicollis), zimorodek (Alcedo Atthis), dzięcioł zielonoszy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchówka białoszyja (Ficedula albicollis), czapla siwa (Ardea Cinerea), nurzęg (Mergus merganser) ograniczenie prowadzenia działania nr 3. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_749	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	749	Rów Stawowy	Rów Stawowy	0.000	8.868	x	x	x				x		x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020002. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020002) ustanawiającymi przedmioty ochrony piskorz (Misgurnus fossilis), różanka (Rhodeus sericeus amarus) ograniczenie prowadzenia działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Jezierzyczy, PLH020002. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_750	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	750	Dzika	Dopływ spod Mojejc	0.000	6.800	x	x	x				x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020002. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020002) ustanawiającymi przedmioty ochrony piskorz (Misgurnus fossilis), różanka (Rhodeus sericeus amarus), ograniczenie prowadzenia działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Jezierzyczy, PLH020002. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_751	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	751	Rów Leśny	Młynówka	0.000	5.200	x	x	x				x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_752	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	752	Wolowski Rów	Wolowski Rów	0.000	6.000	x	x	x	x			x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_753	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	753	Struga Mojejkicka	Mojecka Struga	0.000	10.000	x	x	x	x			x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Jezierzyczy, użYTEK ekologiczny Dolina Juszczy, PLH020002.
PUW_754	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	754	Birza	-	0.000	3.700	x	x	x				x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020002. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020002) ustanawiające przedmiot ochrony czerwonoczyk nieparek (Lycena dispar) ograniczenie realizacji działań 1, 3 w lokalizacji: Działka nr: 1/1 obręb ewidencyjny Wólów (miasto), Działki nr: 166, 171/2, 177/1, 185/1, 237, 239/1, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 54/2, 54/3, 56/1, 272, 275, 330/3, 330/4, 504/18 obręb ewidencyjny Wrozy; z uwagi na występowanie gatunku: piskorz (Misgurnus fossilis), różanka (Rhodeus sericeus amarus) ograniczenie realizacji działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Jezierzyczy, użYTEK ekologiczny Dolina Juszczy, PLH020002. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_755	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	755	Granicznik	-	0.000	2.750	x	x	x				x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów		1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
								od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_756	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	756	Gustosza	Gostusza	0.000	5.270	x	x	x	x		x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020002. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020002) ustanawiającymi przedmioty ochrony piskorz (Misgurnus fossilis), różanka (Rhodeus sericeus amarus), ograniczenie prowadzenia działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020002. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_757	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	757	Nowy Rów	Nowy Rów	0.000	11.800	x	x	x	x		x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020002 oraz PO/ZO obszaru chronionego Uroczysko Wrzosey. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020002) ustanawiającymi przedmioty ochrony: piskorz (Misgurnus fossilis), różanka (Rhodeus sericeus amarus), ograniczenie prowadzenia działania nr 6. Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PO dla rezerwatu Uroczysko Wrzosey) ustanawiającymi przedmioty ochrony: włośnicznik wodny, pływacz zwyczajny, okrzężnica bagienna i czernień błotna, ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 2, 3, 6 w lokalizacji: oddziały leśne 57, 70 nadleśnictwo Włobów. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, Rezerwat Uroczysko Wrzosey, PLH020002. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_758	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	758	Juszką	Juszką	0.000	32.100	x	x	x	x	x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020002 oraz PO/ZO obszaru chronionego Uroczysko Wrzosey. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020002) ustanawiającymi przedmiot ochrony czerwonończyk nieparek (Lycena dispar) ograniczenia prowadzenia działań nr 1, 3 w lokalizacji: Działka nr: 1/1 obręb ewidencyjny Włobów (miasto); z uwagi na przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: obręb Wrzosey działki nr 490/102, 512/124, 521/150, 514/124; ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na przedmioty ochrony piskorz (Misgurnus fossilis), różanka (Rhodeus sericeus amarus). Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PO dla rezerwatu Uroczysko Wrzosey) ustanawiającymi przedmioty ochrony włośnicznik wodny, pływacz zwyczajny, okrzężnica bagienna i czernień błotna, ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 2, 3, 6 w lokalizacji: oddziały leśne: 57, 70, 107, 105, 85, 84, 83, 104 nadleśnictwo Włobów. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, użytk ekologiczny Dolina Juszek, Rezerwat Uroczysko Wrzosey, PLH020002. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_759	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	759	Juszką	Juszką	32.100	32.350	x	x	x								Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_760	RW600017139672	Jezierzycza do Rowu Stawowego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	760	Jezierzycza	Jezierzycza	0.000	33.950	x	x	x	x		x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020002 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020002) ustanawiającymi przedmioty ochrony piskorz (Misgurnus fossilis), różanka (Rhodeus sericeus amarus) ograniczenie prowadzenia działań nr 6. Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 3; ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 3, 8; ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na przedmioty ochrony kielb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus). Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ustanawiającymi przedmioty ochrony kania czarna (Mivus migrans), kania ruda (Mivus mivus), bielik (Haliaeetus albicilla), zimorodek (Alcedo Atthis), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchówka białoszyja (Ficedula albicollis), czapla siwa (Ardea Cinnerea), nuróg (Mergus merganser) ograniczenie prowadzenia działania nr 3. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, PLH020002, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_761	RW6000213337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	761	Ciek Siedlecki	-	0.000	9.120	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.
PUW_762	RW60002313318	Otocznica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	762	Lichawa	Lichawa	0.000	7.000	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_763	RW60002313318	Otocznica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	763	Otocznica	Otocznica	0.000	7.450	x	x	x			x		x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.
PUW_764	RW60002313329	Młynówka Jelecka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	764	Młynówka Jelecka	Młynówka Jelecka	2.190	19.142	x	x	x			x		x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.
PUW_765	RW60000133469	Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Olawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	765	Psarski Potok	Kanał Psarski Potok	0.000	7.000	x	x	x			x						- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_766	RW60001913329	Smortawa od Piljawi do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	766	Smortawa	Smortawa	0.000	12.240	x	x	x			x		x				- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.
PUW_767	RW60001713729	Lawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	767	Lawa	Lawa	0.000	23.900	x	x	x	x	x	x		x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020036. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020036) ustanawiające przedmiot ochrony czerwonończyk nieparek (Lycena dispar) ograniczenie prowadzenia działania nr 1, 3 w lokalizacji: wszystkie wały przeciwpowodziowe i wszystkie rowy melioracyjne i cieki wodne (z wyjątkiem odcinków wałów oraz rowów i cieków biegnących w zwartych obszarach leśnych; z uwagi na ustanowiony przedmiot ochrony siedlisko 6430 (Ziołoroślą górska (Adenostylon allariae) i ziołoroślą nadrzeczna (Convolvuletia sepium)) ograniczenie prowadzenia działań 5, 6 w lokalizacji: strefa przybrzeżna Odry; z uwagi na przedmioty ochrony: bór europejski (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3 i 6. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Trzebnickie, PLH020036. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_768	RW60001713729	Lawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrze	768	Mienia	Mienia	0.000	9.400	x	x	x			x			x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Trzebnickie.
PUW_769	RW600017133474	Kanał Zakrzowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	769	Ciek Zakrzowski	Kanał Zakrzowski	0.000	9.770	x	x	x			x		x				- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020002.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do												
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_770	RW600016133492	Brochówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	770	Brochówka	Brochówka	0.000	7.400	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_771	RW600019133499	Olawa od Gnojnej do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	771	Olawa	Olawa	15.165	19.480	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.
PUW_772	RW600019133499	Olawa od Gnojnej do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	772	Olawa	Olawa	19.480	39.250	x	x	x			x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020002.
PUW_773	RW600019133439, RW600016133449	Olawa od Krynków do Gnojnej, Gnojna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	773	Olawa	Olawa	39.250	41.692	x	x	x			x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_774	RW600019133439, RW6000191334199, RW6000613341929	Olawa od Krynków do Gnojnej, Olawa od Podgródki do Krynków, Olawa od źródła do Podgródki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	774	Olawa	Olawa	41.692	71.321	x	x	x			x	x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie.
PUW_775	RW6000191334199	Olawa od Podgródki do Krynków	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	775	Młynówka Strzełińska ¹⁾	Dopływ ze Strzelina	0.000	4.850	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie.
PUW_776	RW600016133436	Świnka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	776	Potok Częstocicki	Świnka	0.000	2.365	x	x	x			x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_777	RW600016133432	Jagoda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	777	Potok Jagoda	Jagoda	0.000	6.850	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_778	RW600019133439	Olawa od Krynków do Gnojnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	778	Młynówka Wiązowska	-	0.000	1.554	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometrów		1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
								od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_779	RW6000161334349	Babica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	779	Lękawa	Lękawka	0.000	6.010	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_780	RW6000613341929, RW6000191334199	Olawa od źródła do Podgródki, Olawa od Podgródki do Krynk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	780	Potok Gębicki	-	0.000	2.992	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie.
PUW_781	RW6000191334199	Olawa od Podgródki do Krynk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	781	Potok Komorowski	Dopływ spod Komarowic	0.000	4.000	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie.
PUW_782	RW6000191334199	Olawa od Podgródki do Krynk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	782	Potok Koziniec	Dopływ z Dębik	0.000	3.050	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie, PLH020074.
PUW_783	RW6000613341929, RW6000191334199	Olawa od źródła do Podgródki, Olawa od Podgródki do Krynk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	783	Młynówka Gębicka	-	0.000	2.420	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie.
PUW_784	RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	784	Potok Nieszkowicki	Nieszkowicki Potok	0.000	5.624	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie.
PUW_785	RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	785	Potok Skoroszowicki	Dopływ ze Skoroszowic	0.000	2.855	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie.
PUW_786	RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	786	Potok Nowolecki	-	0.000	2.743	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie.
PUW_787	RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	787	Podgródka	Pogródka	0.000	7.565	x		x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie, PLH020074.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrą		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										11	12	13	14	15	16	17	18				19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20										21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PUW_788	RW600061334169	Cienkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	788	Cienkówka	Cienkówka	5.870	6.370	x						x	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_797	RW600016133449	Gnojna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	797	Kłosówka	Kłosówka	0.000	0.420	x	x	x									• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_798	RW600016133449	Gnojna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	798	Kłosówka	Kłosówka	0.420	2.200	x	x	x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_799	RW6000161334899	Zielona	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	799	Kuna	Kuna	0.000	10.661	x	x	x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_800	RW6000161334899	Zielona	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	800	Młoszowska Struga	Marszowicki Potok	2.474	10.693	x	x	x									• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_801	RW6000161334899	Zielona	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	801	Katarzynka	Katarzynka	0.000	9.585	x	x	x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017.
PUW_802	RW6000161334899	Zielona	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	802	Młoszowska Struga	Marszowicki Potok	0.000	2.474	x	x	x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_803	RW6000161334899	Zielona	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	803	Zielona	Zielona	0.000	13.140	x	x	x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017.
PUW_804	RW6000161334899	Zielona	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	804	Zielona	Zielona	13.140	19.431	x	x	x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_805	RW6000161334292	Dopływ spod Łajowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	805	Rów "A"	Dopływ spod Łajowic	0.000	8.800	x	x	x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełńskie, PLH020098.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_806	RW60001713756	Jodłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	806	Jodłowska	Jodłowska	8.500	11.340	x	x	x							Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_807	RW600016133452	Wiłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	807	Wiłowska	Wiłowska	0.000	1.170	x	x	x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_808	RW600016133452	Wiłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	808	Wiłowska	Wiłowska	1.170	9.100	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_809	RW6000161334289	Jegłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	809	Potok Kaczowski	Dopływ spod Kaczowa	0.000	3.524	x	x	x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Niemczańsko-Strzełińskie, zespół przyrodniczo-krajozrazowy Wzgórza Strzełińskie, PLH200074.	
PUW_810	RW6000161334289	Jegłowska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	810	Jegłowska	Jegłowska	0.000	5.400	x	x	x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Niemczańsko-Strzełińskie, zespół przyrodniczo-krajozrazowy Wzgórza Strzełińskie, PLH200098, PLH200074.	
PUW_811	RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	811	Jagielna	Jagielna	0.000	5.700	x	x	x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_812	RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	812	Kamkowski Potok	Kamkowski Potok	0.000	7.000	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_813	RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	813	Cierpicki Potok	Cierpicki Potok	0.000	5.100	x		x		x	x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										11	12	13	14	15	16	17	18				19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20									21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PUW_814	RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	814	Wiganicki Potok	Wiganicki Potok	0.000	2.480	x		x					x	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_822	RW6000191334299	Krynka od Kamkowskiego Potoku do ujścia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	822	Potok Milocicki	Dopływ z Milocic	0.000	2.604	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_823	RW6000161334292, RW6000191334299	Dopływ spod Łojowic, Krynka od Kamkowskiego Potoku do ujścia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	823	Młynówka Żeleźnicka	-	0.000	6.940	x		x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespoł przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie, PLH020098.
PUW_824	RW6000191334299	Krynka od Kamkowskiego Potoku do ujścia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	824	Potok Krowiniec	-	0.000	1.493	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_825	RW6000161334292	Dopływ spod Łojowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	825	Rów A	-	0.000	8.800	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespoł przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie, PLH020098.
PUW_826	RW6000191334299	Krynka od Kamkowskiego Potoku do ujścia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	826	Rów C	-	0.000	4.825	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespoł przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie, PLH020098.
PUW_827	RW6000191334299	Krynka od Kamkowskiego Potoku do ujścia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	827	Potok Łojowicki	-	0.000	2.800	x	x	x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespoł przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie, PLH020098.
PUW_828	RW6000191334299	Krynka od Kamkowskiego Potoku do ujścia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	828	Potok Samborowicki	-	0.000	3.131	x	x	x				x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_829	RW6000161334269	Roznowski Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	829	Rów Roznowski	Roznowski Rów	0.000	8.500	x	x	x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru zespoł przyrodniczo-krajobrazowy Wzgórza Strzełińskie, PLH020098.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PUW_830	RW6000191334299	Krynka od Kamkowskiego Potoku do ujścia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	830	Potok Krzyżyna	-	0.000	3.211	x	x	x							x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_838	RW60002313649	Graniczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	838	Graniczna	Graniczna	5.660	20.372	x	x	x				x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_839	RW60002313649	Graniczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	839	Graniczna	Graniczna	0.000	5.660	x	x	x				x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020081.		
PUW_840	RW60002313649	Graniczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	840	Sątok	Sątok	0.000	5.152	x	x	x				x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_841	RW60002313649	Graniczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	841	Sątok	Sątok	5.152	9.446	x		x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_842	RW60002313649	Graniczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	842	Średnik	Średnik	0.000	2.880	x	x	x				x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_843	RW60002313649	Graniczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	843	Średnik	Średnik	2.880	5.350	x		x				x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_844	RW60002313649	Graniczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	844	Średnik	Średnik	5.350	7.770	x	x	x				x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_845	RW60001713752	Struznia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	845	Struznia	Struznia	0.000	9.800	x	x	x				x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020036. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020036) ustanawiające przedmiot ochrony czerwonoczyk nieparek (Lycena dispar) ograniczenie w realizacji działań nr 1 i 3 na wszystkich walcach przeciwpowodziowych i wszystkich rowach melioracyjnych oraz ciekach obszaru (z wyjątkiem odcinków wałów oraz rowów i cieków biegnących w zwartych obszarach leśnych); z uwagi na przedmioty ochrony wydra (Lutra lutra), bobr europejski (Castor fiber) ograniczenie w realizacji działań nr 1, 3, 6, w miejscach koncentracji populacji wzdłuż koryt rzecznych i w obrębie starorzeczy, a także w miejscach wykorzystywanych przez populację migrującą. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020036. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolizyjnych z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_846	RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	846	Jagodna	Jagodna	8.190	9.460	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_847	RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	847	Jagodna	Jagodna	4.990	8.190	x	x	x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_848	RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	848	Dobra	Dobra	17.840	36.916	x		x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020078.
PUW_849	RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	849	Dobrawka	Dopływ w Dobrej	0.000	3.290	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020078.
PUW_850	RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	850	Łąkowy	Dopływ z Sadkowa	0.000	3.720	x		x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020078.
PUW_851	RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	851	Łuczyńska Woda	Łuczyńska Woda	0.000	8.500	x		x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020078.
PUW_852	RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	852	Jagodna	Jagodna	0.000	4.990	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_853	RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	853	Sawina	Sawina	0.000	5.630	x		x			x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_854	RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	854	Strzelecki	Dopływ ze Strzelec	0.000	3.340	x		x				x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_855	RW600019136889	Dobra od Jagodnej do Widawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	855	Dobra	Dobra	0.000	17.840	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020078.	
PUW_856	RW600017136849	Mielnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	856	Krakowiak	Krakowianka	0.000	4.528	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_857	RW600017136849	Mielnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	857	Krakowianka	Mielnica	0.000	8.970	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rezerwat Las Bukowy w Skarszynie.	
PUW_858	RW600017136849	Mielnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	858	Krakowianka	Krakowianka	8.970	14.270	x	x	x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rezerwat Las Bukowy w Skarszynie.	
PUW_859	RW600017136139	Widawa od źródła do Czarnej Widawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	859	Potok Stradomka	Stradomka	0.000	8.320	x		x	x	x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_860	RW600017136139	Widawa od źródła do Czarnej Widawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	860	Potok Wojciechówka	Wojciechówka	0.000	5.900	x		x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_861	RW600017136139	Widawa od źródła do Czarnej Widawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	861	Widawa	Widawa	82,250	109,745	x		x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]										Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	kilometraż															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_862	RW60001913699	Widawa od Dobrej do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	862	Widawa	Widawa	6.664	8.503	x	x	x			x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020036.
PUW_863	RW60001913699	Widawa od Dobrej do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	863	Widawa	Widawa	0.000	16.410	x	x	x	x	x	x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020036. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020036) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3270 (Zalewane muliste brzozi i rzek z roślinnością Chenopodium rubri p.p i Biderton p.p) ograniczenie w realizacji działania nr 6 w strefie brzegowej rzeki Widawy; z uwagi na przedmiot ochrony siedlisko 6430 (Ziokrośla górskie (Adenostylon allariae) i ziokrośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)) ograniczenie realizacji działań nr 5 i 6 w strefie przybrzeżnej Odry, wzdłuż brzegów Widawy i Bystrzycy; z uwagi na przedmiot ochrony siedlisko *91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alhion glutinoso-incanae) i dasy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działań nr 3 i 6 w terasach zalewowych Widawy i Bystrzycy; z uwagi na przedmiot ochrony czerwonych nieparek (Lycena dispar) ograniczenie realizacji działań nr 1 i 3 na wszystkich wałach przeciwpowodziowych i wszystkich rowach melioracyjnych oraz ciekach obszaru (z wyjątkiem odcinków wałów oraz rowów i cieków biegnących w zwartych obszarach leśnych); z uwagi na przedmioty ochrony kielb białoplewy (Gobio albipinnatus), boleń (Aspius aspius), różanka (Rhodeus sericeus amarus), piskorz (Misgurnus fossilis), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 na rzecze Widawa; z uwagi na przedmioty ochrony wydra (Lutra lutra), bobra europejskiego (Castor fiber) ograniczenie realizacji działań nr 1, 3, 6, w miejscach koncentracji populacji wzdłuż koryt rzecznych i w obrębie starorzeczy, a także w miejscach wykorzystywanych przez populację migrującą. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020036. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_864	RW60001913699	Widawa od Dobrej do Odry	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	864	Potok Sołtysowicki	Kanał Sołtysowicki	0.000	4.243	x	x	x			x	x		x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_865	RW600023136769	Kanał Graniczny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	865	Mrówka	Mrówka	0.000	10.330	x	x	x			x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_866	RW60001913659	Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	866	Przerowa	Dopływ w Wieściszowie	0.000	11.350	x	x	x			x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020081.
PUW_867	RW600019136699	Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	867	Oleśnica	Oleśnica	0.000	13.750	x	x	x			x	x		x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020081.
PUW_868	RW6000171363549	Bierutowska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	868	Młynówka Bierutowska	Bierutowska Woda	0.000	3.400	x	x	x	x		x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_869	RW60001913659	Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	869	Widawa	Widawa	26.852	38.022	x	x	x	x	x	x			x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020081.
PUW_870	RW60001913659	Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	870	Widawa	Widawa	39.760	56.625	x		x	x	x	x			x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020065. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020065) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w lokalizacji: Widawa oraz stawy hodowlane w obszarze; z uwagi na przedmioty ochrony różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia), piskorz (Misgurnus fossilis), ograniczenie realizacji działania nr 6 w lokalizacji: Widawa poniżej Bierutowa (w około 49,5 km), Widawa i Młynówka w granicach obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020065, PLH020081. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_871	RW600019136199	Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	871	Młynówka Pawłowska	-	2.500	3.760	x	x	x	x		x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_872	RW600017136152, RW600017136169	Jagodnik, Miłka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	872	Potok Jagodnik	Jagodnik	0.000	6.410	x		x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_873	RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	873	Bogusza	Przybrodna	0.000	3.990	x		x	x		x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020091.
PUW_874	RW600019136699	Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	874	Oleśnica	Oleśnica	13.750	24.200	x		x	x	x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020091.
PUW_875	RW600019136699	Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	875	Chelstówka	Oleśnica	0.000	6.220	x		x	x		x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020091.
PUW_876	RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	876	Ostrówka	Ostrówka	0.000	5.350	x		x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020091.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_877	RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	877	Potok Boguszycki	Boguszycki Potok	0.000	19.730	x	x	x	x	x	x		x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologiczny Mokradła Boguszyckie, użytk ekologiczny Mokradła Boguszyckie, PLH020091.
PUW_878	RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	878	Rzeczysko	Rzeczysko	0.000	10.920	x		x	x		x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologiczny Olsy Sokolowickie, PLH020091.	
PUW_879	RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	879	Roztoczyna	Roztoczyna	0.000	4.900	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_880	RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	880	Protwa I	Protwa	0.000	4.900	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologiczny Olsy Sokolowickie, PLH020091.	
PUW_881	RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	881	Protwa II	Dopływ z Suchego Stawu	0.000	2.800	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020091.	
PUW_882	RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	882	Oleśnica	Oleśnica	24.200	45.040	x		x	x	x	x		x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologiczny Olsy Sokolowickie, PLH020091.	
PUW_883	RW600017136389	Świerzna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	883	Ciesielska Woda	Ciesielska Woda	0.000	14.900	x		x	x	x	x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_884	RW600017136389	Świerzna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	884	Długi	Dopływ spod Stroni	0.000	7.330	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
								kilometraż	od	do												
											1	2	3	4	5	6	7a				7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_885	RW600017136389	Świerzna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	885	Paraska	Dopływ z Poniatowic	0.000	5.820	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_886	RW600017136389	Świerzna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	886	Poroznik	Dopływ spod Jemielnej	0.000	4.080	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_887	RW600017136389	Świerzna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	887	Stupna	Dopływ spod Ligoty Wielkiej	0.000	5.150	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_888	RW600017136389	Świerzna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	888	Świerzna	Świerzna	1.875	25.165	x		x	x	x	x	x	x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020081.
PUW_889	RW600017136389	Świerzna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	889	Świerzyńska	-	0.000	4.599	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_890	RW600017136149	Czarna Widawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	890	Czarna Widawa	Czarna Widawa	0.000	5.300	x		x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologicznego .
PUW_891	RW600017136369	Smolna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	891	Gorzelsławka	Gorzelsławka	0.000	4.190	x		x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_892	RW600017136369	Smolna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	892	Mesznik I	Dopływ spod Zawidowic	0.000	6.940	x		x	x	x	x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020081.
PUW_893	RW600017136369	Smolna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	893	Mesznik II	Mesznik	0.000	6.500	x		x	x	x	x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁸⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_894	RW600017136369	Smolna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	894	Smolna	Smolna	0.000	27.770	x		x	x	x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020081.
PUW_895	RW600017136549	Leniwka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	895	Leniwka	Leniwka	0.000	7.160	x	x	x		x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020081.
PUW_896	RW600017136549	Leniwka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	896	Leniwka	Leniwka	7.160	9.100	x		x			x						• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020081.
PUW_897	RW600017136169	Milka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	897	Milka	Milka	0.000	11.460	x		x	x		x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_898	RW600017136849	Mielnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	898	Mielnica	Mielnica	0.000	8.200	x	x	x		x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020078.
PUW_899	RW600017136869	Topór	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	899	Topór	Topór	0.000	13.000	x	x	x			x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020045, PLH020078.
PUW_900	RW600017136869	Topór	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	900	Topór	Topór	13.000	18.430	x		x			x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_901	RW600017118129	Psarka	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	901	A-I ¹⁾	Dopływ spod Wodzik	0.000	3.300	x	x	x	x	x	x			x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_902	RW600017118149	Leśnica	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	902	B II (Bartosie) ¹⁾	-	0.000	5.050	x	x	x	x	x	x			x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Książobrowy Łasy nad Górną Liswartą.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
										11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20									21	22	
PUW_903	RW600017118129	Psarka	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mala Panew	903	Babieniczka	Babieniczka	0.000	10.300	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_904	RW600017118149	Leśnica	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mala Panew	904	Boronowski	Bartosie	0.000	11.000	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą.
PUW_905	RW6000181181649, RW6000201181699	Stoła od źródła do Kanara, Stoła od Kanara do Małej Panwi	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mala Panew	905	Brzeźnica	Kanar	0.000	10.100	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mostów, przepustów) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_906	RW600017118349	Bziniczka	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mala Panew	906	Bziniczka	Bziniczka	13.620	17.000	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_907	RW600017118349	Bziniczka	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mala Panew	907	C-IV ¹⁾	-	1.500	7.900	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_908	RW600018118168	Dębnica	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mala Panew	908	Dębnica	Dębnica	0.000	1.000	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mostów, przepustów) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_909	RW6000181181649	Stoła od źródła do Kanara	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mala Panew	909	Graniczna Woda	Graniczna Woda (część)	5.057	17.000	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mostów, przepustów) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_910	RW6000201181699	Stoła od Kanara do Małej Panwi	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mala Panew	910	Graniczna Woda	Błaszyńówka	0.000	5.057	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mostów, przepustów) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_911	RW6000181181649	Stoła od źródła do Kanara	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mala Panew	911	Kanał Ulgi – Graniczna Woda	Graniczna Woda (część)	0.000	1.400	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, przepustów oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ochrona przed powodzią terenów użytkowanych rolniczo. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_912	RW60001711829	Lublinica	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mala Panew	912	K-II ¹⁾	-	0.000	8.550	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymywanej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż					mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_913	RW60001711829	Lublinica	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	913	K-III ¹⁾	Dopływ z Dronowiczek	0.000	8.200	x	x	x	x	x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_914	RW600017118189	Piła	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	914	Kotków	Kotków	1.000	7.452	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ochrona przed powodzią terenów użytkowanych rolniczo. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_915	RW600017118149	Leśnica	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	915	Leśnica	Leśnica	0.000	21.600	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_916	RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	916	Ligocki	Ligocki Potok	0.000	11.800	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_917	RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	917	L-II (Podlasie) ¹⁾	Podlasie	0.000	3.200	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_918	RW60001711829	Lublinica	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	918	Lublinica	Lublinica	6.850	28.600	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_919	RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	919	Łana	Łana	0.000	9.400	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_920	RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	920	Mała Panew	Mała Panew	116.500	132.900	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_921	RW600019118159	Mała Panew od Ligockiego Potoku do Stody	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	921	Mała Panew	Mała Panew	114.400	116.500	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych m. Kalety - Zielona. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_922	RW6000231181149	Mała Panew od Ligockiego Potoku	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	922	Mała Panew II	-	0.000	3.000	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾			1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
								od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_923	RW600017118349	Bziniczka	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	923	p-1 ¹⁾	Dopływ spod Łysej Góry	0.000	5.050	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_924	RW6000181181649	Stola od źródła do Kanara	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	924	Pniowiecki	Pniowiec	0.000	3.130	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mostów, przepustów) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ochrona przed powodzią terenów użytkowanych rolniczo. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_925	RW600017118349	Bziniczka	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	925	Skrzydłowski	Skrzydłowski Potok	3.500	12.000	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_926	RW600017118312	Smolina	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	926	Smolina	Smolina	9.250	11.400	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_927	RW6000181181649	Stola od źródła do Kanara	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	927	Stola	Stola	7.760	27.400	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mostów, przepustów) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH240003.
PUW_928	RW6000201181699	Stola od Kanara do Małej Panwi	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	928	Stola	Stola	0.000	7.760	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mostów, przepustów) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ochrona przed powodzią terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_929	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	929	Świtska Woda (Baba)	Świtska Woda	3.500	9.100	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mostów, przepustów) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ochrona przed powodzią terenów użytkowanych rolniczo. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_930	RW600017118189	Piła	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	930	Świniowski	Piła (Liganza)	0.000	14.900	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mostów, przepustów) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Zapewnienie prawidłowego działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ochrona przed powodzią terenów użytkowanych rolniczo. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytek ekologiczny Staw "Borowiary".
PUW_931	RW6000171181529	Wilczarnia	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	931	Wilczarnia	Wilczarnia	0.000	1.800	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mostów, przepustów) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_932	RW6000171181529	Wilczarnia	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	932	Wilczarnia	Wilczarnia	1.800	14.600	x	x	x	x	x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym: utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych (mosty, przepusty) oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Ochrona przed powodzią terenów użytkowanych rolniczo oraz zapewnienie odprowadzenia wód z terenów zmeliorowanych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
										11	12	13	14	15	16	17	18				19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_933	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	933	Dąbrówka	Dąbrówka	2.750	15.000	x	x		x	x	x		x		Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zapewni odpowiedni poziom wód, ochroni przed podtopieniem, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.	
PUW_934	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	934	Dąbrówka	Dąbrówka	2.750	15.000	x	x	x		x	x		x		Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zapewni odpowiedni poziom wód, ochroni przed podtopieniem, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.	
PUW_935	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	935	Dąbrówka	Dąbrówka	2.750	15.000		x	x	x		x	x		x		Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zapewni odpowiedni poziom wód, ochroni przed podtopieniem, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_936	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	936	Dółny z Potaśni	Dopływ spod Potaśni	0.000	8.950	x	x	x		x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.	
PUW_937	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myłskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	937	Dopływ spod Baldowic	Dopływ spod Baldowic	0.000	7.480	x	x	x		x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.	
PUW_938	RW600017136149	Czarna Widawa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	938	Czarna Widawa	Czarna Widawa, Biała Widawa	5.300	17.720	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego spływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapiania użytków rolnych		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_939	RW600017136149	Czarna Widawa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	939	Czarna Widawa	Czarna Widawa, Biała Widawa	5.300	17.720	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego spływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapiania użytków rolnych		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_940	RW600017136149	Czarna Widawa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	940	Czarna Widawa	Czarna Widawa, Biała Widawa	5.300	17.720	x	x	x	x	x			x	x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz remoncie lub konserwacji budowli pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych , a także pozwolą utrzymać zwierciadło wody na odpowiednim poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_941	RW600017136149	Czarna Widawa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	941	Rów Domasłowski	Czarna Widawa (fragment)	0.000	5.840	x	x	x		x	x		x	x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku, utrzymają zwierciadło wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_942	RW60001713629	Studnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	942	Gluszyzna	Gluszyzna	0.000	3.870	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych na danym odcinku wynika między innymi z lokalizacji w skarpie cieku wylotu odprowadzającego wody roztopowe i opadowe z drogi krajowej nr 39 oraz wylotu odprowadzającego wody opadowe z parkingu i powierzchni zadaszonej obiektu handlowego. Roboty polegające na utrzymaniu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznych przeglądów, tak żeby zapewniły swobodny spływ wód oraz lodu, utrzymają zwierciadło wody na odpowiednim poziomie i zapobiegnie podtapianiu zabudowań		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_943	RW60001713629	Studnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	943	Gluszyna	Gluszyna	0.000	3.870	x	x	x	x	x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianiu użytków rolnych i zabudowań		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_944	RW60001713629	Studnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	944	Gluszyna	Gluszyna	0.000	3.870	x	x	x	x		x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianiu użytków rolnych i zabudowań		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_945	RW60001713629	Studnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	945	Gluszyńska	Gluszyńska	7.000	12.400	x	x	x	x		x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianiu użytków rolnych i zabudowań		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_946	RW60001713629	Studnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	946	Studnica	Studnica	5.100	13.870	x	x	x	x		x			x	Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych,		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_947	RW60001713629	Studnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	947	Studnica	Studnica	5.100	13.870	x	x	x	x		x			x	Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych,		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_948	RW60001713629	Studnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	948	Studnica	Studnica	5.100	13.870	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na swobodny odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych i zapobiegnie stagnacji wody oraz podtapianiu terenu, a remont lub konserwacja budowli pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapewni utrzymanie odpowiedniego zwierciadła wody i umożliwi jej pobór do stawów posiadających pozwolenia wodnoprawne,		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_949	RW60001713629	Studnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	949	Studnica	Studnica	5.100	13.870	x	x	x	x	x	x	x		x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych, utrzyma zwierciadło wody na odpowiednim poziomie, zapobiegając tym samym podtopieniom.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_950	RW60001713629	Studnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	950	Studnica	Studnica	5.100	13.870	x	x	x	x	x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych, utrzyma zwierciadło wody na odpowiednim poziomie, umożliwi pobór wód do stawów.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_951	RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedzicy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	951	Barycz	Barycz	111.290	117.570	x	x	x	x	x	x			x	Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej - przejścia gazociągami.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_952	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	952	Barycz	Barycz	117.570	136.495	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej przejścia gazociągami.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometrów															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_953	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	953	Barycz	Barycz	117.570	136.495	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.		
PUW_954	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	954	Barycz	Barycz	117.570	136.495	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów - droga DK11, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.		
PUW_955	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	955	Rów "C"	Dopływ spod Gorzyc Wielkich	0.000	11.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięciol średni (Dendrocopus medius), dzięciol zielonosiwy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB300007, PLB020001. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_956	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	956	Rów "C"	Dopływ spod Gorzyc Wielkich	0.000	11.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej odprowadzanie wód z oczyszczalni.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięciol średni (Dendrocopus medius), dzięciol zielonosiwy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB300007, PLB020001. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_957	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	957	rów szczegółowy R-D ¹⁾	Dopływ spod Gorzyc Wielkich	0.000	1.800	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.		
PUW_958	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	958	rów szczegółowy R-A ¹⁾	Dopływ spod Madery	0.000	5.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.		
PUW_959	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	959	rów szczegółowy - brak danych ¹⁾	Dopływ spod Topiótków	0.000	6.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.		
PUW_960	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	960	Rów "B"	Dopływ w Topoli Wielkiej	0.000	8.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.		
PUW_961	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	961	Rów "B"	Dopływ w Topoli Wielkiej	0.000	8.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.		

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrą		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_962	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	962	rów szczegółowy R-C1 ¹⁾	Dopływ w Topoli Wielkiej	0.000	2.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_963	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	963	rów szczegółowy R-G1 ¹⁾	Dopływ z Jankowa Przygóckiego	0.000	5.400	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_964	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	964	Kanał Chynowski	Kanał Chynowski	0.000	6.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów - droga DK11, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_965	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	965	rów szczegółowy R-W ¹⁾	Łeśna Struga	0.000	5.500	x		x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_966	RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	966	rów szczegółowy R-M, R-Z ¹⁾	Roguszn	0.000	4.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_967	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	967	Dąbrówka	Dąbrówka	0.000	2.750	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów - droga DK 25, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLB020001.
PUW_968	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	968	Doprowadzalnik - stawy Dębica ¹⁾	Dąbrówka	0.000	2.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLB020001.
PUW_969	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	969	Dopływ spod Komorowa	Dopływ spod Komorowa	0.000	6.980	x	x	x		x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_970	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	970	Dopływ spod Rejmanki	Dopływ z Rejmanki	0.000	8.300	x	x	x		x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_971	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	971	Dopływ spod Siedlikowa	Dopływ spod Siedlikowa	0.000	7.200	x	x	x		x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_972	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	972	Rów R-G ¹⁾	Dopływ w Hucie	0.000	3.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_973	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	973	Dopływ z Mikstatu	Dopływ z Mikstatu	0.000	7.120	x	x	x		x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy pldowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.
PUW_974	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	974	Rów Niedźwiedzi w stawie Szperek ¹⁾	Helenowska Struga	0.000	4.500	x	x	x	x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, Rezerwat Wydymacz, PLH020041, PLB020001.	
PUW_975	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	975	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	0.000	2.280	x	x	x	x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, Rezerwat Wydymacz, PLH020041, PLB020001.	
PUW_976	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	976	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	2.280	4.130	x	x	x	x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów droga DK 11, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.	
PUW_978	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	977	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	2.280	4.130	x	x	x	x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów droga DK 25, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.	
PUW_979	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	978	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	4.130	5.140	x	x	x	x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów droga DK 25, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.	
PUW_980	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	979	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	5.140	6.000	x	x	x	x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.	
PUW_981	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	980	Helenowska Struga - Kanał Helenowski	Helenowska Struga	6.000	16.100	x	x			x	x			Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp ciekłu dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów ciekłu w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność ciekłu przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.	
PUW_982	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	981	Helenowska Struga - Kanał Helenowski	Helenowska Struga	6.000	16.100	x	x	x		x	x			Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp ciekłu dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów ciekłu w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność ciekłu przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrą		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_983	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	982	Rów Główny	Dąbrówka	0.000	11.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej przejścia gazociągami.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_984	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	983	Rów Główny	Dąbrówka	0.000	11.000	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_985	RW60001714129	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	984	Rów Główny	Dąbrówka	0.000	11.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_986	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	985	Rów (tereny leśne) ¹⁾	Dopływ spod Chwaliszewa	0.000	3.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni (Dendrocopus medius), działciół zielonosiwy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływana na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_987	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	986	rów szczegółowy R-Z1 ¹⁾	Dopływ spod Duszej Góry	0.000	3.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni (Dendrocopus medius), działciół zielonosiwy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływana na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_988	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	987	rów szczegółowy R-Z ¹⁾	Dopływ spod Gorzupia	0.000	2.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni (Dendrocopus medius), działciół zielonosiwy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływana na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_989	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	988	Rów (tereny leśne) ¹⁾	Dopływ spod Sulmierzy	0.000	2.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni (Dendrocopus medius), działciół zielonosiwy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływana na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_990	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	989	rów szczegółowy R-1 ¹⁾	Dopływ spod Wierzba	0.000	3.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni (Dendrocopus medius), działciół zielonosiwy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływana na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾										
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż														
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_991	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	990	Kuroch	Kuroch	0.000	25.337	x	x	x	x	x	x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej przejścia gazociągami.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: części średni (Dendrocopus medius), części zielonosłowy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, OCHK Wzgórza Ostreszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH300002, PLH020041, PLB300007, PLB020001. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_992	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	991	Kuroch	Kuroch	0.000	25.337	x	x	x	x	x	x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: części średni (Dendrocopus medius), części zielonosłowy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, OCHK Wzgórza Ostreszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH300002, PLH020041, PLB300007, PLB020001. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_993	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	992	Kuroch	Kuroch	0.000	25.337	x	x	x	x	x	x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: części średni (Dendrocopus medius), części zielonosłowy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, OCHK Wzgórza Ostreszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH300002, PLH020041, PLB300007, PLB020001. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_994	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	993	Kuroch	Kuroch	0.000	25.337	x	x	x	x	x	x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów droga DK 36, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: części średni (Dendrocopus medius), części zielonosłowy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, OCHK Wzgórza Ostreszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH300002, PLH020041, PLB300007, PLB020001. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_995	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	994	Kuroch	Kuroch	0.000	25.337	x	x	x	x	x	x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów - droga DK 36, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: części średni (Dendrocopus medius), części zielonosłowy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, OCHK Wzgórza Ostreszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH300002, PLH020041, PLB300007, PLB020001. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_996	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	995	Kuroch	Kuroch	25.337	31.837	x					x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu stanu dna i skarp cieku oraz budowli hydrotechnicznych dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i skarp cieku oraz budowli w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, zapewnią odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zapewnią odpowiedni poziom wód, ochroni przed podtopieniem, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: części średni (Dendrocopus medius), części zielonosłowy (Picus canus), ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_997	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	996	Kuroch	Kuroch	25.337	31.837	x		x			x					Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzożgów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: części średni Dendrocopus medius, części zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_998	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	997	Rów Orpiszewski	Rów Orpiszewski	0.000	5.000	x	x	x	x	x	x				x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: części średni Dendrocopus medius, części zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_999	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	998	Rów Orpiszewski	Rów Orpiszewski	0.000	5.000	x	x	x	x	x	x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoopus medius, działciół zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1000	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	999	Rów Orpiszewski	Rów Orpiszewski	5.000	13.500	x		x			x					Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoopus medius, działciół zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1001	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1000	Rów Orpiszewski	Rów Orpiszewski	5.000	13.500	x					x			x		Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoopus medius, działciół zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1002	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1001	rów szczegółowy R-A ¹⁾	Dopływ spod Gorzupia	0.000	5.000	x					x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoopus medius, działciół zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1003	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1002	rów szczegółowy R-C	Dopływ spod Mejej Woli	0.000	1.000	x					x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_1004	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1003	rów szczegółowy R-E, R-E11, R-E13	Dopływ z Różopola	0.000	7.300	x						x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoopus medius, działciół zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1005	RW60001714149	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1004	rów szczegółowy R-L ¹⁾	Zimna Woda	0.000	8.000	x	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoopus medius, działciół zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH300002, PLH020041, PLB020001, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1006	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1005	Dolny spod Bierzowa	Dopływ spod Bierzowa	0.000	5.490	x	x	x		x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1007	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1006	Dolny spod Kol. Ignaców	Dopływ spod Kolonii Ignaców	0.000	3.890	x	x	x		x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1008	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1007	Dolny ze Szklarki Mysłińskiej	Dopływ ze Szklarki Mysłińskiej	4.000	11.850	x	x	x		x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody ze zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁷⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	kilometrą		kilometrą											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1009	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1008	rów szczegółowy R-G ¹⁾	Dopływ spod Garków	0.000	3.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_1010	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1009	rów szczegółowy R-K ¹⁾	Dopływ spod Hetmanowa	0.000	1.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.
PUW_1011	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1010	Dopływ spod Kuźnik	Dopływ spod Kuźnik	0.000	4.250	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dras i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.
PUW_1012	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1011	Rów R-L ¹⁾	Dopływ spod Rójowa	0.000	10.890	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dras i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.
PUW_1013	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1012	rów szczegółowy R-L ¹⁾	Dopływ spod Rójowa	0.000	1.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.
PUW_1014	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1013	rów szczegółowy R-L ¹⁾	Dopływ z Czarnego Lasu	0.000	1.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.
PUW_1015	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1014	rów szczegółowy R-M ¹⁾	Dopływ ze Szklarki Mysliniewskiej	0.000	4.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.
PUW_1016	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1015	Meresznica	Jeziorna	0.000	14.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.
PUW_1017	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1016	Meresznica	Jeziorna	0.000	14.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.
PUW_1018	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1017	Meresznica	Jeziorna	0.000	14.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Oddolanowska.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1019	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1018	Meresznica (w km 25,200-26,300 zbiornik wodny Kobyla Góra)	Jeziorna	14.500	27.700	x	x	x		x	x				Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie zbiornika wodnego oraz zapewni swobodny spływ wód oraz lodu i przeciwdziałać będzie powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych i ochroni przed powodzią obszary położone w sąsiedztwie zbiornika.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1020	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1019	Meresznica (w km 25,200-26,300 zbiornik wodny Kobyla Góra)	Jeziorna	14.500	27.700	x	x	x	x	x	x		x		Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie zbiornika wodnego oraz zapewni swobodny spływ wód oraz lodu i przeciwdziałać będzie powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych i ochroni przed powodzią obszary położone w sąsiedztwie zbiornika.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1021	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1020	Meresznica (w km 25,200-26,300 zbiornik wodny Kobyla Góra)	Jeziorna	14.500	27.700	x	x	x		x	x				Konieczność realizacji robót konserwacyjnych dokonywana będzie w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z corocznych przeglądów przeprowadzanych na cieku. Realizacja planowanych robót pozwoli na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie zbiornika wodnego oraz zapewni swobodny spływ wód oraz lodu i przeciwdziałać będzie powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych i ochroni przed powodzią obszary położone w sąsiedztwie zbiornika.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1022	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1021	Świeca	Złotnica	1.250	18.250	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1023	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1022	Świeca	Złotnica	1.250	18.250	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1024	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1023	Świeca	Złotnica	1.250	18.250	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1025	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1024	Świeca	Złotnica	1.250	18.250	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1026	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1025	Złotnica - Kanał Świecki	Złotnica	18.250	21.250	x	x	x		x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Remont oraz konserwacja osadnika rumowiskowego oraz jego systematyczne oczyszczanie pozwoli na umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewni swobodny odpływ wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie powstawaniu niekorzystnych zjawisk na cieku i w jego obrębie, tj. stagnacji oraz podtapianiu użytków rolnych,		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1027	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1026	Świeca	Złotnica	21.250	23.250	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1028	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1027	Złotnica - Kanał Świecki	Złotnica	23.250	35.550	x	x	x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPYP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1029	RW600017141699	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1028	Złotnica - Kanał Świecki	Złotnica	23.250	35.550	x	x	x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianiu użytków rolnych i zabudowań		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1030	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myłskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1029	rów szczegółowy R-W ¹⁾	Dopływ spod Zmysłonej Ligockiej	0.000	1.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1031	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myłskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1030	Dopływ z Marcinek (rów szczegółowy)	Dopływ z Marcinek	0.000	7.350	x	x	x		x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odprowadzenie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1032	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myłskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1031	Polska Woda	Polska Woda	16.880	32.000	x	x	x	x	x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041.
PUW_1033	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myłskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1032	Polska Woda	Polska Woda	16.880	32.000	x	x	x	x	x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041.
PUW_1034	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myłskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1033	Polska Woda	Polska Woda	16.880	32.000	x	x	x	x	x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041.
PUW_1035	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myłskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1034	Polska Woda	Polska Woda	16.880	32.000	x	x	x	x	x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041.
PUW_1036	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myłskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1035	Polska Woda	Polska Woda	34.200	39.000	x	x	x		x	x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzożów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1037	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myłskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1036	Struga Haldrychówka	Haldrychówka	0.000	3.200	x	x	x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Realizacja robót polegających na zachowaniu dobrego stanu dna cieku podyktowana będzie wynikiem corocznych przeglądów cieku. Efektem realizacji planowanych robót ma być umożliwienie swobodnego przepływu wód i lodu oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód z urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, co zapobiegnie stagnacji oraz podtapianiu użytków rolnych i zabudowań		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1038	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Myłskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1037	rów szczegółowy ¹⁾	-	0.000	8.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1039	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1038	rów szczegółowy R-G ¹⁾	Dopływ spod Klonowa	0.000	4.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1040	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1039	Rybница (Malinowa Woda)	-	25.830	31.820	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1041	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1040	rów szczegółowy R-C ¹⁾	-	0.000	6.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1042	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1041	rów szczegółowy R-D, R-DZ ¹⁾	-	0.000	5.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1043	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1042	rów szczegółowy R-A ¹⁾	-	0.000	4.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1044	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1043	Kobyłarka	-	3.510	15.510	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1045	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1044	Kobyłarka	-	3.510	15.510	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1046	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1045	Malinowa Woda	-	15.400	16.730	x	x		x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1047	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1046	rów szczegółowy R-G ¹⁾	-	2.500	5.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1048	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1047	Młynska Woda	-	0.000	20.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPWP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1049	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1048	Młyńska Woda	-	0.000	20.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1050	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1049	Młyńska Woda	-	0.000	20.000	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1051	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1050	Młyńska Woda	-	0.000	20.000	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1052	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1051	Młyńska Woda	-	20.000	20.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1053	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1052	rów szczegółowy R-G ¹⁾	-	0.000	1.500	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.
PUW_1054	RW6000191429	Polska Woda od Młyńskiego Rowu do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1053	Polska Woda	Polska Woda	13.000	16.880	x	x	x	x	x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_1055	RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1054	Rów Młyński	Młyński Rów	0.000	6.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041.
PUW_1056	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1055	Rybnica (Malinowa Woda)	-	13.820	15.400	x	x		x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_1057	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1056	Rybnica (Malinowa Woda)	-	16.730	25.830	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1058	RW60001714289	Malinowa Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1057	rów szczegółowy R-A5 ¹⁾	-	0.000	3.000	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾										
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometrów														
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1059	RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedziczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1058	Przekop Kanał Świecki - Barycz	Świeca	0.000	2.000	x	x	x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_1060	RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedziczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1059	Olszówka	Olszówka	0.000	7.700	x	x	x	x	x	x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1061	RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedziczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1060	Olszówka	Olszówka	0.000	7.700	x	x	x	x	x	x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, OCHK Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, PLH020041, PLB020001.
PUW_1062	RW6000191439, RW6000171419	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedziczy. Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1061	Przekop Barycz - Kuroch	-	0.000	0.720	x	x	x	x	x	x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_1063	RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Sąsiedziczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1062	Wisiołek	Wisiołek	0.710	4.710	x	x	x	x	x	x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także zabezpieczenie terenów zabudowanych, przemysłowych, dróg, mostów, infrastruktury technicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041, PLB020001.
PUW_1064	RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1063	Szczodrowo-Bronisko	-	0.000	7.365	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1065	RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1064	Szczodrowo-Bronisko	-	0.000	7.365	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1066	RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1065	Szczodrowo-Bronisko	-	0.000	7.365	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1067	RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1066	Szczodrowo-Bronisko	-	0.000	7.365	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1068	RW600001878329, RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy, Obrzański Kanał Środkowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1067	Kanał Łączący I	-	0.000	1.985	x						x	x	x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾										
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów														
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1089	RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1088	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Oby)	Obrzański Kanał Południowy	0.000	54.000	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Oby i Rynna Zbąszyńska, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie, PLB300004.
PUW_1090	RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1089	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Oby)	Obrzański Kanał Południowy	0.000	54.000	x	x	x	x	x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Oby i Rynna Zbąszyńska, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie, PLB300004.
PUW_1091	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1090	Czarna Woda	Czarna Woda	6.200	29.920	x						x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ochrona terenów zabudowanych miasta Sulmierzyce, ochrona stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoptes medius, działciół zielonosiowy Picus canus, ograniczenie realizacji działciół 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1092	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1091	Czarna Woda	Czarna Woda	6.200	29.920	x	x					x		x		Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzożów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoptes medius, działciół zielonosiowy Picus canus, ograniczenie realizacji działciół 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1093	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1092	Czarna Woda	Czarna Woda	6.200	29.920	x	x	x				x		x		Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzożów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoptes medius, działciół zielonosiowy Picus canus, ograniczenie realizacji działciół 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1094	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1093	Czarna Woda	Czarna Woda	6.200	29.920	x	x					x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzożów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoptes medius, działciół zielonosiowy Picus canus, ograniczenie realizacji działciół 1, 2, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1095	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1094	Czarna Woda	Czarna Woda	6.200	29.920	x		x				x		x		Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzożów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoptes medius, działciół zielonosiowy Picus canus, ograniczenie realizacji działciół 1, 2, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1096	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1095	Czarna Woda	Czarna Woda	6.200	29.920	x						x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzożów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoptes medius, działciół zielonosiowy Picus canus, ograniczenie realizacji działciół 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1097	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1096	Czarna Woda	Czarna Woda	6.200	29.920	x	x					x		x		Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzożów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz lodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: działciół średni Dendrocoptes medius, działciół zielonosiowy Picus canus, ograniczenie realizacji działciół 1, 2, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾										
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometrów														
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1098	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1097	Czarna Woda	Czarna Woda	6.200	29.920	x						x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp ciekłu dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów ciekłu w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność ciekłu przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięcioł średni Dendrocygus medius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1099	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1098	Czarna Woda	Czarna Woda	6.200	29.920							x	x			Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp ciekłu dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów ciekłu w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność ciekłu przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięcioł średni Dendrocygus medius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1100	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1099	Czarna Woda	Czarna Woda	6.200	29.920	x		x				x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp ciekłu dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów ciekłu w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność ciekłu przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięcioł średni Dendrocygus medius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1101	RW60001714189	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1100	rów szczegółowy R-F ¹⁾	Dopływ spod Ujazdu	0.000	7.800	x						x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięcioł średni Dendrocygus medius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1102	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1101	Rów Graniczny (Kanał Borownica)	Borownica	0.000	5.090	x			x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu wód z przyległych gruntów i dopływających rowów szczegółowych oraz drożności ciekłu.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1103	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1102	Borownica (Kanał Borownica)	Borownica	0.000	5.090	x		x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu wód z przyległych gruntów i dopływających rowów szczegółowych oraz drożności ciekłu.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1104	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1103	Borownica (Kanał Borownica)	Borownica	0.000	5.090	x		x	x	x	x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu wód z przyległych gruntów i dopływających rowów szczegółowych oraz drożności ciekłu.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1105	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1104	Borownica	Borownica	5.090	20.790	x		x				x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp ciekłu dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów ciekłu w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność ciekłu przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.
PUW_1106	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1105	Borownica	Borownica	5.090	20.790	x	x	x				x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp ciekłu dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów ciekłu w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność ciekłu przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾										
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż														
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1107	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1106	Borownica	Borownica	5.090	20.790	x	x					x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.
PUW_1108	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1107	Borownica	Borownica	5.090	20.790	x						x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.
PUW_1109	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1108	Borownica	Borownica	5.090	20.790	x		x				x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.
PUW_1110	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1109	Borownica	Borownica	5.090	20.790	x						x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.
PUW_1111	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1110	Borownica	Borownica	5.090	20.790	x		x			x	x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.
PUW_1112	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1111	Borownica	Borownica	5.090	20.790	x						x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zabezpieczenie terenów zabudowanych, zabezpieczenie odpływu z oczyszczalni ścieków		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.
PUW_1113	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1112	Borownica	Borownica	5.090	20.790	x		x				x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy.
PUW_1114	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1113	Długoleka	-	0.000	2.668	x		x	x	x	x	x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu wód z przyległych gruntów i dopływających rowów szczegółowych oraz drożności cieku.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1115	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1114	Długoleka	-	2.668	3.404	x						x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1116	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1115	Dopływ spod Cieszkowa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Cieszkowa	0.000	1.344	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podpiętrzenia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPWP ⁹⁾														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1117	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1116	Dopływ spod Sędraszyc (rów szczegółowy)	Dopływ spod Sędraszyc	0.000	1.687	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1118	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1117	Dopływ spod Cieszkowa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Cieszkowa	0.000	1.207	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1119	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1118	Orla	Orla	21.282	50.370	x		x	x	x	x			x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_1120	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1119	Orla	Orla	21.282	50.370	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_1121	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1120	Orla	Orla	50.370	99.960	x		x			x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, użytk ekologiczny Łąka w dolinie rzeki Orl.
PUW_1122	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1121	Orla	Orla	50.370	99.960	x	x				x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, użytk ekologiczny Łąka w dolinie rzeki Orl.
PUW_1123	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1122	Orla	Orla	50.370	99.960	x	x	x			x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, użytk ekologiczny Łąka w dolinie rzeki Orl.
PUW_1124	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1123	Orla	Orla	50.370	99.960	x	x				x	x		x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, użytk ekologiczny Łąka w dolinie rzeki Orl.
PUW_1125	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1124	Orla	Orla	50.370	99.960	x		x		x	x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, użytk ekologiczny Łąka w dolinie rzeki Orl.
PUW_1126	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1125	Orla	Orla	50.370	99.960	x	x	x		x	x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, użytk ekologiczny Łąka w dolinie rzeki Orl.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1137	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1136	Rów Baszkowski	Dopływ z Salmi	0.000	12.000	x	x	x			x		x	x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skłarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzielców średni Dendrocybus medius, dzielców zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 2, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1138	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1137	Rów Baszkowski	Dopływ z Salmi	0.000	12.000	x		x			x		x	x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skłarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzielców średni Dendrocybus medius, dzielców zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1139	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1138	Rów Baszkowski	Dopływ z Salmi	0.000	12.000	x		x			x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skłarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzielców średni Dendrocybus medius, dzielców zielonosłowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 3, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1140	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1139	Rów Graniczny	-	0.000	8.130	x		x	x	x	x	x		x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3 oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu, przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, PLH020041.
PUW_1141	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1140	Rów Graniczny	Rów Graniczny	0.000	8.130	x		x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3 oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu, przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1142	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1141	Rów Graniczny	Rów Graniczny	0.000	8.130	x		x	x	x	x			x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3 oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu, przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1143	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1142	Rów Graniczny	Rów Graniczny	0.000	8.130	x		x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3 oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu, przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1144	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1143	Rów Graniczny	Rów Graniczny	0.000	8.130	x		x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3 oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu, przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1145	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1144	Rów Graniczny	Rów Graniczny	0.000	8.130	x		x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3 oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu, przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1146	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1145	Rów Rozdrażewski	Czarna Woda	0.000	8.000	x		x		x	x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp ciekłu dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzożów ciekłu w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność ciekłu przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1147	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1146	Rów Rozdrażewski	Czarna Woda	0.000	8.000	x	x	x			x		x		Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp ciekłu dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzożów ciekłu w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność ciekłu przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1148	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1147	rów szczegółowy (R-W i R-W1) ¹⁾	Orla z Bud	0.000	4.800	x						x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięciół średni Dendrocoptes medius, dzięciół zielonosiwy Pizus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1149	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1148	rów szczegółowy (Jawnik) ¹⁾	Dopływ z Krotoszyzna	0.000	12.000	x						x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zapewnienie prawidłowego odpływu wód deszczowych z miasta Krotoszyn		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięciół średni Dendrocoptes medius, dzięciół zielonosiwy Pizus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1150	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1149	rów szczegółowy (R-C) ¹⁾	Dopływ spod Wolonic	0.000	7.500	x						x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1151	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1150	rów szczegółowy (R-C i R-C1) ¹⁾	Dopływ spod Baszkowa	0.000	4.800	x						x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1152	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1151	rów szczegółowy (R-C i R-C12) ¹⁾	Dopływ spod góry Dąbrowa	0.000	8.500	x						x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięciół średni Dendrocoptes medius, dzięciół zielonosiwy Pizus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1153	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1152	rów szczegółowy (R-D) ¹⁾	Dopływ spod Ryczkowa	0.000	4.600	x							x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięciół średni Dendrocoptes medius, dzięciół zielonosiwy Pizus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1154	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1153	rów szczegółowy (R-D i R-D1) ¹⁾	Dopływ spod Romanowa	0.000	6.700	x							x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1155	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1154	rów szczegółowy (R-F) ¹⁾	-	0.000	6.500	x						x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięcioł średni Dendrocybus medius, dzięcioł zielonosiowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1156	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1155	rów szczegółowy (R-F) ¹⁾	Dopływ spod Perzyc	0.000	8.900	x						x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300007) ustanawiające przedmiot ochrony: dzięcioł średni Dendrocybus medius, dzięcioł zielonosiowy Picus canus, ograniczenie realizacji działań 1, 6 na terenie całego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy, PLH300002, PLB300007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1157	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1156	rów szczegółowy (R-H) ¹⁾	Orlanka	0.000	7.800	x						x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1158	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1157	rów szczegółowy (R-L) ¹⁾	Dopływ spod Staniewa	0.000	4.500	x						x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-ląkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1159	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1158	Rów Śląski (Żydowski Bród)	Rów Śląski	0.000	0.750	x		x	x	x	x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3 oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1160	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1159	Żydówka	Żydowski Potok	0.000	19.300	x						x		x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1161	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1160	Żydówka	Żydowski Potok	0.000	19.300	x		x				x		x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1162	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1161	Żydówka	Żydowski Potok	0.000	19.300	x	x	x		x	x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1163	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1162	Żydówka	Żydowski Potok	0.000	19.300	x	x			x	x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1164	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1163	Żydówka	Żydowski Potok	0.000	19.300	x	x	x			x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1165	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1164	Żydówka	Żydowski Potok	0.000	19.300	x	x	x			x						Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łódów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1166	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1165	Żydówka	Żydowski Potok	0.000	19.300	x		x			x						Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łódów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1167	RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1166	Żydówka	Żydowski Potok	0.000	19.300	x					x						Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łódów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1168	RW60001714649	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1167	Radęca	Rdęca	0.000	26.245	x			x	x	x			x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu wód z przyległych gruntów i dopływających rowów szczegółowych oraz drożności cieku.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1169	RW60001714649	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1168	Dopływ spod Gumienic (rów szczegółowy)	Dopływ spod Gumienic	0.000	3.725	x	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1170	RW60001714649	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1169	Ochla	Ochla	0.000	6.000	x		x			x						Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łódów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1171	RW60001714649	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1170	Ochla	Ochla	6.000	13.240	x		x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1172	RW60001714649	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1171	Ochla (rów szczegółowy)	Ochla	0.000	1.260	x	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1173	RW60001714649	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1172	Pasieka (rów szczegółowy)	Pasieka	0.000	2.841	x	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1174	RW60001714649	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1173	Rdęca (Radęca)	Rdęca	0.000	26.245	x		x	x	x	x			x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż					mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1175	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1174	Radęca	Rdęca	0.000	26.245	x				x	x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1176	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1175	Radęca	Rdęca	2.015	15.623	x	x				x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1177	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1176	Radęca	Rdęca	2.015	15.623	x					x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1178	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1177	Radęca	Rdęca	2.015	15.623	x	x				x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1179	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1178	Radęca	Rdęca	2.015	15.623	x	x	x			x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1180	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1179	Radęca	Rdęca	2.015	15.623	x	x				x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1181	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1180	Radęca	Rdęca	2.015	15.623	x	x	x			x			x	Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1182	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1181	Radęca	Rdęca	2.015	15.623	x					x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1183	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1182	Radęca	Rdęca	26.245	28.245	x	x				x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1184	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1183	Radęca	Rdęca	26.245	28.245	x					x				Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ³⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometrów															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1185	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1184	Radęca	Rdęca	26.245	28.245	x		x				x					Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1186	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1185	Radęca	Rdęca	26.245	28.245	x						x					Konieczność realizacji robót utrzymaniowo-konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń hydrotechnicznych, stanu dna i skarp cieku dokonywane będą w oparciu o faktyczne potrzeby wynikające z przeprowadzonych corocznie przeglądów. Roboty polegające na zachowaniu dna i brzegów cieku w odpowiednim stanie pozwolą na swobodny spływ wód oraz łodów, poprawią drożność cieku przyczyniając się tym samym do poprawy warunków wodnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także pozwolą na utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1187	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1186	rów szczegółowy (Pasieka) ¹⁾	Pasieka	0.000	4.200	x							x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1188	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1187	rów szczegółowy ¹⁾	Dopływ spod Gumienic	0.000	7.700	x						x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1189	RW600017146499	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1188	rów szczegółowy ¹⁾	Dopływ ze Smolic	0.000	4.800	x							x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Konieczność realizacji robót konserwacyjnych polega na zachowaniu dna i skarp rowu melioracyjnego w stanie pozwalającym na prawidłowe odwodnienie meliorowanego terenu, co przyczyni się do terminowego wykonywania prac polowych oraz zapewni zachowanie zrównoważonej biocenozy polowo-łąkowej, a także zapobiegnie stagnacji wody lub podtopień użytków rolnych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1190	RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1189	Domaradzki	Dopływ spod Domaradzic	0.000	3.536	x					x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1191	RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1190	Dopływ spod Domaradzic (rów szczegółowy)	Dopływ spod Domaradzic	0.000	1.700	x	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1192	RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1191	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	0.000	3.536	x		x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1193	RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1192	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	0.000	3.536	x		x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1194	RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1193	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	0.000	3.536	x		x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1195	RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1194	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	0.000	3.536	x		x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1196	RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1195	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	0.000	3.536	x			x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1197	RW600017146529	Orla Leniwa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1196	Orla Leniwa (rów szczegółowy)	Orla Leniwa	0.000	3.575	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1198	RW600017146529	Orla Leniwa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1197	Orla Leniwa	Orla Leniwa	0.000	7.500	x		x	x	x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1199	RW600017146529	Orla Leniwa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1198	Orla Leniwa	Orla Leniwa	0.000	7.500	x		x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1200	RW600017146529	Orla Leniwa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1199	Orla Leniwa	Orla Leniwa	0.000	7.500	x		x	x	x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1201	RW600017146532	Dopływ z Góreczek Zabich	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1200	Dopływ z Góreczek Zabich (rów szczegółowy)	Rów Drenarski	0.000	5.365	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1202	RW60001714654	Dopływ spod Białego Kalu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1201	Dopływ spod Białego Kalu (rów szczegółowy)	Dopływ spod Białego Kalu	0.000	3.854	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1203	RW600017146569	Stara Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1202	Dopływ spod Konar (rów szczegółowy)	Dopływ spod Konar	0.000	6.605	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1204	RW600017146569	Stara Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1203	Stara Orla (rów szczegółowy)	Stara Orla	0.000	0.970	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1255	RW60001714689	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1254	Dopływ spod Sulowa Małego (Rów Sulowski)	Dopływ spod Sulowa Małego	0.000	6.000	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologiczny Wiewierz.
PUW_1256	RW60001714689	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1255	Dopływ spod Szemzdrowa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Szemzdrowa	0.000	4.551	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dęczyńskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.	
PUW_1257	RW60001714689	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1256	Dopływ spod Tarchalina (Kanał Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	0.000	1.428	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1258	RW60001714689	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1257	Dopływ spod Tarchalina (Kanał Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	0.000	1.428	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1259	RW60001714689	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1258	Dopływ spod Tarchalina (Kanał Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	0.000	1.428	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1260	RW60001714689	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1259	Dopływ spod Tarchalina (Kanał Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	0.000	1.428	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1261	RW60001714689	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1260	Grobelka	Grobelka	0.000	2.600	x			x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy.
PUW_1262	RW60001714689	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1261	Grobelka	Grobelka	0.000	2.600	x			x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy.
PUW_1263	RW60001714689	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1262	Grobelka	Grobelka	0.000	2.600	x			x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy.
PUW_1264	RW60001714689	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1263	Grobelka	Grobelka	0.000	2.600	x			x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Baryczy.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1305	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1304	Czarkowski Rów (rów szczegółowy)	Czarkowski Rów	0.000	1.200	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizacji prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1306	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1305	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	0.000	12.364	x	x	x		x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizacji prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1307	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1306	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	0.000	12.364	x	x	x	x	x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizacji prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1308	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1307	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	0.000	12.364	x	x	x	x	x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizacji prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1309	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1308	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	0.000	12.364	x	x	x	x	x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizacji prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1310	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1309	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	0.000	12.364	x	x	x	x	x	x		x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizacji prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1311	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1310	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	0.000	12.364	x	x	x	x	x	x		x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizacji prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1312	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1311	Dopływ Spod Lasotek (rów szczegółowy)	Dopływ spod Lasotek	0.000	8.652	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizacji prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dezzyderna Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.	
PUW_1313	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1312	Dopływ w Pońcu (rów szczegółowy)	Dopływ w Pońcu	0.000	10.051	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizacji prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1314	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1313	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	0.000	15.400	x	x	x		x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizacji prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dezzyderna Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾											
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	kilometrów															
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1315	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1314	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	0.000	15.400	x	x	x		x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki, OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadzwieniami generała Dezzyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.
PUW_1316	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1315	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	0.000	15.400	x	x	x		x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki, OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadzwieniami generała Dezzyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.
PUW_1317	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1316	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	0.000	15.400	x	x	x		x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki, OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadzwieniami generała Dezzyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.
PUW_1318	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1317	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	0.000	15.400	x	x	x		x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki, OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadzwieniami generała Dezzyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.
PUW_1319	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1318	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	0.000	15.400	x	x	x		x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki, OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadzwieniami generała Dezzyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.
PUW_1320	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1319	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	0.000	15.400	x	x	x		x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki, OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadzwieniami generała Dezzyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.
PUW_1321	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1320	Krobski Rów (Rów Krobski)	Krobski Rów	0.000	7.280	x	x	x	x	x	x						Rów Krobski jest głównym odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z terenów miasta. Dla zapewnienia odpływu, konieczne jest prowadzenie corocznej konserwacji ciekłu. W km 0,900 – 3,464 występują zjawiska erozji korytowej powodujące powstawanie wyw. brzegowych i progów dennych. Wymyły grunt tworzy rumowisko, które odkładane na odcinku ujęciowym Rowu Krobskiego i w dnie Rowu Polskiego. Namuliska tworzące się w Rowie Polskim sięgają odcinka w którym planowana jest budowa zbiornika wodnego w Rokoszowie. Powstałe zanieczyszczenia Rowu Polskiego hamuje odpływ wód z łąk w rejonie Pudliszek i Bukownicy, gdzie zlokalizowane są studnie ujęciowe wód podziemnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1322	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1321	Luboński Rów (Rów szczegółowy)	Luboński Rów	0.000	5.609	x	x	x	x	x							Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1323	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1322	Luboński Rów (Rów Luboński)	Luboński Rów	0.000	14.300	x		x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1324	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1323	Luboński Rów (Rów Luboński)	Luboński Rów	0.000	14.300	x		x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1325	RW60001.7148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1324	Luboński Rów (Rów Luboński)	Luboński Rów	0.000	14.300	x		x	x		x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1326	RW60001.7148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1325	Luboński Rów (Rów Luboński)	Luboński Rów	0.000	14.300	x		x	x		x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1327	RW60001.7148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1326	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x			x	x			x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kiełb biłoplewty (Gobio alpinpinatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zastrzeżeniami generała Dezyderyego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.
PUW_1328	RW60001.7148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1327	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x			x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kiełb biłoplewty (Gobio alpinpinatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zastrzeżeniami generała Dezyderyego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.
PUW_1329	RW60001.7148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1328	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x			x	x			x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kiełb biłoplewty (Gobio alpinpinatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zastrzeżeniami generała Dezyderyego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.
PUW_1330	RW60001.7148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1329	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x			x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kiełb biłoplewty (Gobio alpinpinatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zastrzeżeniami generała Dezyderyego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.
PUW_1331	RW60001.7148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1330	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x	x		x	x			x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 3 i 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kiełb biłoplewty (Gobio alpinpinatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zastrzeżeniami generała Dezyderyego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.
PUW_1332	RW60001.7148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1331	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x	x	x		x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 3 i 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kiełb biłoplewty (Gobio alpinpinatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zastrzeżeniami generała Dezyderyego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁷⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1333	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1332	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x	x			x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmiot ochrony bóbber europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 3 i 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1334	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1333	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x	x			x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmiot ochrony bóbber europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 3 i 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1335	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1334	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x	x			x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmiot ochrony bóbber europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 3 i 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1336	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1335	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x	x			x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmiot ochrony bóbber europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 3 i 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1337	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1336	Robczyński Rów (rów szczegółowy)	Robczyński Rów	0.000	7.479	x	x	x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_1338	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1337	Robczyński Rów (rów szczegółowy)	Robczyński Rów	0.000	2.740	x	x	x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_1339	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1338	Robczyński Rów (Rów Robczyński)	Robczyński Rów	0.000	2.740	x	x	x			x	x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_1340	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1339	Robczyński Rów (Rów Robczyński)	Robczyński Rów	0.000	2.740	x	x	x	x	x	x			x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_1341	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1340	Robczyński Rów (Rów Robczyński)	Robczyński Rów	0.000	2.740	x	x	x			x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	kilometrów													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1342	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1341	Rów Rydzynski	Rydzynski Rów	0.000	7.680	x	x	x		x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dzyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.
PUW_1343	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1342	Rów Rydzynski	Rydzynski Rów	0.000	7.680	x	x	x	x	x	x		x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dzyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.
PUW_1344	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1343	Samica (rów szczegółowy)	Samica	0.000	3.163	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1345	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1344	Samica (rów szczegółowy)	Samica	0.000	1.366	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1346	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1345	Samica(Samica Krobska)	Samica	0.000	18.230	x	x	x		x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1347	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1346	Samica (Samica Krobska)	Samica	0.000	18.230	x	x	x		x	x		x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1348	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1347	Samica (Samica Krobska)	Samica	0.000	18.230	x	x	x		x	x		x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1349	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1348	Samica (Samica Krobska)	Samica	0.000	18.230	x	x	x		x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1350	RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1349	Samica (Samica Krobska)	Samica	0.000	18.230	x	x	x		x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1351	RW60001714869	Śląski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1350	Samiec (rów szczegółowy)	Samiec	0.000	3.806	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krzywińsko-Osiecki, PLH020084.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1352	RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1351	Dopływ w Henrykowie (rów szczegółowy)	Dopływ w Henrykowie	0.000	0.761	x	x	x	x	x							• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1353	RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1352	Dopływ z Henrykowa (Rów nr 2)	Dopływ w Henrykowie	0.000	1.500	x	x				x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1354	RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1353	Dopływ w Henrykowie (Rów Ściekowy)	Dopływ w Henrykowie	0.000	6.520	x	x	x	x	x	x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1355	RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1354	Rów Ściekowy	-	0.000	6.520	x	x	x	x	x	x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1356	RW60001714882, RW600017148849	Dopływ w Henrykowie, Rów Strzyzewicki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1355	Rów nr 3	-	0.000	0.460	x	x					x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1357	RW600017148849	Rów Strzyzewicki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1356	Dopływ w Zatorze (rów szczegółowy)	Dopływ w Zatorze	0.000	4.425	x	x	x	x	x	x						• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa.
PUW_1358	RW600017148849	Rów Strzyzewicki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1357	Rów nr 1	-	0.000	1.440	x	x		x	x	x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1359	RW60001714882, RW600017148849	Dopływ w Henrykowie, Rów Strzyzewicki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1358	Rów nr 3	-	0.000	0.460	x	x					x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1360	RW600017148849	Rów Strzyzewicki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1359	Rów Strzyzewicki	Strzyzewicki Rów	0.000	8.750	x	x			x	x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1361	RW600017148849	Rów Strzyzewicki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1360	Strzyzewicki Rów (Rów Strzyzewicki)	Strzyzewicki Rów	0.000	8.750	x	x	x	x	x	x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPWP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1372	RW600017154332	Krzycki Rów do dopl. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1371	Dopływ spod Zbarzewa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Zbarzewa	0.000	7.817	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1373	RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1372	Krzycki Rów (rów szczegółowy)	Krzycki Rów	0.000	4.186	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, PLH080014, PLB080004.
PUW_1374	RW600017154332	Krzycki Rów do dopl. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1373	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	58.022	67.425	x	x	x	x	x	x			x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1375	RW600017154332	Krzycki Rów do dopl. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1374	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	58.022	67.425	x	x	x	x	x	x			x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1376	RW600017154332	Krzycki Rów do dopl. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1375	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	58.022	67.425	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1377	RW600017154332	Krzycki Rów do dopl. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1376	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	58.022	67.425	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1378	RW600017154332	Krzycki Rów do dopl. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1377	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	58.022	67.425	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1379	RW600017154332	Krzycki Rów do dopl. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1378	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	58.022	67.425	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1380	RW600017154332	Krzycki Rów do dopl. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1379	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	58.022	67.425	x	x	x	x	x	x			x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1381	RW600017156429	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1380	Samica (rów szczegółowy)	-	0.000	4.711	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Komplex Isény Šmígel-Švičechova.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]										Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1402	RW60001715644532	Wencerka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1401	Kanał Trzebieckie-Małe	Wencerka	0.000	1.750	x	x	x	x	x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bąkczek (Ixborychus minutus), podrózniczek (Luscinia svevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzcinia (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Rezerwat Jezioro Trzebieżskie, PLB300011. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_1403	RW60001715644532	Wencerka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1402	Kanał Trzebieckie-Małe	Wencerka	0.000	1.750	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bąkczek (Ixborychus minutus), podrózniczek (Luscinia svevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzcinia (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Rezerwat Jezioro Trzebieżskie, PLB300011. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_1404	RW60001715644532	Wencerka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1403	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	0.000	8.300	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bąkczek (Ixborychus minutus), podrózniczek (Luscinia svevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzcinia (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Rezerwat Jezioro Trzebieżskie, PLB300011. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_1405	RW60001715644532	Wencerka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1404	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	0.000	8.300	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bąkczek (Ixborychus minutus), podrózniczek (Luscinia svevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzcinia (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Rezerwat Jezioro Trzebieżskie, PLB300011. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_1406	RW60001715644532	Wencerka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1405	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	0.000	8.300	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Rezerwat Jezioro Trzebieżskie, PLB300011.		
PUW_1407	RW60001715644532	Wencerka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1406	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	0.000	8.300	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Rezerwat Jezioro Trzebieżskie, PLB300011.		
PUW_1408	RW60001715644532	Wencerka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1407	Wencerka (rów szczegółowy)	Wencerka	0.000	8.643	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bąkczek (Ixborychus minutus), podrózniczek (Luscinia svevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzcinia (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Rezerwat Jezioro Trzebieżskie, PLB300011. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_1409	RW60001715644912	Dopływ z Kluczewa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1408	Dopływ z Kluczewa (rów szczegółowy)	Dopływ z Kluczewa (p)	0.000	7.894	x	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bąkczek (Ixborychus minutus), podrózniczek (Luscinia svevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzcinia (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLB300011. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW										Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań				
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²	kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
								od	do	1	2	3	4	5	6			7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1410	RW6000171564499	Kanal Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1409	Dopływ z Bronikowa (rów szczegółowy)	Dopływ z Bronikowa	0.000	11.782	x	x	x	x	x							- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLB300011.
PUW_1411	RW6000171564499	Kanal Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1410	Kanal Błotnicki	-	0.000	3.140	x	x	x	x	x	x						- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bączek (Ikborychus minutus), podróznicek (Luscinia suevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLH300041, PLB300011. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1412	RW6000171564499	Kanal Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1411	Kanal Błotnicki	-	0.000	3.140	x	x	x	x	x	x						- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bączek (Ikborychus minutus), podróznicek (Luscinia suevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLH300041, PLB300011. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1413	RW6000171564499	Kanal Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1412	Kanal Boszkowski	-	0.000	1.500	x	x	x	x	x	x						- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bączek (Ikborychus minutus), podróznicek (Luscinia suevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLH300041, PLB300011. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1414	RW6000171564499	Kanal Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1413	Kanal Boszkowski	-	0.000	1.500	x	x	x	x	x	x						- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bączek (Ikborychus minutus), podróznicek (Luscinia suevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLH300041, PLB300011. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1415	RW6000171564499	Kanal Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1414	Kanal Boszkowski	-	0.000	1.500	x	x	x	x	x	x						- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bączek (Ikborychus minutus), podróznicek (Luscinia suevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLH300041, PLB300011. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1416	RW6000171564499	Kanal Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1415	Kanal Boszkowskie-Male	-	0.000	1.100	x	x	x	x	x	x						- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bak (Botaurus stellaris), bączek (Ikborychus minutus), podróznicek (Luscinia suevica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), wąsotka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLB300011. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1417	RW6000171564499	Kanal Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1416	Kanal Przemęcki (rów szczegółowy)	Kanal Przemęcki	0.000	0.223	x	x	x	x	x							- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLB300004.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1427	RW60001914699	Orla od Ręcey do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1426	Orla	Orla	21.282	50.370	x				x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_1428	RW60001914699	Orla od Ręcey do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1427	Orla	Orla	21.282	50.370	x				x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_1429	RW60001914699	Orla od Ręcey do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1428	Orla	Orla	21.282	50.370	x				x	x		x		x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_1430	RW60001914699	Orla od Ręcey do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1429	Orla	Orla	21.282	50.370	x				x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_1431	RW60001914699	Orla od Ręcey do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1430	Orla	Orla	21.282	50.370	x				x	x		x		x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_1432	RW60001914699	Orla od Ręcey do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1431	Orla	Orla	21.282	50.370	x				x	x		x		x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_1433	RW60001914699	Orla od Ręcey do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1432	Orla	Orla	21.282	50.370	x				x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_1434	RW60001914699	Orla od Ręcey do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1433	Orla	Orla	21.282	50.370	x				x	x				x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
PUW_1435	RW60001914699, RW600017146529	Orla od Ręcey do Baryczy, Orla Leniwa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1434	Orla Leniwa	Orla Leniwa	0.000	7.500	x				x	x				x	Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1436	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1435	Kopanica	Kopanica	9.600	22.300	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osieki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderya Chłapowskiego i kompleksem leśnym Oleszcza-Góra.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)												
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1437	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1436	Kopanica	Kopanica	9.600	22.300	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Oleszcza-Góra.
PUW_1438	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1437	Kopanica	Kopanica	9.600	22.300	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Oleszcza-Góra.
PUW_1439	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1438	Kopanica	Kopanica	9.600	22.300	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Oleszcza-Góra.
PUW_1440	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1439	Kopanica	Kopanica	9.600	22.300	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Oleszcza-Góra.
PUW_1441	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1440	Kopanica	Kopanica	9.600	22.300	x	x	x	x	x	x		x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Oleszcza-Góra.
PUW_1442	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1441	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x	x		x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmiot ochrony bóbr europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 3 i 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kłeb białopławy (Gobio alpinpinatus), ródzarka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Oleszcza-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1443	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1442	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x	x		x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmiot ochrony bóbr europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 3 i 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kłeb białopławy (Gobio alpinpinatus), ródzarka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Oleszcza-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1444	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1443	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x	x		x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmiot ochrony bóbr europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 3 i 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kłeb białopławy (Gobio alpinpinatus), ródzarka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Oleszcza-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1445	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1444	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	0.000	38.678	x	x	x		x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmiot ochrony bóbr europejski (Castor fiber) ograniczenie realizacji działania 3 i 5 w siedliskach tego gatunku; z uwagi na przedmioty ochrony kłeb białopławy (Gobio alpinpinatus), ródzarka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6 w ciekach przedmiotowego obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krzywińsko-Osiecki, OCHK Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generala Dedyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Oleszcza-Góra, OCHK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b			8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1456	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielęskim, Białym-Młakim, Lgirsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1455	Młynówka Kaszczorska (Kanały Łączące)	-	2.381	3.200	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLH300041, PLB300011.
PUW_1457	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielęskim, Białym-Młakim, Lgirsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1456	Kanał Papiernia	-	0.000	0.800	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bąk (Botaurus stellaris), bączek (Dobrychus minutus), podrótniczek (Lucania swedici), gęgową (Anser anser), krakwica (Acrocephalus arundinaceus), wąsika (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLH300041, PLB300011. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1458	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielęskim, Białym-Młakim, Lgirsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1457	Kanał Papiernia	-	0.000	0.800	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLH300041, PLB300011.
PUW_1459	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielęskim, Białym-Młakim, Lgirsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1458	Kanał Sarńka	Kanał Sarńka (Białogórska Struga)	0.000	9.000	x	x	x	x	x	x		x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLH300041, PLB300011.
PUW_1460	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielęskim, Białym-Młakim, Lgirsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1459	Kanał Sarńka	Kanał Sarńka (Białogórska Struga)	0.000	9.000	x	x	x	x	x	x		x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLB300011.
PUW_1461	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielęskim, Białym-Młakim, Lgirsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1460	Kanał Sarńka	Kanał Sarńka (Białogórska Struga)	0.000	9.000	x	x	x	x	x	x		x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLB300011.
PUW_1462	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielęskim, Białym-Młakim, Lgirsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1461	Kanał Kaszczorski	Młynówka Kaszczorska	0.000	2.960	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice.
PUW_1463	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielęskim, Białym-Młakim, Lgirsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1462	Kanał Kaszczorski	Młynówka Kaszczorska	0.000	2.960	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice.
PUW_1464	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielęskim, Białym-Młakim, Lgirsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1463	Kanał Kaszczorski(Struga Kaszczorska)	-	0.000	6.850	x	x	x	x	x	x		x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice.
PUW_1465	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielęskim, Białym-Młakim, Lgirsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1464	Młynówka Kaszczorska (Stare koryto)(Kanał Mochyński)	-	0.000	2.000	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzenie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1466	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Młakim, Lgńsko	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	1465	Stara Rzeką (Kanal Lipiec)	-	0.000	3.040	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bąk (Botaurus stellaris), bątecz (Dobrychus minutus), podrótniczek (Lucania tenebris), gęgotwa (Anser anser), krakwa (Anas strepera), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), wąsówka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemęcki Park Krajobrazowy, OCHK Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, PLH300041, PLB300011. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolizyjnych z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1467	RW6000191329, RW60001913271	Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW, do ujścia), Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1466	Stobrawa	Stobrawa	0.000	21.300			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLH160012, PLB020002.
PUW_1468	RW6000191329, RW60001913271	Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW, do ujścia), Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1467	Stobrawa	Stobrawa	0.000	21.300			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLH160012, PLB020002.
PUW_1469	RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1468	Stobrawa	Stobrawa	21.300	49.600	x	x	x		x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160013.
PUW_1470	RW60001713231	Stobrawa od źródła do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1469	Stobrawa	Stobrawa	49.600	71.740	x	x	x		x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie terenów zurbanizowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160013.
PUW_1471	RW60001713231	Stobrawa od źródła do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1470	Stobrawa	Stobrawa	71.740	85.589	x		x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru przyrodniczo-krajobrazowy Pradolina i źródłiska rzeki Stobrawa.
PUW_1472	RW60001913659	Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1471	Widawa	Widawa	56.625	72.190	x	x	x		x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie terenów zurbanizowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1473	RW600019136199, RW60000136311	Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice, Zbiornik Michalice (ponad 50 ha)	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1472	Widawa	Widawa	72.190	82.250	x	x	x		x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1474	RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1473	Budkowiczanka	Budkowiczanka	0.000	18.536	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLH160012, PLB020002.
PUW_1475	RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1474	Budkowiczanka	Budkowiczanka	18.536	32.578	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom lodowym. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy.
PUW_1476	RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1475	Młynówka Budkowiczanki	-	0.000	4.530	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy.
PUW_1477	RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1476	Budkowiczanka	Budkowiczanka	32.578	35.636	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1478	RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1477	Budkowiczanka	Budkowiczanka	35.636	54.906	x	x	x		x	x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1479	RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1478	Budkowiczanka	Budkowiczanka	54.906	57.641	x					x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1480	RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1479	Dobra	-	0.000	12.700	x	x	x			x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, Rezerwat Smolnik, Rezerwat Kamieniec, PLH160020.
PUW_1481	RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1480	Dobra	-	12.700	17.056	x	x				x		x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, Rezerwat Kamieniec, PLH160020.
PUW_1482	RW600019132499	Bogacica od Borkówki do Stobrawy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1481	Bogacica	Bogacica	11.850	23.000	x	x	x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
										11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1483	RW600017132449	Bogacica do Borkówki	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1482	Bogacica	Bogacica	23.000	43.070	x	x	x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1484	RW60001713629	Studnica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1483	Studnica	-	0.000	5.100	x	x	x			x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1485	RW600017132649	Oziąbel	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1484	Czarna Woda	Czarna Woda	0.000	13.455	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1486	RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1485	Struga	-	0.000	7.420	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1487	RW60001913659	Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1486	Łacha	-	0.000	6.610	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1488	RW600017132329	Kanał Krężel	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1487	Kanał Krężel	Krężel	0.000	3.440	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160013.
PUW_1489	RW600017132383	Szerzyna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1488	Szerzyna	Szerzyna	0.000	9.400	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1490	RW600017132469	Opusta	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1489	Opusta	Opusta	0.000	1.190				x		x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3 oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu, przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podpiętrzenia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie żyzności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy.
PUW_1491	RW600017132629	Wolczyński Strumień	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1490	Wolczyńska	-	0.000	18.960	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1492	RW600017132649	Oziąbel	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1491	Oziąbel	Oziąbel	0.000	10.500	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1493	RW600017136322	Namysłówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1492	Młynówka Namysłowska	Namysłówka	0.000	2.500	x	x	x			x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1494	RW6000171363549, RW600017136352, RW60001913659	Bierutowska Woda, Dopływ z Wojciechowa, Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1493	Młynówka Bierutowska	-	3.400	7.150	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1495	RW600019136199	Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1494	Młynówka Pawłowska	-	0.000	2.500	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1496	RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1495	Baryczka	-	0.000	16.460	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160013.
PUW_1497	RW600017132449	Bogacica do Borkówki	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1496	Borkówka	-	0.000	14.130	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1498	RW60001713629	Studnica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1497	Gluszyńska	Gluszyńska	0.876	9.000	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1499	RW600017132629	Wolczyński Strumień	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1498	Jakubowska Woda	Jakubowska Woda	0.000	7.760	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160017.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1500	RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1499	Miejski	-	0.000	2.580	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Odwodnienie terenów zurbanizowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1501	RW600017132629	Wółczyński Strumień	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1500	Pod lasem	-	0.000	3.770	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1502	RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1501	Rakowy	-	0.000	4.470	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160013.
PUW_1503	RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1502	Kanał Szum	-	0.000	1.400	x	x	x			x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust.1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1504	RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1503	Kanał za stacją	-	0.000	0.250	x	x	x			x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust.1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160013.
PUW_1505	RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1504	Młynówka Chocianowicka	-	0.000	2.874	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1506	RW600017133249	Smortawa od źródła do Pijawki	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1505	Pijawka	Pijawka	0.000	10.500	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160009.
PUW_1507	RW600017133249	Smortawa od źródła do Pijawki	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1506	Biestrzykowicki	-	0.000	13.000	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1508	RW60001713629	Studnica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1507	Bukowski	-	0.000	9.050	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1509	RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1508	F-3	-	0.000	8.500	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy.
PUW_1510	RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1509	Kujakowicki	-	0.000	12.150	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1511	RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1510	Kuźnicki	-	0.000	7.600	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy.
PUW_1512	RW600017132449	Bogąca do Borkówki	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1511	Leśny	-	0.000	10.240	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1513	RW600017133249	Smortawa od źródła do Pijawki	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1512	Minkowski	-	0.000	18.700	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160009.
PUW_1514	RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1513	Stobrówka	-	0.000	4.090	x	x	x			x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1515	RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1514	Stara Stobrawa	-	0.000	5.974	x	x	x			x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Odwodnienie terenów zurbanizowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160013.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrą													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1516	RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1515	Szyrobanska Woda	-	0.000	12.170	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160013.
PUW_1517	RW60001713231	Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1516	Wilcza Woda	Wilcza Woda	0.000	0.630			x	x							Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3 oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Rozszerzenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1518	RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1517	Kluczborska Struga	Kluczborski Strumień	0.000	34.770	x	x	x			x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Odwodnienie gruntów zmeliorowanych.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160013, PLH160012.
PUW_1519	RW600019132499	Bogacica od Borkówki do Stobrawy	Wjęwódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1518	Bogacica	Bogacica	0.000	11.850	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1520	RW60001712929	Borkowski Rów	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1519	Borkowicki	Borkowicki Potok	0.000	11.080	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLH160005.
PUW_1521	RW600019132889	Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki)	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1520	Brynica	Brynica	0.000	10.970	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLB020002.
PUW_1522	RW600019132889	Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki)	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1521	Brynica	Brynica	10.974	23.210	x		x				x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych , obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lądowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1523	RW600017132884	Brynica od źródeł do dopł. spod Lubnian	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1522	Brynica	Brynica	23.210	42.890	x		x				x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych , obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lądowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1524	RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1523	Brzezinka	Brzezina	0.000	4.730	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020002.
PUW_1525	RW60001713328	Bystrzycki Kanał	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1524	Bystrzycki	Dopływ z Michałowic	5.000	15.590	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1526	RW60001712789, RW60001712769	Grodkowska Struga, Stara Struga	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1525	Ciek A	-	0.000	9.900	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1527	RW60001712789	Grodkowska Struga	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1526	Ciek B	-	0.000	6.400	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH160014. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH160014) ograniczenie realizacji działania nr 3 na płatach siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnetion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) w obrębie wydzielenia leśnego: 02-32-1-02-23-c-00. W analizie wariantowej działania należy uwzględnić zapisy dot. ochrony tego siedliska w podanej lokalizacji. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160014. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1528	RW60001913329	Smortawa od Pijawki do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1527	Ciek Boruta	-	0.000	1.800	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160009.
PUW_1529	RW60002113337, RW600019132889	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia, Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki)	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze, Widawa	1528	Ciek Polderowski	-	0.000	9.760	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLB020002.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1530	RW60001713129	Cięcina	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1529	Cięcina	Cięcina	0.000	11.130	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Słobrawski Park Krajobrazowy, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grądy Odrzańskie, PLB020002.
PUW_1531	RW600019132889	Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki)	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1530	Fiszerka	-	0.000	6.625	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Słobrawski Park Krajobrazowy.
PUW_1532	RW600016133449	Gnojna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1531	Gnojna	Gnojna	13.381	27.581	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1533	RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1532	Jagielna	-	5.700	6.520			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1534	RW600019132889, RW600017132874	Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki), Bachorza	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1533	Kamionka	-	0.000	6.150	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Słobrawski Park Krajobrazowy.
PUW_1535	RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1534	Kamkowski Potok	Kamkowski Potok	7.000	10.000			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1536	RW600016133449	Gnojna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1535	Kłosówka	Kłosówka	2.200	5.370	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1537	RW600017133129	Kościelna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1536	Kościelna	Kościelna	0.000	4.771	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020002.
PUW_1538	RW60001713274	Małka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1537	Młynówka Karłowicka	-	0.000	1.500			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Słobrawski Park Krajobrazowy, PLH160012.
PUW_1539	RW600017133269	Śmieszka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1538	Odrzyca	-	0.000	13.000	x	x	x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymywanej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁷⁾									
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	kilometraż													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1540	RW600017132496	Potok Paryski	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1539	Paryski	Potok Paryski	0.000	8.930	x	x	x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHk Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1541	RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1540	Prędocinka	-	0.000	1.800	x	x	x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLB020002.
PUW_1542	RW600017132494	Promna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1541	Promna	Promna	0.000	5.292	x	x	x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OCHk Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1543	RW6000161334659	Psarski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1542	Psarski	Psarski Potok	0.000	15.700	x	x	x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020002.
PUW_1544	RW60001712796, RW6000171296	Płakowicki Potok, Wilczy Rów	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1543	Płakowicki I	-	0.000	6.090	x	x	x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1545	RW6000171334661, RW60000133469, RW6000191299	Dopływ z Osieka Grodkowskiego, Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Olawy, Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1544	Płakowicki II	-	0.000	6.600	x	x	x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160014.
PUW_1546	RW60001712914	Jasień	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1545	Raski	-	0.000	8.000	x	x	x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHk Bory Niemodlińskie, PLH160005.
PUW_1547	RW6000161334269	Różnowski Rów	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1546	Różnowski	Różnowski Rów	8.500	10.900	x	x	x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1548	RW6000171331149	Sadzawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1547	Sadzawa	Sadzawa	0.000	11.000	x	x	x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLB020002.
PUW_1549	RW600017132729	Smolnica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1548	Smolnica	Czana Woda	0.000	11.030			x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLH160012.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
										11	12	13	14	15	16	17	18				19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1550	RW60001913329, RW600017133249	Smortawa od Pjawki do Odry, Smortawa od źródła do Pjawki	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1549	Smortawa	Smortawa	12.240	39.020	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OChK Łasy Stobrawsko - Turawskie, PLH020017, PLH160009.
PUW_1551	RW6000191329, RW60002113337, RW600019132889	Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia), Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia, Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki)	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa, Przydrze	1550	Stara Popielewka	-	0.000	4.900			x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLB020002.
PUW_1552	RW60001712769	Stara Struga	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1551	Stara Struga	Stara Struga	0.000	27.000	x	x	x				x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie odpływu dla urządzeń melioracji szczegółowej. Uniknięcie podtopień.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH160014. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH160014) ograniczenie realizacji działania nr 3 na płatach siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albaefragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) w obrębie wydzielenia leśnego: 02-32-1-06-60-a-00, 02-32-1-06-60-b-00, 02-32-1-06-60-c-00, 02-32-1-06-60-d-00, 02-32-1-06-60-e-00, 02-32-1-06-60-f-00, 02-32-1-06-60-g-00, 02-32-1-06-60-h-00, 02-32-1-06-60-i-00, 02-32-1-06-60-j-00, 02-32-1-06-60-k-00, 02-32-1-06-60-l-00, 02-32-1-06-60-m-00, 02-32-1-06-60-n-00, 02-32-1-06-60-o-00, 02-32-1-06-60-p-00, 02-32-1-06-60-q-00, 02-32-1-06-60-r-00, 02-32-1-06-60-s-00, 02-32-1-06-60-t-00, 02-32-1-06-60-u-00, 02-32-1-06-60-v-00, 02-32-1-06-60-w-00, 02-32-1-06-60-x-00, 02-32-1-06-60-y-00, 02-32-1-06-60-z-00, 02-32-1-06-61-a-00, 02-32-1-06-61-b-00, 02-32-1-06-61-c-00, 02-32-1-06-61-d-00, 02-32-1-06-61-e-00, 02-32-1-06-61-f-00, 02-32-1-06-61-g-00, 02-32-1-06-61-h-00, 02-32-1-06-61-i-00, 02-32-1-06-61-j-00, 02-32-1-06-61-k-00, 02-32-1-06-61-l-00, 02-32-1-06-61-m-00, 02-32-1-06-61-n-00, 02-32-1-06-61-o-00, 02-32-1-06-61-p-00, 02-32-1-06-61-q-00, 02-32-1-06-61-r-00, 02-32-1-06-61-s-00, 02-32-1-06-61-t-00, 02-32-1-06-61-u-00, 02-32-1-06-61-v-00, 02-32-1-06-61-w-00, 02-32-1-06-61-x-00, 02-32-1-06-61-y-00, 02-32-1-06-61-z-00, 02-32-1-06-62-a-00, 02-32-1-06-62-b-00, 02-32-1-06-62-c-00, 02-32-1-06-62-d-00, 02-32-1-06-62-e-00, 02-32-1-06-62-f-00, 02-32-1-06-62-g-00, 02-32-1-06-62-h-00, 02-32-1-06-62-i-00, 02-32-1-06-62-j-00, 02-32-1-06-62-k-00, 02-32-1-06-62-l-00, 02-32-1-06-62-m-00, 02-32-1-06-62-n-00, 02-32-1-06-62-o-00, 02-32-1-06-62-p-00, 02-32-1-06-62-q-00, 02-32-1-06-62-r-00, 02-32-1-06-62-s-00, 02-32-1-06-62-t-00, 02-32-1-06-62-u-00, 02-32-1-06-62-v-00, 02-32-1-06-62-w-00, 02-32-1-06-62-x-00, 02-32-1-06-62-y-00, 02-32-1-06-62-z-00, 02-32-1-06-63-a-00, 02-32-1-06-63-b-00, 02-32-1-06-63-c-00, 02-32-1-06-63-d-00, 02-32-1-06-63-e-00, 02-32-1-06-63-f-00, 02-32-1-06-63-g-00, 02-32-1-06-63-h-00, 02-32-1-06-63-i-00, 02-32-1-06-63-j-00, 02-32-1-06-63-k-00, 02-32-1-06-63-l-00, 02-32-1-06-63-m-00, 02-32-1-06-63-n-00, 02-32-1-06-63-o-00, 02-32-1-06-63-p-00, 02-32-1-06-63-q-00, 02-32-1-06-63-r-00, 02-32-1-06-63-s-00, 02-32-1-06-63-t-00, 02-32-1-06-63-u-00, 02-32-1-06-63-v-00, 02-32-1-06-63-w-00, 02-32-1-06-63-x-00, 02-32-1-06-63-y-00, 02-32-1-06-63-z-00, 02-32-1-06-64-a-00, 02-32-1-06-64-b-00, 02-32-1-06-64-c-00, 02-32-1-06-64-d-00, 02-32-1-06-64-e-00, 02-32-1-06-64-f-00, 02-32-1-06-64-g-00, 02-32-1-06-64-h-00, 02-32-1-06-64-i-00, 02-32-1-06-64-j-00, 02-32-1-06-64-k-00, 02-32-1-06-64-l-00, 02-32-1-06-64-m-00, 02-32-1-06-64-n-00, 02-32-1-06-64-o-00, 02-32-1-06-64-p-00, 02-32-1-06-64-q-00, 02-32-1-06-64-r-00, 02-32-1-06-64-s-00, 02-32-1-06-64-t-00, 02-32-1-06-64-u-00, 02-32-1-06-64-v-00, 02-32-1-06-64-w-00, 02-32-1-06-64-x-00, 02-32-1-06-64-y-00, 02-32-1-06-64-z-00, 02-32-1-06-65-a-00, 02-32-1-06-65-b-00, 02-32-1-06-65-c-00, 02-32-1-06-65-d-00, 02-32-1-06-65-e-00, 02-32-1-06-65-f-00, 02-32-1-06-65-g-00, 02-32-1-06-65-h-00, 02-32-1-06-65-i-00, 02-32-1-06-65-j-00, 02-32-1-06-65-k-00, 02-32-1-06-65-l-00, 02-32-1-06-65-m-00, 02-32-1-06-65-n-00, 02-32-1-06-65-o-00, 02-32-1-06-65-p-00, 02-32-1-06-65-q-00, 02-32-1-06-65-r-00, 02-32-1-06-65-s-00, 02-32-1-06-65-t-00, 02-32-1-06-65-u-00, 02-32-1-06-65-v-00, 02-32-1-06-65-w-00, 02-32-1-06-65-x-00, 02-32-1-06-65-y-00, 02-32-1-06-65-z-00, 02-32-1-06-66-a-00, 02-32-1-06-66-b-00, 02-32-1-06-66-c-00, 02-32-1-06-66-d-00, 02-32-1-06-66-e-00, 02-32-1-06-66-f-00, 02-32-1-06-66-g-00, 02-32-1-06-66-h-00, 02-32-1-06-66-i-00, 02-32-1-06-66-j-00, 02-32-1-06-66-k-00, 02-32-1-06-66-l-00, 02-32-1-06-66-m-00, 02-32-1-06-66-n-00, 02-32-1-06-66-o-00, 02-32-1-06-66-p-00, 02-32-1-06-66-q-00, 02-32-1-06-66-r-00, 02-32-1-06-66-s-00, 02-32-1-06-66-t-00, 02-32-1-06-66-u-00, 02-32-1-06-66-v-00, 02-32-1-06-66-w-00, 02-32-1-06-66-x-00, 02-32-1-06-66-y-00, 02-32-1-06-66-z-00, 02-32-1-06-67-a-00, 02-32-1-06-67-b-00, 02-32-1-06-67-c-00, 02-32-1-06-67-d-00, 02-32-1-06-67-e-00, 02-32-1-06-67-f-00, 02-32-1-06-67-g-00, 02-32-1-06-67-h-00, 02-32-1-06-67-i-00, 02-32-1-06-67-j-00, 02-32-1-06-67-k-00, 02-32-1-06-67-l-00, 02-32-1-06-67-m-00, 02-32-1-06-67-n-00, 02-32-1-06-67-o-00, 02-32-1-06-67-p-00, 02-32-1-06-67-q-00, 02-32-1-06-67-r-00, 02-32-1-06-67-s-00, 02-32-1-06-67-t-00, 02-32-1-06-67-u-00, 02-32-1-06-67-v-00, 02-32-1-06-67-w-00, 02-32-1-06-67-x-00, 02-32-1-06-67-y-00, 02-32-1-06-67-z-00, 02-32-1-06-68-a-00, 02-32-1-06-68-b-00, 02-32-1-06-68-c-00, 02-32-1-06-68-d-00, 02-32-1-06-68-e-00, 02-32-1-06-68-f-00, 02-32-1-06-68-g-00, 02-32-1-06-68-h-00, 02-32-1-06-68-i-00, 02-32-1-06-68-j-00, 02-32-1-06-68-k-00, 02-32-1-06-68-l-00, 02-32-1-06-68-m-00, 02-32-1-06-68-n-00, 02-32-1-06-68-o-00, 02-32-1-06-68-p-00, 02-32-1-06-68-q-00, 02-32-1-06-68-r-00, 02-32-1-06-68-s-00, 02-32-1-06-68-t-00, 02-32-1-06-68-u-00, 02-32-1-06-68-v-00, 02-32-1-06-68-w-00, 02-32-1-06-68-x-00, 02-32-1-06-68-y-00, 02-32-1-06-68-z-00, 02-32-1-06-69-a-00, 02-32-1-06-69-b-00, 02-32-1-06-69-c-00, 02-32-1-06-69-d-00, 02-32-1-06-69-e-00, 02-32-1-06-69-f-00, 02-32-1-06-69-g-00, 02-32-1-06-69-h-00, 02-32-1-06-69-i-00, 02-32-1-06-69-j-00, 02-32-1-06-69-k-00, 02-32-1-06-69-l-00, 02-32-1-06-69-m-00, 02-32-1-06-69-n-00, 02-32-1-06-69-o-00, 02-32-1-06-69-p-00, 02-32-1-06-69-q-00, 02-32-1-06-69-r-00, 02-32-1-06-69-s-00, 02-32-1-06-69-t-00, 02-32-1-06-69-u-00, 02-32-1-06-69-v-00, 02-32-1-06-69-w-00, 02-32-1-06-69-x-00, 02-32-1-06-69-y-00, 02-32-1-06-69-z-00, 02-32-1-06-70-a-00, 02-32-1-06-70-b-00, 02-32-1-06-70-c-00, 02-32-1-06-70-d-00, 02-32-1-06-70-e-00, 02-32-1-06-70-f-00, 02-32-1-06-70-g-00, 02-32-1-06-70-h-00, 02-32-1-06-70-i-00, 02-32-1-06-70-j-00, 02-32-1-06-70-k-00, 02-32-1-06-70-l-00, 02-32-1-06-70-m-00, 02-32-1-06-70-n-00, 02-32-1-06-70-o-00, 02-32-1-06-70-p-00, 02-32-1-06-70-q-00, 02-32-1-06-70-r-00, 02-32-1-06-70-s-00, 02-32-1-06-70-t-00, 02-32-1-06-70-u-00, 02-32-1-06-70-v-00, 02-32-1-06-70-w-00, 02-32-1-06-70-x-00, 02-32-1-06-70-y-00, 02-32-1-06-70-z-00, 02-32-1-06-71-a-00, 02-32-1-06-71-b-00, 02-32-1-06-71-c-00, 02-32-1-06-71-d-00, 02-32-1-06-71-e-00, 02-32-1-06-71-f-00, 02-32-1-06-71-g-00, 02-32-1-06-71-h-00, 02-32-1-06-71-i-00, 02-32-1-06-71-j-00, 02-32-1-06-71-k-00, 02-32-1-06-71-l-00, 02-32-1-06-71-m-00, 02-32-1-06-71-n-00, 02-32-1-06-71-o-00, 02-32-1-06-71-p-00, 02-32-1-06-71-q-00, 02-32-1-06-71-r-00, 02-32-1-06-71-s-00, 02-32-1-06-71-t-00, 02-32-1-06-71-u-00, 02-32-1-06-71-v-00, 02-32-1-06-71-w-00, 02-32-1-06-71-x-00, 02-32-1-06-71-y-00, 02-32-1-06-71-z-00, 02-32-1-06-72-a-00, 02-32-1-06-72-b-00, 02-32-1-06-72-c-00, 02-32-1-06-72-d-00, 02-32-1-06-72-e-00,

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	od	do	mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)											
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1568	RW600017118349	Bziniczka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1567	Skrzydłowicki	Skrzydłowicki Potok	0.000	3.500	x	x					x		x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1569	RW600017118369	Dopływ spod góry Habas	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1568	Grabok	Grabok	3.700	9.000	x	x					x		x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1570	RW60001711829	Lublinica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1569	Lublinica	Lublinica	0.000	6.850	x		x				x		x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160008.
PUW_1571	RW600017118389	Myślina	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1570	Myślina	Myślinka	4.000	21.850	x	x					x		x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1572	RW600017118389	Myślina	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1571	Od Bzionskowa	-	0.000	7.200	x		x				x		x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1573	RW600017118389	Myślina	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1572	Z.W.Dobrodzień na rzece Myślinie	Myślina	15.720	16.010	x								x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1574	RW600017118312	Smolina	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1573	Smolina	Smolina	3.500	9.250	x		x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Ochrona przed powodzią. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Kocia Góra.
PUW_1575	RW6000412369	Kamienica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1574	Kamienica (Biała Woda)	Kamienica	0.000	7.725	x		x	x			x			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zabezpieczenie odpływów z urządzeń melioracji szczegółowych. W celu utrzymania drożności cieku należy prowadzić odmulenie, usuwanie zatorów z drzew oraz wycinanie zakrzaczek i drzew mogących spowodować zatory . Prace powyższe należy prowadzić w miarę powstawania zagrożeń.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_1576	RW6000412369	Kamienica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1575	Olchowiec	Olchowiec	0.000	3.494	x		x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienia warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienia odpływu dla rowów szczegółowych i zapewnienia odpływu z sieci drenańskich należy utrzymywać drożności cieku poprzez cykliczną konserwację.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_1577	RW6000412369	Kamienica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1576	Głośny	Głośny	0.000	4.500	x		x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienia odpływu dla rowów szczegółowych i zapewnienia odpływu z sieci drenańskich.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometr													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1578	RW6000412369, RW6000412389	Kamienica, Tamawka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1577	Kanal Ulgi Tamawki	-	0.000	2.825	x		x				x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_1579	RW6000412389	Tarnawka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1578	Tarnawka	Tarnawka	0.000	8.734	x		x	x	x	x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_1580	RW6000412549	Raczyna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1579	Raczyna	Raczyna	0.000	7.000	x		x	x	x	x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_1581	RW6000412549	Raczyna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1580	Kanal Ulgi Świdnej	-	0.000	1.600	x	x	x	x	x	x	x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_1582	RW6000412549	Raczyna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1581	Jawonia	Jaworka	0.000	0.950	x	x	x				x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1583	RW6000412549	Raczyna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1582	Szronka	-	0.000	0.600	x	x	x				x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1584	RW6000412549	Raczyna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1583	Czerwona Woda	Czerwona Potok	0.000	4.505	x	x	x				x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1585	RW60006125149	Głęboka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1584	Głęboka (Lasowicki)	Głęboka	3.300	8.500	x		x				x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, PLB160003.
PUW_1586	RW600017125529, RW6000012599	Maciejowski Potok, Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1585	Samowicki	-	0.000	7.640	x		x				x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB160003. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB160003) ustanawiającymi przedmiot ochrony czapla siwa (Ardea cinerea), kulik wielki (Numenius arquata), gęś zbożowa (Anser fabalis), czapka (Vanellus vanellus), rybitwa białogłosa (Chlidonias hybridus), krzyżówka (Anas platyrhynchos), ślepowron (Nycticorax nycticorax), czapla siwa (Ardea cinerea), kulik wielki (Numenius arquata) ograniczenia prowadzenia działań nr 1, 3, 6, w lokalizacji: zbiornik Otmuchowski. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, PLB160003. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.
PUW_1587	RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1586	Lubiatowski	-	0.000	5.100	x	x	x				x					• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB160003. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB160003) ustanawiającymi przedmiot ochrony czapla siwa (Ardea cinerea), kulik wielki (Numenius arquata), gęś zbożowa (Anser fabalis), czapka (Vanellus vanellus), rybitwa białogłosa (Chlidonias hybridus), krzyżówka (Anas platyrhynchos), ślepowron (Nycticorax nycticorax), czapla siwa (Ardea cinerea), kulik wielki (Numenius arquata) ograniczenia prowadzenia działań nr 1, 2, 3, 6, w lokalizacji: zbiornik Otmuchowski. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, PLB160003. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1588	RW600017125529	Maciejowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1587	Maciejowski Potok (Janowski)	Maciejowski Potok	0.000	11.000	x		x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. W celu zapewnienia drożności oraz ochrony przed powodzią i zapewnienia odpływu dla sieci drenażskiej i rowów szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_1589	RW60004125949, RW6000412549	Płocha, Raczyna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1588	Świdna	Świdna	2.040	13.730	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, PLB160002.
PUW_1590	RW6000412549	Raczyna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1589	Średnica	-	0.000	1.405	x	x	x	x		x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. W celu zapewnienia drożności oraz ochrony przed powodzią i zapewnienia odpływu dla sieci drenażskiej i rowów szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1591	RW60004125949	Płocha	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1590	Płocha	Płocha	0.000	8.725	x		x			x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. W celu zapewnienia drożności oraz ochrony przed powodzią i zapewnienia odpływu dla sieci drenażskiej i rowów szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_1592	RW60001712596	Przedpolna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1591	Przedpolna	Przedpolna	0.000	9.300	x		x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. W celu zapewnienia drożności oraz ochrony przed powodzią i zapewnienia odpływu dla sieci drenażskiej i rowów szczegółowych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, PLB160002.
PUW_1593	RW60001712569, RW6000012599	Widna od Łuży do ujścia, Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wpływu ze zb. Nysa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1592	Widna	Widna	0.000	5.478	x		x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, PLB160002.
PUW_1594	RW60004125669	Widna od Cervenego Potoku do Łuży	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1593	Łuża	Łuża	0.000	9.000	x		x			x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1595	RW60004125669	Widna od Cervenego Potoku do Łuży	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1594	Widna	Widna	5.478	8.000	x		x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1596	RW60004125669	Widna od Cervenego Potoku do Łuży	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1595	Łąkowy	Łąkowy	0.000	1.840	x		x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych. Zapewnienia odpływu dla rowów szczegółowych i zapewnienia odpływu z sieci drenażskich.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1597	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1596	Mł. Skorochowska	-	0.000	3.300	x		x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_1598	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1597	Skowroni Potok (Domaszkowicki)	Skowroni Potok	0.000	6.800	x	x	x	x		x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1599	RW600017127329	Młynówka Niwnicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1598	Mł. Niwnicka (mł. Niwińska)	Młynówka Niwnicka	0.000	8.000	x	x	x	x		x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPWP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1610	RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1609	Cielnica	Cielnica	7.700	18.000	x		x	x		x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1611	RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1610	Cielnica	Cielnica	18.000	26.000	x	x	x	x						Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1612	RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1611	Cielnica	Cielnica	26.000	35.800	x									Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1613	RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1612	Korzkiew	Korzkiew	0 , 000	12.500	x	x	x		x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1614	RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1613	Korzkiew	Korzkiew	13.800	18.360	x									Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1615	RW600017127449	Cielnica od źródła do Korzkwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1614	Zbiornik Nowaki	-	12.500	13.800	x									Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem kanału i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a kanał nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na kanale. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1616	RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1615	Olawa	Olawa	94.240	96.215	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1617	RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1616	Wiganicki Potok	-	6.101	10.967	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1618	RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1617	Krynka	Krynka	24.525	36.503	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1619	RW60004125889	Mora	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1618	Mora	Mora	0.000	6.500	x		x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPWP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1620	RW60004125889	Mora	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1619	Mora	Mora	6.500	15.400	x		x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160004.
PUW_1621	RW60004125889	Mora	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1620	Długosz (Gierałicki)	-	0.000	6.700	x		x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1622	RW60004125889	Mora	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1621	Maruszka	Maruszka	0.000	4.700	x		x		x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160004.
PUW_1623	RW60004125869	Pisa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1622	Bodzanowski	-	0.000	6.500	x	x	x			x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1624	RW6000812589	Biała Gluchotaska od Oleśnice do zb. Nysa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1623	Kletnica (Gluchotaski)	-	0.000	5.160	x		x			x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie.
PUW_1625	RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1624	Prudnik	Prudnik	28.800	35.150	x		x			x			x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. W celu zapewnienia odpływu dla rowów szczegółowych i zapewnienia odpływu z sieci drenażskich.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1626	RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1625	Brunatny	-	0.000	4.500	x									W wyniku istnienia niewielkich spadów terenu ciek podlega intensywnemu zarastaniu i zamuleniu, w celu utrzymania drożności cieku należy prowadzić systematycznie koszenie i odmulenia, zasypywanie wyrw i usuwanie zatorów należy prowadzić w miarę ich powstawania.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie, PLH160007.
PUW_1627	RW60001712829	Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1626	Lipowski	Lipka	0.000	4.870	x		x	x		x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1628	RW600020117499, RW600018117449	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry, Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1627	Stradunia	Stradunia	12.770	29.320	x		x			x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1629	RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1628	Stradunia	Stradunia	29.320	37.170	x		x			x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPWP ⁹⁾	od	do														
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1630	RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1629	Potok Jakubowicki	-	0.000	9.300	x		x				x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1631	RW60001811746	Grudynka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1630	Grudynka	Grudynka	0.000	11.000	x		x				x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1632	RW600018117489	Ligocki Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1631	Potok Maława	-	0.000	8.300	x		x				x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1633	RW600018117489	Ligocki Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1632	Ligocki Potok	Ligocki Potok	12.490	24.490	x		x				x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1634	RW600018117474, RW600020117499	Dopływ poniżej Dobieszowic, Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1633	Mł Twardawa	-	0.000	1.736	x		x				x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1635	RW600018116874	Olsza	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Bóbr	1634	Olsza	Olsza	6.430	16.200	x		x				x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Dolnośląskie, użYTEK ekologiczny Żurawie Bagna, PLB020005.
PUW_1636	RW600019117699, RW6000171176714	Osobloga od Prudnika do Odry, Młynówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1635	Młynówka Głogówek	-	0.000	10.280	x		x				x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1637	RW60008117649	Prudnik od Złotego Potoku do Osoblogi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1636	Krzyżkowicki	Dopływ spod góry Lipowiec	0.000	5.900	x	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160007.
PUW_1638	RW60008117649	Prudnik od Złotego Potoku do Osoblogi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1637	Prudnik	Prudnik	4.550	19.600	x	x	x	x	x	x	x		x			Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. W celu utrzymania drożności cieku należy prowadzić systematycznie koszenie i wycinikę krzaków, zasypanie i zabudowę wywł i usuwanie zatorów należy prowadzić w miarę ich powstawania. Na rzecze istnieją jazy wymagające systematycznej konserwacji, może wystąpić potrzeba ich naprawy.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajozrazowy Góry Opawskie, PLH160007.
PUW_1639	RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1638	Prudnik	Prudnik	19.600	28.800	x	x	x	x	x	x	x					Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1640	RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1639	Bystry	Bystry Potok	0.000	4.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami POZO obszaru chronionego Cicha Dolina. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PO dla rezerwatu Cicha dolina) ustanawiające przedmiot ochrony lasy w obrębie rezerwatu, w przypadku realizacji działania 3 należy uwzględnić ograniczenia prowadzenia wskazanych prac, wynikające ze stosownych zapisów PO. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie, Rezerwat Cicha Dolina, PLH160007. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami POZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1641	RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1640	Dębowiecki	-	0.000	4.752	x	x	x	x	x	x	x	x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie, PLH160007.
PUW_1642	RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1641	Moszczaniecki	Moszczaniecki	0.000	5.700	x	x	x	x	x	x	x	x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie, PLH160007.
PUW_1643	RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1642	Szybowicki	-	0.000	7.710	x	x	x	x	x	x	x	x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1644	RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1643	Złoty Potok	Złoty Potok	0.000	15.420	x	x	x	x	x	x	x	x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie, Rezerwat Olszak, PLH160007.
PUW_1645	RW600041176449	Prudnik od źródła do Złotego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1644	Zbiornik Jamotówek	Złoty Potok	14.350	15.420	x	x	x	x	x	x	x	x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie, PLH160007.
PUW_1646	RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1645	Biała	Biała	16.500	35.320	x	x	x	x	x	x	x	x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1647	RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1646	Brzeziniński	-	0.000	6.240	x	x	x	x	x	x	x	x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1648	RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1647	K.U. Piechocińskiego	-	0.000	1.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1649	RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1648	Kolnowicki	-	0.000	7.980	x	x	x	x	x	x	x	x	x			- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1650	RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1649	Krobuski	-	0.000	8.760	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1651	RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1650	Plechocicki	-	0.000	15.550	x	x	x	x	x	x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1652	RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1651	Młynówka Ligota Bialska	-	0.000	2.277	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1653	RW6000191176899	Biała od Śmickiego Potoku do Osoblogi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1652	Rina	-	0.000	4.080	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1654	RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1653	Śmiczowski	Śmicki Potok	0.000	10.250	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1655	RW6000191176899	Biała od Śmickiego Potoku do Osoblogi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1654	Biała	Biała	0.000	11.950	x	x	x	x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1656	RW6000191176899	Biała od Śmickiego Potoku do Osoblogi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1655	Biała	Biała	11.950	16.500	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1657	RW6000171176889	Młynówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1656	Browniecki	-	6.400	22.800	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1658	RW600017117684	Czarny Rów	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1657	Czarny	-	0.000	7.410	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1659	RW600041176469	Trzebinka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1658	Graniczny	Graniczny Potok	0.000	5.220	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajozrazowy Góry Opawskie, PLH160007.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPWP ⁹⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1660	RW600041176469	Trzebinka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1659	Trzebieński	-	0.000	6.740	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajozbrazowy Góry Opawskie, PLH160007.
PUW_1661	RW60004117669	Lubrzanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1660	K.U. Lubrzanki	-	0.000	0.300	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1662	RW60004117669	Lubrzanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1661	Lubrzanka	Lubrzanka	3.200	12.509	x	x	x	x	x	x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1663	RW600017128349	Dopływ spod Śnieżnicy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1662	K.U. Młynówki Rądczy	-	0.000	1.180	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1664	RW600019117699	Osobloga od Prudnika do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1663	K.U. Osoblogi	-	1.500	8.060	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1665	RW600019117699	Osobloga od Prudnika do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1664	Młynówka Radawice	-	0.000	0.700	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1666	RW600017117674, RW600019117699	Dopływ spod Białejowic Dolnych, Osobloga od Prudnika do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1665	Rudnia	Rudnia	2.500	7.300	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1667	RW600019117699	Osobloga od Prudnika do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1666	Osobloga	Osobloga	14.700	34.000	x	x	x	x	x	x	x			Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1668	RW60001712849	Kielcznica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1667	Kielcznica	Kielcznica	0.000	6.520	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie.
PUW_1669	RW6000171273899	Młynówka Bielicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1668	Młynówka Bielicka	Młynówka Bielicka	0.000	17.070	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust. 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPWP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1670	RW600017127529	Lokietnica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1669	Stara Nysa	-	0.000	14.420	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie.
PUW_1671	RW6000171273899	Młynówka Bielicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1670	Myszowicki	Dobrzynka	0.000	9.125	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1672	RW6000171176869	Rzymkowski Rów	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1671	Rzymkowicki	Rzymkowicki Rów	0.000	11.448	x	x	x	x	x	x		x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1673	RW6000171176869	Rzymkowicki Rów	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1672	Z lasu	-	0.000	5.490	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie.
PUW_1674	RW60001912899, RW600017128349	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej, Dopływ spod Plesnicy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1673	Młynówka Rączka	-	0.000	11.350	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie.
PUW_1675	RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1674	Młynówka Rynarcicka	-	0.000	1.729	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1676	RW6000171176889	Młynówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1675	Słokowski	-	0.000	15.430	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1677	RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1676	Ścinawa Niemodlińska	Ścinawa Niemodlińska	0.000	27.250	x		x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych , obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie, PLH160005.
PUW_1678	RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1677	Ścinawa Niemodlińska	Ścinawa Niemodlińska	27.250	48.000	x	x	x	x	x	x		x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie.
PUW_1679	RW60001712829	Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1678	Ścinawa Niemodlińska	Ścinawa Niemodlińska	48.000	61.090	x	x	x	x	x	x		x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	od	do												
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1680	RW60001712829	Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1679	Orzechówka	-	0.000	10.590	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1681	RW600017117674, RW600019117699	Dopływ spod Błazęjowic Dolnych, Osobloga od Prudnika do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1680	Rudnia	Rudnia	2.500	7.300	x	x	x	x	x	x				Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem cieku i osadzaniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podtopienia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieku. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1682	RW6000171176889	Młynówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1681	Browiniecki	-	0.000	6.400	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1683	RW6000171176889	Młynówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1682	Zieliński	-	0.000	2.650	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1684	RW6000171176889	Młynówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1683	Novoprudnicki	-	0.000	8.214	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1685	RW600017118329	Bziczka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1684	Bziczka	Bziczka	0.000	8.467	x	x	x	x	x	x		x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie, zespół przyrodniczo-krajozawowy Pod Dębami, PLH160008.
PUW_1686	RW600017118329	Bziczka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1685	Mostki	-	0.000	6.966	x	x	x	x	x	x		x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1687	RW600019118899, RW60001911899	Jemiełnica od Suchej do Małej Panwi, Mała Panew od zb. Turawa do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1686	Jemiełnica	-	0.000	1.612	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1688	RW600019118899	Jemiełnica od Suchej do Małej Panwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1687	Jemiełnica	-	1.612	2.330	x	x				x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1689	RW600019118899	Jemiełnica od Suchej do Małej Panwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1688	Jemiełnica	-	2.330	8.745	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1690	RW600019118899	Jemiełnica od Suchej do Małej Panwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1689	Jemiełnica	-	8.745	10.725			x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160010.
PUW_1691	RW600019118899	Jemiełnica od Suchej do Małej Panwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1690	Jemiełnica	-	10.725	14.125	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych., obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160010.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]												Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPWP ⁹⁾	kilometraż																
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
PUW_1692	RW600019118899, RW600017118889	Jemielnica od Suchej do Małej Panwi, Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1691	Jemielnica	-	14.125	25.400	x	x	x				x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160010.		
PUW_1693		RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1692	Jemielnica	Chrzastawa	25.400	52.050	x	x	x	x	x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.	
PUW_1694	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1693	Cienka	Ptaszkówka górna	9.720	20.520	x	x	x	x	x	x					Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.		
PUW_1695	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1694	Kanał Ulga Borycz	Borycz	0.000	3.370	x	x	x	x	x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.		
PUW_1696	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1695	Młynówka Kadlub	-	0.000	1.000	x	x	x	x	x	x					Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.		
PUW_1697	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1696	Piotrówka	Piotrówka	0.000	9.500	x	x	x	x	x	x		x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.		
PUW_1698	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1697	Stara Jemielnica	-	0.000	2.820	x	x	x	x	x	x					Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.		
PUW_1699	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1698	Kanał Ulgi Jemielnica	-	0.000	0.370	x	x		x	x	x					Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		
PUW_1700	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1699	Świsłska Woda	Świsłska Woda	0.000	4.100	x	x	x	x	x	x					Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.		
PUW_1701	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1700	Sucha	Sucha	9.250	20.820	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH080030, OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilorometr		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	od	do												
										1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1702	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1701	Kanał Sucha	-	1.830	3.230	x	x	x	x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1703	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1702	Stara Sucha	-	0.000	1.400	x	x	x	x		x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1704	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1703	Jędrzyń	Kobylic	0.000	8.620	x	x	x	x		x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1705	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1704	Woda Rozmierska	-	0.000	6.620	x	x	x	x	x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1706	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1705	Sucha Szymiszów	-	0.000	4.240	x	x	x	x	x	x		x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1707	RW600017118989	Kanał Hutniczy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1706	Kieleczka	Kieleczka	0.000	6.200	x	x	x	x	x	x		x	x	Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie, użytk ekologiczny Smuga, PLH160008.
PUW_1708	RW600019118199, RW6000171181989	Mała Panew od Stoly do Lublinicy, Kanał Hutniczy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1707	Młynówka Kielczy	-	0.000	0.500	x		x	x	x	x		x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160008.
PUW_1709	RW60001711729	Łącka Woda	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1708	Łącka Woda	Łącka Woda	0.000	12.670	x	x	x	x	x	x		x	x	Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Łęg Dzieszowicki, PLH160011.
PUW_1710	RW60001711729	Łącka Woda	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1709	Padół	Łącka Woda (część), Cedron	0.000	11.700	x	x	x	x	x	x	x		x	Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, PLH160002.
PUW_1711	RW600017117569	Jasionna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1710	Sonia	Jasionna	0.000	6.000	x	x	x	x	x	x		x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160019.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁷⁾									
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	kilometraż					Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1712	RW600017117569	Jasionna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1711	Otrowiecki	-	0.000	3.160	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1713	RW600017117569	Jasionna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1712	Wygoda	-	0.000	6.500	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1714	RW60001911759	Odra od Kanalu Gliwickiego do Osobłogi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1713	Cegielnia	-	0.000	4.400	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1715	RW60001911759	Odra od Kanalu Gliwickiego do Osobłogi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1714	Rozwadza	-	0.000	0.900	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1716	RW60001711738	Trzciniec	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1715	Mechnicki	-	0.000	3.580	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytku ekologicznego Stara Odra.
PUW_1717	RW600020117499		Wojewódzki ZMIUW w Opolu		1716	Stradunia	Stradunia	0.000	12.770	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
		Stradunia od Jakubowickiego Potoku do		Osobłoga																	
PUW_1718	RW60001911759, RW60001711752	Odra od Kanalu Gliwickiego do Osobłogi, Krępa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1717	Lipka	-	0.000	0.270	x		x		x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1719	RW60001711772	Ziemnica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1718	KZCP	-	0.000	3.400	x	x	x	x	x	x		x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1720	RW60001711774	Zakrzówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1719	Abisynia	-	0.000	8.010	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1721	RW60001711732	Dopływ spod Więszyc	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1720	Otrowiec	-	0.000	5 , 250	x	x	x			x		x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Łęg Zdzieszowicki, PLH160011.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż					mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1725	RW60001711734	Słotnik	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1721	Słotnik	Słotnik	0.000	1.500	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lęg Zdzieszowicki, PLH160011.
PUW_1726	RW60001711752	Krepa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1722	Krepa	-	0.000	5.700	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1727	RW600017117549	Swornica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1723	Swornica	Swornica	0.000	16.600	x	x	x	x	x	x			x	Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1728	RW600017117549, RW60001911759	Swornica, Odra od Kanalu Gliwickiego do Osobłogi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1724	Grabczok	-	0.000	3.880	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1729	RW600017117549	Swornica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1725	Zywocicki	-	0.000	6.080	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160019.
PUW_1730	RW600019117699	Osobłoga od Prudnika do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	1726	Osobłoga	Osobłoga	0.000	14.700	x	x	x	x	x	x			x	Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1731	RW600019117699	Osobłoga od Prudnika do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	1727	Stara Osobłoga	-	0.000	3.620	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1732	RW600019117699	Osobłoga od Prudnika do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	1728	Młynówka Osobłogi Nowy Młyn	-	0.000	2.250	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1733	RW600019117699	Osobłoga od Prudnika do Odry	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	1729	Kanal Ułgi rzeki Osobłogi	-	0.000	1.500	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1734	RW600019117699, RW600017117674	Osobłoga od Prudnika do Odry, Dopływ spod Białejowic Dolnych	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	1730	Rudnia	Rudnia	0.000	2.500	x	x	x	x	x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ³⁾									
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	kilometrów					Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1735	RW6000191176899	Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	1731	Rzymkowski (Rzymkowski Rów)	-	0.000	9.670	x	x	x	x	x	x		x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie.
PUW_1736	RW6000191176899	Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	1732	Kanał K	-	0.000	0.370	x	x	x	x	x	x		x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1737	RW60001711738	Trzciniec	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrże	1733	Trzciniec	Trzciniec	0.000	4.850	x	x	x							Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Łęg Zdzieszowicki, ujęcie ekologiczny Stara Odra, PLH160011.
PUW_1738	RW600018117489	Ligocki Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	1734	Ligocki (Reńska Wies)	-	0.000	12.490	x	x	x					x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1739	RW60001711732	Dopływ spod Większy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrże	1735	Więszczycka Woda (Dopływ z pod Większy)	-	0.000	5.135	x	x	x					x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1740	RW60001711732	Dopływ spod Większy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrże	1736	Kanał Ulgi W. Woda	-	0.000	2.820	x	x	x					x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, odprowadzenie wód z terenów zmeliorowanych.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1741	RW600017118529	Rosa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1737	Bałka	Dopływ z Grodzca (część)	2.820	7.960	x	x	x					x		Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Łasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1742	RW60001711178	Wiński Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrże	1738	Boguszanka	-	0.000	9.150	x		x					x		Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1743	RW600017132849	Brzejska Rzeka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1739	Brzejska	Brzejska Rzeka	0.000	0.840	x							x		Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajozabyw.
PUW_1744	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrże	1740	Bródek	-	0.000	14.200	x	x	x					x		Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1745	RW600019118399	Mała Panew od Lubnicy do zb. Turawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1741	Brzezinka	-	0.150	7.840	x	x	x							Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Łasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1746	RW600017118349	Bziniczka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1742	Bziniczka	Bziniczka	0.000	7.200	x		x					x		Prowadzenie prac utrzymaniowych wynika z obowiązku nałożonego na właściciela wody przepisem art. 21 ust. 1 i 1a ustawy Prawo wodne w celu określonym w art. 22 ust 1 i 1a pkt 1-3oraz zakres prac z art. 22 ust. 1b lit. 1-8. Brak prac utrzymaniowych skutkuje zarastaniem ciekłu osadzeniem się namułu , przez co następuje podpiętrzanie poziomu wód a ciek nie zapewnia odpływu z urządzeń melioracji wodnych. Powoduje to zabagnienia, podpiętrzenia gruntów oraz dekapitalizację urządzeń wodnych. Wysoki stan wody stwarza też zagrożenie dla przepustów na cieklu. Utrudniony spływ wody z urządzeń wodnych. Pogorszenie zdolności produkcyjnej gleby. Rozszczepienia odeskodowawcze w stosunku do Skarbu Państwa.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Łasy Stobrawsko - Turawskie, zespół przyrodniczo-krajozawczy Nad Bziniczką.

Id pracy utrzymywanej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1747	RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1743	Cebulanka	-	0.000	1.030	x		x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1748	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1744	Cienka	-	0.000	9.720	x		x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160010.
PUW_1749	RW600017117789	Czarnka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1745	Czarnka	-	0.000	4.500	x	x	x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1750	RW60001711989	Krzywula	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1746	Dożyna	Krzywula	0.000	22.000	x		x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLB020002.
PUW_1751	RW600017132489	Grabica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1747	Grabiczanka	-	11.000	12.900	x	x	x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy.
PUW_1752	RW600017132884	Brynica od źródeł do dopł. spod Lubnian	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1748	Jazwinka	-	0.000	5.500	x						x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1753	RW600017132884	Brynica od źródeł do dopł. spod Lubnian	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1749	Jazwinka	-	5.500	6.000	x		x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1754	RW600017132884	Brynica od źródeł do dopł. spod Lubnian	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1750	Jazwinka	-	6.000	10.500	x						x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1755	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1751	Kanał Sucha	-	0.000	1.830	x	x					x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1756	RW60001711932	Klepacz	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1752	Kanał Borkowski	-	0.000	1.370	x						x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1757	RW60001711932	Klepacz	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1753	Kanał Borkowski	-	1.370	1.740	x	x	x							Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1758	RW600017117922	Dopływ spod Boguszyca	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1754	Kanał Winów-Folwark	-	0.000	7.350	x	x	x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1759	RW600017117922	Dopływ spod Boguszyca	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1755	Kanał Winów-Folwark	-	0.780	7.350	x	x					x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1760	RW600017128749	Młynówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1756	Kanał Gościejowski	-	0.000	5.250	x		x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1761	RW600017128749	Młynówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1757	Kanał Gościejowski	-	5.250	9.880	x		x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Grodziec, OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1762	RW600017128769	Wyтока	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1758	Kanał Grodziec	-	3.215	5.020	x		x				x			Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Grodziec, OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1763	RW600017128769	Wyтока	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1759	Kanał Grodziec	-	5.020	6.625	x	x	x	x	x	x	x		x	Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Grodziec, OCHK Bory Niemodlińskie, PLH160005.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPPH ⁷⁾	kilometrą													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1764	RW600019118899, RW6000171188949	Jemielnica od Suchej do Małej Panwi, Swornica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1760	Kanał Jemielnica	-	0.000	2.920	x	x	x							Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1765	RW60001711932	Klepacz	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1761	Kanał Stacji Pomp	-	0.000	0.319	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1766	RW60001711932	Klepacz	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1762	Kanał Stacji Pomp	-	0.340	3.680	x		x							Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1767	RW60001711932	Klepacz	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1763	Kanał Stacji Pomp	-	3.831	4.560	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1768	RW600019118399	Mała Panew od Lubnicy do zb. Turawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1764	Kanał Hutniczy I	-	0.000	0.567	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1769	RW600019118399	Mała Panew od Lubnicy do zb. Turawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1765	Kanał Hutniczy II	-	0.000	1.850	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1770	RW6000171192	Glinka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przyodrze	1766	Kanał Ulgi Ryśca	-	0.000	1.380	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1771	RW60001712869	Pradźna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1767	Kanał Wydrowicki	Pradźna	0.000	3.300	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie, PLH160005.
PUW_1772	RW600017128769	Wyтока	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1768	Kanał Rzędzdwiojowski	-	0.000	2.220	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie, PLH160005.
PUW_1773	RW600018118549, RW6000011859	Libawa, Mała Panew, zb. Turawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1769	Libawa	Libawa	1.000	5.450	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie, PLH160004.
PUW_1774	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1770	Libawa	Libawa	5.450	6.970						x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1775	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1771	Libawa	Libawa	6.970	8.550						x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1776	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1772	Libawa	Libawa	8.550	11.108				x		x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1777	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1773	Libawa	Libawa	11.108	14.557				x		x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1778	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1774	Libawa	Libawa	14.557	16.500	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1779	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1775	Libawa	Libawa	17.600	22.820	x	x	x							Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1780	RW6000171188949	Swornica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1776	Malina	Malina	0.000	10.000	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]										Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1781	RW600017118889	Jemienica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1777		-	0.000	1.300	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1782	RW600017118389	Myślińska	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1778		Myślińska	0.000	4.000			x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1783	RW600017117924	Olszanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydźrże	1779		Olszanka	0.000	10.630	x	x	x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie.
PUW_1784	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydźrże	1780		Ochodzanka	0.000	5.760	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1785	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1781		Ciek Pruskowski	2.000	5.560	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie.
PUW_1786	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1782		Ciek Pruskowski	5.560	7.500	x	x	x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1787	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1783		Ciek Pruskowski	7.500	11.782	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1788	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1784		Radawka	0.000	2.760	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1789	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1785		Radawka	2.760	4.400	x	x	x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1790	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1786		Radawka	4.800	6.787	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest motywiła pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1791	RW600018118549	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1787		Radawka	6.787	11.780	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1792	RW600017132869	Prądzienica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1788		Prądzienica	0.000	11.100	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajozabywy.
PUW_1793	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydźrże	1789		Prószkówka I	0.000	7.030	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest motywiła pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020002.
PUW_1794	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydźrże	1790		Prószkówka I	7.030	8.090	x	x	x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1795	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydźrże	1791		Prószkówka I	8.090	8.640	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1796	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydźrże	1792		Prószkówka I	8.640	11.560	x	x	x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1797	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydźrże	1793		Prószkówka I	11.560	15.950	x		x			x					Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1798	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1794	Prószkówka I	Prószkowski Potok	15.950	17.750	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1799	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1795	Prószkówka I	Prószkowski Potok	17.750	19.000	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1800	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1796	Prószkówka I	Prószkowski Potok	19.000	19.800	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1801	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1797	Prószkówka I	Prószkowski Potok	19.800	20.900	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1802	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1798	Prószkówka I	Prószkowski Potok	20.900	22.870	x			x		x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie, Rezerwat Staw Nowokutnicki.
PUW_1803	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1799	Prószkówka I	Prószkowski Potok	23.650	25.810	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie, Rezerwat Staw Nowokutnicki.
PUW_1804	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1800	Prószkówka I	Prószkowski Potok	25.810	26.950	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1805	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1801	Prószkówka I	Prószkowski Potok	26.950	27.600	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1806	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1802	Prószkówka I	Prószkowski Potok	27.600	29.000	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1807	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1803	Prószkówka I	Prószkowski Potok	29.700	30.340	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1808	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1804	Prószkówka I	Prószkowski Potok	30.340	31.250	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1809	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1805	Prószkówka I	Prószkowski Potok	31.430	34.600	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1810	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1806	Prószkówka I	Prószkowski Potok	34.600	37.120	x		x							Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1811	RW60001711969	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1807	Prószkówka II	-	0.000	1.940	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_1812	RW600017118529	Rosa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1808	Rosa	Rosa	0.000	6.630	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Łasy Stobrawsko - Turawskie, PLB160004.
PUW_1813	RW60001711192	Glinka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1809	Ryjec	Glinka	0.000	5.900	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1814	RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1810	Stara Odra	-	0.000	1.650	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniomowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1815	RW60001711776	Lutnia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1811	Struga	Lutnia	0.000	2.300	x	x				x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1816	RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1812	Sucha	-	0.000	9.250	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160010.
PUW_1817	RW6000171188949	Swornica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	1813	Swornica	Swornica	0.000	12.810	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160010.
PUW_1818	RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1814	Wiśniowa	-	0.000	4.610	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1819	RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1815	Wierchowianka	-	0.000	1.780	x	x	x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1820	RW60001712889	Radoszówka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1816	Kanał Magnuszowski	Radoszówka	0.000	7.920	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Niemodlińskie.
PUW_1821	RW60002111799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1817	Kanał Półwieś	-	0.000	4.000	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1822	RW60001711969, RW6000171192	Prószkowski Potok, Glinka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1818	Kanał Przerzutowy	-	0.000	0.414	x		x			x				Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1823	RW6000171192	Glinka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	1819	Kanał Przerzutowy	-	0.850	2.760	x	x	x							Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1824	RW60001911899, RW600017132884	Mała Panew od zb. Turawa do Odry, Brynica od źródła do dopł. spod Lubnian	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew, Widawa	1820	Kanał Splawny	-	0.000	5.250	x	x	x			x		x		Zapewnienie ochrony przed powodzią. Utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów i innych urządzeń. Zapewnienie spływu lodu oraz przeciwdziałanie niekorzystnych zjawisk lodowych. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Lasy Stobrawsko - Turawskie.
PUW_1825	RW600019149	Barycz od Orli do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Barycz	1821	Barycz	Barycz	0.000	3.000				x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie bezpieczeństwa		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018, PLB020008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3; ograniczenie prowadzenia działań nr 3, 5 ze względu na przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber). • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ustanawiającymi przedmiot ochrony kania czarna (Milvus milvus), bielik (Haliaeetus albicilla), zimorodek (Alcedo Atthis), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchotłoka białoszysza (Ficedula albicollis), czapla siwa (Ardea Cinerea), nurogęś (Mergus merganser) ograniczenie prowadzenia działania nr 3. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1826	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Barycz	1822	Rów Polski	Polski Rów	0.000	8.750	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3; ograniczenie prowadzenia działań nr 3, 5, 8 ze względu na przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber), działania nr 6 ze względu na występowanie gatunku kieb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) należy uwzględnić stosowne zapisy PZO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Baryczy, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1827	RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Barycz	1823	Kopanica	Kopanica	0.000	9.600	x	x	x			x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1828	RW600017153499	Biała Woda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1824	Biała Woda	Biała Woda	0.000	24.700	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, OCHK Wzgórza Dalkowskie, PLH080014, PLB080004.	
PUW_1829	RW600017153499	Biała Woda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1825	Kanał Graniczny	Dłużec	0.000	1.200	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1830	RW600017153499	Biała Woda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1826	Kanał Graniczny	Dłużec	1.200	8.417	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1831	RW60001715369	Solanka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1827	Kanał Solanka	Solanka	0.000	19.600	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, PLH080014, PLB080004.	
PUW_1832	RW60001715369	Solanka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1828	Kanał Rudzica	Rudniana	0.000	15.200	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1833	RW60002315372	Odrzysko	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1829	Kanał Odrzysko	Odrzysko	0.000	8.100	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1834	RW60002315372	Odrzysko	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1830	Kanał Stary Krzycki	Kanał Krzycki	0.000	10.500	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, PLH080014, PLB080004.	
PUW_1835	RW60002315372	Odrzysko	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1831	Rów G	-	0.000	3.000	x	x	x			x		x	Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1836	RW60002315372	Odrzysko	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1832	Kanał Starka	Starka	0.000	1.100	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1837	RW600019153899	Czarna Struga od Mirotki do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1833	Czarna Struga	Czarna Struga	0.000	12.160	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, PLH080014, PLB080004.
PUW_1838	RW60001715385	Czarna Struga od źródła do Mirotki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1834	Czarna Struga	Czarna Struga	12.160	20.720	x	x	x		x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1839	RW60002315372	Odrzysko	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1835	Rów R-OD-A	-	0.000	0.080									x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, PLH080014, PLB080004.
PUW_1840	RW600017153889	Kożuszn	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1836	Kanał Kożuszn	Kożuszn	0.000	14.600	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1841	RW600017153869	Mirotka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1837	Kanał Mirotka	Mirotka	0.000	16.600	x	x	x		x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1842	RW60001715385	Czarna Struga od źródła do Mirotki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1838	Czarna Struga	Czarna Struga	20.720	40.550	x	x	x			x		x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji										Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż														mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1843	RW60001715385	Czarna Struga od źródła do Mirotki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1839	Kanał Urzuci Potok	Urzuciarka	0.000	10.000	x	x	x				x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1844	RW60001715385	Czarna Struga od źródła do Mirotki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1840	Kanał Urzuci Potok	Urzuciarka	10.000	15.200	x	x	x	x	x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1845	RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1841	Krzycki Rów	Krzycki Rów	0.000	19.200	x	x	x				x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080014, PLB080004.	
PUW_1846	RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wschowy do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1842	Krzycki Rów	Krzycki Rów	35.117	49.735	x	x	x		x	x			x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1847	RW600017154332	Krzycki Rów do dopl. ze Wschowy z jez. Krzyckim Wielkim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1843	Krzycki Rów	Krzycki Rów	49.735	58.022	x	x	x		x	x			x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1848	RW6000171548	Kanał Moczar	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1844	Moczar	Kanał Moczar	0.000	6.000	x	x	x				x			x	Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_1849	RW6000171548	Kanał Moczar	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1845	Moczar	Kanał Moczar	13.150	18.850	x	x	x				x			x	Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾											
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	kilometraż					mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]										
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1857	RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1853	Śląska Ochla	Śląska Ochla	16.440	40.145	x	x	x			x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Śląskiej Ochli.		
PUW_1858	RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1854	Kanał Sucha	Sucha	0.000	11.000	x	x	x			x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Śląskiej Ochli.		
PUW_1859	RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1855	Kanał Jeleniówka	Jeleniówka	3.560	13.500	x	x	x			x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Śląskiej Ochli, użytek ekologiczny Samsonki.		
PUW_1860	RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1856	Kanał Polny	-	0.000	4.500	x	x	x			x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Śląskiej Ochli.		
PUW_1861	RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1857	Kanał Jarosz	Jarosz	0.000	10.400	x	x	x			x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Śląskiej Ochli.		
PUW_1862	RW60001715528	Czarna Strużka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1858	Czarna Strużka	Świtka	17.770	22.800	x	x	x			x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Śląskiej Ochli.		
PUW_1863	RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1859	Kanał Wodna	Wodna	0.000	12.000	x		x			x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Śląskiej Ochli, OCHK Wzniesienia Zielonogórskie.		

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometrów															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1864	RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Młakim, Lgińsko	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1860	Kanal Lipiec	Młynówka Kaszczorska	3.040	14.500	x	x	x					x				Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011 . • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bąk (Botaurus stellaris), bątecz (Kobrychus minutus), podróznicek (Luscinia svecica), gęgawa (Anser anser.) i krakwa (Anas strepera), trzcinak (Acrocephalus arundinaceus), wąsatka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Przemęcko-Wschowski i kompleks łąsin Włoszakowice, OChK Pojezierze Sławsko-Przemęckie, PLB300011, PLH300041, Przemęcki Park Krajobrazowy. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1865	RW6000251564899, RW60001715632	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Młakim, Lgińsko, Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1861	Czemnica	Czemnica	0.000	10.900	x	x	x					x	x			Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bąk (Botaurus stellaris), bątecz (Kobrychus minutus), podróznicek (Luscinia svecica), gęgawa (Anser anser.) i krakwa (Anas strepera), trzcinak (Acrocephalus arundinaceus), wąsatka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Pojezierze Sławsko-Przemęckie, PLB300011. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1866	RW60002315569	Śmiga	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1862	Kanal Zaborski Potok	Śmiga	0.000	20.220	x	x	x					x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.
PUW_1867	RW60002315569	Śmiga	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1863	Kanal Karpiowy	Śmiga (część)	0.000	1.350	x	x	x					x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1868	RW60001915699, RW60001715632	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1864	Obrzyca	Obrzyca	0.000	48.473	x	x	x	x				x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, OChK Pojezierze Sławsko-Przemęckie, OChK Ryński Obrzycko-Obrzańskie, PLH080012, PLB300011, PLB080004.
PUW_1869	RW60001915699, RW60001715632	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1865	Obrzyca	Obrzyca	0.000	48.473	x	x	x	x				x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, OChK Pojezierze Sławsko-Przemęckie, OChK Ryński Obrzycko-Obrzańskie, PLH080012, PLB300011, PLB080004.
PUW_1870	RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1866	Kanal Gluchowski	-	0.000	10.327	x	x	x	x				x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1871	RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1867	Kanał Ulgi	-	0.000	3.373	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1872	RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1868	Kanał Borkowski	Trzebiechówka	0.000	13.650	x	x	x	x		x		x	x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH080012, PLB080004.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.
PUW_1873	RW60001715694, RW60001915699	Kanał Obrzycki, Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1869	Kanał "E"	-	0.000	7.888	x	x	x	x		x		x	x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.
PUW_1874	RW60001715694, RW60001915699	Kanał Obrzycki, Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1870	Kanał "E"	-	0.000	7.888	x	x	x	x		x		x	x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.
PUW_1875	RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1871	Kanał "F1"	-	0.000	0.700	x	x	x	x		x		x	x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.
PUW_1876	RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1872	Kanał "F"	-	0.000	0.880	x	x	x	x		x		x	x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1877	RW60001715694	Kanał Obrzycki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1873	Kanał Młynówka	Kanał Obrzycki	0.000	26.695	x	x	x	x		x		x	x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie, PLH080014, PLB080004.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie, PLH080014, PLB080004.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1878	RW60001715694	Kanał Obrzycki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1874	Kanał Karszyński	Kanał Karszyński	0.000	10.570	x	x	x	x		x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1879	RW600017156729	Kanał Bojadelski	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1875	Kanał Karszyński	Kanał Karszyński	0.000	10.570	x	x	x	x		x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1880	RW600017156729, RW60001715694	Kanał Bojadelski, Kanał Obrzycki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1876	Kanał Bojadelski I	Dopływ w Kartnie (część)	0.000	9.375	x	x	x	x		x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1881	RW600017156729, RW60001715694	Kanał Bojadelski, Kanał Obrzycki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1877	Kanał Bojadelski I	Dopływ w Kartnie (część)	0.000	9.375	x	x	x	x		x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1882	RW600017156729	Kanał Bojadelski	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1878	Kanał Bojadelski II	Kanał Bojadelski (część)	0.000	1.835	x	x	x	x		x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1883	RW600017156729	Kanał Bojadelski	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1879	Kanał Bojadelski IV	Kanał Bojadelski (część)	0.000	1.400	x	x	x	x		x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1884	RW60001715694	Kanał Obrzycki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1880	Kanał "A"	-	0.000	3.690	x	x	x	x		x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1885	RW60001715694	Kanał Obrzycki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1881	Kanał Młynówka	Kanał Obrzycki	26.695	30.510	x	x	x			x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosolska Dolina Odry, PLH080014, PLB080004.
PUW_1886	RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1882	Kanał Tomnica	-	0.000	5.240	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1887	RW60001715692	Dopływ z Łęgowa	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1883	Kanał "D"	Dopływ z Łęgowa	0.000	13.278	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1888	RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1884	Kanał "C"	-	0.000	3.641	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1889	RW60001915699, RW60001715687	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Gnila Obrza do wypływu z jez. Wąpnowskiego Zach. z jez. Wąpnowskim Wsch. i jez. Różańskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1885	Gnila Obrza	Gnila Obrza	0.000	33.793	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH080001. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony "91EO (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albafragilis, Populetum albae, Alnetion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 6 w lokalizacji: Rzeka Obrza, ograniczenie realizacji działania nr 3 w lokalizacji Nadi. Babimost adres leśny: 14-17-1-01-87-a, 14-17-1-01-87-b, 14-17-1-01-87-c, 14-17-1-01-87-d, 14-17-1-01-87-f, 14-17-1-01-87-g, 14-17-1-01-87-l, 14-17-1-01-87-m, 14-17-1-01-87-n, 14-17-1-01-87-o, 14-17-1-01-87-p, 14-17-1-01-87-q, 14-17-1-01-87-r, 14-17-1-01-87-s, 14-17-1-01-87-t, 14-17-1-01-87-u, 14-17-1-01-87-v, 14-17-1-01-87-w, 14-17-1-01-87-x, 14-17-1-01-87-y, 14-17-1-01-87-z, 14-17-1-01-88-a, 14-17-1-01-88-b, 14-17-1-01-88-c, 14-17-1-01-88-d, 14-17-1-01-88-f, 14-17-1-01-88-g, 14-17-1-01-88-h, 14-17-1-01-88-i, 14-17-1-01-88-j, 14-17-1-01-88-k, 14-17-1-01-88-l, 14-17-1-01-88-m, 14-17-1-01-88-n, 14-17-1-01-88-o, 14-17-1-01-88-p, 14-17-1-01-88-q, 14-17-1-01-88-r, 14-17-1-01-88-s, 14-17-1-01-88-t, 14-17-1-01-88-u, 14-17-1-01-88-v, 14-17-1-01-88-w, 14-17-1-01-88-x, 14-17-1-01-88-y, 14-17-1-01-88-z, 14-17-1-01-89-a, 14-17-1-01-89-b, 14-17-1-01-89-c, 14-17-1-01-89-d, 14-17-1-01-89-f, 14-17-1-01-89-g, 14-17-1-01-89-h, 14-17-1-01-89-i, 14-17-1-01-89-j, 14-17-1-01-89-k, 14-17-1-01-89-l, 14-17-1-01-89-m, 14-17-1-01-89-n, 14-17-1-01-89-o, 14-17-1-01-89-p, 14-17-1-01-89-q, 14-17-1-01-89-r, 14-17-1-01-89-s, 14-17-1-01-89-t, 14-17-1-01-89-u, 14-17-1-01-89-v, 14-17-1-01-89-w, 14-17-1-01-89-x, 14-17-1-01-89-y, 14-17-1-01-89-z, 14-17-1-01-90-a, 14-17-1-01-90-b, 14-17-1-01-90-c, 14-17-1-01-90-d, 14-17-1-01-90-f, 14-17-1-01-90-g, 14-17-1-01-90-h, 14-17-1-01-90-i, 14-17-1-01-90-j, 14-17-1-01-90-k, 14-17-1-01-90-l, 14-17-1-01-90-m, 14-17-1-01-90-n, 14-17-1-01-90-o, 14-17-1-01-90-p, 14-17-1-01-90-q, 14-17-1-01-90-r, 14-17-1-01-90-s, 14-17-1-01-90-t, 14-17-1-01-90-u, 14-17-1-01-90-v, 14-17-1-01-90-w, 14-17-1-01-90-x, 14-17-1-01-90-y, 14-17-1-01-90-z, 14-17-1-01-91-a, 14-17-1-01-91-b, 14-17-1-01-91-c, 14-17-1-01-91-d, 14-17-1-01-91-f, 14-17-1-01-91-g, 14-17-1-01-91-h, 14-17-1-01-91-i, 14-17-1-01-91-j, 14-17-1-01-91-k, 14-17-1-01-91-l, 14-17-1-01-91-m, 14-17-1-01-91-n, 14-17-1-01-91-o, 14-17-1-01-91-p, 14-17-1-01-91-q, 14-17-1-01-91-r, 14-17-1-01-91-s, 14-17-1-01-91-t, 14-17-1-01-91-u, 14-17-1-01-91-v, 14-17-1-01-91-w, 14-17-1-01-91-x, 14-17-1-01-91-y, 14-17-1-01-91-z, 14-17-1-01-92-a, 14-17-1-01-92-b, 14-17-1-01-92-c, 14-17-1-01-92-d, 14-17-1-01-92-f, 14-17-1-01-92-g, 14-17-1-01-92-h, 14-17-1-01-92-i, 14-17-1-01-92-j, 14-17-1-01-92-k, 14-17-1-01-92-l, 14-17-1-01-92-m, 14-17-1-01-92-n, 14-17-1-01-92-o, 14-17-1-01-92-p, 14-17-1-01-92-q, 14-17-1-01-92-r, 14-17-1-01-92-s, 14-17-1-01-92-t, 14-17-1-01-92-u, 14-17-1-01-92-v, 14-17-1-01-92-w, 14-17-1-01-92-x, 14-17-1-01-92-y, 14-17-1-01-92-z, 14-17-1-01-93-a, 14-17-1-01-93-b, 14-17-1-01-93-c, 14-17-1-01-93-d, 14-17-1-01-93-f, 14-17-1-01-93-g, 14-17-1-01-93-h, 14-17-1-01-93-i, 14-17-1-01-93-j, 14-17-1-01-93-k, 14-17-1-01-93-l, 14-17-1-01-93-m, 14-17-1-01-93-n, 14-17-1-01-93-o, 14-17-1-01-93-p, 14-17-1-01-93-q, 14-17-1-01-93-r, 14-17-1-01-93-s, 14-17-1-01-93-t, 14-17-1-01-93-u, 14-17-1-01-93-v, 14-17-1-01-93-w, 14-17-1-01-93-x, 14-17-1-01-93-y, 14-17-1-01-93-z, 14-17-1-01-94-a, 14-17-1-01-94-b, 14-17-1-01-94-c, 14-17-1-01-94-d, 14-17-1-01-94-f, 14-17-1-01-94-g, 14-17-1-01-94-h, 14-17-1-01-94-i, 14-17-1-01-94-j, 14-17-1-01-94-k, 14-17-1-01-94-l, 14-17-1-01-94-m, 14-17-1-01-94-n, 14-17-1-01-94-o, 14-17-1-01-94-p, 14-17-1-01-94-q, 14-17-1-01-94-r, 14-17-1-01-94-s, 14-17-1-01-94-t, 14-17-1-01-94-u, 14-17-1-01-94-v, 14-17-1-01-94-w, 14-17-1-01-94-x, 14-17-1-01-94-y, 14-17-1-01-94-z, 14-17-1-01-95-a, 14-17-1-01-95-b, 14-17-1-01-95-c, 14-17-1-01-95-d, 14-17-1-01-95-f, 14-17-1-01-95-g, 14-17-1-01-95-h, 14-17-1-01-95-i, 14-17-1-01-95-j, 14-17-1-01-95-k, 14-17-1-01-95-l, 14-17-1-01-95-m, 14-17-1-01-95-n, 14-17-1-01-95-o, 14-17-1-01-95-p, 14-17-1-01-95-q, 14-17-1-01-95-r, 14-17-1-01-95-s, 14-17-1-01-95-t, 14-17-1-01-95-u, 14-17-1-01-95-v, 14-17-1-01-95-w, 14-17-1-01-95-x, 14-17-1-01-95-y, 14-17-1-01-95-z, 14-17-1-01-96-a, 14-17-1-01-96-b, 14-17-1-01-96-c, 14-17-1-01-96-d, 14-17-1-01-96-f, 14-17-1-01-96-g, 14-17-1-01-96-h, 14-17-1-01-96-i, 14-17-1-01-96-j, 14-17-1-01-96-k, 14-17-1-01-96-l, 14-17-1-01-96-m, 14-17-1-01-96-n, 14-17-1-01-96-o, 14-17-1-01-96-p, 14-17-1-01-96-q, 14-17-1-01-96-r, 14-17-1-01-96-s, 14-17-1-01-96-t, 14-17-1-01-96-u, 14-17-1-01-96-v, 14-17-1-01-96-w, 14-17-1-01-96-x, 14-17-1-01-96-y, 14-17-1-01-96-z, 14-17-1-01-97-a, 14-17-1-01-97-b, 14-17-1-01-97-c, 14-17-1-01-97-d, 14-17-1-01-97-f, 14-17-1-01-97-g, 14-17-1-01-97-h, 14-17-1-01-97-i, 14-17-1-01-97-j, 14-17-1-01-97-k, 14-17-1-01-97-l, 14-17-1-01-97-m, 14-17-1-01-97-n, 14-17-1-01-97-o, 14-17-1-01-97-p, 14-17-1-01-97-q, 14-17-1-01-97-r, 14-17-1-01-97-s, 14-17-1-01-97-t, 14-17-1-01-97-u, 14-17-1-01-97-v, 14-17-1-01-97-w, 14-17-1-01-97-x, 14-17-1-01-97-y, 14-17-1-01-97-z, 14-17-1-01-98-a, 14-17-1-01-98-b, 14-17-1-01-98-c, 14-17-1-01-98-d, 14-17-1-01-98-f, 14-17-1-01-98-g, 14-17-1-01-98-h, 14-17-1-01-98-i, 14-17-1-01-98-j, 14-17-1-01-98-k, 14-17-1-01-98-l, 14-17-1-01-98-m, 14-17-1-01-98-n, 14-17-1-01-98-o, 14-17-1-01-98-p, 14-17-1-01-98-q, 14-17-1-01-98-r, 14-17-1-01-98-s, 14-17-1-01-98-t, 14-17-1-01-98-u, 14-17-1-01-98-v, 14-17-1-01-98-w, 14-17-1-

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1892	RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Rózańskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1888	Kanał Starorzeczce I	-	0.000	2.100	x	x	x	x		x		x	x			
PUW_1893	RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Rózańskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1889	Kanał Struga	-	0.000	4.054	x	x	x	x		x		x	x			
PUW_1894	RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Rózańskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1890	Mała Obrą	-	0.000	1.380	x	x	x	x		x		x	x			
PUW_1895	RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Rózańskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1891	Mała Obrą	-	1.380	7.810		x				x			x			
PUW_1896	RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Rózańskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1892	Gnła Obrą	Gnła Obrą	33.793	40.123		x				x			x			
PUW_1897	RW60001715859, RW60001715687	Okobok do Świebodki z jez. Niesłysz i Wilkowskim, Gnła Obrą do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Rózańskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze, Obrzyca	1893	Struga Świebodzińska	-	0.000	20.300	x	x	x	x		x			x	x		
PUW_1898	RW60001715859, RW60001715687	Okobok do Świebodki z jez. Niesłysz i Wilkowskim, Gnła Obrą do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Rózańskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze, Obrzyca	1894	Struga Świebodzińska	-	0.000	20.300	x	x	x	x		x			x	x		

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1899	RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wgónowskiego Zach. z jez. Wgónowskim Wsch. i jez. Rózańskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1895	Lubinica	Lubinica	0.000	4.600	x	x	x	x		x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1900	RW600017156729	Kanał Bojadelski	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1896	Kanał Bojadelski III	Kanał Bojadelski (część)	0.000	7.250	x	x	x	x		x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1901	RW60001915699, RW600017156729	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Kanał Bojadelski	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1897	Kanał Bojadelski IIIa	-	0.000	3.493	x	x	x	x		x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1902	RW60001915699, RW600017156729	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Kanał Bojadelski	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1898	Kanał Bojadelski IIIa	-	0.000	3.493	x	x	x	x		x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1903	PLLW10015	Rudno	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1899	Rudno	-	0.000	0.000			x							Uzasadnienie konieczności: drzewa podcięte przez bory lub suche, zagrażające życiu ludzi lub mieniu Efekty realizacji: zapewnienie bezpieczeństwa		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obrzy i Rynna Zbąszyńska, OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1904	RW60001715632	Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1900	Kanał Buczkowski	Ciekąca	0.000	9.240	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1905	RW60001715632	Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1901	Kanał B	-	0.000	1.350	x	x	x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1906	RW60001715632	Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tarnowskim Dużym	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1902	Kanał Kochanowski	Ciekąca	0.000	7.560	x	x	x				x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynny Obrzycko-Obrzańskie.
PUW_1907	RW60001715632	Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tarnowskim Dużym	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1903	Kanał Cienica	Cienica	0.000	2.700	x	x	x				x		x			Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB300011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB300011) ustanawiające przedmiot ochrony bąk (Botaurus stellaris), bączek (kobrychus minutus), podrózniczek (Luscinia svecica), gęgawa (Anser anser.) krakwa (Anas strepera), trzciniak (Acrocephalus arundinaceus), wąsałka (Panurus biarmicus) ograniczenie realizacji działania nr 1 na brzegach jezior obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Pojezierze Sławsko-Przemęckie, PLB300011. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_1908	PLLW10002	Sławskie	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1904	Sławskie	-	0.000	15.700				x								Uzasadnienie konieczności: drzewa podcięte przez bobry lub suche, zagrażające życiu ludzi lub mieniu Efekty realizacji: zapewnienie bezpieczeństwa		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Pojezierze Sławsko-Przemęckie, PLH080047, PLB300011.
PUW_1909	RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1905	Kanał Łupicki	-	0.000	6.400	x	x	x				x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1910	RW60001715729	Sulechówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1906	Sulechówka	Sulechówka	0.000	12.480	x	x	x	x			x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry, użytek ekologiczny Przy Torach, PLB080004.
PUW_1911	RW60001715749	Jabłonna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1907	Jabłonna	Jabłonna	0.000	18.000	x	x	x	x			x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry, użytek ekologiczny Długi, użytek ekologiczny Długi, użytek ekologiczny Długi, PLB080004.
PUW_1912	RW60001715749	Jabłonna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1908	Kanał Struga Lochowska	Łochowska Struga	0.000	11.235	x	x	x	x			x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1913	RW6000191589	Olubok od zal. Skape (z zalewem) do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1909	Olubok	Olubok	0.000	4.000	x						x	x	x			• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, OCHK Rynna Paklicy i Oluboku, PLB080004.
PUW_1914	RW60001715859	Olubok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1910	Olubok	Olubok	4.000	23.150	x	x	x	x			x		x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1915	RW6000191589	Olubok od zal. Skape (z zalewem) do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1911	Olubok	Olubok	0.000	0.658	x	x	x	x			x		x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1916	RW6000171576	Kanał Pomorski	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1912	Kanał Pomorski	Kanał Pomorski	0.000	10.500	x	x	x	x			x		x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1917	RW6000191589	Olubok od zal. Skape (z zalewem) do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1913	Kanał Pompowy Bródki I	-	0.000	1.080	x	x	x	x			x		x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1918	RW6000191589	Olubok od zal. Skape (z zalewem) do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1914	Kanał Pompowy Brudki II	-	0.000	0.920	x	x	x	x			x		x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, OCHK Rynna Paklicy i Oluboku.
PUW_1919	RW6000191589, RW6000171587929	Olubok od zal. Skape (z zalewem) do Odry, Słomka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1915	Słomka	Słomka	0.000	15.700	x	x	x	x			x		x	x		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Rynna Paklicy i Oluboku.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_1920	RW6000191589, RW6000171587929	Okobok od zal. Skape (z zalewem) do Odry, Słomka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1916	Słomka	Słomka	0.000	15.700	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynna Paklicy i Okoboku.
PUW_1921	RW6000191589	Okobok od zal. Skape (z zalewem) do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1917	Świebodka	Świebodka	0.000	9.450	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynna Paklicy i Okoboku.
PUW_1922	RW60001715859	Okobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1918	Świebodka	Świebodka	0.000	9.450	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynna Paklicy i Okoboku.
PUW_1923	RW60001715859	Okobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1919	Lisica	Lisica	0.000	12.028	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynna Paklicy i Okoboku.
PUW_1924	RW60001715859	Okobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1920	Brzozówka	-	0.000	1.850	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynna Paklicy i Okoboku.
PUW_1925	RW60001715859	Okobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1921	Borowianka	Borowianka	0.000	5.665	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynna Paklicy i Okoboku.
PUW_1926	RW60001715859	Okobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1922	Złoty Potok	-	0.000	0.350	x	x	x	x		x		x	x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, ograniczony spływ wody z górnej zlewni ciekłu, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynna Paklicy i Okoboku.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1927	RW6000211739, RW6000191589	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej, Ołobok od zal. Skape (z zalewem) do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1923	Kanal Główny	-	0.000	6.545	x	x	x				x		x			• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, OCHK Rynna Paklicy i Ołoboku, użytk ekologiczny Bagienko Zamyślin, PLB080004.
PUW_1928	RW60001715929	Gryżynka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1924	Gryżynka	Gryżynka	0.000	2.800	x	x				x		x				• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, użytk ekologiczny Między Liniami, PLB080004.
PUW_1929	RW60001715929	Gryżynka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1925	Kanal Gryżynowy	-	0.000	1.500	x	x				x		x				• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1930	RW60001715929	Gryżynka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1926	Kanal Północny	-	0.000	3.300	x	x	x			x		x				• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, użytk ekologiczny Dobrojewo, PLH080067.
PUW_1931	RW60001715929	Gryżynka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1927	Kanal Południowy	Kozłowiec	0.000	6.700	x	x	x			x	x	x				• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, użytk ekologiczny Dobrojewo, PLB080004.
PUW_1932	RW60001715929	Gryżynka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1928	Gryżynka	Gryżynka	2.800	15.500	x	x	x			x	x	x				• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Gryżyński Park Krajobrazowy, OCHK Krośnińska Dolina Odry, użytk ekologiczny Szuwar, użytk ekologiczny Szuwar, PLH080067, PLB080004.
PUW_1933	RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1929	Strużynka	Strużyna	0,000 1,500	1,300 3,400	x	x	x			x	x	x				• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾										
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż														
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1934	RW60001915969, RW6000211739	Zimny Potok od Łączy do ujścia, Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1930	Kanał Zimny Potok	Zimny Potok	0.000	7.000	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1935		RW60001715969	Kanał Leniwy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1931	Kanał Leniwy	Kanał Leniwy	0.000	6.500	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1936	RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1932	Kanał Zimny Potok	Zimny Potok	7.000	19.650	x		x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1937	RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1933	Kanał Opaskowy	-	0.000	3.800	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1938	RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1934	Kanał Doprowadzalnik	-	0.000	3.300	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1939	RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1935	Kanał Kolejowy	Kanał Kolejowy	0.000	4.060	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1940	RW60001715969	Kanał Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przydrze	1936	Kanał Łącza	Łącza	0.000	13.500	x	x	x		x	x			x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1941	RW600017159669	Kanał Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1937	Kanał Ulgi	-	0.000	1.960	x						x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1942	RW600017159669	Kanał Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1938	Kanał Młynówka	Młynówka	0.000	3.280	x	x	x				x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1943	RW600017159669	Kanał Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1939	Kanał Strużyna	Strużyna	0.000	13.016	x	x	x				x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1944	RW600017159669	Kanał Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1940	Kanał Myszka-Gęśnik	-	0.000	2.036	x						x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1945	RW600017159669	Kanał Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1941	Kanał Myszka-Gęśnik	-	2.147	4.070	x						x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_1946	RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1942	Kanał Zimny Potok	Zimny Potok	19.650	46.920	x	x	x				x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnierska Dolina Odry, OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.
PUW_1947	RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1943	Kanał Fabryczny	Kanał Fabryczny	0.000	2.850	x	x	x				x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnierska Dolina Odry.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]												
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1948	RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1944	Kanal Zawadka	Zawadka	0.000	4.080	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1949	RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1945	Kanal Stary	Kanal Stary	0.000	3.600	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Nowosielska Dolina Odry, PLH080012, PLB080004.
PUW_1950	RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1946	Kanal Leniwy	Kanal Leniwy	0.000	1.300	x	x	x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1951	RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1947	Kanal "H"	Kanal "H"	0.000	3.410	x	x	x	x		x			x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, ograniczony spływ wody z górnej zlewni cieku, duże ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1952	RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1948	Kanal Kamień Morsko	Kanal Kamień Morsko	0.000 0.150	0,050 1,670	x	x	x	x	x	x			x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB080004.
PUW_1953	RW6000231598	Stara Odra	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1949	Stara Odra	Stara Odra	0.000	1.650	x	x	x			x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1954	RW6000191729, RW6000171729	Biała od jez. Głębokiego do ujścia, Biała do wypływu z jez. Głębokiego z jez. Bytnickim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1950	Biała	Biała	0.000 9,400 19,600 21,350 23,100 26,000	18,000 20,750 22,300 25,100 29,600	x	x	x			x	x	x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry, PLH080034, PLH080037, PLB080004.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
										11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1955	RW6000191729	Bielea od jez. Głębokiego do ujścia	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1951	Struga Czetowice	-	0,000 1,220	0,650 1,570	x	x	x		x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1956	RW6000191729, RW60001717284	Bielea od jez. Głębokiego do ujścia, Lińska Struga	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1952	Lińska Struga	Lińska Struga	0 ,000 7,900	2,700 18,750	x	x	x		x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytek ekologiczny Gralewo, PLH080037.
PUW_1957	RW60001717284	Lińska Struga	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1953	Dobrosułka	Dopływ z jez. Grochoń (część), Lińska Struga (część)	0 ,000 2,000	1,3 00 17,000	x	x	x		x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH080037.
PUW_1958	RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1954	Maszełka	-	0,000 2,592 2,825	2,447 2,751 3,300	x	x	x		x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Krzesiński Park Krajozrazowy.
PUW_1959	RW60001917349	Strumień od Raczy do Odry	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1955	Strumień	Strumień	0.000	12.760	x	x	x		x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Krzesiński Park Krajozrazowy, PLB080004.
PUW_1960	RW600017173489	Steknik z jez. Borak	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1956	Steknik	Steknik	0.000	11.800	x	x	x		x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Krzesiński Park Krajozrazowy, OCHK Gubińskie Mokradła.
PUW_1961	RW600017173472	Młynówka Chlebowska	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1957	Młynówka Chlebowo	Młynówka Chlebowska	0.000	5.000	x	x	x		x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Krzesiński Park Krajozrazowy.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1962	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1958	Strumień	Strumień	12,760 20,00	19,500 28,600	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Krzesiński Park Krajobrazowy, OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_1963	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1959	Racza	Racza	0.000	14.500	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Krzesiński Park Krajobrazowy, OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080069, PLB080004.	
PUW_1964	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1960	Tęcza	Tęcza	0.000	3.700	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.	
PUW_1965	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1961	Jeziornica	Jeziornica	0.000	11.500	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Krzesiński Park Krajobrazowy, OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.	
PUW_1966	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1962	Tęcza A	-	0.000	2.100	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry.	
PUW_1967	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1963	Kanał Sarbia nr 7	-	0.000	0.750	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.	
PUW_1968	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1964	Kanał Sarbia nr 7	Tęcza (część)	0.750	2.900	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Krośnińska Dolina Odry, PLB080004.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1969	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1965	Raduszczańka	Raduszczańka	0,000 3,650	3,620 7,230	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry, OChK Dolina Bobru, PLB080004.
PUW_1970	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1966	Kanał Opaskowy Nr 1	-	0,000	2,450	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry, PLB080004.	
PUW_1971	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1967	Kanał Doprowadzalnik	-	0,000	5,200	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry.	
PUW_1972	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1968	Łasówka	Dopływ ze stawów koło Bronkowa (część)	0,000 3,000 4,050	0,480 4,000 5,100	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry.	
PUW_1973	RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1969	Kanał Opaskowy nr 2	-	0,000	2,300	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry, PLB080004.	
PUW_1974	RW6000211739, RW60001717346	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej, Strumień od źródła do Raczy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1970	Kanał Opaskowy Nr 3	-	0,000	0,915	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Krośniceńska Dolina Odry, PLB080004.	
PUW_1975	RW60001917349, RW6000211739	Strumień od Raczy do Odry, Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1971	Kanał Opaskowy Nr 4	-	0,000	1,900	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Krzesiński Park Krajozrazowy, PLB080004.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1976	RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	1972	Kanał Opaskowy Nr 5	-	0.000	2.175	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Krzesiński Park Krajobrazowy, PLB080004.
PUW_1979	RW60002016599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1973	Garbarnia	Garbarnia	0.000	4.321	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Bobru, PLB020005.
PUW_1980	RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1974	Szprotawa	Szprotawa	0.000	18.670	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Szprotawki.
PUW_1981	RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1975	Kościuszki	Kościuszki	0.000	3.520	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Bobru.
PUW_1982	RW60001716489	Kamienny Potok	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1976	Kamienny Potok	Kamienny Potok	0.000	12.720	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, OChK Dolina Szprotawki, PLH080007, PLB020005.
PUW_1983	RW600017164699	Sucha	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1977	Sucha	Sucha	0.000	16.250	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Szprotawki, PLH080030.
PUW_1984	RW600017164499	Szprotawica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1978	Szprotawica	Szprotawica	0.000	8.124	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającej funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Przemkowski Park Krajobrazowy, OChK Dolina Szprotawki, użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno, PLB020003.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1985	RW600017164499	Szprotawica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1979	Niegosławice	Drażnica	0.000	7.824	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Szprotawki, PLB020003.
PUW_1986	RW600017164499	Szprotawica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1980	Przeclaw A	Przeclaw "A"	0.000	2.450	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Szprotawki, PLB020003.
PUW_1987	RW600017164499	Szprotawica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1981	Przeclaw B	Przeclaw "B"	0.000	6.098	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Szprotawki, PLB020003.
PUW_1988	RW600017164499	Szprotawica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1982	Przeclaw C	-	0.000	7.426	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Szprotawki.
PUW_1989	RW600017164499	Szprotawica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1983	Przeclaw D	Przeclaw "D"	0.000	3.402	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Szprotawki, PLB020003.
PUW_1990	RW60002016599	Bóbr od Bóbrzycy do Kwisy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1984	Szczerbnica	Dopływ spod Nowej Koperni	0.000	3.372	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park Słowiński, PLH080046.
PUW_1991	RW60001716549	Ruda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1985	Ruda	Ruda	0.000	14.380	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLH080046, PLB020005.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_1992	RW60001716549	Ruda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1986	Gąsowa	Strużyna	0.000	5.940	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020005.
PUW_1993	RW6000171656	Stawna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1987	Strużyna	Stawna	0.000	6.662	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Bobru, PLH080046, PLB020005.
PUW_1994	RW600018165899	Ilawka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1988	Ilawka	Ilawka	0.000	20.200	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Bobru, PLH080046.
PUW_1995	RW600017166989	Czemik	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1989	Łomina	-	0.000	4.300	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Dolnośląskie, PLH020050, PLB020005.
PUW_1996	RW60002016899	Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1990	Czerna Wielka	Czerna Wielka	0.000	31.120	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Dolnośląskie, OChK Dolina Bobru, PLB020005.
PUW_1997	RW600018168969	Złota	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1991	Złota	Złota	0.000	2.500	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_1998	RW600018168969	Złota	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1992	Złota	Złota	2.500	15.610	x		x		x	x	x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_1999	RW600018168969	Złota	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1993	Zarka	Zarka	0.000	6.100	x		x				x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2000	RW60001816894	Czerwona Woda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1994	Czerwona Woda	Czerwona Woda	0.000	2.375	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2001	RW60001816894	Czerwona Woda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1995	Czerwona Woda	Czerwona Woda	2.375	11.500	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Las Zarski, PLH080070.	
PUW_2002	RW60001816889	Lubianka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1996	Lubianka	Lubianka	0.000	9.100	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Dolnośląskie, PLB020005.	
PUW_2003	RW60001816889	Lubianka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1997	Lubianka	Lubianka	9.100	18.400	x		x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2004	RW60001816874	Olsza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1998	Olsza	Olsza	0.000	20.000	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Dolnośląskie, użytek ekologiczny Żurawie Bagno, PLB020005.	
PUW_2005	RW600018168679	Czerna Mała do Czernicy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1999	Czerna Mała	Czerna Mała	0.000	9.940	x	x	x	x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Dolnośląskie, PLB020005.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2006	RW6000181686899	Czernica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2000	Czernica	Czernica	0.000	19.775	x	x	x	x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dolnośląskie, Rezerwa Żurawie Bagno, PLH080044, PLH080055, PLB020005.
PUW_2007	RW6000181686899	Czernica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2001	Blonie	Blonie	0.000	4.872	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dolnośląskie, PLH080044, PLB020005.	
PUW_2008	RW6000181686899	Czernica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2002	Wykroty	Wykroty	0.000	5.287	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dolnośląskie, PLH080044, PLB020005.	
PUW_2009	RW6000181686899	Czernica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2003	Otwiernica	Otwiernica	0.000	10.474	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dolnośląskie, PLH080044, PLH080059, PLB020005.	
PUW_2010	RW6000181686899	Czernica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2004	Otwiernica	Otwiernica	10.474	11.674	x		x			x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2011	RW600017169129	Dolę	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2005	Dolę	Dolę	0.000	6.830	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLH080068.	
PUW_2012	RW600017169169	Złotnica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2006	Złotnica	Złotnica	0.000	5.780	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLH080068.	

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2013	RW600017169169	Złotnica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2007	Złotnica	Złotnica	5.780	13.731	x		x		x	x			x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2014	RW600020169299	Brzeźnica od Szumu do Bobru	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2008	Brzeźnica	Brzeźnica	0.000	16.000	x						x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Bobru, OChK Dolina Brzeźnicy, PLH080068.	
PUW_2015	RW6000201695	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Raduszc	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2009	Kanal Borowy	-	0.000	3.000	x					x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Bobru, PLH080068.	
PUW_2016	RW6000201695	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Raduszc	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2010	Kanal Borowy	-	4.200	5.000	x					x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2017	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2011	Lug	Kanal Młyński (część)	12.000	18.500	x	x	x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubka.	
PUW_2018	RW6000201695	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Raduszc	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2012	Kanal Turowski	-	0.000	1.000	x	x					x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2019	RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2013	Brzeźnica	Brzeźnica	16.000	37.000	x	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Brzeźnicy, Rezerwat Dąbrowa Brzeźnicka im. Bolesława Grochowskiego.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
										11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2020	RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2014	Kociński Potok	Kociński Potok	0.000	11.193	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Brzeźnicy.	
PUW_2021	RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2015	Jabłonów	Dopływ spod Jabłonowa	0.000	2.141	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2022	RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2016	Brzeźnica	Brzeźnica	37.000	44.300	x	x	x			x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Ochrona przed powodzią. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2023	RW60001716938	Bobrownik	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2017	Kanał Bobrowice-Dachów	Bobrownik	1.600	7.750	x	x	x	x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Bobru.	
PUW_2024	RW60001716938	Bobrownik	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2018	Młynówka-Bobrowice	Bobrownik	0.000	3.200	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Bobru, PLH080068.	
PUW_2025	RW60001716938	Bobrownik	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2019	Kanał Bobrowice-Dachów	Bobrownik	0.000	1.600	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Bobru, PLH080068.	
PUW_2026	RW60001716938	Bobrownik	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2020	Młynówka-Bobrowice	Bobrownik	3.200	4.000	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2027	RW60001816949	Kosierska Młynówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	2021	Kanał Zimna Woda	Zimna Woda, Kosierska Młynówka (część)	0.000	18.800	x	x	x		x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Rynna Pławska, OChK Dolina Bobru, PLH080068.	
PUW_2028	RW600017174589	Zółta Woda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2022	Zółta Woda	Zółta Woda	0.000	5.847	x		x		x	x	x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Dolnośląskie, PLH020086, PLH080044, PLB020005.	

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrąż		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_2029	RW600019174599	Nysa Łużycka od Żółtej Wody do Skrody	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2023	Kanał Dobrzyński	-	0.000	2.998	x		x			x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020086, PLB020005.
PUW_2030	RW600018174592	Świerczynka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2024	Świerczynka	Świerczynka	0.000	5.709	x	x	x		x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dolnośląskie, PLH020086, PLH080044, PLB020005.	
PUW_2031	RW600018174592	Świerczynka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2025	Młynica	-	0.000	1.700	x		x			x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020086, PLB020005.	
PUW_2032	RW60001717469	Skroda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2026	Skroda	Skroda	0.000	33.500	x	x	x		x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajozrazowy Łuk Muzakowa, OCHK Bory Bogumilowskie, użyciek ekologiczny Łąki, Rezerwat Nad Młyńską Strugą, PLH080038, PLH080064, PLB020005.	
PUW_2033	RW60001717469	Skroda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2027	Skródzica	-	0.000	10.000	x		x			x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Bogumilowskie.
PUW_2034	RW60001717469	Skroda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2028	Pluskawa	Pluskawa	0.000	5.625	x		x				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2035	RW60001717469	Skroda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2029	Bielec	Bielec	0.000	6.000	x		x				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2036	RW600017174689	Skródka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2030	Skródka	Skródka	0.000	16.000	x		x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Łuk Muzakowa.
PUW_2037	RW600017174689	Skródka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2031	Brusienica	Brusienica	0.000	12.200	x		x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Łuk Muzakowa, OCHK Bory Bogumilowskie.
PUW_2038	RW60001717469	Skródka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2032	Kościelna	Kościelna	0.000	11.460	x		x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Bogumilowskie, PLH080064.
PUW_2039	RW600017174769	Chwaliszówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2033	Chwaliszówka	Chwaliszówka	0.000	8.600	x		x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Łuk Muzakowa.
PUW_2040	RW600017174772	Trzebnia	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2034	Trzebnia	Trzebnia	0.000	9.000	x		x		x	x	x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Łuk Muzakowa.
PUW_2041	RW600017174774	łina	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2035	łina	Mała Młynówka	0.000	3.700	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Nysy.
PUW_2042	RW600017174774	łina	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2036	łina	łina	3.700	11.110	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Nysy.
PUW_2043	RW600017174774	łina	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2037	Młynówka Późno Strzegów	łina	0.000	8.850	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Nysy.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁸⁾	kilometraż													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2044	RW600017174778, RW600017174789	Ładzica, Werdawa z jez. Brodzkim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2038	Ładzica	Ładzica (część)	0.000	9.100	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Nysy.
PUW_2045	RW600017174778, RW600017174789	Ładzica, Werdawa z jez. Brodzkim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2039	Kanał Sadzarzewice Węgliny	Ładzica (część), Dopływ z Węglin	0.000	9.800	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Zachodnie okolice Lubska, PLH080052.
PUW_2046	RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2040	Kolna	Werdawa (część)	0.000	15.400	x	x	x		x	x		x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Dolina Nysy.
PUW_2047	RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2041	Kolna	Werdawa (część)	15.400	29.600	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Zachodnie okolice Lubska, użytek ekologiczny Bagna Kuligowskie, użytek ekologiczny Bagna Kuligowskie, PLH080052, PLH080060.
PUW_2048	RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2042	Kanał Stara Werdawa	Stara Werdawa	0.000	5.600	x		x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2049	RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2043	Zworzec	Kolna (część)	0.000	5.320	x		x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2050	RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2044	Kanał Datyński	Kanał Datyński	0.000	8.000	x		x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Zachodnie okolice Lubska, PLH080052, PLH080060.
PUW_2051	RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2045	Kanał Brodzki	Kanał Brodzki	0.000	4.400	x		x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Zachodnie okolice Lubska, PLH080052, PLH080060.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]										Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_2052	RW600019174899	Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2046	Lubsza	Lubsza	0.000	15.630	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zachodnie okolice Lubuska.	
PUW_2053	RW600017174892	Wehnica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2047	Młynna	Wehnica	0.000	19.500	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bronków-Janiszowice.	
PUW_2054	RW600017174889	Golec	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2048	Golec	Golec	0.000	10.000	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zachodnie okolice Lubuska.	
PUW_2055	RW600017174889	Golec	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2049	Golec	Golec	10.000	20.800	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zachodnie okolice Lubuska.	
PUW_2056	RW600017174889	Golec	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2050	Rytwina	Rytwina	0.000	7.000	x		x		x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zachodnie okolice Lubuska.	
PUW_2057	RW600017174889	Golec	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2051	Rytwina	Rytwina	7.000	9.400	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2058	RW600017174874, RW600019174899	Dopływ spod Koperna, Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2052	Młynówka Stargard Gubiński	Dopływ spod Koperna (część)	0.000	2.900	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zachodnie okolice Lubuska.	
PUW_2059	RW600019174899	Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2053	Młynówka Starosiedle	-	0.000	2.200	x	x	x		x	x		x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zachodnie okolice Lubuska.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów		1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
								od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2060	RW600019174899	Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2054	Lubsza	Lubsza	15.630	20.500	x	x	x		x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zachodnie okolice Lubska.
PUW_2061	RW600019174899	Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2055	Młynówka Jąłowice	-	0.000	2.250	x		x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zachodnie okolice Lubska.
PUW_2062	RW600019174899	Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2056	Młynówka Gębice	-	0.000	1.100	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zachodnie okolice Lubska.
PUW_2063	RW6000171748729	Pstrag	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2057	Jeziora	Pstrag	0.000	22.200	x	x	x		x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, OCHK Zachodnie okolice Lubska, PLH080060.
PUW_2064	RW6000171748729	Pstrag	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2058	Wydżina	Wydżina	0.000	13.400	x		x		x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, OCHK Zachodnie okolice Lubska, PLH080060.
PUW_2065	RW600019174871	Lubsza od Ukłejnej do Pstraga	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2059	Lubsza	Lubsza	20.500	46.640	x	x	x		x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Wschodnie okolice Lubska, OCHK Zachodnie okolice Lubska, PLH080057, PLH080065.
PUW_2066	RW600019174871	Lubsza od Ukłejnej do Pstraga	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2060	Młynówka Mierków	-	0.000	2.000	x		x				x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zachodnie okolice Lubska.
PUW_2067	RW600017174829	Kanał Miłyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2061	Kanał Przeciwpodarowy	-	0.000	1.100	x						x			Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_2068	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2062	Kanal Granica	-	0.000	5.800	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubska, PLH080065.
PUW_2069	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2063	Kanal Białków	-	0.000	1.550	x	x	x						x	x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubska.
PUW_2070	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2064	Ług	Kanal Młyński (część)	0.000	12.000	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubska.
PUW_2071	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2065	Ług	Kanal Młyński (część)	18.500	22.380	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2072	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2066	Kanal Wicina B	-	0.000	7.530	x		x		x	x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubska.
PUW_2073	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2067	Widunia	-	0.000	7.500	x	x	x							x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubska, użytk ekologiczny Murawy W Górzy.
PUW_2074	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2068	Korzenna	Korzenna	0.000	8.246	x		x		x	x				x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności ciekłu, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni ciekłu, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubska.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_2075	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMLUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2069	Szyszyňa	Szyszyňa	0.000	13.700	x		x				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubska.
PUW_2076	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMLUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2070	Kanal Tucholski	-	0.000	2.900	x		x				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubska.
PUW_2077	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMLUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2071	Kanal Zabłocki	-	0.000	3.300	x		x				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubska.
PUW_2078	RW600017174829	Kanal Młyński	Lubuski ZMLUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2072	Wieprzyk	Wieprzyk	0.000	6.500	x		x				x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2079	RW600017174869	Tymnica	Lubuski ZMLUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2073	Tymnica	Tymnica	0.000	9.500	x	x	x		x	x				x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Zachodnie okolice Lubska, Rezerwat Żurawno, PLH080060.
PUW_2080	RW600017174869	Tymnica	Lubuski ZMLUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2074	Rzeczycja	-	0.000	20.050	x		x				x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, OChK Zachodnie okolice Lubska, Rezerwat Żurawno, PLH080060.
PUW_2081	RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	Lubuski ZMLUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2075	Kurka	Kurka	0.000	10.943	x	x	x		x	x	x			x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2082	RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2076	Równia	Równia	0.000	8.846	x		x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2083	RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2077	Kanał Błotny	Kanał Błotny	0.000	8.200	x		x			x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2084	RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2078	Kurka	Kurka (część), Dopływ z Dębów	10,943 16,358	14,658 20,243	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bronków-Janiszowice, PLH080053.
PUW_2085	RW600017174829	Kanał Myłtyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2079	Kanał Myłtyński	Kanał Myłtyński	0.000	6.100	x		x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubka.
PUW_2086	RW600017174818	Makówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2080	Makówka	Makówka	0.000	10.520	x		x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubka, PLH080057.
PUW_2087	RW600018174816	Lubsza od źródła do Ukłejnej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2081	Lubsza	Lubsza	46.640	70.000	x	x	x		x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Bory Bogumiłowskie, OChK Wschodnie okolice Lubka, użytek ekologiczny Grzegawisko, PLH080057.
PUW_2088	RW600018174816	Lubsza od źródła do Ukłejnej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2082	Ukłejna	Ukłejna	0.000	8.500	x		x		x	x	x		x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Wschodnie okolice Lubka, PLH080057.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometrów														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_2089	RW600018174816	Lubsza od źródła do Ukłejnej	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2083	Sienica	Sienica	0.000	7.470	x		x		x	x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkownika, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2090	RW60001717494	Budorządzanka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	2084	Budorządzanka	Budorządzanka	0.000	6.000	x	x	x		x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko wystąpienia podtopień, zalań gruntów, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym Efekty realizacji: zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, zalań gruntów , poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Gubińskie Mokradła.	
PUW_2091	RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2085	Odra	Odra	216.420	230.000	x						x		x		Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.
PUW_2092	RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2086	Odra	Odra	230.000	242.200	x		x						x		Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020036. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020036) ograniczeniu podlegać powinny działania 1, 3, dotyczy to zaniechania prac na wszystkich wałach przeciwpowodziowych, rowach melioracyjnych oraz ciekach wodnych (z wyjątkiem odcinków wałów oraz rowów i cieków biegnących w zwartych obszarach leśnych) ze względu na przedmiot ochrony czerwoczyk nieparek (Lycæna dispar). Należy również ograniczyć realizację działań 1, 3 ze względu na występowanie przedmiotu ochrony wydra (Lutra lutra) oraz bobra europejskiego (Castor fiber). • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego .
PUW_2093	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2087	Odra	Odra	242.200	251.300			x			x	x		x		Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2094	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2088	Odra	Odra	251.300 (Odra Południowa a)	254.1 (Odra Południowa)	x						x		x		Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2095	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2089	Odra	Odra	251.3 (Odra Północna)	254.1 (Odra Północna)	x		x				x				Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2096	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2090	Odra	Odra	254.100	261.600	x		x				x		x		Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018, PLB020008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) należy ograniczyć przeprowadzanie działanie nr 3 ze względu na przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) oraz bobra europejskiego (castor fiber). Ograniczyć należy również działania nr 6 ze względu na występowanie przedmiotu ochrony kłob białopłetwy (Gobio albipinnatus), ródzanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia). Należy również ograniczyć przeprowadzanie działania nr 1, 3 w lokalizacji (rzeka Odra w granicach obszaru Natura 2000) ze względu na występowanie przedmiotu ochrony trzępła zielona (Ophiogomphus cecilia). • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ograniczone w wykonaniu powinno zostać działanie nr 3 ze względu na występowanie gatunku kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus), bielik (Haliaeetus albicilla), zimorodek (Alcedo Athys), dzięcioł zielonoszy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchotłoka białoszyja (Ficedula albicollis), dzięcioł zielonoszy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchotłoka białoszyja (Ficedula albicollis), czapla siva (Ardea Cinea), nurogęs (Mergus merganser) należy uwzględnić stosownie zapisy PZO. Ponadto prace powinny zostać przeprowadzone poza sezonem lęgowym ptaków. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020036. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego .
PUW_2097	RW600021137579	Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2091	Odra	Odra	261.600	266.900	x		x				x				Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020036. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020036) ustanawiające przedmioty ochrony wydra (Lutra lutra), bobra europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 1, 3, 6, ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony kłob białopłetwy Gobio albipinnatus, bolen Áspius áspius, ródzanka Rhodeus sericeus amarus, piskorz Megrimus fossilis, koza Cobitis taenia, ograniczenie prowadzenia działania nr 1 ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony czerwoczyk nieparek Lycæna dispar, modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius w lokalizacji wszystkie rowy melioracyjne i cieki wodne (z wyjątkiem odcinków wałów oraz rowów i cieków biegnących w zwartych obszarach leśnych); ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 6 ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony siedlisko 6430 Ziolorosła górskie (Adenostylon allariae) i ziolorosła nadrzeczne (Convolvuleta sepium) w strefie przybrzeżnej Odry. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego .
PUW_2098	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2092	Odra	Odra	0,000 Kanalu Nawigacyjnego (km 244,200 Odry)	4,000 Kanalu Nawigacyjnego (km 255,600 Odry)	x		x						x		Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017.
PUW_2099	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2093	Odra	Odra	4,000 Kanalu Nawigacyjnego (km 244,55 Odry)	10,700 Kanalu Nawigacyjnego (km 255,600 Odry)	x		x				x		x		Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2100	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2094	Odra	Odra	0,000 Kanalu Powodziowego (km 3,200 Wrocławskiej Starej Odry)	6,290 Kanalu Powodziowego (km 3,200 Wrocławskiej Starej Odry)	x		x						x		Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Szczytnicki zespół przyrodniczo-krajozrazowy.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁵⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2101	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2095	Odra	Odra	0,000 Wrocławsk iej Starej Odry (km 249,300 Odry)	3,200 Wrocławskiej Starej Odry	x		x				x		x	Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2102	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2096	Odra	Odra	Odgałęzien ie Wrocławsk iej Starej Odry. Początek górnego Kanału służący Różanka w km 4,500 Starej Odry	Połączenie kanału służcy Różanka z Wrocławską Starą Odrą w km 6,800	x		x				x			Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2103	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2097	Odra	Odra	3,200 odgałęzien ie Wrocławsk iej Starej Odry, początek Kanału Miejskiego	6,800 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	x		x							Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2104	RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2098	Odra	Odra	0,000 Wrocławsk iego Szlaku Miejskiego (km 250,100 Odry)	0,900 połączenie dolnego Kanału Służcy Szczyniki z Wrocławską Starą Odrą (km 0,400 Starej Odry)	x		x				x		x	Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017.	
PUW_2105	RW600021137579	Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2099	Odra	Odra	266.900	282.650	x		x					x	x	Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018, PLB020008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3; ograniczenie prowadzenia działań nr 3, 5, 8 ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony bór europejski (Castor fiber); ograniczenie prowadzenia działania nr 6 ze względu na ustanowione przedmioty ochrony kłeb białoplewy (Gobio alpinus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia), ograniczenie prowadzenia działania nr 1, 3 ze względu na ustanowiony przedmiot ochrony trzępła zielona (Ophiogomphus cecilia). • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ustanawiające przedmioty ochrony: kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus), bielik (Haliaeetus albicilla), zimorodek (Alcedo Atthis), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus, dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchotłoka białoszja (Ficedula albicollis), czapla siwa (Ardea cinerea), nurogęś (Mergus mercanser) ograniczenie prowadzenia działania nr 3. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020036, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powozecznego .	
PUW_2106	RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2100	Odra	Odra	282.650	386.800	x		x		x	x	x	x	x	Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018, PLB020008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheton, Potamion) należy ograniczyć przeprowadzenie działań nr 1, 3, 6 w lokalizacji: obręb DZIEWIN: 333 obręb KOTOWICE: 163/20 obręb LUBOSZYCE: 1 obręb NAROCZYCE: 407 obręb STARE SERBY: 139 obręb WILKÓW: 600; ze względu na przedmiot ochrony siedlisko 3270 (Zalewane muliste brzozi rzek z roślinnością Chenopodium rubri p.p i Bidens p.p) należy ograniczyć przeprowadzenie działania nr 6 w lokalizacji: obręb BOREK-ZABORNIA: 299 obręb KŁUCZE: 219 obręb LASOWICE: 494 obręb PRZYBORÓW: 208 obręb PRZYCHÓWA: 255 obręb WÓJSZYŃ: 1; ze względu na przedmiot ochrony 6430 (Złotośrońa górska (Adenostylon allianae) i złotośrońa nadzeczna (Convolvulata sepium)) należy ograniczyć przeprowadzenie działania nr 6 w lokalizacji: obręb DOMASZKÓW: 532 obręb DROGŁOWICE: 375 obręb GLINIANY: 812/1 obręb KWATKOWICE: 169/2, 170/2; ze względu na występowanie gatunku trzępła zielona (Ophiogomphus cecilia) należy ograniczyć przeprowadzenie działań nr 1, 3; ze względu na występowanie gatunku wydra (Lutra lutra) należy ograniczyć przeprowadzenie działania nr 3; ze względu na występowanie gatunku bór europejski (Castor fiber) należy ograniczyć przeprowadzenie działań nr 3, 5, 8; ze względu na występowanie gatunku kłeb białoplewy (Gobio alpinus), różanka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) należy ograniczyć przeprowadzenie działania nr 6. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ustanawiającymi przedmioty ochrony kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus), bielik (Haliaeetus albicilla), zimorodek (Alcedo Atthis), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchotłoka białoszja (Ficedula albicollis), czapla siwa (Ardea cinerea), nurogęś (Mergus mercanser) ograniczenia prowadzenia działania nr 3. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) w przypadku realizacji działania nr 3 ze względu na występowanie gatunków: kania czarna Milvus migrans, kania ruda Milvus milvus, bielik Haliaeetus albicilla, zimorodek Alcedo Atthis, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł średni Dendrocopos medius, muchotłoka białoszja Ficedula albicollis, czapla siwa Ardea cinerea, Nurogęś Mergus mercanser należy uwzględnić stosowne zapisy PZO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Barycz, OCHK Dolina Odry, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powozecznego .	
PUW_2107	RW6000211739, RW60002115379	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej, Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2101	Odra	Odra	386.900	432.500	x		x		x	x	x	x	x	Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH080014. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH080014) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheton, Potamion) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: rzeka Odra. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080014, PLB080004. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powozecznego .	
PUW_2108	RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2102	Odra	Odra	432.500	542.400	x		x				x	x	x	Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych, prawidłowe funkcjonowanie budowli hydrotechnicznych. Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, uzyskanie i utrzymanie odpowiednich głębokości dla potrzeb żeglugi, poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zmniejszenie utrudnień na szlaku wodnym.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH080014, PLH080012. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH080012 i PZO dla obszaru PLH080014) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3150 (Starorzeczca i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheton, Potamion), 6430 (Złotośrońa górska (Adenostylon allianae) i złotośrońa nadzeczna (Convolvulata sepium)), 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobragis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy żyzłiskowe) i 91F0 (Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmietum)) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: rzeka Odra. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Krzesiński Park Krugorazowy, OCHK Krosińska Dolina Odry, OCHK Nowosolska Dolina Odry, PLH080014, PLH080012, PLB080004. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powozecznego .	
PUW_2109	RW600019133499	Olawa od Gnojnej do Odry	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	2103	Olawa	Olawa	0.000	12.650	x		x		x					Utrzymanie koryta rzeki w dobrym stanie technicznym, zapewnienie drożności koryta, swobodny przepływ wód powodziowych.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020017, PLB020002.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾										
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrą					mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]									
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_2110	RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2104	Stopień Wodny Malczyce w km 300	Odra (Stopień Wodny Malczyce w km 300)	293.92	301.15	x		x			x					Brak drożności cieków, zagrożenie powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w przyległych gruntach, brak właściwego funkcjonowania urządzeń wodnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Zapewnienie swobodnego odpływu i spływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, poprawa stosunków wodnych w gruntach, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, efektywne funkcjonowanie urządzenia wodnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018, PLB020008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony trzpieta zielona (Ophogomphus cecilia) ograniczenie realizacji działania nr 1, 3 na rzece Odrze w granicach obszaru Natura 2000; z uwagi na występowanie gatunków bobra europejskiego (Castor fiber), wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie gatunków kłobiatolepki (Gobio albipinnatus), różianka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie realizacji działania nr 6. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB020008) ustanawiającymi przedmiot ochrony kania czarna (Milvus migrans), kania ruda (Milvus milvus), bielik (Haliaeetus albicilla), zimorodek (Alcedo atthis), dzięcioł zielonoszy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), muchotłoka białoszyja (Ficedula albicollis), czapla siwa (Ardea Cineres), nurogę (Mergus merganser) ograniczenie realizacji działania nr 3 w międzywale na obszarze Natura 2000. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2111	RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2105	Stopień Wodny Malczyce w km 300	Odra (Stopień Wodny Malczyce w km 300)	283.1	336.15								x		Realizacja programu sterowania transportu rumowiska rzecznego dla odcinka Odry pozostającego pod wpływem oddziaływania stopnia piętrzącego Malczyce w celu monitoringu (inventaryzacji) kształtu dna koryta rzeki Odry na odcinku od km 300 do km 335 wymuszonego Decyzją Środowiskową z 2009 roku. Otrzymanie danych, które określą zakres i miejsce przyszłego "dokarmiania" rzeki.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Odry, PLH020018, PLB020008.	
PUW_2112	RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	2106	Stopień Wodny Malczyce w km 300	Odra (Stopień Wodny Malczyce w km 300)	301.15	336.15								x		Realizacja programu sterowania transportu rumowiska rzecznego dla odcinka Odry pozostającego pod wpływem oddziaływania stopnia piętrzącego Malczyce w celu wypełnienia ubytków i "dokarmiania" rzeki Odry na odcinku od km 300 do km 335 wymuszonego Decyzją Środowiskową z 2009 roku. Zabezpieczenie dna koryta rzeki przed dalszą jego degradacją oraz podwyższenie rzędnych wód gruntowych na przyległych terenach.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Odry, PLH020018, PLB020008.	
PUW_2113	RW60001911759	Odra od Kanalu Gliwickiego do Osobłogi	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Przyodrze	2107	Odra	Odra	98.600	124.500	x		x	x		x		x		Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, ochrona przed powodzią i usuwanie skutków powodzi, zapewnienie spływu lodów oraz przeciwdziałania niekorzystnych zjawisk lodowych, zapewnienie działania urządzeń wodnych (stopni wodnych) i ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Łęg Zdzeszowicki, PLH160011, PLH160019.	
PUW_2114	RW6000211799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Przyodrze	2108	Odra	Odra	124.500	158.600	x		x	x		x		x		Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, ochrona przed powodzią i usuwanie skutków powodzi, zapewnienie spływu lodów oraz przeciwdziałania niekorzystnych zjawisk lodowych, zapewnienie działania urządzeń wodnych (stopni wodnych), w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Odry, PLH020018, PLB020008.	
PUW_2115	RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Przyodrze	2109	Odra	Odra	158.600	216.420	x		x	x		x		x		Zapewnienie warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, ochrona przed powodzią i usuwanie skutków powodzi, zapewnienie spływu lodów oraz przeciwdziałania niekorzystnych zjawisk lodowych, zapewnienie działania urządzeń wodnych (stopni wodnych), a w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020017. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020017) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, dzsowe i jesionowe (Salicetum albobagis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i dasy źródłiskowe) ograniczenie prowadzenia działań nr 3, 6 w lokalizacji: działki ewidencyjne położone w Gminie Jędrzychów, obręb ewidencyjny Jędrzych nr: 16 (w części), Gminie Olawa, obręb ewidencyjny Bystrzyca nr: 15782 (w części), Gminie Olawa, obręb ewidencyjny Siedlce nr: 577 (w części), 548/1 (w części), oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Olawa: 13-20-1-02-53 b -00 (w części) 13-20-1-05-276 -o-00. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, PLH020017, PLB020002. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_2116	RW60000117929	Kanał Ulgi W Opolu	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Przyodrze	2110	Kanał Ulgi	Kanał Ulgi	0.000	5.600	x	x						x		Zapewnienie działania urządzenia wodnego w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2117	RW60001911899	Mała Panew od zb. Turawa do Odry	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Mała Panew	2111	Mała Panew	Mała Panew	0.000	18.900			x	x						Ochrona przed powodzią lub usuwanie skutków powodzi. Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Ciek Ciek istoty dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Turawa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLB160004.	
PUW_2118	RW6000011859	Mała Panew, zb. Turawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Mała Panew	2112	Zbiornik Turawa	-	18.900	27.260	x	x	x			x		x	x	Utrzymanie wielofunkcyjnego zbiornika w dobrym stanie technicznym zapewniającym jego prawidłowe funkcjonowanie.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLB160004.	
PUW_2119	RW600019118399	Mała Panew od Lubliny do zb. Turawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Mała Panew	2113	Mała Panew	Mała Panew	27.260	58.057			x	x	x	x	x			Ochrona przed powodzią lub usuwanie skutków powodzi.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH160008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH160008) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami wiosienicznymi (Ranunculion fluitantis)) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: koryto rzeki Mała Panew. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Pod Dębami, PLH160008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_2120	RW600019118199	Mała Panew od Stoly do Lubliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Mała Panew	2114	Mała Panew	Mała Panew	58.067	81.700			x	x	x	x		x		Ochrona przed powodzią lub usuwanie skutków powodzi.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH160008. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH160008) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami wiosienicznymi (Ranunculion fluitantis)) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: koryto rzeki Mała Panew. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie, PLH160008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_2121	RW600019118159	Mała Panew od Ligockiego Potoku do Stoly	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Mała Panew	2115	Mała Panew	Mała Panew	81.700	114.400	x		x	x	x	x	x		x	Ochrona przed powodzią lub usuwanie skutków powodzi.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2122	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2116	Bóbr	Bóbr	202.600	205.623				x	x		x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020054. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020054) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włośniczników (Ranunculus fluitantis)) ograniczenie prowadzenia działań nr 4 i 6 w lokalizacji: rzeka Bóbr; z uwagi na przedmiot ochrony głowacz białopłetwy (Cottus gobio) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: rzeka Bóbr. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2123	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2117	Bóbr	Bóbr	205.633	207.179				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru.
PUW_2124	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2118	Bóbr	Bóbr	207.181	210.658				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru.
PUW_2125	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2119	Bóbr	Bóbr	210.664	210.929				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru.
PUW_2126	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2120	Bóbr	Bóbr	210.967	211.178				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru.
PUW_2127	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2121	Bóbr	Bóbr	211.192	211.864				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru.
PUW_2128	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2122	Bóbr	Bóbr	211.880	212.116				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2129	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2123	Bóbr	Bóbr	212.122	212.363				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2130	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2124	Bóbr	Bóbr	212.377	212.442				x	x	x	x		x	Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2131	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2125	Bóbr	Bóbr	212.450	216.292				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2132	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2126	Bóbr	Bóbr	216.320	217.638				x	x	x	x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2133	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2127	Bóbr	Bóbr	217.648	218.469				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2134	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2128	Bóbr	Bóbr	218.471	221.033				x	x	x	x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2135	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2129	Bóbr	Bóbr	221.043	222.150				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2136	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2130	Bóbr	Bóbr	222.150	223.350				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.
PUW_2137	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2131	Bóbr	Bóbr	223.358	224.989				x	x			x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.
PUW_2138	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2132	Bóbr	Bóbr	224.995	227.723				x	x			x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.
PUW_2139	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2133	Bóbr	Bóbr	227.729	229.268				x	x	x		x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.
PUW_2140	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2134	Bóbr	Bóbr	229.276	231.690				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.
PUW_2141	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2135	Bóbr	Bóbr	231.700	231.933				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.
PUW_2142	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2136	Bóbr	Bóbr	231.937	232.962				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.
PUW_2143	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2137	Bóbr	Bóbr	232.972	234.523				x	x	x	x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.
PUW_2144	RW6000816331	Bóbr od Zadniej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2138	Bóbr	Bóbr	234.529	239.002				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020037.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2145	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2139	Bóbr	Bóbr	239.016	239.945			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajoobrazowy, PLH020011.
PUW_2146	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2140	Bóbr	Bóbr	239.955	241.070				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020011) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)) ograniczenie prowadzenia działań nr 3 i 6 w lokalizacji: rzeka Bóbr. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2147	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2141	Bóbr	Bóbr	241.070	241.150					x	x	x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020011) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: rzeka Bóbr. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2148	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2142	Bóbr	Bóbr	241.150	241.447				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020011) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)) ograniczenie prowadzenia działań nr 3 i 6 w lokalizacji: rzeka Bóbr. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2149	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2143	Bóbr	Bóbr	241.453	242.807					x	x	x		x	Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020011) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: rzeka Bóbr. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2150	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2144	Bóbr	Bóbr	242.811	244.001				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020011) ustanawiające przedmioty ochrony siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)) ograniczenie prowadzenia działań nr 3, 6 w lokalizacji: rzeka Bóbr. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2151	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2145	Bóbr	Bóbr	244.007	244.508				x	x	x	x		x	Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020011) ustanawiające przedmioty ochrony siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)) ograniczenie prowadzenia działań nr 3, 6 w lokalizacji: rzeka Bóbr. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2152	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2146	Bóbr	Bóbr	244.516	245.263				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020011) ustanawiające przedmioty ochrony siedlisko 6430 (Ziolorośla górskie (Adenostylon allariae)) i ziolorośla nadrzeczne (Convolutella sepium)) ograniczenie prowadzenia działań nr 3 i 6 w lokalizacji: obręb Marciszów dz. nr 82. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2153	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2147	Bóbr	Bóbr	245.265	246.273				x	x	x		x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020011) ustanawiające przedmioty ochrony siedlisko 6430 (Ziolorośla górskie (Adenostylon allariae)) i ziolorośla nadrzeczne (Convolutella sepium)) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: obręb Marciszów dz. nr 82. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2154	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2148	Bóbr	Bóbr	246.275	250.969				x	x	x		x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020011. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020011) ustanawiające przedmioty ochrony siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: rzeka Bóbr i ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: obręb Marciszów dz. nr 82 z uwagi na siedlisko 6430 (Ziolorośla górskie (Adenostylon allariae)) i ziolorośla nadrzeczne (Convolutella sepium)). • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2155	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2149	Bóbr	Bóbr	250.975	254.032			x	x	x		x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2156	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2150	Bóbr	Bóbr	254.038	254.527				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2157	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2151	Bóbr	Bóbr	254.543	254.600				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2158	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2152	Bóbr	Bóbr	254.600	254.848				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2159	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2153	Bóbr	Bóbr	254.856	254.958				x	x		x	x	x	Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2160	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2154	Bóbr	Bóbr	254.964	254.998				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2161	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2155	Bóbr	Bóbr	255.008	255.680				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	kilometrą													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2194	RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2188	Niedamirka ¹⁾	Ostrężnik (część)	0.000	3.500				x	x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2195	RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2189	Żadna	-	0.000	3.618				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2196	RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2190	Opawa	Opawa	0.000	1.300				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020007.
PUW_2197	RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2191	Opawa	Opawa	1.300	3.150			x	x	x		x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020007.
PUW_2198	RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2192	Opawa	Opawa	3.150	4.250			x	x	x		x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2199	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2193	Złotna	Złotna	0.000	1.702			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2200	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2194	Złotna	Złotna	1.702	8.400			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2201	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2195	Złotna	Złotna	8.400	9.500			x							Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2202	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2196	Biały Strumień	Biały Strumień	0.000	0.200				x				x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2203	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2197	Biały Strumień	Biały Strumień	0.200	0.950				x				x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2204	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2198	Biały Strumień	Biały Strumień	0.950	1.420				x				x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2205	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2199	Biały Strumień	Biały Strumień	1.420	1.630				x				x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2206	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2200	Biały Strumień	Biały Strumień	1.630	1.952				x				x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2207	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2201	Biały Strumień	Biały Strumień	1.952	2.683				x				x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2208	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2202	Srebrnik	Biała Woda	0.000	0.120				x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2209	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2203	Srebrnik	Biała Woda	0.120	0.510				x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2210	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2204	Srebrnik	Biała Woda	0.510	0.577				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2211	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2205	Srebrnik	Biała Woda	0.577	2.940				x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2212	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2206	Srebrnik	Biała Woda	2.940	3.742				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2213	RW600041611529	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2207	Srebrnik	Biała Woda	3.742	4.047				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2214	RW60004161189	Czarnuszka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2208	Czarnuszka	Czarnuszka	0.000	2.320			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2215	RW60004161189	Czarnuszka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2209	Czarnuszka	Czarnuszka	2.320	3.400			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2216	RW60004161189	Czarnuszka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2210	Raba	Raba	0.000	3.000				x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2217	RW60004161129	Świdnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2211	Wilczyniec ¹⁾	-	0.000	1.794			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.
PUW_2218	RW60004161129	Świdnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2212	Wilczyniec ¹⁾	-	1.794	2.100			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.
PUW_2219	RW60004161129	Świdnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2213	Stara Biaka ¹⁾	-	0.000	2.220			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2220	RW60004161349	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2214	Zywica	-	0.000	0.400			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2221	RW60004161349	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2215	Zywica	-	0.400	3.000				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2222	RW60004161349	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2216	Zywica	-	3.000	7.617			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.
PUW_2223	RW60004161349	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2217	Zywica	-	7.617	8.187			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPPH ²⁾	kilometrą													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2224	RW60004161349	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2218	Żywica	-	8.187	8.766			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.
PUW_2225	RW60004161349	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2219	Czarnowski Potok ¹⁾	-	0.000	4.120			x	x	x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.
PUW_2226	RW60004161349	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2220	Dopływ Bystrzka ¹⁾	-	0.000	1.440			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.
PUW_2227	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2221	Zadma	Zadma	0.000	0.368			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2228	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2222	Zadma	Zadma	0.378	0.392			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2229	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2223	Zadma	Zadma	0.394	1.409			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2230	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2224	Zadma	Zadma	1.413	1.759			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2231	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2225	Zadma	Zadma	1.769	2.795			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2232	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2226	Zadma	Zadma	2.803	3.094			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2233	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2227	Zadma	Zadma	3.098	3.693			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2234	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2228	Zadma	Zadma	3.695	3.960			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2235	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2229	Zadma	Zadma	3.966	4.243			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2236	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2230	Zadma	Zadma	4.249	5.120			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2237	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2231	Zadma	Zadma	5.124	6.057			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2238	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2232	Zadma	Zadma	6.065	6.322			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2239	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2233	Zadma	Zadma	6.328	6.524			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2240	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2234	Zadma	Zadma	6.528	6.951			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2241	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2235	Zadma	Zadma	6.953	7.083			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2242	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2236	Zadma	Zadma	7.085	7.485			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2243	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2237	Zadma	Zadma	7.487	7.820			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2244	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2238	Zadma	Zadma	7.826	8.208			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2245	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2239	Zadma	Zadma	8.216	8.969			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020010.
PUW_2246	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2240	Zadma	Zadma	8.975	11.110			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2247	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2241	Zadma	Zadma	9.600	10.500			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020010.
PUW_2248	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2242	Zadma	Zadma	10.500	11.110			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2249	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2243	Zadma	Zadma	11.120	11.350			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2250	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2244	Zadma	Zadma	11.354	11.551			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2251	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2245	Zadma	Zadma	11.557	11.783			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2252	RW6000416149	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2246	Zadma	Zadma	11.793	11.906			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.

Id pracy utrzymanej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2275	RW6000416149	Zadima	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2269	Meta	Meta	1.670	2.000			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020038. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020038) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: potok Meta poniżej Gorzeszowa. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2276	RW6000416149	Zadima	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2270	Meta	Meta	2.000	2.800			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020038. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020038) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania 3 w lokalizacji: potok Meta poniżej Gorzeszowa. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2277	RW6000416149	Zadima	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2271	Meta	Meta	2.800	2.900			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020038. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020038) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania 3 w lokalizacji: potok Meta poniżej Gorzeszowa. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2278	RW6000416149	Zadima	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2272	Meta	Meta	2.900	3.660			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020038. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020038) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania 3 w lokalizacji: potok Meta poniżej Gorzeszowa. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2279	RW6000416149	Zadima	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2273	Meta	Meta	3.660	3.860			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020038. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020038) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania 3 w lokalizacji: potok Meta poniżej Gorzeszowa. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2280	RW6000416149	Zadima	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2274	Meta	Meta	3.860	4.200			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020038. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020038) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania 3 w lokalizacji: potok Meta poniżej Gorzeszowa. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2281	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2275	Lesk	Lesk	0.000	0.013			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2282	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2276	Lesk	Lesk	0.023	1.437			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2283	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2277	Lesk	Lesk	1.438	4.528				x	x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2284	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2278	Lesk	Lesk	4.534	4.936			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2285	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2279	Lesk	Lesk	4.940	5.423			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2286	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2280	Lesk	Lesk	5.423	5.483			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2287	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2281	Lesk	Lesk	5.491	5.776			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2288	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2282	Lesk	Lesk	5.780	6.380			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2289	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2283	Lesk	Lesk	6.386	6.538			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2290	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2284	Lesk	Lesk	6.546	6.818			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2291	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2285	Lesk	Lesk	6.828	6.831			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2292	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2286	Lesk	Lesk	6.845	7.555			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2293	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2287	Lesk	Lesk	7.555	8.218			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2294	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2288	Lesk	Lesk	8.228	8.506			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2295	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2289	Lesk	Lesk	8.512	9.045			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2296	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2290	Lesk	Lesk	9.051	9.238			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2297	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2291	Lesk	Lesk	9.242	9.499			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2298	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2292	Lesk	Lesk	9.507	9.642			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymanowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrą		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2299	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2293	Lesk	Lesk	9.644	9.796			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2300	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2294	Lesk	Lesk	9.798	9.888			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2301	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2295	Lesk	Lesk	9.894	12.786			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2302	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2296	Lesk	Lesk	12.794	12.803			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2303	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2297	Lesk	Lesk	12.817	13.499			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2304	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2298	Lesk	Lesk	13.505	14.029			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2305	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2299	Lesk	Lesk	14.031	14.293			x	x	x	x	x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2306	RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2300	Lesk	Lesk	14.299	14.505			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2307	RW6000816169, RW60004161649	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru, Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2301	Lesk	Lesk	14.511	14.605			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2308	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2302	Lesk	Lesk	14.611	14.711			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2309	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2303	Lesk	Lesk	14.717	14.727			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2310	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2304	Lesk	Lesk	14.727	14.801			x	x	x	x	x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2311	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2305	Lesk	Lesk	14.807	16.556			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2312	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2306	Lesk	Lesk	16.562	17.130			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2313	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2307	Lesk	Lesk	17.134	17.438			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2314	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2308	Lesk	Lesk	17.444	17.792			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2315	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2309	Lesk	Lesk	17.796	17.842			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2316	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2310	Lesk	Lesk	17.846	17.863			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2317	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2311	Lesk	Lesk	17.869	17.896			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2318	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2312	Lesk	Lesk	17.902	17.966			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2319	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2313	Lesk	Lesk	17.970	18.076			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2320	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2314	Lesk	Lesk	18.080	18.132			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2321	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2315	Lesk	Lesk	18.138	18.306			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2322	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2316	Lesk	Lesk	18.310	18.548			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2323	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2317	Lesk	Lesk	18.556	18.704			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2324	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2318	Lesk	Lesk	18.710	18.989			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2325	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2319	Lesk	Lesk	18.991	20.252			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2326	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2320	Lesk	Lesk	20.256	21.061			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2327	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2321	Lesk	Lesk	21.071	21.514			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2328	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2322	Lesk	Lesk	21.514	21.897			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2329	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2323	Lesk	Lesk	21.897	23.000			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.	
PUW_2330	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2324	Czerwony Strumień	Czerwony Strumień	0.000	0.760					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometr ²													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2331	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2325	Czerwony Strumień	Czerwony Strumień	0.760	2.620			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.	
PUW_2332	RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2326	Czerwony Strumień	Czerwony Strumień	2.620	5.000			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Kopyły Chelnicza, PLH020057, PLB020010.	
PUW_2333	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2327	Siemiawa	-	0.000	0.850			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020011.	
PUW_2334	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2328	Siemiawa	-	0.850	0.890			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020011.	
PUW_2335	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2329	Siemiawa	-	0.890	5.600					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2336	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2330	Mienica	Mienica	0.000	0.500			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2337	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2331	Mienica	Mienica	0.500	1.000			x	x	x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020011.	
PUW_2338	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2332	Mienica	Mienica	1.000	1.408			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2339	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2333	Mienica	Mienica	1.408	2.095			x	x	x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2340	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2334	Mienica	Mienica (część)	2.095	2.840			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2341	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2335	Mienica	-	2.840	3.795			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2342	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2336	Mienica	-	3.795	5.000					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2343	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2337	Kolorowy ¹⁾	-	0.000	0.455					x	x	x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2344	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2338	Kolorowy ¹⁾	-	0.455	2.610			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2345	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2339	Kłopotek ¹⁾	-	0.000	0.474			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2346	RW6000416172	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2340	Kłopotek ¹⁾	-	0.474	1.625			x	x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2347	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2341	Orla	Orla	0.000	0.860					x			x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2348	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2342	Orla	Orla	0.860	5.000					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2349	RW60004161769	Janówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2343	Janówka	Janówka	0.000	0.500			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.	
PUW_2350	RW60004161769	Janówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2344	Janówka	Janówka	0.500	1.280					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.	
PUW_2351	RW60004161769	Janówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2345	Janówka	Janówka	1.280	1.280					x			x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.	
PUW_2352	RW60004161769	Janówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2346	Janówka	Janówka	1.280	3.800					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020011.	
PUW_2353	RW60004161789	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2347	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	0.000	0.800					x			x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.	
PUW_2354	RW60004161789	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2348	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	0.800	2.670					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020075.	
PUW_2355	RW60004161789	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bóbru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2349	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	2.670	2.767					x			x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. - Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020075.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednostliwych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliwych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieków wg MPHP ⁷⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2356	RW60004161789	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2350	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	2.767	3.970					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020075.	
PUW_2357	RW60004161789	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2351	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	3.970	6.935			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy, PLH020075.	
PUW_2358	RW60004161789	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2352	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	6.935	7.800					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.	
PUW_2359	RW60004161789	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2353	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	7.800	9.400			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.	
PUW_2360	RW60004161789	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2354	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	9.400	10.100					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajobrazowy.	
PUW_2361	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2355	Łomnica	Łomnica	0.000	0.405					x			x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2362	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2356	Łomnica	Łomnica	0.414	1.001			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2363	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2357	Łomnica	Łomnica	1.016	1.657			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2364	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2358	Łomnica	Łomnica	1.672	1.863			x	x			x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2365	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2359	Łomnica	Łomnica	1.878	2.156			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2366	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2360	Łomnica	Łomnica	2.171	2.426			x	x			x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2367	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2361	Łomnica	Łomnica	2.441	2.646			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2368	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2362	Łomnica	Łomnica	2.654	2.770			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2369	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2363	Łomnica	Łomnica	2.777	3.206			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2370	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2364	Łomnica	Łomnica	3.216	3.466			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2371	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2365	Łomnica	Łomnica	3.474	4.227			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2372	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2366	Łomnica	Łomnica	4.235	4.582			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2373	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2367	Łomnica	Łomnica	4.584	4.953			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2374	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2368	Łomnica	Łomnica	4.959	5.423			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2375	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2369	Łomnica	Łomnica	5.429	6.124			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2376	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2370	Łomnica	Łomnica	6.126	6.358			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2377	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2371	Łomnica	Łomnica	6.362	6.676			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2378	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2372	Łomnica	Łomnica	6.672	7.583			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2379	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2373	Łomnica	Łomnica	7.583	7.583					x				x	Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2380	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2374	Łomnica	Łomnica	7.583	7.905			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2381	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2375	Łomnica	Łomnica	7.905	9.750			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2382	RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2376	Łomnica	Łomnica	9.750	10.268			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2383	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2377	Łomnica	Łomnica	10.268	11.420			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2384	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2378	Łomnica	Łomnica	11.420	12.960			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2385	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2379	Łomnica	Łomnica	12.960	13.726			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2386	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2380	Łomnica	Łomnica	13.726	14.360			x	x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	kilometrów		1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
								od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2387	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2381	Łomnica	Łomnica	14.360	14.360				x				x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2388	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2382	Łomnica	Łomnica	14.360	16.300				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Karkonoski Park Narodowy. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (ZO dla Karkonoskiego Parku Narodowego) w przypadku realizacji działania nr 3, 6 ze względu na występowanie ekosystemów wodno-bagiennych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Karkonoski Park Narodowy, PLH020006, PLB020007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2389	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2383	Budnicza Struga ¹⁾	-	0.000	0.990				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Karkonoski Park Narodowy. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (ZO dla Karkonoskiego Parku Narodowego) w przypadku realizacji działania nr 3, 6 ze względu na występowanie ekosystemów wodno-bagiennych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2390	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2384	Budnicza Struga ¹⁾	-	0.990	1.970				x	x		x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Karkonoski Park Narodowy. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (ZO dla Karkonoskiego Parku Narodowego) w przypadku realizacji działania nr 3, 6 ze względu na występowanie ekosystemów wodno-bagiennych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Karkonoski Park Narodowy, PLH020006, PLB020007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2391	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2385	Bystrzyk	Bystrzyk	0.000	0.922				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2392	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2386	Bystrzyk	Bystrzyk	0.922	1.110					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2393	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2387	Łomniczka	Łomniczka	0.000	0.030				x				x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2394	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2388	Łomniczka	Łomniczka	0.030	2.200					x		x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2395	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2389	Łomniczka	Łomniczka	2.200	4.720				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2396	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2390	Piomnica	-	0.000	0.274				x			x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2397	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2391	Piomnica	-	0.274	0.714					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2398	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2392	Piomnica	-	0.714	0.760				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2399	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2393	Piomnica	-	0.760	1.390					x			x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2400	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2394	Piomnica	-	1.390	1.970					x			x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2401	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2395	Piomnica	-	1.970	3.100					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2402	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2396	Skalka	Skalka	0.000	0.561					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2403	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2397	Skalka	Skalka	0.561	3.395				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2404	RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2398	Skalka	Skalka	3.395	4.010				x	x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2405	RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2399	Milkówka	Milkówka	0.000	0.100					x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2406	RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2400	Milkówka	Milkówka	0.100	1.000					x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2407	RW6000416189	Łomnica od Łomniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2401	Milkówka	Milkówka	1.000	2.670					x		x		x	Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW					Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾
						Nazwa	Nazwa cieków MPHP ⁷⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2408	RW6000416189	Lornica od Lornicki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2402	Milkówka	Milkówka	2.670	3.300				x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2409	RW60004161889	Jedlica od Maliny do Lornicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2403	Jedlica	Jedlica	0.000	0.016			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2410	RW60004161889	Jedlica od Maliny do Lornicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2404	Jedlica	Jedlica	0.024	0.449			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2411	RW60004161889	Jedlica od Maliny do Lornicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2405	Jedlica	Jedlica	0.453	1.062					x			x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2412	RW60004161889	Jedlica od Maliny do Lornicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2406	Jedlica	Jedlica	1.068	1.415					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2413	RW60004161889	Jedlica od Maliny do Lornicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2407	Jedlica	Jedlica	1.421	1.769				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2414	RW60004161889	Jedlica od Maliny do Lornicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2408	Jedlica	Jedlica	1.775	1.941				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2415	RW60004161889	Jedlica od Maliny do Lornicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2409	Jedlica	Jedlica	1.945	6.100				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2416	RW60004161889	Jedlica od Maliny do Lornicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2410	Jedlica	Jedlica	6.100	8.020			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2417	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2411	Jedlica	Jedlica	8.020	14.800			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2418	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2412	Jedlica	Jedlica	14.880	15.300							x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2419	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2413	Piszczak	Piszczak	0.000	0.280			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2420	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2414	Piszczak	Piszczak	0.280	0.500				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2421	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2415	Kalnica	Kalnica	0.000	0.414			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2422	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2416	Kalnica	Kalnica	0.414	0.940				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2423	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2417	Kalnica	Kalnica	0.940	2.100				x			x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2424	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2418	Kalnica	Kalnica	2.100	3.000			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2425	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2419	Bystra	Bystra	0.000	0.530			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2426	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2420	Bystra	Bystra	0.530	0.588			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2427	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2421	Bystra	Bystra	0.588	1.400			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2428	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2422	Bystra	Bystra	1.400	1.600			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2429	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2423	Bystra	Bystra	1.600	2.100			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2430	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2424	Bystra	Bystra	2.100	2.180			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2431	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2425	Bystra	Bystra	2.180	2.700			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2432	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2426	Bystra	Bystra	2.700	3.000			x	x			x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rudawski Park Krajozrazowy.
PUW_2433	RW60004161889	Jedlica od Maliny do Lornicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2427	Malina	Malina	0.000	0.090			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2434	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2428	Malina	Malina	0.090	2.250					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2435	RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2429	Malina	Malina	2.250	3.200			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2436	RW60004161929	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siecią w Podgórzynie	Bóbr	2430	Radomierka	Radomierka	0.000	0.229					x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometr ²					mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2437	RW60004161929	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2431	Radomierka	Radomierka	0.229	1.765			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2438	RW60004161929	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2432	Radomierka	Radomierka	1.765	5.477			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2439	RW60004161929	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2433	Radomierka	Radomierka	5.477	7.206				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2440	RW60004161929	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2434	Radomierka	Radomierka	7.206	8.150				x			x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2441	RW60004161929	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2435	Radomierka	Radomierka	8.150	10.500			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2442	RW60004161929	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2436	Radomierka	Radomierka	10.500	11.600			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2443	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2437	Złotucha	-	0.000	2.530				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2444	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2438	Złotucha	-	2.530	5.952			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_2445	RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2439	Złotucha	-	5.952	8.600				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_2446	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2440	Kamienna	Kamienna	0.000	0.436				x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2447	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2441	Kamienna	Kamienna	0.436	0.577				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2448	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2442	Kamienna	Kamienna	0.577	1.555				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2449	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2443	Kamienna	Kamienna	1.561	1.609				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2450	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2444	Kamienna	Kamienna	1.609	2.592				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2451	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2445	Kamienna	Kamienna	2.596	3.559				x	x	x	x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2452	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2446	Kamienna	Kamienna	3.563	3.696				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2453	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2447	Kamienna	Kamienna	3.696	4.759				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2454	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2448	Kamienna	Kamienna	4.765	5.310				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2455	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2449	Kamienna	Kamienna	5.310	5.971				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2456	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2450	Kamienna	Kamienna	5.975	6.585				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2457	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2451	Kamienna	Kamienna	6.597	7.342				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2458	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2452	Kamienna	Kamienna	7.345	7.491				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2459	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2453	Kamienna	Kamienna	7.499	7.684				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2460	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2454	Kamienna	Kamienna	7.692	7.898				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2461	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2455	Kamienna	Kamienna	7.901	8.142				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2462	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2456	Kamienna	Kamienna	8.144	9.108				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2463	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2457	Kamienna	Kamienna	9.118	9.431				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2464	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2458	Kamienna	Kamienna	9.431	9.911				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2465	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2459	Kamienna	Kamienna	9.915	10.114				x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2466	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2460	Kamienna	Kamienna	10.114	10.114				x	x	x		x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2467	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2461	Kamienna	Kamienna	10.114	12.470				x	x	x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2468	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2462	Kamienna	Kamienna	12.488	12.809				x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2469	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2463	Kamienna	Kamienna	12.813	13.238				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2470	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2464	Kamienna	Kamienna	13.238	13.641				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2471	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2465	Kamienna	Kamienna	13.645	13.980				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2472	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2466	Kamienna	Kamienna	13.988	14.557				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2473	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2467	Kamienna	Kamienna	14.560	14.786				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2474	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2468	Kamienna	Kamienna	14.794	15.344				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2475	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2469	Kamienna	Kamienna	15.348	15.606				x		x	x	x	Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2476	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2470	Kamienna	Kamienna	15.609	15.848				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2477	RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2471	Kamienna	Kamienna	15.848	16.316				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2478	RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2472	Kamienna	Kamienna	16.332	16.941				x		x	x	x	Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2480	RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2473	Kamienna	Kamienna	17.938	18.669				x		x	x	x	Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.	
PUW_2481	RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2474	Kamienna	Kamienna	18.669	19.230				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.	
PUW_2482	RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2475	Kamienna	Kamienna	19.240	19.793				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Karkonoski Park Narodowy. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (ZO dla Karkonoskiego Parku Narodowego) w przypadku realizacji działania nr 6 ze względu na występowanie ekosystemów wodno-biegennych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_2483	RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2476	Kamienna	Kamienna	19.801	20.123				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Karkonoski Park Narodowy. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (ZO dla Karkonoskiego Parku Narodowego) w przypadku realizacji działania nr 6 ze względu na występowanie ekosystemów wodno-biegennych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_2484	RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2477	Kamienna	Kamienna	20.123	21.209				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Karkonoski Park Narodowy. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (ZO dla Karkonoskiego Parku Narodowego) w przypadku realizacji działania nr 6 ze względu na występowanie ekosystemów wodno-biegennych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_2485	RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2478	Kamienna	Kamienna	21.217	21.305				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2486	RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2479	Kamienna	Kamienna	21.305	21.364				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2487	RW600041626	Kamienna od Kamieńczyka do Małej Kamiennej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2480	Kamienna	Kamienna	21.370	22.583				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2488	RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2481	Kamienna	Kamienna	22.583	22.623				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2489	RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2482	Kamienna	Kamienna	22.627	22.844				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2490	RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2483	Kamienna	Kamienna	22.854	23.055				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2491	RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2484	Kamienna	Kamienna	23.061	23.116				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2492	RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2485	Kamienna	Kamienna	23.120	23.450				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.	
PUW_2493	RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2486	Kamienna	Kamienna	23.456	23.922				x		x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.	
PUW_2495	RW600031622	Kamienna od źródła do Kamieńczyka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2487	Kamienna	Kamienna	23.922	24.408				x		x	x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2527	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2518	Wrzosówka	Wrzosówka	8.010	8.205			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2528	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2519	Wrzosówka	Wrzosówka	8.205	8.945			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2529	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2520	Wrzosówka	Wrzosówka	8.945	10.345			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami POI/ZO obszaru chronionego Karkonoski Park Narodowy. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (ZO dla Karkonoskiego Parku Narodowego) w przypadku realizacji działania nr 3, 6 ze względu na występowanie ekosystemów wodno-bagiennych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami POI/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2530	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2521	Podgórną	Podgórną	0.000	2.000				x	x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020044.
PUW_2531	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2522	Podgórną	Podgórną	2.000	5.000			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2532	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2523	Podgórną	Podgórną	5.000	6.580			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2533	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2524	Myja	Myja	0.000	0.130				x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2534	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2525	Czerwień	Czerwień	0.000	0.585			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2535	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2526	Czerwień	Czerwień	0.585	0.993			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2536	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2527	Czerwień	Czerwień	0.993	2.630			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2537	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2528	Czerwień	Czerwień	2.630	8.100					x					Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Karkonoski Park Narodowy, PLH020006, PLB020007.
PUW_2538	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2529	Kacza	Kacza	0.000	0.500			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2539	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2530	Kacza	Kacza	0.500	3.100				x			x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2540	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2531	Kacza	Kacza	3.100	3.500				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2541	RW600001628889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2532	Czerwonka	Czerwonka	0.000	3.550				x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020044.
PUW_2542	RW600001628889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2533	Czerwonka	Czerwonka	3.550	3.550			x					x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2543	RW600001628889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2534	Sośniak	Sośniak	0.000	0.540			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2544	RW600001628889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2535	Sośniak	Sośniak	0.540	2.000			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2545	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2536	Sopot	Sopot	0.000	0.860			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami POI/ZO obszaru chronionego Karkonoski Park Narodowy. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (ZO dla Karkonoskiego Parku Narodowego) w przypadku realizacji działania nr 3, 6 ze względu na występowanie ekosystemów wodno-bagiennych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami POI/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2546	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2537	Baryczka	Brocz	0.000	1.160			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2547	RW60003162889	Wrzosówka od źródła do Podgórnej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2538	Baryczka	Brocz	1.160	1.900			x	x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020006, PLB020007.
PUW_2548	RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2539	Rakownica	Rakownica	0.000	0.220			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2549	RW6000416296	Pijawnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2540	Pijawnik	Pijawnik	0.000	1.935			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2550	RW6000416296	Pijawnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2541	Pijawnik	Pijawnik	1.935	2.930				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2551	RW6000416296	Pijawnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2542	Pijawnik	Pijawnik	2.930	4.900			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2552	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2543	Kamienica	Kamienica	0.000	0.575				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_2553	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzyźnie	Bóbr	2544	Kamienica	Kamienica	0.581	3.080				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2554	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2545	Kamienica	Kamienica	3.080	3.205			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_2555	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2546	Kamienica	Kamienica	3.211	3.468			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_2556	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2547	Kamienica	Kamienica	3.488	3.634			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_2557	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2548	Kamienica	Kamienica	3.636	3.975			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_2558	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2549	Kamienica	Kamienica	3.979	4.228			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2559	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2550	Kamienica	Kamienica	4.232	4.470			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2560	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2551	Kamienica	Kamienica	4.470	4.962			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2561	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2552	Kamienica	Kamienica	4.972	5.473			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2562	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2553	Kamienica	Kamienica	5.487	5.552			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2563	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2554	Kamienica	Kamienica	5.556	6.049			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2564	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2555	Kamienica	Kamienica	6.055	6.540			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2565	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2556	Kamienica	Kamienica	6.546	6.946			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2566	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2557	Kamienica	Kamienica	6.949	7.627			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2567	RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2558	Kamienica	Kamienica	7.633	7.732			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2568	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2559	Kamienica	Kamienica	7.732	8.081			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2569	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2560	Kamienica	Kamienica	8.087	8.505			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2570	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2561	Kamienica	Kamienica	8.513	8.649			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2571	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2562	Kamienica	Kamienica	8.655	8.735			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2572	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2563	Kamienica	Kamienica	8.741	8.762			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2573	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2564	Kamienica	Kamienica	8.768	8.838			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2574	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2565	Kamienica	Kamienica	8.844	9.027			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2575	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2566	Kamienica	Kamienica	9.035	9.226			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2576	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2567	Kamienica	Kamienica	9.230	9.323			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2577	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2568	Kamienica	Kamienica	9.325	9.358			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2578	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2569	Kamienica	Kamienica	9.368	9.628			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2579	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2570	Kamienica	Kamienica	9.632	9.927			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2580	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2571	Kamienica	Kamienica	9.939	10.504			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2581	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2572	Kamienica	Kamienica	10.512	10.656			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2582	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2573	Kamienica	Kamienica	10.660	11.103			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2583	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2574	Kamienica	Kamienica	11.109	14.816				x			x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2584	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2575	Kamienica	Kamienica	14.822	15.480			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2585	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2576	Kamienica	Kamienica	15.488	15.935			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2586	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2577	Kamienica	Kamienica	15.943	16.271			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2587	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2578	Kamienica	Kamienica	16.277	17.000			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2588	RW60004163269	Grudna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2579	Janicka Struga ¹⁾	Janicka Struga (część)	0.000	3.900				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2589	RW60004163269	Grudna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2580	Janicka Struga ¹⁾	-	3.900	4.800			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2590	RW60004163269	Grudna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2581	Janicka Struga ¹⁾	-	4.800	5.240				x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2591	RW60004163289	Więziec	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2582	Dopływ Więźca ¹⁾	-	0.000	2.200			x	x	x	x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2592	RW60004163289	Więziec	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2583	Dopływ Więźca ¹⁾	-	2.200	2.430				x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2593	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2584	ciek "B"	-	0.000	0.200			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020009.
PUW_2594	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2585	ciek "B"	-	0.200	0.950			x	x				x		Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020009.
PUW_2595	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2586	ciek "B"	-	0.950	3.700			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2596	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2587	ciek "B"	-	3.700	4.100			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2597	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2588	ciek "Z"	-	0.000	3.400			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2598	RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2589	ciek "Z"	-	3.400	4.500				x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2599	RW5000492229	Ostrożnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Laba	2590	Ostrożnica (Szko)	Ostrożnica	0.000	0.350			x	x						Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2600	RW5000492229	Ostrożnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Laba	2591	Ostrożnica (Szko)	Ostrożnica	0.350	1.400			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2601	RW5000492229	Ostrożnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Laba	2592	Ostrożnica (Szko)	Ostrożnica	1.400	2.800			x	x		x	x			Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2602	RW5000492229	Ostrożnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Laba	2593	Ostrożnica (Szko)	Ostrożnica	2.800	4.100				x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2603	RW5000492229	Ostrożnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Laba	2594	Ostrożnica (Szko)	Ostrożnica	4.100	5.000			x	x		x				Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_2604	RW6000201699	Bóbr od zb. Raduszec do Odry	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2595	Bóbr	Bóbr	0.000	3.000			x				x	x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury komunikacyjnej i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta; utrzymanie właściwego stanu technicznego progów brzegowych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, OCHK Krotkieska Dolina Odry, PLB080004.
PUW_2605	RW6000201699, RW6000201695	Bóbr od zb. Raduszec do Odry, Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Raduszec	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2596	Bóbr	Bóbr	3.000	8.350				x						Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury technicznej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLH080068.
PUW_2606	RW6000201695	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Raduszec	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2597	Bóbr	Bóbr	8.350	42.670			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury, poprawa przepustowości koryta; utrzymanie właściwego stanu technicznego progów korekcyjnych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLH080068.
PUW_2607	RW60002016931	Bóbr od Kisły do Kanalu Dychowskiego	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2598	Bóbr	Bóbr	42.670	49.000				x			x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLH080068.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
										11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2608	RW60002016931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2599	Bóbr	Bóbr	49.000	72.750			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLH080068.
PUW_2609	RW60002016931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2600	Bóbr	Bóbr	72.750	79.500			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLH080068.
PUW_2610	RW60002016931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2601	Bóbr	Bóbr	79.500	86.500			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLH080046.
PUW_2611	RW60002016599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2602	Bóbr	Bóbr	86.500	95.000			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLH020050, PLH080046.
PUW_2612	RW60002016599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2603	Bóbr	Bóbr	95.000	100.300			x		x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta, utrzymanie właściwego stanu technicznego jazu.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, użytek ekologiczny Wierzyby Przy Nysie, PLH080046.
PUW_2613	RW60002016599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2604	Bóbr	Bóbr	100.300	119.150			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLB020005.
PUW_2614	RW60002016599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2605	Bóbr	Bóbr	119.150	135.500			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLB020005.
PUW_2615	RW600020163799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2606	Bóbr	Bóbr	135.500	143.350			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Dolina Bobru, PLB020005.
PUW_2616	RW600020163799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2607	Bóbr	Bóbr	143.350	147.500			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2617	RW600020163799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2608	Bóbr	Bóbr	147.500	157.500			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2618	RW60008163759, RW600020163799	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku, Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2609	Bóbr	Bóbr	157.500	161.200			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2620	RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2610	Bóbr	Bóbr	167.500	171.200			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2621	RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2611	Bóbr	Bóbr	171.200	188.400			x		x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020054. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020054) ustanawiające przedmiot ochrony (głowacz białopłetwy (Cottus gobio) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: rzeka Bóbr (siedlisko 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)). • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.
PUW_2622	RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2612	Bóbr	Bóbr	188.400	198.300			x		x					Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020054. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020054) ustanawiające przedmiot ochrony (głowacz białopłetwy (Cottus gobio) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: rzeka Bóbr (siedlisko 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)). • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2623	RW600020166999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2613	Kwisa	Kwisa	0.000	13.497			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, infrastruktury drogowej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020050. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020050) ustanawiające przedmioty ochrony głowacz białopłetwy (Cottus gobio) i minóg strumieniowy (Lampetra planeri) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: rzeka Kwisa, z uwagi na przedmioty ochrony bób europejski (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: rzeka Kwisa. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2624	RW600020166999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2614	Kwisa	Kwisa	13.497	16.762			x							Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie infrastruktury.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020050. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020050) ustanawiające przedmioty ochrony wydra (Lutra lutra) i bób europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: rzeka Kwisa. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2625	RW600020166999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2615	Kwisa	Kwisa	16.726	32.450						x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Usuwanie zatorów i wycinka drzew w miejscach bezpośredniego zagrożenia infrastruktury technicznej, utrzymanie właściwego stanu technicznego jazu w km 16,726.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020050, PLB020005.
PUW_2626	RW600020166999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2616	Kwisa	Kwisa	32.450	38.908			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Usuwanie zatorów i wycinka drzew w miejscach bezpośredniego zagrożenia mostów i jazów (Przejsław i Kliczków) i innej infrastruktury, poprawa przepustowości koryta poniżej mostu w Kliczkowie i w obrębie mostu w Przejsławiu.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020050. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020050) ustanawiające przedmioty ochrony głowacz białopłetwy (Cottus gobio) i minóg strumieniowy (Lampetra planeri) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: rzeka Kwisa, z uwagi na przedmioty ochrony bób europejski (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: rzeka Kwisa. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2627	RW600020166999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2617	Kwisa	Kwisa	38.908	39.800								x		Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego - utrzymanie właściwego stanu technicznego jazu w km 38,908.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020050, PLB020005.
PUW_2629	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2618	Kwisa	Kwisa	40.200	43.931			x					x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury, poprawa przepustowości koryta poniżej mostu w Osieczowie; utrzymanie właściwego stanu technicznego progu w km 43,757.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020050. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020050) ustanawiające przedmioty ochrony wydra (Lutra lutra) i bób europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: rzeka Kwisa. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2630	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2619	Kwisa	Kwisa	43.931	56.240			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta w Zembrzydowej; utrzymanie właściwego stanu technicznego stopnia w km 54,477.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020050. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020050) ustanawiające przedmioty ochrony głowacz białopłetwy (Cottus gobio), minóg strumieniowy (Lampetra planeri), ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: rzeka Kwisa, z uwagi na przedmioty ochrony bób europejski (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra), ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: rzeka Kwisa. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2631	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2620	Kwisa	Kwisa	56.240	59.968			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta poniżej 2 mostów w Nowogrodzcu.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020050. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020050) ustanawiające przedmioty ochrony głowacz białopłetwy (Cottus gobio), minóg strumieniowy (Lampetra planeri) ograniczenie prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: rzeka Kwisa, z uwagi na przedmioty ochrony bób europejski (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: rzeka Kwisa. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2632	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2621	Kwisa	Kwisa	59.968	68.591			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2633	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2622	Kwisa	Kwisa	68.591	73.650			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2634	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2623	Kwisa	Kwisa	73.650	74.770			x							Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych związanych z erozją brzegową, utrzymanie przepustowości koryta rzeki. Ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów miasta Lubania		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2635	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2624	Kwisa	Kwisa	74.770	77.315			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2636	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2625	Kwisa	Kwisa	77.315	81.748			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometr													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2637	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2626	Kwisa	Kwisa	81.748	83.412			x		x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki, utrzymanie we właściwym stanie stopnia w km 81.915.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2638	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2627	Kwisa	Kwisa	83.412	86.242			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2639	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2628	Kwisa	Kwisa	86.242	87.270			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych związanych z erozją brzegową, utrzymanie przepustowości koryta rzeki.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2640	RW600020166939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2629	Kwisa	Kwisa	87.270	89.750						x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych związanych z erozją brzegową, utrzymanie przepustowości koryta rzeki. Ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów miejscowości Leśna		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Brak nazwy (gm. Leśna).
PUW_2643	RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Ziołniki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2630	Kwisa	Kwisa	102.293	106.000			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2644	RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Ziołniki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2631	Kwisa	Kwisa	106.000	112.300			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki ze szczególnym uwzględnieniem nieprzepustowych obiektów komunikacyjnych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2645	RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2632	Kwisa	Kwisa	112.300	114.390						x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie przepustowości koryta rzeki, utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy betonowo-kamiennej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2646	RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2633	Kwisa	Kwisa	114.390	118.005			x			x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie przepustowości koryta rzeki, utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy betonowo-kamiennej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2647	RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2634	Kwisa	Kwisa	118.050	121.247			x				x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie przepustowości koryta rzeki, utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy betonowo-kamiennej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2648	RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2635	Kwisa	Kwisa	121.247	124.050			x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki, utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy betonowo-kamiennej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2649	RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2636	Kwisa	Kwisa	124.050	źródła			x				x	x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki, utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy betonowo-kamiennej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020009.
PUW_2650	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2637	Długi Potok	Długi Potok	0.000	1.700	x		x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki, utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy betonowo-kamiennej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2651	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2638	Długi Potok	Długi Potok	1.700	2.400			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji i zmiany trasy koryta potoku, zapobieganie powstawaniu zatrzasków na upustach zapory suchego zbiornika retencyjnego Mirsk.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2652	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2639	Długi Potok	Długi Potok	2.400	3.710			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji i zmiany trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2653	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2640	Długi Potok	Długi Potok	3.710	5.680			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytek ekologiczny Stawy Młyńsko, PLH020102.
PUW_2654	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2641	Długi Potok	Długi Potok	5.680	6.870			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru użytek ekologiczny Stawy Młyńsko.
PUW_2655	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2642	Długi Potok	Długi Potok	6.870	7.490	x		x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2656	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2643	Długi Potok	Długi Potok	7.490	8.980	x		x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2657	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2644	Długi Potok	Długi Potok	8.980	10.220	x		x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2658	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2645	Długi Potok	Długi Potok	10.220	12.500			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2659	RW60004166569	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2646	Grabiszówka	Grabiszówka	0.000	0.750			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2660	RW60004166569	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2647	Grabiszówka	Grabiszówka	0.750	1.720			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2661	RW60004166569	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2648	Grabiszówka	Grabiszówka	1.720	3.080			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2662	RW60004166569	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2649	Grabiszówka	Grabiszówka	3.080	4.580			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁸⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2663	RW60004166569	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2650	Grabiszówka	Grabiszówka	4.580	5.170			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2664	RW60004166569	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2651	Grabiszówka	Grabiszówka	5.170	5.800			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2665	RW60004166569	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2652	Grabiszówka	Grabiszówka	5.800	6.580			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2666	RW60004166569	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2653	Grabiszówka	Grabiszówka	6.580	7.850			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2667	RW60004166549	Miloszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2654	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	0.000	0.790			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2668	RW60004166549	Miloszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2655	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	0.790	1.070			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2669	RW60004166549	Miloszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2656	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	1.070	1.310			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2670	RW60004166549	Miloszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2657	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	1.310	2.010			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2671	RW60004166549	Miloszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2658	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	2.010	3.740			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2672	RW60004166549	Miloszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2659	Miloszowski Potok	Miloszowski Potok	3.740	5.120			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2673	RW6000416652	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2660	Bruśnik	Bruśnik	0.000	0.300								x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapobieganie degradacji ubezpieczeń brzegowych i dennych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Brak nazwy (gm. Leśna).	
PUW_2674	RW6000416652	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2661	Bruśnik	Bruśnik	0.300	0.780			x		x	x	x	x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2675	RW6000416652	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2662	Bruśnik	Bruśnik	0.780	1.350			x		x	x	x	x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2676	RW6000416652	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2663	Bruśnik	Bruśnik	1.350	2.780			x		x	x		x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020013.	
PUW_2677	RW6000416652	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2664	Bruśnik	Bruśnik	2.780	3.200			x		x	x	x	x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2678	RW6000416652	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2665	Bruśnik	Bruśnik	3.200	3.450			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2679	RW6000416652	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2666	Bruśnik	Bruśnik	3.450	3.890			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2680	RW6000416652	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2667	Bruśnik	Bruśnik	3.890	5.100			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2681	RW6000416652	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2668	Bruśnik	Bruśnik	5.100	6.470			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2682	RW6000416652	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2669	Bruśnik	Bruśnik	6.470	7.300			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2683	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2670	Czarny Potok	Czarny Potok	0.000	0.273			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2684	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2671	Czarny Potok	Czarny Potok	0.273	2.865			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2685	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2672	Czarny Potok	Czarny Potok	2.865	6.722			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2686	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2673	Czarny Potok	Czarny Potok	6.722	9.888			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2687	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2674	Czarny Potok	Czarny Potok	9.888	10.932			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2688	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2675	Czarny Potok	Czarny Potok	10.932	11.649			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2689	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2676	Czarny Potok	Czarny Potok	11.649	12.520			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2690	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2677	Czarny Potok	Czarny Potok	12.520	15.300			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020047, PLB020009.
PUW_2691	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2678	Przecznicki Potok	Przecznicki Potok	0.000	0.890			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2692	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2679	Przecznicki Potok	Przecznicki Potok	0.890	1.400			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2693	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2680	Przecznicki Potok	Przecznicki Potok	1.400	2.470			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2694	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2681	Dopływ Przecznickiego Potoku	-	0.000	1.520			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2696	RW60008163759	Bóbr od zb. Płchowice do Żeliszowskiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2682	Dopływ spod Maciejowca	Dopływ spod Maciejowca	1.800	5.380			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Doliny Bobru, PLH020054.
PUW_2697	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2683	Giebułtowski Potok	-	0.000	0.160			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2698	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2684	Giebułtowski Potok	-	0.160	0.569			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2699	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2685	Giebułtowski Potok	-	0.569	0.900			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2700	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2686	Giebułtowski Potok	-	0.900	2.512			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2701	RW60004174249	Koci Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2687	Koci Potok	Koci Potok	3.905	4.375			x			x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2702	RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2688	Krobicki Potok	Krobicki Potok	0.000	0.400			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2703	RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2689	Krobicki Potok	Krobicki Potok	0.400	2.000			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2704	RW6000017429	Witka ze zb. Niedów do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2690	Witka	Witka	0.000	2.775			x			x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta cieku granicznego w m. Zawłódz, utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy kamiennej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020066.
PUW_2706	RW60008174239	Witka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2691	Witka	Witka	9.100	10.950			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta cieku granicznego w m. Ostrožno.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2707	RW60008174139	Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2692	Lubata	-	0.000	2.000			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2708	RW60008174139	Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2693	Lubata	-	2.000	3.500			x			x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych w m. Kopaczów, utrzymanie przepustowości koryta, utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy betonowo-kamiennej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2710	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2694	Łużyca	Łużyca	0.000	2.204			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk i zmian trasy koryta potoku.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2711	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2695	Łużyca	Łużyca	2.204	3.150			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odsypisk, zmian trasy koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ³⁾	
						Nazwa	Nazwa cieków MPHP ²⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2712	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2696	Łuzica	Łuzica	3.150	3.400			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2713	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2697	Łuzica	Łuzica	3.400	5.830			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2714	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2698	Łuzica	Łuzica	5.830	6.709			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2715	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2699	Łuzica	Łuzica	6.709	7.066			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2716	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2700	Łuzica	Łuzica	7.066	8.138			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2717	RW60004166329	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2701	Łuzica	Łuzica	8.138	9.133			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2718	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2702	Mrożynka	Mrożynka	0.000	0.900			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2719	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2703	Mrożynka	Mrożynka	0.900	2.060			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2720	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2704	Mrożynka	Mrożynka	2.060	3.330			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2721	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2705	Mrożynka	Mrożynka	3.330	3.940			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102.
PUW_2722	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2706	Mrożynka	Mrożynka	3.940	4.450			x			x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2723	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2707	Mrożynka	Mrożynka	4.450	5.030			x			x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2724	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2708	Mrożynka	Mrożynka	5.030	5.400			x			x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2725	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2709	Mrożynka	Mrożynka	5.400	6.160			x			x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk, zmian tras koryta potoku, zniszczeniem ubezpieczeń brzegowych, a co za tym idzie zniszczeniem infrastruktury komunalnej i mieszkalnej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2726	RW6000416629	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2710	Mrożynka	Mrożynka	6.160	11.800			x			x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wód na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie zjawiskom erozji, powstawaniu odpyisk i zmian tras koryta potoku i przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020102, PLB020009.
PUW_2727	RW600019174999	Nysa Łuzicka od Łubasy do Odry	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Nysa Łuzicka	2711	Nysa Łuzicka	Nysa Łuzicka	0.000	15.650			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki granicznej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy OCHK Gubińskie Mokradła, PLB080004.
PUW_2728	RW600019174799	Nysa Łuzicka od Chwaliszówki do Łubasy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Nysa Łuzicka	2712	Nysa Łuzicka	Nysa Łuzicka	15.650	16.185							x	x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki granicznej. Ochrona przed powodzią m.Gubin.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2729	RW600019174799	Nysa Łuzicka od Chwaliszówki do Łubasy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Nysa Łuzicka	2713	Nysa Łuzicka	Nysa Łuzicka	16.185	35.640			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki granicznej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, OCHK Dolina Nysy.
PUW_2730	RW600019174799	Nysa Łuzicka od Chwaliszówki do Łubasy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Nysa Łuzicka	2714	Nysa Łuzicka	Nysa Łuzicka	35.640	71.850			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki granicznej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, PLH080038.
PUW_2731	RW60001917475	Nysa Łuzicka od Skrody do Chwaliszówki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Nysa Łuzicka	2715	Nysa Łuzicka	Nysa Łuzicka	71.850	85.880			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki granicznej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dołnośląskie, PLH020086.
PUW_2732	RW600019174599	Nysa Łuzicka od Żółtej Wody do Skrody	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Nysa Łuzicka	2716	Nysa Łuzicka	Nysa Łuzicka	85.880	108.650			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki granicznej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dołnośląskie, PLH080038.
PUW_2733	RW600019174579	Nysa Łuzicka od Żareckiego Potoku do Żółtej Wody	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Nysa Łuzicka	2717	Nysa Łuzicka	Nysa Łuzicka	108.650	140.720			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki granicznej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Dołnośląskie, PLH020086.
PUW_2734	RW60001917453	Nysa Łuzicka od Plessnitz do Żareckiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Nysa Łuzicka	2718	Nysa Łuzicka	Nysa Łuzicka	140.720	150.000			x		x	x				Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki granicznej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020086.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2735	RW60001917453	Nysa Łużycka od Plessnitz do Zareckiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2719	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	150.000	154.750			x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki granicznej.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obszarze obszaru zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Nysy Łużyckiej.
PUW_2736	RW60001917453	Nysa Łużycka od Plessnitz do Zareckiego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2720	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	154.750	165.670					x		x	x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta rzeki granicznej.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020066. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020066) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: Gmina Zgorzelec, obręb: Osiek Łużycki, nr dz. ew.: 525; 544/2; 510, obręb: Koźlice, nr dz. ew.: 167; 298; 167; 298; 226/2, Miasto Zgorzelec, obręb: X, nr dz. ew.: 5 AM 3, 1 AM 3, 1 AM 4, 6 AM 3; 2/2 AM 4. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2737	RW60001017431	Nysa Łużycka od Miedzianki do Plessnitz	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2721	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	165.670	186.800					x		x	x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta, utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy dennej wraz z jej udrożnieniem morfologicznym na rzece granicznej		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020066. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020066) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: Gmina Zgorzelec, obręb: Osiek Łużycki, nr dz. ew.: 525; Gmina Bogatynia, obręb: Posada, działki ewidencyjne nr 1, obręb: Trzciniec, nr dz. ew.: 215/179, 214/178, 213/177, 156/1, 212/176, 157/2, obręb: Działoszyn, nr dz. ew.: 209/989, 208/987, 1, 3/1, obręb: Krzewina, nr dz. ew.: 2/4, Gmina Bogatynia, Obręb: Działoszyn, nr dz. ew.: 1, Nadleśnictwo Plesńsk, Obręb Zgorzelec, wydzielania 204a, 204b, 204k. Nadleśnictwo Plesńsk, Obręb Zgorzelec, wydzielania 208c, 208f, 209f, 209d, 212a, 212c, 214f, 215f, 215d, 216b, 216c, 216d, 216g. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2738	RW60008174159	Nysa Łużycka od Mandau do Miedzianki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2722	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	186.800	195.200					x		x	x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta; utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy dennej wraz z jej udrożnieniem morfologicznym na rzece granicznej		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020066. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020066) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie dia prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: Gmina Bogatynia, obręb: Trzciniec, nr dz. ew.: 156/1. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2739	RW60008174139	Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2723	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	195.200	197.700					x		x		x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta; ochrona przeciwpowodziowa m.Porałów; utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej zabudowy dennej wraz z jej udrożnieniem morfologicznym na rzece granicznej		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2740	RW60008174239	Witka-Smeda od Rasnice do zb. Niedów	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2724	Okleśna	Okleśna	0.125	0.900					x			x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych; stabilizacja granicy państwa		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2741	RW6000417448	Czerwona Woda od źródła do Studzianki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2725	Plonka	Plonka	0.000	4.830					x			x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2742	RW60008174239	Witka-Smeda od Rasnice do zb. Niedów	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2726	Jawornicki Potok	Jawornicki Potok	0.000	1.000					x			x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie infrastruktury. Utrzymanie przepustowości koryta; stabilizacja granicy państwa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2743	RW60008174239	Witka-Smeda od Rasnice do zb. Niedów	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2727	Boreczek	Boreczek	0.000	0.700					x			x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie infrastruktury. Utrzymanie przepustowości koryta; stabilizacja granicy państwa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2744	RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2728	Kaczawa	Kaczawa	0.000	5.500					x	x	x	x	x	Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020018. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działania nr 3; ze względu na występowanie gatunku bór europejski (Castor fiber) ograniczenie prowadzenia działań nr 3, 5, 8; ze względu na występowanie gatunków kłeb białopłetwy (Gobio albipinnatus), różnaka (Rhodeus sericeus amarus), koza (Cobitis taenia) ograniczenie prowadzenia działania nr 6. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obszarze obszaru OCHK Dolina Odry, PLH020018, PLB020008. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2745	RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2729	Kaczawa	Kaczawa	5.500	8.000					x	x	x	x	x	Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2746	RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2730	Kaczawa	Kaczawa	8.000	22.000					x	x	x	x	x	Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2747	RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2731	Kaczawa	Kaczawa	22.000	23.650					x	x	x	x	x	Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2748	RW60002013859	Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2732	Kaczawa	Kaczawa	23.650	33.700					x	x	x	x	x	Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2749	RW60002013859	Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2733	Kaczawa	Kaczawa	33.700	36.650					x	x	x		x	Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2750	RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2734	Kaczawa	Kaczawa	36.650	47.900					x	x	x	x	x	Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2751	RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2735	Kaczawa	Kaczawa	47.900	53.800					x	x	x	x	x	Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów		mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]												
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_2770	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2754	Nysa Mała	Nysa Mała	4.480	5.800	x	x	x		x	x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2771	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2755	Nysa Mała	Nysa Mała	5.800	7.447	x	x	x		x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy.
PUW_2772	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2756	Nysa Mała	Nysa Mała	7.447	7.645	x	x	x		x	x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy.
PUW_2773	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2757	Nysa Mała	Nysa Mała	7.645	7.760	x	x	x		x	x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy.
PUW_2774	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2758	Nysa Mała	Nysa Mała	7.760	8.021	x	x	x		x	x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy.
PUW_2775	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2759	Nysa Mała	Nysa Mała	8.021	9.127	x	x	x		x	x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy, PLH020037.
PUW_2776	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2760	Nysa Mała	Nysa Mała	9.127	10.086	x	x	x		x	x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy, PLH020037.
PUW_2777	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2761	Nysa Mała	Nysa Mała	10.086	13.040	x	x	x		x	x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 w lokalizacji: rzeka Nysa Mała. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy, Rezerwat Nad Grobłą, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2778	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2762	Nysa Mała	Nysa Mała	13.040	15.800	x	x	x		x	x					Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 w lokalizacji: rzeka Nysa Mała. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chełmy, Rezerwat Wąwóz Śludnicki, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2779	RW60009138499	Nysa Szalona od zb. Skup do Kaczawy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2763	Nysa Szalona	Nysa Szalona	0.000	9.000	x	x	x		x	x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2780	RW60000138491	Nysa Szalona, zb. Skup	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2764	Nysa Szalona	Nysa Szalona	9.000	13.100	x	x	x		x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2781	RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Skup	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2765	Nysa Szalona	Nysa Szalona	13.100	15.349	x	x	x		x	x	x		x		Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2782	RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Skup	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2766	Nysa Szalona	Nysa Szalona	15.349	19.572	x	x	x		x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2783	RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Skup	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2767	Nysa Szalona	Nysa Szalona	19.572	28.068	x	x	x		x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	kilometrą													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2784	RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Skup	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2768	Nysa Szalona	Nysa Szalona	28.068	29.098	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2785	RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Skup	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2769	Nysa Szalona	Nysa Szalona	29.098	38.500	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2786	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2770	Nysa Szalona	Nysa Szalona	38.500	42.778	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2787	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2771	Nysa Szalona	Nysa Szalona	42.778	44.322	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2788	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2772	Nysa Szalona	Nysa Szalona	44.322	46.200	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2789	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2773	Nysa Szalona	Nysa Szalona	46.200	48.837	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2790	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2774	Nysa Szalona	Nysa Szalona	48.837	49.235	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2791	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2775	Nysa Szalona	Nysa Szalona	49.235	52.436	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2792	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2776	Nysa Szalona	Nysa Szalona	52.436	52.600	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2793	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2777	Ochodnik	Ochodnik	0.000	1.364	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2794	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2778	Ochodnik	Ochodnik	1.364	2.920	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2795	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2779	Ochodnik	Ochodnik	2.920	3.584	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2796	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2780	Ochodnik	Ochodnik	3.584	4.000	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	kilometr													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2797	RW60007138429	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2781	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	0.000	1.920	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2798	RW60007138429	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2782	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	1.920	2.230	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2799	RW60007138429	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2783	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	2.230	2.616	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2800	RW60007138429	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2784	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	2.616	3.412	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2801	RW60007138429	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2785	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	3.412	3.980	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2802	RW60007138429	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2786	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	3.980	5.663	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_2803	RW60007138429	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2787	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	5.663	6.700	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_2804	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2788	Rogozina	Rogozina	0.000	1.262	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037.
PUW_2805	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2789	Rogozina	Rogozina	1.262	2.207	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, Rezerwat Wąwóz Lipa, PLH020037.
PUW_2806	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2790	Rogozina	Rogozina	2.207	2.987	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_2807	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2791	Rogozina	Rogozina	2.987	3.488	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_2808	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2792	Rogozina	Rogozina	3.488	4.151	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_2809	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2793	Rogozina	Rogozina	4.151	5.580	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2810	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2794	Rogozina	Rogozina	5.580	7.900	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.
PUW_2811	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2795	Sadowka	Sadowka	0.000	3.318	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2812	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2796	Sadowka	Sadowka	3.318	3.833	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2813	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2797	Sadowka	Sadowka	3.833	4.566	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2814	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2798	Sadowka	Sadowka	4.566	5.458	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020034.
PUW_2815	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2799	Sadowka	Sadowka	5.458	6.460	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020034.
PUW_2816	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2800	Sadowka	Sadowka	6.460	7.537	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2817	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2801	Sadowka	Sadowka	7.537	7.730	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2818	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2802	Sadowka	Sadowka	7.730	8.710	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2819	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2803	Sadowka	Sadowka	8.710	10.020	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2820	RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2804	Sadowka	Sadowka	10.020	11.660	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2821	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2805	Świekotka	Świekotka	0.000	2.102	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, Rezerwat Nad Grobłą, PLH020037.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2822	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2806	Świećotka	Świećotka	2.102	4.042	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 w lokalizacji: rzeka Świećotka. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2823	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2807	Świećotka	Świećotka	4.042	5.070	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 w lokalizacji: rzeka Świećotka. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2824	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2808	Świećotka	Świećotka	5.070	5.980	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 w lokalizacji: rzeka Świećotka. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2825	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2809	Świećotka	Świećotka	5.980	7.178	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 w lokalizacji: rzeka Świećotka. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Chelmy, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2826	RW60007138469	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2810	Świećotka	Świećotka	7.178	10.000	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) ograniczenie prowadzenia działań nr 1, 3, 5 w lokalizacji: rzeka Świećotka. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Rezerwat Buki Sudeckie, PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2827	RW600020134999	Bystrzyca od Strzegomki do Odry	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2811	Bystrzyca	Bystrzyca	0.000	16.200	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Mieków.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020036. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020036) ustanawiające przedmiot ochrony: siedlisko 6430 (Ziołorośla górskie (Adenostylin allariae) i ziołorośla nadziemne (Convolvulifolia sepium)) ograniczenie realizacji działań nr 1, 6 w lokalizacji: wzdłuż brzegów Bystrzycy w granicach obszaru PLH020036; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Alnetum glutinosum-incanae) i olsy żródliskowej) ograniczenie realizacji działania nr 3, 5, 6 wzdłuż brzegów Bystrzycy w granicach obszaru PLH020036; z uwagi na występowanie gatunku czerwionczyk nieparek (Lycena dispar) ograniczenie realizacji działania nr 1 w lokalizacji: wszystkie rowy melioracyjne i ciek wodny (z wyjątkiem odcinków wałów oraz rowów i cieków biegnących w zwartych obszarach leśnych) w terminie od końca czerwca do 15 września; z uwagi na występowanie gatunku modraszek tełusja (Maculinea (Phengaris) teielaus) ograniczenie realizacji działania nr 1 w lokalizacji: prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w granicach obszaru PLH020036 w terminie od końca czerwca do 15 września; z uwagi na występowanie gatunku wydra (Lutra lutra), bобр europejski (Castor fiber), ograniczenie realizacji działania nr 1, 3, 6 w obrębie przedmiotowego obszaru Natura 2000. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, PLH020103, PLH020036. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2828	RW60002013479	Bystrzyca od zb. Mieków do Strzegomki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2812	Bystrzyca	Bystrzyca	16.200	29.447	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Mieków.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020055) należy wprowadzić ograniczenie działań nr 1, 3, w lokalizacji: wzdłuż koryta Bystrzycy ze względu na przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) oraz trzępła zielona (Ophiogomphus cecilia). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, PLH020055, PLH020103. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2829	RW60002013479	Bystrzyca od zb. Mieków do Strzegomki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2813	Bystrzyca	Bystrzyca	29.447	45.030	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Mieków.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020055. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020055) należy wprowadzić ograniczenie działań nr 1, 3, w lokalizacji: wzdłuż koryta Bystrzycy ze względu na przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra) oraz trzępła zielona (Ophiogomphus cecilia). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, PLH020055, PLH020103. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Id pracy utrzymaniuowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż		mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)											
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2847	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2831	Pelcznica	Pelcznica	12.978	24.183	x	x	x	x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Książęski Park Krajobrazowy, Rezerwat Przelomy pod Książem koło Wąbrzycha, PLH020020.
PUW_2848	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2832	Pelcznica	Pelcznica	24.183	31.687	x	x	x	x	x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2849	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2833	Pelcznica	Pelcznica	31.687	36.651					x			x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2850	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2834	Pelcznica	Pelcznica	36.651	39.400	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Sudetów Wąbrzyńskich, PLH020038, PLB020010.
PUW_2851	RW60009134499	Pilawa od Gnilego Potoku do Bystrzycy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2835	Pilawa	Pilawa	0.000	12.108	x	x	x		x	x	x	x	x	Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2852	RW60009134499	Pilawa od Gnilego Potoku do Bystrzycy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2836	Pilawa	Pilawa	12.108	22.700	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2853	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2837	Pilawa	Pilawa	22.700	36.143	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2854	RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2838	Pilawa	Pilawa	36.143	46.300	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2855	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2839	Poniatówka ¹⁾	Poniatówka	0.000	1.613	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2856	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2840	Poniatówka ¹⁾	Poniatówka	1.613	1.686				x				x		Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2857	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2841	Poniatówka ¹⁾	Poniatówka	1.686	4.970	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2858	RW6000413429	Złotnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2842	Rusinówka ¹⁾	Dopływ z Rusinowa	0.000	1.080	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2859	RW6000413429	Złotnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2843	Rusinówka ¹⁾	Dopływ z Rusinowa	1.080	2.450				x				x		Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2860	RW6000413429	Złotnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2844	Rusinówka ¹⁾	-	2.450	2.880	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2861	RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2845	Rytna	Rytna	0.000	10.040	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Sudetów Wąbrzyńskich, PLH020038, PLB020010.
PUW_2862	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2846	Sobiecinka ¹⁾	-	0.000	0.077				x				x		Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2863	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2847	Sobiecinka ¹⁾	-	0.077	0.176	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2864	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2848	Sobiecinka ¹⁾	-	0.176	0.353				x				x		Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2865	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2849	Sobiecinka ¹⁾	-	0.353	1.112	x	x	x		x	x	x			Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2866	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2850	Sobiecinka ¹⁾	-	1.112	3.067				x				x		Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2867	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2851	Sobiecinka ¹⁾	-	3.067	3.735	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologii, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.

Id pracy utrzymanej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁷⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2868	RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2852	Strzegomka	Strzegomka	0.000	4.320	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, PLH020103.
PUW_2869	RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2853	Strzegomka	Strzegomka	4.320	10.100	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, PLH020103.
PUW_2870	RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2854	Strzegomka	Strzegomka	10.100	14.807	x	x	x		x	x				Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2871	RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2855	Strzegomka	Strzegomka	14.807	19.733	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2872	RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2856	Strzegomka	Strzegomka	19.733	33.643	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2873	RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2857	Strzegomka	Strzegomka	33.643	46.520	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2874	RW60008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2858	Strzegomka	Strzegomka	46.520	51.825	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2875	RW60008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2859	Strzegomka	Strzegomka	51.825	54.751	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2876	RW60008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2860	Strzegomka	Strzegomka	54.751	62.800	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2877	RW600001348339	Strzegomka, zb. Dobromierz	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2861	Zbiornik Dobromierz	Strzegomka	62.800	66.900	x	x	x		x	x	x	x		Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Przeciwdziałanie przypadkom bezpośredniego zagrożenia infrastruktury i terenów przyległych, utrzymanie przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Książański Park Krajobrazowy, PLH020034.
PUW_2878	RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2862	Strzegomka	Strzegomka	66.900	68.875	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Książański Park Krajobrazowy, PLH020034.
PUW_2879	RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2863	Strzegomka	Strzegomka	68.875	70.395	x	x	x		x	x	x	x		Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020034.
PUW_2880	RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2864	Strzegomka	Strzegomka	70.395	72.144	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2881	RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2865	Strzegomka	Strzegomka	72.144	75.086	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2882	RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2866	Strzegomka	Strzegomka	75.086	77.941	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Maszów Trójbardu.
PUW_2883	RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2867	Strzegomka	Strzegomka	77.941	78.070	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_2884	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2868	Szczawnik ¹⁾	Szczawnik	0.000	7.131	x	x	x		x	x	x			Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Książański Park Krajobrazowy, Rezerwat Przemysł kolo Walbrzycha, PLH020020.
PUW_2885	RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2869	Szczawnik ¹⁾	Szczawnik	7.131	8.434					x			x		Ochrona przed powodzią. Zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. Utrzymanie stanu zabudowy regulacyjnej oraz koryta rzeki na poziomie dobrym, pozwalającym na przepływ wód wezbraniowych bez generowania szkód, poprawa przepustowości koryta.		- Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ³⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2909	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2893	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	15.495	17.468	x		x		x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2910	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2894	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	17.468	17.928	x		x				x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2911	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2895	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	17.928	19.120	x		x		x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2912	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2896	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	19.120	19.960	x		x			x	x		Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2913	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2897	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	19.960	20.217	x		x		x	x		x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_2914	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2898	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	20.217	21.397	x		x				x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2915	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2899	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	21.397	21.554	x		x		x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2916	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2900	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	21.554	22.060	x		x				x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2917	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2901	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	22.060	22.652	x		x			x	x		x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie, PLH160007.
PUW_2918	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2902	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	22.652	23.083	x		x				x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie.	
PUW_2919	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2903	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	23.083	23.982	x		x		x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH160007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH160007) ograniczenie realizacji działań nr 1, 3, 6 w płatach siedliskach zlokalizowanych w granicach działki ewidencyjnej 160701_4.0001.1466 ze względu na siedlisko 6430 (Ziołorośla górskie (Adenostylen allariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvulietalia sepium)). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie, PLH160007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_2920	RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2904	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	23.982	24.332	x		x				x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH160007. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH160007) ograniczenie realizacji działań nr 1, 3, 6 w płatach siedliskach zlokalizowanych w granicach działki ewidencyjnej 160701_4.0001.1466 ze względu na siedlisko 6430 (Ziołorośla górskie (Adenostylen allariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvulietalia sepium)). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Góry Opawskie, PLH160007. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_2921	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2905	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	0.000	7.800	x		x		x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Stobrawski Park Krajobrazowy, użytek ekologiczny "Riparia", PLB020002.	
PUW_2922	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2906	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	7.800	8.010	x		x				x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2923	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2907	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	8.010	8.460	x		x		x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2924	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2908	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	8.460	8.600	x		x					x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2925	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2909	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	8.600	8.760	x		x		x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2926	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2910	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	8.760	9.210	x		x					x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2927	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2911	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	9.210	8.260	x		x		x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometraż		1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
								od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2928	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2912	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	8.260	10.250	x		x						x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2929	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2913	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	10.250	10.500	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2930	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2914	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	10.500	11.330	x		x					x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2931	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2915	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	11.330	11.490	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2932	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2916	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	11.490	12.775	x		x					x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.	
PUW_2933	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2917	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	12.775	13.460	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2934	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2918	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	13.460	13.840	x		x							Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwia spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2935	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2919	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	13.840	14.230	x		x		x				x	Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2936	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2920	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	14.230	14.800	x		x							Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2937	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2921	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	14.800	14.890	x		x		x					Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2938	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2922	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	14.890	15.280	x		x						x	Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2939	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2923	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	15.280	15.810	x		x		x					Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2940	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2924	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	15.810	16.260	x		x					x		Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2941	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2925	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	16.260	16.580	x		x		x					Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2942	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2926	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	16.580	17.440	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2943	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2927	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	17.440	18.100	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2944	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2928	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	18.100	21.940	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH160014.
PUW_2945	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2929	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	21.940	26.850	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH160014. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również proponującą działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ograniczenie realizacji działań nr 1, 3 na płatach siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albaefragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) w obrębie wydzielenia leśnego: 02-32-1-06-60-a-00, 02-32-1-06-60-b-00, 02-32-1-06-60-c-00, 02-32-1-06-60-d-00, 02-32-1-06-60-e-00, 02-32-1-06-60-f-00, 02-32-1-06-60-g-00, 02-32-1-06-60-h-00, 02-32-1-06-60-i-00, 02-32-1-06-60-j-00, 02-32-1-06-60-k-00, 02-32-1-06-60-l-00, 02-32-1-06-60-m-00, 02-32-1-06-60-n-00, 02-32-1-06-60-o-00 uwzględnienie przy wariantowaniu pracy zapisów dot. ochrony tego siedliska w podanej lokalizacji. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2946	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2930	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	26.850	28.140	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH160014. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również proponującą działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ograniczenie realizacji działań nr 1, 3 na płatach siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albaefragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) w obrębie wydzielenia leśnego: 02-32-1-06-60-a-00, 02-32-1-06-60-b-00, 02-32-1-06-60-c-00, 02-32-1-06-60-d-00, 02-32-1-06-60-e-00, 02-32-1-06-60-f-00, 02-32-1-06-60-g-00, 02-32-1-06-60-h-00, 02-32-1-06-60-i-00, 02-32-1-06-60-j-00, 02-32-1-06-60-k-00, 02-32-1-06-60-l-00, 02-32-1-06-60-m-00, 02-32-1-06-60-n-00, 02-32-1-06-60-o-00 uwzględnienie przy wariantowaniu pracy zapisów dot. ochrony tego siedliska w podanej lokalizacji. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2947	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2931	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	28.140	34.200	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH160014. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020018) ograniczenie realizacji działań nr 1, 3 na płatach siedliska 91EO (łęg wierzbowy, łopkowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albaefragilis, Populetum albae, Alnusion glutinoso-incanae)) w obrębie wydzielenia leśnego: 02-32-1-06-60-a-00, 02-32-1-06-60-b-00, 02-32-1-06-60-c-00, 02-32-1-06-60-d-00, 02-32-1-06-60-e-00, 02-32-1-06-60-f-00, 02-32-1-06-60-g-00, 02-32-1-06-60-h-00, 02-32-1-06-60-i-00, 02-32-1-06-60-j-00, 02-32-1-06-60-k-00, 02-32-1-06-60-l-00, 02-32-1-06-60-m-00, 02-32-1-06-60-n-00, 02-32-1-06-60-o-00, 02-32-1-06-60-p-00, 02-32-1-06-60-q-00, 02-32-1-06-60-r-00, 02-32-1-06-60-s-00, 02-32-1-06-60-t-00, 02-32-1-06-60-u-00, 02-32-1-06-60-v-00, 02-32-1-06-60-w-00, 02-32-1-06-60-x-00, 02-32-1-06-60-y-00, 02-32-1-06-60-z-00, 02-32-1-06-60+00, 02-32-1-06-61-a-00, 02-32-1-06-61-b-00, 02-32-1-06-61-c-00, 02-32-1-06-61-d-00, 02-32-1-06-61-e-00, 02-32-1-06-61-f-00, 02-32-1-06-61-g-00, 02-32-1-06-61-h-00, 02-32-1-06-61-i-00, 02-32-1-06-61-j-00, 02-32-1-06-61-k-00, 02-32-1-06-61-l-00, 02-32-1-06-61-m-00, 02-32-1-06-61-n-00, 02-32-1-06-61-o-00, 02-32-1-06-61-p-00, 02-32-1-06-61-q-00, 02-32-1-06-61-r-00, 02-32-1-06-61-s-00, 02-32-1-06-61-t-00, 02-32-1-06-61-u-00, 02-32-1-06-61-v-00, 02-32-1-06-61-w-00, 02-32-1-06-61-x-00, 02-32-1-06-61-y-00, 02-32-1-06-61-z-00, 02-32-1-06-61+00, 02-32-1-06-62-a-00, 02-32-1-06-62-b-00, 02-32-1-06-62-c-00, 02-32-1-06-62-d-00, 02-32-1-06-62-e-00, 02-32-1-06-62-f-00, 02-32-1-06-62-g-00, 02-32-1-06-62-h-00, 02-32-1-06-62-i-00, 02-32-1-06-62-j-00, 02-32-1-06-62-k-00, 02-32-1-06-62-l-00, 02-32-1-06-62-m-00, 02-32-1-06-62-n-00, 02-32-1-06-62-o-00, 02-32-1-06-62-p-00, 02-32-1-06-62-q-00, 02-32-1-06-62-r-00, 02-32-1-06-62-s-00, 02-32-1-06-62-t-00, 02-32-1-06-62-u-00, 02-32-1-06-62-v-00, 02-32-1-06-62-w-00, 02-32-1-06-62-x-00, 02-32-1-06-62-y-00, 02-32-1-06-62-z-00, 02-32-1-06-62+00, 02-32-1-06-63-a-00, 02-32-1-06-63-b-00, 02-32-1-06-63-c-00, 02-32-1-06-63-d-00, 02-32-1-06-63-e-00, 02-32-1-06-63-f-00, 02-32-1-06-63-g-00, 02-32-1-06-63-h-00, 02-32-1-06-63-i-00, 02-32-1-06-63-j-00, 02-32-1-06-63-k-00, 02-32-1-06-63-l-00, 02-32-1-06-63-m-00, 02-32-1-06-63-n-00, 02-32-1-06-63-o-00, 02-32-1-06-63-p-00, 02-32-1-06-63-q-00, 02-32-1-06-63-r-00, 02-32-1-06-63-s-00, 02-32-1-06-63-t-00, 02-32-1-06-63-u-00, 02-32-1-06-63-v-00, 02-32-1-06-63-w-00, 02-32-1-06-63-x-00, 02-32-1-06-63-y-00, 02-32-1-06-63-z-00, 02-32-1-06-63+00, 02-32-1-06-64-a-00, 02-32-1-06-64-b-00, 02-32-1-06-64-c-00, 02-32-1-06-64-d-00, 02-32-1-06-64-e-00, 02-32-1-06-64-f-00, 02-32-1-06-64-g-00, 02-32-1-06-64-h-00, 02-32-1-06-64-i-00, 02-32-1-06-64-j-00, 02-32-1-06-64-k-00, 02-32-1-06-64-l-00, 02-32-1-06-64-m-00, 02-32-1-06-64-n-00, 02-32-1-06-64-o-00, 02-32-1-06-64-p-00, 02-32-1-06-64-q-00, 02-32-1-06-64-r-00, 02-32-1-06-64-s-00, 02-32-1-06-64-t-00, 02-32-1-06-64-u-00, 02-32-1-06-64-v-00, 02-32-1-06-64-w-00, 02-32-1-06-64-x-00, 02-32-1-06-64-y-00, 02-32-1-06-64-z-00, 02-32-1-06-64+00, 02-32-1-06-65-a-00, 02-32-1-06-65-b-00, 02-32-1-06-65-c-00, 02-32-1-06-65-d-00, 02-32-1-06-65-e-00, 02-32-1-06-65-f-00, 02-32-1-06-65-g-00, 02-32-1-06-65-h-00, 02-32-1-06-65-i-00, 02-32-1-06-65-j-00, 02-32-1-06-65-k-00, 02-32-1-06-65-l-00, 02-32-1-06-65-m-00, 02-32-1-06-65-n-00, 02-32-1-06-65-o-00, 02-32-1-06-65-p-00, 02-32-1-06-65-q-00, 02-32-1-06-65-r-00, 02-32-1-06-65-s-00, 02-32-1-06-65-t-00, 02-32-1-06-65-u-00, 02-32-1-06-65-v-00, 02-32-1-06-65-w-00, 02-32-1-06-65-x-00, 02-32-1-06-65-y-00, 02-32-1-06-65-z-00, 02-32-1-06-65+00, 02-32-1-06-66-a-00, 02-32-1-06-66-b-00, 02-32-1-06-66-c-00, 02-32-1-06-66-d-00, 02-32-1-06-66-e-00, 02-32-1-06-66-f-00, 02-32-1-06-66-g-00, 02-32-1-06-66-h-00, 02-32-1-06-66-i-00, 02-32-1-06-66-j-00, 02-32-1-06-66-k-00, 02-32-1-06-66-l-00, 02-32-1-06-66-m-00, 02-32-1-06-66-n-00, 02-32-1-06-66-o-00, 02-32-1-06-66-p-00, 02-32-1-06-66-q-00, 02-32-1-06-66-r-00, 02-32-1-06-66-s-00, 02-32-1-06-66-t-00, 02-32-1-06-66-u-00, 02-32-1-06-66-v-00, 02-32-1-06-66-w-00, 02-32-1-06-66-x-00, 02-32-1-06-66-y-00, 02-32-1-06-66-z-00, 02-32-1-06-66+00, 02-32-1-06-67-a-00, 02-32-1-06-67-b-00, 02-32-1-06-67-c-00, 02-32-1-06-67-d-00, 02-32-1-06-67-e-00, 02-32-1-06-67-f-00, 02-32-1-06-67-g-00, 02-32-1-06-67-h-00, 02-32-1-06-67-i-00, 02-32-1-06-67-j-00, 02-32-1-06-67-k-00, 02-32-1-06-67-l-00, 02-32-1-06-67-m-00, 02-32-1-06-67-n-00, 02-32-1-06-67-o-00, 02-32-1-06-67-p-00, 02-32-1-06-67-q-00, 02-32-1-06-67-r-00, 02-32-1-06-67-s-00, 02-32-1-06-67-t-00, 02-32-1-06-67-u-00, 02-32-1-06-67-v-00, 02-32-1-06-67-w-00, 02-32-1-06-67-x-00, 02-32-1-06-67-y-00, 02-32-1-06-67-z-00, 02-32-1-06-67+00, 02-32-1-06-68-a-00, 02-32-1-06-68-b-00, 02-32-1-06-68-c-00, 02-32-1-06-68-d-00, 02-32-1-06-68-e-00, 02-32-1-06-68-f-00, 02-32-1-06-68-g-00, 02-32-1-06-68-h-00, 02-32-1-06-68-i-00, 02-32-1-06-68-j-00, 02-32-1-06-68-k-00, 02-32-1-06-68-l-00, 02-32-1-06-68-m-00, 02-32-1-06-68-n-00, 02-32-1-06-68-o-00, 02-32-1-06-68-p-00, 02-32-1-06-68-q-00, 02-32-1-06-68-r-00, 02-32-1-06-68-s-00, 02-32-1-06-68-t-00, 02-32-1-06-68-u-00, 02-32-1-06-68-v-00, 02-32-1-06-68-w-00, 02-32-1-06-68-x-00, 02-32-1-06-68-y-00, 02-32-1-06-68-z-00, 02-32-1-06-68+00, 02-32-1-06-69-a-00, 02-32-1-06-69-b-00, 02-32-1-06-69-c-00, 02-32-1-06-69-d-00, 02-32-1-06-69-e-00, 02-32-1-06-69-f-00, 02-32-1-06-69-g-00, 02-32-1-06-69-h-00, 02-32-1-06-69-i-00, 02-32-1-06-69-j-00, 02-32-1-06-69-k-00, 02-32-1-06-69-l-00, 02-32-1-06-69-m-00, 02-32-1-06-69-n-00, 02-32-1-06-69-o-00, 02-32-1-06-69-p-00, 02-32-1-06-69-q-00, 02-32-1-06-69-r-00, 02-32-1-06-69-s-00, 02-32-1-06-69-t-00, 02-32-1-06-69-u-00, 02-32-1-06-69-v-00, 02-32-1-06-69-w-00, 02-32-1-06-69-x-00, 02-32-1-06-69-y-00, 02-32-1-06-69-z-00, 02-32-1-06-69+00, 02-32-1-06-70-a-00, 02-32-1-06-70-b-00, 02-32-1-06-70-c-00, 02-32-1-06-70-d-00, 02-32-1-06-70-e-00, 02-32-1-06-70-f-00, 02-32-1-06-70-g-00, 02-32-1-06-70-h-00, 02-32-1-06-70-i-00, 02-32-1-06-70-j-00, 02-32-1-06-70-k-00, 02-32-1-06-70-l-00, 02-32-1-06-70-m-00, 02-32-1-06-70-n-00, 02-32-1-06-70-o-00, 02-32-1-06-70-p-00, 02-32-1-06-70-q-00, 02-32-1-06-70-r-00, 02-32-1-06-70-s-00, 02-32-1-06-70-t-00, 02-32-1-06-70-u-00, 02-32-1-06-70-v-00, 02-32-1-06-70-w-00, 02-32-1-06-70-x-00, 02-32-1-06-70-y-00, 02-32-1-06-70-z-00, 02-32-1-06-70+00, 02-32-1-06-71-a-00, 02-32-1-06-71-b-00, 02-32-1-06-71-c-00, 02-32-1-06-71-d-00, 02-32-1-06-71-e-00, 02-32-1-06-71-f-00, 02-32-1-06-71-g-00, 02-32-1-06-71-h-00, 02-32-1-06-71-i-00, 02-32-1-06-71-j-00, 02-32-1-06-71-k-00, 02-32-1-06-71-l-00, 02-32-1-06-71-m-00, 02-32-1-06-71-n-00, 02-32-1-06-71-o-00, 02-32-1-06-71-p-00, 02-32-1-06-71-q-00, 02-32-1-06-71-r-00, 02-32-1-06-71-s-00, 02-32-1-06-71-t-00, 02-32-1-06-71-u-00, 02-32-1-06-71-v-00, 02-32-1-06-71-w-00, 02-32-1-06-71-x-00, 02-32-1-06-71-y-00, 02-32-1-06-71-z-00, 02-32-1-06-71+00, 02-32-1-06-72-a-00, 02-32-1-06-72-b-00, 02-32-1-06-72-c-00, 02-32-1-06-72-d-00, 02-32-1-06-72-e-00, 02-32-1-06-72-f-00, 02-32-1-06-72-g-00, 02-32-1-06-72-h-00, 02-32-1-06-72-i-00, 02-32-1-06-72-j-00, 02-32-1-06-72-k-00, 02-32-1-06-72-l-00, 02-32-1-06-72-m-00, 02-32-1-06-72-n-00, 02-32-1-06-72-o-00, 02-32-1-06-72-p-00, 02-32-1-06-72-q-00, 02-32-1-06-72-r-00, 02-32-1-06-72-s-00, 02-32-1-06-72-t-00, 02-32-1-06-72-u-00, 02-32-1-06-72-v-00, 02-32-1-06-72-w-00, 02-32-1-06-72-x-00, 02-32-1-06-72-y-00, 02-32-1-06-72-z-00, 02-32-1-06-72+00 uwzględnienie przy wariantowaniu pracy zapisów dot. ochrony tego siedliska w podanej lokalizacji. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_2948	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2932	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	34.200	34.450	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_2949	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2933	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	34.450	34.530	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_2950	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2934	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	34.530	34.830	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_2951	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2935	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	34.830	34.910	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_2952	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2936	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	34.910	36.439	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_2953	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2937	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	36.439	38.350	x		x		x				x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Bory Niemodlińskie.
PUW_2954	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zle																		

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁸⁾	
						Nazwa	Nazwa cieków w MPHP ²⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_2968	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2952	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	43.170	43.930	x		x						x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2969	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2953	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	43.930	44.420	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2970	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2954	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	44.420	44.830	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2971	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2955	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	44.830	44.870	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2972	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2956	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	44.870	45.930	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2973	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2957	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	45.930	46.050	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2974	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2958	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	46.050	46.140	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2975	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2959	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	46.140	46.210	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2976	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2960	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	46.210	46.450	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2977	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2961	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	46.450	46.600	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2978	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2962	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	46.600	46.700	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2979	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2963	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	46.700	47.090	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2980	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2964	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	47.090	47.230	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2981	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2965	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	47.230	48.220	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2982	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2966	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	48.220	48.470	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2983	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2967	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	48.470	48.830	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2984	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2968	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	48.830	49.130	x		x					x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2985	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2969	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	49.130	49.570	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2986	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2970	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	49.570	50.025	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2987	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2971	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	50.025	50.025	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2988	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2972	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	50.025	50.310	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2989	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2973	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	50.310	51.220	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2990	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2974	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	51.220	51.400	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2991	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2975	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	51.400	52.250	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾		
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁷⁾	kilometraż														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_2992	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2976	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	52.250	52.450	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2993	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2977	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	52.450	52.480	x		x		x						Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2994	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2978	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	52.480	52.900	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2995	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2979	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	52.900	53.240	x		x		x						Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2996	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2980	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	53.240	53.670	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2997	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2981	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	53.670	53.900	x		x		x						Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2998	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2982	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	53.900	54.550	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_2999	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2983	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	54.550	54.720	x		x		x						Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3000	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2984	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	54.720	55.250	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3001	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2985	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	55.250	55.390	x		x		x						Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3002	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2986	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	55.390	55.700	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3003	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2987	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	55.700	55.860	x		x		x						Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3004	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2988	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	55.860	56.260	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3005	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2989	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	56.260	57.000	x		x		x						Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3006	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2990	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	57.000	57.220	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3007	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2991	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	57.220	57.540	x		x		x						Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3008	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2992	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	57.540	51.150	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3009	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2993	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	51.150	61.818	x		x		x					x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3010	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2994	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	61.818	62.230	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3011	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2995	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	62.230	62.960	x		x		x						Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3012	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2996	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	62.960	63.680	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3013	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2997	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	63.680	63.752	x		x		x					x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3014	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2998	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	63.752	63.843	x		x						x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3015	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2999	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	63.843	63.897	x		x		x						Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁵⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3016	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3000	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	63.897	64.699	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3017	RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3001	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	64.699	65.171	x		x		x			x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3018	RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3002	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	65.171	89.050	x		x		x			x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów. Ciek istotny dla alimentacji drogi wodnej ze zbiornika Otmuchów i Zbiornika Nysa.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLB160003. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Zgodnie z zapisami prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLB160003) należy ograniczyć realizację działania nr 1, 3, 5, 7b ze względu na występowanie gatunku czapla siwa (Ardea cinerea), kulik wielki (Numenius arquata), gęś zbożowa (Anser fabalis), czapla (Vanellus vanellus), rybitwa białogłowa (Chlidonias hybridus), krzyżówka (Anas platyrhynchos), ślepowron (Nycticorax nycticorax), czapla siwa (Ardea cinerea), kulik wielki (Numenius arquata) przy wariantowaniu prac należy uwzględnić stosowne zapisy PZO. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
PUW_3019	RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3003	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	89.050	89.305	x		x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_3020	RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3004	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	89.305	97.300	x		x		x			x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Otmuchowsko - Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu.
PUW_3021	RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3005	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	97.300	100.000	x		x		x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, likwidacja wyrw ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3022	RW60004123529, RW6000012599	Trójca, Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3006	Trójca	Trójca	0.000	2.230	x		x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3023	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3007	Trójca	Trójca	2.230	2.765	x		x		x	x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3024	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3008	Trójca	Trójca	2.765	7.165	x		x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3025	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3009	Trójca	Trójca	7.165	7.674	x		x		x	x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3026	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3010	Trójca	Trójca	7.674	7.685	x		x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3027	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3011	Trójca	Trójca	7.685	7.997	x		x		x	x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3028	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3012	Trójca	Trójca	7.997	8.020	x		x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3029	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3013	Trójca	Trójca	8.020	8.059	x		x		x	x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3030	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3014	Trójca	Trójca	8.059	8.152	x		x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3031	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3015	Trójca	Trójca	8.152	8.569	x		x		x	x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy.
PUW_3032	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3016	Trójca	Trójca	8.569	8.681	x		x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3033	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3017	Trójca	Trójca	8.681	8.992	x		x		x	x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy.
PUW_3034	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3018	Trójca	Trójca	8.992	9.455	x		x				x	x		Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020007.
PUW_3035	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3019	Trójca	Trójca	9.455	9.663	x		x		x	x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020007.
PUW_3036	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3020	Trójca	Trójca	9.663	9.733	x		x				x	x		Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020007.
PUW_3037	RW60004123529	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3021	Trójca	Trójca	9.733	13.140	x		x		x	x				Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego, zapewnienie warunków korzystania z wód w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020007, PLH020096.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów					mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3038	RW500049449	Czermnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3022	Berlenka	-	1.200	1.700			x			x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020006.
PUW_3039	RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3023	Biała Łądecka	Biała Łądecka	0.000	30.700			x			x	x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020035. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020035) odstąpienie od prowadzenia działania nr 6 na odcinku rzeki (o długości ok. 2 km) poniżej zwartej zabudowy Łądko-Zdroju ze względu na siedlisko 3260, ograniczenie prowadzenia działania nr 3 na całej długości chronionego odcinka Białej Łądeckiej ze względu na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topole, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe), ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji: koryta i brzozy Białej Łądeckiej w granicach obszaru ze względu na przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra). • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020035. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3040	RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kieśnicy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3024	Biała Łądecka	Biała Łądecka	30.700	35.000			x			x	x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016, PLH020035. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020035) odstąpienie od prowadzenia działania nr 6 na odcinku rzeki (o długości ok. 2 km) poniżej zwartej zabudowy Łądko-Zdroju ze względu na siedlisko 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włośniczników (Ranunculion fluitantis)); ograniczenie prowadzenia działania nr 3 na całej długości chronionego odcinka Białej Łądeckiej ze względu na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topole, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe). • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016); należy odstąpić od prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: Dolna rzeka Biała Łądecka od Bielic do Goszowa ze względu na występowanie siedliska 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włośniczników (Ranunculion fluitantis)). Należy również ograniczyć realizację działań z zakresu 3 ze względu na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topole, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) oraz przedmiotu ochrony biegacz uroczalony (Carabus variolosus) ograniczenia dotyczą dolin wszystkich cieków na terenie obszaru Natura 2000 PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3041	RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobylej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3025	Biała Łądecka	Biała Łądecka	35.000	51.500			x			x	x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) należy odstąpić od prowadzenia działania nr 6 w lokalizacji: Dolna rzeka Biała Łądecka od Bielic do Goszowa ze względu na występowanie siedliska 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włośniczników (Ranunculion fluitantis)). Ograniczenie realizacji działań z zakresu 3 ze względu na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topole, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) oraz przedmiotu ochrony biegacz uroczalony (Carabus variolosus) ograniczenia dotyczą dolin wszystkich cieków na terenie obszaru Natura 2000 PLH020016. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3042	RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobylej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3026	Bielawka	Bielawka	0.000	4.530			x			x	x	x		Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) należy ograniczyć działania 3, 6 w płatach siedliska 6430 (Złotorola górskie (Adenostylon allariae) i Złotorola nadziemne (Convolutella sepium)) w granicach gminy Stronie Śląskie. Ograniczenie realizacji działań z zakresu 3 ze względu na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topole, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) oraz przedmiotu ochrony biegacz uroczalony (Carabus variolosus) ograniczenia dotyczą dolin wszystkich cieków na terenie obszaru Natura 2000 PLH020016. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3043	RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3027	Bielica	Bielica	0.000	7.300			x			x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz uroczalony (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topole, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzece Bielica w granicach obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3044	RW60004121299	Włiczka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3028	Bogoryja	Bogoryja	0.000	5.000			x			x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz uroczalony (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topole, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzece Bogoryja w granicach obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3045	RW60004122349	Bożanowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3029	Bożanowski Potok	Bożanowski Potok	0.000	2.000			x			x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3046	RW6000412276	Bożkowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3030	Bożkowski Potok	Bożkowski Potok	0.000	6.500			x			x	x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3047	RW6000812329	Budzówka od Jadkowej do Nysy Kłodzkiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3031	Budzówka	Budzówka	0.000	11.740			x			x	x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3048	RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3032	Budzówka	Budzówka	11.740	27.100			x			x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020062.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾			
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów															
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
PUW_3049	RW6000812199	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3033	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	0.000	3.800				x			x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.		
PUW_3050	RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3034	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	3.800	21.600				x			x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020010. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3220 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włośniczników (Ranunculio fluitantis) ograniczenie realizacji działania nr 6 na rzece Bystrzyca Dusznicka w obrębie obszaru; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albaefragilis, Populetum albae, Alnetum glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzece Bystrzyca Dusznicka w granicach obszaru PLH0200010; z uwagi na występowanie gatunków głowacz błokietwy (Cottus gobio), minóg strumieniowy (Lampetra planeri) ograniczenie realizacji działania nr 6 na rzece Bystrzyca Dusznicka w obrębie obszaru. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_3051	RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3035	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	21.600	37.200				x			x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie, PLH020060.		
PUW_3052	RW60004121499	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3036	Bystrzyca Kłodzka	Bystrzyca	0.000	22.300				x			x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie, PLH020070, PLH020083.		
PUW_3053	RW60004122569	Posna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3037	Cedron	Cedron	0.000	5.200				x			x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020006.		
PUW_3054	RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3038	Cicha	Cicha	0.000	13.600				x			x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020004, PLB020006.		
PUW_3055	RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3039	Cięciwa	Cięciwa	0.000	4.650				x			x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie.		
PUW_3056	RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3040	Czarci Potok	Czarci Potok	0.000	3.600				x			x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zawory, PLH020038, PLB020010.		
PUW_3057	RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3041	Czarny Potok	Czarny Potok	0.000	2.770				x			x			Zapewnienie warunków korzystania z wód w tym zwierciadła wody na poziomie umożliwiający funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie, PLH020060, PLH020061.		
PUW_3058	RW500049449	Czermnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3042	Czermnica	Czermnica	0.600	1.870				x			x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020006.		
PUW_3059	RW500049449	Czermnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3043	Czermnica	Czermnica	2.700	7.700				x			x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020004, PLB020006.		
PUW_3060	RW6000412289	Czerwionka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3044	Czerwionka	Czerwionka	0.000	14.250				x			x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sosie, PLH020071.		
PUW_3061	RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3045	Czerwona Woda	Czerwona Woda	0.000	5.000				x			x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Park Narodowy Gór Stołowych. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (ZO dla obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych) w przypadku realizacji działania nr 3, 6 ze względu na występowanie siedlisk hydrogenicznych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_3062	RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3046	Czerwona Woda	Czerwona Woda	11.000	13.200				x			x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Park Narodowy Gór Stołowych. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (ZO dla obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych) w przypadku realizacji działania nr 3, 6 ze względu na występowanie siedlisk hydrogenicznych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.		
PUW_3063	RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3047	Czerwony Potok	Czerwony Strumień	0.000	4.300				x			x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie, PLH020061.		

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾										
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometraż														
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_3064	RW500049469	Klikawa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3048	Dańczówka	Dańczówka	0.000	5.700				x				x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Narodowy Gór Stołowych, PLH020004, PLB020006.	
PUW_3065	RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3049	Dolina	Dolina	0.000	6.200				x				x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016.	
PUW_3066	RW60004121189	Domaszkowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3050	Domaszkowski Potok	Domaszkowski Potok	0.000	11.760				x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz urozmaicony (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albaefragilis, Populetum albae, Alnetion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzecze Domaszkowski Potok w granicach obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3067	RW60004121499	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3051	Drwina	Drwina	0.000	2.500				x				x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie.	
PUW_3068	RW60004121589	Duna Góra wraz z Duną Dolną	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3052	Duna Dolna	Duna Dolna	0.000	8.750				x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3069	RW60004121589	Duna Góra wraz z Duną Dolną	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3053	Duna Góra	Duna Góra	0.000	12.200				x				x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie.	
PUW_3070	RW6000412269	Dzik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3054	Dzik	Dzik	0.000	12.700				x				x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_3071	RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3055	Orlica	Orlica	91.300	127.250				x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie, Rezerwat Torfowisko pod Zielenicem, PLH020014, PLH020061.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3072	RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3056	Gliniec	Gliniec	0.000	4.100			x				x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.
PUW_3073	RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3057	Goworówka	Goworówka	0.000	11.100			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz urozmacony (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3, z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alnionion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzecze Goworówka w granicach obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3074	RW60004123169	Potok Ozarski	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3058	Gruda	Gruda	0.000	12.900			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3075	RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3059	Jadwizanka	-	0.000	0.800			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020035.
PUW_3076	RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kleśnicy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3060	Janówka	Czarna Woda	0.000	7.820			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020019, PLH020016.
PUW_3077	RW60004121529	Plawna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3061	Jasnosz	-	0.000	8.000			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016, PLH020019. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz urozmacony (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3, z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alnionion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzecze Jasnosz w granicach obszaru. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020019) ustanawiającymi przedmiot ochrony siedlisko 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alnionion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 w wydzieleniach lesnych na terenie Nadleśnictwa Międzyzysle. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020019, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3078	RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3062	Jastrzębik	Jastrzębik	0.000	3.900			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020039, PLH020060, PLB020006.
PUW_3079	RW60004121929	Jaszkówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3063	Jaszkówka	Jaszkówka	0.000	11.150			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
										11	12	13	14	15	16	17	18				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3080	RW600041231149	Jaśnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3064	Jaśnica	Jaśnica	0.000	10.700			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020043.
PUW_3081	RW60004121969	Jodłówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3065	Jodłownik	Jodłownik	0.000	8.100			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020062.
PUW_3082	RW60004122499	Włodzica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3066	Jugowski Potok	Jugowski Potok	0.000	8.100			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Gór Sowich, PLH020071.
PUW_3083	RW600031216269	Morawka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3067	Kamienica	Kamienica	0.000	8.550			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz urozmaicony (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie siedliska 6430 (Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolutetalia septum)) ograniczenie realizacji działań 3 i 6 w płatach siedliska zlokalizowanych w granicach obszaru gminy Stronie Śląskie w obrębie Kamienica, Stara Morawa; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzecze Kamienica w granicach obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3084	RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3068	Kamienny Potok	Kamienny Potok	0.000	11.300			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami POZO obszaru chronionego Park Narodowy Gór Stołowych. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (ZO dla obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych) w przypadku realizacji działania nr 3, 6 ze względu na występowanie siedlisk hydrogenicznych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Narodowy Gór Stołowych, PLH020004, PLB020006. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami POZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3085	RW600031216269	Morawka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3069	Kieśnica	Kieśnica	0.000	9.050			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz urozmaicony (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie siedliska 6430 (Ziolorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziolorośla nadrzeczne (Convolutetalia septum)) ograniczenie realizacji działań 3, 6 w płatach siedliska zlokalizowanych w granicach obszaru gminy Stronie Śląskie w obrębie Stara Morawa; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzecze Kieśnica w granicach obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Rezerwat Śnieżnik Kłodzki, Rezerwat Jaskinia Niedzwiedzia, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3086	RW500049469	Klikawa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3070	Klikawa	Klikawa	0.050	15.150			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bystrzyckie i Orlikie, Park Narodowy Gór Stołowych, PLH020060, PLB020006.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ³⁾									
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	kilometraż													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3087	RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3071	Kłopotnica	-	0.000	6.250			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.
PUW_3088	RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobyłej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3072	Kobylica	Kobylica	0.000	3.650			x				x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016.
PUW_3089	RW500049469	Kikawa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3073	Kocielski Potok	Kocielski Potok	1.900	2.300			x				x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020060, PLB020006.
PUW_3090	RW60004121669	Konradka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3074	Konradka	Konradka	0.000	9.400			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020019. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020019) ustanawiające przedmiot ochrony siedliska "91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alnetion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) graniczenie realizacji działania nr 3 wydzieleniach leśnych na terenie Nadleśnictwa Łądek Zdrój. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020019. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
PUW_3091	RW60004121499	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3075	Krzemieniec	-	0.000	2.400			x				x	x	x	Zapewnienie warunków korzystania z wód w tym zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie.
PUW_3092	RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3076	Krzemiennik	Krzemiennik	0.000	5.700			x				x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.
PUW_3093	RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamienego Potoku do Wielisławki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3077	Laska	Szklarska Woda	0.000	5.850			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	kilometrów													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3094	RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siódla	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3078	Lipowy Potok	Lipowy Potok	1.800	2.820			x				x			Zapewnienie warunków korzystania z wód w tym zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020038, PLB020010.
PUW_3095	RW60004121529	Plawna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3079	Plawna	Plawna	0.000	16.700			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz uroczajony (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albafragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i obsy źródłiskowej) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzecze Pławna w granicach obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3096	RW600041211969	Porębnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3080	Ponik	Ponik	0.000	4.700			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bystrzyckie i Orlickie.
PUW_3097	RW600041211969	Porębnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3081	Poręba	Porębnik	0.000	5.100			x				x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bystrzyckie i Orlickie.
PUW_3098	RW60004122569	Posna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3082	Posna	Posna	0.000	11.500			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020004, PLB020006.
PUW_3099	RW60004121499	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3083	Przerębia	Szklarnik	0.000	3.900			x					x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bystrzyckie i Orlickie, PLH020083.
PUW_3100	RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3084	Przywna	-	0.000	4.050			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020035, PLH020096.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometrów		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3101	RW500049449	Czermnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3085	Pstrągna	-	3.450	3.950			x			x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwią spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020004, PLB020006.
PUW_3102	RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3086	Rogoziniec	Rogoziniec	0.000	3.630			x			x	x			Zapewnienie działania urządzeń wodnych w szczególności odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie, PLH020010.
PUW_3103	RW60004121569	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3087	Łomnica	Łomnica	0.000	8.000			x			x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3104	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3088	Małucha	-	0.000	7.600			x			x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Sowle, PLH020062.
PUW_3105	RW60004123189	Mąkolnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3089	Mąkolnica	Mąkolnica	0.000	16.460			x			x	x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajoobrazowy, PLH020096.
PUW_3106	RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3090	Mątwą	Mątwą	0.000	7.600			x			x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3107	RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kleśnicy	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3091	Młynówka	Młynówka	0.000	7.000			x			x	x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycje działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz uroczysko (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie siedliska 6430 (Ziołorośla górskie (Adenostylon allariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolutalia sepium)) ograniczenie realizacji działań nr 3 i 6 w płatach siedliska zlokalizowanych w granicach obszaru gminy Stronie Śląskie w obrębie Goszów; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzece Młynówka w granicach obszaru • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajoobrazowy, PLH020035, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾									
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	kilometrów													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3108	RW600031216269	Morawka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3092	Morawka	Morawka	0.000	12.800			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz uroznoiacony (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie siedliska 6430 (Złotrośla górskie (Adenostylon allariae) i złotrośla nadrzeczne (Convolutella septum)) ograniczenie realizacji działań 3 i 6 w płatach siedliska zlokalizowanych w granicach obszaru gminy Stronie Śląskie w obrębie Stara Morawa, Nowa Morawa, Stronie Wleś; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzece Morawka w granicach obszaru. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Rezerwat Nowa Morawa, PLH020035, PLH020016. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3109	RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3093	Moszczenica	Moszczenica	0.000	2.150				x				x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PO/ZO obszaru chronionego Park Narodowy Gór Stołowych. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (ZO dla obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych) w przypadku realizacji działania nr 3, 6 ze względu na występowanie siedlisk hydrogenicznych należy uwzględnić ograniczenia wynikające z odpowiednich zapisów ZO. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PO/ZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru, po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3110	RW60004121499	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3094	Nowa Bystrzyca	Mala Bystrzyca	0.000	4.400			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie, PLH020083.
PUW_3111	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3095	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	100.000	126.500			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020043. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020043) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 3220 (Pionierska roślinność na kamienicach górskich (protoków)) i 3280 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)) ograniczenie realizacji działania nr 6 w lokalizacji: obręb Morzyczów - działka nr 73, obręb Podtyńne - działka nr 61b, 62, obręb Młynów - działka nr 59, Ławica - działka nr 167/4; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 w lokalizacji obręb Morzyczów - działka nr 73, obręb Podtyńne - działka nr 62, obręb Młynów - działka nr 59. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3112	RW6000812199, RW60001012333	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki, Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3096	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	126.500	136.000			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Śowie.
PUW_3113	RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3097	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	136.000	163.700			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3114	RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3098	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	163.700	190.500			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020016. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020016) ustanawiające przedmiot ochrony biegacz uroznoiacony (Carabus variolosus), ograniczenie realizacji działania nr 3; z uwagi na występowanie siedliska 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobragilis, Populetum albae, Alnion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 na rzece Nysa Kłodzka w granicach obszaru. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾	kilometraż													
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3115	-		RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku		3099	Oleśnicki Potok	-	11.000	12.200			x				x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020006.
PUW_3116	RW60004121649	Orliczka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3100	Orliczka	Orliczka	0.000	5.670			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020035, PLH020096.
PUW_3117	RW60004121549	Waliszewska Woda	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3101	Panna	Panna	0.000	3.580			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3118	RW60004122499	Włodzica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3102	Piekielnica	Piekielnica	0.000	7.950			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Gór Sowich, PLH020071.
PUW_3119	RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3103	Płásawa	Płásawa	0.000	4.900			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020035, PLH020096.
PUW_3120	RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3104	Różana	Różanka	0.000	7.830			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bystrzyckie i Orliczkie.
PUW_3121	RW500049469	Klikawa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3105	Bezimienny (Sejra)va	Dopływ w Kudowie Źdroju	0.000	4.960			x				x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020006.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁹⁾														
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3122	RW60004122499	Włodzica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3106	Skakawa	Skakawa	0.000	3.500			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3123	RW60004121689	Skrzynczanka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3107	Skrzynczana	Skrzynczana	0.000	11.200			x				x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020096.
PUW_3124	RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3108	Sokolowiec	Sokolowiec	0.000	5.200			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020038. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020038) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albobfragilis, Populetum albae, Alnetion glutinoso-incanae) i olsy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 w lokalizacji: Dz. ew.: 524 obręb Unisław Śląski, gmina Mieroszów, 194/2, 40/3, 38/7, 38/3, 38/1, 40/1, 54/3, obręb Kowalowa, gmina Mieroszów. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Sudetów Walmatyckich, PLH020038, PLB020010. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3125	RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3109	Sokolowiec Mały	Dopływ spod góry Kopicy	0.000	3.350			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Sudetów Walmatyckich, PLH020038, PLB020010.
PUW_3126	RW60004122499	Włodzica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3110	Sokółka	Sowi Potok	0.000	7.750			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020071.
PUW_3127	RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3111	Starościński Potok	Starościński Potok	0.950	1.480			x				x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLB020010.
PUW_3128	RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3112	Stępa	-	0.000	4.700			x				x	x	x	Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bardzkie i Śowie, PLH020062.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)		Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ³⁾									
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometr					mowa w art. 22 ust. 1b (pkt)								
								od	do				1	2	3	4	5	6	7a	7b	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3129	RW60004122369	Studzieniec	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3113	Studzieniec	Studzieniec	0.000	2.300			x			x	x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3130	RW60004122499	Włodzica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3114	Szczerbnica	Szczerbnica	0.000	3.150			x			x	x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3131	RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3115	Szczyp	Szczyp	0.000	5.650			x			x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3132	RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3116	Ścinawka	Ścinawka	0.000	26.650			x			x	x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód.
PUW_3133	RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siódła	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3117	Ścinawka	Ścinawka	26.650	62.300			x			x	x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020038. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020038) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albaefragilis, Populetum albae, Alnetion glutinoso-incanae) i osy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 w lokalizacji: Dz. ew.: 524 obręb Unisław Śląski, gmina Mieroszów, 194/2, 40/3, 38/7, 38/3, 38/1, 40/1, 54/3, obręb Kowalowa, gmina Mieroszów, z uwagi na występowanie gatunku wydra (Lutra lutra) ograniczenie realizacji działania nr 3 w lokalizacji rzeka Ścinawka powyżej ujścia rzeki Sokołowiec oraz Ścinawka poniżej Mieroszowa. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Kąpielowy Sudetów Wałbrzyskich, PLB020010. - W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
PUW_3134	RW6000512138	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3118	Toczek	Toczek	0.000	6.700			x			x	x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020004, PLB020006.
PUW_3135	RW60004121329	Toczna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3119	Toczna	Toczna	0.000	7.800			x			x	x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	- Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. - Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. - Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Góry Bystrzyckie i Orlickie.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW		kilometraż		Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ⁹⁾	
						Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁹⁾	od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3136	RW500049449	Czermnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3120	Trzemeszna	Trzemeszna	0.000	4.000			x			x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Narodowy Gór Stołowych, PLH020004, PLB020006.
PUW_3137	RW60004121549	Waliszewska Woda	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3121	Waliszowska Woda	Waliszowska Woda	0.000	15.200			x			x	x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020019. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH20019) ustanawiające przedmiot ochrony siedlisko 91E0 (Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albosfragilis, Populetum albae, Alnionen glutinoso-incanae) i dasy źródłiskowe) ograniczenie realizacji działania nr 3 w obrębie Nadi. Bystrzyca Kłodzka i Nadi. Międzyzbiele. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020019. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływana na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
PUW_3138	RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3122	Wądoł	Luta	0.000	6.000			x			x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, PLH020035, PLH020096.
PUW_3139	RW60004123229	Budzówka od źródła do Jaskowej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3123	Węza	Węza	0.000	10.500			x			x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie.
PUW_3140	RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3124	Wielisławka	Wielisławka	0.000	10.000			x			x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3141	RW60004123129	Wilcza	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3125	Wilcza	Wilcza	0.000	8.600			x			x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OChK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020062.
PUW_3142	RW60004121299	Wilczka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3126	Wilczka	Wilczka	0.000	18.900			x			x	x	x		Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Rezerwat Wodospad Wilczki, PLH020016.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]								Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ¹⁾	
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometraż													
								od	do	1	2	3	4	5	6	7a	7b				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PUW_3143	RW60004122499	Włodzica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3127	Włodzica	Włodzica	0.000	19.850			x			x	x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3144	RW60004122499	Włodzica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3128	Woliborka	Woliborka	0.000	10.000			x			x	x	x			Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych, przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru Park Krajobrazowy Gór Sowich, OCHK Góry Bardzkie i Sowie, PLH020071.
PUW_3145	RW500049469	Klikawa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3129	Wyznik	Wyznik	0.000	5.900			x			x	x				Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta, remonty budowli regulacyjnych przeciwdziałają degradacji istniejących umocnień oraz ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020039, PLH020060, PLB020006.
PUW_3146	RW5000494129	Dopływ z Łącznej	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3130	Zdoniowski Potok	Zdoniowski Potok	5.800	6.200			x			x					Ochrona przed powodzią. Wycinka drzew i krzewów, udrożnienie koryta ułatwiają spływ wód powodziowych zwiększając bezpieczeństwo powodziowe przyległych terenów.	• Brak znaczącego oddziaływania zaplanowanych działań utrzymaniowych na stan wód. • Realizacja działań utrzymaniowych jest możliwa pod warunkiem zapewnienia braku wpływu na cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru OCHK Zawory, PLH020038, PLB020010.
PUW_3147	RW60001913679	Widawa od Oleśnicy do Dobrej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	3131	Widawa	Widawa	16.410	26.852	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód, w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego.	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020081.
PUW_3148	RW60002113399, RW60001913679	Odra w Granicach Wrocławia, Widawa od Oleśnicy do Dobrej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze, Widawa	3132	Łaniewska Grobla	-	0.000	0.676	x	x	x			x					Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód , w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.
PUW_3149	RW6000211511, RW600023137681, RW600021137579, RW60002313754	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego, Stary Rów, Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich, Uchodza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	3133	Kanal Jeziora-Odra	-	0.000	5.500	x	x	x			x	x		x		Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód , w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego	• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.

Id pracy utrzymaniowej	Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	Jednostka	Zlewnia bilansowa	L.p.	Wody w zlewni JCW				Wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b [pkt]										Uzasadnienie konieczności realizacji robót z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji	Szacunkowa analiza kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań	Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych ³⁾
						Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ²⁾	kilometraż		1	2	3	4	5	6	7a	7b	8				
								od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
PUW_3150	RW6000211511, RW600023137681	Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego, Stary Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	3134	Kanał Przerzutowy	-	0.000	0.400	x	x	x		x	x			x	Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód , w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń, brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, niedostateczny stan techniczny i niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia wodnego Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą, zachowanie trwałości urządzenia wodnego		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP.	
PUW_3151	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	3135	Bełczek	-	0.000	1.475			x	x						Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód , w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód oraz występującą kolizję planowanych działań z zapisami PZO obszaru Natura 2000 PLH020037. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Z uwagi na zapisy prawa miejscowego (PZO dla obszaru PLH020037) ustanawiające przedmiot ochrony wydra (Lutra lutra), ograniczenie prowadzenia działania nr 3 w lokalizacji rzeka Kaczawa. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037. • W razie braku możliwości wariantowania działań kolidujących z zapisami PZO, stwarzających ryzyko wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, realizacja działań jest możliwa w przypadku ochrony zdrowia i życia ludzi lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.	
PUW_3152	RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	3136	Olszanka	-	0.000	3.200	x		x	x	x	x				Uzasadnienie konieczności: Zapewnienie warunków korzystania z wód , w tym utrzymanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych oraz innych urządzeń. Brak drożności cieku, duże ryzyko zagrożenia powodzią lub podtopieniami, niekorzystne stosunki wodne w gruntach na terenie zlewni, brak właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracyjnych, niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym. Efekty realizacji: Zapewnienie swobodnego przepływu wód, zmniejszenie zagrożenia powodzią lub podtopieniami, zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód, poprawa lub zachowanie właściwych stosunków wodnych w obrębie zlewni cieku, poprawa efektywności funkcjonowania urządzeń wodnych, zapobieżenie negatywnym zmianom w środowisku przyrodniczym, zapewnienie właściwego i efektywnego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz bezpieczeństwa użytkowania, racjonalne gospodarowanie wodą		• Konieczność przeprowadzenia analizy wariantowej zaplanowanych działań utrzymaniowych ze względu na możliwy wpływ na stan wód. • Analiza wariantowa planowanych działań, w kontekście możliwego wpływu na stan wód, powinna obejmować w szczególności zasadność realizacji, technologię, czas trwania oraz organizację prac, a jeżeli to konieczne również propozycję działań minimalizujących. • Realizowany wariant powinien wykazywać brak wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWP oraz cele środowiskowe obszaru chronionego w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, ze względu na lokalizację analizowanych działań utrzymaniowych w obrębie obszaru PLH020037.	

Objasnienia:
¹⁾ Nazwa cieku zwyczajowa - brak nazwy cieku w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149).
²⁾ Nazwa cieku wg MPHP. W przypadku braku cieku na MPHP w komórkach wstawiono znak „-”.
³⁾ Warunki realizacji planowanych działań utrzymaniowych określone na podstawie metodyki identyfikacji wpływu działań zawartej w dokumencie Plan utrzymania wód na obszarze działania RZGW we Wrocławiu oraz na podstawie analiz środowiskowych przeprowadzonych w ramach Prognozy oddziaływania na środowisko Projektu rozporządzenia w sprawie Planu utrzymania wód na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizowanych w ramach zadania "Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla przygotowanego przez RZGW i WZMIUW projektu Planu utrzymania wód".

Załącznik nr 4 do Rozporządzenia nr 19/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Określenie zakresu, rozmiaru, przybliżonej lokalizacji oraz terminów i sposobu prowadzenia działań wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6, 7 ustawy Prawo wodne

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000171467269	Kanał Bachorzec	1	Bachorzec	Kanał Bachorzec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	9.875												
RW60001714469	Brzeźnica	2	Brzeźnica	Brzeźnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	19.140	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 4 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 7,5 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów i rumoszu, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja jaz 2+915, zastawka 7+423, jaz 9+115, zastawka 10+030 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714469	Brzeźnica	3	Brzeźnica	Brzeźnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	19.140	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów i rumoszu pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja zastawka 17+960 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714489	Struga	4	Bzianka	Bzianka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.250	na całej długości skarp pasem 2 x 2 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3,0 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja przepust piętrzący: 4+450, 5+310, 6+750 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714489	Struga	5	Głowniak	Głownik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	14.035	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 4,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konservacja zastawka: 7+360, 9+565, 10+700 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714489	Struga	6	Struga I	Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	17.250	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3,0 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konservacja jaz 1+370, jaz 2+215, jaz 2+920, jaz 3+820, przepust piętrzący: 4+700, 5+685, jaz 5+770, zastawka: 6+370, 7+810, remont: jaz 1+370 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat/ remont jazu 1+370 w roku 2017	prace konserwacyjne i remontowe
RW60001714489	Struga	7	Struga I	Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	17.250	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,5 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja zastawka: 8+685, 8+825, przepust piętrzący 10+050, zastawka 11+650 zastawka: 11+650, 12+100, 12+210, 12+915, 13+210, 13+920, 14+150, 15+750 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714429	Głęboki Rów	8	Czarna Woda	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.750	na całej długości skarp pasem 2 x 2 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,5 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja przepust piętrzący: 3+510, 4+160, 4+285, 4+670, zastawka: 4+850, 4+985, przepust piętrzący: 5+130, 5+410 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714429	Głęboki Rów	9	Głęboki Rów	Głęboki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	21.585	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 2 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 5 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów w i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konservacja jaz 8+080, jaz 2+039, jaz 2+791, jaz 3+283, jaz 9+845, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat; dozór - Zwirok	prace konserwacyjne
RW60001714429	Głęboki Rów	10	Głęboki Rów	Głęboki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	21.585	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja jaz 16+186, zastawka 18+395, w ramach dozoru: jaz 14+854, jaz 15+360, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat; dozór - Zwirok	prace konserwacyjne
RW60001714429	Głęboki Rów	11	Grochówka	Grochówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.810	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,5 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001714429	Głęboki Rów	12	Mleczna	Mleczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	13.531	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 4,0 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		raz na 10 lat	mechaniczne wydobycie utoru z wywiezieniem	konservacja przepust piętrzący 4+490, zastawka:4+995, 6+050, przepust piętrzący: 6+320, 7+150, zastawka 8+642, jaz 8+904, zastawka 9+270	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714429	Głęboki Rów	13	Polska Woda	Kanał Trzebnicki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	11.400	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3,5 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001714429	Głęboki Rów	14	Sowa	Sowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	9.750	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3,0 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja zastawka: 3+170, 5+325 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714429	Głęboki Rów	15	Wiółknica	Wiółknica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	11.250	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 0,5 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				zastawka: 9+450, 9+640, 9+790, 9+950, 10+110 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714429	Głęboki Rów	16	Wiółknica	Wiółknica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	11.250	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3,0 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001714429	Głęboki Rów	17	Zdrojna	Zdrojna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.850	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,5 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja przepust piętrzący: 0+200, 0+510, 0+900, 1+200, zastawka: 4+660, 4+785, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW600017146699	Dąbroczna	18	Dąbrocznia	Dąbroczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	1.500	na całej długości skarp i brzegów pasem 2 x 3 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 1,0 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001714529	Krepa	19	Jastrząbka	Jastrząbka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.650	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,0 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja przepust piętrzący 0+175, 0+635, zastawka: 3+250, 4+430, 4+530, 4+635, przepust piętrzący 4+780, zastawka 5+920,przepust piętrzący 6+015, zastawka 6+230 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714529	Krepa	20	Kisielnica	Kisielina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.450	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,0 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				przepust piętrzący 3+660 pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714529	Krepa	21	Krepa	Krepa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	23.200	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 3 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 8,0 ha pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konservacja jaz 11+740, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714529	Krepa	22	Krepa	Krepa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	23.200	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 2 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 4,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja zastawka: 13+470, 14+300, 21+550	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714774	Kanał Uszczonowski	23	Ciek Uszczonowski	Kanał Uszczonowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	16.090	0,000 - 16,090 - m. Lipowiec, Maselkowiec, Luboszyce, Luboszyce Małe, Chorągwie Lubów, gm. Niechlów, Jemielno	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 16,090 - m. Lipowiec, Maselkowiec, Luboszyce, Luboszyce Małe, Chorągwie Lubów, gm. Niechlów, Jemielno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714729	Dziczek	24	Rzęźnik	Dziczek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.250	0,000 - 6,250 m. Zawiesłóce, Ryczen Stara Góra, gm. Góra			0,000 - 6,250 m. Zawiesłóce, Ryczen Stara Góra, gm. Góra	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714789	Wiewiernica	25	Stara Wiewiernica	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	1.582	0,000 - 1,582 m. Niechlów, gm. Niechlów			0,000 - 1,582 m. Niechlów, gm. Niechlów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600019149	Barycz od Orli do Odry	26	Chłastówka	Chłastawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	9.750				0,000 - 9,750 m. Wierzawice Małe, Wierzawice Wielkie, Baranowice gm. Góra, Wąsosz	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW600017147129	Belcz	27	Głogowiec	Dopływ spod Cieszkowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.875	0,000 - 6,875 m. Belcz Mały, Cieszkowice gm. Wąsosz	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 6,875 m. Belcz Mały, Cieszkowice gm. Wąsosz	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714714	Źródłisko	28	Źródłiska	Źródłisko	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.245	0,000 - 8,245 m. Lechitów, Wierzawice Wielkie, Słubów gm. Wąsosz, Góra	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 8,245 m. Lechitów, Wierzawice Wielkie, Słubów gm. Wąsosz, Góra	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW600019149	Barycz od Orli do Odry	29	Mały	Dopływ z Czeladzi Wielkiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	4.750				0,000 - 4,750 m. Czeladź Wielka Baranowice, gm. Wąsosz	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁿ	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60001714772	Dopływ z Goli Górowskiej	30	Gola	Dopływ z Goli Górowskiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	4.875	0,000 - 5,875 m. Osetno Małe, Miechów, Gola Górowska, gm. Góra	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 5,875 m. Osetno Małe, Miechów, Gola Górowska, gm. Góra	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW600019149	Barycz od Orli do Odry	31	Luboszyca	Dopływ spod Luboszy Małych	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.750	0,000 - 6,750 m. Osetno, Osetno Małe, Luboszyce Małe gm. Góra, Jemielno	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 6,750 m. Osetno, Osetno Małe, Luboszyce Małe gm. Góra, Jemielno	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW600019149, RW6000191459	Barycz od Orli do Odry, Barycz od Śnieżnicy do Orli	32	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	3.000	48.330	14.000 - 30.000 m. Osetno Małe, Osetno, Ryczeń, Zawiesice, Grabowno, Wierzawice Małe, Wierzawice Wielkie, gm. Góra	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	3.000 - 48.330 m. Świerczów, Barodziej, Zabin, Szczarowice, Lipowice, Osetno Małe, Osetno, Ryczeń, Zawiesice, Grabowno, Wierzawice Małe, Wierzawice Wielkie, Czesław Wielki, Kowalewo, Wąsosz, Pobiel, Ostrowa, Lubiel, Bartków, gm. Niechlów, Góra, Wąsosz	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	konserwacja stópień km 22+769, m. Ryczeń, gm. Góra	coroczna konserwacja	prace konserwacyjne	konserwacja jazu: km 5+502, 8+767, 14+186, 21+800, 27+160, 32+278, 38+677, 42+345, 46+388 m. Barodziej, Zabin, Osetno Małe, Ryczeń, Wierzawice Wielkie, Lechtów, Ostrowa, Bartków, gm. Niechlów, Góra, Wąsosz	coroczna konserwacja	prace konserwacyjne
RW6000191459	Barycz od Śnieżnicy do Orli	33	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	48.330	56.115	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 4 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew - około 12 ha, pow. trzebnicki	lokalnie - raz na 6 lat		usuwanie namulów i rumoszu pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				prace konserwacyjne jaz 49+980, jaz 53+710, jaz 57+360; remont: jaz 49+980, jaz 53+710, jaz 57+360, pow. trzebnicki	coroczna konserwacja	prace konserwacyjne
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	34	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	56.115	71.050	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 4 m oczyszczanie drzewów i pojedynczych drzew - około 6 ha, pow. trzebnicki	lokalnie - raz na 6 lat	mechanicznie	usuwanie namulów i rumoszu pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konserwacja jaz 70+395; jaz 63+095; remont: jaz 70+395, jaz 63+095, pow. trzebnicki	coroczna konserwacja	prace konserwacyjne i remontowe
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	35	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290				74,500 - 75,000, gm. Milicz	cyklicznie co 2 lata							
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	36	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290				77,635 - 85,830, gm. Milicz	cyklicznie co 2 lata							
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	37	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290	79,733 - 95,020, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	38	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290	81,000 - 85,000, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	39	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290										jaz Gądkowice km 101+849, gm. Milicz	2016 r.	remont jazu
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	40	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290	97,345 - 101,850, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	41	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290				101,852 - 103,050, gm. Milicz	cyklicznie co 2 lata							
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	42	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290	101,850 - 105,625, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	43	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290				104,420 - 500, gm. Milicz	cyklicznie co 2 lata							
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	44	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290	109,000 - 111,290, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	45	Barycz	Barycz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	71.050	111.290				110,635 - 110,790, gm. Milicz	cyklicznie co 2 lata							
RW600017143149	Kanal Godnowski	46	Ciek Godnowski	Kanal Godnowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	5.380	0,000 - 1,000, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW600017143149	Kanal Godnowski	47	Ciek Godnowski	Kanal Godnowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	5.380	1,500 - 4,000, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW60001714312, RW600017141929, RW6000191439	Dopływ spod Węzewic, Zawłoka, Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	48	Lilików - Gądkowice	Rokita (część)	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.900	0,000 - 8,500, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie					remont jaz km 4+000, gm. Milicz	2016 r.	prace remontowe		
RW60001714332	Dopływ spod Pomorsk	49	Rów B	Dopływ spod Pomorsk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.400	0,000 - 7,400, gm. Milicz	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	50	Rów D	Lubiel	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.040	0,000 - 7,040, gm. Krośnice, gm. Milicz	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW600017143149	Kanal Godnowski	51	Rów R - L -46	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	3.440	0,000 - 3,440, gm. Cieszków, gm. Milicz	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW600017143149	Kanal Godnowski	52	Rów R - M	Dopływ spod Jankowej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	3.280	0,000 - 3,280, gm. Cieszków, gm. Milicz	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW600017133249	Smortawa od źródła do Pilawki	53	Rów R - N	Dopływ spod Wędrzowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	6.800	0,000 - 6,800, gm. Milicz, gm. Cieszków	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	54	Rów R - B	Dopływ spod Sędraszyc	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.265	0,000 - 7,265, gm. Cieszków	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	55	Rów R - C	Dopływ spod Guzowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.800	0,000 - 7,800, gm. Cieszków	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	56	R-C-11	Pakosławka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.260	0,000 - 6,260, gm. Cieszków	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	57	Rów R-D	Dopływ spod Ślabocina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	5.270	0,000 - 5,270, gm. Cieszków	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	58	Ciek R-L (Stara Barycz)	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	4.350	0,000 - 4,350, gm. Milicz	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW600017141929	Zawłoka	59	Rów R-N-55	Zawłoka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.320	0,000 - 7,320, gm. Milicz	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	60	Rów Śląski (Rów Graniczny)	Rów Śląski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	8.130	15.860	8,130 - 15,860, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW6000191439	Barycz od Dąbrówki do Śnieżnicy	61	Wisiołek	Wisiołek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	0.710	0,000 - 0,710, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	62	Żydowski Potok	Ściepica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.750	11.480	0,750 - 11,480, gm. Cieszków	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW60001714289, RW60001714329	Malinowa Woda Prądnia	63	-	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	2.850	0,000 - 2,850, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW60001714329	Prądnia	64	Grabownica	Grabownica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.260	0,000 - 4,000, gm. Krośnice	po 01.09.2016 r.	mechanicznie	0,000 - 1,500, gm. Krośnice	cyklicznie co 2 lata		remont jaz na rz Grabownica, km 3+880, gm. Krośnice	2017 r.	prace remontowe			
RW60001714329	Prądnia	65	Grabownica	Grabownica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.260	4,700 - 8,260, gm. Krośnice	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW60001714329	Prą																			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60001714289	Malinowa Woda	85	Młynówka Starzyńska	Młynówka Starzyńska	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	4.680	5.680	4,650 - 5,680, gm. Twardogóra, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	4,650 - 5,680, gm. Twardogóra, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001714289; RW60001714329	Malinowa Woda Prądna	86	Rów R-T	-	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	4.400	0,000 - 4,400, gm. Milicz	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW60001714289	Malinowa Woda	87	Rybnica	Malinowa Woda	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	13.820	0,000 - 13,820, gm. Milicz, gm. Krośnice	po 01.09.2016 r.	mechanicznie				remont jaz na rz. Rybnica km 8+160, gm. Milicz	2016 r.	prace remontowe			
RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	88	Jesionka	Jesionka	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	16.215	23.415	16,215 - 21,000, gm. Krośnice	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	89	Lipniak	Lipniak	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	20.900	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 2 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 7,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konserwacja przepust piętrzący: 9+200, 9+610, 10+940, zastawka: 14+400, 15+420	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	90	Lipniak	Lipniak	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	20.900	18,300 - 20,500, gm. Krośnice	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	91	Lipniak-RYU3	Lipniak (część)	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	3.400	na całej długości wzdłuż skarpi i brzegów pasem 2 x 1,0 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 0,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	92	Sąsiedzica	Sąsiedzica	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	13.620	44.290	na całej długości wzdłuż skarpi i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 5,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów w i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konserwacja jaz 13+630, zastawka: 17+350, 18+027, 18+936; W ramach dozoru: jaz 12+327, jaz 15+602, jaz 16+401, jaz 23+076, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat; dozór - 2x/rok	prace konserwacyjne
RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	93	Sąsiedzica	Sąsiedzica	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	13.620	44.290	na całej długości wzdłuż skarpi pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 7,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów warstw i zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konserwacja jaz 25+950, jaz 28+258, jaz 31+163, jaz 33+100, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	94	Sąsiedzica	Sąsiedzica	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	13.620	44.290	36,560 - 44,290, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	36,560 - 44,290, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001814449	Sąsiedzica od źródła do Głębokiego Rowu	95	Jesionka	Jesionka	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	16.215	na całej długości wzdłuż skarpi pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 5,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	na całej długości usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konserwacja zastawka: 0+875, 1+550, jaz 1+350, zastawka: 5+360, 7+205, jaz 7+720, zastawka: 9+250, 10+270, przepust piętrzący: 10+720, 11+100, zastawka: 11+215, 13+940, 15+580; W ramach dozoru: zastawka 7+060, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat; dozór - 2x/rok	prace konserwacyjne
RW600017144549	Struzyna	96	Kozina	Kozina	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.150	na całej długości wzdłuż skarpi pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001714489	Struga	97	Krościnka	Krościnka	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.950	na całej długości wzdłuż skarpi pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konserwacja jaz 1+530, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714489	Struga	98	Poreba	Poreba	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	19.085	na całej długości wzdłuż skarpi pasem 2 x 2 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 1,0 ha	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	na całej długości usunięcie namulów warstw i zatorów, szer. cieku śr. 3,0 m	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001714489	Struga	99	Poreba	Poreba	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	19.085	na całej długości wzdłuż skarpi pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 1,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konserwacja jaz 3+544, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714489	Struga	100	Poreba	Poreba	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	19.085	na całej długości wzdłuż skarpi pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konserwacja przepust piętrzący 9+280, zastawka: 13+685, 18+050, 18+515, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW6000191449	Sąsiedzica od Głębokiego Rowu do Baryczy	101	Sąsiedzica	Sąsiedzica	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	13.620	na całej długości wzdłuż skarpi i brzegów pasem 2 x 3 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 7,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konserwacja i dozór: jaz 2+510, pow. trzebnicki	dozór - 2x/rok	prace konserwacyjne
RW600017144549	Struzyna	102	Struga II	Struzyna	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	21.485	na całej długości wzdłuż skarpi pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000191449	Sąsiedzica od Głębokiego Rowu do Baryczy	103	Struga II	Struzyna	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	21.485	na całej długości wzdłuż skarpi pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				zastawka: 19+060, 20+710, 20+870, 21+100, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW600017144529	Kajta	104	Kajta	Kajta	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	5.700	na całej długości wzdłuż skarpi pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,0 ha	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				jaz 0+200, przepust piętrzący 2+390, zastawka 3+190, przepust piętrzący 5+050, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	105	Polska Woda	Polska Woda	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	32.000 39.000	34.200 51.260	32,00 - 34,200, 39,00 - 51,260, gm. Śców, Międzybórz, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	32,00 - 34,200, 39,00 - 51,260, gm. Śców, Międzybórz, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	106	Potok Dziesławicki	Dziesławicki Potok	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	11.950	0,000 - 11,55, gm. Śców, Międzybórz, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 11,55, gm. Śców, Międzybórz, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	107	Struga Haldrychówka	Haldrychówka	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	3.200	12.740	3,200 - 12,740, gm. Śców, Międzybórz, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	3,200 - 12,740, gm. Śców, Międzybórz, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	108	Potok Błociec	-	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	3.810	0,000 - 3,810, gm. Śców, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 3,810, gm. Śców, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				prace remontowe, km 3.314, gm. Śców	2015 r.	prace remontowe
RW6000191429	Polska Woda od Młyńskiego Rowu do Baryczy	109	Polska Woda	Polska Woda	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	13.000	0,000 - 2,800, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW6000191429	Polska Woda od Młyńskiego Rowu do Baryczy	110	Polska Woda	Polska Woda	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	13.000	6,050 - 13,000, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	111	Potasznia –Wielgie	Dopływ spod Zmyślonej Ligockiej	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.900	0,000 - 6,900, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW60001714269	Polska Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	112	Potasznia –Wielgie	Dopływ spod Zmyślonej Ligockiej	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.900	0,000 - 3,500, gm. Milicz	po 01.09.2016 r.	mechanicznie									
RW60001714369	Krepica	113	Rów R – P	Tymienieć	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	4.850	0,000 - 4,850, gm. Milicz	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW60001714369	Krepica	114	Rów R – R	Dopływ spod Kamina	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	4.780	0,000 - 4,780, gm. Milicz	po 01.09.2017 r.	mechanicznie									
RW600017147129	Belcz	115	Belcz	Belcz	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	4.750	0,000 - 4,750 m. Lechitów , Belcz Górny, gm. Wąsosz	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 4,750 m. Lechitów , Belcz Górny, gm. Wąsosz	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714689	Masiówka	116	Grobekka	Grobekka	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	2.600	8.632	2,600 - 8,632 m. Wodniki, Wiewierz, gm. Wąsosz	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	2,600 - 8.632 m. Wodniki, Wiewierz, gm. Wąsosz	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001714689	Masiówka	117	Sułowski Potok	Sułowski Potok	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	2.560	5.246	2,560 - 5,246 m. Wiewierz, gm. Wąsosz	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	2,560 - 5,246 m. Wiewierz, gm. Wąsosz	cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW60001714689	Masiówka	118	Barycki Rów	-	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	2.200	4.750	2,200 - 4,750, m. Wodniki, Świńniary, gm. Wąsosz	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	2,200 - 4,750, m. Wodniki, Świńniary, gm. Wąsosz	cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW60001714689	Masiówka	119	Masiówka	Masiówka	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	3.875				usunięcie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001714749	Tynica	120	Mrocza	Mrocza	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.500	krzaki - w km 0+000 - 0+750, 2+520 - 5+250 gm. Wińsko	2016 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 5,25 km, w km - 0+000 - 5+250, usunięcie zatorów w km - 5+250 - 6+500 gm. Wińsko	2016 r.	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714749	Tynica	121	Mrocza	Mrocza	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.500	krzaki - w km 0+000 - 0+750, 2+520 - 5+250 gm. Wińsko	2016 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 5,25 km, w km - 0+000 - 5+250, usunięcie zatorów w km - 5+250 - 6+500 gm. Wińsko	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714749	Tynica	122	Kijanka	Kijanka	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.400	krzaki - w km 0+000 - 8+400, drzewa - w km 3+950 - 8+400 gm. Wińsko	2018 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 6,8 km, w km - 0+000 - 5+500 i w km 7+100 - 8+400, usunięcie zatorów - w km 5+500 - 7+100 gm. Wińsko	2018 r.	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714749	Tynica	123	Koźlak	Dopływ spod Jakubowic	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.150	krzaki i drzewa - w km - 0+000 - 6+550 gm. Wińsko	2018 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 5,6 km, w km - 0+000 - 4+950 i w km 6+500 - 7+150, usunięcie zatorów - w km 4+950 - 6+500 gm. Wińsko	2018 r.	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714749	Tynica	124	Boratzka	Dopływ z Boraszyc Wielkich	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	5.850	krzaki i drzewa - w km - 0+000 - 2+500, 2+900 - 4+500, krzaki - w km - 4+500 - 5+850 gm. Wińsko	2019 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 5,85 km, w km - 0+000 - 5+850 gm. Wińsko	2019 r.	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714749	Tynica	125	Tynica	Tynica	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	27.700	krzaki - w km (lokaln.) gm. Wińsko	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 6,9 km, w km 0+000 - 6+900	2017 r.	mechanicznie						
RW60001714749	Tynica	126	Tynica	Tynica	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	27.700	krzaki - w km (lokaln.) gm. Wińsko	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 6,9 km, w km 0+000 - 6+900	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001714749	Tynica	127	Tynica	Tynica	Dołoński ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	27.700	krzaki i drzewa lokalnie gm. Wińsko	2018 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 4,85 km, w km 6+900 - 11+750 gm. Wińsko	2018 r.	mechanicznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60001714749	Tynica	128	Tynica	Tynica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	27.700	0,000 - 15,950 m. Osieño, Chorągwie, Lubów, Zdzieszawice, Bieliszów, Smolno, Jemieleno gm. Góra, Jemieleno	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 15,950 m. Osieño, Chorągwie, Lubów, Zdzieszawice, Bieliszów, Smolno, Jemieleno gm. Góra, Jemieleno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001714749	Tynica	129	Lęczycza	Dopływ spod Jemiela	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	4.500	0,000 - 4.500 m. Jemieleno, Lęczycza gm. Jemieleno	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 4.500 m. Jemieleno, Lęczycza gm. Jemieleno	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714749	Tynica	130	Cieszyn	Dopływ w Śleszowie	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	4.255	0,000 - 4.255 m. Śleszów, Cieszyń, Lęczycza gm. Jemieleno	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 4.255 m. Śleszów, Cieszyń, Lęczycza gm. Jemieleno	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW6000171476	Świernia	131	Świernia	Kanał Świernia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	13.800	0,700 - 13.800 m. Ryczeń, Wierzawice Małe, Zdzieszawice, Śleszów, Jemieleno gm. Góra, Jemieleno	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 13.800 m. Ryczeń, Wierzawice Małe, Zdzieszawice, Śleszów, Jemieleno gm. Góra, Jemieleno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001714869	Śląski Rów	132	Uliczna	Uliczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.142	0,000 - 7.000 m. Pobiel, Ługi - Unistawice gm. Wąsosz	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 7.142 m. Chróścina, Czernina Dolna, Czernina, Czernina Górna gm. Góra	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001714869	Śląski Rów	133	Górowianka	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	1.495				0,000 - 1,495m. Góra, gm. Góra	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie						
RW60001714869	Śląski Rów	134	Samica	Dopływ z Borszyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.800	0,000 - 6.800 m. Włodków Dolny, Kruszyńiec, Borszyn Mały, Borszyn Wielki gm. Góra	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 6.800 m. Włodków Dolny, Kruszyńiec, Borszyn Mały, Borszyn Wielki gm. Góra	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714869	Śląski Rów	135	Samiec	Samiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.255	0,000 - 8.255 m. Glinka, Ligota, Strumyk, Borszyn Wielki gm. Góra	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 8.255 m. Glinka, Ligota, Strumyk, Borszyn Wielki gm. Góra	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714869	Śląski Rów	136	Ligota	Samiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	12.700	0,000 - 12.700 m. Glinka, Ligota, Czernia Dolna, Czernina, Czernina Górna, Sułków gm. Góra	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 12.700 m. Glinka, Ligota, Czernia Dolna, Czernina, Czernina Górna, Sułków gm. Góra	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714869	Śląski Rów	137	Strumienna	Dopływ spod Strumiennej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.200				0,000 - 8.200 m. Włodków Dolny, Góra, Strumienna, Jastrzębia gm. Góra	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714869	Śląski Rów	138	Ślawęcice	Dopływ ze Ślawęcic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.000				0,000 - 6.000 m. Włodków Dolny, Ślawęcice, Brzezany gm. Góra	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714869	Śląski Rów	139	Glinka	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	5.750				0,000 - 5.750 m. Włodków Dolny, Glinka, Brzezany gm. Góra	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714869	Śląski Rów	140	Kalinówka	Młynówka (część)	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	5.600				0,000 - 5.600 m. Chróścina Witoszycza Łągoszyń gm. Góra	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714869	Śląski Rów	141	Śląski Rów	Śląski Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	39.830	0,000 - 6.100 30.000 - 34.000 35.931 - 36.800 m. Niechlów, Łękanów, Siciny, Glinka, Włodków Dolny, Góra g. Niechlów, Góra	po 2016 r.	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 39.830 m. Niechlów, Łękanów, Siciny, Nowa Wioska, Radostaw, Witoszycza, Chróścina, Glinka, Włodków, Góra, Kłoda Górowska, Szadzice gm. Niechlów, Góra	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie			konserwacja jazy: km 1+870, 3+570, 6+280, 9+680, 13+880 Niechlów, Łękanów, Siciny, Nowa Wioska, gm. Niechlów, Góra	coroczna konserwacja	prace konserwacyjne	
RW60001714789	Wiewiernica	142	Wiewiernica	Wiewiernica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	10.200				0,000 - 10.200 m. Niechlów, Zuchłów, Wroniniec Naratów gm. Niechlów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			konserwacja jaz: km 2,136 m. Niechlów, gm. Niechlów	coroczna konserwacja	prace konserwacyjne	
RW60001714696	Wąpowska Struga	143	Wąpowska Struga	Wąpowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.000				0,000 - 7.000 m. Pobiel, Ługi - Unistawice gm. Wąsosz	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	144	Orla	Orla	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	10.875				0,000 - 10.875 m. Kowalewo, Wąsosz, Pobiel gm. Wąsosz	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			konserwacja jaz: km 5+038, m. Pobiel, gm. Wąsosz	coroczna konserwacja	prace konserwacyjne	
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	145	Orla	Orla	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	10.875	21.282				na całej długości usuwanie piasków i rumoszu warstwą z= 20 cm/mb, szer. cieku śr. 8,0 m	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600017148729	Ostrowita	146	Ostrowita	Ostrowita	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.050				0,000 - 6.050 m. Siciny, Wronów, Radostaw gm. Niechlów, Góra	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714549	Łacha	147	Młyniec	Młyniec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	10.900				0,000 - 10.900 m. Płoski, Drozdowice Wielkie, Piotrowice Małe, gm. Wąsosz, Jemieleno	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714549	Łacha	148	Rów Białawski	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	1.850	krzaki - w km 0+000 - 1+850 gm. Wińsko	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 1,85 km, w km - 0+000 - 1+850 gm. Wińsko	2017 r.	mechanicznie						
RW60001714549	Łacha	149	Rów Białawski	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	1.850	krzaki - w km 0+000 - 1+850 gm. Wińsko	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 1,85 km, w km - 0+000 - 1+850 gm. Wińsko	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001714549	Łacha	150	Rudawka	Rudawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.130	krzaki i drzewa - w km - 0+000 - 8+130 gm. Wińsko	2018 r.		usowanie zatorów - w km - 0+000 - 0+750 i w km - 1+250 - 2+600 odmulenie - 6,03 km, w km - 0+750 - 1,250 i w km - 2+600 - 8+130 gm. Wińsko	2018 r.	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714549	Łacha	151	Rów Smogorzowski	Smogorzowski Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	5.000	krzaki i drzewa - w km 0+000 - 5+000 gm. Wińsko	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	usowanie zatorów w km - 0+000 - 1+550, odmulenie - 3,45 km, w km - 1+550 - 5+000 gm. Wińsko	2017 r.	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714549	Łacha	152	Bziniec	Bziniec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.470	krzaki i drzewa - w km 0+000 - 2+750 i w km 3+450 - 6+470 gm. Wińsko	2019 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 4,87 km, w km - 0+000 - 2+750 i w km 4+350 - 6+470, usowanie zatorów - w km - 2+750 - 4+350 gm. Wińsko	2019 r.	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714549	Łacha	153	Rów Leśny	dopływ z Grzeszyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.920	krzaki i drzewa - w km - 0+000 - 6+920 gm. Wińsko	2016 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 6,47 km, w km - 0+000 - 4+650 i w km - 5+100 - 6+920, usowanie zatorów - w km - 4+650 - 5+100 gm. Wińsko	2016 r.							
RW60001714549	Łacha	154	Rów Leśny	dopływ z Grzeszyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	6.920	krzaki - w km - 0+000 - 6+920 gm. Wińsko	2021 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 6,47 km, w km - 0+000 - 4+650 i w km - 5+100 - 6+920, usowanie zatorów - w km - 4+650 - 5+100 gm. Wińsko	2021 r.	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714549	Łacha	155	Graniczna Woda	Graniczna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	14.400	krzaki - w km 0+000 - 2+500 gm. Wińsko	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 2,5 km w km 0+000 - 2+500 gm. Wińsko	2017 r.	mechanicznie						
RW60001714549	Łacha	156	Graniczna Woda	Graniczna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	14.400	krzaki - w km 0+000 - 2+500 gm. Wińsko	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 2,5 km w km 0+000 - 2+500 gm. Wińsko	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001714549	Łacha	157	Graniczna Woda	Graniczna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	14.400	krzaki - w km 2+500 - 14+400 Wólów gm. Wińsko,	2018 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 1,6 km, w km 2+700 - 4+300, usowanie zatorów - 10,3 km, w km - 2+500 - 2+700 i w km 4+300 - 14+400 gm. Wińsko, Wólów	2018 r.	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714549	Łacha	158	Łacha	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	7.875				0,000 - 7.875 - m. Ostrowa, Kamień Górowski, Lubiel, gm. Wąsosz	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001714549	Łacha	159	Łacha	Łacha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	7.875	19.895	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 2,0 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 5,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usowanie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			konserwacja przepust piętrzący 16+500	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne	
RW60001714658	Kanał Wilczyna	160	Wilczyna	Wilczyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Barycz	0.000	8.600	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 2,0 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usowanie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW6000416166	Toczna	161	Ciekłina	Cekłina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	2.000				2,000 gm. Czarny Bór	2016 r.	ręcznie						
RW6000416166	Toczna	162	Ciekłina	Cekłina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	4.000	8.180				4,180 gm. Czarny Bór, Stare Bogaczowice	2016 r., 2017 r.	ręcznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	163	Jabłonica	Jabłonica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.860				5,860 gm. Czarny Bór, Stare Bogaczowice	2018 r., 2019 r.	ręcznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	164	Mianka	Mianka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.000				4,000 gm. Czarny Bór	2016 r., 2017 r.	ręcznie						
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	165	Grzędzki	Grzędzki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	1.000				1,000 gm. Czarny Bór	2016 r.	ręcznie						
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	166	Grzędzki	Grzędzki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	1.000	6.200				5,200 gm. Czarny Bór	2017 r.,							

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60004161929	Radomierka	171	Silnica	Silnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.250	3.100	km 0.250 - 2.900 gm. Janowice Wielkie	2019 r.	ręcznie	km 0.250 - 2.900 gm. Janowice Wielkie	2016 r., 2019 r.	ręcznie						
RW60004161929	Radomierka	172	Bełkotka	Bełkotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.200	0,000 - 2,000 miasto Jelenia Góra	2016 r., 2018 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 2,000 miasto Jelenia Góra	2016 r., 2018 r.	mechanicznie i ręcznie				0,000 - 2,000 miasto Jelenia Góra	2016 r., 2018 r.	prace konserwacyjne
RW60001716434	Blotna	173	Blotny	Blotna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.800	km 0,000 - 0,800 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 0,800 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716434	Blotna	174	Blotny	Blotna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.800	km 0,800 - 2,900 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 0,800 - 2,900 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716434	Blotna	175	Blotny	Blotna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.800	km 2,900 - 6,800 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 2,900 - 6,800 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	176	Chocianowska Woda	Chocianowska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	14.200	0,000 - 1,255 gm. Chocianów	2016 r.	mechanicznie	km0,000 - 1,255 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	177	Chocianowska Woda	Chocianowska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	14.200	1,255 - 5,160 gm. Chocianów	2016 r.	mechanicznie	km 1,255 - 6,160 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	178	Chocianowska Woda	Chocianowska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	14.200	5,160 - 6,900 gm. Chocianów	2016 r.	mechanicznie	km 5,150 - 6,900 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	179	Chocianowska Woda	Chocianowska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	14.200	6,900 - 9,350 gm. Chocianów			6,900 - 9,350 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	180	Chocianowska Woda	Chocianowska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	14.200	9,530 - 14,200 gm. Chocianów			9,530 - 14,200 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	181	Czarna	Czarna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	9.530	km 0,000 - 4,920 gm. Gaworzycze	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 4,920 gm. Gaworzycze	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	182	Czarna	Czarna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	9.530	km 4,920 - 6+650 gm. Gaworzycze	2016 r.	ręcznie	km 4,920 - 8,690 gm. Gaworzycze	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie	km 6+650 - 6+800	2016 r.	wymiana płyt krytego odcinka			
RW600017164499	Szprotawica	183	Czarna	Czarna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	9.530	km 8,690 - 9,530 gm. Gaworzycze	2016 r.	ręcznie	km8,690 - 9,530 gm. Gaworzycze	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499; RW600017164499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	184	Doprowadzalnik "A"	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	7.380				km 0,000 - 3,485 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499; RW600017164499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	185	Doprowadzalnik "A"	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	7.380				km 3,485 - 4,745 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499; RW600017164499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	186	Doprowadzalnik "A"	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	7.380				km 4,745 - 7,380 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	187	Kalina	Kalina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	7.759				km 0,000 - 1,965 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	188	Kalina	Kalina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	7.759				km 1,965 - 4,200 gm. Polkowice	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	189	Kalina	Kalina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	7.759				km 4,200 - 7,600 gm. Polkowice	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	190	Kalina	Kalina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	7.759				km 7,600 - 7,759 gm. Polkowice	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW600017164372	Miot	191	Miot	Miot	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.270	km 3,400 - 5,600 gm. Przemków	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 6,270 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	192	Nowodworski	Kanal Nowodworski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	2.900				km 0,000 - 1,600 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	193	Nowodworski	Kanal Nowodworski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	2.900	km 1,900 - 2,600 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 1,600 - 2,900 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	194	Północny	Kanal Północny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.100	km 0,000 - 5,300 gm. Przemków	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 5,300 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	195	Północny	Kanal Północny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.100	km 5,300 - 9,480 gm. Przemków	2016 r.	ręcznie	km 5,300 - 9,480 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	196	Północny	Kanal Północny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.100	km 9,480 - 9,930 gm. Przemków	2016 r.	ręcznie	km 9,480 - 9,930 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	197	Północny	Kanal Północny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.100	km 9,930 - 10,330 gm. Gaworzycze	2016 r.	ręcznie	km 9,930 - 10,330 gm. Gaworzycze	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	198	Północny	Kanal Północny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.100	km 10,330 - 13,375 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 10,330 - 13,375 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	199	Północny	Kanal Północny	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.100	km 13,375 - 15,100 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 13,375 - 15,100 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164372	Miot	200	Przemków Krepa	Miot	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	8.550				km 0,000 - 2,600 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164372	Miot	201	Przemków Krepa	Miot	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	8.550	km 4,400 - 6,000 gm. Przemków	2016 r.	ręcznie	km 2,600 - 6,000 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164372	Miot	202	Przemków Krepa	Miot	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	8.550	km 6,000 - 8,550 gm. Przemków	2016 r.	ręcznie	km 6,000 - 8,550 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164372	Miot	203	Syfon II	Miot	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.780	km 0,000 - 0,200 gm. Przemków	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 0,200 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164372	Miot	204	Syfon II	Miot	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.780	km 0,200 - 2,910 gm. Przemków	2016 r.	ręcznie	km 0,200 - 2,910 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164372	Miot	205	Syfon II	Miot	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.780	km 2,910 - 6,780 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 2,910 - 6,780 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	206	Wilna	Mokrzyca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.310	km 0,000 - 3,310 gm. Polkowice	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 3,310 gm. Polkowice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	207	Młynówka - Radwanice	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	10.480				km 0,000 - 3,155 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	208	Młynówka - Radwanice	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	10.480				km 3,155 - 6,550 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	209	Młynówka - Radwanice	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	10.480				km 6,550 - 8,765 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	210	Młynówka - Radwanice	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	10.480	km 8,800 - 10,480 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 8,765 - 10,480 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	211	Szprotawa	Szprotawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	16.770	42.120	km 16,770 - 22,460 gm. Przemków			km 16,770 - 22,460 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	212	Szprotawa	Szprotawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	16.770	42.120	km 22,460 - 25,710 gm. Przemków			km 22,460 - 25,710 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	213	Szprotawa	Szprotawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	16.770	42.120	km 25,710 - 26,835 gm. Przemków			km 25,710 - 26,835 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	214	Szprotawa	Szprotawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	16.770	42.120	km 26,835 - 32,650 gm. Radwanice			km 26,835 - 32,650 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	215	Szprotawa	Szprotawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	16.770	42.120	km 32,650 - 35,250 gm. Radwanice			km 32,650 - 35,250 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	216	Szprotawa	Szprotawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	16.770	42.120	km 35,250 - 36,750 gm. Chocianów			km 35,250 - 36,750 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	217	Szprotawa	Szprotawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	16.770	42.120	km 36,750 - 42,120 gm. Chocianów			km 36,750 - 42,120 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	218	Równik	Równik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	8.550	0,000 - 2,625 gm. Chocianów			0,000 - 2,625 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	219	Równik	Równik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	8.550	2,625 - 8,550 gm. Chocianów			2,625 - 8,550 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	220	Gibiel	Gibiel	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.421	0,000 - 3,300 gm. Chocianów	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 3,300 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	221	Gibiel	Gibiel	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.421	3,300 - 4,421 gm. Chocianów	2016 r.	ręcznie	km 3,300 - 4,421 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	222	Mokrzyca	Mokrzyca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.373				km 0,000 - 0,695 gm. Polkowice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	223	Mokrzyca	Mokrzyca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.373	km 2,800 - 4,373 gm. Polkowice	2016 r.	ręcznie	km 0,695 - 4,373 gm. Polkowice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001916499; RW60001716429	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru, Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	224	Szprotawa	Szprotawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	42.120	58.180	km											

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁿ	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	233	Ślwnik	Dopływ z Jędrzychowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.934	km 3.801 - 4.934 gm. Lubin	2016 r.	ręcznie	km 3.801 - 4.934 gm. Lubin	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	234	Trzebnicka Woda	Trzebnicka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	2.950				km 0.000 - 0,700 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	235	Trzebnicka Woda	Trzebnicka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	2.950				0,700 - 2,950 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	236	Zielenica	Zielenica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	11.400	0,000 - 1,800 gm. Chocianów	2016 r.	mechanicznie	0,000 - 1,800 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	237	Zielenica	Zielenica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	11.400	1,800 - 6,480 gm. Chocianów	2016 r.	ręcznie	1,800 - 6,480 gm. Chocianów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716429	Szprotawa od źródła do Chocianowskiej Wody	238	Zielenica	Zielenica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	11.400	6,480 - 11,400 gm. Lubin	2016 r.	ręcznie	6,480 - 11,400 gm. Lubin	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164369	Kiębanówka	239	Kiębanówka	Kiębanówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	13.550				km 0.000 - 1.200 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164369	Kiębanówka	240	Kiębanówka	Kiębanówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	13.550	km 2.200 - 4.080 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 1.200 - 4.080 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164369	Kiębanówka	241	Kiębanówka	Kiębanówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	13.550	10,000 - 11,235 gm. Jerzmanowa	2016 r.	ręcznie	4,080 - 11,235 gm. Jerzmanowa	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164369	Kiębanówka	242	Kiębanówka	Kiębanówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	13.550	11,235 - 13,000 gm. Jerzmanowa	2016 r.	ręcznie	11,325 - 13,000 gm. Jerzmanowa	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164369	Kiębanówka	243	Skłoba	Skłoba	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.200				km 0.000 - 1.900 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164369	Kiębanówka	244	Skłoba	Skłoba	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.200				km 1.900 - 3.400 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164369	Kiębanówka	245	Skłoba	Skłoba	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.200				km 3.400 - 6.960 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164369	Kiębanówka	246	Skłoba	Skłoba	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.200	km 6.960 - 10.535 gm. Polkowice	2016 r.	ręcznie	km 6.960 - 10.535 gm. Polkowice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164369	Kiębanówka	247	Skłoba	Skłoba	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.200	km 6.960 - 12.200 gm. Polkowice	2016 r.	ręcznie	km 6.960 - 12.200 gm. Polkowice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	248	Kłobka	Kłobka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.800	km 0.000 - 0.210 gm. Gaworzyce	2016 r.	ręcznie	km 0.000 - 0.210 gm. Gaworzyce	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	249	Kłobka	Kłobka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.800	km 0.000 - 1.770 gm. Gaworzyce	2016 r.	ręcznie	km 0.000 - 1.770 gm. Gaworzyce	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	250	Kłobka	Kłobka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.800	km 1.770 - 3.840 gm. Gaworzyce	2016 r.	ręcznie	km 1.770 - 3.840 gm. Gaworzyce	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	251	Kłobka	Kłobka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.800	km 3.840 - 6.600 gm. Gaworzyce	2016 r.	ręcznie	km 3.840 - 6.600 gm. Gaworzyce	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	252	Kłobka	Kłobka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.800	km 6.600 - 9.100 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 6.600 - 9.100 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	253	Kłobka	Kłobka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.800	km 9.100 - 10.710 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 9.100 - 10.710 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	254	Kłobka	Kłobka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.800	km 10.710 - 12.800 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 10.710 - 12.800 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	255	Szprotawica	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.130				km 0.000 - 0.910 gm. Gaworzyce	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	256	Szprotawica	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.130				km 0.910 - 1.515 gm. Gaworzyce	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	257	Szprotawica	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.130				km 1.515 - 2.865 gm. Gaworzyce	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	258	Szprotawica	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.130				km 2.865 - 3.950 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	259	Szprotawica	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.130	km 3.950 - 6.600 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 3.950 - 6.600 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	260	Szprotawica	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.130	km 6.600 - 9.000 gm. Radwanice	2016 r.	ręcznie	km 6.600 - 9.000 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017164499	Szprotawica	261	Szprotawica	Szprotawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.130				km 9.000 - 15.130 gm. Radwanice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716432	Leszczynka	262	Leszczynka	Leszczynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.750				km 0.000 - 1.500 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716432	Leszczynka	263	Leszczynka	Leszczynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.750				km 1.500 - 2.100 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001716432	Leszczynka	264	Leszczynka	Leszczynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.750				km 2.100 - 6.750 gm. Przemków	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60007161749	Świdna	265	Ostrężnik	Okęznik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.900	0.000 - 4.900 gm. Marcisów	2017 r., 2019 r.	mechanicznie i ręcznie	0.000 - 4.900 gm. Marcisów	2017 r., 2019 r.	mechanicznie i ręcznie				0.000 - 4.900 gm. Marcisów	2017 r., 2019 r.	prace konserwacyjne
RW60007161749	Świdna	266	Świdna	Świdna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.800	0.000 - 3.800 gm. Marcisów	2017 r., 2019 r.	mechanicznie i ręcznie	0.000 - 3.800 gm. Marcisów	2016 r., 2017 r., 2019 r.	mechanicznie i ręcznie				0.000 - 3.800 gm. Marcisów	2016 r., 2017 r., 2019 r.	prace konserwacyjne
RW60007161749	Świdna	267	Świdna	Świdna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	3.800	5.600				km 3.800 - 5.600 gm. Bołów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416386	Bobrzyca od źródła do Osiki	268	Bobrzyca	Bobrzyca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	26.000	30.850				km 26.000 - 29.315 gm. Pielgrzymka	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	mechanicznie i ręcznie						
RW6000416386	Bobrzyca od źródła do Osiki	269	Bobrzyca	Bobrzyca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	26.000	30.850	km 29.315 - 29.695 gm. Pielgrzymka	2016 r.	ręcznie	km 29.315 - 29.695 gm. Pielgrzymka	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	mechanicznie i ręcznie						
RW6																				

Krajowy Kod Jednostliwych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliwych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:														
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ⁿ	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b				
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
RW6000516649	Oldza	299	Oldza ¹⁾	Oldza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.300				km 0,000 - 3,300 gm. Gryfów Śląski	cyklicznie	razennie								
RW60000161159	Bóbr, zb. Bukówka	300	Bęcharzyna	Bachorzyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.900	1,200 - 4,200 gm. Lubawka	cyklicznie	mechanicznie i razennie	1,200 - 4,200 gm. Lubawka	cyklicznie	mechanicznie i razennie				1,200 - 4,200 gm. Lubawka	2018 r., 2020 r.	prace konserwacyjne		
RW6000416129	Świdnik	301	Świdnik	Świdnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.400	0,000 - 2,200; 4,800 - 12,400 gm. Kamienna Góra, gm. Lubawka	cyklicznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 2,200; 4,800 - 12,400 gm. Kamienna Góra, gm. Lubawka	cyklicznie	mechanicznie i razennie				0,000 - 2,200; 4,800 - 12,400 gm. Kamienna Góra, gm. Lubawka	2017 r., 2018 r., 2020 r.	prace konserwacyjne		
RW6000416129	Świdnik	302	ciek Białka	Białka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.200	0,000 - 2,000 gm. Kamienna Góra	2018 r.	mechanicznie i razennie	0,000 - 2,000 gm. Kamienna Góra	2018 r.	mechanicznie i razennie								
RW60004166699	Olzówka	303	Olzówka	Olzówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	9.400	0,000 - 2,500 gm. Lubań 2,500 - 9,400 gm. Olzyna	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 2,500 gm. Lubań 2,500 - 9,400 gm. Olzyna	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW60004166699	Olzówka	304	Olzówka	Olzówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	9.400	13.400	km 0,000 - 3,300 gm. Gryfów Śląski	cyklicznie	razennie	km 0,000 - 3,300 gm. Gryfów Śląski	cyklicznie	razennie								
RW60004166699	Olzówka	305	Słotwa	Słotwa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	7.200	0,000 - 3,300 gm. Lubań 5,600 - 7,200 gm. Olzyna	co 2 lata	mechanicznie i razennie	0,000 - 3,300 gm. Lubań 5,600 - 7,200 gm. Olzyna	co 2 lata	mechanicznie i razennie								
RW60004166699	Olzówka	306	Wilka	Wilka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	7.300	0,000 - 0,700 gm. Lubań 0,700 - 7,300 gm. Olzyna	co 3 lata	mechanicznie i razennie	0,000 - 0,700 gm. Lubań 0,700 - 7,300 gm. Olzyna	co 3 lata	mechanicznie i razennie								
RW60004166699	Olzówka	307	R-J	Dopływ z Krzewia Małego	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.971	0,000 - 4,971 gm. Olzyna	co 2 lata	mechanicznie i razennie	0,000 - 4,971 gm. Olzyna	co 2 lata	mechanicznie i razennie								
RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	308	R-S	Bartosówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.195	0,000 - 0,490 gm. Lubań 0,490 - 4,195 gm. Olzyna	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 0,490 gm. Lubań 0,490 - 4,195 gm. Olzyna	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW60004166699	Olzówka	309	Wilka	Wilka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	7.300	11.300	km 7,300 - 8,200 gm. Gryfów Śląski	2016 r., 2018 r.	razennie	km 7,300 - 10,200 gm. Gryfów Śląski	2016 r., 2018 r.	mechanicznie i razennie				km 9,200 - 10,500 gm. Gryfów Śląski	2016 r., 2018 r.	prace konserwacyjne		
RW600041667299	Siekierka	310	Siekierka	Siekierka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	15.300	0,000 - 4,6000 m. Lubań 4,600 - 15,300 gm. Siekierczyn	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 4,6000 m. Lubań 4,600 - 15,300 gm. Siekierczyn	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW60001816692	Polanka	311	Polanka	Polanka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.000	0,000 - 6,000 gm. Nowogrodzice	co 3 lata	mechanicznie i razennie	0,000 - 6,000 gm. Nowogrodzice	co 3 lata	mechanicznie i razennie								
RW600001665179	Kwisa, zb. Leśna	312	R-K	Dopływ spod Stankowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.630	km 0,800 - 3,300 gm. Leśna	2016 r., 2020 r.	razennie	km 0,800 - 3,300 gm. Leśna	2016 r., 2020 r.	razennie				km 2,200 - 3,000 gm. Leśna	2016 r., 2020 r.	prace konserwacyjne		
RW6000416629	Długi Potok	313	Rączyna	Rączyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.300	0,000 - 1,000 gm. Mirk	2017 r., 2018 r.	mechanicznie i razennie	0,000 - 1,000 gm. Mirk	2017 r., 2018 r.	mechanicznie i razennie								
RW6000416629	Długi Potok	314	Skitnica	Skitnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.500	0+000 - 1+000 gm. Mirk	2017 r.	mechanicznie i razennie	0+000 - 1+000 gm. Mirk	2017 r.	mechanicznie i razennie								
RW6000416629	Długi Potok	315	Czarnotka	Czarnotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	8.000	2,400 - 5,000 gm. Mirk	2016 r., 2020 r.	mechanicznie i razennie	2,400 - 5,000 gm. Mirk	2015 r., 2016 r., 2020 r.	mechanicznie i razennie				2,400 - 5,000 gm. Mirk	2016 r., 202	mechanicznie i razennie		
RW6000416629	Długi Potok	316	Dzieła	Dzieła	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.400	0,000 - 2,000 gm. Mirk	2016 r.	mechanicznie i razennie	0+000 - 2+000 gm. Mirk	2016 r.	mechanicznie i razennie				0,000 - 2,000 gm. Mirk	2016 r.	mechanicznie i razennie		
RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	317	R-S	Śremiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	1.000	0,000 - 1,000 gm. Mirk	2018 r.	mechanicznie i razennie	0,000 - 1,000 gm. Mirk	2018 r.	mechanicznie i razennie								
RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	318	R-A	Ilownica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.920	0,000 - 3,920 gm. Nowogrodzice	co 3 lata	mechanicznie i razennie	0,000 - 3,920 gm. Nowogrodzice	co 3 lata	mechanicznie i razennie								
RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	319	Wykrotnica	Wykrotnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	2.000	0,000 - 2,000 gm. Węgliniec	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 2,000 gm. Węgliniec	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	320	Wykrotnica	Wykrotnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	9.000	1,600 - 9,000 gm. Nowogrodzice	co 2 lata	mechanicznie i razennie	1,600 - 9,000 gm. Nowogrodzice	co 2 lata	mechanicznie i razennie								
RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	321	Złoty Potok	Czarna Wielka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.000	0,000 - 2,250 gm. Nowogrodzice 2,250 - 5,000 gm. Lubań	co 3 lata	mechanicznie i razennie	0,000 - 2,250 gm. Nowogrodzice 2,250 - 5,000 gm. Lubań	co 3 lata	mechanicznie i razennie								
RW600018168679	Czarna Mała do Czernicy	322	Czarna Mała	Czarna Mała	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	9.000	41.600	9,000 - 41,600 gm. Węgliniec	corocznie	mechanicznie i razennie	9,000 - 41,600 gm. Węgliniec	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	323	Czarna Wielka	Czarna Wielka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	52.295	68.565	52,295 - 68,565 gm. Nowogrodzice	corocznie	mechanicznie i razennie	52,295 - 68,565 gm. Nowogrodzice	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	324	Czarna Wielka	Czarna Wielka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	31.120	52.300	31,120 - 52,300 gm. Osiecznica	corocznie	mechanicznie i razennie	31,120 - 52,300 gm. Osiecznica	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	325	Ośnica	Ośnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	8.200	0,000 - 8,200 gm. Osiecznica	co 2 lata	mechanicznie i razennie	0,000 - 8,200 gm. Osiecznica	co 2 lata	mechanicznie i razennie								
RW600008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	326	R-S	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.240	0,000 - 4,240 gm. Osiecznica	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 4,240 gm. Osiecznica	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW60001816853	Czarna Wielka od źródła do Ziębiny	327	Śrem	Śrem	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.200	0,000 - 5,200 gm. Osiecznica	co 2 lata	mechanicznie i razennie	0,000 - 5,200 gm. Osiecznica	co 2 lata	mechanicznie i razennie								
RW600008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	328	R-S	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	1.000	4.530	km 1,000 - 3,500 gm. Leśna	2018 r.	razennie	km 1,000 - 3,500 gm. Leśna	2018 r.	razennie								
RW60004163529	Wierzbnik	329	Wierzbnik	Wierzbnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.500	km 0,000 - 3,500 gm. Gryfów Śląski	2017 r., 2018 r., 2020 r.	razennie	km 0,000 - 3,500 gm. Gryfów Śląski	2017 r., 2018 r., 2020 r.	razennie				km2,000 - 3,000 gm. Gryfów Śląski	2017 r., 2018 r., 2020 r.	prace konserwacyjne		
RW60004163589	Sobótka	330	Sobótka	Sobótka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.000	0,000 - 5,000 gm. Lwówek Śląski	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 5,000 gm. Lwówek Śląski	co 2-3 lata	mechanicznie i razennie								
RW60004163589	Sobótka	331	Bukowica	Bukowica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.200	0,000 - 5,200 gm. Lwówek Śląski	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 5,200 gm. Lwówek Śląski	co 2-3 lata	mechanicznie i razennie								
RW6000416386	Bobrzyca od źródła do Osiki	332	Osika	Osika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.000	0,000 - 5,000 gm. Warta Bolesławiecka	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 5,000 gm. Warta Bolesławiecka	co 2-3 lata	mechanicznie i razennie								
RW6000416386, RW60001816389	Bobrzyca od źródła do Osiki, Bobrzyca od Osiki do Bobru	333	Bobrzyca	Bobrzyca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	26.000	0,000 - 9,500 gm. Bolesławiec 9,500 - 26,000 gm. Warta Bolesławiecka	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 9,500 gm. Bolesławiec 9,500 - 26,000 gm. Warta Bolesławiecka	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW6000416689	Iwnica	334	Czerwieńiec	Rudnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.500	0,000 - 3,290 gm. Nowogrodzice 3,290 - 5,500 gm. Lubań	co 2 lata	mechanicznie i razennie	0,000 - 3,290 gm. Nowogrodzice 3,290 - 5,500 gm. Lubań	co 2 lata	mechanicznie i razennie								
RW6000416689	Iwnica	335	Stróżka	Stróżka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	10.700	0,000 - 4,100 gm. Nowogrodzice 4,100 - 10,700 gm. Lubań	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 4,100 gm. Nowogrodzice 4,100 - 10,700 gm. Lubań	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW6000416689	Iwnica	336	Gościszowski Potok	Gościszowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.900	0,000 - 4,900 gm. Nowogrodzice	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 4,900 gm. Nowogrodzice	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW6000416689	Iwnica	337	Wierzbowiec	Sowinka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	1.300	3.600	km 7,300 - 8,200 gm. Gryfów Śląski	2018 r., 2020 r.	razennie	km1,300 - 3,600 gm. Gryfów Śląski	2018 r., 2020 r.	razennie								
RW6000416689	Iwnica	338	Wierzbowiec	Sowinka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	1.300	0,000 - 1,300 gm. Lubań	co 3 lata	mechanicznie i razennie	0,000 - 1,300 gm. Lubań	co 3 lata	mechanicznie i razennie								
RW6000416689	Iwnica	339	Iwnica	Iwnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	11.100	0,000 - 11,100 gm. Nowogrodzice	corocznie	mechanicznie i razennie	0,000 - 11,100 gm. Nowogrodzice	corocznie	mechanicznie i razennie								
RW6000416689	Iwnica	340	Iwnica	Iwnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	11.100	19.300	11,000 - 19,300 gm. Lwówek Śląski	corocznie	mechanicznie i razennie	11,000 - 19,300 gm. Lwówek Śląski	co 2-3 lata	mechanicznie i razennie								
RW60004166769	Luciąża	341	Luciąża	Luciąża	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	12.500	0,000 - 12,500 gm.													

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁿ	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000616376	Zeliszowski Potok	354	Zeliszowski Potok	Zeliszowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	11.500	2,820 - 10,120 gm. Bolesławiec, 0,000 - 2,820, 10,120 - 11,500 gm. Lwówek Śląski	corocznie	mechanicznie i ręcznie	2,820 - 10,120 gm. Bolesławiec, 0,000 - 2,820, 10,120 - 11,500 gm. Lwówek Śląski	co 2-3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60006163749	Osownia	355	Osownia	Osownia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	13.000	0,000 - 13,000 gm. Lwówek Śląski	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 13,000 gm. Lwówek Śląski	co 2-3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamienicki	356	Łada	Łada	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.500	0,000 - 3,500 gm. Mirk, gm. Stara Kamienica	2017 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 3,500 gm. Mirk	2017 r.	mechanicznie i ręcznie				3,500 - 3,900 gm. Mirk	2017 r.	prace konserwacyjne
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamienicki	357	Potok A	Potok w Antoniewie	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	2.200	0,000 - 2,200 gm. Stara Kamienica	2016 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 2,200 gm. Stara Kamienica	2019 r.	mechanicznie i ręcznie						
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamienicki	358	Potok G	Dopływ w Starej Kamienicy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.500	0,000 - 3,000 gm. Stara Kamienica	2020 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 3,000 gm. Stara Kamienica	2020 r.	mechanicznie i ręcznie				3,000 - 3,500 gm. Stara Kamienica	2016 r.	prace konserwacyjne
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamienicki	359	Potok K	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.200	1,600 - 2,100 gm. Stara Kamienica	2018 r.	mechanicznie i ręcznie	1,600 - 2,100 gm. Stara Kamienica	2018 r.	mechanicznie i ręcznie				1,800 - 2,000 gm. St. Kamienica	2018 r.	prace konserwacyjne
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamienicki	360	Kamieniczka	Kamieniczka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	9.000	0,000 - 5,000 gm. Mirk	2016 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 5,000 gm. Stara Kamienica	2016 r.	mechanicznie i ręcznie				7,000 - 7,400 gm. Mirk	2016 r.	prace konserwacyjne
RW60001816389	Bobrzyca od Osiki do Bobru	361	Kruszynka	Kruszynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	8.100	0,000 - 8,100 gm. Bolesławiec	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 8,100 gm. Bolesławiec	co 2-3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60002016 r. 3799	Bóbr od Zeliszowskiego Potoku do Bobrzy	362	Mierwiński Potok	Mierwiński Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	8.100	0,000 - 3,400 gm. Lwówek Śląski	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 3,400 gm. Lwówek Śląski	co 2-3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60006163794	Młynówka	363	Leśny Potok ¹⁾	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	0.956	0,000 - 0,956 m. Bolesławiec	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 0,956 m. Bolesławiec	co 2-3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60002016 r. 3799	Bóbr od Zeliszowskiego Potoku do Bobrzy	364	Kraszówka	Kraszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.000	0,000 - 6,100 gm. Bolesławiec	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 6,100 gm. Bolesławiec	co 2-3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60004166329	Czarny Potok	365	Czarniawa	Czarniawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.000	0,000 - 0,400 gm. Mirk	2016 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 0,400 gm. Mirk	2016 r.	mechanicznie i ręcznie						
RW60004166329	Czarny Potok	366	Złotnicka	Złotnicka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.500	0,000 - 1,000 gm. Mirk	2018 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 1,000 gm. Mirk	2018 r.	mechanicznie i ręcznie				0,000 - 1,000 gm. Mirk	2018 r.	prace konserwacyjne
RW60004163252	Młynówka	367	Młynówka II	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.100	3,000 - 6,100 gm. Stara Kamienica	2020 r.	mechanicznie i ręcznie	3,000 - 6,100 gm. Stara Kamienica	2020 r.	mechanicznie i ręcznie				4,000 - 6,100 gm. Stara Kamienica	2020 r.	prace konserwacyjne
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	368	Lutynka	Lutynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.600	0,000 - 5,300 gm. miasto Jelenia Góra, gm. Podgórzyn	2017 r., 2019 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 5,300 gm. miasto Jelenia Góra, gm. Podgórzyn	2017 r., 2019 r.	mechanicznie i ręcznie				0,000 - 5,300 gm. miasto Jelenia Góra, gm. Podgórzyn	2017 r., 2019 r.	prace konserwacyjne
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	369	Wojcieszka	Wojcieszka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.000	0,000 - 3,000 gm. Stara Kamienica	2019 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 3,000 gm. Stara Kamienica	2019 r.	mechanicznie i ręcznie				0,000 - 3,000 gm. Stara Kamienica	2019 r.	prace konserwacyjne
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	370	R-H	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	4.748	0,000 - 4,478 gm. miasto Jelenia Góra	2016 r., 2017 r., 2018 r., 2020 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 4,478 gm. miasto Jelenia Góra	2016 r., 2017 r., 2018 r., 2020 r.	mechanicznie i ręcznie				0,000 - 4,478 gm. miasto Jelenia Góra	2016 r., 2017 r., 2018 r., 2020 r.	prace konserwacyjne
RW600041667299	Siekierka	371	Gozdnica	Lubawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.500	0,000 - 1,500 m. Lubań 1,500 - 3,300 gm. Siekierczyn 3,300 - 5,500 gm. Lubań	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 1,500 m. Lubań 1,500 - 3,300 gm. Siekierczyn 3,300 - 5,500 gm. Lubań	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001816678	Złoty Stok	372	R-H	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.390	0,000 - 6,390 gm. Lubań	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 6,390 gm. Lubań	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60002016 r. 6939	Kwisa od zb. Leśna do Kłiczówki	373	Lazek	Lazek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	9.000	0,000 - 9,000 gm. Lubań	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 9,000 gm. Lubań	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001816678	Złoty Stok	374	R-H-4	Złoty Stok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	5.810	0,000 - 5,810 gm. Lubań	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 5,810 gm. Lubań	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001816678	Złoty Stok	375	Bród	Złoty Stok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	10.500	0,000 - 10,500 gm. Lubań	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 10,500 gm. Lubań	corocznie	mechanicznie i ręcznie						
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	376	Młynówka	Wojcieszka (część)	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	2.000	0,000 - 2,000 gm. miasto Jelenia Góra	2016 r., 2018 r., 2020 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 2,000 gm. miasto Jelenia Góra	2016 r., 2018 r., 2020 r.	mechanicznie i ręcznie				0,000 - 2,000 gm. miasto Jelenia Góra	2016 r., 2018 r., 2020 r.	prace konserwacyjne
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	377	Studniak	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	1.800	0,000 - 1,500 gm. Podgórzyn	2017 r., 2020 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 1,500 gm. Podgórzyn	2017 r., 2020 r.	mechanicznie i ręcznie				0,000 - 1,500 gm. Podgórzyn	2017 r., 2020 r.	prace konserwacyjne
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	378	Zarniak	Chojnec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	1.900	0,000 - 1,600 gm. Podgórzyn	2016 r., 2019 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 1,600 gm. Podgórzyn	2016 r., 2019 r.	mechanicznie i ręcznie				0,000 - 1,600 gm. Podgórzyn	2016 r., 2019 r.	prace konserwacyjne
RW60004163129	Szumiąca	379	Szumiąca	Szumiąca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.200	0,300 - 5,900 gm. Jeżów Sudecki	2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r.	mechanicznie i ręcznie	0,300 - 5,900 gm. Jeżów Sudecki	2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r.	mechanicznie i ręcznie				0,300 - 5,900 gm. Jeżów Sudecki	2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r.	prace konserwacyjne
RW60004163269	Grudna	380	Grudna	Grudziń Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	6.000	4,000 - 6,000 gm. Mirk	2016 r.	mechanicznie i ręcznie	4,000 - 6,000 gm. Mirk	2016 r.	mechanicznie i ręcznie				4,000 - 6,000 gm. Mirk	2016 r.	prace konserwacyjne
RW600016134929	Karczycki Potok	381	Karczycki Potok	Karczycki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	12.450	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzozi cieku na pow. 0,45ha w km 0,000 - 12,450 gm. Miękinia, Kostomłoty, Środa Śl.	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	udrażnianie cieku przez usuwanie namulów i rumożu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 12,450 km w km 0,000 - 12,450 gm. Miękinia, Kostomłoty, Środa Śl.	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie				konserwacja szt.2 w km 3,460; 5,350 gm. Kostomłoty	całoroczna obsługa	prace konserwacyjne
RW60001913469	Czarna Woda od Potoku Sulistrowskiego do Bystrzycy	382	Czarna Woda	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	16.200	0,000 - 26,732 - gm. Kąty Wr., Sobótka - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 26,732 - gm. Kąty Wr., Sobótka - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60004134669	Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowskiego	383	Czarna Woda	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	16.200	26.732	0,000 - 26,732 - gm. Kąty Wr., Sobótka - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 26,732 - gm. Kąty Wr., Sobótka - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60004134669	Czarna Woda od źródła do Potoku Sulistrowskiego	384	Czarna Woda	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	26.732	4												

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieków wg MPHP ²⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometrów		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	409	Bielawica	Bielawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	4.000	9.000				5.000 gm. Bielawa	2019 r.	ręcznie						
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	410	Bielawica	Bielawica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	2.800	6.000						ręcznie				3.200 gm. Bielawa	2016 r.	prace konserwacyjne
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	411	Bielina	Bielina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	6.000	9.000				5.300 gm. Świdnica	2016 r., 2019 r./2020 r.	ręcznie				4.600 gm. Świdnica	2016 r.	prace konserwacyjne
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	412	Brzęczek	Brzęczek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	6.000				6.000 gm. Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce	2016 r., 2017 r., 2020 r.	ręcznie						
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	413	Gnily	Gnily Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	9.000				9.000 gm. Dzierżoniów	2020 r.	ręcznie						
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	414	Pieszycki Potok	Pieszycki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	9.000						ręcznie				10.300 gm. Pieszyce	2017 r., 2018 r., 2019 r.	prace konserwacyjne
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	415	Kłomnica	Kłomnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	11.000				8.450 gm. Pieszyce, Dzierżoniów	2017 r., 2019 r.	ręcznie						
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	416	Kłomnica	Kłomnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	11.000						ręcznie				4.500 gm. Pieszyce	2018 r.	prace konserwacyjne
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	417	Mila	Mila	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	6.000				6.000 gm. Dzierżoniów, Świdnica	2018 r.	ręcznie						
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	418	Mila	Mila	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	6.000						ręcznie				3.000 gm. Świdnica	2016 r.	prace konserwacyjne
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	419	Stocina	Stocina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	4.200				4.200 gm. Dzierżoniów	2016 r., 2020 r.	ręcznie						
RW6000161344949	Bojanicka Woda	420	Bojanicka Woda	Bojanicka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	4.700				4.700 gm. Świdnica	2019 r., 2020 r.	ręcznie						
RW600016134872	Cienia	421	Cienia	Cienia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	6.000				6.000 gm. Jaworzyna Śląska, Żarów	2018 r.	ręcznie						
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	422	Chwaliszówka	Chwaliszówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.700	1.400				0.700 gm. Stare Bogaczowice	2017 r.	ręcznie						
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	423	Czyżyńska	Czyżyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	6.000	13.000				7.000 gm. Stare Bogaczowice	2016 r., 2017 r.	ręcznie						
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	424	Potok A	Czyżyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	2.100				2.100 gm. Stare Bogaczowice, Szczawno - Zdrój	2016 r.	ręcznie						
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	425	Sikorka	Sikorka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	4.200				4.200 gm. Stare Bogaczowice	2017 r., 2019 r.	ręcznie						
RW60008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	426	Rogacz	Rogacz	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	5.800				5.800 gm. Strzegom, Dobromierz	2016 r., 2017 r.	ręcznie						
RW600018134849	Czarnucha	427	Czarnucha	Czarnucha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	2.500	7.000				4.500 gm. Strzegom	2016 r.	ręcznie						
RW600018134849	Czarnucha	428	Olżański Potok	Olżański Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	1.850	9.000				1.250 gm. Strzegom	2016 r.	ręcznie						
RW600018134849	Czarnucha	429	Olżański Potok	Olżański Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	1.850	9.000				5.900 gm. Strzegom, Świebodzice	2017 r., 2018 r.	ręcznie						
RW600018134849	Czarnucha	430	Szymanowski Potok	Szymanowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	5.000	7.410				2.410 gm. Dobromierz	cyklicznie	ręcznie						
RW600016134529	Jabloniec	431	Jabloniec	Jabloniec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	18.820				18.800 gm. Jaworzyna Śląska, Świdnica, Żarów	2016 r./2017 r., 2019 r./2020 r.	ręcznie						
RW600016134529	Jabloniec	432	Jabloniec	Jabloniec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	18.820						ręcznie						
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	433	Lubiechowska Woda	Lubiechowska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	7.000	7.200						ręcznie				1.800 gm. Świdnica	2017 r.	prace konserwacyjne
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	434	Miłkówka	Miłkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	6.100				6.100 gm. Świdnica, Jaworzyna Śląska	2018 r.	ręcznie				0.200 gm. Świebodzice	2016 r.	prace konserwacyjne
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	435	Miłkówka	Miłkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	6.700	11.500				4.800 gm. Świdnica	2020 r.	ręcznie						
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	436	Potok B	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	2.300				2.300 gm. Wałbrzych	2017 r.	ręcznie						
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	437	Potok B	Szczawnik (część)	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	2.300				1.150 gm. Wałbrzych	2019 r.	ręcznie						
RW60001348339	Strzegomka, zb. Dobromierz	438	Pietrzyków	Dopływ z Pietrzykowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	1.450				1.450 gm. Dobromierz	2017 r.	ręcznie						
RW600001348339	Strzegomka, zb. Dobromierz	439	Pietrzyków	Dopływ z Pietrzykowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	1.450						ręcznie				0.500 gm. Dobromierz	2019 r., 2020 r.	prace konserwacyjne
RW600016134889	Tarnawka	440	Tarnawka	Tarnawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	20.800				20.800 gm. Żarów, Jaworzyna Śląska	2016 r., 2019 r.	ręcznie						
RW600016134889	Tarnawka	441	Tarnawka	Tarnawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	4.000	9.000						ręcznie				5.000 gm. Żarów	2020 r.	prace konserwacyjne
RW6000413429	Złotnica	442	Złotnica	Złotnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	5.000	7.500				2.500 gm. Złotnica	2016 r.	ręcznie						
RW6000413429	Złotnica	443	Złotnica	Złotnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	10.000	11.000				1.000 gm. Walim	2017 r.	ręcznie						
RW6000413429	Złotnica	444	Złotnica	Złotnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	5.800	6.100						ręcznie				0.300 gm. Walim	2020 r.	prace konserwacyjne
RW600041384549	Parowa	445	Parowa	Parowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.700				9.700 gm. Dobromierz, Strzegom	2016 r., 2017 r.	ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	446	Betczak	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	1.500	km 0,000 - 1,500 gm. Wojcieszów	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 1,500 gm. Wojcieszów	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	ręcznie						
RW6000416386	Kaczawa od źródła do Kamiennika	447	Betczek	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	1.475	km 0,000 - 1,000 gm. Bokków	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 1,000 gm. Bokków	2016 r.	ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	448	Bukownica	Bukownica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	6.000	km 0,000 - 1,600 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 1,600 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	449	Bukownica	Bukownica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	6.000	km 1,600 - 6,000 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 1,600 - 6,000 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	450	Kacza	Sarika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	1.820	km 0,000 - 1,820 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 1,820 gm. Świerzawa	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	451	Kacza	Sarika	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	1.820	4.500	km 1,820 - 4,500 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 1,820 - 4,500 gm. Świerzawa	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	452	Radzyńska	Radzyńska 2	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	2.450	km 0,000 - 2,450 gm. Wojcieszów	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 2,450 gm. Wojcieszów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	453	Radzyńska	Radzyńska 2	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	2.450	5.950	km 2,450 - 5,950 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 2,450 - 5,950 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	454	Świerzawa	Świerzawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	0.230	km 0,000 - 0,230 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 0,230 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	455	Świerzawa	Świerzawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.230	4.280	km 0,230 - 4,280 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,230 - 4,280 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	456	Świerzawa	Świerzawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	4.280	8.050	km 4,280 - 8,050 gm. Wojcieszów	2016 r.	ręcznie	km 4,280 - 8,050 gm. Wojcieszów	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	457	Świerzawa	Świerzawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	8.050	13.000	km 8,050 - 13,000 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 8,050 - 13,000 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie						
RW600051384949	Błotnia	458	Błotnia	Błotnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.200	km 0,000 - 5,200 gm. Krotoszyce, Męcinka	2017 r.	ręcznie			ręcznie						
RW600051384949	Błotnia	459	Galka	Galka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.900	km 0,000 - 4,900 gm. Męcinka	2017 r.	ręcznie	km 0,000 - 4,900 gm. Męcinka	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600051384949	Błotnia	460	Galka	Galka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	4.900	5.400	km 4,900 - 5,400 gm. Męcinka	2017 r.	ręcznie	km 4,900 - 5,400 gm. Męcinka	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600051384949	Błotnia	461	Sichowianka	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	3.900	km 0,000 - 3,900 gm. Męcinka	2018 r.	ręcznie	km 0,000 - 3,900 gm. Męcinka	co 3 lata	ręcznie						
RW6000117386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszy	462	Brenna	Brenna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.000	km 0,00 - 4,00 m. Zamenice	2016 r.	ręcznie	km 0,00 - 4,00 m. Zamenice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie				km 3,75	co 5 lat	prace konserwacyjne
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszy	463	Brenna	Brenna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	4.000	5.750	km 4,00 - 5,75 m. Rokitski	2017 r.	ręcznie	km 4,00 - 5,75 m. Rokitski	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszy	464	Czarna Woda	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	19.300	36.270	km 19,300 - 20,050 gm. Lubin		ręcznie	km 19,300 - 20,050 gm. Lubin	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszy	465	Czarna Woda	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	19.300	36.270	Km 20,050 - 22,825 gm. Chojnów	co 2-3 lata	ręcznie									
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszy	466	Czarna Woda	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	19.300	36.270	Km 22,825 - 27,100 gm. CHOJNÓW	co 2-3 lata	ręcznie									
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszy	467	Czarna Woda	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	19.300	36.270	Km 29,185 - 33,740 gm. Chojnów	co 2-3 lata	ręcznie	km 29,185 - 33,740 gm. Chojnów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszy	468	Czarna Woda	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	19.300	36.270	Km 33,740 - 36,27 gm. Chojnów	co 2-3 lata	ręcznie	km 29,185 - 33,740 gm. Chojnów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoszy	469	Czarna Woda	Czarna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	36.300	46.300	36,300 - 46,300 gm. Gromadka	corocznie	mechanicznie i ręcznie	36,300 - 46,300 gm. Gromadka	corocznie	mechanicznie i ręcznie				km		

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	476	Karkoszka	Karkoszka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.130	km 0,00 - 1,00 gm. Chojnów	co 2-3 lata	ręcznie	km 0,00 - 1,00 gm. Chojnów	co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	477	Karkoszka	Karkoszka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.130	km 1,00 - 3,97 gm. Chojnów	co 2-3 lata	ręcznie	km 1,00 - 3,97 gm. Chojnów	co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	478	Karkoszka	Karkoszka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.130	km 3,97 - 5,80 gm. Chojnów	co 2-3 lata	ręcznie	km 3,97 - 5,80 gm. Chojnów	co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	479	Karkoszka	Karkoszka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.130	km 5,80 - 9,13 gm. Chojnów	co 2-3 lata	ręcznie	km 5,80 - 9,13 gm. Chojnów	co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	480	Stawiska	Stawiska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	7.350	Km 0,000 - 1,575 gm. Chojnów	2016 r.	ręcznie									
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	481	Stawiska	Stawiska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	7.350				km 1,575 - 6,480 gm. Chocianów	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	482	Stawiska	Stawiska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	7.350				km 6,480 - 7,350 gm. Chocianów	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW6000171386529	Czarna Woda od źródła do Karkoski	483	Świnie Błoto	Świnie Błoto	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	8.025	11.370	8,025 - 11,37	co 2 lata	ręcznie									
RW6000181386729	Brochotka	484	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950				km 0+00 - 0,500 gm. Mikowice	corocznie	mechanicznie						
RW6000181386729	Brochotka	485	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950				0,500 - 0,850 gm. Mikowice	corocznie	mechanicznie						
RW6000181386729	Brochotka	486	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950				0,850 - 1,740 gm. Mikowice	corocznie	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000181386729	Brochotka	487	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950	km 1,740 - 2,800 gm. Mikowice	2016 r.	ręcznie	km 1,740 - 2,80 gm. Mikowice	corocznie	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000181386729	Brochotka	488	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950	km 2,800 - 5,75 gm. Mikowice	2016 r.	ręcznie	km 2,80 - 5,75 gm. Mikowice	corocznie	mechanicznie lub ręcznie						
RW6000181386729	Brochotka	489	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950	km 5,75 - 10,00 gm. Mikowice	2016 r.	ręcznie	km 5,75 - 10,00 gm. Mikowice	corocznie	ręcznie						
RW6000181386729	Brochotka	490	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950	km 10,00 - 11,25 gm. Mikowice	2016 r.	ręcznie									
RW6000181386729	Brochotka	491	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950	km 11,25 - 14,775 gm. Chojnów	2016 r.	ręcznie									
RW6000181386729	Brochotka	492	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950	km 14,775 - 15,025 gm. Chojnów	2016 r.	ręcznie									
RW6000181386729	Brochotka	493	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950	km 15,025 - 17,00 gm. Chojnów	2016 r.	ręcznie									
RW6000181386729	Brochotka	494	Brochotka	Brochotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.850	18.950	km 17,00 - 18,95 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie									
RW6000181386729	Brochotka	495	Brochotka II	Brochotka II	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	1.900	9.445	km 1,900 - 2,350 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie	km 1,900 - 2,350 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW6000181386729	Brochotka	496	Brochotka II	Brochotka II	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	1.900	9.445	km 2,350 - 5,300 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie	km 2,350 - 5,300 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW6000181386729	Brochotka	497	Brochotka II	Brochotka II	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	1.900	9.445	km 5,300 - 6,772 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie	km 5,300 - 6,772 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW6000181386729	Brochotka	498	Brochotka II	Brochotka II	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	1.900	9.445	km 6,722 - 8,050 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie	km 6,722 - 8,050 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW6000181386729	Brochotka	499	Brochotka II	Brochotka II	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	1.900	9.445	km 8,050 - 8,225 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie	km 8,050 - 8,225 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW6000181386729	Brochotka	500	Brochotka II	Brochotka II	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	1.900	9.445	Km 8,225 - 9,445 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie	km 8,225 - 9,445 gm. Chojnów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW6000201386699	Skora od Kraśnika do Czarnej Wody	501	Dłużeń	Dłużeń	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.445	Km 0,00 - 0,200 gm. Mikowice	co 2-3 lata	ręcznie									
RW6000201386699	Skora od Kraśnika do Czarnej Wody	502	Dłużeń	Dłużeń	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.445	km 0,200 - 1,525 gm. Mikowice	co 2-3 lata	ręcznie									
RW6000201386699	Skora od Kraśnika do Czarnej Wody	503	Dłużeń	Dłużeń	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.445	km 1,525 - 5,445 gm. Chojnów	co 2-3 lata	ręcznie									
RW60009138499	Nysa Szalona od zb. Skup do Kaczawy	504	Ciekąca	Ciekąca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.437	km 0,000 - 2,800 gm. Krotoszyce	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 2,800 gm. Krotoszyce	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	ręcznie						
RW60009138499	Nysa Szalona od zb. Skup do Kaczawy	505	Ciekąca	Ciekąca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.437	km 2,800 - 4,300 gm. Złotoryja	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	ręcznie	km 2,800 - 4,300 gm. Złotoryja	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	ręcznie						
RW60009138499	Nysa Szalona od zb. Skup do Kaczawy	506	Ciekąca	Ciekąca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.437	km 4,300 - 5,437 gm. Męcinka	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	ręcznie	km 4,300 - 5,437 gm. Męcinka	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	ręcznie						
RW600017138889	Chłodnik z jez. Koskowickim	507	Chłodnik	Chłodnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	8.900				0,000 - 0,940 gm. Kunice	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW600017138889	Chłodnik z jez. Koskowickim	508	Chłodnik	Chłodnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	8.900				0,940 - 4,100 gm. Legnickie Pole	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW600017138889	Chłodnik z jez. Koskowickim	509	Chłodnik	Chłodnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	8.900				4,100 - 5,450 gm. Legnickie Pole	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW600017138889	Chłodnik z jez. Koskowickim	510	Chłodnik	Chłodnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	8.900				5,450 - 7,050 gm. Legnickie Pole	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW600017138889	Chłodnik z jez. Koskowickim	511	Chłodnik	Chłodnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	8.900				7,050 - 8,900 gm. Legnickie Pole	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW60000513829	Kamiennik	512	Czerwieńiec	Czerwieńiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.900	km 0,000 - 2,200 gm. Świerżawa	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 2,200 gm. Świerżawa	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60000513829	Kamiennik	513	Czerwieńiec	Czerwieńiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.900	km 3,000 - 5,500 gm. Męcinka	2018 r.	ręcznie	km 3,000 - 5,500 gm. Męcinka	2018 r.	mechanicznie						
RW60000513829	Kamiennik	514	Czerwieńiec	Czerwieńiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.900	km 5,500 - 9,900 gm. Męcinka	2018 r.	r									

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:														
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b					
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	548	Chotla	Chotla	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.000	km 2.400 - 4.000 gm. Wądroże Wielkie	2016 r.	ręcznie	km 2.400 - 4.000 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 2 lata	ręcznie									
RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	549	Osina	Osina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.270	km 0,000 - 0,630 gm. Mściwojów	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 0,630 gm. Mściwojów	co 2 lata	ręcznie									
RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	550	Osina	Osina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.270	km 0,630 - 4,270 gm. Mściwojów	2016 r.	ręcznie	km 0,630 - 4,270 gm. Mściwojów	co 2 lata	ręcznie									
RW600018138834, RW600016138872	Wierzbak od źródła do Chotli, Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	551	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	23.250	38.300	km 23,250 - 27,700 gm. Wądroże Wielkie	2016 r.	ręcznie	km 23,250 - 27,700 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 3 lata	ręcznie				km 26,210 gm. Wądroże Wielkie	coroczna konserwacja	prace konserwacyjne			
RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	552	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	23.250	38.300	km 27.700 - 30.400 gm. Wądroże Wielkie	2016 r.	ręcznie	km 27.700 - 30.400 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	553	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	23.250	38.300	km 30.400 - 32.900 gm. Mściwojów	2017 r.	ręcznie	km 30.400 - 32.900 gm. Mściwojów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	554	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	23.250	38.300	km 32.900 - 37.700 gm. Mściwojów	2017 r.	ręcznie	km 32.900 - 37.700 gm. Mściwojów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie				km 35,375 gm. Mściwojów	corocznie - konserwacja zapory	prace konserwacyjne			
RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	555	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	23.250	38.300	km 37.700 - 38.300 gm. Mściwojów	2017 r.	ręcznie	km 37.700 - 38.300 gm. Mściwojów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	556	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	38.200	46.700				8.500 gm. Strzegom	2016 r., 2017 r.	ręcznie									
RW600018138834	Wierzbak od źródła do Chotli	557	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	38.200	46.700										0.500 gm. Strzegom	2018 r.	prace konserwacyjne			
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	558	Kojszkówka	Kojszkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.000				0,000 - 2,750 gm. Legnickie Pole	corocznie	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	559	Kojszkówka	Kojszkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.000				2,750 - 3,270 gm. Legnickie Pole	corocznie	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	560	Kojszkówka	Kojszkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.000				3,270 - 5,400 gm. Legnickie Pole	corocznie	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	561	Kojszkówka	Kojszkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.000	5,400 - 9,000 gm. Męcinka	2018 r.	ręcznie	5,400 - 9,000 gm. Męcinka	2018 r.	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872, RW600017137899	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki Cicha Woda	562	Leniwy Potok	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.900	km 0,000 - 1,350 gm. Wądroże Wielkie	2018 r.	ręcznie	km 0,000 - 1,350 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872, RW600017137899	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki Cicha Woda	563	Leniwy Potok	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.900	km 1,350 - 2,225 gm. Wądroże Wielkie	2018 r.	ręcznie	km 1,350 - 2,225 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872, RW600017137899	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki Cicha Woda	564	Leniwy Potok	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.900	km 2,225 - 4,900 gm. Wądroże Wielkie	2018 r.	ręcznie	km 2,225 - 4,900 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	565	Modzel	Modzel	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	10.120				0,000 - 1,860 gm. Legnickie Pole	corocznie	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	566	Modzel	Modzel	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	10.120	km 1,860 - 4,300 gm. Mściwojów	2018 r.	ręcznie	1,860 - 4,300 Mściwojów	corocznie	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	567	Modzel	Modzel	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	10.120	km 4,300 - 7,840 gm. Mściwojów	2018 r.	ręcznie	4,300 - 7,840 Mściwojów	corocznie	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	568	Modzel	Modzel	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	10.120	km 7,840 - 10,120 gm. Mściwojów	2018 r.	ręcznie	7,840 - 10,120 Mściwojów	corocznie	mechanicznie lub ręcznie									
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	569	Uszewnica	Uszewnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	2.600	7.300	km 2,600 - 6,000 gm. Mściwojów	2018 r.	ręcznie	km 2,600 - 6,000 gm. Mściwojów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie									
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	570	Uszewnica	Uszewnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	2.600	7.300	km 6,000 - 7,300 gm. Mściwojów	2018 r.	ręcznie	km 6,000 - 7,300 gm. Mściwojów	cyklicznie co 2 lata	ręcznie									
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	571	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	11.700	23.250	11,700 - 14,300 gm. Legnickie Pole		ręcznie												
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	572	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	11.700	23.250	14,300 - 15,700 gm. Legnickie Pole		ręcznie												
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	573	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	11.700	23.250	15,700 - 17,000 gm. Legnickie Pole		ręcznie												
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	574	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	11.700	23.250	17,000 - 19,000 gm. Legnickie Pole		ręcznie												
RW600016138872	Wierzbak od Chotli do Kojszkówki	575	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	11.700	23.250	19,000 - 20,300 gm. Legnickie Pole		ręcznie												
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	576	Koziniec	Koziniec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	2.700	km 0,000 - 2,700 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 2,700 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	577	Koziniec	Koziniec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	2.700	4.100	km 2,700 - 4,100 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 2,700 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	578	Lisinka	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	1.176	km 0,000 - 1,176 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 1,176 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie									
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	579	Szereniawa	Szereniawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	0.620	km 0,000 - 0,620 gm. Złotoryja	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 0,620 gm. Złotoryja	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie									
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	580	Szereniawa	Szereniawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.620	2.090	km 0,620 - 2,090 gm. Złotoryja	2016 r.	ręcznie	km 0,620 - 2,090 gm. Złotoryja	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie									
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	581	Szereniawa	Szereniawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	2.090	2.600	km 2,090 - 2,600 gm. Złotoryja	2016 r.	ręcznie	km 2,090 - 2,600 gm. Złotoryja	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie									
RW60005138349	Bystrzyk	582	Wilcza	Wilcza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	16.100	km 0,000 - 2,800 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 2,800 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie									
RW60005138349	Bystrzyk	583	Wilcza	Wilcza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	16.100	km 2,800 - 6,100 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 2,800 - 6,100 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie									
RW60005138349	Bystrzyk	584	Wilcza	Wilcza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	16.100	km 6,100 - 11,260 gm. Męcinka	2019 r.	ręcznie	km 6,100 - 11,260 gm. Męcinka	co 3 lata	mechanicznie									
RW60005138349	Bystrzyk	585	Wilcza	Wilcza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	16.100	km 11,260 - 15,500 gm. Męcinka	2019 r.	ręcznie	km 11,260 - 15,500 gm. Męcinka	co 3 lata	mechanicznie									
RW60005138349	Bystrzyk	586	Potok Biegoszowski	Dopływ z Biegoszowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.200	km 0,000 - 1,600 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 1,600 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW60005138349	Bystrzyk	587	Potok Biegoszowski	Dopływ z Biegoszowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.200	km 1,600 - 3,300 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 1,600 - 3,300 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW60005138349	Bystrzyk	588	Potok Biegoszowski	Dopływ z Biegoszowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.200	km 3,300 - 5,200 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 3,300 - 5,200 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW60008138479	Nysa Szalona od Sadowki do zb. Skup	589	Księginka	Księginka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	6.250	km 0,000 - 3,960 gm. Męcinka	2017 r.	ręcznie	km 0,000 - 3,960 gm. Męcinka	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW60008138479	Nysa Szalona od Sadowki do zb. Skup	590	Księginka	Księginka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	6.250	km 3,960 - 6,250 gm. Męcinka	2017 r.	ręcznie	km 3,960 - 6,250 gm. Męcinka	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW600051384789	Starucha	591	Męcinka	Męcinka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.700	km 0,000 - 4,700 gm. Męcinka	2018 r.	ręcznie	km 0,000 - 4,700 gm. Męcinka	cyklicznie co 3 lata	ręcznie									
RW60008138479	Nysa Szalona od Sadowki do zb. Skup	592	Rowiec	Rowiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.600	km 0,000 - 1,400 gm. Męcinka	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 1,400 gm. Męcinka	co 3 lata	mechanicznie									
RW60008138479	Nysa Szalona od Sadowki do zb. Skup	593	Rowiec	Rowiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.600	km 1,400 - 5,600 gm. Męcinka	2016 r.	ręcznie	km 1,400 - 5,600 gm. Męcinka	co 3 lata	mechanicznie									
RW600051384789	Starucha	594	Starucha	Starucha	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.900	km 0,000 - 4,600 gm. Męcinka	2017 r., 2019 r.	ręcznie	km 0,000 - 4,600 gm. Męcinka											

Krajowy Kod Jednostki Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostlicz Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa ciekii wg MPHP ²⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b			
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
RW600017138929	Niecka	619	Niecka I	Niecka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	11.120				8,625 - 10,360 gm. Prochowice	corocznie	mechanicznie lub ręcznie							
RW600017138929	Niecka	620	Niecka I	Niecka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	11.120				10,360 - 10,945 gm. Ruja	corocznie	mechanicznie lub ręcznie							
RW600017138929	Niecka	621	Niecka I	Niecka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	11.120				10,945 - 11,120 gm. Ruja	corocznie	mechanicznie lub ręcznie							
RW6000171386689	Kanał Osetnicki	622	Osetnicki	Kanał Osetnicki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.730				0,00 - 0,87	co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW6000171386689	Kanał Osetnicki	623	Osetnicki	Kanał Osetnicki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	4.730				0,87 - 4,73	co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041384729	Paszkówka	624	Paszkówka	Paszkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.720	km 0,000 - 0,850 gm. Jawor	2016 r., 2018 r.	ręcznie	km 0,000 - 0,850 gm. Jawor	co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041384729	Paszkówka	625	Paszkówka	Paszkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.720	km 0,850 - 7,000 gm. Paszowice	2016 r., 2018 r.	ręcznie	km 0,850 - 7,000 gm. Paszowice	co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041384729	Paszkówka	626	Paszkówka	Paszkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.720	km 7,000 - 8,000 gm. Paszowice	2017 r.	ręcznie										
RW600041384729	Paszkówka	627	Paszkówka	Paszkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	9.720	km 8,000 - 9,720 gm. Paszowice	2017 r.	ręcznie	km 8,000 - 9,720 gm. Paszowice	2017 r.	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041384729	Paszkówka	628	Zatoka	Zatoka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.950	km 0,000 - 4,140 gm. Paszowice	2018 r.	ręcznie	km 0,000 - 4,140 gm. Paszowice	co 2 lata	ręcznie							
RW600041384729	Paszkówka	629	Zatoka	Zatoka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.950	km 4,140 - 5,950 gm. Paszowice	2018 r.	ręcznie	km 4,140 - 5,950 gm. Paszowice	co 2 lata	ręcznie							
RW600017138654	Pięsawa	630	Pięsawa	Pięsawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	2.200				0,000 - 1,750 gm. Lubin	co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600017138654	Pięsawa	631	Pięsawa	Pięsawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	2.200				1,750 - 2,200 gm. Lubin	co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW60005138389	Prusicki Potok	632	Prusicki Potok	Prusicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	10.100	km 0,000 - 0,360 gm. Złotoryja	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 0,360 gm. Złotoryja	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW60005138389	Prusicki Potok	633	Prusicki Potok	Prusicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	10.100	km 0,360 - 1,635 gm. Złotoryja	2016 r.	ręcznie	km 0,360 - 1,635 gm. Złotoryja	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW60005138389	Prusicki Potok	634	Prusicki Potok	Prusicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	10.100	km 1,635 - 7,090 gm. Złotoryja	2016 r.	ręcznie	km 1,635 - 7,090 gm. Złotoryja	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW60005138389	Prusicki Potok	635	Prusicki Potok	Prusicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	10.100	km 7,090 - 8,080 gm. Złotoryja	2016 r.	ręcznie	km 7,090 - 8,080 gm. Złotoryja	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW60005138389	Prusicki Potok	636	Prusicki Potok	Prusicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	10.100	km 8,080 - 10,100 gm. Złotoryja	2016 r.	ręcznie	km 8,080 - 10,100 gm. Złotoryja	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW6000201386699	Skora od Kraśnika do Czarnej Wody	637	Skora	Skora	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	18.015	32.780	km 18,015 - 19,310 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 18,015 - 19,310 gm. Zagrodno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	638	Skora	Skora	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	18.015	32.780	km 19,310 - 22,750 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 19,310 - 22,750 gm. Zagrodno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	639	Skora	Skora	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	18.015	32.780	km 22,750 - 27,300 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 22,750 - 27,300 gm. Zagrodno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	640	Skora	Skora	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	18.015	32.780	km 27,300 - 30,950 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 27,300 - 30,950 gm. Zagrodno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	641	Skora	Skora	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	18.015	32.780	km 30,950 - 32,780 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 30,950 - 32,780 gm. Zagrodno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	642	Kraśnik	Kraśnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	0.830	km 0,000 - 0,830 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 0,830 gm. Zagrodno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	643	Kraśnik	Kraśnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.830	4.900	km 0,830 - 4,900 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 0,830 - 4,900 gm. Zagrodno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	644	Piaseczna	Piaseczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	2.850	km 0,000 - 2,850 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 2,850 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie				km 2,23			
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	645	Piaseczna	Piaseczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	2.850	6.200	km 2,850 - 6,200 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 2,850 - 6,200 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	646	zimnik	zimnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	14.560	km 0,000 - 4,200 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 4,200 gm. Zagrodno	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	647	zimnik	zimnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	14.560	km 4,200 - 7,800 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 4,200 - 7,800 gm. Zagrodno	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	648	zimnik	zimnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	14.560	km 7,800 - 9,900 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 7,800 - 9,900 gm. Zagrodno	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	649	zimnik	zimnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	14.560	km 9,900 - 10,050 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 9,900 - 10,050 gm. Zagrodno	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	650	zimnik	zimnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	14.560	km 10,050 - 13,700 gm. Zagrodno	2016 r.	ręcznie	km 10,050 - 13,700 gm. Zagrodno	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	651	zimnik	zimnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	14.560	km 13,700 - 14,560 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 13,700 - 14,560 gm. Świerzawa	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW600041386669	Skora od Gajowej do Kraśnika	652	Skora	Skora	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	32.780	50.600	km 32,780 - 35,820 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 32,780 - 35,820 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW60007138663, RW600041386669	Skora od źródła do Gajowej, Skora od Gajowej do Kraśnika	653	Skora	Skora	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	32.780	50.600	km 35,820 - 40,350 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 35,820 - 40,350 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	654	Skora	Skora	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	32.780	50.600	km 40,350 - 41,780 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 40,350 - 41,780 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	655	Skora	Skora	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	32.780	50.600	km 41,780 - 48,800 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 41,780 - 48,800 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	656	Skora	Skora	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	32.780	50.600	km 48,800 - 50,600 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 48,800 - 50,600 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie lub ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	657	Chelst	Chelst	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	2.740	km 0,000 - 2,740 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 2,740 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	658	Czernica	Czernica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	15.450	km 0,000 - 1,300 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 1,300 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie i ręcznie				km 2,23			
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	659	Czernica	Czernica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	15.450	km 1,300 - 4,000 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 1,300 - 4,000 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie i ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	660	Czernica	Czernica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	15.450	km 4,000 - 6,200 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 4,000 - 6,200 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie i ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	661	Czernica	Czernica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	15.450	km 6,200 - 12,720 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 6,200 - 12,720 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie i ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	662	Czernica	Czernica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	15.450	km 12,720 - 15,450 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 12,720 - 15,450 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie i ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	663	Debrznik	Debrznik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.685	km 0,000 - 5,120 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 5,120 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie i ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	664	Debrznik	Debrznik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.685	km 5,120 - 5,685 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 5,120 - 5,685 gm. Świerzawa	cyklicznie co 3 lata od 2016 r.	mechanicznie i ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	665	Jastrzębnik	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	3.100	km 0,000 - 2,200 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 2,200 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	666	Jastrzębnik	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	3.100	km 2,200 - 3,100 gm. Świerzawa		ręcznie	km 2,200 - 3,100 gm. Świerzawa	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	667	Ostrzyca	Wojcieszyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	2.540	km 0,000 - 0,630 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 0,630 gm. Świerzawa	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	668	Ostrzyca	Wojcieszyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	2.540	4.500	km 0,630 - 4,270 gm. Świerzawa	2016 r.	ręcznie	km 0,630 - 4,270 gm. Świerzawa	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	669	Wojcieszyńska	Wojcieszyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	1.200	km 0,000 - 1,200 gm. Pięłgryzka			km 0,000 - 1,200 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie							
RW60007138663	Skora od źródła do Gajowej	670	Wojcieszyńska	Wojcieszyńska	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	1.200	6.320	km 1,200 - 6,320 gm. Pięłgryzka	2016 r.	ręcznie	km 1,200 - 6,320 gm. Pięłgryzka	cyklicznie co 2 lata od 2016 r.	mechanicznie lub ręcznie							
RW60001913889	Wierzbak od Kojcówki do Kaczawy	671	Wierzbak	Wierzbak	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	2.800	0,000 - 2,800 gm. Kunice		cyklicznie co 3 lata										
RW500049469	Klikawa	672	Brzózka	Brzózka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Łaba	1.460	3.660				2,200 gm. Kudowa Zdrój	2016 r., 2017 r., 2018 r.	ręcznie							
RW500049469	Klikawa	673	Potok K-55	Dopływ w Kudowie Zdroju	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Łaba	0.500	2.300				1,800 gm. Kudowa Zdrój	2016 r.	ręcznie							
RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	674	Lesica	Jelonka																	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁿ	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	686	Splawa	Splawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.000				2.000 gm. Bystrzyca Kłodzka	2016 r.	ręcznie						
RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	687	Szczerek I	Smerek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	3.835				3.835 gm. Bystrzyca Kłodzka	2016 r., 2017 r.	ręcznie						
RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	688	Szczerek II	Szczerek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	4.600				4.600 gm. Bystrzyca Kłodzka	2017 r., 2018 r.	ręcznie						
RW6000812159	Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej	689	Świerż	Świerż	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	4.225				4.225 gm. Miedzylesie	2019 r., 2020 r.	ręcznie						
RW60004121689	Skrzyczanka	690	Brodek	Brodek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	3.000	4.500				1.500 gm. Kłodzko	2019 r.	ręcznie						
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	691	Cicha Woda	Dopływ w Trzemeszowicach	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	3.500				3.500 gm. Łądek Zdrój	2018 r., 2019 r.	ręcznie						
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	692	Radochówka	Dopływ w Radochowiu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	3.275				3.275 gm. Łądek Zdrój	2018 r., 2019 r.	ręcznie						
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	693	Rudnia	Rudnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	4.100				4.100 gm. Łądek, Zdrój, Stronie	2017 r., 2019 r.	ręcznie						
RW60006125149, RW6000012599	Głęboka, Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	694	Głęboka	Głęboka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	4.800				4.800 gm. Ziębice	2016 r., 2017 r.	ręcznie						
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	695	Mrowa	Mrowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	5.900				5.900 gm. Ząbkowice Śl.	2018 r., 2019 r.	ręcznie						
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	696	Trzemeszna	Trzemeszna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	3.200				3.800 gm. Ząbkowice Śl.	2016 r.	ręcznie						
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	697	Trzemeszna	Trzemeszna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	3.425	7.225				3.200 gm. Ząbkowice Śl.	2017 r., 2018 r.	ręcznie						
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	698	Jadkowa ¹⁾	Jadkowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	13.280	15.980				2.700 gm. Stoszowice	2017 r., 2018 r., 2019 r.	ręcznie						
RW60004123269	Goleniówka	699	Goleniówka	Goleniówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	3.500	5.910				2.410 gm. Kamieniec Ząbk., Ząbkowice Śląskie	2016 r.	ręcznie						
RW60004123236	Grabnik	700	Grabnik	Grabnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.400				2.400 gm. Ząbkowice Śl.	2017 r., 2020 r.	ręcznie						
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	701	Jalina	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.930				2.930 gm. Roadków, Nowa Ruda	2019 r.	ręcznie						
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	702	Krzemienica	Krzemienica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	0.900				3.030 gm. Kłodzko	2018 r.	ręcznie						
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	703	Krzemienica	Krzemienica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	2.200	5.230				0.900 gm. Kłodzko	2020 r.	ręcznie						
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	704	Raszkowski Potok	Dopływ z Raszkowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	3.550	4.100				0.550 gm. Raszków	2016 r., 2017 r., 2018 r.	ręcznie						
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	705	S-15	Dopływ z Bierkowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	1.000				1.000 gm. Kłodzko	2017 r., 2019 r.	ręcznie						
RW60004121189	Domaszkowski Potok	706	Jaworek	Jaworek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.000				2.000 gm. Miedzylesie	2016 r.	ręcznie						
RW60004121569	Łomnica	707	Kamieniec	Kamieniec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	3.490				3.490 gm. Bystrzyca Kłodzka	2017 r., 2018 r.	ręcznie						
RW60004121929	Jaszkówka	708	Marcinówka	Marcinówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	3.900	6.900				3.000 gm. Kłodzko	2018 r.	ręcznie						
RW60004122529	Piekló	709	Piekló	Piekló	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	4.270	6.770				2.500 gm. Radków	2020 r.	ręcznie						
RW600041216929	Piotrówka	710	Piotrówka	Piotrówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	1.000				0.100 gm. Kłodzko	2016 r.	ręcznie						
RW600041216929	Piotrówka	711	Piotrówka	Piotrówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	1.000				1.000 gm. Kłodzko	2018 r.	ręcznie						
RW60006125149, RW60006125129	Głęboka Młynówka Pomianowska	712	Rów 20	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	0.500				0.500 gm. Ziębice	2018 r.	ręcznie						
RW60004123149	Studew	713	Studew	Studew	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	2.200	10.500				3.500 gm. Bardo	2016 r.	ręcznie						
RW60004123149	Studew	714	Studew	Studew	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	2.200	10.500				2.000 gm. Ząbkowice Śl.	2017 r.	ręcznie						
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	715	Świda	Świda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	0.300				0.300 gm. kmaieniec Ząbk.	2016 r.	ręcznie						
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	716	Świda	Świda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	2.000	5.220				3.220 gm. Kamieniec Ząbk., Złoty Stok	2017 r., 2018 r.	ręcznie						
RW60004121299	Wilczka	717	Wilkanów	Dopływ w Wilkanowie	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	3.500				3.500 gm. Bystrzyca Kłodzka	2016 r., 2018 r.	ręcznie						
RW60004123232	Zatoka	718	Zatoka	Zatoka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.700				2.700 gm. Ząbkowice Śl.	2017 r., 2019 r., 2020 r.	ręcznie						
RW60006125129	Młynówka Pomianowska	719	Lubnowski Potok ¹⁾	Lubnowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	7.200				7.200 gm. Kamieniec Ząbk., Ziębice	2016 r., 2017 r., 2018 r.	ręcznie						
RW60006125129	Młynówka Pomianowska	720	Młynówka-Grzmiąca ¹⁾	Grzmiąca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	7.000	9.000				2.000 gm. Kamieniec Ząbk.	2016 r.	ręcznie						
RW600017174569	Bielawka	721	Bielawka	Bielawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	0.000	16.500	0,00 - 16,500 gm. Pieńsk	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,00 - 16,500 gm. Pieńsk	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,00 - 16,500 gm. Pieńsk	co rocznie	prace konserwacyjne	0,00 - 16,500 gm. Pieńsk	co 3 lata	prace konserwacyjne
RW600017174569	Bielawka	722	Kruszynka	Kruszynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	0.000	1.500	0,00 - 1,500 gm. Pieńsk	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie	0,00 - 1,500 gm. Pieńsk	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie	0,00 - 1,500 gm. Pieńsk	co 2 lata	prace konserwacyjne			
RW600018174552	Ładnik	723	Ładnik	Ładnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	0.000	7.000	0,00 - 7,000 gm. Pieńsk	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,00 - 7,000 gm. Pieńsk	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,00 - 7,000 gm. Pieńsk	co 2 lata	prace konserwacyjne			
RW600018174549	Zarecki Potok	724	Zarecki Potok	Zarecki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	0.000	17.500	0,000 - 17,500 gm. Pieńsk, gm. Zgorzelec	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 17,500 gm. Pieńsk , gm. Zgorzelec	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 17,500 gm. Pieńsk , gm. Zgorzelec	co 2 lata	prace konserwacyjne	0,000 - 17,500 gm. Pieńsk , gm. Zgorzelec	co 3 lata	prace konserwacyjne
RW600018174529	Jędrzychowski Potok	725	Jędrzychowski Potok	Jędrzychowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Łużycka	0.000	11.000	0,000 - 11,000 gm. Zgorzelec	corocznie	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 11,000 gm.								

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ¹⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000161336329	Cieniawa	745	Cieniawa	Cieniawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	7.670	0,000 - 7,670 - gm. Jordanów Śl., Sobótka - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 7,670 - gm. Jordanów Śl., Sobótka - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW6000161336589	Czarna Sławka	746	Czarna Sławka	Czarna Sławka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	9.417	0,000 - 9,417 - gm. Żórawina, Kobierzycze - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 9,417 - gm. Żórawina, Kobierzycze - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW6000161336469	Mala Śleza od źródła do Pluskawy	747	Pluskawa	Pluskawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	8.848	w rej. km 1,200,2,100; 3,700; 7,500; 8,800 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 8,848 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja zastawka w km 0,821; 4,000 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW6000161336469	Mala Śleza od źródła do Pluskawy	748	Śleza Mala	Mala Śleza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	32.172	w rej. km 1,000; 3,500; 6,000; 9,000; 21,000; 25,000; 27,000; 30,000 gm. Borów, Strzelin Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 32,172 - gm. Borów, Strzelin Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	konservacja stopnia wodnego w km 26,692; 27,490 gm. Kondratowice	cyklicznie co trzy lata	prace konserwacyjne			
RW6000161336469	Mala Śleza od źródła do Pluskawy	749	Śleza Mala	Mala Śleza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	36.100	41.600				5,500 gm. Ciepłowody	2019 r., 2020 r.	ręcznie						
RW6000161336469	Mala Śleza od źródła do Pluskawy	750	Potok Strachowski	Dopływ spod Strachowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	2.020	w km 0,000 do km 2,020 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 2,020 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000161336469	Mala Śleza od źródła do Pluskawy	751	Potok Janowicki	Dopływ z Górki Sobockiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	6.150	w rej. km 3,000; 4,500; 5,500 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 6,150 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000161336469	Mala Śleza od źródła do Pluskawy	752	Potok Żelowicki	Dopływ z Żelowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	5.855	w rej. km 0,100; 1,000; 3,000; 5,000 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 5,855 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000161336469	Mala Śleza od źródła do Pluskawy	753	Rów Golostowski	Kanał Golostowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	9.470	w rej. km 0,500; 3,000; 4,500 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 9,470 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	konservacja stopnie wodne w km 4,443; 5,670 gm. Kondratowice	cyklicznie co trzy lata	prace konserwacyjne	konservacja zastawki w km 0,565; 1,320; 3,215 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW6000161336469	Mala Śleza od źródła do Pluskawy	754	Potok Podgaj	Rogoźnia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	5.935	w rej. km 0,100; 1,000; 3,500 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 5,935 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000161336469	Mala Śleza od źródła do Pluskawy	755	Komar	Komar	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	9.397	w rej. km 0,200; 1,250; 2,000,8,000 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 9,397 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja zastawka w km 6,158; 6,780; 6,938 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW6000161336489	Dopływ w Ludowie Śląskim	756	Potok Zielenicki	Dopływ spod Zielenic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	6.227	w rej. km 0,450; 1,000; 2,500; 5,000 gm. Borów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 6,227 gm. Borów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001613364929	Wąłok	757	Potok Wąłok	Wąłok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	5.910	w rej. km 0,500; 1,500; 3,500; 4,000 gm. Borów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 5,910 gm. Borów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600019133639	Śleza od Księginki do Malej Ślezy	758	Śleza	Śleza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	35.130	40.795	w rej. km 36,000; 39,000 gm. Borów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 35,130 do km 40,795 gm. Borów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600061336192	Śleza od źródła do Księginki	759	Śleza	Śleza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	55.560	58.740	w rej. km 56,600; 57,000; 58,000 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 55,560 do km 58,740 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600061336192	Śleza od źródła do Księginki	760	Krasawa	Krasawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	9.450				9,450 gm. Niemcza, Łagiewniki	2016 r., 2020 r.	ręcznie						
RW600061336192	Śleza od źródła do Księginki	761	Krzywula	Krzywula	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	1.200	20.450				19,250 gm. Dzierżoniów, Łagiewniki	2016 r., 2017 r., 2018 r., 2020 r.	ręcznie						
RW600061336192	Śleza od źródła do Księginki	762	Potok Księginka	Księginka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	7.017	w rej. km 1,000; 2,500 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 7,017 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	konservacja stopnie wodne w km 2,050; 2,875; 4,770 gm. Kondratowice	cyklicznie co trzy lata	prace konserwacyjne			
RW600061336192	Śleza od źródła do Księginki	763	Krzywula	Krzywula	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	1.290	w rej. km 0,400; 1,000, gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 1,290 gm. Kondratowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600061336192	Śleza od źródła do Księginki	764	Piekieleńk	Piekieleńk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	4.300	8.780				4,480 gm. Dzierżoniów, Niemcza	2020 r.	ręcznie						
RW600061336192	Śleza od źródła do Księginki	765	Śleza	Śleza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	58.740	81.390				22,650 gm. Niemcza, Pilawa Górna	2016 r., 2017 r./2018 r., 2020 r.	ręcznie						
RW60001913369	Śleza od Malej Ślezy do Odry	766	Gajnik	Gajnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	4.415	1,000 - 4,415 - gm. Żórawina - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 4,415 - gm. Żórawina	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW6000161336532	Jarka	767	Potok Brzoza	Jarka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	7.684	w rej. km 1,400; 2,000; 3,500; 5,000 gm. Borów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 1,350 do km 7,684 gm. Borów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001913369	Śleza od Malej Ślezy do Odry	768	Rzeszotka	Rzeszotka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	4.703	0,000 - 4,690 - gm. Żórawina - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 4,690 - gm. Żórawina	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001913369	Śleza od Malej Ślezy do Odry, Śleza od Księginki do Malej Ślezy	769	Śleza	Śleza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	55.560	0,000 - 35,130 - m. Wrocław, gm. Żórawina – lokalnie na całej długości; 40,795 - 55,560 - gm. Kobierzycze, Jordanów Śl. - lokalnie na całej długości;	cyklicznie co 3 lata lub w miarę potrzeb	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 35,130 - m. Wrocław, gm. Żórawina – lokalnie na całej długości; 40,795 - 55,560 - gm. Kobierzycze, Jordanów Śl. - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				konservacja jazy: 4,790; 12,040 m. Wrocław 48,028 gm. Jordanów Śl.	corocznie	prace konserwacyjne
RW600016133689	Kasina	770	Kasina	Kasina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	19.050	0,000 - 19,050 - gm. Wrocław, Kobierzycze, Kąty Wr.	2020 r. cyklicznie/co 3 lata	ręcznie	0,000 - 19,050 - gm. Wrocław, Kobierzycze, Kąty Wr.	cyklicznie co 3 lata	ręcznie				konservacja jazy km 3,640 m. Wrocław, 5,248 gm. Kąty Wr.	corocznie	prace konserwacyjne
RW6000231338	Lugowina	771	Lugowina II	Lugowina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	11.046	0,000 - 11,046 - m. Wrocław, gm. Kąty Wr. - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 11,046 - m. Wrocław, gm. Kąty Wr. - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600016133669	Żurawka	772	Mszana	Mszana	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	1.500	0,000 - 1,500 - gm. Żórawina - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 1,500 - gm. Żórawina	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600016133669	Żurawka	773	Mszana	Mszana	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	1.500	16.400	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 1,500 - 16,400, gm. Domaniów	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie									
RW600016133669	Żurawka	774	Rów Z-F	Dopływ z Danielowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	4.417	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 4,417, gm. Domaniów	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie									
RW600016133669	Żurawka	775	Rów Z-G	Dopływ spod Domaniówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	4.950	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 4,950, gm. Domaniów	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie									
RW600016133669	Żurawka	776	Żalina	Żalina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	9.280	0,000 - 9,280 - gm. Żórawina - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 9,280 - gm. Żórawina	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600016133669	Żurawka	777	Żalina	Żalina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	9.280	11.205	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 9,280 - 11,205, gm. Domaniów	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie									
RW600016133669	Żurawka	778	Żurawka	Żurawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	14.400	0,000 - 14,350 - gm. Żórawina - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 14,350 - gm. Żórawina - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600016133669	Żurawka	779	Żurawka	Żurawka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	14.400	26.656	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km											

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60001915299	Rudna od Moskorzynki do Odry	798	Borkowski	Borkowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	8.400	km 0,000 - 8400	2018 r.	ręcznie	0,000 - 8.400 gm. Pęcław	2016 r. co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001915299	Rudna od Moskorzynki do Odry	799	Rudna	Rudna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	18.360				0,000 - 18.360 gm. Głogów, Grebocice	2017 r. co 3 lata	mechanicznie						
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	800	Kalinówka I ¹⁾	Kalinówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	2.230	0,000 - 2.230 gm. Rudna	2016 r.	ręcznie	0,000 - 2.230	co 3 lata	ręcznie						
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	801	Kalinówka II ¹⁾	Kalinówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	2.990	km 0,000 - 2.990 gm. Polkowice	2016 r.	ręcznie	km 0,000 - 2.990 gm. Polkowice	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001815259	Rudna od źródła do Moskorzynki	802	Rudna	Rudna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	18.360	31.300				18,360 - 31.300 gm. Rudna, Grebocice	2017 r. co 3 lata	mechanicznie						
RW60001715272	Brusina	803	Brusina	Brusina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	2.842				0,000 - 2.842 gm. Grebocice	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001715272	Brusina	804	Brusina	Brusina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	2.842	9.730				km2,842 - 9.730 gm. Grebocice	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600017137899	Cicha Woda	805	Cicha Woda	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	54.900	0,000 - 3.600 gm. Prochowice	corocznie	mechanicznie lub ręcznie									
RW600017137899	Cicha Woda	806	Cicha Woda	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	54.900	3,600 - 30.000 gm. Prochowice, Ruja	corocznie	mechanicznie lub ręcznie									
RW600017137899	Cicha Woda	807	Cicha Woda	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	54.900	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzozi ciekłu na pow. 0,40ha w km 3 0,000 - 38,070, oraz usuwanie drzew szt. 2 w km 31,865 i 32,000 - gm. Malczyce, Środa Śl., Udanin	usuwanie krzewów cyklicznie co 2-3 lata, usunięcie drzew - 2015 r.	mechanicznie lub ręcznie	udrażnianie ciekłu przez usuwanie namulów i rumoszu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 18,970 km w km 30,000 - 38,070 i 44,000 - 54,900 gm. Malczyce, Środa Śl., Udanin	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	Utrzymanie budowli w ramach dozoru i eksploatacji - szt. 14 w km: 38,070; 44,430; 46,405; 47,080; 47,590; 47,930; 48,145; 48,340; 48,740; 50,020; 50,600; 50,755; 51,090; 51,350 gm. Udanin	całoroczna obsługa	ręcznie lub mechanicznie			
RW600017137899	Cicha Woda	808	Cicha Woda	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	54.900				udrażnianie ciekłu przez usuwanie namulów i rumoszu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 18,970 km w km 30,000 - 38,070 i 44,000 - 54,900 gm. Malczyce, Środa Śl., Udanin	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	Utrzymanie budowli w ramach dozoru i eksploatacji - szt. 14 w km: 38,070; 44,430; 46,405; 47,080; 47,590; 47,930; 48,145; 48,340; 48,740; 50,020; 50,600; 50,755; 51,090; 51,350 gm. Udanin	całoroczna obsługa	ręcznie lub mechanicznie			
RW600017137899	Cicha Woda	809	Cicha Woda	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	54.900	km 38,070 - 39,520 gm. Wądroże Wielkie	2016 r., 2018 r.	ręcznie	km 38,070 - 39,520 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600017137899	Cicha Woda	810	Cicha Woda	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	54.900	km 39,520 - 44,000 gm. Wądroże Wielkie	2016 r., 2018 r.	ręcznie	km 39,520 - 44,000 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600017137899	Cicha Woda	811	Cicha Woda	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	54.900	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzozi ciekłu na pow. 0,5ha w km 44,000 - 54,900 gm. Udanin	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	udrażnianie ciekłu przez usuwanie namulów i rumoszu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 18,970 km w km 30,000 - 38,070 i 44,000 - 54,900 gm. Malczyce, Środa Śl., Udanin	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	Utrzymanie budowli w ramach dozoru i eksploatacji - szt. 14 w km: 38,070; 44,430; 46,405; 47,080; 47,590; 47,930; 48,145; 48,340; 48,740; 50,020; 50,600; 50,755; 51,090; 51,350 gm. Udanin	całoroczna obsługa	prace konserwacyjne			
RW600017137899	Cicha Woda	812	Cicha Woda	Cicha Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	54.900	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzozi ciekłu na pow. 0,5ha w km 44,000 - 54,900 gm. Udanin	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	udrażnianie ciekłu przez usuwanie namulów i rumoszu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 18,970 km w km 30,000 - 38,070 i 44,000 - 54,900 gm. Malczyce, Środa Śl., Udanin	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	Utrzymanie budowli w ramach dozoru i eksploatacji - szt. 14 w km: 38,070; 44,430; 46,405; 47,080; 47,590; 47,930; 48,145; 48,340; 48,740; 50,020; 50,600; 50,755; 51,090; 51,350 gm. Udanin	całoroczna obsługa	prace konserwacyjne			
RW600017137899	Cicha Woda	813	Zbójno	Bykówek	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	3.215	15.605	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzozi ciekłu na pow. 0,50ha w km3,215 - 15,605 gm. Malczyce, Środa Śl.	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	udrażnianie ciekłu przez usuwanie namulów i rumoszu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 11,795 km w km 3,215 - 15,605 gm. Malczyce, Środa Śl.	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW600017137899	Cicha Woda	814	Jarosławiec	Jarosławiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	15.470	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzozi ciekłu na pow. 0,70ha w km 0,000 - 15,470 gm. Udanin, Kostomłoty	usuwanie krzewów cyklicznie co 2-3 lata, usunięcie drzew - 2015 r.	mechanicznie lub ręcznie	udrażnianie ciekłu przez usuwanie namulów i rumoszu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 15,470 km w km 0,000 - 15,470 gm. Udanin, Kostomłoty	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW600017137899	Cicha Woda	815	Pielaszkowicki Potok	Pielaszkowicki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	10.220	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzozi ciekłu na pow. 0,50ha w km 0,000 - 10,220 gm. Udanin	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	udrażnianie ciekłu przez usuwanie namulów i rumoszu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 10,220 km w km 0,000 - 10,220 gm. Udanin	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie						
RW600017137899	Cicha Woda	816	Czerwiec	Czerwiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	0.900	0,000 - 0,900 gm. Ruja	2016 r., 2018 r.	mechanicznie lub ręcznie									
RW600017137899	Cicha Woda	817	Czerwiec	Czerwiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.900	1.700	km 0,900 - 1,700 gm. Wądroże Wielkie	2016 r., 2018 r.	ręcznie	km 0,900 - 1,700 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW600017137899	Cicha Woda	818	Czerwiec	Czerwiec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	1.700	12.100	km 1,700 - 12,100 gm. Wądroże Wielkie	2016 r., 2018 r.	ręcznie	km 8,360 - 12,100 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW600017137899	Cicha Woda	819	Jania	Jania	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	5.200	0,000 - 5,200 gm. Wądroże Wielkie	2018 r.	ręcznie	0,000 - 5,200 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW600017137899	Cicha Woda	820	Kaleczna	Kaleczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	4.000	8.200	4,000 - 8,200 gm. Wądroże Wielkie	2017 r.	ręcznie	4,000 - 8,200 gm. Wądroże Wielkie	cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW600017137899	Cicha Woda	821	Ławisko	Ławisko	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	7.752				0,000 - 7,752 gm. Ruja	cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW60001715332	Dałkówka	822	Dałkówka	Dałkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	11.130				0,000 - 5,400 gm. Zukowice	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001715332	Dałkówka	823	Dałkówka	Dałkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	11.130	5,400 - 7,590 gm. Gaworzyce	2016 r.	ręcznie	5,400 - 7,590 gm. Gaworzyce	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001715332	Dałkówka	824	Dałkówka	Dałkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	11.130	7,590 - 11,130 gm. Gaworzyce	2016 r.	ręcznie	7,590 - 11,130 gm. Gaworzyce	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001715334	Dobrzeńcówka	825	Dobrzeńcówka	Dobrzeńcówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	4.139				0,000 - 4,139 gm. Zukowice	2016 r. co 4 lata	ręcznie						
RW6000171374	Lubniówka	826	Młynówka	Lubniówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	15.280	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usuwanie namulów warstwą i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	konserwacja jaz 5+410, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne			
RW6000171374	Lubniówka	827	Młynówka	Lubniówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	15.280	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 3,0 ha	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usuwanie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	konserwacja jaz 7+150, jaz 8+695, jaz 8+920, pow. trzebnicki	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne			
RW60002115111; RW60001713972; RW6000171476	Odra																			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:														
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
RW60001715269	Moskorzynka	846	Zdterowica	Zdżarowita	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	2.490				km 0,000 - 2.490 gm. Polkowice	2016 r. co 3 lata	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715269	Moskorzynka	847	Zdterowica	Zdżarowita	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	2.490	5.445				km 2,490 - 5,445 gm. Polkowice	2016 r. co 3 lata	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715269	Moskorzynka	848	Zdterowica	Zdżarowita	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	5.445	7.850				km 5,445 - 7,850 gm. Polkowice	2016 r. co 3 lata	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715289	Kanał Południowy	849	Poludniowy	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	0.440				0.000 - 0.440 gm. Głogów	2017 r. co 3 lata	mechanicznie									
RW60001715289	Kanał Południowy	850	Poludniowy	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.440	2.300				0.440 - 2.300 gm. Peław	2017 r. co 3 lata	mechanicznie									
RW60001715289	Kanał Południowy	851	Poludniowy	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	2.300	7.300				2.300 - 7.300 gm. Peław	2017 r. co 3 lata	mechanicznie									
RW60001715289	Kanał Południowy	852	Poludniowy	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	7.300	10.340				7.300 - 10.340 gm. Peław	2017 r. co 3 lata	mechanicznie									
RW60001715289	Kanał Południowy	853	Poludniowy	Kanał Południowy	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	10.340	15.025				10.340 - 615,025 gm. Rudna	2017 r. co 3 lata	mechanicznie									
RW60001715289	Kanał Południowy	854	Borownica	Borownica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	15.700				km 0.000 - 15.700 gm. Rudna, Grebocice	2016 r. co 2 lata	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715289	Kanał Południowy	855	Borownica	Borownica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	15.700	18.320				km. 15.700 - 18.320 gm. Rudna	2016 r. co 2 lata	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715289	Kanał Południowy	856	Wrżos	Dopływ spod Brodowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	4.220				0.000 - 4.220 gm. Rudna	2016 r. co 2 lata	mechanicznie i ręcznie									
RW60002313949	Przychowska Struga	857	Gatna	Gatna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	5.990				km 0.000 - 5.990 gm. Ścinawa	2016 r. co 4 lata	mechanicznie									
RW60002313949	Przychowska Struga	858	Jarynia	Jarynia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	2.347				km 0.000 - 2.347 Ścinawa	co 4 lata	mechanicznie									
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wischowy do Odry	859	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	19.060	35.110	19.060 - 23.850 gm. Kotła	2016 r.		19.060 - 23.850 Kotła	2016 r. co 2 lata	mechanicznie									
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wischowy do Odry	860	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	19.060	35.110				23.850 - 26.795 gm. Kotła	2016 r. co 2 lata	mechanicznie									
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wischowy do Odry	861	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	19.060	35.110				26.795 - 29.000 Kotła	2016 r. co 2 lata	mechanicznie									
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wischowy do Odry	862	Krzycki Rów od dpl. ze Wischowy do Odry	Krzycki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	19.060	35.110	29.000 - 30.695 gm. Kotła	2016 r.		29.000 - 30.695 gm. Kotła	2016 r. co 2 lata	mechanicznie									
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wischowy do Odry	863	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	19.060	35.110				30.695 - 32.100 Kotła	2016 r. co 2 lata	mechanicznie									
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wischowy do Odry	864	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	19.060	35.110				32.100 - 33.800 Kotła	2016 r. co 2 lata	mechanicznie									
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wischowy do Odry	865	Rów Krzycki	Krzycki Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	19.060	35.110	33.800 - 35.110 gm. Kotła	2016 r.		33.800 - 35.110 gm. Kotła	2016 r. co 2 lata	mechanicznie									
RW60001715469	Serbska Struga	866	Serbska Struga	Serbska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	0.000	2.635				0.000 - 0.625 gm. Kotła	corocznie	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715469	Serbska Struga	867	Serbska Struga	Serbska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	0.000	2.635				0.625 - 1.635 gm. Kotła	corocznie	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715469	Serbska Struga	868	Serbska Struga	Serbska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Obrzyca	0.000	2.635				1.635 - 2.340 gm. Kotła	corocznie	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715329	Rzuchowska Struga	869	Średni Potok	Rzuchowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	7.935	13.790	10.063 - 13.790 gm. Żukowice	2016 r.	mechanicznie i ręcznie	10.063 - 13.790 gm. Żukowice	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715329	Rzuchowska Struga	870	Średni Potok	Rzuchowska Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	13.790	17.840	13.790 - 16.470 gm. Jerzmanowa	2016 r.	mechanicznie i ręcznie	13.790 - 16.470 gm. Jerzmanowa	co 3 lata	mechanicznie i ręcznie									
RW6000171398	Słolec	871	Słolec	Słolec	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	5.690				km 0.000 - 5.690 gm. Rudna	2016 r. co 3 lata	mechanicznie i ręcznie									
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	872	Ługowina I	Ługowina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	9.537	0.000 - 9.537 - m. Wrocław - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0.000 - 9.537 - m. Wrocław - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie				remont wrot Ługowiny km 0,352 - 0,378, m. Wrocław	2016 r.	prace remontowe			
RW6000231338, RW600020134999	Ługowina Bystrzyca od Strzegomki do Odry	873	Ługowinka	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	1.644	0.000 - 1.644 - m. Wrocław - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0.000 - 1.644 - m. Wrocław - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60001913679	Widawa od Oleśnicy do Dobrej	874	Piskorna	Piskorna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	10.080	0.000 - 0.520; 0,717 - 4.400; 4.400 - 4.441; 4,764 - 6.400; 6,910 - 7,064; 7,122 - 7,190; 7,219 - 7,328; 7,379 - 7,411; 7,444 - 7,730; 7,770 - 7,840; 7,864 - 10,080 - gm. Czernica - lokalnie na podanych odcinkach	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0.000 - 10.080 - gm. Czernica	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie				konservacja zasawa w km 0,717, m. Wrocław	cyklicznie co 1 rok	prace konserwacyjne			
RW60002313329	Młynówka Jelecka	875	Młynówka Jelecka	Młynówka Jelecka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	2.190	0.000 - 2.190 - gm. Czernica - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0.000 - 2.190 - gm. Czernica	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW600017137699	Średzka Woda	876	Średzka Woda	Średzka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	30.685	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzegi cieku na pow. 0,2ha w km 0.000 - 17.000, gm. Malczyce, Środa Śl.	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	udrażnianie cieku przez usuwanie namulów i rumoszu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 30,685 km w km 0.000 - 30,685 gm. Malczyce, Środa Śl., Udanin, Kostomłoty	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie				Utrzymanie w ramach dozoru i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych - szt. 14 w km: 2,900; 7,790; 8,850; 9,415; 11,135; 11,910; 12,725; 14,430; 15,000; 15,730; 23,535; 23,900; 24,575; 28,200 gm. Malczyce, Środa Śl.	całoroczna obsługa	prace konserwacyjne			
RW600017137699	Średzka Woda	877	Średzka Woda	Średzka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	30.685	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzegi cieku na pow. 0,5ha w km 17.000 - 30.685 gm. Środa Śl., Udanin, Kostomłoty	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	udrażnianie cieku przez usuwanie namulów i rumoszu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 30,685 km w km 0.000 - 30,685 gm. Malczyce, Środa Śl., Udanin, Kostomłoty	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie				Utrzymanie w ramach dozoru i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych - szt. 14 w km: 2,900; 7,790; 8,850; 9,415; 11,135; 11,910; 12,725; 14,430; 15,000; 15,730; 23,535; 23,900; 24,575; 28,200 gm. Malczyce, Środa Śl.	całoroczna obsługa	prace konserwacyjne			
RW600017137699	Średzka Woda	878	Jeziorka	Jeziorka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	34.420	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzegi cieku na pow. 1,50ha w km 0.000 - 34,420 gm. Środa Śl., Miękinia	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	udrażnianie cieku przez usuwanie namulów i rumoszu oraz zatorów utrudniających swobodny przepływ wód na dl. 34,420 km w km 0.000 - 34,420 gm. Środa Śl., Miękinia	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie				Utrzymanie w ramach dozoru i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych - szt. 1, w km 3,809 gm. Środa Śl.	całoroczna obsługa	prace konserwacyjne			
RW600017137699	Średzka Woda	879	Nowy Rów	Nowy Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przydrżze	0.000	15.800	Usuwanie krzewów porastających dno oraz brzegi cieku na pow. 0,80ha w km 0.000 - 15,800 gm. Środa Śl., Miękinia	cyklicznie co 2-3 lata	mechanicznie lub ręcznie	udrażnian											

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:													
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH ⁿ	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b				
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	890	Dzika	Dopływ spod Mojejc	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	6.800	krzaki i drzewa - w km - 3+900 - 4+500, krzaki - w km 4+500 - 6+350 gm. Wołów	2020 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 2,45 km, w km - 3+900 - 6+350 gm. Wołów	2020 r.	mechanicznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	891	Rów Leśny	Młynówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	5.200	krzaki i drzewa - w km - 0+230 - 1+750 i 2+570 - 5+200 gm. Wołów	2018 r.	mechanicznie / ręcznie	dmulenie - 2,38 km, w km - 0+000 - 0+980 i w km 2+570 - 4+950 usuwanie zatorów - w km 0+980 - 1+750 i 4+950 - 5+200 gm. Wołów	2018 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	892	Wołowski Rów	Wołowski Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	6.000				odmulenie - 2,5 km w km 0+000 - 2+500	2017 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	893	Wołowski Rów	Wołowski Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	6.000				odmulenie - 2,5 km w km 0+000 - 2+501	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	894	Wołowski Rów	Wołowski Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	6.000	krzaki i drzewa - w km 2+500 - 6+000	2019 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 3,5 km w km - 2+500 - 6+000	2019 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	895	Struga Mojejcicka	Mojecka Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	10.000	krzaki - w km 3+200 - 5+100, 6+900 - 7+400, 8+500 - 10+000	2018 r.	mechanicznie / ręcznie	zatory - w km 3+200 - 3+500 odmulenie - 6,5 km - w km 3+500 - 10+000	2018 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	896	Struga Mojejcicka	Mojecka Struga	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	10.000	krzaki - w km 5+100 - 7+400	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 2,3 km, w km 5+100 - 7+400	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	897	Birza	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	3.700	krzaki - w km 0+700 - 3+700	2020 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 3,0 km, w km - 0+700 - 3+700	2020 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	898	Granicznik	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	2.750	krzaki - w km - 1+200 - 2+750, drzewa w km 1+400 - 2+750	2018 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 1,85 km, w km 0+900 - 2+750	2018 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	899	Granicznik	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	2.750	krzaki - w km - 1+200 - 2+750	2021 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 1,85 km, w km 0+900 - 2+750	2021 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	900	Gustosza	Gustosza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	5.270	krzaki - w km - 0+000 - 4+300	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 5,27 km, w km - 0+000 - 5+270	2017 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	901	Gustosza	Gustosza	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	5.270	krzaki - w km - 0+000 - 4+300	2021 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 5,27 km, w km - 0+000 - 5+270	2021 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	902	Nowy Rów	Nowy Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	11.800	krzaki i drzewa - w km 0+000 - 4+100	2016 r.	mechanicznie / ręcznie	zatory (lokalnie) w km 0+000 - 3+000, odmulenie - 4,5 km w km 3+000 - 7+500	2016 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	903	Nowy Rów	Nowy Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	11.800	krzaki i drzewa - w km 8+900 - 10+500	2018 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 4,3 km w km - 7+500 - 11+800	2018 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	904	Juszk	Juszk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	32.350				odmulenie - 4,2 km, w km 13+500 - 17+700	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	905	Juszk	Juszk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	32.350	krzaki i drzewa - w km 0+000 - 7+100, krzaki - w km 28+000 - 29+100, krzaki i drzewa w km 29+600 - 32+100	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	zatory (lokalnie) - w km 0+000 - 7+100, odmulenie - 4,6 km, w km - 26+500 - 32+100	2017 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	906	Juszk	Juszk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	32.350	krzaki i drzewa - w km 18+000 - 19+500	2018 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 9,0 km, w km 10+500 - 19+500	2018 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	907	Juszk	Juszk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	32.350	krzaki i drzewa - w km 24+000 - 26+500			zatory (lokalnie) - w km 24+000 - 26+500	2020 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	908	Juszk	Juszk	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	32.350	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 0,1 ha	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie											
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	909	Jezieryca	Jezieryca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	33.950	krzaki - w km 12+100 - 22+100, drzewa - w km 20+000 - 22+180	2016 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 9,5 km, w km 2+800 - 12+300	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	910	Jezieryca	Jezieryca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	33.950	krzaki - w km 12+100 - 22+100, drzewa - w km 20+000 - 22+181	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 4,47 - w km 18+800 - 23+270	2016 r.	mechanicznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	911	Jezieryca	Jezieryca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	33.950	krzaki - w km 26+600 - 33+500, drzewa - w km 30+000 - 32+500	2017 r.	mechanicznie / ręcznie	odmulenie - 9,73 km, w km 23+270 - 33+950	2017 r.	mechanicznie								
RW600017139672	Jezieryca do Rowu Stawowego	912	Jezieryca	Jezieryca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	33.950				odmulenie - 11,85 km, w km - 22+100 - 33+950	2020 r.	mechanicznie / ręcznie								
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	913	Ciek Siedlecki	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	9.120	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 9.120, gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usuwanie lokalnych zatorów w km 0,000 - 9.120 gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie								
RW60002313318	Otocznica	914	Lichawa	Lichawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	7.000	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 7.000, gm. Jelcz_Laskowice i gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usuwanie lokalnych zatorów w km 0,000 - 0.7000 gm. Jelcz - Laskowice i gm. Olawa	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie								
RW60002313318	Otocznica	915	Otocznica	Otocznica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	7.450	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 7.450, m. Jelcz_Laskowice i gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usuwanie lokalnych zatorów w km 0,000 - 7.450 gm. m. Jelcz_Laskowice i gm. Olawa	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie				konserwacja zastawek w km 5,150	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne		
RW600023133329	Młynówka Jelecka	916	Młynówka Jelecka	Młynówka Jelecka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	2.190	19.142	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 2.190 - 19.142, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usuwanie lokalnych zatorów w km 2.190 - 19.142 gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie				konserwacja przepustów z piętrzeniem w km 16,780, 17,525, 17,770, 17,880, 18,160, 18,450, 18,770	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne		
RW60000133469	Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Olawy	917	Psarski Potok	Kanał Psarski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	7.000	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 7.000, gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usuwanie lokalnych zatorów w km 0,000 - 7.000 gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie								
RW60001913329	Smortawa od Pijawki do Odry	918	Smortawa	Smortawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	12.240	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 12.240, m. Jelcz_Laskowice i gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usuwanie lokalnych zatorów w km 0,000 - 12.240 gm. m. Jelcz_Laskowice i gm. Olawa	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie				konserwacja jazu w km 5,050	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne		
RW60001713729	Ława	919	Ława	Ława	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	23.900	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 2,0 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 2,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	i usuwanie namulów zatorów - pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				jaz 4+540	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne		
RW60001713729	Ława	920	Ława	Ława	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	23.900	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 4,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	i usuwanie namulów zatorów pow. trzebnicki	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				jaz 12+590, zastawka 13+385, jaz 15+080, zastawka. 15+945, 20+180, 20+750	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne		
RW60001713729	Ława	921	Ława	Ława	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	23.900	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 1,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	i usuwanie namulów zatorów - pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie								
RW60001713729	Ława	922	Mienia	Mienia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	9.400	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 2,0 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 4,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	i usuwanie namulów zatorów - pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konserwacja zastawka 3+050, 3+460, 6+375	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne		
RW600017133474	Kanał Zakrzowski	923	Ciek Zakrzowski	Kanał Zakrzowski	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	9.770	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 9.770, gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usuwanie lokalnych zatorów w km 0,500 - 9.770 gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie				konserwacja przepustów z piętrzeniem w km 3,230, 6,160, 7,420, 7,860, 8,160	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne		
RW600016133492	Brochówka	924	Brochówka	Brochówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	7.400	0,000 - 7.400 - m. Wrocław, gm. Siechnice - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 7.400 - m. Wrocław, gm. Siechnice - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie								
RW600019133499	Olawa od Gnojnej do Odry	925	Olawa	Olawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	15.165	19.480	15.165 - 19.480 - gm. Siechnice - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	15.165 - 19.480 - gm. Siechnice - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie								
RW600019133499	Olawa od Gnojnej do Odry	926	Olawa	Olawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	19.480	39.250	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 21.900 - 41.692, gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie											
RW600019133439, RW600016133449	Olawa od Krynkii do Gnojnej, Gnojna	927	Olawa	Olawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	39.250	41.692	usuwanie lokalnych zakrzaceń w km 21.900 - 41.692, gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie											
RW600019133439, RW6000191334199, RW6000613341929	Olawa od Krynkii do Gnojnej, Olawa od Podgródki do Krynkii, Olawa od źródła do Podgródki	928	Olawa	Olawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	41.692	71.321	w rej. km 46,000; 48,000; 52,000, 54,000; 57,000; 62,000; 68,000; gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 41,692 do km 71,321 gm. Wiązów, Strzelin	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	stopnie wodne w km od 46,0							

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	938	Potok Nieszkowski	Nieszkowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	5.624	w rej. km 2,500; 3,500 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 5,624 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	939	Potok Skoroszewicki	Dopływ ze Skoroszowie	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.855	w rej. km 0,050; 1,000; 2,400 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 2,855 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	940	Potok Nowoleski	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.743	w rej. km 0,200; 1,000; 2,000; 2,500 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 2,724 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	941	Podgródka	Pogródka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	7.565	w rej. km 1,300; 2,140; gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 1,320 do km 7,565 gm. Strzelin	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600061334169	Cienkówka	942	Cienkówka	Cienkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	5.870	6.370				0,500 gm. Ciepłowody	2016 r.	ręcznie						
RW600061334169	Cienkówka	943	Cienkówka	Cienkówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	6.770	9.270				2,500 gm. Ciepłowody	2019 r.	ręcznie						
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	944	Olawa	Olawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	72.321	75.321				3,000 gm. Żelbce	2016 r., 2017 r.	ręcznie						
RW6000613341929	Olawa od źródła do Podgródki	945	Wrześnica	Wierzbnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	2.100	6.400				4,300 gm. Żelbce	2019 r.	ręcznie						
RW600061334169	Cienkówka	946	Złotnik	Złotnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.200				2,200 gm. Żelbce, Ciepłowody	2017 r.	ręcznie						
RW600018168679	Czerna Mała do Czernicy	947	Gumnica	Gumnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	1.300	0,000 - 1,300 gm. Węgliniec	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 1,300 gm. Węgliniec	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW600018168679	Czerna Mała do Czernicy	948	Ruszkowski Potok	Ruszkowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.000	0,000 - 3,000 gm. Węgliniec	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 3,000 gm. Węgliniec	co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	949	ciek Zimna	Zimna Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bóbr	0.000	3.500	0,000 - 2,000 gm. Marciszów	2018 r., 2020 r.	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 2,000 gm. Marciszów	2018 r., 2020 r.	mechanicznie i ręcznie			0,000 - 2,000 gm. Marciszów	2018 r., 2020 r.	prace konserwacyjne i remontowe	
RW600016133449	Gnojna	950	Gnojna	Gnojna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	7.281	usunięcie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 7,281, gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usunięcie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 7,281 gm. Jelcz - Łaskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie						
RW600016133449	Gnojna	951	Gnojna	Gnojna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	7.281	13.381	od km 10,000 do km 13,381 gm. Wiązów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 7,281 do km 13,381 , gm. Wiązów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600016133449	Gnojna	952	Kłosówka	Kłosówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	0.420	usunięcie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 420, gm. Jelcz - Łaskowice	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie									
RW600016133449	Gnojna	953	Kłosówka	Kłosówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.420	2.200	od km 0,420 do km 2,200 gm. Wiązów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,420 do km 2,200 , gm. Wiązów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	konserwacja stopień wodny w km 0,578 gm. Wiązów	cyklicznie co trzy lata	prace konserwacyjne			
RW6000161334899	Zielona	954	Kuna	Kuna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	10.661	usunięcie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 10,661, gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie									
RW6000161334899	Zielona	955	Miloszowska Struga	Marszowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	2.474	10.693	usunięcie lokalnych zakrzaceń w km 2,474 - 10,693, gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie									
RW6000161334899	Zielona	956	Katarzynka	Katarzynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	9.585	0,000 - 9,585 - gm. Siechnice - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 9,585 - gm. Siechnice - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW6000161334899	Zielona	957	Miloszowska Struga	Marszowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.474	0,000 - 2,474 - gm. Siechnice - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 2,474 - gm. Siechnice - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW6000161334899	Zielona	958	Zielona	Zielona	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	13.140	0,000 - 13,140 - m. Wrocław, gm. Siechnice - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 13,140 - m. Wrocław, gm. Siechnice - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW6000161334899	Zielona	959	Zielona	Zielona	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	13.140	19.431	usunięcie lokalnych zakrzaceń w km 13,140 - 19,431, gm. Olawa	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie									
RW6000161334292	Dopływ spod Łojowic	960	Rów "A"	Dopływ spod Łojowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	8.800												
RW60001713756	Jodłówka	961	Jodłówka	Jodłówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyrodze	8.500	11.340	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 1,0 ha	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie									
RW600016133452	Wiłówka	962	Wiłówka	Wiłówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	1.170	usunięcie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 1,170, gm. Jelcz - Łaskowice	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie									
RW600016133452	Wiłówka	963	Wiłówka	Wiłówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	1.170	9.100	w rej. km 1,200; 1,500; 2,100; 3,000; 4,800; 6,000; 8,000 gm. Wiązów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 1,170 do km 9,100 gm. Wiązów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			konserwacja zastawka w km 3,430-4,130-4,971 gm. Wiązów	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne	
RW6000161334289	Jegłówka	964	Potok Kaczowski	Dopływ spod Kaczowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	3.524	od km 0,000 do km 3,524 - gm. Przeworno, Strzelin	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 3,524 gm. Przeworno, Strzelin	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000161334289	Jegłówka	965	Jegłówka	Jegłówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	5.400	w rej. km 0,050; 1,200; 3,000; 4,000 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 5,400 , gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	966	Jagielna	Jagielna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	5.700	od km 4,000 do km 5,700 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 5,700 , gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	967	Kamkowski Potok	Kamkowski Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	7.000	w rej. km 0,100; 1,200; 2,500; 4,500; od km 5,000 do km 7,000 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 7,000 , gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			konserwacja zastawka w km 3,140 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne	
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	968	Cierpicki Potok	Cierpicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	5.100	od km 1,650 do km 5,100 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 5,100 , gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	konserwacja stopień wodny w km 1,025 gm. Przeworno	cyklicznie co trzy lata	prace konserwacyjne			
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	969	Wigancicki Potok	Wigancicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.480	w rej. km 0,150; 1,500, gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 2,480 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	konserwacja stopnia wodnego w km 0,100; 0,380; 0,560 gm. Przeworno	cyklicznie co trzy lata	prace konserwacyjne			
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	970	Potok Wilanówka	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	2.860	w km 0,100 do km 2,860 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 2,860 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	971	Potok Konary	Dopływ z Konar	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	3.560	w rej. km 1,000 ; 2,500; 3,500 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 3,560 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	972	Krynka	Krynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	14.400	24.021	21,000; 23,000 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 15,600 , gm. Strzelin, Przeworno	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	konserwacja km 23,970 tj. 35 szt. gm. Przeworno	cyklicznie co trzy lata	prace konserwacyjne			
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	973	Krynka	Krynka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	14.400	24.021	21,000; 23,000 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 18,460 do km 24,021 , gm. Przeworno	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie	konserwacja km 23,970 tj. 35 szt. gm. Przeworno	cyklicznie co trzy lata	prace konserwacyjne			
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamkowskiego Potoku	974	Cierpicki Potok	Cierpicki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	7.650</													

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁿ	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000161334269	Roznowski Rów	984	Rów Roznowski	Roznowski Rów	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	8.500	w rej. km 0,500; 1,250; 3,000, 4,500 gm. Strzelin, Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 8,500 gm. Strzelin, Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja zastawka w km 1,110; 4,250 gm. Strzelin, Przeworno	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	985	Potok Krzywina	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	3.211	w rej. km 0,200; 1,800; 2,400; 3,000 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 3,211 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	986	Potok Gajowa Woda	Kaczka (część)	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	3.570	od km 0,000 do km 3,570 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 3,570 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000191334299	Krynka od Karnkowskiego Potoku do ujścia	987	Kaczka	Kaczka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	7.090	od km 4,500 do km 7,090 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 7,090 gm. Przeworno	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000161334349	Babica	988	Babica	Babica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	6.400	w rej. km 0,500; 3,000; 5,000 gm. Wiązów	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	od km 0,000 do km 6,400 gm. Wiązów	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja zastawka w km 1,100, gm. Wiązów	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60002313649	Graniczna	989	Bierzwienna	Bierzwienna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	3.370	0,000 - 3,370 - gm. Czernica - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 3,370 - gm. Czernica	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60002313649	Graniczna	990	Bierzwienna	Bierzwienna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	3.370	10.430	0,5 ha w rej km 10,000, gm. Jelcz - Laskowice	po 2016 r.	ręcznie	usowanie lokalnych zatorów w km 3,370 - 8,100, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie				konservacja zastawek w km 3,400, 4,050 gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60002313649	Graniczna	991	Chwałówka	Chwałówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	4.369	usowanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 4,369, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usowanie lokalnych zatorów w km 0,000 - 4,369, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie				konservacja zastawki w km 2,100, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60002313649	Graniczna	992	Laskowicka Woda	Laskowicka Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	5.606	usowanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 5,606, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usowanie lokalnych zatorów w km 0,000 - 4,600, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie				konservacja zastawek w km 1,100, 1,570, 2,150, 2,900, 3,100, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60002313649	Graniczna	993	Graniczna	Graniczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	5.660	20.372	0,8 ha zakrzaceń w km 5,560 - 19,948, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usowanie lokalnych zatorów w km 5,560 - 17,800, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie				konservacja zastawek w km 9,880, 11,375, 17,820, 18,830 gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60002313649	Graniczna	994	Graniczna	Graniczna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	5.660	0,000 - 5,660 - gm. Czernica - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 5,660 - gm. Czernica	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60002313649	Graniczna	995	Sątok	Sątok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	5.152	usowanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 5,152, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usowanie lokalnych zatorów w km 0,000 - 2,000, 3,700 - 5,152 gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie				konservacja zastawki w km 2,200, 2,720	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60002313649	Graniczna	996	Sątok	Sątok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	5.152	9.446	km 5+152 - 9,446, gm. Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	km 5+152 - 9,446, gm. Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60002313649	Graniczna	997	Średnik	Średnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	2.880	usowanie lokalnych zakrzaceń w km 0,000 - 2,880, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usowanie lokalnych zatorów w km 0,000 - 2,000, 3,700 - 5,152 gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie w razie zaistnienia potrzeby	mechanicznie						
RW60002313649	Graniczna	998	Średnik	Średnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	2.880	5.350	2,880 - 5,350, gm. Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	2,880 - 5,350, gm. Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60002313649	Graniczna	999	Średnik	Średnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	5.350	7.770	usowanie lokalnych zakrzaceń w km 5,350 - 7,770, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usowanie lokalnych zatorów w km 5,350 - 7,770, gm. Jelcz - Laskowice	cyklicznie	mechanicznie						
RW60001713752	Struznia	1000	Struznia	Struznia	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	9.800	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 2,0 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 4,0 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	na całej długości usowanie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja jaz 3+490, zastawka 9+700	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	1001	Jagodna	Jagodna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	8.190	9.460	0,000 - 1,270, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 1,270, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	1002	Jagodna	Jagodna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	4.990	8.190	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 1,0 ha	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	na całej długości usowanie namulów i zatorów, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja zastawka 5+200, 6+510	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	1003	Dobra	Dobra	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	17.840	36.916	17,840 - 36,916, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	17,840 - 36,916, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				jaz szandorowy, km 20,830	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	1004	Dobrawka	Dopływ w Dobrej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	3.290	0,000 - 3,290, gm. Dobroszyce, Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 3,290, gm. Dobroszyce, Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	1005	Łąkowy	Dopływ z Sadkowa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	3.720	0,000 - 3,72, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 3,72, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	1006	Luczyńska Woda	Luczyńska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	8.500	0,000 - 8,500, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 8,500, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	1007	Jagodna	Jagodna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	4.990	lokalnie na długości 0,000 - 4,990 km na terenie gm. Długoleka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	lokalnie na długości 0,000 - 4,990 km na terenie gm. Długoleka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	1008	Sawina	Sawina	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	5.630	0,000 - 5,630, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 5,630, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136834	Dobra od źródła do Jagodnej	1009	Strzelecki	Dopływ ze Strzelca	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	3.340	0,000 - 3,340, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 3,340, gm. Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001913689	Dobra od Jagodnej do Widawy	1010	Dobra	Dobra	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	17.840	lokalnie na długości 0,000 - 17,840 km na terenie Wrocławia i gm. Długoleka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	lokalnie na długości 17,840 km na terenie Wrocławia i gm. Długoleka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600017136849	Mielnica	1011	Krakowiak	Krakowianka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	4.528	lokalnie na długości 0,000 - 3,609 km na terenie gm. Długoleka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	lokalnie na długości 0,000 - 3,609 km na terenie gm. Długoleka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600017136849	Mielnica	1012	Krakowianka	Mielnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	8.970	lokalnie na długości 0,000 - 8,970 km na terenie gm. Długoleka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	lokalnie na długości 0,000 - 8,970 km na terenie gm. Długoleka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600017136849	Mielnica	1013	Krakowianka	Mielnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	8.970	14.270	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 1,5 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 1,0 ha	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	na całej długości usowanie namulów i zatorów, pow. cieku śr. 1,0 m	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konservacja zastawka: 10+300, 11+315, 12+075, przepust piętrzący 12+015, zastawka 12+150	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW600017136139	Widawa od źródła do Czarnej Widawy	1014	Potok Stradomka	Stradomka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	8.320	0,000 - 8,320, gm. Śyców, Dziadowa Kłoda, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 8,320, gm. Śyców, Dziadowa Kłoda, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136139	Widawa od źródła do Czarnej Widawy	1015	Potok Wojciechówka	Wojciechówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	5.900	0,000 - 5,900, gm. Śyców, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 5,900, gm. Śyców, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136139	Widawa od źródła do Czarnej Widawy	1016	Widawa	Widawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	82.250	109.745	39,760 - 56,625, 82,250 - 109,745, gm. Oleśnica, Bierutów, Dziadowa Kłoda, Śyców, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	39,760 - 56,625, 82,250 - 109,745, gm. Oleśnica, Bierutów, Dziadowa Kłoda, Śyców, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				jaz szandorowy, km 95,545 budowa piętrząca na zaporze zbiornika retencyjnego Stradomia, km 97,485 zbiornik retencyjny Stradomia	dozór i eksploatacja / umowa 3 letnia	prace konserwacyjne i remontowe
RW60001913699	Widawa od Dobrej do Odry	1017	Widawa	Widawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	6.664	16.410	na całej długości wzdłuż skarp pasem 2 x 4 m oczyszczanie z młodych drzew i krzewów - około 1,5 ha, pow. trzebnicki	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	na całej długości usowanie namulów i rumoszu, pow. trzebnicki	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001913699	Widawa od Dobrej do Odry	1018	Widawa	Widawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	38.022	lokalnie na długości 38,022 km na terenie Wrocławia, gm. Długoleka i gm. Czernica	cyklicznie co 3 lata lub w miarę potrzeb	mechanicznie / ręcznie	lokalnie na długości 38,022 km na terenie Wrocławia, gm. Długoleka i gm. Czernica	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				konservacja jazów w dozorze jaz Świniały km 6,664 m. Wrocław jaz Kiełczówek km 25,635 gm. Długoleka jaz km 31,235 gm. Czernica	cyklicznie	prace konserwacyjne
RW60001913699	Widawa od Dobrej do Odry	1019	Potok Sołtysowicki	Kanal Sołtysowicki	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	4.243	lokalnie na długości 0,000 - 4,243 km na terenie Wrocławia	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	lokalnie na długości 0,000 - 4,243 km na terenie Wrocławia	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600023136769	Kanal Graniczny	1020	Mrówka	Mrówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	10.330	0,000 - 10,330 - gm. Czernica - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 10,330 - gm. Czernica	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001913659	Widawa od zb. Michalce do Oleśnicy	1021	Przerowa	Dopływ w Wieściszowie	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	11.350	0,000 - 11,350 - gm. Czernica - lokalnie na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 11,350 - gm. Czernica	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie				jaz w km 2,470, gm. Czernica	cyklicznie co 1 rok	prace konserwacyjne
RW600019136699	Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy	1022	Oleśnica	Oleśnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	13.750	lokalnie na długości 13,750 km na terenie gm. Długoleka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	lokalnie na długości 13,750 km na terenie gm. Długoleka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				jaz Kątna 7+265 gm. Długoleka do konserwacji	co 5 lat	prace konserwacyjne
RW6000171363549	Bierutowska Woda	1023	Młynówka Bierutowska	Bierutowska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	3.400	0,000 - 3,400, gm. Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 3,400, gm. Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001913659	Widawa od zb. Michalce do Oleśnicy	1024	Widawa	Widawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	26.852	56.625	lokalnie na długości 38,022 km na terenie Wrocławia, gm. Długoleka i gm. Czernica	cyklicznie co 3 lata lub w miarę potrzeb	mechanicznie / ręcznie	lokalnie na długości 38,022 km na terenie Wrocławia, gm. Długoleka i gm. Czernica	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				konservacja jazów w dozorze jaz Świniały km 6,664 m. Wrocław jaz Kiełczówek km 25,635 gm. Długoleka jaz km 31,235 gm. Czernica	cyklicznie	prace konserwacyjne
RW60001913659	Widawa od zb. Michalce do Oleśnicy	1025	Widawa	Widawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	26.852	56.625	39,760 - 56,625, gm. Oleśnica, Bierutów, Dziadowa Kłoda, Śyców, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	39,760 - 56,625, gm. Oleśnica, Bierutów, Dziadowa Kłoda, Śyców, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				konservacja jaz zasuwoy, km 45,875 jaz zasuwoy, km 51,425	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ¹⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600019136199	Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice	1026	Młynówka Pawłowicka	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	2.500	3.760	2.500 - 3.760, gm. Dziadowa Kłoda, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	2.500 - 3.760, gm. Dziadowa Kłoda, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136152, RW600017136169	Jagodnik, Milka	1027	Potok Jagodnik	Jagodnik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	6.410	0,000 - 6.410, gm. Dziadowa Kłoda, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 6.410, gm. Dziadowa Kłoda, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1028	Bogusza	Przybrodna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	3.990	0,00 - 3,99, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,00 - 3,99, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600019136699	Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy	1029	Oleśnica	Oleśnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	13.750	24.200	13.750 - 45,040, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	13.750 - 45,040, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				konserwacja jaz szandorowy, km 15,100 jaz szandorowy, km 16,630 jaz zasuwowy, km 23,220 jaz szandorowy, km 35,650 jaz szandorowy, km 26,850	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW600019136699	Oleśnica od Boguszyckiego Potoku do Widawy	1030	Chełstówka	Oleśnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	6.220	gm. Oleśnica, Twardogóra, 0,00 - 6,22, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	gm. Oleśnica, Twardogóra, 0,00 - 6,22, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1031	Ostrówka	Ostrówka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	5.350	0,000 - 5,350, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 5,350, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1032	Potok Boguszycki	Boguszycki Potok	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	19.730	0,000 - 19,730, gm. Oleśnica, Twardogóra, Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 19,730, gm. Oleśnica, Twardogóra, Dobroszyce, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				konserwacja zastawka, 3,590km, 6,220km, 7,200km, 8,480km	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1033	Rzeczysko	Rzeczysko	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	10.920	0,000 - 10,920, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 10,920, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1034	Roztoczyna	Roztoczyna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	4.900	0,000 - 4,900, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 4,900, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1035	Protwa I	Protwa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	4.900	0,000 - 4,900, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 4,900, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1036	Protwa II	Dopływ z Suchego Stawu	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	2.800	0,000 - 2,800, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 2,800, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600018136689	Oleśnica od źródła do Boguszyckiego Potoku	1037	Oleśnica	Oleśnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	24.200	45.040	13.750 - 45,040, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	13.750 - 45,040, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				jaz szandorowy, km 15,100 jaz szandorowy, km 16,630 jaz zasuwowy, km 23,220 jaz szandorowy, km 35,650 jaz szandorowy, km 26,850	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW600017136389	Świerzna	1038	Ciesielska Woda	Ciesielska Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	14.900	0,000 - 14,900, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 14,900, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136389	Świerzna	1039	Długi	Dopływ spod Stroni	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	7.330	0,000 - 7,330, gm. Oleśnica, Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 7,330, gm. Oleśnica, Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136389	Świerzna	1040	Paraska	Dopływ z Poniatowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	5.820	00,000 - 5,820, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	00,000 - 5,820, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136389	Świerzna	1041	Poroznik	Dopływ spod Jemielnej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	4.080	0,000 - 4,080, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 4,080, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136389	Świerzna	1042	Stupna	Dopływ spod Ligoty Wielkiej	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	5.150	0,00 - 5,150, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,00 - 5,150, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136389	Świerzna	1043	Świerzna	Świerzna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	1.875	25.165	1,875 - 25,165, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	1,875 - 25,165, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136389	Świerzna	1044	Świerzynka	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	4.599	0,000 - 4,599, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 4,599, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136149	Czarna Widawa	1045	Czarna Widawa	Czarna Widawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	5.300	0,000 - 5,300, gm. Dziadowa Kłoda, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 5,300, gm. Dziadowa Kłoda, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136369	Smolna	1046	Gorzesławka	Gorzesławka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	4.190	0,000 - 4,190, gm. Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 4,190, gm. Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136369	Smolna	1047	Mesznik I	Dopływ spod Zawidowic	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	6.940	0,000 - 6,94, gm. Oleśnica, Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 6,94, gm. Oleśnica, Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136369	Smolna	1048	Mesznik II	Mesznik	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	6.500	0,000 - 6,500, gm. Oleśnica, Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 6,500, gm. Oleśnica, Bierutów, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136369	Smolna	1049	Smolna	Smolna	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	27.770	0,000 - 27,770, gm. Oleśnica, Bierutów zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 27,770, gm. Oleśnica, Bierutów zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				konserwacja jaz zasuwowy, km 4,425 most z pietrzeniem, km 7,090 most z pietrzeniem, km 9,305	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW600017136549	Leniwka	1050	Leniwka	Leniwka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	7.160	lokalnie na długości 0,000 - 7,160 km na terenie gm. Długoleśka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	lokalnie na długości 0,000 - 7,160 km na terenie gm. Długoleśka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600017136549	Leniwka	1051	Leniwka	Leniwka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	7.160	9.100	7,160 - 9,100, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	7,160 - 9,100, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136169	Milka	1052	Milka	Milka	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	11.460	0,000 - 11,460, gm. Dziadowa Kłoda, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	0,000 - 11,460, gm. Dziadowa Kłoda, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017136849	Mielnica	1053	Mielnica	Mielnica	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	8.200	lokalnie na długości 0,000 - 8,200 km na terenie Wrocławia i gm. Długoleśka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	lokalnie na długości 0,000 - 8,200 km na terenie Wrocławia i gm. Długoleśka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie, w lesie ręcznie						
RW600017136869	Topór	1054	Topór	Topór	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	0.000	13.000	lokalnie na długości 0,000 - 13,000 km na terenie gm. Długoleśka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	lokalnie na długości 0,000 - 13,000 km na terenie gm. Długoleśka	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600017136869	Topór	1055	Topór	Topór	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	13.000	18.430	13,000 - 18,430, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	13,000 - 18,430, gm. Oleśnica, zakrzaczenia punktowo na całym odcinku	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600017118129	Psarka	1056	A-I ¹⁾	Dopływ spod Woźnik	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	3.300	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 0+000 - 3+300	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600017118149	Leśnica	1057	B II (Bartosie) ¹⁾	-	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	5.050	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 0+000 - 5+050	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600017118129	Psarka	1058	Babieniczka	Babieniczka	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	10.300	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cy							

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000181181649	Stoła od źródła do Kanara	1066	Kanał Ulgi – Graniczna Woda	Graniczna Woda (część)	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	1.400	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 0+000 - 1+400	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW60001711829	Lublinica	1067	K-II ¹⁾	-	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	8.550	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 0+000 - 8+550	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW60001711829	Lublinica	1068	K-III ¹⁾	Dopływ z Dronowiczek	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	8.200	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 0+000 - 8+200	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600017118189	Pila	1069	Kotków	Kotków	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	1.000	7.452	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 1+000 - 7+452	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600017118149	Leśnica	1070	Leśnica	Leśnica	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	21.600	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 13+650 - 14+100 - 14+600 - 16+350 - 17+300 - 21+150	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	1071	Ligocki	Ligocki Potok	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	11.800	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie korytaw km: - 5+500 - 11+800	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	1072	L-II (Podlasie) ¹⁾	Podlasie	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	3.200	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 0+000 - 3+200	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW60001711829	Lublinica	1073	Lublinica	Lublinica	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	6.850	28.600	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				Zbiornik wodny "Dronowiczki" 21+470 umocnienie koryta w km: - 7+000 - 17+000 - 18+540 - 19+520 - 20+620 - 21+470 - 23+300 - 28+600	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	1074	Łana	Łana	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	9.400	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 0+000 - 9+400	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	1075	Mała Panew	Mała Panew	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	116.500	132.900	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 119+750 - 120+350 - 125+200 - 126+750 - 128+450 - 132+900	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600019118159	Mała Panew od Ligockiego Potoku do Stoly	1076	Mała Panew	Mała Panew	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	114.400	116.500	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				Zbiorniki wodne "Zielona": Zbiornik Zielona I (dolny) 114+400 Zbiornik Zielona II (górny) 114+920 umocnienie koryta w km: - 114+400 - 114+800	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW6000231181149	Mała Panew od źródła do Ligockiego Potoku	1077	Mała Panew II	-	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	3.000	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: 0+000 - 3+000	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600017118349	Bziniczka	1078	P-I ¹⁾	Dopływ spod Lysej Góry	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	5.050	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 0+000 - 5+050	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW6000181181649	Stoła od źródła do Kanara	1079	Pniowiecki	Pniowiec	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	3.130	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 0+000 - 3+130	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600017118349	Bziniczka	1080	Skrzydłowski	Skrzydłowski Potok	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	3.500	12.000	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 3+500 - 9+750 - 10+100 - 12+200	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600017118312	Smolina	1081	Smolina	Smolina	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	9.250	11.400	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 9+250 - 11+100	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW6000181181649	Stoła od źródła do Kanara	1082	Stoła	Stoła	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	7.760	27.400	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 7+760 - 27+400	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW6000201181699	Stoła od Kanara do Małej Panwi	1083	Stoła	Stoła	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	7.760	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 0+400 - 7+760	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	1084	Świbska Woda (Baba)	Świbska Woda	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	3.500	9.100	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 6+500 - 9+100	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600017118189	Pila	1085	Świniowicki	Pila (Liganja)	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	14.900	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 5+250 - 14+900	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW6000171181529	Wilczarnia	1086	Wilczarnia	Wilczarnia	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	0.000	1.800	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW6000171181529	Wilczarnia	1087	Wilczarnia	Wilczarnia	Śląski ZMIUW w Katowicach	Mała Panew	1.800	14.600	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości cieku	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				umocnienie koryta w km: - 8+900 - 14+600	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW60001714129	Dąbrówka	1088	Dąbrówka	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.750	15.000	Usuwanie zakrzacek co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namuliu i rumoszu/usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów	według potrzeb	
RW60001714129	Dąbrówka	1089	Dąbrówka	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.750	15.000	Usuwanie zakrzacek co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namuliu i rumoszu/usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów	według potrzeb	
RW60001714129	Dąbrówka	1090	Dąbrówka	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.750	15.000	Usuwanie zakrzacek co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namuliu i rumoszu/usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów	według potrzeb	
RW60001714129	Dąbrówka	1091	Dolny z Potaśni	Dopływ spod Potaśni	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.950	Usuwanie zakrzacek i drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namuliu i rumoszu/usuwanie zatorów	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów	według potrzeb	
RW60001714269	Potaka Woda od źródeł do Młyńskiego Rowu	1092	Dopływ spod Baldowic	Dopływ spod Baldowic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.480	Usuwanie zakrzacek i drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namuliu i rumoszu/usuwanie zatorów	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów	według potrzeb	
RW600017136149	Czarna Widawa	1093	Czarna Widawa	Czarna Widawa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	5.300	17.720	usunięcie zakrzacek co 4 - 5 lat, usunięcie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namuliu i rumoszu/usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW600017136149	Czarna Widawa	1094	Czarna Widawa	Czarna Widawa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	5.300	17.720	usunięcie zakrzacek co 4 - 5 lat, usunięcie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namuliu i rumoszu/usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW600017136149	Czarna Widawa	1095	Czarna Widawa	Czarna Widawa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Widawa	5.300	17.720	usunięcie zakrzacek co 4 - 5 lat, usunięcie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namuliu i rumoszu/usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów	według potrzeb	
RW600017136149	Czarna Widawa</																			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:													
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ¹⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b			
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1115	Rów "B"	Dopływ w Topoli Wielkiej	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.000	0+000 - 3+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	0+000 - 3+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1116	Rów "B"	Dopływ w Topoli Wielkiej	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.000	3+000 - 8+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	3+000 - 8+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1117	rów szczegółowy R-C ¹⁾	Dopływ w Topoli Wielkiej	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1118	rów szczegółowy R-G1 ¹⁾	Dopływ z Jankowa Przypockiego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.400		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1119	Kanał Chynowski	Kanał Chynowski	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.500	2+000 - 6+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	0+000 - 6+500	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				zastawka nr 55 w km 0+700, zastawka nr 56 w km 1+900	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1120	rów szczegółowy R-W ¹⁾	Leśna Struga	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.500		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714119	Barycz od źródła do Dąbrówki	1121	rów szczegółowy R-M, R-Z ¹⁾	Rogusznia	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714129	Dąbrówka	1122	Dąbrówka	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.750	0+000 - 2+750	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	0+000 - 2+750	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714129	Dąbrówka	1123	Doprowadzalnik - stawy Dębica ¹⁾	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714129	Dąbrówka	1124	Dopływ spod Komorowa	Dopływ spod Komorowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.980	Usuwanie zakrzacek i drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usuwanie namułu i rumoszu /Usuwanie zatorów	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przegladów		według potrzeb	
RW60001714129	Dąbrówka	1125	Dopływ spod Rejmanki	Dopływ z Rejmanki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.300	Usuwanie zakrzacek i drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usuwanie namułu i rumoszu /Usuwanie zatorów	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przegladów		według potrzeb	
RW60001714129	Dąbrówka	1126	Dopływ spod Siedlikowa	Dopływ spod Siedlikowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.200	Usuwanie zakrzacek i drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usuwanie namułu i rumoszu /Usuwanie zatorów	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przegladów		według potrzeb	
RW60001714129	Dąbrówka	1127	Rów R-G ¹⁾	Dopływ w Hucie	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714129	Dąbrówka	1128	Dopływ z Mikstatu	Dopływ z Mikstatu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.120	Usuwanie zakrzacek i drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usuwanie namułu i rumoszu /Usuwanie zatorów	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przegladów		według potrzeb	
RW60001714129	Dąbrówka	1129	Rów Niedźwiedzi w stawie Szperek ¹⁾	Helenowska Struga	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.500		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714129	Dąbrówka	1130	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.280	0+000 - 2+280	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	0+000 - 2+280	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714129	Dąbrówka	1131	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	4.130	5.140	4+130 - 5+140	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	4+130 - 5+140	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714129	Dąbrówka	1132	Kanał Helenowski	Helenowska Struga	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	5.140	6.000	5+140 - 6+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	5+140 - 6+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714129	Dąbrówka	1133	Helenowska Struga - Kanał Helenowski	Helenowska Struga	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.000	16.100				Usuwanie namułu i rumoszu /Usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714129	Dąbrówka	1134	Helenowska Struga - Kanał Helenowski	Helenowska Struga	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.000	16.100	Usuwanie zakrzacek co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usuwanie namułu i rumoszu /Usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714129	Dąbrówka	1135	Rów Główny	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	11.000	0+000 - 2+430	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	0+000 - 2+430	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714129	Dąbrówka	1136	Rów Główny	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	11.000	2+430 - 8+100	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	2+430 - 8+100	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				jaz nr 86 w km 3+600, jaz nr 87 w km 4+200, jaz nr 88 w km 6+210, jaz nr 88a w km 7+030	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	
RW60001714129	Dąbrówka	1137	Rów Główny	Dąbrówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	11.000	8+100 - 11+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	8+100 - 11+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714149	Kuroch	1138	Rów (tereny leśne) ¹⁾	Dopływ spod Chwaliszewa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714149	Kuroch	1139	rów szczegółowy R-Z1 ¹⁾	Dopływ spod Duszej Góry	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.500		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714149	Kuroch	1140	rów szczegółowy R-Z ¹⁾	Dopływ spod Gorzupia	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714149	Kuroch	1141	Rów (tereny leśne) ¹⁾	Dopływ spod Sulmierzyca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714149	Kuroch	1142	rów szczegółowy R-i ¹⁾	Dopływ spod Wierzbna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie			wg potrzeb				
RW60001714149	Kuroch	1143	Kuroch	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	25.337	0+000 - 6+900	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	0+000 - 6+900	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				jaz nr 30 w km 2+100	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	
RW60001714149	Kuroch	1144	Kuroch	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	25.337	6+900 - 9+500	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	6+900 - 9+500	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714149	Kuroch	1145	Kuroch	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	25.337	9+500 - 15+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	9+500 - 15+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				jaz nr 34 w km 11+050, jaz nr 35 w km 12+850, jaz nr 36 w km 14+500	jaz nr 35 2017 r., jaz nr 34 i 36 wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie	
RW60001714149	Kuroch	1146	Kuroch	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	25.337	15+000 - 19+700	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	15+000 - 19+700	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				jaz nr 40 w km 16+200, jaz nr 41 w km 17+200	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	
RW60001714149	Kuroch	1147	Kuroch	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	25.337	19+700 - 25+337	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	19+700 - 25+337	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie							
RW60001714149	Kuroch	1148	Kuroch	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	25.337	31.837				3,663 km odmulenie, km 25+337 - 29+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie							
RW60001714149	Kuroch	1149	Kuroch	Kuroch	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	25.337	31.837	2,837 km krzaki i drzewa, km 29+000 - 31+837	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	2,837 km odmulenie, km 29+000 - 31+837	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie							
RW60001714149	Kuroch	1150	Rów Orpiszewski	Rów Orpiszewski	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.000	0+000 - 1+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	0+000 - 1+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				zastawka nr 37 w km 0+900	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	
RW60001714149	Kuroch	1151	Rów Orpiszewski	Rów Orpiszewski	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.000	1+000 - 5+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	1+000 - 5+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				zastawka nr 37a w km 1+500, jaz nr 38 w km 1+900, jaz nr 39 w km 3+900	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	
RW60001714149	Kuroch	1152	Rów Orpiszewski	Rów Orpiszewski	Wielkopolski ZMI																

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600017141699	Złotnica	1173	Meresznica (w km 25+200-26+300 zbiornik wodny Kobyła Góra)	Jeżozna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	14.500	27.700	Usuwanie zakrzacek co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namułu /Usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW600017141699	Złotnica	1174	Świeca	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.250	18.250	1+250 - 6+600	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	1+250 - 6+600	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie				jaz nr 14 w km 3+500, jaz nr 14a w km 4+400	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW600017141699	Złotnica	1175	Świeca	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.250	18.250	6+600 - 12+100	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	6+600 - 12+100	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie				jaz nr 17 w km 7+900, jaz nr 18 w km 10+500, jaz nr 20 w km 11+500	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW600017141699	Złotnica	1176	Świeca	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.250	18.250	12+100 - 14+500	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	12+100 - 14+500	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie					według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW600017141699	Złotnica	1177	Świeca	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.250	18.250	15+500 - 18+250	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	14+500 - 18+250	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie				jaz nr 25 w km 15+100	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW600017141699	Złotnica	1178	Złotnica - Kanał Świecki	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	18.250	21.250	Usuwanie zakrzacek co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namułu /Usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z prześladów	według potrzeb	
RW600017141699	Złotnica	1179	Świeca	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.250	23.250	21+250 - 23+250	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	21+250 - 23+250	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie						
RW600017141699	Złotnica	1180	Złotnica - Kanał Świecki	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	23.250	35.550	Usuwanie zakrzacek co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namułu /Usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW600017141699	Złotnica	1181	Złotnica - Kanał Świecki	Złotnica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	23.250	35.550	Usuwanie zakrzacek co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namułu i rumoszu /Usuwanie zatorów	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Myńskiego Rowu	1182	rów szczegółowy R-W ¹⁾	Dopływ spod Zmysłonej Ligockiej	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie						wg potrzeb			
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Myńskiego Rowu	1183	Dopływ z Marcinek (rów szczegółowy)	Dopływ z Marcinek	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.350	Usuwanie zakrzacek i drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namułu i rumoszu /Usuwanie zatorów	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z prześladów	według potrzeb	
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Myńskiego Rowu	1184	Polska Woda	Polska Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	16.880	32.000	16+880 - 20+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	16+880 - 20+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie				jaz nr 2 w km 18+200, jaz nr 3 w km 19+100, jaz nr 4 w km 19+900	jaz nr 3 2017 r., jaz nr 2 i 4 2018 r. - 2019 r.	mechanicznie / ręcznie
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Myńskiego Rowu	1185	Polska Woda	Polska Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	16.880	32.000	20+000 - 23+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	20+000 - 23+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie				jaz nr 5 w km 20+900	2018 r., 2019 r.	mechanicznie / ręcznie
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Myńskiego Rowu	1186	Polska Woda	Polska Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	16.880	32.000	23+000 - 27+300	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	23+000 - 27+300	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie				jaz nr 6 w km 26+800		mechanicznie / ręcznie
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Myńskiego Rowu	1187	Polska Woda	Polska Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	16.880	32.000	27+300 - 32+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	27+300 - 32+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie				jaz nr 7 w km 29+900, jaz nr 8 w km 30+500		mechanicznie / ręcznie
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Myńskiego Rowu	1188	Polska Woda	Polska Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	34.200	39.000	Usuwanie zakrzacek co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namułu /Usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z prześladów	według potrzeb	
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Myńskiego Rowu	1189	Struga Haldrychówka	Haldrychówka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.200	Usuwanie zakrzacek co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie	Usuwanie namułu i rumoszu /Usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Myńskiego Rowu	1190	rów szczegółowy ¹⁾	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.500		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie						wg potrzeb			
RW60001714289	Malinowa Woda	1191	rów szczegółowy R-G ¹⁾	Dopływ spod Klonowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie						wg potrzeb			
RW60001714289	Malinowa Woda	1192	Rybnica (Malinowa Woda)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	25.830	31.820	25+830 - 31+820	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	25+830 - 31+820	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie						
RW60001714289	Malinowa Woda	1193	rów szczegółowy R-C ¹⁾	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie						wg potrzeb			
RW60001714289	Malinowa Woda	1194	rów szczegółowy R-D, R-D2 ¹⁾	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie						wg potrzeb			
RW60001714289	Malinowa Woda	1195	rów szczegółowy R-A ¹⁾	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie						wg potrzeb			
RW60001714289	Malinowa Woda	1196	Kobyłarka	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.510	15.510	3+510 - 10+200	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	3+510 - 10+200	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie						
RW60001714289	Malinowa Woda	1197	Kobyłarka	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.510	15.510	10+200 - 15+510	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	10+200 - 15+510	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie				przelew/syfon w km 11+900	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001714289	Malinowa Woda	1198	Malinowa Woda	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	15.400	16.730	15+400 - 16+730	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	15+400 - 16+730	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie						
RW60001714289	Malinowa Woda	1199	rów szczegółowy R-6 ¹⁾	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.500	5.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie						wg potrzeb			
RW60001714289	Malinowa Woda	1200	Myńska Woda	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	20.000	0+000 - 3+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	0+000 - 3+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie						
RW60001714289	Malinowa Woda	1201	Myńska Woda	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	20.000	3+000 - 10+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	3+000 - 10+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714289	Malinowa Woda	1202	Myńska Woda	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	20.000	10+000 - 15+340	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	10+000 - 15+340	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				jaz nr 1 w km 13+900	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001714289	Malinowa Woda	1203	Myńska Woda	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	20.000	15+340 - 20+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	15+340 - 20+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				jaz nr 2 w km 16+100	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001714289	Malinowa Woda	1204	Myńska Woda	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	20.000	20.500	20+000 - 20+500	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	20+000 - 20+500	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001714289	Malinowa Woda	1205	rów szczegółowy R-G ¹⁾	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.500		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie						wg potrzeb			
RW6000191429	Polska Woda od Myńskiego Rowu do Baryczy	1206	Polska Woda	Polska Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	13.000	16.880	13+000 - 16+880	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	13+000 - 16+880	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie				jaz nr 1 w km 16+300	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001714269	Polska Woda od źródła do Myńskiego Rowu	1207	Rów Myński	Myński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	0+000 - 6+000	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	0+000 - 6+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie						
RW60001714289	Malinowa Woda	1208	Rybnica (Malinowa Woda)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	13.820	15.400	13+820 - 15+400	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	13+820 - 15+4								

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ¹⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja		termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja		termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja		termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1226	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1227	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1228	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1229	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1230	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1231	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1232	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1233	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1234	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1235	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1236	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namułu i zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1237	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 35+520 - 36 - 798	corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów w km 35+520 - 36+798	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1238	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 36+798 - 41+550	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinke. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów w km 36+798 - 41+550	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1239	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków 41+550 - 44+815	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinke. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów w km 41+550 - 44+815	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1240	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 44+815 - 44+822	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinke. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów w km 44+815 - 44+822	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1241	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 44+822 - 49+200	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinke. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów w km 44+822 - 49+200	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	1242	Obrzański Kanał Południowy(Południowy Kanał Obrny)	Obrzański Kanał Południowy	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	54.000	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 49+200 - 54+000	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinke. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów w km 49+200 - 54+000	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW60001714189	Czarna Woda	1243	Czarna Woda	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.200	29.920				2,300 km odmulenie i zatory, km 6+200 - 8+500	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714189	Czarna Woda	1244	Czarna Woda	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.200	29.920				4,100 km odmulenie i zatory, km 8+500 - 12+600	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714189	Czarna Woda	1245	Czarna Woda	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.200	29.920	2,400 km krzaki i drzewa, km 12+600 - 15+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	2,400 km odmulenie i zatory, 12+600 - 15+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714189	Czarna Woda	1246	Czarna Woda	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.200	29.920				1,500 km odmulenie, km 15+000 - 16+500	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714189	Czarna Woda	1247	Czarna Woda	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.200	29.920	4,700 km krzaki i drzewa, km 16+500 - 21+200	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	4,700 km odmulenie, km 16+500 - 21+200	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie				zastawka w km 18+000, zastawka w km 19+700 - wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów
RW60001714189	Czarna Woda	1248	Czarna Woda	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.200	29.920				0,300 km odmulenie, km 21+200 - 21+500	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714189	Czarna Woda	1249	Czarna Woda	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.200	29.920				5,500 km odmulenie, km 21+500 - 27+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie				zastawka w km 22+400, zastawka w km 25+500 - wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów
RW60001714189	Czarna Woda	1250	Czarna Woda	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.200	29.920				0,300 km odmulenie, km 27+000 - 27+300	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714189	Czarna Woda	1251	Czarna Woda	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.200	29.920				0,720 km odmulenie rurociągu, km 27+300 - 28+020	według potrzeb wynikających z przeglądów	czyszczenie rurociągu z namułu	rurociąg w km 27+300 - 28+020 (720 m) - wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów			
RW60001714189	Czarna Woda	1252	Czarna Woda	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.200	29.920	1,900 km krzaki i drzewa, km 28+020 - 29+920	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	1,900 km odmulenie, km 28+020 - 29+920	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714189	Czarna Woda	1253	rów szczygółowy R-F ¹⁾	Dopływ spod Ujazdu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.800				7.800 km odmulenie (m.Chachalnia, Sulmierzyce)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1254	Rów Graniczny (Kanał Borownica)	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.090				co 3 lata		mechanicznie i ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1255	Borownica (Kanał Borownica)	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.090	2+070 - 4+408			co 3 lata		mechanicznie i ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1256	Borownica (Kanał Borownica)	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.090	4+408 - 5+090			co 3 lata		mechanicznie i ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1257	Borownica	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	5.090	20.790	0,910 km krzaki i drzewa, km 5+090 - 6+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	0,910 km odmulenie, km 5+090 - 6+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1258	Borownica	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	5.090	20.790	0,800 km krzaki i drzewa, km 6+000 - 6+800	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	0,800 km odmulenie, km 6+000 - 6+800	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1259	Borownica	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	5.090	20.790				1,200 km odmulenie, km 6+800 - 8+000	corocznie	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1260	Borownica	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	5.090	20.790				0,400 km odmulenie, km 8+000 - 8+400	corocznie	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1261	Borownica	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	5.090	20.790	2,600 km krzaki i drzewa, km 8+400 - 11+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	2,600 km odmulenie, km 8+400 - 11+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1262	Borownica	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	5.090	20.790				2,000 km odmulenie, km 11+000 - 13+000	corocznie	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie				zastawka w km 11+500 - wg potrzeb wynikających z przeglądu	wg potrzeb wynikających z przeglądu	wg potrzeb wynikających z przeglądu
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1263	Borownica	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	5.090	20.790	2,300 km krzaki i drzewa, km 13+000 - 15+300	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	2,300 km odmulenie, km 13+000 - 15+300	corocznie	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie				zastawka w km 13+200, zastawka w km 13+700, zastawka w km 14+100 - wg potrzeb wynikających z przeglądu	wg potrzeb wynikających z przeglądu	wg potrzeb wynikających z przeglądu
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1264	Borownica	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	5.090	20.790				3,000 km odmulenie, km 15+300 - 18+300	corocznie	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie				zastawka w km 16+100 - wg potrzeb wynikających z przeglądu	wg potrzeb wynikających z przeglądu	wg potrzeb wynikających z przeglądu
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1265	Borownica	Borownica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	5.090	20.790	2,490 km krzaki i drzewa, km 18+300 - 20+790	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	2,490 km odmulenie, km 18+300 - 20+790	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1266	Długoleka	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.668	0+000 - 2+668		mechanicznie i ręcznie	co 3 lata						wg przeglądu rocznego		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1267	Długoleka	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.668	3.404				0,736 km odmulenie, km 2+668 - 3+404	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1268	Dopływ spod Cieszkowa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Cieszkowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.344	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1269	Dopływ spod Sędraszyc (rów szczegółowy)	Dopływ spod Sędraszyc	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.687	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1270	Dopływ spod Cieszkowa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Cieszkowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.207	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1271	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370	47+800 - 49+824				cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb					wg potrzeb wynikających z przeglądu		mechanicznie, ręcznie i warsztat
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1272	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370	49+824 - 50+370				cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1273	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960	1,830 km krzaki i drzewa, km 50+370 - 52+200	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	1,830 km odmulenie i zatony, km 50+370 - 52+200	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1274	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960				2,000 km odmulenie i zatony, km 52+200 - 54+200	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1275	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960	0,900 km krzaki i drzewa, km 54+200 - 55+100	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	0,900 km odmulenie i zatony, km 54+200 - 55+100	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1276	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960				1,100 km odmulenie i zatony, km 55+100 - 56+200	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1277	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960	2,300 km krzaki i drzewa, km 56+200 - 58+500	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	2,300 km odmulenie i zatony, km 56+200 - 58+500	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1278	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960	6,500 km krzaki i drzewa, km 58+500 - 65+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	6,500 km odmulenie i zatony, km 58+500 - 65+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1279	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960	3,000 km krzaki i drzewa, km 65+000 - 68+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	3,000 km odmulenie i zatony, km65+000 - 68+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1280	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960	0,700 km krzaki i drzewa, km 68+000 - 68+700	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	0,700 km odmulenie i zatony, km 68+000 - 68+700	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1281	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960				2,800 km odmulenie i zatony, km 68+700 - 71+500	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1282	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960	9,300 km krzaki i drzewa, km 71+500 - 80+800	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	9,300 km odmulenie i zatony, km 71+500 - 80+800	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1283	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960				2,700 km odmulenie, km 80+800 - 83+500	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1284	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960	1,800 km krzaki i drzewa, km 83+500 - 85+300	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	1,800 km odmulenie, km 83+500 - 85+300	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1285	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960				1,900 km odmulenie, km 85+300 - 87+200	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1286	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960	6,500 km krzaki i drzewa, km 87+200 - 93+700	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	6,500 km odmulenie, km 87+200 - 93+700	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1287	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	50.370	99.960				5,90 km odmulenie, km 93+700 - 99+600	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1288	Rów Baszkowski	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.000				0,250 km odmulenie i zatony, km 0+000 - 0+250	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1289	Rów Baszkowski	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.000	7,250 km krzaki i drzewa, km 0+250 - 5+300	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	7,250 km odmulenie i zatony, km 0+250 - 5+300	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie				zastawka w km 3+900 - wg potrzeb wynikających z przeglądu	wg potrzeb wynikających z przeglądu	wg potrzeb wynikających z przeglądu
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1290	Rów Baszkowski	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.000	2,700 km krzaki i drzewa, km 5+300 - 8+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	2,700 km odmulenie i zatony, km 5+300 - 8+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie				zastawka w km 6+535 - wg potrzeb wynikających z przeglądu	wg potrzeb wynikających z przeglądu	wg potrzeb wynikających z przeglądu
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1291	Rów Baszkowski	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.000	4,000 km krzaki i drzewa, km 8+000 - 12+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	4,000 km odmulenie, km 8+000 - 12+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1292	Rów Graniczny	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.130	0+000 - 4+876		mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb					wg potrzeb wynikających z przeglądu		mechanicznie, ręcznie i warsztat
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1293	Rów Graniczny	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.130	4+876 - 5+593		mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1294	Rów Graniczny	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.130	5+593 - 7+035		mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb					wg potrzeb wynikających z przeglądu		mechanicznie, ręcznie i warsztat
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1295	Rów Graniczny	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.130	7+035 - 7+895		mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1296	Rów Graniczny	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.130	7+895 - 7+932		mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1297	Rów Graniczny	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.130	7+932 - 8+130		mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1298	Rów Rozdrażewski	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.000	3,200 km krzaki i drzewa, km 0+000 - 3+200	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	3,200 km odmulenie, km 0+000 - 3+200	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:													
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH ²⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b				
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1299	Rów Rozdrażewski	Czarna Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.000	4,800 km krzaki i drzewa, km 3+200 - 8+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	4,800 km odmulenie, km 3+200 - 8+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie				zastawka w km 4+500, zastawka w km 5+500 - wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów		
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1300	rów szczegółowy (R-W i R-W1) ¹⁾	Orla z Bud	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.800				4,800 km odmulenie (m.Budy)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1301	rów szczegółowy (Jawnik) ¹⁾	Dopływ z Krotoszyna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.000				12.000 km odmulenie (m.Krotoszyn)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1302	rów szczegółowy (R-C) ¹⁾	Dopływ spod Wolenic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.500				7.500 km odmulenie (m.Wolenice)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1303	rów szczegółowy (R-C i R-C1) ¹⁾	Dopływ spod Baszkowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.800				4,800 km odmulenie (m.Beztwin, Baszków)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1304	rów szczegółowy (R-C i R-C12) ¹⁾	Dopływ spod góry Dąbrowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.500				8,500 km odmulenie (m.Rozdrażewek)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1305	rów szczegółowy (R-D) ¹⁾	Dopływ spod Ryczkowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.600				4,600 km odmulenie (m.Maciejew)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1306	rów szczegółowy (R-D i R-D1) ¹⁾	Dopływ spod Romanowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.700				6,700 km odmulenie (m.Lutogńiew, Romanów)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1307	rów szczegółowy (R-F) ¹⁾	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.500				6,500 km odmulenie (m.Salinia)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1308	rów szczegółowy (R-F) ¹⁾	Dopływ spod Perzyc	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.900				8,900 km odmulenie (m.Rochy)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1309	rów szczegółowy (R-H) ¹⁾	Orlanka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.800				7,800 km odmulenie (m.Kaniew)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1310	rów szczegółowy (R-L) ¹⁾	Dopływ spod Staniewa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.500				4,500 km odmulenie (m.Wrotków)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1311	Rów Śląski (Żydowski Bród)	Rów Śląski	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	0.750	0+450 - 0+750		mechanicznie i ręcznie	0,750 km	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb									
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1312	Żydówka	Żydowski Potok	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	19.300				2,000 km odmulenie i zatory, km 0+000 - 2+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1313	Żydówka	Żydowski Potok	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	19.300	0,100 km krzaki i drzewa, km 2+000 - 2+100	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	0,100 km odmulenie i zatory, km 2+000 - 2+100	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1314	Żydówka	Żydowski Potok	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	19.300	3,700 km krzaki i drzewa, km 2+100 - 5+800	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	3,700 km odmulenie i zatory, km 2+100 - 5+800	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1315	Żydówka	Żydowski Potok	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	19.300				1,700 km odmulenie i zatory, km 5+800 - 7+500	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1316	Żydówka	Żydowski Potok	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	19.300	1,700 km krzaki i drzewa, km 7+500 - 9+200	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	1,700 km odmulenie i zatory, km 7+500 - 9+200	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1317	Żydówka	Żydowski Potok	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	19.300	0,800 km krzaki i drzewa, km 9+200 - 10+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	0,800 km odmulenie, km 9+200 - 10+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1318	Żydówka	Żydowski Potok	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	19.300	3,000 km krzaki i drzewa, km 10+000 - 13+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	3,000 km odmulenie, km 10+000 - 13+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW60001714639	Orla od źródła do Rdęcy	1319	Żydówka	Żydowski Potok	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	19.300				6,300 km odmulenie, km 13+000 - 19+300	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW600017146499	Rdęca	1320	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	26.245					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat			
RW600017146499	Rdęca	1321	Dopływ spod Gumienic (rów szczegółowy)	Dopływ spod Gumienic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.725	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie											
RW600017146499	Rdęca	1322	Ochla	Ochla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	6,000 km krzaki i drzewa, km 0+000 - 6+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	6,000 km odmulenie, km 0+000 - 6+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW600017146499	Rdęca	1323	Ochla	Ochla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	6.000	13.240	6+000 - 13+240		mechanicznie i ręcznie	co 3 lata										
RW600017146499	Rdęca	1324	Ochla (rów szczegółowy)	Ochla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.260	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie											
RW600017146499	Rdęca	1325	Pasieka (rów szczegółowy)	Pasieka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.841	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie							wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat		
RW600017146499	Rdęca	1326	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	26.245	16+600 - 22+800; 24+970 - 26+245		mechanicznie / ręcznie	co 3 lata										
RW600017146499	Rdęca	1327	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	26.245				co 3 lata										
RW600017146499	Rdęca	1328	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.015	15.623				2,985 km odmulenie, km 2+015 - 5+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW600017146499	Rdęca	1329	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.015	15.623				3,700 km odmulenie, km 5+000 - 8+700	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW600017146499	Rdęca	1330	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.015	15.623				0,400 km odmulenie, km 8+700 - 9+100	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW600017146499	Rdęca	1331	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.015	15.623	2,200 km krzaki i drzewa, km 9+100 - 11+300	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	2,200 km odmulenie, km 9+100 - 11+300	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie			zastawka w km 10+125 - wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów			
RW600017146499	Rdęca	1332	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.015	15.623				0,700 km odmulenie, km 11+300 - 12+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie			zastawka w km 11+575 - wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów			
RW600017146499	Rdęca	1333	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.015	15.623	2,000 km krzaki i drzewa, km 12+000 - 14+000	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	2,000 km odmulenie, km 12+000 - 14+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie			zastawka w km 12+793 - wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów			
RW600017146499	Rdęca	1334	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	2.015	15.623				1,623 km odmulenie, km 14+000 - 15+623	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								
RW600017146499	Rdęca	1335	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	26.245	28.245				0,755 km odmulenie, km 26+245 - 27+000	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie								

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600017146499	Rdęca	1336	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	26.245	28.245				0,800 km odmulenie, km 27+000 - 27+800	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW600017146499	Rdęca	1337	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	26.245	28.245	0,250 km krzaki i drzewa, km 27+800 - 28+050	krzaki cyklicznie co 3 lata / drzewa wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie	0,250 km odmulenie, km 27+800 - 28+050	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW600017146499	Rdęca	1338	Rdęca	Rdęca	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	26.245	28.245				0,195 km odmulenie, km 28+050 - 28+245	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW600017146499	Rdęca	1339	rów szczegółowy (Pasieka) ¹⁾	Pasieka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.200				4,200 km odmulenie (m.Rębachów)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW600017146499	Rdęca	1340	rów szczegółowy ¹⁾	Dopływ spod Gumienic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.700				7,700 km odmulenie (m.Zalesie Wielkie)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW600017146499	Rdęca	1341	rów szczegółowy ¹⁾	Dopływ spod Gumienic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.800				4,800 km odmulenie (m.Smolice)	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie, w miejscach niedostępnych dla sprzętu ręcznie						
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1342	Domaradzki	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.536					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1343	Dopływ spod Domaradzic (rów szczegółowy)	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.700	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1344	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.536	0+000 - 0+989		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1345	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.536	0+989 - 1+392		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1346	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.536	1+392 - 1+593		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1347	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.536	1+593 - 2+068		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146512	Dopływ spod Domaradzic	1348	Dopływ spod Domaradzic (Domaradzki)	Dopływ spod Domaradzic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.536					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146529	Orla Leniwa	1349	Orla Leniwa (rów szczegółowy)	Orla Leniwa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.575	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017146529	Orla Leniwa	1350	Orla Leniwa	Orla Leniwa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.500	0+000 - 3+449				cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów			
RW600017146529	Orla Leniwa	1351	Orla Leniwa	Orla Leniwa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.500	3+449 - 3+900		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146529	Orla Leniwa	1352	Orla Leniwa	Orla Leniwa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.500	3+900 - 4+749 - pojedyncze drzewa i zakrzaczenia		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146532	Dopływ z Góreczek Żabich	1353	Dopływ z Góreczek Żabich (rów szczegółowy)	Rów Drenarski	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.365	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001714654	Dopływ spod Białego Kalu	1354	Dopływ spod Białego Kalu (rów szczegółowy)	Dopływ spod Białego Kalu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.854	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017146569	Stara Orla	1355	Dopływ spod Konar (rów szczegółowy)	Dopływ spod Konar	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.605	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017146569	Stara Orla	1356	Stara Orla (rów szczegółowy)	Stara Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	0.970	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017146569	Stara Orla	1357	Stara Orla	Stara Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	16.910	0+000 - 0+900 - zakrzaczenia; 1+700 - 1+855 - pojedyncze drzewa; 2+300 - 2+400 - pojedyncze drzewa,		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146569	Stara Orla	1358	Stara Orla	Stara Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	16.910	3+700 - 7+519 - pojedyncze drzewa i zakrzaczenia		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146569	Stara Orla	1359	Stara Orla	Stara Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	16.910	7+519 - 9+288		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146569	Stara Orla	1360	Stara Orla	Stara Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	16.910	9+288 - 13+000		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146569	Stara Orla	1361	Stara Orla	Stara Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	16.910	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146569	Stara Orla	1362	Stara Orla	Stara Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	16.910	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1363	Dąbroczna (rów szczegółowy)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.326	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017146699	Dąbroczna	1364	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146699	Dąbroczna	1365	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	9+078 - 10+333		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146699	Dąbroczna	1366	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	10+333 - 10+417		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146699	Dąbroczna	1367	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1368	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1369	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1370	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	19+650 - 24+115 - 4.465 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	cyklicznie co 4 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie			wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie	
RW600017146699	Dąbroczna	1371	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1372	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	27+840 - 30+073		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146699	Dąbroczna	1373	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	30+073 - 30+397		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb							
RW600017146699	Dąbroczna	1374	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	30+397 - 35+237		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146699	Dąbroczna	1375	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	35+237 - 35+643		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146699	Dąbroczna	1376	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	35+643 - 36+259		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146699	Dąbroczna	1377	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	36+259 - 36+974		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146699	Dąbroczna	1378	Dąbroczna	Dąbroczna	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	1.500	40.200	36+974 - 40+200		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146699	Dąbroczna	1379	Dopływ w Krzekotowicach (rów szczegółowy)	Dopływ w Krzekotowicach	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.123	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017146699	Dąbroczna	1380	Dopływ z Roszkówka(Bitter)	Kanal Bitter	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	5+457 - 5+539		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1381	Dopływ z Roszkówka(Bitter)	Kanal Bitter	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	5+706 - 6+000		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1382	Dopływ z Roszkówka(Bitter)	Kanal Bitter	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	5+539 - 5+706		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1383	Kanal Bitter (rów szczegółowy)	Kanal Bitter	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.841	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017146699	Dąbroczna	1384	Kanal Bitter(Bitter)	Kanal Bitter	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	0+000 - 1+049		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1385	Kanal Bitter(Bitter)	Kanal Bitter	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie			wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW600017146699	Dąbroczna	1386	Kanal Bitter(Bitter)	Kanal Bitter	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	4+601 - 4+744		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1387	Kanal Bitter(Bitter)	Kanal Bitter	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	4+744 - 5+148		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1388	Kanal Bitter(Bitter)	Kanal Bitter	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	5+148 - 5+457		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1389	Rów Rogowski	Rogowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.500	0+000 - 1+070 1,070 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017146699	Dąbroczna	1390	Rów Rogowski	Rogowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.500	1+070 - 1+520 0,450 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:													
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			sposób prowadzenia prac	pkt 6		sposób prowadzenia prac	pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja		termin	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja		termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
RW600017146699	Dąbroczna	1391	Rów Rogowski	Rogowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.500	1+520 - 2+589 1,069 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW600017146699	Dąbroczna	1392	Rów Rogowski	Rogowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.500	2+589 - 3+500 0,911 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW600017146699	Dąbroczna	1393	Złota Woda	Złota Woda	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.720	0+000 - 3+845 - pojedyncze drzewa i zakrzaczenia: 3+845 - 4+720		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1394	Czarny Rów (Rów Sulowski)	Czarny Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb					wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW60001714689	Masłowska	1395	Czarny Rów (Rów Sulowski)	Czarny Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	0+517 - 1+425		mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1396	Czarny Rów (Rów Sulowski)	Czarny Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	1+425 - 1+627		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1397	Czarny Rów (Rów Sulowski)	Czarny Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	1+627 - 2+560		mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1398	Dopływ z Bojanowa (rów szczegółowy)	Dopływ z Bojanowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	0.428	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie										
RW60001714689	Masłowska	1399	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.800	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1400	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.800	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1401	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.800	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1402	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.800	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg kol. 9	według przegl.	mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW60001714689	Masłowska	1403	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.800	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1404	Dopływ z Bojanowa (Rów Trzeboszewski)	Dopływ z Bojanowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.800	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1405	Dopływ spod Sulowa Małego (rów szczegółowy)	Dopływ spod Sulowa Małego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.513	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie										
RW60001714689	Masłowska	1406	Dopływ spod Sulowa Małego (Rów Sulowski)	Dopływ spod Sulowa Małego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1407	Dopływ spod Sulowa Małego (Rów Sulowski)	Dopływ spod Sulowa Małego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.000	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1408	Dopływ spod Szemzdrowa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Szemzdrowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.551	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie										
RW60001714689	Masłowska	1409	Dopływ spod Tarchalina (Kanał Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.428	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1410	Dopływ spod Tarchalina (Kanał Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.428	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1411	Dopływ spod Tarchalina (Kanał Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.428	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1412	Dopływ spod Tarchalina (Kanał Goliński)	Dopływ spod Tarchalina	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.428	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1413	Grobekka	Grobekka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.600					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1414	Grobekka	Grobekka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.600					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1415	Grobekka	Grobekka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.600					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1416	Grobekka	Grobekka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.600					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1417	Masłowska (rów szczegółowy)	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	0.588	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie										
RW60001714689	Masłowska	1418	Masłowska (rów szczegółowy)	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.487	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie										
RW60001714689	Masłowska	1419	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1420	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb					wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat	
RW60001714689	Masłowska	1421	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750					cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1422	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750	14+000 - 14+450		mechanicznie i ręcznie		cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb								
RW60001714689	Masłowska	1423	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1424	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1425	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1426	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1427	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1428	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1429	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750	cały odc.	według potrzeb	mechanicznie i ręcznie	cały odc.	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW60001714689	Masłowska	1430	Masłowska	Masłowska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	3.875	31.750	25+000 - 26+318 - 1,318 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie							
RW6000																					

Krajowy Kod Jednostliczych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliczych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3		sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1451	Kanał G	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.500	2+795 - 3+500 - 0,705 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1452	Kanał Obiegowy Rowu Polskiego	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.116				usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1453	Rów Czarkowski	Czarkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.364	2+430 - 3+494 - 1,064km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1454	Rów Czarkowski	Czarkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.364	3+494 - 3+596 - 1,064km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1455	Samica Krobka	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	18.230	0+000 - 0+360 0,360 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1456	Czarkowski Rów (rów szczegółowy)	Czarkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.017	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1457	Czarkowski Rów (rów szczegółowy)	Czarkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.200	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1458	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.364	0+000 - 0+562 - 0,562km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1459	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.364	0+562 - 1+094 - 0,532km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1460	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.364	1+094 - 1+963 - 0,869km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1461	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.364	1+963 - 2+430 - 0,467km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1462	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.364	3+596 - 4+021 - 0,425 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1463	Czarkowski Rów (Rów Czarkowski)	Czarkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	12.364	4+021 - 12+364 - 8,343 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1464	Dopływ Spod Lasotek (rów szczegółowy)	Dopływ spod Lasotek	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.652	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1465	Dopływ w Połcu (rów szczegółowy)	Dopływ w Połcu	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	10.051	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1466	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	15.400	0+000 - 1+566 - 1,566 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1467	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	15.400	1+566 - 6+266 - 4,700 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1468	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	15.400	6+266 - 7+156 - 0,890km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1469	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	15.400	7+156 - 8+417 - 1,261 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1470	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	15.400	8+417 - 13+576 5,159 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1471	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	15.400	13+576 - 13+633 0,057 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1472	Kaczkowski Rów (Rów Kaczkowski)	Kaczkowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	15.400	13+633 - 15+400 1,767 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1473	Krobki Rów (Rów Krobki)	Krobki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.280	0+000 - 7+280 7,280 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 1 rok, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1474	Luboński Rów (rów szczegółowy)	Luboński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.609	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1475	Luboński Rów (Rów Luboński)	Luboński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	14.300	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzymaniowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1476	Luboński Rów (Rów Luboński)	Luboński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	14.300	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzymaniowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów	wg potrzeb wynikających z przeglądów
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1477	Luboński Rów (Rów Luboński)	Luboński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	14.300	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzymaniowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1478	Luboński Rów (Rów Luboński)	Luboński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	14.300	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzymaniowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1479	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678				usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 5 lat, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1480	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678				usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 5 lat, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1481	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678				usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 5 lat, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1482	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678				usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 5 lat, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1483	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678	21+000 - 23+874 3,874 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 4 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1484	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678	23+874 - 26+041 2,167 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1485	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678	26+041 - 27+685 1,644 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1486	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678	27+685 - 28+253 0,568 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1487	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678	28+253 - 31+330 3,077 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1488	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678	31+330 - 38+678 7,348 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1489	Robczyński Rów (rów szczegółowy)	Robczyński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.479	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1490	Robczyński Rów (rów szczegółowy)	Robczyński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.740	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1491	Robczyński Rów (Rów Robczyński)	Robczyński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.740	0+700 - 1+317 0,617 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1492	Robczyński Rów (Rów Robczyński)	Robczyński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.740	1+317 - 2+167 0,850 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namułu i zatorów	usuwanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1493	Robczyński Rów (Rów Robczyński)	Robczyński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	2.740	2+167 - 2+740 0,573 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów	usowanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1494	Rów Rydyński	Rydyński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.680	0+000 - 0+780 0,780 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów	usowanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1495	Rów Rydyński	Rydyński Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.680	0+780 - 7+680 0,780 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów	usowanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1496	Samica (rów szczegółowy)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.163	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1497	Samica (rów szczegółowy)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.366	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1498	Samica(Samica Krobska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	18.230	0+360 - 0+474 0,360 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów	usowanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1499	Samica (Samica Krobska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	18.230	0+474 - 1+000 0,526 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów	usowanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1500	Samica (Samica Krobska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	18.230	1+000 - 13+666 12,666 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów	usowanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1501	Samica (Samica Krobska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	18.230	13+666 - 14+450 0,784 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów	usowanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148549	Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego	1502	Samica (Samica Krobska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	18.230	14+450 - 18+230 3,780 km	po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew i krzewów	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów	usowanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW60001714869	Śląski Rów	1503	Samiec (rów szczegółowy)	Samiec	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	3.806	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	1504	Dopływ w Henrykowie (rów szczegółowy)	Dopływ w Henrykowie	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	0.761	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	1505	Dopływ z Henrykowa (Rów nr 2)	Dopływ w Henrykowie	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.500				usowanie namułu w km 0+000 - 1+500	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie						
RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	1506	Dopływ w Henrykowie (Rów Ściekowy)	Dopływ w Henrykowie	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.520	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 0+000 - 3+000	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów w km 0+000 - 3+000	usowanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW60001714882	Dopływ w Henrykowie	1507	Rów Ściekowy	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.520	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 3+000 - 6+520	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów w km 3+000 - 6+520	usowanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW60001714882, RW600017148849	Dopływ w Henrykowie Rów Strzyżewicki	1508	Rów nr 3	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	0.460				usowanie namułu w km 0+344 - 0+400	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie						
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1509	Dopływ w Zatorze (rów szczegółowy)	Dopływ w Zatorze	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.425	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1510	Rów nr 1	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.440				usowanie namułu i zatorów w km 0+000 - 1+440	usowanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW60001714882, RW600017148849	Dopływ w Henrykowie Rów Strzyżewicki	1511	Rów nr 3	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	0.460				usowanie namułu w km 0+000 - 0+344	cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb	mechanicznie						
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1512	Rów Strzyżewicki	Strzyżewicki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.750	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 0+000 - 1+250	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów w km 0+000 - 1+250	usowanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie						
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1513	Strzyżewicki Rów (Rów Strzyżewicki)	Strzyżewicki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	8.750	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 1+250 - 8+750	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów w km 1+250 - 8+750	usowanie namułu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1514	Strzyżewicki Rów (rów szczegółowy)	Strzyżewicki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	0.730	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1515	Strzyżewicki Rów (rów szczegółowy)	Strzyżewicki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	6.651	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148849	Rów Strzyżewicki	1516	Strzyżewicki Rów (rów szczegółowy)	Strzyżewicki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.567	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001714886	Rów Święciechowski	1517	Rów Święciechowski	Święciechowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	10.310	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 0+000 - 1+378	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów w km 0+000 - 1+378	usowanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW60001714886	Rów Święciechowski	1518	Rów Święciechowski	Święciechowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	10.310	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 1+378 - 4+357	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów w km 1+378 - 4+357	usowanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW60001714886	Rów Święciechowski	1519	Rów Święciechowski	Święciechowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	10.310	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 4+357 - 6+242	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów w km 4+357 - 6+242	usowanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW60001714886	Rów Święciechowski	1520	Rów Święciechowski	Święciechowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	10.310	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 6+242 - 10+310	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów w km 6+242 - 10+310	usowanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW60001714886	Rów Święciechowski	1521	Święciechowski Rów (rów szczegółowy)	Święciechowski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	4.729	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001714888	Dopływ z Lasocic	1522	Dopływ z Lasocic (rów szczegółowy)	Dopływ z Lasocic	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.713	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017148892	Dopływ spod Długiego Staroego	1523	Dopływ spod Długiego Staroego (rów szczegółowy)	Dopływ spod Długiego Staroego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	5.100	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wachowy z jez. Krzyckim Wielkim	1524	Dopływ spod Zbarzewa (rów szczegółowy)	Dopływ spod Zbarzewa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	7.817	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001915499	Krzycki Rów od dpl. ze Wachowy do Odry	1525	Krzycki Rów (rów szczegółowy)	Krzycki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	4.186	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wachowy z jez. Krzyckim Wielkim	1526	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	58.022	67.425	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 58+022 - 58+915	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów w km 58+022 - 58+915	usowanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wachowy z jez. Krzyckim Wielkim	1527	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	58.022	67.425	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 59+915 - 59+922	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namułu i zatorów w km 58+915 - 59+922	usowanie namułu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wachowy z jez. Krzyckim Wielkim	1528	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	58.022	67.425	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 59+922 - 60+991	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 59+922 - 60+991	usuwanie namulu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wachowy z jez. Krzyckim Wielkim	1529	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	58.022	67.425	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 60+991 - 64+215	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 60+991 - 64+215	usuwanie namulu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wachowy z jez. Krzyckim Wielkim	1530	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	58.022	67.425	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 64+215 - 66+437	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 64+215 - 66+437	usuwanie namulu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wachowy z jez. Krzyckim Wielkim	1531	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	58.022	67.425	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 66+437 - 67+292	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 66+437 - 67+292	usuwanie namulu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017154332	Krzycki Rów do dopł. ze Wachowy z jez. Krzyckim Wielkim	1532	Krzycki Rów (Rów Krzycki)	Krzycki Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	58.022	67.425	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 67+292 - 67+425	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 67+292 - 67+425	usuwanie namulu co 3 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW600017156429	Samica	1533	Samica (rów szczegółowy)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	4.711	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017156429	Samica	1534	Samica (rów szczegółowy)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	1.183	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW600017156429	Samica	1535	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1536	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		według potrzeb
RW600017156429	Samica	1537	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1538	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		według potrzeb
RW600017156429	Samica	1539	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		według potrzeb
RW600017156429	Samica	1540	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		według potrzeb
RW600017156429	Samica	1541	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1542	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1543	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów	raz w roku w czasie robót utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1544	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów	raz w roku w czasie robót utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1545	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		według potrzeb
RW600017156429	Samica	1546	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1547	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1548	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1549	Samica (Samica Leszczyńska)	Samica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	27.975	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1550	Samica Stara	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	7.135	Wycinka krzewów i drzew ze smarowaniem odrostów	krzaki raz w roku w czasie robót utrzyma-niowych, drzewa w odpowiednim terminie po uzyskaniu zgody na wycinkę	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW600017156429	Samica	1551	Zagumski Rów (rów szczegółowy)	Zagumski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	8.366	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715644532	Wencerka	1552	Barchlín-Brzeźniak	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	1.912	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW60001715644532	Wencerka	1553	Barchlín-Brzeźniak	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	1.912	wycinka odrostów krzaków na całym odcinku	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 7a			pkt 7b		
							od	do							zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60001715644532	Wencerka	1554	Kanał Trzebieckie-Małe	Wencerka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	1.750	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 0+000 - 1+095	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km000 - 1+095	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW60001715644532	Wencerka	1555	Kanał Trzebieckie-Małe	Wencerka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	1.750	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 1+095 - 1+750	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 1+095 - 1+750	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW60001715644532	Wencerka	1556	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	8.300												
RW60001715644532	Wencerka	1557	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	8.300												
RW60001715644532	Wencerka	1558	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	8.300												
RW60001715644532	Wencerka	1559	Popowo	Dopływ spod Popowa Starego	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	8.300												
RW60001715644532	Wencerka	1560	Wencerka (rów szczegółowy)	Wencerka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	8.643	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW60001715644912	Dopływ z Kluczewa	1561	Dopływ z Kluczewa (rów szczegółowy)	Dopływ z Kluczewa (p)	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	7.894	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1562	Dopływ z Bronikowa (rów szczegółowy)	Dopływ z Bronikowa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	11.782	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1563	Kanał Błotnicki	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	3.140	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1564	Kanał Błotnicki	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	3.140	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1565	Kanał Boszkowski	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	1.500	wycinka odrostów krzaków w km 0+000 - 0+605	corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów km 0+000 - 0+605	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1566	Kanał Boszkowski	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	1.500	wycinka odrostów krzaków w km 0+605 - 0+987	corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 0+605 - 0+978	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1567	Kanał Boszkowski	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	1.500	wycinka odrostów krzaków w km 0+987 - 1+500	corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów km 0+978 - 1+500	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1568	Kanał Boszkowskie-Małe	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	1.100	wycinka odrostów krzaków w km 0+000 - 1+100	corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 0+000 - 1+100	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1569	Kanał Przemęcki (rów szczegółowy)	Kanał Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	0.223	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1570	Kanał Przemęcki	Kanał Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	0.900	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1571	Kanał Przemęcki	Kanał Przemęcki	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	0.900	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1572	Kanał Wielkie-Małe	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	0.400	wycinka odrostów krzaków w km 0+000 - 0+400	corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 0+000 - 0+400	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1573	Kluczewo	Dopływ spod Brzeźniaka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	7.500	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1574	Kluczewo	Dopływ spod Brzeźniaka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	7.500	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000171564499	Kanał Przemęcki	1575	Kluczewo	Dopływ spod Brzeźniaka	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	7.500	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwa nie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1576	Most III	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	1.670	1+000 - 1+670		mechanicznie i ręcznie			cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb						
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1577	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370						cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb						
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1578	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370						cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1579	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370						cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb						
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1580	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370						cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb						
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1581	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370						cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1582	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370						cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1583	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370						cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1584	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370						cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1585	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370						cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb						
RW60001914699	Orla od Rdęcy do Baryczy	1586	Orla	Orla	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	21.282	50.370						cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat
RW60001914699 RW600017146529	Orla od Rdęcy do Baryczy Orla Leniwa	1587	Orla Leniwa	Orla Leniwa	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	7.500	4+749 - 7+500 - pojedyncze drzewa i zakrzaczenia		mechanicznie i ręcznie			cyklicznie co 3 lata / wg potrzeb				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie, ręcznie i warsztat
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	1588	Kopanica	Kopanica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	9.600	22.300	wycinka odrostów krzaków w km 9+600 - 12+829	corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 9+600 - 12+829	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	1589	Kopanica	Kopanica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	9.600	22.300	wycinka odrostów krzaków w km 12+829 - 16+960	corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 12+829 - 16+960	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	1590	Kopanica	Kopanica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	9.600	22.300	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 16+960 - 18+179	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 16+960 - 18+179	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	1591	Kopanica	Kopanica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	9.600	22.300	wycinka odrostów krzaków w km 18+179 - 19+400	corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 18+179 - 19+400	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	1592	Kopanica	Kopanica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	9.600	22.300	wycinka odrostów krzaków w km 19+400 - 19+541	corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 19+400 - 19+541	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	1593	Kopanica	Kopanica	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	9.600	22.300	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 19+541 - 22+300	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów w km 19+541 - 22+300	usuwanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	1594	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678	0+000 - 0+933 0,933 km	usuwanie drzew i krzewów na odpowiedniej skarpie wału prawego po uzyskaniu decyzji	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 5 lat, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	1595	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678	0+933 - 2+300 1,367km	usuwanie drzew i krzewów na odpowiedniej skarpie wału prawego po uzyskaniu decyzji	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 5 lat, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	1596	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678	2+300 - 2+350 0,050km	usuwanie drzew i krzewów na odpowiedniej skarpie wału prawego po uzyskaniu decyzji	mechanicznie i ręcznie	usuwanie namulu i zatorów	usuwanie namulu co 5 lat, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	pkt 3	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 7a			pkt 7b		
							od	do							zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000191489	Polski Rów od Rowu Kaczkowskiego do Baryczy	1597	Polski Rów (Rów Polski)	Polski Rów	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Barycz	0.000	38.678	2+350 - 2+668 0,318km	usowanie drzew i krzewów na odpowiedniej skarpie waku prawego po uzyskaniu decyzji	mechanicznie i ręcznie	usowanie namulu i zatorów	usowanie namulu co 5 lat, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1598	B (rów szczegółowy)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	0.657	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie									
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1599	Czernica	Kanał Breński	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	13.250	wycinka odrostów krzaków	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1600	Czernica	Kanał Breński	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	13.250	wycinka odrostów krzaków	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1601	Czernica	Kanał Breński	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	13.250	wycinka odrostów krzaków	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1602	Czernica	Kanał Breński	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	13.250	wycinka odrostów krzaków	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1603	Czernica	Kanał Breński	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	13.250	wycinka odrostów krzaków	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1604	Czernica	Kanał Breński	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	13.250	wycinka odrostów krzaków	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1605	Czernica	Kanał Breński	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	13.250	wycinka odrostów krzaków	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1606	Młynówka Kaszczorska (Kanały Łączące)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	0.953	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1607	Młynówka Kaszczorska (Kanały Łączące)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.953	2.381	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1608	Młynówka Kaszczorska (Kanały Łączące)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	2.381	3.200	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1609	Kanał Papiernia	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	0.800	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 0+000 - 0+319	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namulu i zatorów w km 0+000 - 0+319	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1610	Kanał Papiernia	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	0.800	wycinka drzew oraz wycinka odrostów krzaków w km 0+319 - 0+800	wycinka drzew po uzyskaniu decyzji na wycinkę. Krzaki usuwać corocznie w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowanie namulu i zatorów w km 0+319 - 0+800	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie						
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1611	Kanał Sarnika	Kanał Sarnika (Białogórska Struga)	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	9.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1612	Kanał Sarnika	Kanał Sarnika (Białogórska Struga)	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	9.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1613	Kanał Sarnika	Kanał Sarnika (Białogórska Struga)	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	9.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1614	Kanał Kaszczorski	Młynówka Kaszczorska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	2.960	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1615	Kanał Kaszczorski	Młynówka Kaszczorska	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	2.960	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1616	Kanał Kaszczorski(Struga Kaszczorska)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	6.850	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1617	Młynówka Kaszczorska (Stare koryto)(Kanał Mochyński)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	2.000	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wielenskim, Białym-Miałkim, Lgńsko	1618	Stara Rzeka (Kanał Lipiec)	-	Wielkopolski ZMIUW w Poznaniu	Obrzyca	0.000	3.040	wycinka odrostów krzaków (na całym odcinku)	2 razy w roku w czasie wykonywania prac utrzymaniowych	mechanicznie i ręcznie	usowa nie namulu i zatorów	usowanie namulu co 2 lata, zatorów wg potrzeb	mechanicznie i ręcznie				wg potrzeb wynikających z przeglądów		mechanicznie i ręcznie
RW6000191329, RW60001913271	Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia), Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1619	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	0.000	15.550		cyklicznie co roku	mechanicznie	usowanie zatorów	cyklicznie co roku	mechanicznie				udrażnianie w km 4,458 oraz w km 10,446	cyklicznie co 1 rok	
RW6000191329, RW60001913271	Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia), Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1620	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	15.550	17.200		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	hakowanie, koszenie	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				udrażnianie w km 15,565	cyklicznie co 1 rok	
RW6000191329, RW60001913271	Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia), Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1621	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	17.200	21.300		cyklicznie co roku	mechanicznie	usowanie zatorów	cyklicznie co roku	mechanicznie						
RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1622	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	21.300	28.750		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1623	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	28.750	34.000		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1624	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	34.000	45.300		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001913271	Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do Czarnej Wody	1625	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	45.300	49.600		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konserwacja - jaz zasuwowy 49,500	corocznie	ręcznie
RW60001713231	Stobrawa od źródła do Kluczborskiego Strumienia	1626	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	49.600	58.100		-	-		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konserwacja - jaz zasuwowy 57,500	corocznie	ręcznie
RW60001713231	Stobrawa od źródła do Kluczborskiego Strumienia	1627	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	58.100	61.500		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konserwacja zbiornik retencyjny 61,500	corocznie	ręcznie
RW60001713231	Stobrawa od źródła do Kluczborskiego Strumienia	1628	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	61.500	71.740		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konserwacja jazy zasuwowe 65,770-69,420	corocznie	mechanicznie i ręcznie
RW60001713231	Stobrawa od źródła do Kluczborskiego Strumienia	1629	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	71.740	77.740	6,000	po 15.09.2016 r.	mechanicznie	6,000	cyklicznie odcinkami co 3 lata	mechanicznie						
RW60001713231	Stobrawa od źródła do Kluczborskiego Strumienia	1630	Stobrawa	Stobrawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	77.740, 85,050	83.740, 85,589	6,539	po 15.09.2016 r.	mechanicznie	6,539	cyklicznie odcinkami co 3 lata	mechanicznie	x	x	x	x	x	x
RW60001913659	Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	1631	Widawa	Widawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	56.625	69.455		-	-		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				konserwacja jaz zasuwowy - 68,200	corocznie	ręcznie
RW60001913659	Widawa od zb. Michalice do Oleśnicy	1632	Widawa	Widawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	69.455	72.190		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600019136199, RW60000136311	Widawa od Czarnej Widawy do zb. Michalice, Zbiornik Michalice (ponad 50 ha)	1633	Widawa	Widawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	72.190	82.250		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1634	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	0.000	1.370		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie						
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1635	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1.370	18.536		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usowanie zatorów	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1636	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	18.536	24.100	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	ręcznie	5.564	co 5 lat	mechanicznie				Zabezpieczenie antykorozyjne jaz w km 30,701- jaz w km 31,955	2017 r.	ręcznie
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1637	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	24.100	27.220	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	ręcznie	3.12	co 5 lat	mechanicznie				Zabezpieczenie antykorozyjne jaz w km 34,610	2017 r.	ręcznie
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1638	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	27.220	32.578	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	ręcznie	5.358	co 5 lat	mechanicznie						
RW60001913289	Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy	1639	Młynówka Budkowiczanki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	0.000	4.530	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	ręcznie	4.53	co 5 lat	mechanicznie				Zabezpieczenie antykorozyjne jaz w km 4,460	2017 r.	ręcznie
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1640	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	32.578	35.636	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	ręcznie	3.058	co 5 lat	mechanicznie						
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1641	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	35.636	47.800		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1642	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	47.800	54.906		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1643	Budkowiczanka	Budkowiczanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	54.906	57.641	całość rozmiaru	po 15.09.2016 r.	mechanicznie	całość rozmiaru	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	x	x	x	x	x	x
RW6000171328349	Budkowiczanka od źródła do Wiszni	1644	Dobra	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	0.000	12.700		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie / ręcznie		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 7a			pkt 7b		
							od	do							zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamikowskiego Potoku	1715	Jagielna	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	5.700	6.520		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usuwanie zatorów	cyklicznie co 5 lat	ręcznie						
RW600019132889; RW600017132874	Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki) Bachorza	1716	Kamionka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	0.000	3.100		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	ręcznie						
RW600019132889; RW600017132874	Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki) Bachorza	1717	Kamionka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	3.100	6.150		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie		cyklicznie co 4 lata	ręcznie						
RW600061334249	Krynka od źródła do Kamikowskiego Potoku	1718	Karnkowski Potok	Karnkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	7.000	10.000		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usuwanie zatorów	cyklicznie co 5 lat	ręcznie						
RW600016133449	Gnójna	1719	Kłodzka	Kłodzka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	2.200	5.370		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie		cyklicznie co 4 lata	ręcznie						
RW600017133129	Kościelna	1720	Kościelna	Kościelna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	0.000	4.771		cyklicznie co roku	mechanicznie		cyklicznie co roku	ręcznie						
RW60001713274	Młaska	1721	Młynowska Karłowicka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	0.000	1.500		cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usuwanie zatorów	cyklicznie co 6 lat	ręcznie						
RW600017133269	Śmieszka	1722	Odzycja	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	0.000	7.360		cyklicznie co roku	mechanicznie		cyklicznie co roku	ręcznie						
RW600017133269	Śmieszka	1723	Odzycja	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	7.360	11.830		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW600017132496	Potok Paryski	1724	Paryski	Potok Paryski	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	0.000	2.500		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie		cyklicznie co 5 lat	ręcznie						
RW600017132496	Potok Paryski	1725	Paryski	Potok Paryski	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	2.500	5.400		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW600017132496	Potok Paryski	1726	Paryski	Potok Paryski	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	5.400	8.930		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie		cyklicznie co 5 lat	ręcznie						
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	1727	Prędocinka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	0.000	1.800		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW600017132494	Promna	1728	Promna	Promna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	0.000	1.980		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW600017132494	Promna	1729	Promna	Promna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	1.980	5.292		cyklicznie co 6 lat	mechanicznie		cyklicznie co 6 lat	ręcznie						
RW6000161334659	Psarski Potok	1730	Psarski	Psarski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	6.700		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW6000161334659	Psarski Potok	1731	Psarski	Psarski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	6.700	9.500		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie		cyklicznie co 5 lat	ręcznie						
RW6000161334659	Psarski Potok	1732	Psarski	Psarski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	9.500	12.780		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW6000161334659	Psarski Potok	1733	Psarski	Psarski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	12.780	15.700		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie		cyklicznie co 5 lat	ręcznie						
RW60001712796; RW6000171296	Ptakowicki Potok Wilczy Rów	1734	Ptakowicki I	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	1.200		cyklicznie co 6 lat	mechanicznie		cyklicznie co 6 lat	ręcznie						
RW60001712796; RW6000171296	Ptakowicki Potok Wilczy Rów	1735	Ptakowicki I	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1.200	6.090		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW60000133469; RW6000171334661; RW6000191299	Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Olawy, Dopływ z Osieka Grodkowskiego; Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1736	Ptakowicki II	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	1.500		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW60000133469; RW6000171334661; RW6000191299	Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Olawy, Dopływ z Osieka Grodkowskiego; Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1737	Ptakowicki II	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1.500	4.030		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie		cyklicznie co 5 lat	ręcznie						
RW60000133469; RW6000171334661; RW6000191299	Kanał Psarski Potok - przerzut wody z Nysy Kłodzkiej do Olawy, Dopływ z Osieka Grodkowskiego; Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1738	Ptakowicki II	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	4.030	6.600		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW60001712914	Jasień	1739	Raski	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	8.000		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW6000161334269	Różnowski Rów	1740	Różnowski	Różnowski Rów	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	8.500	10.900		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie		cyklicznie co 5 lat	ręcznie						
RW6000171331149	Sadzawa	1741	Sadzawa	Sadzawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	0.000	3.630		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW6000171331149	Sadzawa	1742	Sadzawa	Sadzawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	3.630	8.230		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW6000171331149	Sadzawa	1743	Sadzawa	Sadzawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	8.230	11.000		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie		cyklicznie co 5 lat	ręcznie						
RW600017132729	Smolnica	1744	Smolnica	Czarna Woda	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	0.000	11.030		cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usuwanie zatorów	cyklicznie co 6 lat	ręcznie						
RW60001913329	Smortawa od Pijawki do Odry	1745	Smortawa	Smortawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	12.240	12.820		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW600017133249	Smortawa od źródła do Pijawki	1746	Smortawa	Smortawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	12.820	29.100		cyklicznie co 6 lat	mechanicznie		cyklicznie co 6 lat	ręcznie						
RW60001913329	Smortawa od Pijawki do Odry	1747	Smortawa	Smortawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	29.100	33.900		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW600017133249	Smortawa od źródła do Pijawki	1748	Smortawa	Smortawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydyż	33.900	39.020		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie		cyklicznie co 4 lata	ręcznie						
RW600019132889; RW6000191329	Brynica od dopł. spod Lubnian do ujścia (EW. do Budkowiczanki); Stobrawa od Czarnej Wody do Odry (EW. do ujścia) Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	1749	Stara Popielówka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa Przydyż	0.000	4.900		cyklicznie co 6 lat	mechanicznie	usuwanie zatorów	cyklicznie co 6 lat	ręcznie						
RW60001712769	Stara Struga	1750	Stara Struga	Stara Struga	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	4.500		cyklicznie co 6 lat	mechanicznie		cyklicznie co 6 lat	mechanicznie						
RW60001712769	Stara Struga	1751	Stara Struga	Stara Struga	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	4.500	12.000		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie		cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001712769	Stara Struga	1752	Stara Struga	Stara Struga	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	12.000	16.400		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60001712769	Stara Struga	1753	Stara Struga	Stara Struga	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	16.400	23.800		cyklicznie co 6 lat	mechanicznie		cyklicznie co 6 lat	ręcznie						
RW60001712769	Stara Struga	1754	Stara Struga	Stara Struga	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	23.800	27.000		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie		cyklicznie co 4 lata	ręcznie						
RW600017123																				

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:															
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac							zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
RW600017125529, RW6000012599	Maciejowski Potok Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	1800	Sarnowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.800	2.500		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW600017125529, RW6000012599	Maciejowski Potok Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	1801	Sarnowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	3.900	4.800		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW600017125529, RW6000012599	Maciejowski Potok Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	1802	Sarnowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	0.800		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW600017125529, RW6000012599	Maciejowski Potok Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	1803	Sarnowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	2.500	3.900		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW600017125529, RW6000012599	Maciejowski Potok Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	1804	Sarnowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	4.800	7.640		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	1805	Lubiawski	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	2.800		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	1806	Lubiawski	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	2.800	5.100		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW600017125529	Maciejowski Potok	1807	Maciejowski Potok (Janowicki)	Maciejowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	1.450		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW600017125529	Maciejowski Potok	1808	Maciejowski Potok (Janowicki)	Maciejowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1.450	11.000		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125949, RW6000412549	Płocha, Raczyzna	1809	Świdna	Świdna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	4.100	5.100		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125949, RW6000412549	Płocha, Raczyzna	1810	Świdna	Świdna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	7.600	8.100		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125949, RW6000412549	Płocha, Raczyzna	1811	Świdna	Świdna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	12.500	13.700		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125949, RW6000412549	Płocha, Raczyzna	1812	Świdna	Świdna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	2.040	4.100		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125949, RW6000412549	Płocha, Raczyzna	1813	Świdna	Świdna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	5.100	7.600		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125949, RW6000412549	Płocha, Raczyzna	1814	Świdna	Świdna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	8.100	12.500		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW6000412549	Raczyzna	1815	Średnica	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	1.405		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125949	Płocha	1816	Płocha	Płocha	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	6.900		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125949	Płocha	1817	Płocha	Płocha	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	6.900	8.725		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW60001712596	Przedpolna	1818	Przedpolna	Przedpolna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	9.300		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60001712569, RW6000012599	Widna od Łuzy do ujścia, Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	1819	Widna	Widna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	5.478		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125669	Widna od Cerveného Potoku do Łuzy	1820	Łuza	Łuza	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	9.000		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125669	Widna od Cerveného Potoku do Łuzy	1821	Widna	Widna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	5.478	8.000		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60004125669	Widna od Cerveného Potoku do Łuzy	1822	Łąkowy	Łąkowy	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	1.840		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1823	Mł. Skorochowska	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	3.300		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1824	Skowroni Potok (Domaszkowicki)	Skowroni Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	0.700		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1825	Skowroni Potok (Domaszkowicki)	Skowroni Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.700	1.800		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1826	Skowroni Potok (Domaszkowicki)	Skowroni Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1.800	2.450		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1827	Skowroni Potok (Domaszkowicki)	Skowroni Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	2.450	5.100		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	1828	Skowroni Potok (Domaszkowicki)	Skowroni Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	5.100	6.800		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW600017127329	Młynówka Niwnicka	1829	Mł. Niwnicka (Mł. Niwnińska)	Młynówka Niwnicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	1.400		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW600017127329	Młynówka Niwnicka	1830	Mł. Niwnicka (Mł. Niwnińska)	Młynówka Niwnicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1.400	2.200		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW600017127329	Młynówka Niwnicka	1831	Mł. Niwnicka (Mł. Niwnińska)	Młynówka Niwnicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	2.200	3.400		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW600017127329	Młynówka Niwnicka	1832	Mł. Niwnicka (Mł. Niwnińska)	Młynówka Niwnicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	3.400	5.100		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW600017127329	Młynówka Niwnicka	1833	Mł. Niwnicka (Mł. Niwnińska)	Młynówka Niwnicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	5.100	8.000		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60001712714	Pluta	1834	Pluta (Miejski)	Pluta	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	3.000		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60001712714	Pluta	1835	Pluta (Miejski)	Pluta	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	3.000	4.675		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW60001712714	Pluta	1836	Pluta (Miejski)	Pluta	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	5.257	6.200		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie									
RW60001712714	Pluta	1837	Pluta (Miejski)	Pluta	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	6.200	8.000		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie									
RW60001712714	Pluta	1838	Pluta (Miejski)	Pluta	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	8.000	15.020		cyk													

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60004125889	Mora	1862	Mora	Mora	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	8.000		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60004125889	Mora	1863	Mora	Mora	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	8.000	15.400		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie						
RW60004125889	Mora	1864	Długosz (Gierałicki)	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	3.300		cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60004125889	Mora	1865	Długosz (Gierałicki)	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	3.300	6.700		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie						
RW60004125889	Mora	1866	Maruszka	Maruszka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	4.700		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60004125869	Pisa	1867	Bodzanowski	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	6.500		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie						
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	1868	Kietnica (Glucholański)	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	0.600		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		corocznie	mechanicznie / ręcznie						
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	1869	Kietnica (Glucholański)	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.600	6.160		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001712829	Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej	1870	Lipowski	Lipka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	2.200		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001712829	Ścinawa Niemodlińska od źródła do Mesznej	1871	Lipowski	Lipka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	4.870		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie		cyklicznie co 4 lata	mechanicznie						
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1872	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	12.770	37.170	1,0 ha zakrzaczeń		mechanicznie									
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1873	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	12.770	17.070	0,2 ha zakrzaczeń	po 15.09.2015 r.	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1874	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	17.070	18.970	0,2 ha zakrzaczeń	po 15.09.2015 r.	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1875	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	18.970	23.070	0,2 ha zakrzaczeń	po 15.09.2015 r.	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1876	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	23.070	24.470	0,1 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600020117499, RW600018117449	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry, Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1877	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	24.470	29.320												
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1878	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	29.320	30.270												
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1879	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	30.270	33.770	0,1 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1880	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	33.770	36.770	0,1 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1881	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	36.770	37.170	0,1 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1882	Potok Jakubowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	0.000	9.300	0,4 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie			mechanicznie						
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1883	Potok Jakubowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	0.000	1.950	0,1 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1884	Potok Jakubowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1.950	3.900												
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1885	Potok Jakubowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	3.900	5.100					cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1886	Potok Jakubowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	5.100	5.250												
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1887	Potok Jakubowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	5.250	6.000	0,1 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1888	Potok Jakubowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	6.000	7.800	0,1 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1889	Potok Jakubowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	7.800	8.200	0,1 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600018117449	Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego	1890	Potok Jakubowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	8.200	9.300												
RW60001811746	Grudynka	1891	Grudynka	Grudynka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	0.000	11.000	0,5 ha zakrzaczeń											
RW60001811746	Grudynka	1892	Grudynka	Grudynka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	0.000	1.800	0,1ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co roku	mechanicznie						
RW60001811746	Grudynka	1893	Grudynka	Grudynka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1.800	2.800	0,1ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co roku	mechanicznie						
RW60001811746	Grudynka	1894	Grudynka	Grudynka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	2.800	9.000	0,1ha zakrzaczeń											
RW60001811746	Grudynka	1895	Grudynka	Grudynka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	9.000	10.000	0,1ha zakrzaczeń											
RW60001811746	Grudynka	1896	Grudynka	Grudynka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	10.000	11.000	0,1ha zakrzaczeń											
RW600018117474, RW600020117499	Dopływ poniżej Dobieszowic Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1897	Młynówka Twardawa	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	0.000	1.736	0,05 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie	1,83 km	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600018117474, RW600020117499	Dopływ poniżej Dobieszowic Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	1898	Młynówka Twardawa	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	1.830	2.000	0,05 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie	0,17 km	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600018117489	Lipocki Potok	1899	Potok Malawa	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	0.000	8.300	0,2 ha zakrzaczeń				cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600018117489	Lipocki Potok	1900	Potok Malawa	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	0.000	6.200	0,1 ha	po 15.09.2016 r.	mechanicznie	1,0 km	cyklicznie co 2 lata							
RW600018117489	Lipocki Potok	1901	Potok Malawa	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	6.200	7.200												
RW600018117489	Lipocki Potok	1902	Potok Malawa	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	7.200	8.300	0,1 ha	po 15.09.2016 r.	mechanicznie	1,1 km	cyklicznie co 2 lata							
RW600018117489	Lipocki Potok	1903	Lipocki Potok	Lipocki Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	12.490	24.490	0,6 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie	2,0 km	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600018117489	Lipocki Potok	1904	Lipocki Potok	Lipocki Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	24.490	24.490	0,3 ha zakrzaczeń	po 15.09.2017 r.	mechanicznie	2,0 km	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600018117489	Lipocki Potok	1905	Lipocki Potok	Lipocki Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	18.090	24.490	0,3 ha zakrzaczeń	po 15.09.2017 r.	mechanicznie	2,0 km	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW60001816874	Olśza	1906	Olśza	Olśza	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Bóbr	6.430	16.200	0,5 ha zakrzaczeń	po 15.09.2015 r.	mechanicznie		cyklicznie co roku	mechanicznie i ręcznie						
RW60001816874	Olśza	1907	Olśza	Olśza	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Bóbr	6.430	7.800	0,2 ha zakrzaczeń	po 15.09.2015 r.	mechanicznie		cyklicznie co roku	mechanicznie i ręcznie						
RW60001816874	Olśza	1908	Olśza	Olśza	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Bóbr	7.800	8.000												
RW60001816874	Olśza	1909	Olśza	Olśza	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Bóbr	8.000	11.000	0,1 ha zakrzaczeń	po 15.09.2015 r.	mechanicznie		cyklicznie co roku	mechanicznie i ręcznie						
RW60001816874	Olśza	1910	Olśza	Olśza	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Bóbr	11.000	13.000	0,2 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie		cyklicznie co 2 lata	mechanicznie i ręcznie						
RW60001816874	Olśza	1911	Olśza	Olśza	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Bóbr	13.000	16.200												
RW600018117699, RW6000171176714	Osobloga od Prudnika do Odry Młynówka	1912	Młynówka Głogówek	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	0.000	10.280	3 ha zakrzaczeń		mechanicznie	10,28 km		mechanicznie						
RW6000171176714	Młynówka	1913	Młynówka Głogówek	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	0.000	3.500	1 ha zakrzaczeń	po 15.09.2016 r.	mechanicznie	3,5 km	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW6000171176714	Młynówka	1914	Młynówka Głogówek	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobloga	3.500	7.000	1 ha zakrzaczeń	po 15.09.20										

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:														
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 7a			pkt 7b		
							od	do									zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	1937	Kolnowicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	7.956			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	1938	Krobuski	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	3.600			cyklicznie co 2 lata			cyklicznie co 2 lata	mechanicznie							
RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	1939	Krobuski	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	3.600	8.760			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	1940	Piechocicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	6.100			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	1941	Piechocicki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	7.000	9.300			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	1942	Młynówka Ligota Biała	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	2.277			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW6000191176899	Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi	1943	Rina	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	4.080			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW6000171176829	Biała od źródła do Śmickiego Potoku	1944	Śmiczowski	Śmicki Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	9.430			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000171176889	Młynówka	1945	Browiniecki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	6.400	10.700			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000171176889	Młynówka	1946	Browiniecki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	10.700	12.400			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000171176889	Młynówka	1947	Browiniecki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	12.400	22.800			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW6000171176884	Czarny Rów	1948	Czarny	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	4.300			cyklicznie co 2 lata			cyklicznie co 2 lata	mechanicznie							
RW6000171176884	Czarny Rów	1949	Czarny	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	4.300	7.410			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW600041176469	Trzebinka	1950	Graniczny	Graniczny Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	5.220			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW600041176469	Trzebinka	1951	Trzebieński	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	6.740			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW60004117669	Lubrzanka	1952	K.U. Lubrzanki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	0.300			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW60004117669	Lubrzanka	1953	Lubrzanka	Lubrzanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	3.200	8.250			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW60004117669	Lubrzanka	1954	Lubrzanka	Lubrzanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	9.700	12.569			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW600017123849	Dopływ spod Piesznicy	1955	K.U. Młynowska Rączka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	1.180			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000191176999	Osobłoga od Prudnika do Odry	1956	K.U. Osobłogi	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	1.574	3.250			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000191176999	Osobłoga od Prudnika do Odry	1957	K.U. Osobłogi	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	3.250	4.400			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000191176999	Osobłoga od Prudnika do Odry	1958	K.U. Osobłogi	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	4.400	8.060			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000191176999	Osobłoga od Prudnika do Odry	1959	Młynowska Radawice	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	0.700			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000191176999	Osobłoga od Prudnika do Odry	1960	Rudnia	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	2.500	7.300			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW6000191176999	Osobłoga od Prudnika do Odry	1961	Osobłoga	Osobłoga	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	14.700	34.000			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW60001712849	Kielcznica	1962	Kielcznica	Kielcznica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	0.500			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW60001712849	Kielcznica	1963	Kielcznica	Kielcznica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1.800	4.200			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW60001712849	Kielcznica	1964	Kielcznica	Kielcznica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	4.200	5.300			cyklicznie co 5 lat			cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW6000171273899	Młynówka Bielicka	1965	Młynówka Bielicka	Młynówka Bielicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	2.860			cyklicznie co 5 lat			cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW6000171273899	Młynówka Bielicka	1966	Młynówka Bielicka	Młynówka Bielicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	2.860	5.000			cyklicznie co 5 lat			cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW6000171273899	Młynówka Bielicka	1967	Młynówka Bielicka	Młynówka Bielicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	5.000	8.500			cyklicznie co 5 lat			cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW6000171273899	Młynówka Bielicka	1968	Młynówka Bielicka	Młynówka Bielicka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	8.500	15.600			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW600017127529	Lokietnica	1969	Stara Nysa	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	1.000	6.660			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW600017127529	Lokietnica	1970	Stara Nysa	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	6.660	11.500			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000171273899	Młynówka Bielicka	1971	Myszkowicki	Dobrzyńska	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	3.100			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000171273899	Młynówka Bielicka	1972	Myszkowicki	Dobrzyńska	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	3.900	9.125			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000171176869	Rzymkowski Rów	1973	Rzymkowski	Rzymkowski Rów	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	5.100			cyklicznie co 2 lata			cyklicznie co 2 lata	mechanicznie							
RW6000171176869	Rzymkowski Rów	1974	Rzymkowski	Rzymkowski Rów	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	6.100	11.448			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							
RW6000171176869	Rzymkowski Rów	1975	Z lasu	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	3.700			cyklicznie co 2 lata			cyklicznie co 2 lata	mechanicznie							
RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	1976	Młynowska Rączka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	2.700			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW600017128349	Dopływ spod Piesznicy	1977	Młynowska Rączka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	4.000	6.900			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW60001912899	Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej	1978	Młynowska Rączka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	7.600	11.350			cyklicznie co 3 lata			cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							
RW600017128349	Dopływ spod Piesznicy	1979	Młynowska Rączka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Nysa Kłodzka	0.000	1.729			cyklicznie co 4 lata			cyklicznie co 4 lata	mechanicznie							

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 7a			pkt 7b		
							od	do							zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	2017	Woda Rozmierańska	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	0.000	6.620	ok.0,1ha w rejonie 0+000 - 2+000	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinek ok. 3 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	próg 3 szt. konserwacja	w zależności od potrzeb	ręcznie, mechanicznie	2szt. konserwacja	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW600017118889	Jemielnica od źródła do Suchej	2018	Sucha Szmyszów	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	0.000	4.240	ok.0,3ha w rejonie km 2+000 - 4+240	1.01 - 31.12 co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	4,24 km	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie				1szt. konserwacja	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW6000171181989	Kanał Hutniczy	2019	Kieleczka	Kieleczka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	0.000	6.200	ok.0,5ha w rejonie km 0+000 - 4+000	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinek ok. 3 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				1szt. konserwacja	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW6000171181989	Kanał Hutniczy	2020	Kieleczka	Kieleczka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	0.000	6.200	ok.0,5ha w rejonie km 0+000 - 4+000	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinek ok. 3 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				1szt. konserwacja	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie / ręcznie
RW600019118199	Mała Panew od Stoly do Lubnicy	2021	Młynówka Kielczy	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	0.000	0.500	ok.0,3ha na całej długości	1.01 - 31.12 co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	0,5 km	cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW60001711729	Łącka Woda	2022	Łącka Woda	Łącka Woda	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	12.670	ok.0,5ha na całej długości	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinek ok. 3 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				1szt. konserwacja	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001711729	Łącka Woda	2023	Padół	fragment Łącka Woda, Cedron	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	11.700	ok.1ha w rejonie km 2+000 + 4+400, 10+000 - 11+700	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinek ok. 5 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	progi 1 szt. konserwacja	w zależności od potrzeb	ręcznie, mechanicznie			
RW600017117569	Jasionna	2024	Sonia	Jasionna	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	6.000	na całej długości	1.01 - 31.12 co roku	ręcznie	6 km	cyklicznie co roku	mechanicznie				jaz w km 2,800	corocznie	ręcznie
RW600017117569	Jasionna	2025	Otrowiecki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	3.160	0+000 - 3+160	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	3,16 km	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600017117569	Jasionna	2026	Wygodna	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	6.500	0+000 - 6+500	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	6,5 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001911759	Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi	2027	Cegielnia	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	4.400	0+000 - 4+400	1.01 - 31.12 co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	4,4 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001911759	Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi	2028	Rozwadza	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	0.900	0+000 - 0+900	1.01 - 31.12 co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,9 km	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001711738	Trzciniec	2029	Mechniki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	3.580	0+000 - 0+550 1+700 - 3+580	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinek 0+000 - 0+550, 1+700 - 3+580	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001711738	Trzciniec	2030	Mechniki	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	3.580	0+000 - 0+550 1+700 - 3+580	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinek 0+000 - 0+550, 1+700 - 3+580	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW600020117499	Stradunia od Jakubowickiego Potoku do Odry	2031	Stradunia	Stradunia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	12.770	na całej długości	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	12,77 km	cyklicznie co roku	mechanicznie	stopnie betonowe 2 szt. w km 2+280, 4+375	w zależności od potrzeb	ręcznie, mechanicznie			
RW60001911759	Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi	2032	Lipka	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	0.270	0+000 - 0+270	1.01 - 31.12 co 2 lata	ręcznie									
RW60001711772	Ziemnica	2033	KZCP	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	3.400	na całej długości	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	3,4 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001711774	Zakrzówka	2034	Abisynia	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	8.010	0+000 - 2+800, 6+700 - 8+010	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie									
RW60001711732	Dopływ spod Większyc	2035	Orłowiec	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	5, 250				5,25 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie				jaz zasuwowy 0,050, 1,950, 2,750	według potrzeb	prace konserwacyjne
RW60001711729	Łącka Woda	2036	Padół	fragment Łącka Woda, Cedron	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	11.700	ok.1ha w rejonie km 2+000 + 4+400, 10+000 - 11+700	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinek ok. 5 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie	8 szt. konserwacja	w zależności od potrzeb	ręcznie, mechanicznie			
RW60001711734	Słotnik	2037	Słotnik	Słotnik	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	1.500	na całej długości	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	1,5 km	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001711752	Krepa	2038	Krepa	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	5.700	odcinek 0+000 - 0+600 0+810 - 4+200 4+760 - 5+700	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinek 4,936 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001711752	Krepa	2039	Krepa	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	5.700	odcinek 0+000 - 0+600 0+810 - 4+200 4+760 - 5+700	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	odcinek 4,936 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW600017117549	Swornica	2040	Swornica	Swornica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	16.600	na całej długości	1.01 - 31.12 co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	16,6 km	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600017117549	Krepa	2041	Grabczok	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	3.880	na całej długości	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	3,88 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW600017117549	Swornica	2042	Żywociści	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	6.080	na całej długości	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	6,08 km	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600019117699	Osobłoga od Prudnika do Odry	2043	Osobłoga	Osobłoga	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	14.700	na całej długości	1.01 - 31.12 co roku	ręcznie	14,7 km	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	progi piętrzące 3 szt. w km 0+655, 1+500, 3+870	w zależności od potrzeb	ręcznie, mechanicznie	jaz w km 9,000	co 2 lata	mechanicznie / ręcznie
RW600019117699	Osobłoga od Prudnika do Odry	2044	Stara Osobłoga	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	3.620												
RW600019117699	Osobłoga od Prudnika do Odry	2045	Młynówka Osobłogi Nowy Młyn	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	2.250												
RW600019117699	Osobłoga od Prudnika do Odry	2046	Kanał Ulgi rzeki Osobłogi	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	1.500	na całej długości	1.01 - 31.12 co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	1,5 km	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600019117699	Osobłoga od Prudnika do Odry, Dopływ spod Białezwicz Dolnych	2047	Rudnia	Rudnia	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	2.500	na całej długości	1.01 - 31.12 co roku	mechanicznie / ręcznie	2,5 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW6000191176899	Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi	2048	Rzymkowicki (Rzymkowicki Rów)	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	9.670	na całej długości	1.01 - 31.12 co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	9,67 km	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				jaz w km 3,650	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie
RW6000191176899	Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi	2049	Kanał K	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	0.370	na całej długości	1.01 - 31.12 co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,37 km	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				1 szt. w km 0,370		
RW60001711738	Trzciniec	2050	Trzciniec	Trzciniec	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	4, 850				4,84 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW600018117489	Ligocki Potok	2051	Ligocki (Reńska Wieś)	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Osobłoga	0.000	12, 490	0,2 ha km 1+500 - 4+500	od 01.01 do 31.12	mechanicznie lub ręcznie	12,49 km	cyklicznie co roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001711732	Dopływ spod Większyc	2052	Większycza Woda (Dopływ z pod Większyc)	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przy														

Krajowy Kod Jednostliwych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliwych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 7a			pkt 7b		
							od	do							zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600018118549	Libawa	2101	Libawa	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	14.08	14.557	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	3.449	co 3 lata	razennie						
RW600018118549	Libawa	2102	Libawa	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	14.557	16.500	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.943	co 3 lata	mechanicznie						
RW600018118549	Libawa	2103	Libawa	Libawa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	17.600	22.820	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	5.22	co 3 lata	razennie						
RW6000171188949	Swornica	2104	Malina	Malina	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	0.000	5.655	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	5.655	co 2 lata	mechanicznie				Zabezpieczenie antykorozyjne jaz w km 2,370 jaz w km 3,693 jaz w km 4,710	2016 r.	razennie
RW6000171188949	Swornica	2105	Malina	Malina	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	5.655	10.000	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	4.345	co 3 lata	mechanicznie						
RW600017118899	Jemielnica od źródła do Suche	2106	Młynówka Suche		Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	0.000	1.300	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie		co 2 lata	mechanicznie						
RW600017118989	Mylińska	2107	Mylińska	Mylińska	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	0.000	4.000	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	4.3	co 3 lata	mechanicznie						
RW600017117924	Olszanka	2108	Olszanka	Olszanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	5.300	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	5.3	co 2 lata	mechanicznie						
RW600017117924	Olszanka	2109	Olszanka	Olszanka	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	5.300	10.630	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	5.33	co 2 lata	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2110	Ochodźzanka	Moszczana	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	5.760	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	5.76	co 2 lata	mechanicznie						
RW600018118549	Libawa	2111	Ciek Pruskowski	Pruskowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	2.000	5.560	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	3.55	co 3 lata	mechanicznie						
RW600018118549	Libawa	2112	Ciek Pruskowski	Pruskowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	5.560	7.500	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.94	co 3 lata	mechanicznie						
RW600018118549	Libawa	2113	Ciek Pruskowski	Pruskowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	7.500	11.782	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	4.282	co 3 lata	mechanicznie						
RW600018118549	Libawa	2114	Radawka	Kaława	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	0.000	2.760	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	2.76	co 3 lata	mechanicznie				Zabezpieczenie antykorozyjne Uzupelnienie ubytków konstrukcji jaz w km 0,250	2017 r.	razennie
RW600018118549	Libawa	2115	Radawka	Kaława	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	2.760	4.400	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.64	co 3 lata	razennie						
RW600018118549	Libawa	2116	Radawka	Kaława	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	4.800	6.787	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.987	co 3 lata	mechanicznie						
RW600018118549	Libawa	2117	Radawka	Kaława	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	6.787	11.780	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	4.993	co 3 lata	razennie						
RW600017132869	Prądzienica	2118	Prądzienica	Prądzienica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	0.000	3.122	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	3.122	co 3 lata	mechanicznie						
RW600017132869	Prądzienica	2119	Prądzienica	Prądzienica	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Widawa	3.122	11.100	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	7.978	co 3 lata	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2120	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	7.030	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	7.03	co 2 lata	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2121	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	7.030	8.090	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.06	co 2 lata	razennie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2122	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	8.090	8.640	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	0.55	co 2 lata	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2123	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	8.640	11.560	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	2.92	co 2 lata	razennie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2124	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	11.560	15.950	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	4.39	co 2 lata	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2125	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	15.950	17.750	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.8	co 2 lata	razennie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2126	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	17.750	19.000	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.25	co 2 lata	razennie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2127	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	19.000	19.800	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	0.8	co 2 lata	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2128	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	19.800	20.900	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.1	corocznie	razennie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2129	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	20.900	22.870	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.97	corocznie	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2130	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	23.650	25.810	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	2.16	corocznie	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2131	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	25.810	26.950	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.14	corocznie	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2132	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	26.950	27.600	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	0.65	co 3 lata	razennie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2133	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	27.600	29.000	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.4	co 3 lata	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2134	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	29.000	30.340	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	0.64	co 3 lata	razennie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2135	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	30.340	31.250	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	0.91	co 3 lata	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2136	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	31.430	34.600	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	3.17	co 3 lata	mechanicznie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2137	Prószkowski Potok	Prószkowski Potok	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	34.600	37.120	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	2.52	co 3 lata	razennie						
RW60001711969	Prószkowski Potok	2138	Prószkowski Potok	-	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Przydrze	0.000	1.940	usowanie krzaków 0.1ha	od 15.04.2016 r.	razennie	1.94	co 2 lata	mechanicznie						
RW600017118529	Rosa	2139	Rosa	Rosa	Wojewódzki ZMIUW w Opolu	Mała Panew	0.000	1.727	usowanie											

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH ⁿ	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600019155299	Śląska Ochla od Kanalu Jeleniówka do Odry	2191	Stara Ochla	Stara Ochla	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	5.788	0,000 - 5,788, gm. Otył	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 5,788, gm. Otył	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie				konserwacja urządzeń, bieżące naprawy,	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW600019155299	Śląska Ochla od Kanalu Jeleniówka do Odry	2192	Kanal Podmiejski	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	7.400	0,000 - 7,400, gm. Otył, gm. Nowa Sól miasto	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 7,400, gm. Otył, gm. Nowa Sól miasto	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	2193	Śląska Ochla	Śląska Ochla	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	15.380	16.440	15,380 - 16,440, gm. Otył	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	15,380 - 16,440, gm. Otył	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	2194	Kanal Jeleniówka	Jeleniówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	3.560	0,000 - 3,560, gm. Otył	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 3,560, gm. Otył	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001715528	Czarna Struzka	2195	Czarna Struzka	Czarna Struzka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	17.770	0,000 - 17,770, gm. Otył, Nowa Sól miasto, Koszuchów	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 17,770, gm. Otył, Nowa Sól miasto, Koszuchów	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	konserwacja urządzeń, bieżące naprawy,				według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW600017155274	Kanal Niedoradzki	2196	Kanal Niedoradzki	Kanal Niedoradzki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	6.400	0,000 - 6,400, gm. Otył	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 6,400, gm. Otył	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	konserwacja urządzeń, bieżące naprawy,				według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	2197	Śląska Ochla	Śląska Ochla	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	16.440	40.145	16,440 - 40,145 - usuwanie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	16,440 - 40,145 - usuwanie zatorów, usuwanie namulów	corocznie	ręcznie	-	-	-	jaz w km 16,440	co 3 lata	konserwacja, malowanie
RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	2198	Kanal Sucha	Sucha	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	11.000	0,000 - 11,000 - usuwanie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 11,000 - usuwanie zatorów, usuwanie namulów	corocznie	ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	2199	Kanal Jeleniówka	Jeleniówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	3.560	13.500	3,560 - 13,500 - usuwanie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	3,565 - 13,500 - usuwanie zatorów, usuwanie namulów	corocznie	ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	2200	Kanal Polny	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	4.500	0,000 - 4,500 - usuwanie zakrzaceń punktowo	co 2 lata	ręcznie	0,000 - 4,500 - usuwanie zatorów, usuwanie namulów	co 2 lata	ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	2201	Kanal Jarosz	Jarosz	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	10.400	0,000 - 10,400 - usuwanie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 10,400 - usuwanie zatorów, usuwanie namulów	corocznie	ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001715528	Czarna Struzka	2202	Czarna Struzka	Świtka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	17.770	22.800	17,770 - 22,800 - usuwanie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	17,770 - 22,800 - usuwanie zatorów, usuwanie namulów	corocznie	ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017155272	Śląska Ochla od źródła do Kanalu Jeleniówka	2203	Kanal Wodna	Wodna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	12.000	0,000 - 12,000 - usuwanie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 12,000 - usuwanie zatorów, usuwanie namulów	corocznie	ręcznie	-	-	-	jaz w km 4,600	co 2 lata	konserwacja urządzeń wyciągowych, malowanie
RW6000251564899	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgrńsko	2204	Kanal Lipiec	Młynówka Kaszczorska	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	3.040	14.500	3,040 - 14,500, gm. Wschowa	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	3,040 - 14,500, gm. Wschowa	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW6000251564899, RW60001715632	Młynówka Kaszczorska z jez. Wieleńskim, Białym-Miałkim, Lgrńsko, Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	2205	Czernica	Czernica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	10.900	0,000 - 10,900, gm. Sława	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 10,900, gm. Sława	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	konserwacja urządzeń, bieżące naprawy,	w miarę potrzeb	ręcznie, mechanicznie			
RW60002315569	Śmiga	2206	Kanal Zaborski Potok	Śmiga	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	20.220	0,000 - 20,220 - usuwanie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 20,220 - usuwanie zatorów - odcińkami usuwanie namulów	corocznie	ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60002315569	Śmiga (Zaborski Potok)	2207	Kanal Karpiowy	Śmiga (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	1.350	0,000 - 1,350 - usuwanie zakrzaceń punktowo	co 5 lat	ręcznie	0,000 - 1,350 - usuwanie zatorów,	co 5 lat	ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001915699, RW60001715632	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	2208	Obrzyca	Obrzyca	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	48.473	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 8m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gminy: Trzebiechów, Kargowa, Kosko, Sława	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odninkowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Trzebiechów, Kargowa, Kosko, Sława	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konserwacja jaz 19,395,16+019, gm. Kargowa, 26,421, 33,187 gm. Kosko, służa walowa 2,393 gm. Trzebiechów, jaz48,393 gm. Sława		prace konserwacyjne
RW60001915699, RW60001715632	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Obrzyca do Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	2209	Obrzyca	Obrzyca	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	48.473	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 8m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gminy: Trzebiechów, Kargowa, Kosko, Sława	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odninkowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Trzebiechów, Kargowa, Kosko, Sława	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konserwacja jaz 19,395,16+019, gm. Kargowa, 26,421, 33,187 gm. Kosko, służa walowa 2,393 gm. Trzebiechów, jaz48,393 gm. Sława		prace konserwacyjne
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2210	Kanal Gluchowski	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	10.327	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 6m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gm. Trzebiechów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odninkowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Trzebiechów	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2211	Kanal Ulgi	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	3.373	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gm. Trzebiechów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odninkowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Trzebiechów	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konserwacja jaz 3,308, 0,680, gm. Trzebiechów	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2212	Kanal Borkowski	Trzebiechówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	13.650	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gminy: Trzebiechów, Bojadła	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odninkowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Trzebiechów, Bojadła	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konserwacja zastawka 12,575, gm. Bojadła, 4,743; 6,028, gm. Trzebiechów służa walowa 0+600	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715694, RW60001915699	Kanal Obrzycki, Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2213	Kanal "E"	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	7.888	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gm. Bojadła	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odninkowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Bojadła	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konserwacja zastawka 4,180, 6,352, gm. Bojadła	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715694, RW60001915699	Kanal Obrzycki, Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2214	Kanal "E"	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	7.888	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gm. Bojadła	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odninkowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Bojadła	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konserwacja zastawka 4,180, 6,352, gm. Bojadła	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2215	Kanal "F I"	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	0.700	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gm. Trzebiechów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odninkowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Trzebiechów	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001915699	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno	2216	Kanal "F"	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	0.880	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gminy: Trzebiechów, Bojadła	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odninkowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Trzebiechów, Bojadła	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001715694	Kanal Obrzycki	2217	Kanal Młynówka	Kanal Obrzycki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	26.695	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gminy: Kargowa, Trzebiechów, Bojadła	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odninkowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Kargowa, Trzebiechów, Bojadła	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konserwacja zastawka 13,832; 14,394; 22,166; 22,715; 24,618; 15,500; 16,932; 18,378, gm. Bojadła	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715694	Kanal Obrzycki	2218	Kanal Karszyński	Kanal Karszyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	10.570	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odninkowo na całej długości cieku, gminy: Kargowa, Bojadła	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów,								

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60001915699, RW60001715687	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Gnła Obrą do wypływu z jez. Wójnowskiego Zach. z jez. Wójnowskim Wsch. i jez. Róžańskim	2230	Gnła Obrą	Gnła Obrą	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	33.793	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 6m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Kargowa, Babimost, Zbąszynek, Szczaniec	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Kargowa, Babimost, Zbąszynek, Szczaniec	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja jaz 2.660,13.045, 10.783.15.330, 16.976, 18.036 zastawka 31,250 gm. Świebodziń	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wójnowskiego Zach. z jez. Wójnowskim Wsch. i jez. Róžańskim	2231	Kanał Starorzecze II	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	3.640	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Babimost	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Babimost	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 0,870, 2,080, 2,996	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wójnowskiego Zach. z jez. Wójnowskim Wsch. i jez. Róžańskim	2232	Kanał Starorzecze I	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	2.100	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Babimost	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Babimost	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 0,380,	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wójnowskiego Zach. z jez. Wójnowskim Wsch. i jez. Róžańskim	2233	Kanał Struga	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	4.054	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Babimost	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Babimost	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 0,110	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wójnowskiego Zach. z jez. Wójnowskim Wsch. i jez. Róžańskim	2234	Mala Obrą	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	1.380	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Zbąszynek	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Zbąszynek	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 0,138, 0,880 gm. Zbąszynek	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wójnowskiego Zach. z jez. Wójnowskim Wsch. i jez. Róžańskim	2235	Mala Obrą	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	1.380	7.810				usuwanie zatorów z koryta rzeki	na bieżąco	mechanicznie / ręcznie						
RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wójnowskiego Zach. z jez. Wójnowskim Wsch. i jez. Róžańskim	2236	Gnła Obrą	Gnła Obrą	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	33.793	40.123				usuwanie zatorów z koryta rzeki	na bieżąco	mechanicznie / ręcznie						
RW60001715859, RW60001715687	Ołobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim Gnła Obrą do wypływu z jez. Wójnowskiego Zach. z jez. Wójnowskim Wsch. i jez. Róžańskim	2237	Struga Świebodzińska	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze Obrzyca	0.000	20.300	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 5m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Szczaniec, Świebodziń	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Szczaniec, Świebodziń	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 1,500,	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715859, RW60001715687	Ołobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim Gnła Obrą do wypływu z jez. Wójnowskiego Zach. z jez. Wójnowskim Wsch. i jez. Róžańskim	2238	Struga Świebodzińska	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze Obrzyca	0.000	20.300	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 5m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Szczaniec, Świebodziń	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Szczaniec, Świebodziń	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 1,500,	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715687	Gnła Obrą do wypływu z jez. Wójnowskiego Zach. z jez. Wójnowskim Wsch. i jez. Róžańskim	2239	Lubinica	Lubinica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	4.600	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Szczaniec, Świebodziń	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Szczaniec, Świebodziń	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW600017156729	Kanał Bojadelski	2240	Kanał Bojadelski III	Kanał Bojadelski (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	7.250	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Kargowa, Bojadła	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Kargowa, Bojadła	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 0,016, gm. Kargowa, 2,472, 4,457gm. Bojadła	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001915699, RW600017156729	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Kanał Bojadelski	2241	Kanał Bojadelski IIIa	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	3.493	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Kargowa	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Kargowa	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 0,110, 0,848,	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001915699, RW600017156729	Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno, Kanał Bojadelski	2242	Kanał Bojadelski IIIa	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	3.493	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Kargowa	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Kargowa	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 0,110, 0,848,	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
PLLW10015	Orchowce (Rudno, Rutdzieńskie)	2243	Rudno	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrą	0.000	0.000		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie									
RW60001715632	Obrzyca od Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	2244	Kanał Buczkowski	Ciekąca	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	9.240	0,000 - 9,240, gm. Nowa Sól, Kolsko	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 9,240, gm. Nowa Sól, Kolsko	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001715632	Obrzyca od Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	2245	Kanał B	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	1.350	0,000 - 1,350, gm. Kolsko	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 1,350, gm. Kolsko	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW60001715632	Obrzyca od Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	2246	Kanał Kochanowski	Ciekąca	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	7.560	0,000 - 7,560, gm. Nowa Sól	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 7,560, gm. Nowa Sól	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie				konservacja urządzeń, bieżące naprawy,	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001715632	Obrzyca od Ciekącej z jez. Sławskim, Tamowskim Dużym	2247	Kanał Cienica	Cienica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	2.700	0,000 - 2,700, gm. Sława	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 2,700, gm. Sława	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
PLLW10002	Sławskie	2248	Sławskie	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	15.700		według potrzeb	mechanicznie / ręcznie									
RW6000015649	Obrzański Kanał Południowy	2249	Kanał Łupicki	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Obrzyca	0.000	6.400	0,000 - 6,400, gm. Sława	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	0,000 - 6,400, gm. Sława	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie				konservacja urządzeń, bieżące naprawy,	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001715729	Sulechówka	2250	Sulechówka	Sulechówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	12.480	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Sulechów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Sulechów	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001715749	Jabłonna	2251	Jabłonna	Jabłonna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	18.000	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Skąpe, Świebodziń	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Skąpe, Świebodziń	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 5,480, 8,460, gm. Sulechów	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715749	Jabłonna	2252	Kanał Struga Łochowska	Łochowska Struga	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	11.235	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Sulechów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu gm. Sulechów	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja 0,230, 2,200, 2,764, 3,424, 4,270,6,115, 6,410, 6,550, 7,412, 7,763, 8,013 gm. Sulechów	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW6000191589	Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry	2253	Ołobok	Ołobok	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	4.000	-	-	-	2,000 - 4,000 - usuwanie zatorów	co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	2.05	wg potrzeb	wg potrzeb	-	-	-
RW60001715859	Ołobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	2254	Ołobok	Ołobok	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	4.000	23.150	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 8m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Czerwieńsk, Skąpe, Świebodziń	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Czerwieńsk, Skąpe, Świebodziń	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW6000191589	Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry	2255	Ołobok	Ołobok	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	0.658	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 8m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Czerwieńsk, Skąpe, Świebodziń	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Czerwieńsk, Skąpe, Świebodziń	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW6000171576	Kanał Pomorski	2256	Kanał Pomorski	Kanał Pomorski	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	10.500	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Czerwieńsk, Sulechów	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu gminy: Czerwieńsk, Sulechów	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja śluza walcowa 1,973, zastawka 3,702, gm. Sulechów	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW6000191589	Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry	2257	Kanał Pompowy Bródki I	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	1.080	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Czerwieńsk	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Czerwieńsk	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja śluza walcowa 0,000	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW6000191589	Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry	2258	Kanał Pompowy Bródki II	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	0.920	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Czerwieńsk	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gm. Czerwieńsk	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW6000191589, RW6000171587929	Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry, Słomka	2259	Słomka	Słomka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	15.700	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Skąpe, Świebodziń	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Skąpe, Świebodziń	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW6000191589, RW6000171587929	Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry, Słomka	2260	Słomka	Słomka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	15.700	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Skąpe, Świebodziń	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Skąpe, Świebodziń	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW6000191589	Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry	2261	Świebodka	Świebodka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	9.450	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Skąpe, Świebodziń	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Skąpe, Świebodzi	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 7,700, gm. Świebodziń	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715859	Ołobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	2262	Świebodka	Świebodka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	9.450	usuwanie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Skąpe, Świebodziń	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usuwanie namułu i rumoszu, gminy: Skąpe, Świebodzi	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zastawka 7,700, gm. Świebodziń	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60001715859	Ołobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	2263	Lisica	Lisica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	12.028	usunięcie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Skąpe, Świebodzin	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usunięcie namułu i rumoszu, gminy: Skąpe, Świebodzin	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001715859	Ołobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	2264	Brzozówka	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	1.850	usunięcie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Skąpe	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usunięcie namułu i rumoszu, gminy: Skąpe	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW60001715859	Ołobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	2265	Borowianka	Borowianka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	5.665	usunięcie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Skąpe, Świebodzin	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usunięcie namułu i rumoszu, gminy: Skąpe, Świebodzin	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie				konservacja zasawka 0,967, gm. Skąpe,2,600,3,492, 4,030, 5,630 gm. Świebodzin	cyklicznie co 3 lata	prace konserwacyjne
RW60001715859	Ołobok do Świebodzi z jez. Niesłysz i Wilkowskim	2266	Złoty Potok	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	0.350	usunięcie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gm. Skąpe	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku, usunięcie namułu i rumoszu, gm. Skąpe	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW6000211739; RW6000191589	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry	2267	Kanał Główny	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	6.545	0,000 - 6,545 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 6,545 - usunięcie zatorów, 0,300 - 5,700 - usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001715929	Gryżynka	2268	Gryżynka	Gryżynka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	2.800	-	-	-	0,000 - 2,800 - usunięcie zatorów, 0,600 - 2,800 - usunięcie namułów	co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001715929	Gryżynka	2269	Kanał Gryżynowy	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	1.500	-	-	-	0,000 - 1,500 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	co 5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001715929	Gryżynka	2270	Kanał Północny	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	3.300	1,500 - 3,300 - usunięcie zakrzaceń punktowo	co 3 lata	ręcznie	0,000 - 3,300 - usunięcie zatorów, 0,000 - 3,300 - usunięcie namułów	co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001715929	Gryżynka	2271	Kanał Południowy	Kozłowiec	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	6.700	1,000 - 6,700 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 6,700 - usunięcie zatorów, 1,000 - 6,700 - usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001715929	Gryżynka	2272	Gryżynka	Gryżynka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	2.800	15.500	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz., Bytnica	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usunięcie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz., Bytnica	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie				remont / konserwacja jaz w km 4,800 (MEW); jaz w km 12,400 gm. Krosno Odrz., Bytnica	według potrzeb	ręcznie
RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2273	Strużynka	Strużyna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0,000 1,500	3.400	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Dąbie	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usunięcie namułu, zatorów gm. Dąbie	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001915969; RW6000211739	Zimny Potok od Łączy do ujścia, Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2274	Kanał Zimny Potok	Zimny Potok	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	7.000	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Dąbie,Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usunięcie namułu, zatorów gm. Dąbie,Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie				Naprawa/ konserwacja Wał p.ow. W - 16 L= 4,850km, W - 17 L=4,850km; przepust walowy w km 5,500 gm. Dąbie	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW600017159689	Kanał Leniwy	2275	Kanał Leniwy	Kanał Leniwy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	6.500	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Dąbie	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usunięcie namułu, zatorów gm. Dąbie	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	2276	Kanał Zimny Potok	Zimny Potok	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	7.000	19.650	7,000 - 19,650 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	7,000 - 19,650 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	wał p.pow. w km 7,000 - 10,500	corocznie	wał p.pow. koszenie, odkraczanie, zabudowa wyrw
RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	2277	Kanał Opaskowy	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	3.800	0,000 - 3,800 - usunięcie zakrzaceń punktowo	co 2 lata	ręcznie	0,000 - 3,800 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	2278	Kanał Doprowadzalnik	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	3.300	0,000 - 3,300 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 3,300 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001915969	Zimny Potok od Łączy do ujścia	2279	Kanał Kolejowy	Kanał Kolejowy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	4.060	0,000 - 4,060 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 4,060 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017159669	Kanał Łącza	2280	Kanał Łącza	Łącza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	13.500	0,000 - 13,500 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 13,500 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	jaz w km 2,800, Zbiornik Czerwielek, budowla przelewowo - spustowa w km 4,069	corocznie	prace konserwacyjne
RW600017159669	Kanał Łącza	2281	Kanał Ulgi	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	1.960	-	-	-	0,600 - 1,960 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	co 5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017159669	Kanał Łącza	2282	Kanał Młynówka	Młynówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	3.280	0,000 - 3,280 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 3,280 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017159669	Kanał Łącza	2283	Kanał Strużyna	Strużyna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	13.016	0,000 - 13,016 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 13,016 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	Zbiornik Strużyna, budowla przelewowo - spustowa w km 0+200	corocznie	prace konserwacyjne
RW600017159669	Kanał Łącza	2284	Kanał Mysza-Gęśnik	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	2.036	-	-	-	0,849 - 2,036 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	0,849	corocznie	oczyszczanie wg potrzeb, malowanie co 2 lata
RW600017159669	Kanał Łącza	2285	Kanał Mysza-Gęśnik	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	2.147	4.070	-	-	-	2,147 - 4,070 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	2,154	corocznie	oczyszczanie wg potrzeb, malowanie co 2 lata
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	2286	Kanał Zimny Potok	Zimny Potok	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	19.650	46.920	19,650 - 46,920 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	19 - 650 - 46 - 920 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	2287	Kanał Fabryczny	Kanał Fabryczny	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	2.850	0,000 - 2,850 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 2,850 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	2288	Kanał Zawadka	Zawadka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	4.080	0,000 - 4,080 - usunięcie zakrzaceń punktowo	corocznie	ręcznie	0,000 - 4,080 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	2289	Kanał Stary	Kanał Stary	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	3.600	0,000 - 3,600 - usunięcie zakrzaceń punktowo	co 2 lata	ręcznie	0,000 - 3,600 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	2290	Kanał Leniwy	Kanał Leniwy	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	1.300	0,000 - 1,300 - usunięcie zakrzaceń punktowo	co 2 lata	ręcznie	0,000 - 1,300 - usunięcie zatorów, usunięcie namułów	co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017159659	Zimny Potok od źródła do Kanalu Łącza	2291	Kanał "H"	Kanał "H"	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	3.410	usunięcie młodych drzew i krzewów ze skarp i brzegu pasem 4m/1mb, odcinikowo na całej długości cieku, gminy: Sulechów, Zielona Góra	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie zatorów, odcinikowo na całej długości cieku,usunięcie namułu i rumoszu, gminy: Sulechów, Zielona Góra	cyklicznie 1 w roku	mechanicznie / ręcznie						
RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2292	Kanał Kamień Morsko	Kanał Kamień Morsko	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0,000 0,150	0.050 1.670	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usunięcie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie				Naprawa/ konserwacja Rurociąg w km 0,050 - 0,150 (100mb) gm. Krosno Odrz.	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW6000231598	Stara Odra	2293	Stara Odra	Stara Odra	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	1.650	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Dąbie	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usunięcie namułu, zatorów gm. Dąbie	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie						
RW6000191729; RW60001717239	Biała od jez. Głębokiego do ujścia, Biała do wypływu z jez. Głębockiego z jez. Bytnickim	2294	Biała	Biała	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0 0,000 9,400 19,600 21,350 23,100 26,000	7,000 18,000 20,750 22,300 25,100 29,600	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz., Bytnica	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz., Bytnica	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	Naprawa próg w km 2,507	w zależności od potrzeb	w zależności od potrzeb			
RW6000191729; RW60001717284	Biała od jez. Głębokiego do ujścia, Lińska Struga	2295	Lińska Struga	Lińska Struga	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0 0,000 7,900	2,700 18,750	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.,Maszewo	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz., Maszewo	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW6000191729	Biała od jez. Głębokiego do ujścia	2296	Struga Czetowice	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0,000 1,220	0,650 1,570	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001717284	Lińska Struga	2297	Dobrosulka	Dopływ z jez. Grochoł (część), Lińska Struga (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0 0,000 2,000	1,3 00 17,000	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Maszewo,Bytnica	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Maszewo,Bytnica	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2298	Maszewka	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0,000 2,592 2,825	2,447 2,751 3,300	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Maszewo	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usunięcie namułu, zatorów gm. Maszewo	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie				Naprawa/ konserwacja Rurociąg w km: 2,447 - 2,592; 2,751 - 2,825 (219mb) gm. Maszewo	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001917349	Strumień od Raczy do Odry	2299	Strumień	Strumień	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	12.760	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin,Maszewo, Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Gubin, Maszewo,Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie				remont / konserwacja Stacja pomp Kosarzyn w km 0,289 i Śluza walowa jaz w km 7,630 gm. Gubin	w zależności od potrzeb - od 2016 r. - remont; konserwacja - corocznie	ręcznie
RW600017173489	Steknik z jez. Borak	2300	Steknik	Steknik	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	11.800	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Gubin,	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW600017173472	Młynówka Chlebowska	2301	Młynówka Chlebowo	Młynówka Chlebowska	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	5.000	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin.	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Gubin.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2302	Strumień	Strumień	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	12,760 20,00	19,500 28,600	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin, Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Gubin, Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie				remont / konserwacja jaz w km 15,250 gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - od 2016 r. - remont; konserwacja - corocznie	ręcznie

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2303	Racza	Racza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	14.500	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. , Krosno Odrz.Bobrowice.Gubin	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki/całość usowanie namułu, zatorów gm. Gubin, Krosno Odrz.Bobrowice	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2304	Tęcza	Tęcza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	3.700	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki/całość usowanie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2305	Jeziornica	Jeziornica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	11.500	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz, Bobrowice	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki/całość usowanie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz, Bobrowice	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie				remont / konserwacja jaz w km 3,000 gm. Krosno Odrz.	według potrzeb	ręcznie
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2306	Tęcza A	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	2.100	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki/całość usowanie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2307	Kanał Sarbia nr 7	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	0.750	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki/całość usowanie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2308	Kanał Sarbia nr 7	Tęcza (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.750	2.900	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki/całość usowanie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2309	Raduszczyńska	Raduszczyńska	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000 3,650	3,620 7,230	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz, Bobrowice	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki/całość usowanie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz, Bobrowice	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie				Naprawa/ konserwacja rurociąg w km 3,620 - 3,650 (30m) gm. Krosno Odrz.	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2310	Kanał Opaskowy Nr 1	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	2.450	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki - usowanie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2311	Kanał Doprowadzalnik	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	5.200	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki/całość usowanie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2312	Lasówka	Dopływ ze stawów koło Bronkowa (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000 3,000 4,050	0,480 4,000 5,100	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki/całość usowanie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie				Naprawa/ konserwacja rurociąg w km 4,000 - 4,050 (50m) gm. Krosno Odrz.	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001717346	Strumień od źródła do Raczy	2313	Kanał Opaskowy nr 2	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	2.300	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki - usowanie namułu, zatorów gm. Krosno Odrz.	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW6000211739; RW60001717346	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej Strumień od źródła do Raczy	2314	Kanał Opaskowy Nr 3	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	0.915	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Maszewo	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki - usowanie namułu, zatorów gm. Maszewo	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60001917349; RW6000211739	Strumień od Raczy do Odry Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2315	Kanał Opaskowy Nr 4	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	1.900	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Maszewo, Gubin	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki - usowanie namułu, zatorów gm. Maszewo, Gubin	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2316	Kanał Opaskowy Nr 5	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	2.175	w zależności od potrzeb - punktowo lub odniki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Maszewo	w zależności od potrzeb-max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odniki - usowanie namułu, zatorów gm. Maszewo	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60002016 r.599	Bóbr od Bobrzycej do Kwisy	2317	Garbarnia	Garbarnia	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	4.321	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przedziadów	wg potrzeb	mechanicznie / ręczne
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	2318	Szprotawa	Szprotawa	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	18.670	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie				wg potrzeb wynikających z przedziadów	wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie
RW60001916499	Szprotawa od Chocianowskiej Wody do Bobru	2319	Kościszki	Kościszki	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	3.520	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716489	Kamienny Potok	2320	Kamienny Potok	Kamienny Potok	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	12.720	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716469	Sucha	2321	Sucha	Sucha	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	16.250	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716449	Szprotawica	2322	Szprotawica	Szprotawica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	8.124	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716449	Szprotawica	2323	Niegosławice	Drażnica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	7.824	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716449	Szprotawica	2324	Przeclaw A	Przeclaw "A"	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	2.450	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716449	Szprotawica	2325	Przeclaw B	Przeclaw "B"	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	6.098	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716449	Szprotawica	2326	Przeclaw C	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	7.426	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716449	Szprotawica	2327	Przeclaw D	Przeclaw "D"	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	3.402	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60002016 r.599	Bóbr od Bobrzycej do Kwisy	2328	Szczerbnica	Dopływ spod Nowej Koperni	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	3.372	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716549	Ruda	2329	Ruda	Ruda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	14.380	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716549	Ruda	2330	Gąsawa	Strużyna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	5.940	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW6000171656	Stawna	2331	Strużyna	Stawna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	6.662	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001816589	Ilawka	2332	Ilawka	Ilawka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	20.200	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60001716689	Czemik	2333	Lomina	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	4.300	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW60002016 r.899	Czerna Wielka od Ziębiny do Bobru	2334	Czerna Wielka	Czerna Wielka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	31.120	Usowanie zakrzaceń co 4 - 5 lat, usowanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usowanie namułu i rumoszu/usowanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie						
RW600018168968																				

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60002016 r.95	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Ratuszec	2353	Kanal Borowy	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	3.000	-	-	-	0,000 - 3,000 - usuwanie zatorów, 1,250 - 2,700 - usuwanie namulów	co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60002016 r.95	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Ratuszec	2354	Kanal Borowy	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	4.200	5.000	-	-	-	4,200 - 5,000 - usuwanie zatorów, usuwanie namulów	co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017174829	Kanal Młyński	2355	Ług	Kanal Młyński (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	12.000	18.500	12,000 - 18,500 - usuwanie zakrzaczeń punktowo	co 3 lata	ręcznie	12,000 - 18,500 - usuwanie zatorów, usuwanie namulów	-	ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60002016 r.95	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Ratuszec	2356	Kanal Turowski	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	1.000	-	-	-	0,000 - 1,000 - usuwanie zatorów, usuwanie namulów	co 5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	2357	Brzeźnica	Brzeźnica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	16.000	37.000	Usuwanie zakrzaczeń co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usuwanie namułu i rumoszu/usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	2358	Kociński Potok	Kociński Potok	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	11.193	Usuwanie zakrzaczeń co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usuwanie namułu i rumoszu/usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	2359	Jabłonów	Dopływ spod Jabłonowa	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	2.141	Usuwanie zakrzaczeń co 4 - 5 lat, usuwanie drzew w razie potrzeb	według potrzeb	mechanicznie / ręcznie	Usuwanie namułu i rumoszu/usuwanie zatorów	cyklicznie co 2 lata / wg potrzeb	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600018169276	Brzeźnica od źródła do Szumu	2360	Brzeźnica	Brzeźnica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	37.000	44.300	37,000 - 44,300, gm. Kobuchów	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	37,000 - 44,300, gm. Kobuchów	cyklicznie co 1 - 2 lata	mechanicznie / ręcznie	konserwacja urządzeń, bieżące naprawy,	w miarę potrzeb	ręcznie, mechaniczne	-	-	-
RW60001716938	Bobrownik	2361	Kanal Bobrowice-Dachów	Bobrownik	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	1.600	7.750	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usuwanie namułu, zatorów gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	remont / konserwacja Śluza w km 0,250 gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb - konserwacja-corocznie	ręcznie
RW60001716938	Bobrownik	2362	Młynówka -Bobrowice	Bobrownik	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	3.200	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usuwanie namułu, zatorów gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	remont / konserwacja Śluza w km 0,250 gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb - konserwacja-corocznie	ręcznie
RW60001716938	Bobrownik	2363	Kanal Bobrowice-Dachów	Bobrownik	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	1.600	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usuwanie namułu, zatorów gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	remont / konserwacja Śluza w km 0,175 gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb - konserwacja-corocznie	ręcznie
RW60001716938	Bobrownik	2364	Młynówka -Bobrowice	Bobrownik	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	3.200	4.000	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usuwanie namułu, zatorów gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001816949	Kosierska Młynówka	2365	Kanal Żmna Woda	Żmna Woda, Kosierska Młynówka (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Bóbr	0.000	18.800	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Dąbie i Świdnica	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki - usuwanie namułu, zatorów gm. Dąbie, Świdnica	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	remont / konserwacja jaz w km 1,200, jaz w km 1,700 gm. Dąbie,	w zależności od potrzeb - od 2016 r. - remont; konserwacja - corocznie	ręcznie
RW600017174589	Żółta Woda	2366	Żółta Woda	Żółta Woda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	5.847	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	prace konserwacyjne bystrotok L=6,2 m w km 2,094 próg betonowy L =2,5 m w km 2,200 próg drewniany L=4,0 m w km 2,483 próg betonowy L=5,4 m w km 2,765 próg betonowy L=2,0 m w km 3,931	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa	-	-	-
RW600019174599	Nysa Łużycka od Żółtej Wody do Skrody	2367	Kanal Dobrzyński	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	2.998	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600018174592	Świerczynka	2368	Świerczynka	Świerczynka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	5.709	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	prace konserwacyjne próg betonowy h=0,3 m w km 0,350 próg betonowy h=0,3 m w km 0,500 próg betonowy h=0,3 m w km 0,600 próg betonowy h=0,3 m w km 0,630	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa	-	-	-
RW600018174592	Świerczynka	2369	Młynica	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	1.700	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001717469	Skroda	2370	Skroda	Skroda	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	33.500	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001717469	Skroda	2371	Skródrzca	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	10.000	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001717469	Skroda	2372	Pluskawa	Pluskawa	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	5.625	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW60001717469	Skroda	2373	Bielec	Bielec	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	6.000	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017174689	Skródka	2374	Skródka	Skródka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	16.000	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017174689	Skródka	2375	Brusienica	Brusiennica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	12.200	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017133129	Kościelna	2376	Kościelna	Kościelna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Przyodrze	0.000	11.460	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017174769	Chwaliszówka	2377	Chwaliszówka	Chwaliszówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	8.600	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017174772	Trzeźna	2378	Trzeźna	Trzeźna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	9.000	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie	prace konserwacyjne stopień h=0,4 m b=0,6 m w km 4,250	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa	-	-	-
RW600017174774	Ilna	2379	Ilna	Mała Młynówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	3.700	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usuwanie namułu, zatorów gm. Gubin	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	remont / konserwacja przepust walowy w km 0,136 gm. Gubin	w zależności od potrzeb - konserwacja-corocznie	ręcznie
RW600017174774	Ilna	2380	Ilna	Ilna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	3.700	11.110	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usuwanie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017174774	Ilna	2381	Młynówka Półno Strzegów	Ilna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	8.850	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usuwanie namułu, zatorów gm. Gubin	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	remont / konserwacja przepust walowy w km 0,800 gm. Gubin	w zależności od potrzeb - konserwacja-corocznie	ręcznie
RW600017174778, RW600017174789	Ładzica, Werdawa z jez. Brodzkim	2382	Ładzica	Ładzica (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	9.100	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usuwanie namułu, zatorów gm. Gubin	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017174778, RW600017174789	Ładzica, Werdawa z jez. Brodzkim	2383	Kanal Sadzarzewice Węgliny	Ładzica (część), Dopływ z Węglin	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	9.800	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usuwanie namułu, zatorów gm. Gubin	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	-	-	-	-	-	-
RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	2384	Kolna	Werdawa (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	15.400	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczenie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usuwanie namułu, zatorów gm. Gubin	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	remont / konserwacja jaz w km 0,578; jaz w km 3,315; jaz w km 8,230; jaz w km 11,650 gm. Gubin	-	-	remont / konserwacja jaz w km 0,578; jaz w km 3,315; jaz w km 8,230; jaz w km 11,650 gm. Gubin	w zależności od potrzeb - od 2016 r. - remont; konserwacja - corocznie	ręcznie
RW600017174789	Werdawa z jez. Brodzkim	2385	Kolna																	

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁿ	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600017174889	Golec	2393	Golec	Golec	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	10.000	20.800	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600017174889	Golec	2394	Rytwina	Rytwina	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	7.000	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie	prace konserwacyjne próg betonowy w km 0+920	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa			
RW600017174889	Golec	2395	Rytwina	Rytwina	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	7.000	9.400	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczanie z młodych drzew i krzewów gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Bobrowice	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW600017174874, RW600019174899	Dopływ spod Koperna, Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	2396	Młynówka Stargard Gubiński	Dopływ spod Koperna (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	2.900	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczanie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Gubin	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW600019174899	Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	2397	Młynówka Starosiedle	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	2.200	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczanie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Gubin	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW600019174899	Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	2398	Lubsza	Lubsza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	15.630	20.500	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie	prace konserwacyjne próg betonowy w km 20.440	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa			
RW600019174899	Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	2399	Młynówka Jąłowice	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	2.250	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600019174899	Lubsza od Pstraga do Nysy Łużyckiej	2400	Młynówka Gębice	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	1.100	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczanie z młodych drzew i krzewów gm. Gubin	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Gubin	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW6000171748729	Pstrag	2401	Jeziorna	Pstrag	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	22.200	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie	prace konserwacyjne próg ceglany w km 0,310; próg drewniany w km 9,162; próg drewniany w km 19,484	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa			
RW6000171748729	Pstrag	2402	Wydżina	Wydżina	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	13.400	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie						
RW600019174871	Lubsza od Ukłejnej do Pstraga	2403	Lubsza	Lubsza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	20.500	46.640	usunięcie lokalnych zakrzacek na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie	prace konserwacyjne stopień betonowy w km 31,730; stopień betonowy w km 32,180	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa			
RW600019174871	Lubsza od Ukłejnej do Pstraga	2404	Młynówka Mierków	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	2.000	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzewów i drzew	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600017174829	Kanał Młyński	2405	Kanał Przeciwpożarowy	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	1.100	usunięcie lokalnych zakrzacek na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie						
RW600017174829	Kanał Młyński	2406	Kanał Granica	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	5.800	usunięcie lokalnych zakrzacek na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie						
RW600017174829	Kanał Młyński	2407	Kanał Białków	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	1.550	usunięcie lokalnych zakrzacek na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie	prace konserwacyjne stopień wodny z progiem w km 0,010	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa			
RW600017174829	Kanał Młyński	2408	Ług	Kanał Młyński (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	12.000	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600017174829	Kanał Młyński	2409	Ług	Kanał Młyński (część)	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	18.500	22.380	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie						
RW600017174829	Kanał Młyński	2410	Kanał Wicina B	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	7.530	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie	prace konserwacyjne próg bet. h=0,25m b=1,0 m w km 1,800; próg bet. h=0,5 m b=1,0 m w km 1,900; próg bet. h=0,5 m b=1,0 m w km 2,100; próg bet. L=20 m w km 3,039	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa			
RW600017174829	Kanał Młyński	2411	Widunia	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	7.500	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie						
RW600017174829	Kanał Młyński	2412	Korzenna	Korzenna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	8.246	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie	prace konserwacyjne próg L=5,0 m w km 5,330	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa			
RW600017174829	Kanał Młyński	2413	Szyszyzna	Szyszyzna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	13.700	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600017174829	Kanał Młyński	2414	Kanał Tucholski	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0+000	2.900	usunięcie lokalnych zakrzacek na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600017174829	Kanał Młyński	2415	Kanał Zabłocki	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	3.300	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600017174829	Kanał Młyński	2416	Wieprzyk	Wieprzyk	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	6.500	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600017174869	Tymnica	2417	Tymnica	Tymnica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	9.500	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600017174869	Tymnica	2418	Rzeczycza	-	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	20.050	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie						
RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	2419	Kurka	Rzeczycza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	10.943	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie	prace konserwacyjne próg bet. h=0,5 m B=3,5 m w km 7,478	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa			
RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	2420	Równia	Rzeczycza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	8.846	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie						
RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	2421	Kanał Błotny	Rzeczycza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	8.200	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600017174849	Kurka z jez. Jańsko	2422	Kurka	Kurka (część), Dopływ z Dębów	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	10.943 16.358	14.658 20,243	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczanie z młodych drzew i krzewów gm. Lutosko, Bobrowice	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów gm. Bobrowice, Lutosko	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW600017174829	Kanał Młyński	2423	Kanał Młyński	Kanał Młyński	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	6.100	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie						
RW600017174818	Makówka	2424	Makówka	Makówka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	10.520	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie						
RW600018174816	Lubsza od źródła do Ukłejnej	2425	Lubsza	Lubsza	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	46.640	70.000	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie	prace konserwacyjne próg betonowy h - 1,5 m w km 50,950; próg betonowy h - 1,1 m w km 51,500; próg betonowy h - 1,8 m w km 52,220; próg betonowy h - 2,4 m w km 53,300; próg betonowy h - 2,0 m w km 55,000	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa			
RW600018174816	Lubsza od źródła do Ukłejnej	2426	Ukłejna	Ukłejna	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	8.500	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów, rumoszu i zatorów na całej długości	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie / ręcznie	prace konserwacyjne pstrzyżki w km 3,080; próg betonowy L=1,8 m h=0,3 m w km 2,598	cyklicznie co 5 lat	konserwacja okresowa			
RW600018174816	Lubsza od źródła do Ukłejnej	2427	Sienica	Sienica	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	7.470	na całej długości wzdłuż skarp i brzegów pasem 2 x 2 m oczyszczanie z krzaków i pojedynczych drzew	corocznie	mechanicznie / ręcznie	usunięcie namulów i zatorów na całej długości	corocznie	mechanicznie / ręcznie						
RW60001717494	Budoradzanka	2428	Budoradzanka	Budoradzanka	Lubuski ZMIUW w Zielonej Górze	Nysa Łużycka	0.000	6.000	w zależności od potrzeb - punktowo lub odcinki - wzdłuż skarp oczyszczanie z młodych drzew i krzewów m. i gm. Gubin	w zależności od potrzeb- max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie	w zależności od potrzeb - odcinki/całość usunięcie namułu, zatorów m. i gm. Gubin	w zależności od potrzeb - max co 2-5 lat	mechanicznie / ręcznie						
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2429	Odra	Odra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	216.420	230.000				likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie				bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe budowli wodochodzących w skład stępnia wodnego Ratałowice	na bieżąco przez cały rok	mechanicznie i ręcznie
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2430	Odra	Odra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	230.000	242.200				odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie				bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe budowli wodochodzących w skład stępnia wodnego Janowice	na bieżąco przez cały rok	mechanicznie i ręcznie
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2431	Odra	Odra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	242.200	251.300				odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie				bieżące prace konser		

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometrą		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b			
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2432	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	251.300 (Odra Południowa)	254.1 (Odra Południowa)				likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie				bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe budowli wchodzących w skład stępni wodnych w miejscach tego wymagających	na bieżąco przez cały rok	mechanicznie i ręcznie	
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2433	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	251.3 (Odra Południowa)	254.1 (Odra Południowa)	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie							
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2434	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	254.100	261.600	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie				bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe budowli wchodzących w skład stępni wodnego Rędzin	na bieżąco przez cały rok	mechanicznie i ręcznie	
RW600021137579	Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich	2435	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	261.600	266.900	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie							
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2436	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	0,000 Kanału Nawigacyjnego (km 244,200 Odry)	4,000 Kanału Nawigacyjnego	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie							bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe budowli wchodzących w skład stępni wodnego Bartoszewice	na bieżąco przez cały rok	mechanicznie i ręcznie	
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2437	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	4,000 Kanału Nawigacyjnego (km 244,200 Odry)	10,700 Kanału Nawigacyjnego (km 255,600 Odry)	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie				bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe budowli wchodzących w skład stępni wodnych w miejscach tego wymagających	na bieżąco przez cały rok	mechanicznie i ręcznie	
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2438	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	0,000 Kanału Powodziowego (km 244,55 Odry)	6,290 Kanału Powodziowego (km 3,200 Wrocławskiej Starej Odry)	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie							bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe budowli wchodzących w skład stępni wodnego Bartoszewice i na wale przeciwpowodziowym	na bieżąco przez cały rok	mechanicznie i ręcznie	
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2439	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	0,000 Wrocławskiej Starej Odry (km 249,300 Odry)	3,200 Wrocławskiej Starej Odry	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie				bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe budowli wchodzących w skład stępni wodnych w miejscach tego wymagających	na bieżąco przez cały rok	mechanicznie i ręcznie	
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2440	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	Odgałęzienie Wrocławskiej Starej Odry. Początek górnego Kanału Służby Różnanki w km 4,500 Starej Odry	Połączenie kanału Służby Różnanki z Wrocławską Starą Odą w km 6,800	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie							
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2441	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	3,200 odgałęzienie Wrocławskiej Starej Odry, początek Kanału Miejskiego	6,800 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie										
RW60002113399	Odra w granicach Wrocławia	2442	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	0,000 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (km 250,100 Odry)	0,900 połączenie dolnego Kanału Służby Szczytnicki z Wrocławską Starą Odą (km 0,400 Starej Odry)	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie				bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe budowli wchodzących w skład stępni wodnego w miejscach tego wymagających	na bieżąco przez cały rok	mechanicznie i ręcznie	
RW600021137579	Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich	2443	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	266.900	282.650	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie				bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe budowli wchodzących w skład stępni wodnego Brzeź Dolny, na przepompowniach Ursz i Stary Dwór i na wałach	na bieżąco przez cały rok	mechanicznie i ręcznie	
RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego	2444	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	282.650	386.800	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie	bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe na budowach regulacyjnych odcinkowo, w miejscach tego wymagających;	po przejściu wezbrań powodziowych, w miarę potrzeb	ręcznie+mechanicznie				
RW6000211739, RW60002115379	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej, Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi	2445	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	386.800	432.500	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie	bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe na budowach regulacyjnych odcinkowo, w miejscach tego wymagających;	po przejściu wezbrań powodziowych, w miarę potrzeb	ręcznie+mechanicznie				
RW6000211739	Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej	2446	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	432.500	542.400	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie	likwidacja przemiału odcinkowo w miejscach tego wymagających	każdorazowo po przejściu wezbrania oraz okresowo w miejscach tego wymagających	mechanicznie	bieżące prace konserwacyjne utrzymaniowe na budowach regulacyjnych odcinkowo, w miejscach tego wymagających;	po przejściu wezbrań powodziowych, w miarę potrzeb	ręcznie+mechanicznie				
RW600019133499	Oława od Gnojnej do Odry	2447	Oława	Oława	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Nysa Kłodzka	0.000	12.650	odcinkowo, w miejscach tego wymagających	corocznie od 15 października do 31 marca	mechanicznie i ręcznie										
RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego	2448	Stopień Wodny Malczyce w km 300+000	Odra (Stopień Wodny Malczyce w km 300)	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	293.920	301.150	Koszenie skarp koryta Odry, obustronnych wałów, kanału Zakrzów - Rzeczycza, rowów, jęzów rozdzielczych i zbiornika do nawod. lasów łęgowych 38,0 ha.	dwa razy w roku	mechanicznie / ręcznie	Usuwanie zakręceń 1,5 ha	po 1.09.2016 r., cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	Usuwanie namulów 200m3 (zbiorniki do naw. lasów łęgowych i przy przep. Rzeczycza, udrąż. Koryta Młynnej, rów odwod. Pow w Rzeczycy, kanał odwad. Zakrzów - Rzeczycza.	cyklicznie co 3 lata	ręcznie i mechanicznie				
RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego	2449	Stopień Wodny Malczyce w km 300+000	Odra (Stopień Wodny Malczyce w km 300)	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	283.100	336.150										monitoring dna koryta Odry (decyzja środowiskowa), skanowanie dna na dl. 16,9 km powyżej stępni i 35 km poniżej (pow. 1 300 000m2), a poniżej na dl 35 km poniżej stępni (875 000 m2) co najmniej 2 razy w roku	raz w drugiej połowie 2015 r. i przynajmniej raz w miesiącu w latach późniejszych	łodźią motorową SKANER	
RW6000211511	Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego	2450	Stopień Wodny Malczyce w km 300+000	Odra (Stopień Wodny Malczyce w km 300)	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry z siedzibą we Wrocławiu	Przyodrze	301.150	336.150										Obbrukowanie dna Odry poniżej stępni - 304,0 tys. m3 kruszywa (5,4 lat) i podniesienie dna Odry poniżej stępni - 920,0 tys. m3 kruszywa (6,7 lat)	cały rok 2018 i potem do końca 2023 roku	wynajętym sprzętem pływającym po przetargu	
RW60001911759	Odra od Kanału Głiwickiego do Osobłogi	2451	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Przyodrze	98.600	124.550	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	corocznie od 15 października do 30 lutego	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	corocznie każdorazowo po przejściu wezbrania powodziowego	mechanicznie				konserwacja budowli wchodzących w skład stępni wodnych: Januszkowice, Krepa Krapkowice	cyklicznie co roku przez cały rok	mechanicznie / ręcznie	
RW6000211799	Odra od Osobłogi do Małej Panwi	2452	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Przyodrze	124.550	158.600	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	corocznie od 15 października do 30 lutego	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	corocznie każdorazowo po przejściu wezbrania powodziowego	mechanicznie				konserwacja budowli wchodzących w skład stępni wodnych: Januszkowice, Krepa Krapkowice	cyklicznie co roku przez cały rok	mechanicznie / ręcznie	
RW60002113337	Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia	2453	Odra	Odra	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Przyodrze	158.600	216.420	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	corocznie od 15 października do 30 lutego	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	corocznie każdorazowo po przejściu wezbrania powodziowego	mechanicznie				konserwacja budowli wchodzących w skład stępni wodnych: Januszkowice, Krepa Krapkowice	cyklicznie co roku przez cały rok	mechanicznie / ręcznie	
RW60000117929	Kanał Ulgi W Opolu	2454	Kanał Ulgi	Kanał Ulgi	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Przyodrze	0.000	5.600										konserwacja budowli piętrzących i przeciwpowodziowych na Kanaale Ulgi	cyklicznie co roku przez cały rok	mechanicznie / ręcznie	
RW60001911899	Mała Panew od zb. Turawa do Odry	2455	Mała Panew	Mała Panew	RZGIW we Wrocławiu - Zarząd Ziemi Środkowej Odry - odcinek opolski z siedzibą w Opolu	Mała Panew	0.000	18.900	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	corocznie od 15 października do 30 lutego	mechanicznie / ręcznie										

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000011859	Mała Panew, zb. Turawa	2456	Zbiornik Turawa	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - oddinek opolski z siedzibą w Opolu	Mała Panew	18.900	27.260	odcinkowo w miejscach tego wymagających na obrzeżach zbiornika	corocznie od 15 października do 30 lutego	mechanicznie / ręcznie	zbiornik wstępny i rowy opaskowe zbiornika	cyklicznie co 2 lata od kwietnia do listopada	mechanicznie / ręcznie				konserwacja budowli wchodzących w skład zbiornika Turawa	cyklicznie co roku przez cały rok	mechanicznie / ręcznie
RW600019118399	Mała Panew od Lubnicy do zb. Turawa	2457	Mała Panew	Mała Panew	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - oddinek opolski z siedzibą w Opolu	Mała Panew	27.260	58.057	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	corocznie od 15 października do 30 lutego	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	doraźnie po powstaniu zatorów	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	po przejściu wzebrań powodziowych	mechanicznie, ręcznie			
RW600019118199	Mała Panew od Stoly do Lubnicy	2458	Mała Panew	Mała Panew	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - oddinek opolski z siedzibą w Opolu	Mała Panew	58.067	81.700	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	corocznie od 15 października do 30 lutego	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	doraźnie po powstaniu zatorów	mechanicznie / ręcznie				konserwacja jazu stałego w Zawadzkim	cyklicznie co roku od kwietnia do sierpnia	ręcznie
RW600019118159	Mała Panew od Ligockiego Potoku do Stoly	2459	Mała Panew	Mała Panew	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry - oddinek opolski z siedzibą w Opolu	Mała Panew	81.700	114.400	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	corocznie od 15 października do 30 lutego	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	doraźnie po powstaniu zatorów	mechanicznie / ręcznie	odcinkowo w miejscach tego wymagających na całej długości ciekłu	po przejściu wzebrań powodziowych	mechanicznie, ręcznie			
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2460	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	202.600	205.623	202,6 - 205,623	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	202,6 - 205,623	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2461	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	205.633	207.179	205,633 - 207,179	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	205,633 - 207,179	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				205,633 - 207,179	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2462	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	207.181	210.658	207,181 - 210,658	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	207,181 - 210,658	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				207,181 - 210,658	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2463	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	210.664	210.929	210,664 - 210,929	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	210,664 - 210,929	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2464	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	210.967	211.178	210,967 - 211,178	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	210,967 - 211,178	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2465	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	211.192	211.864	211,192 - 211,864	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	211,192 - 211,864	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2466	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	211.880	212.116	211,88 - 212,116	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	211,88 - 212,116	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2467	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	212.122	212.363	212,122 - 212,363	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	212,122 - 212,363	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2468	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	212.377	212.442	212,377 - 212,442	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	212,377 - 212,442	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				212,377 - 212,442	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2469	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	212.450	216.292	212,45 - 216,292	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	212,45 - 216,292	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2470	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	216.320	217.638	216,32 - 217,638	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	216,32 - 217,638	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	216,32 - 217,638	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2471	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	217.648	218.469	217,648 - 218,469	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	217,648 - 218,469	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2472	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	218.471	221.033	218,471 - 221,033	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	218,471 - 221,033	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	218,471 - 221,033	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2473	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	221.043	222.150	221,043 - 222,15	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	221,043 - 222,15	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2474	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	222.150	223.350												
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2475	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	223.358	224.989							223,358 - 224,989	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2476	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	224.995	227.723							224,995 - 227,723	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2477	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	227.729	229.268							227,729 - 229,268	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2478	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	229.276	231.690	229,276 - 231,69	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	229,276 - 231,69	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2479	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	231.700	231.933	231,7 - 231,933	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	231,7 - 231,933	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2480	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	231.937	232.962	231,937 - 232,962	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	231,937 - 232,962	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2481	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	232.972	234.523	232,972 - 234,523	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	232,972 - 234,523	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	232,972 - 234,523	cyklicznie co rok	mechanicznie	232,972 - 234,523	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2482	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	234.529	239.002												
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2483	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	239.016	239.945												
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2484	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	239.955	241.070	239,955 - 241,07	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	239,955 - 241,07	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2485	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	241.070	241.150				241,07 - 241,15	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	241,07 - 241,15	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2486	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	241.150	241.447	241,15 - 241,447	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	241,15 - 241,447	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2487	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	241.453	242.807	241,453 - 242,807	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				241,453 - 242,807	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2488	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	242.811	244.001	242,811 - 244,001	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	242,811 - 244,001	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2489	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	244.007	244.508	244,007 - 244,508	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	244,007 - 244,508	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				244,007 - 244,508	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2490	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	244.516	245.263	244,516 - 245,263	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	244,516 - 245,263	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						

Krajowy Kod Jednostliwych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliwych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:														
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b					
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2500	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	255.694	255.753	255,694 - 255,753	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	255,694 - 255,753	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	255,694 - 255,753	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2501	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	255.758	255.870	255,758 - 255,87	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	255,758 - 255,87	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	255,758 - 255,87	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2502	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	255.880	256.124	255,88 - 256,124	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	255,88 - 256,124	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	255,88 - 256,124	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2503	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	256.126	256.340	256,126 - 256,34	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	256,126 - 256,34	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	256,126 - 256,34	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2504	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	256.346	256.792	256,346 - 256,792	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	256,346 - 256,792	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2505	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	256.794	257.530	256,794 - 257,53	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	256,794 - 257,53	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	256,794 - 257,53	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2506	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	257.533	259.247	257,533 - 259,247	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	257,533 - 259,247	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	257,533 - 259,247	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2507	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	259.255	259.968	259,255 - 259,968	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	259,255 - 259,968	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2508	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	259.976	260.085	259,976 - 260,085	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	259,976 - 260,085	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2509	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	260.087	260.297	260,087 - 260,297	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	260,087 - 260,297	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	260,087 - 260,297	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2510	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	260.299	260.447	260,299 - 260,447	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	260,299 - 260,447	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2511	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	260.449	260.720	260,449 - 260,72	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	260,449 - 260,72	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2512	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	260.726	261.490	260,726 - 261,49	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	260,726 - 261,49	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	260,726 - 261,49	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2513	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	261.496	262.129	261,496 - 262,129	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	261,496 - 262,129	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2514	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	262.139	262.508	262,139 - 262,508	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	262,139 - 262,508	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	262,139 - 262,508	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2515	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	262.514	262.954	262,514 - 262,954	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	262,514 - 262,954	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	262,514 - 262,954	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2516	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	262.968	263.860	262,968 - 263,86	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	262,968 - 263,86	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	262,968 - 263,86	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2517	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	263.870	265.903	263,87 - 265,903	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	263,87 - 265,903	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	263,87 - 265,903	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2518	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	265.911	267.545	265,911 - 267,545	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	265,911 - 267,545	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	265,911 - 267,545	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2519	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	267.553	269.018															
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2520	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	269.028	269.618	269,028 - 269,618	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie												
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2521	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	269.628	270.053	269,628 - 270,053	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	269,628 - 270,053	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2522	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	270.055	270.173	270,055 - 270,173	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	270,055 - 270,173	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2523	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	270.183	270.433	270,183 - 270,433	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	270,183 - 270,433	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	270,183 - 270,433	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2524	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	270.443	270.466	270,443 - 270,466	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	270,443 - 270,466	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	270,443 - 270,466	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2525	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	270.468	270.913	270,468 - 270,913	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	270,468 - 270,913	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	270,468 - 270,913	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2526	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	270.917	271.032	270,917 - 271,032	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	270,917 - 271,032	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	270,917 - 271,032	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2527	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	271.034	271.237	271,034 - 271,237	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	271,034 - 271,237	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	271,034 - 271,237	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW6000416139	Bóbr od zb. Bukówka do Zadnej	2528	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	271.237	271.257	271,237 - 271,257	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	271,237 - 271,257	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	271,237 - 271,257	cyklicznie co rok	mechanicznie						
RW60000161159	Bóbr, zb. Bukówka	2529	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	271.257	274.425															
RW60000161159	Bóbr, zb. Bukówka	2530	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	274.425	275.108															
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2531	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	275.108	278.605															
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2532	Niedamirka ¹⁾	Ostrężnik (część)	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	3.500	0 - 3,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 3,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2533	Żadna	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	3.618															
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2534	Opawa	Opawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	1.300															
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2535	Opawa	Opawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.300	3.150	1,3 - 3,15	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				1,3 - 3,15	cyklicznie co 1 rok							
RW6000416113	Bóbr od źródła do zb. Bukówka	2536	Opawa	Opawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.150	4.250	3,15 - 4,25	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie												
RW600041611529	Złotna	2537	Złotna	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	1.702	0 - 1,702	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 1,702	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 1,702	cyklicznie co rok							
RW600041611529	Złotna	2538	Złotna	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.702	8.400	1,702 - 8,4	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,702 - 8,4	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,702 - 8,4	cyklicznie co rok							
RW600041611529	Złotna	2539	Złotna	Złotna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.400	9.500															
RW600041611529	Złotna	2540	Biały Strumień	Biały Strumień	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.200							0 - 0,2	cyklicznie co 1 rok							
RW600041611529	Złotna	2541	Biały Strumień	Biały Strumień	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.200	0.950							0,2 - 0,95	cyklicznie co 1 rok							
RW600041611529	Złotna	2542	Biały Strumień	Biały Strumień	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.950	1.420							0,95 - 1,42	cyklicznie co 1 rok							
RW600041611529	Złotna	2543	Biały Strumień	Biały Strumień	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.420	1.630															

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600041611529	Złotna	2544	Biały Strumień	Biały Strumień	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.630	1.952							1,63 - 1,952	cyklicznie co 1 rok				
RW600041611529	Złotna	2545	Biały Strumień	Biały Strumień	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.952	2.683							1,952 - 2,683	cyklicznie co 5 lat				
RW600041611529	Złotna	2546	Srebnik	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.120				0,0 - 0,08	cyklicznie co 3 lata		0,0 - 0,08	cyklicznie co rok				
RW600041611529	Złotna	2547	Srebnik	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.120	0.510				0,08 - 0,51	cyklicznie co 3 lata							
RW600041611529	Złotna	2548	Srebnik	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.510	0.577				0,51 - 0,577	cyklicznie co 3 lata		0,51 - 0,577	cyklicznie co rok				
RW600041611529	Złotna	2549	Srebnik	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.577	2.940				0,577 - 2,94	cyklicznie co 3 lata							
RW600041611529	Złotna	2550	Srebnik	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.940	3.742												
RW600041611529	Złotna	2551	Srebnik	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.742	4.047												
RW60004161189	Czarnuszka	2552	Czarnuszka	Czarnuszka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	2.320	0 - 2,32	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 2,32	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 2,32	cyklicznie co 1 rok				
RW60004161189	Czarnuszka	2553	Czarnuszka	Czarnuszka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.320	3.400	2,32 - 3,4	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,32 - 3,4	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161189	Czarnuszka	2554	Raba	Raba	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	3.000												
RW6000416129	Świdnik	2555	Wilczyniec ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	1.794	0 - 1,794	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 1,794	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 1,794	cyklicznie co rok				
RW6000416129	Świdnik	2556	Wilczyniec ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.794	2.100	1,794 - 2,1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,794 - 2,1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416129	Świdnik	2557	Stara Białka ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	2.220	0,0 - 2,22	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 2,22	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 2,22	cyklicznie co rok				
RW60004161349	Bystra	2558	Żywica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.400	0 - 0,400	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,400	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161349	Bystra	2559	Żywica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.400	3.000												
RW60004161349	Bystra	2560	Żywica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.000	7.617	3,000 - 7,617	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,000 - 7,617	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,000 - 7,617	cyklicznie co rok				
RW60004161349	Bystra	2561	Żywica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.617	8.187	7,617 - 8,187	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,617 - 8,187	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161349	Bystra	2562	Żywica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.187	8.766	8,187 - 8,766	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,187 - 8,766	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,187 - 8,766	cyklicznie co rok				
RW60004161349	Bystra	2563	Czarnowski Potok ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	4.120	0,0 - 4,12	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW60004161349	Bystra	2564	Dępyw Bystrika ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	1.440	0,0 - 1,44	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 1,44	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2565	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.368	0,0 - 0,368	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,368	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,368	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2566	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.378	0.392	0,378 - 0,392	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,378 - 0,392	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,378 - 0,392	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2567	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.394	1.409	0,394 - 1,409	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,394 - 1,409	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,394 - 1,409	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2568	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.413	1.759	1,413 - 1,759	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,413 - 1,759	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,413 - 1,759	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2569	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.769	2.795	1,69 - 2,795	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,69 - 2,795	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,69 - 2,795	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2570	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.803	3.094	2,803 - 3,094	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,803 - 3,094	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,803 - 3,094	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2571	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.098	3.693	3,098 - 3,693	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,098 - 3,693	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,098 - 3,693	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2572	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.695	3.960	3,65 - 3,96	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,65 - 3,96	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,65 - 3,96	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2573	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.966	4.243	3,966 - 4,243	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,966 - 4,243	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,966 - 4,243	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2574	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.249	5.120	4,249 - 5,12	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,249 - 5,12	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,249 - 5,12	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2575	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.124	6.057	5,124 - 6,057	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,124 - 6,057	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,124 - 6,057	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2576	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.065	6.322	6,065 - 6,322	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,065 - 6,322	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,065 - 6,322	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2577	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.328	6.524	6,328 - 6,524	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,328 - 6,524	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,328 - 6,524	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2578	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.528	6.951	6,528 - 6,951	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,528 - 6,951	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,528 - 6,951	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2579	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.953	7.083	6,953 - 7,083	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,953 - 7,083	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,953 - 7,083	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2580	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.085	7.485	7,085 - 7,485	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,085 - 7,485	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,085 - 7,485	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2581	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.487	7.820	7,487 - 7,82	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,487 - 7,82	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,487 - 7,82	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2582	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.826	8.208	7,826 - 8,208	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,826 - 8,208	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,826 - 8,208	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2583	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.216	8.969	8,216 - 8,969	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,216 - 8,969	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,216 - 8,969	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2584	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.975	11.110	8,975 - 11,11	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,975 - 11,11	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,975 - 11,11	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2585	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.600	10.500	9,6 - 10,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,6 - 10,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		9,6 - 10,5	cyklicznie co 1 rok			
RW6000416149	Zadma	2586	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	10.500	11.110	10,5 - 11,11	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	10,5 - 11,11	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie		10,5 - 11,11	cyklicznie co 1 rok			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000416149	Zadma	2588	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	11.354	11.551	11.354 - 11.551	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	11.354 - 11.551	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2589	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	11.557	11.783	11.557 - 11.783	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	11.557 - 11.783	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2590	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	11.793	11.906	11.793 - 11.906	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	11.793 - 11.906	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2591	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	11.916	12.025	11.916 - 12.025	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	11.916 - 12.025	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2592	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	12.033	12.081	12.033 - 12.081	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12.033 - 12.081	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2593	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	12.087	12.160	12.087 - 12.16	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12.087 - 12.16	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2594	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	12.166	12.323	12.166 - 12.323	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12.166 - 12.323	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2595	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	12.329	12.877	12.329 - 12.877	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12.329 - 12.877	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2596	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	12.887	14.072	12.887 - 14.072	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12.887 - 14.072	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12.887 - 14.072	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2597	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	14.078	17.106	14.078 - 17.106	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.078 - 17.106	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.078 - 17.106	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2598	Zadma	Zadma	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	17.106	19.300	17.106 - 19.3	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.106 - 19.3	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2599	Błazejowski Potok ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	0.000	0.788	0 - 0.788	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0.788	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0.788	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2600	Błazejowski Potok ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	0.788	1.330	0.788 - 1.33	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.788 - 1.33	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2601	Błazejowski Potok ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	1.330	1.365	1.33 - 1.365	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1.33 - 1.365	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1.33 - 1.365	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2602	Błazejowski Potok ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	1.365	1.779	1.365 - 1.779	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1.365 - 1.779	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2603	Błazejowski Potok ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	1.779	2.325	1.779 - 2.325	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1.779 - 2.325	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1.779 - 2.325	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2604	Błazejowski Potok ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2.325	2.836	2.325 - 2.836	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2.325 - 2.836	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2.325 - 2.836	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2605	Ciek "A" ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	0.000	0.350	0.0 - 0.35	cyklicznie co 3 lata		0.0 - 0.35	cyklicznie co 3 lata		0.0 - 0.35	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2606	Ciek "A" ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	0.350	1.784	0.35 - 1.784	cyklicznie co 3 lata		0,35 - 1,784	cyklicznie co 3 lata		0,35 - 1,784	cyklicznie co rok				
RW6000416149	Zadma	2607	Ciek "A" ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	1.784	2.200	1.784 - 2.2	cyklicznie co 3 lata		1,784 - 2,2	cyklicznie co 3 lata							
RW6000416149	Zadma	2608	Ciek "A" ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2.200	2.850												
RW6000416149	Zadma	2609	Meta	Meta	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	0.000	0.032	0 - 0.032	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0.032	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0.032	cyklicznie co 1 rok				
RW6000416149	Zadma	2610	Meta	Meta	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	0.032	0.540	0.032 - 0.54	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.032 - 0.54	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2611	Meta	Meta	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	0.540	0.820	0.54 - 0.82	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.54 - 0.82	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.54 - 0.82	cyklicznie co 1 rok				
RW6000416149	Zadma	2612	Meta	Meta	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	0.820	1.670	0,82 - 1,67	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,82 - 1,67	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2613	Meta	Meta	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	1.670	2.000	1,67 - 2	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,67 - 2	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,67 - 2	cyklicznie co 1 rok				
RW6000416149	Zadma	2614	Meta	Meta	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2.000	2.800	2 - 2.8	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	2 - 2,8	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2615	Meta	Meta	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2.800	2.900	2.8 - 2.9	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	2.8 - 2.9	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2.8 - 2.9	cyklicznie co 15 lat				
RW6000416149	Zadma	2616	Meta	Meta	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	2.900	3.660	2.9 - 3.66	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	2.9 - 3.66	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416149	Zadma	2617	Meta	Meta	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	3.660	3.860	3.66 - 3.86	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	3.66 - 3.86	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3.66 - 3.86	cyklicznie co 15 lat				
RW6000416149	Zadma	2618	Meta	Meta	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	3.860	4.200	3.86 - 4.2	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	3.86 - 4.2	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2619	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	0.000	0.013	0.0 - 0.013	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.0 - 0.013	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2620	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	0.023	1.437	0.023 - 1.437	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.023 - 2.295	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,023 - 2,295	cyklicznie co rok				
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2621	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	1.438	4.528	1.438 - 4.528	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2.305 - 3.245	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2622	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	4.534	4.936	4.534 - 4.936	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3.255 - 4.528	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2623	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	4.940	5.423	4.940 - 5.423	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4.940 - 5.423	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2624	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	5.423	5.483	5.423 - 5.483	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5.423 - 5.483	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,423 - 5,483	cyklicznie co rok				
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2625	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	5.491	5.776	5.481 - 5.776	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5.481 - 5.776	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2626	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	5.780	6.380	5,78 - 6,38	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,78 - 6,38	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2627	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	6.386	6.538	6.386 - 6.538	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6.386 - 6.538	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2628	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	6.546	6.818	6.546 - 6.818	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6.546 - 6.818	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2629	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	6.828	6.831	6.828 - 6.831	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6.828 - 6.831	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2630	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	6.845	7.555	6.845 - 7.555	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6.845 - 7.555	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2631	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	7.555	8.218	7.555 - 8.218	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7.555 - 8.218	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,555 - 8,218	cyklicznie co rok				

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2632	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	8.228	8.506	8.228 - 8.506	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8.228 - 8.506	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8.228 - 8.506	cyklicznie co rok				
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2633	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	8.512	9.045	8.512 - 9.045	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8.512 - 9.045	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8.512 - 9.045	cyklicznie co rok				
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2634	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	9.051	9.238	9.051 - 9.238	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9.051 - 9.238	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9.051 - 9.238	cyklicznie co rok				
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2635	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	9.242	9.499	9.242 - 9.499	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9.242 - 9.499	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9.242 - 9.499	cyklicznie co rok				
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2636	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	9.507	9.642	9.507 - 9.642	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9.507 - 9.642	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2637	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	9.644	9.796	9.644 - 9.796	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9.644 - 9.796	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2638	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	9.798	9.888	9.798 - 9.888	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9.798 - 9.888	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2639	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	9.894	12.786	9.894 - 12.786	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9.894 - 12.786	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9.894 - 12.786	cyklicznie co rok				
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2640	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	12.794	12.803	12.794 - 12.803	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12.794 - 12.803	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12.794 - 12.803	cyklicznie co rok				
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2641	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	12.817	13.499	12.817 - 13.499	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12.817 - 13.499	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12.817 - 13.499	cyklicznie co rok				
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2642	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	13.505	14.029	13.505 - 14.029	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	13.505 - 14.029	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	13.505 - 14.029	cyklicznie co rok				
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2643	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	14.031	14.293	14.031 - 14.293	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.031 - 14.293	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.031 - 14.293	cyklicznie co rok		14,031 - 14,293	cyklicznie co 1 rok	
RW6000816169	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru	2644	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	14.299	14.505	14.299 - 14.505	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.299 - 14.505	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.299 - 14.505	cyklicznie co rok				
RW6000816169, RW60004161649	Lesk od Grzędzkiego Potoku do Bobru, Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2645	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	14.511	14.605	14.511 - 14.605	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.511 - 14.605	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.511 - 14.605	cyklicznie co rok				
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2646	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	14.611	14.711	14.611 - 14.711	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.611 - 14.711	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.611 - 14.711	cyklicznie co rok				
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2647	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	14.717	14.727	14.717 - 14.727	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.717 - 14.727	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.717 - 14.727	cyklicznie co rok				
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2648	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	14.727	14.801	14.727 - 14.801	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.727 - 14.801	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.727 - 14.801	cyklicznie co rok		14,727 - 14,801	cyklicznie co 1 rok	
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2649	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	14.807	16.556	14.807 - 16.556	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.807 - 16.556	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2650	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	16.562	17.130	16.562 - 17.13	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	16.562 - 17.13	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2651	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	17.134	17.438	17.134 - 17.438	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.134 - 17.438	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2652	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	17.444	17.792	17.444 - 17.792	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.444 - 17.792	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.444 - 17.792	cyklicznie co rok				
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2653	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	17.796	17.842	17.796 - 17.842	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.796 - 17.842	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.796 - 17.842	cyklicznie co rok				
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2654	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	17.846	17.863	17.846 - 17.863	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.846 - 17.863	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.846 - 17.863	cyklicznie co rok				
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2655	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	17.869	17.896	17.869 - 17.896	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.869 - 17.896	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.869 - 17.896	cyklicznie co rok				
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2656	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	17.902	17.966	17.902 - 17.966	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.902 - 17.966	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.902 - 17.966	cyklicznie co rok				
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2657	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	17.970	18.076	17.97 - 18.076	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.97 - 18.076	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.97 - 18.076	cyklicznie co rok				
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2658	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	18.080	18.132	18.08 - 18.132	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18.08 - 18.132	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18.08 - 18.132	cyklicznie co rok				
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2659	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	18.138	18.306	18.138 - 18.306	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18.138 - 18.306	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2660	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	18.310	18.548	18.31 - 18.548	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18.31 - 18.548	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2661	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	18.556	18.704	18.556 - 18.704	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18.556 - 18.704	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2662	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	18.710	18.989	18.71 - 18.989	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18.71 - 18.989	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2663	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	18.991	20.252	18.991 - 20.252	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18.991 - 20.252	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161649	Lesk od źródła do Grzędzkiego Potoku	2664	Lesk	Lesk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bobr	20.256													

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000416172	Mienica	2676	Mienica	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.000	1.408	1,099 - 1,616	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,099 - 1,616	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,099 - 1,616	cyklicznie co 1 rok				
RW6000416172	Mienica	2677	Mienica	Mienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.408	2.095	1,618 - 1,975	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000416172	Mienica	2678	Mienica	Mienica (część)	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.095	2.840	1,975 - 2,208	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,975 - 2,208	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,975 - 2,208	cyklicznie co 1 rok				
RW6000416172	Mienica	2679	Mienica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.840	3.795	2,208 - 3,522	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,208 - 3,522	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,208 - 3,522	cyklicznie co 1 rok				
RW6000416172	Mienica	2680	Mienica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.795	5.000												
RW6000416172	Mienica	2681	Kolorowy ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.455	0 - 0,455	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,455	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,455	cyklicznie co 1 rok				
RW6000416172	Mienica	2682	Kolorowy ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.455	2.610	0,455 - 2,61	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,455 - 2,61	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416172	Mienica	2683	Kłopotek ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.474	0 - 0,474	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,474	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,474	cyklicznie co rok				
RW6000416172	Mienica	2684	Kłopotek ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.474	1.625	0,474 - 1,625	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,474 - 1,625	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pichowice	2685	Orla	Orla	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.860							0 - 0,86	cyklicznie co 1 rok				
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pichowice	2686	Orla	Orla	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.86	5.000												
RW60004161769	Janówka	2687	Janówka	Janówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.500	0 - 0,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,5	cyklicznie co rok				
RW60004161769	Janówka	2688	Janówka	Janówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.500	1.280												
RW60004161769	Janówka	2689	Janówka	Janówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.280	1.280							1,28 - 1,28	cyklicznie co rok				
RW60004161769	Janówka	2690	Janówka	Janówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.280	3.800												
RW60004161789	Karpnicki Potok	2691	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.800	0,0 - 0,8	cyklicznie co 3 lata		0,0 - 0,8	cyklicznie co 3 lata		0,0 - 0,8	cyklicznie co rok				
RW60004161789	Karpnicki Potok	2692	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.800	2.670	0,66 - 2,67	cyklicznie co 3 lata		0,66 - 2,67	cyklicznie co 3 lata							
RW60004161789	Karpnicki Potok	2693	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.670	2.767							2,67 - 2,767	cyklicznie co rok				
RW60004161789	Karpnicki Potok	2694	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.767	3.970												
RW60004161789	Karpnicki Potok	2695	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.970	6.935	3,97 - 6,935	cyklicznie co 3 lata		3,97 - 6,935	cyklicznie co 3 lata		3,97 - 6,935	cyklicznie co rok				
RW60004161789	Karpnicki Potok	2696	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.935	7.800												
RW60004161789	Karpnicki Potok	2697	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.800	9.400	8,08 - 9,145	cyklicznie co 3 lata		8,08 - 9,145	cyklicznie co 3 lata		8,08 - 9,145	cyklicznie co rok				
RW60004161789	Karpnicki Potok	2698	Karpnicki Potok	Karpnicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.400	10.100												
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2699	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.405							0,0 - 0,405	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2700	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.414	1.001	0,414 - 1,001	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,414 - 1,001	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,414 - 1,001	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2701	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.016	1.657	1,016 - 1,657	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,016 - 1,657	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,016 - 1,657	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2702	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.672	1.863	1,672 - 1,863	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,672 - 1,863	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2703	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.878	2.156	1,878 - 2,156	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,878 - 2,156	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,878 - 2,156	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2704	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.171	2.426	2,171 - 2,426	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,171 - 2,426	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2705	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.441	2.646	2,441 - 2,646	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,441 - 2,646	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,441 - 2,646	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2706	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.654	2.770	2,654 - 2,77	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,654 - 2,77	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,654 - 2,77	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2707	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.777	3.206	2,777 - 3,206	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,777 - 3,206	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,777 - 3,206	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2708	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.216	3.466	3,216 - 3,466	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,216 - 3,466	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,216 - 3,466	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2709	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.474	4.227	3,474 - 4,227	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,474 - 4,227	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,474 - 4,227	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2710	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.235	4.582	4,235 - 4,582	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,235 - 4,582	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,235 - 4,582	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2711	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.584	4.953	4,584 - 4,953	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,584 - 4,953	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,584 - 4,953	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2712	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.959	5.423	4,959 - 5,423	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,959 - 5,423	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,959 - 5,423	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2713	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.429	6.124	5,429 - 6,124	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,429 - 6,124	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,429 - 6,124	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2714	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.126	6.358	6,126 - 6,358	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,126 - 6,358	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,126 - 6,358	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2715	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.362	6.676	6,362 - 6,676	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,362 - 6,676	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,362 - 6,676	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2716	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.672	7.583	6,672 - 7,583	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,672 - 7,583	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,672 - 7,583	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2717	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.583	7.583										7,583 - 7,583	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie
RW6000416189	Łomnica od Ł																			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2720	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.750	10.268	9,75 - 10,268	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,75 - 10,268	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,75 - 10,268	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2721	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	10.268	11.420	10,268 - 11,42	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	10,268 - 11,42	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	10,268 - 11,42	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2722	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	11.420	12.960	11,42 - 12,96	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	11,42 - 12,96	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	11,42 - 12,96	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2723	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	12.960	13.726	12,96 - 13,726	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12,96 - 13,726	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12,96 - 13,726	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2724	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	13.726	14.360	13,726 - 14,36	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	13,726 - 14,36	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	13,726 - 14,36	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2725	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	14.360	14.360										14,36 - 14,36	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2726	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	14.360	16.300	14,36 - 16,3	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14,36 - 16,3	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14,36 - 16,3	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2727	Budnicza Struga ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.990	0 - 0,99	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,99	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,99	cyklicznie co 1 rok				
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2728	Budnicza Struga ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.990	1.970	0,99 - 1,97	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,99 - 1,97	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2729	Bystrzyk	Bystrzyk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.922	0,0 - 0,922	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,922	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,922	cyklicznie co 1 rok				
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2730	Bystrzyk	Bystrzyk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.922	1.110												
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2731	Łomniczka	Łomniczka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.030							0,0 - 0,506	cyklicznie co rok				
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2732	Łomniczka	Łomniczka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.030	2.200				0,516 - 1,098	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2733	Łomniczka	Łomniczka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.200	4.720	1,099 - 1,616	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,099 - 1,616	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,099 - 1,616	cyklicznie co rok				
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2734	Plomnica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.274				0 - 0,274	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,274	cyklicznie co 1 rok				
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2735	Plomnica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.274	0.714												
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2736	Plomnica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.714	0.760	0,714 - 0,76	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,714 - 0,76	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,714 - 0,76	cyklicznie co 1 rok				
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2737	Plomnica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.760	1.390	0,76 - 1,39						0,76 - 1,39	cyklicznie co 1 rok				
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2738	Plomnica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.390	1.970												
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2739	Plomnica	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.970	3.100												
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2740	Skalka	Skalka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.561												
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2741	Skalka	Skalka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.561	3.395	0,516 - 1,098	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	0,516 - 1,098	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,516 - 1,098	cyklicznie co 15 lat		0,516 - 1,098	cyklicznie co 15 lat	
RW60003161849	Łomnica od źródła do Łomnicki	2742	Skalka	Skalka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.395	4.010	1,099 - 1,616	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	1,099 - 1,616	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,099 - 1,616	cyklicznie co 15 lat		1,099 - 1,616	cyklicznie co 15 lat	
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2743	Milkówka	Milkówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.100				0,0 - 0,1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,1	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2744	Milkówka	Milkówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.100	1.000				0,1 - 1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,1 - 1	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2745	Milkówka	Milkówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.000	2.670				1,0 - 2,67	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				1,0 - 2,67	cyklicznie co 1 rok	mechanicznie
RW6000416189	Łomnica od Łomnicki do Bobru	2746	Milkówka	Milkówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.670	3.300				2,7 - 3,3	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2747	Jedlica	Jedlica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.016	0,000 - 0,016	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,000 - 0,016	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2748	Jedlica	Jedlica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.024	0.449	0,024 - 0,449	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,024 - 0,449	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2749	Jedlica	Jedlica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.453	1.062							0,453 - 1,062	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2750	Jedlica	Jedlica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.068	1.415							1,068 - 1,415	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2751	Jedlica	Jedlica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.421	1.769							1,421 - 1,769	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2752	Jedlica	Jedlica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.775	1.941							1,775 - 1,941	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2753	Jedlica	Jedlica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.945	6.100							1,945 - 6,100	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Łomnicy	2754	Jedlica	Jedlica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.100	8.020	6,100 - 8,020	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,100 - 8,020	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,100 - 8,020	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2755	Jedlica	Jedlica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.020	14.800	8,020 - 14,800	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,020 - 14,800	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,020 - 14,800	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2756	Jedlica	Jedlica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	14.880	15.300							14,880 - 15,300	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2757	Piszczak	Piszczak	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.280	0 - 0,28	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,28	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,28	cyklicznie co 1 rok				
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2758	Piszczak	Piszczak	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.280	0.500												
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2759	Kalnica	Kalnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.414	0 - 0,414	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,414	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,414	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2760	Kalnica	Kalnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.414	0.940												
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2761	Kalnica	Kalnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.940	2.100							0,94 - 2,1	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2762	Kalnica	Kalnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.100	3.000	2,1 0 3	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,1 0 3	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,1 0 3	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2763	Bystra	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.530	0 - 0,53	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,53	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						

Krajowy Kod Jednostliwych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliwych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 7a			pkt 7b		
							od	do							zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2764	Bystra	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.530	0.588	0,53 - 0,588	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,53 - 0,588	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,53 - 0,588	cyklicznie co rok				
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2765	Bystra	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.588	1.400	0,588 - 1,4	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,588 - 1,4	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2766	Bystra	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.400	1.600	1,4 - 1,6	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,4 - 1,6	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,4 - 1,6	cyklicznie co rok				
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2767	Bystra	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.600	2.100	1,6 - 2,1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,6 - 2,1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2768	Bystra	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.100	2.180	2,1 - 2,18	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,1 - 2,18	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,1 - 2,18	cyklicznie co rok				
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2769	Bystra	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.180	2.700	2,18 - 2,7	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2770	Bystra	Bystra	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.700	3.000	2,7 - 3	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				2,7 - 3	cyklicznie co rok				
RW60004161889	Jedlica od Maliny do Lomnicy	2771	Malina	Malina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.090	0,0 - 0,09	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,09	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,09	cyklicznie co 1 rok				
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2772	Malina	Malina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.090	2.250	0,09 - 2,25	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,09 - 2,25	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60003161888	Jedlica od źródła do Maliny	2773	Malina	Malina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.250	3.200	2,25 - 3,2	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,25 - 3,2	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,25 - 3,2	cyklicznie co 1 rok				
RW60004161929	Radomierka	2774	Radomierka	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.229				0,0 - 0,229	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,229	cyklicznie co rok				
RW60004161929	Radomierka	2775	Radomierka	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.229	1.765	0,229 - 1,765	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,229 - 1,765	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,229 - 1,765	cyklicznie co rok				
RW60004161929	Radomierka	2776	Radomierka	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.765	5.477	1,765 - 5,477	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,765 - 5,477	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,765 - 5,477	cyklicznie co rok				
RW60004161929	Radomierka	2777	Radomierka	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.477	7.206												
RW60004161929	Radomierka	2778	Radomierka	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.206	8.150							7,206 - 8,15	cyklicznie co rok				
RW60004161929	Radomierka	2779	Radomierka	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.150	10.500	8,15 - 10,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,15 - 10,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,15 - 10,5	cyklicznie co rok				
RW60004161929	Radomierka	2780	Radomierka	Radomierka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	10.500	11.600	10,5 - 11,6	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	10,5 - 11,6	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2781	Złotucha	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	2.530												
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2782	Złotucha	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.530	5.952	0,516 - 1,098	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,516 - 1,098	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,516 - 1,098	cyklicznie co 1 rok				
RW6000816331	Bóbr od Zadnej do zb. Pilchowice	2783	Złotucha	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.952	8.600												
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2784	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.436				0,0 - 0,436	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2785	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.438	0.577				0,438 - 0,577	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,438 - 0,577	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2786	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.577	1.555				0,577 - 1,555	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,577 - 1,555	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2787	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.561	1.609				1,561 - 1,609	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,561 - 1,609	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2788	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.609	2.592				1,609 - 2,592	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,609 - 2,592	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2789	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.596	3.559				2,596 - 3,559	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,596 - 3,559	cyklicznie co rok		2,596 - 3,559	cyklicznie co 1 rok	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2790	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.563	3.696				3,563 - 3,696	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,563 - 3,696	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2791	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.696	4.759				3,696 - 4,759	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,696 - 4,759	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2792	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.765	5.310				4,765 - 5,31	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,765 - 5,31	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2793	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.310	5.971				5,31 - 5,971	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,31 - 5,971	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2794	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.975	6.585				5,975 - 6,585	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,975 - 6,585	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2795	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.597	7.342				6,597 - 7,342	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,597 - 7,342	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2796	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.345	7.491				7,345 - 7,491	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,345 - 7,491	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2797	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.499	7.684				7,499 - 7,684	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,499 - 7,684	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2798	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.692	7.898				7,692 - 7,898	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,692 - 7,898	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2799	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.901	8.142				7,901 - 8,142	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,901 - 8,142	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2800	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.144	9.108				8,144 - 9,108	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,144 - 9,108	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2801	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.118	9.431				9,118 - 9,431	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,118 - 9,431	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2802	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.431	9.911				9,431 - 9,911	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,431 - 9,911	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2803	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.915	10.114				9,915 - 10,114	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,915 - 10,114	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2804	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	10.114	10.114				10,144 - 11,8	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				10,144 - 11,8	cyklicznie co 1 rok	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2805	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	10.114	12.470				11,8 - 12,47	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2806	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	12.488	12.809				12,488 - 12,809	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12,488 - 12,809	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2807	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	12.813	13.238				12,813 - 13,238	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12,813 - 13,238	cyklicznie co rok				

Krajowy Kod Jednostliwych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostliwych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ¹	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2808	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	13.238	13.641				13.238 - 13.641	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	13.238 - 13.641	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2809	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	13.645	13.980				13.645 - 13.98	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	13.645 - 13.98	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2810	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	13.988	14.557				13.988 - 14.557	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	13.988 - 14.557	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2811	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	14.560	14.786				14.56 - 14.786	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.56 - 14.786	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2812	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	14.794	15.344				14.794 - 15.344	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14.794 - 15.344	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2813	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	15.348	15.606				15.348 - 15.606	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	15.348 - 15.606	cyklicznie co rok		15.348 - 15.606	cyklicznie co 1 rok	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2814	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	15.609	15.848				15.609 - 15.848	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	15.609 - 15.848	cyklicznie co rok				
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2815	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	15.848	16.316				15.848 - 16.316	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	15.848 - 16.316	cyklicznie co rok				
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2816	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	16.332	16.941				16.332 - 16.941	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	16.332 - 16.941	cyklicznie co rok		16.332 - 16.941	cyklicznie co 1 rok	
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2817	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	16.951	17.928												
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2818	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	17.938	18.669				17.938 - 18.669	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17.938 - 18.669	cyklicznie co rok		17.938 - 18.669	cyklicznie co 1 rok	
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2819	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	18.669	19.230				18.669 - 19.23	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18.669 - 19.23	cyklicznie co rok				
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2820	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	19.240	19.793				19.24 - 19.793	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	19.24 - 19.793	cyklicznie co rok				
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2821	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	19.801	20.123				19.801 - 20.123	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	19.801 - 20.123	cyklicznie co rok				
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2822	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	20.123	21.209				20.123 - 21.209	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	20.123 - 21.209	cyklicznie co rok				
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2823	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	21.217	21.305				21.217 - 21.305	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	21.217 - 21.305	cyklicznie co rok				
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2824	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	21.305	21.364				21.305 - 21.364	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	21.305 - 21.364	cyklicznie co rok				
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2825	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	21.370	22.583				21.37 - 22.583	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	21.37 - 22.583	cyklicznie co rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2826	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	22.583	22.623				21.586 - 22.583	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	21.586 - 22.583	cyklicznie co rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2827	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	22.627	22.844				22.627 - 22.844	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	22.627 - 22.844	cyklicznie co rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2828	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	22.854	23.055				22.854 - 23.055	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	22.854 - 23.055	cyklicznie co rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2829	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	23.061	23.116				23.061 - 23.116	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	23.061 - 23.116	cyklicznie co rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2830	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	23.120	23.450				23.12 - 23.45	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	23.12 - 23.45	cyklicznie co rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2831	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	23.456	23.922				23.456 - 23.922	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2832	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	23.922	23.922												
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2833	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	23.922	24.408				23.922 - 24.408	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	23.922 - 24.408	cyklicznie co rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2834	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	24.444	24.660				24.444 - 24.66	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	24.444 - 24.66	cyklicznie co rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2835	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	24.666	24.750				24.666 - 24.75	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2836	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	24.750	32.200				24.75 - 25.595	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	24.75 - 25.595	cyklicznie co rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2837	Kamienna	Kamienna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	32.200	32.600				25.605 - 31.26	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	25.605 - 31.26	cyklicznie co rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2838	Rychlik	Rychlik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.030				0.0 - 0.03	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2839	Rychlik	Rychlik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.030	0.050				0.03 - 0.05	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.03 - 0.05	cyklicznie co 1 rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2840	Rychlik	Rychlik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.050	3.000				0.05 - 3.0	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2841	Bieleń	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	1.913	0.0 - 1.913	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.0 - 1.913	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.0 - 1.913	cyklicznie co 1 rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2842	Bieleń	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.913	2.500				0.9 - 5.4	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2843	Kamięńczyk	Kamięńczyk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	1.275	0.0 - 0.506	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.0 - 0.506	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.0 - 0.506	cyklicznie co 1 rok				
RW600031622	Kamienna od źródła do Kamięńczyka	2844	Kamięńczyk	Kamięńczyk	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.275	2.300												
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2845	Kamienna Mała	Kamienna Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	1.706	0 - 1.706	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 1.706	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 1.706	cyklicznie co rok		0 - 1.706	cyklicznie co 1 rok	
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2846	Kamienna Mała	Kamienna Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.706	2.038	1.706 - 2.038	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1.706 - 2.038	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW600041626	Kamienna od Kamięńczyka do Małej Kamienniej	2847	Kamienna Mała	Kamienna Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.038	2.100				2.038 - 2.1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2.038 - 2.1	cyklicznie co rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2848	Piastówka	Piastówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	1.095	0 - 0.55	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0.55	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0.55	cyklicznie co 1 rok		0 - 0.55	cyklicznie co 1 rok	
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2849	Piastówka	Piastówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.095	3.400												
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2850	Piastówka	Piastówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.400	6.095	3.62 - 6.095	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3.62 - 6.095	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3.62 - 6.095	cyklicznie co 1 rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamienniej do Bobru	2851	Piastówka	Piastówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.095	6.990												

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2852	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.506	0,0 - 0.506	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0.506	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0.506	cyklicznie co 1 rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2853	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.516	1.098	0.516 - 1,098	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.516 - 1,098	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0.516 - 1,098	cyklicznie co 1 rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2854	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.099	1.616	1,099 - 1,616	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,099 - 1,616	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,099 - 1,616	cyklicznie co 1 rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2855	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.618	1.975	1,618 - 1,975	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,618 - 1,975	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,618 - 1,975	cyklicznie co 1 rok				
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2856	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.975	1.975	1,975 - 2,208	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,975 - 2,208	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie				1,975 - 2,208	cyklicznie co 1 rok	
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2857	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.975	3.522												
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2858	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.522	4.069	3,522 - 4,069	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,522 - 4,069	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2859	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.069	4.099	4,069 - 4,099	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,069 - 4,099	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,069 - 4,099	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2860	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.099	5.713	4,099 - 5,713	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,099 - 5,713	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,099 - 5,713	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2861	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.713	5.923	5,713 - 5,923	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,713 - 5,923	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,713 - 5,923	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2862	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.923	6.770	5,923 - 6,77	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,923 - 6,77	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,923 - 6,77	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2863	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.780	8.000	6,78 - 8,0	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,78 - 8,0	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,78 - 8,0	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2864	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.000	8.010	8,0 - 8,01	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,0 - 8,01	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,0 - 8,01	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2865	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.010	8.205	8,01 - 8,205	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,01 - 8,205	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,01 - 8,205	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2866	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.205	8.945	8,205 - 8,945	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,205 - 8,945	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,205 - 8,945	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2867	Wrzósówka	Wrzósówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.945	10.345	8,945 - 10,345	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,945 - 10,345	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,945 - 10,345	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2868	Podgórna	Podgórna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	2.000												
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2869	Podgórna	Podgórna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.000	5.000	2,0 - 5,31	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,0 - 5,31	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,0 - 5,31	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2870	Podgórna	Podgórna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.000	6.580	5,31 - 5,558	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,31 - 5,558	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,31 - 5,558	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2871	Myja	Myja	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.130	0 - 0,006	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,006	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 0,006	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2872	Czerwień	Czerwień	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.585	0,0 - 0,585	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,585	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,585	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2873	Czerwień	Czerwień	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.585	0.993	0,585 - 0,993	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,585 - 0,993	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2874	Czerwień	Czerwień	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.993	2.630	0,993 - 2,63	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,993 - 2,63	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,993 - 2,63	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2875	Czerwień	Czerwień	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.630	8.100												
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2876	Kacza	Kacza	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.500	0,0 - 0,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,5	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2877	Kacza	Kacza	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.500	3.100	0,5 - 3,1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,5 - 3,1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,5 - 3,1	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2878	Kacza	Kacza	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.100	3.500				3,1 - 3,5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60000162889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	2879	Czerwonka	Czerwonka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	3.550				0,0 - 3,55	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 3,55	cyklicznie co rok				
RW60000162889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	2880	Czerwonka	Czerwonka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.550	3.550	3,55	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie							3,55	cyklicznie co 1 rok	
RW60000162889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	2881	Sośniak	Sośniak	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.540	0,0 - 0,54	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,54	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60000162889	Czerwonka ze zb. Sosnówka	2882	Sośniak	Sośniak	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.540	2.000	0,54 - 1,215	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,54 - 1,215	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,54 - 1,215	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2883	Sopot	Sopot	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.860	0,0 - 0,506	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,506	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,506	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2884	Baryczka	Brocz	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	1.160	0 - 1,16	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 1,16	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0 - 1,16	cyklicznie co 1 rok				
RW60003162889	Wrzósówka od źródła do Podgórnej	2885	Baryczka	Brocz	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.160	1.900	1,16 - 1,9	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie									
RW6000816299	Kamienna od Małej Kamiennej do Bobru	2886	Rakownica	Rakownica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.220	0,0 - 0,22	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,22	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,22	cyklicznie co rok	mechanicznie			
RW6000416296	Piawnik	2887	Piawnik	Piawnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	1.935	0,0 - 1,935	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 1,935	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 1,935	cyklicznie co 1 rok				
RW6000416296	Piawnik	2888	Piawnik	Piawnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	1.935	2.930												
RW6000416296	Piawnik	2889	Piawnik	Piawnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.930	4.900	2,93 - 4,9	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,93 - 4,9	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,93 - 4,9	cyklicznie co 1 rok				
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2890	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr														

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2896	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.979	4.228	3,979 - 4,228	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,979 - 4,228	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,979 - 4,228	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2897	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.232	4.470	4,232 - 4,47	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,232 - 4,47	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2898	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.470	4.962	4,47 - 4,962	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,47 - 4,962	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,47 - 4,962	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2899	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.972	5.473												
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2900	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.487	5.552	5,487 - 5,552	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,487 - 5,552	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2901	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	5.556	6.049	5,556 - 6,049	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,556 - 6,049	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,556 - 6,049	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2902	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.055	6.540	6,055 - 6,54	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,055 - 6,54	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,055 - 6,54	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2903	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.546	6.946	6,546 - 6,946	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,546 - 6,946	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,546 - 6,946	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2904	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	6.949	7.627	6,949 - 7,627	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,949 - 7,627	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,949 - 7,627	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW6000816329	Kamienica od Kamieniczki do Bobru	2905	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.633	7.732	7,633 - 7,732	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,633 - 7,732	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2906	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	7.732	8.081	7,732 - 8,081	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,732 - 8,081	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,732 - 8,081	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2907	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.087	8.505	8,087 - 8,505	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,087 - 8,505	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,087 - 8,505	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2908	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.513	8.649	8,513 - 8,649	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,513 - 8,649	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,513 - 8,649	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2909	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.655	8.735	8,655 - 8,735	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,655 - 8,735	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,655 - 8,735	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2910	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.741	8.762	8,741 - 8,762	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,741 - 8,762	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,741 - 8,762	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2911	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.768	8.838	8,768 - 8,838	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,768 - 8,838	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,768 - 8,838	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2912	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	8.844	9.027	8,844 - 9,027	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,844 - 9,027	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,844 - 9,027	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2913	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.035	9.226	9,035 - 9,226	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,035 - 9,226	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,035 - 9,226	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2914	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.230	9.323	9,23 - 9,323	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,23 - 9,323	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,23 - 9,323	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2915	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.325	9.358	9,325 - 9,358	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,325 - 9,358	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,325 - 9,358	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2916	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.368	9.628	9,368 - 9,628	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,368 - 9,628	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,368 - 9,628	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2917	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.632	9.927	9,632 - 9,927	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,632 - 9,927	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,632 - 9,927	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2918	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	9.939	10.504	9,939 - 10,504	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,939 - 10,504	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,939 - 10,504	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2919	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	10.512	10.656	10,512 - 10,656	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	10,512 - 10,656	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	10,512 - 10,656	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2920	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	10.660	11.103	10,66 - 11,103	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	10,66 - 11,103	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	10,66 - 11,103	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2921	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	11.109	14.816							11,109 - 14,816	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2922	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	14.822	15.480	14,822 - 15,48	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14,822 - 15,48	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14,822 - 15,48	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2923	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	15.488	15.935	15,488 - 15,935	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	15,488 - 15,935	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	15,488 - 15,935	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2924	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	15.943	16.271	15,943 - 16,271	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	15,943 - 16,271	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	15,943 - 16,271	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2925	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	16.277	17.000	16,277 - 17	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	16,277 - 17	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	16,277 - 17	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			
RW60004163269	Grudna	2926	Janicka Struga ¹⁾	Janicka Struga (część)	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	3.900												
RW60004163269	Grudna	2927	Janicka Struga ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	3.900	4.800	3,9 - 4,8	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,9 - 4,8	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,9 - 4,8	cyklicznie co rok				
RW60004163269	Grudna	2928	Janicka Struga ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	4.800	5.240												
RW60004163289	Więpiec	2929	Dopływ Więpcza ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	2.200	0,0 - 1,83	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 1,83	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 1,83	cyklicznie co rok				
RW60004163289	Więpiec	2930	Dopływ Więpcza ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	2.200	2.430				1,83 - 2,43	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2931	ciek "B"	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr	0.000	0.200	0,0 - 0,2	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,0 - 0,2	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60004163249	Kamienica od źródła do Kamieniczki	2932	ciek "B"	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Bóbr</														

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW					Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW5000492229	Ostrożnica	2940	Ostrożnica (Szkło)	Ostrożnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Łaba	2.800	4.100	2,8 - 4,1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,8 - 4,1	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW5000492229	Ostrożnica	2941	Ostrożnica (Szkło)	Ostrożnica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bobru, Nysy Łużyckiej z siedzibą w Podgórzynie	Łaba	4.100	5.000	4,1 - 5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,1 - 5	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						
RW60002016 r.99	Bóbr od zb. Ratuszec do Odry	2942	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.000	3.000	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury komunikacyjnej i terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie	remont 1% istniejącej zabudowy brzegowej na rok	co roku	mechaniczne			
RW60002016 r.99, RW60002016 r.95	Bóbr od zb. Ratuszec do Odry, Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Ratuszec	2943	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	3.000	8.350	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury komunikacyjnej i terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie									
RW60002016 r.95	Bóbr od Kanalu Dychowskiego do zb. Ratuszec	2944	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	8.350	42.670	fragmentaryczna wycinka zakrzaczeń ze szczególnym uwzględnieniem odcinków w obrębie obiektów komunikacyjnych; punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury komunikacyjnej i terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 3 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie	remont konstrukcji progów regulacyjnych (przyjęto śr. 2 szt./rok)	co roku	mechaniczne			
RW60002016 r.931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	2945	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	42.670	49.000	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury komunikacyjnej i terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów, usuwanie rumoszu w obrębie mostu w Nowogrodzie Bobrzańskim	wiatrolomy w razie konieczności, rumosz cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60002016 r.931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	2946	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	49.000	72.750	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	2947	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	72.750	79.500	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów, usuwanie rumoszu na odcinku 75,00 - 78,00	wiatrolomy w razie konieczności, rumosz cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60002016 r.931	Bóbr od Kwisy do Kanalu Dychowskiego	2948	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	79.500	86.500	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	2949	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	86.500	95.000	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	2950	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	95.000	100.300	fragmentaryczna wycinka zakrzaczeń w obrębie miasta; punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie			remont konstrukcji jazu w km 99,870	według potrzeb	mechanicznie	
RW60002016 r.599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	2951	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	100.300	119.150	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.599	Bóbr od Bobrzycy do Kwisy	2952	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	119.150	135.500	fragmentaryczna wycinka zakrzaczeń w obrębie mostów w Trzebieiniu i Gódnicach; punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.3799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	2953	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	135.500	143.350	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.3799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	2954	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	143.350	147.500	fragmentaryczna wycinka zakrzaczeń terenie miasta km 143,600 - 145,350; punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.3799	Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	2955	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	147.500	157.500	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60008163759, RW60002016 r.3799	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku, Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy	2956	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	157.500	161.200	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	2957	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	167.500	171.200	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów, usuwanie rumoszu w obrębie mostu w km 170,700	wiatrolomy w razie konieczności, rumosz cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	2958	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	171.200	188.400	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaczeń na terenie miasta Wien	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaczeń cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów, usuwanie rumoszu w obrębie jazu w Marczowie w km 182,280	wiatrolomy w razie konieczności, rumosz cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont konstrukcji jazów w km 178,690 i 182,280	według potrzeb	mechanicznie			
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	2959	Bóbr	Bóbr	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	188.400	198.300	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaczeń na terenie miasta Wien i Nielestno	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaczeń cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów,	wiatrolomy w razie konieczności,	mechanicznie						
RW60002016 r.6999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	2960	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.000	13.497	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie w obrębie mostów i innych obiektów technicznych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie wiatrolomów w obrębie mostów i jazów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.6999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	2961	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	13.497	16.762	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie w obrębie mostów i innych obiektów technicznych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie									
RW60002016 r.6999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	2962	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	16.762	32.450	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie w obrębie mostów i innych obiektów technicznych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie wiatrolomów w obrębie mostów i jazów (Świętoszów i Łoży)	w razie konieczności	mechanicznie	remont konstrukcji betonowych jazów w km 16,726		2 lata	mechanicznie		
RW60002016 r.6999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	2963	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	32.450	38.908	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturalne, wycinka zakrzaczeń poniżej mostu w Kliczkowie na odc.900mb., wycinka zakrzaczeń w obrębie mostu Przejęsław na odc. 300 mb.	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, w przypadku zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	usuwanie wiatrolomów w obrębie mostów i jazów (Przejęsław i Kliczków)	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.6999	Kwisa od Kliczkówki do Bobru	2964	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	38.908	39.800								remont konstrukcji betonowych jazów w km 38,908		2 lata	mechanicznie	
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2965	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	40.200	43.931	wycinka zakrzaczeń poniżej mostu w Osieczowie na odc. 250mb.; punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				remont konstrukcji progu w km 43,757	1 rok	mechaniczne			
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2966	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	43.931	56.240	wycinka zakrzaczeń w obrębie mostu w Zembrzowej na odc. 350mb.; punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie	remont konstrukcji stopnia w km 54,477	1 rok	mechaniczne			
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2967	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	56.240	59.968	wycinka zakrzaczeń na odc. 250mb, poniżej mostów w km 58,642 i 59,968.; punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla infrastruktury	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2968	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	59.968	68.591	fragmentaryczna wycinka zakrzaceń ze skarp koryta	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2969	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	68.591	73.650	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze fragmentaryczna wycinka zakrzaceń ze skarp koryta	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2970	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	73.650	74.770	wycinka zakrzaceń ze skarp koryta na terenie miasta Lubią	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 3 lat	mechanicznie									
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2971	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	74.770	77.315	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze fragmentaryczna wycinka zakrzaceń ze skarp koryta	po za okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 3 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów , usuwanie rumoszu w obrębie stropia w km 76,269 i poniżej jazu w km 77,315	w razie konieczności, usuwanie rumoszu po za okresem tarła pstrągów	mechanicznie						
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2972	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	77.315	81.748	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze fragmentaryczna wycinka zakrzaceń ze skarp korytan	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów , usuwanie rumoszu poniżej mosu w km 81,748	w razie konieczności, usuwanie rumoszu po za okresem tarła pstrągów	mechanicznie						
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2973	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	81.748	83.412	punktowe wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze fragmentaryczna wycinka zakrzaceń ze skarp koryta	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów ,	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2974	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	83.412	86.242	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze fragmentaryczna wycinka zakrzaceń ze skarp koryta (przede wysאיłsm na odc. 500mb. poniżej mostu w km 86,242	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 3 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów ,	w razie konieczności	mechanicznie						
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2975	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	86.242	87.270	fragmentaryczna wycinka zakrzaceń ze skarp koryta	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 3 lat	mechanicznie									
RW60002016 r.6939	Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki	2976	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	87.270	89.750				punktowe usuwanie wiatrolomów , usuwanie rumoszu powyżej mostu w km 87,270	usuwanie wiatrolomów w razie konieczności, usuwanie rumoszu po za okresem tarła pstrągów co 3 lata	mechanicznie						
RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	2977	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	102.293	106.000	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze fragmentaryczna wycinka zakrzaceń ze skarp koryta	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów , usuwanie rumoszu poniżej (L<200mb.) i powyżej (L=150 mb.) mostu w km 104,311	usuwanie wiatrolomów w razie konieczności, usuwanie rumoszu po za okresem tarła pstrągów w miarę potrzeb, powyżej mostu co 2 lata	mechanicznie						
RW60008166511	Kwisa od Długiego Potoku do zb. Złotniki	2978	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	106.000	112.300	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze fragmentaryczna wycinka zakrzaceń ze skarp koryta z szczególnym uwzględnieniem odcinków w obrębie budowli komunikacyjnych w km 109,624; 111,498; 111,680; 112,136	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności, zakrzaczenia cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów , usuwanie rumoszu po za okresem tarła pstrągów w km 112,136	usuwanie wiatrolomów w razie konieczności, usuwanie rumoszu po za okresem tarła pstrągów w miarę potrzeb	mechanicznie						
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	2979	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	112.300	114.390				usuwanie rumoszu powyżej jazu w km 112,573 i stopnia w km 113,455	usuwanie rumoszu po za okresem tarła pstrągów w miarę potrzeb (przyjęto 0,5% istniejących konstrukcji)rok	mechanicznie		co roku	mechaniczne			
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	2980	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	114.390	118.005	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów , usuwanie rumoszu powyżej stopnia w km 114,820	usuwanie wiatrolomów w razie konieczności, usuwanie rumoszu po za okresem tarła pstrągów (zakłada się co 3 lata)	mechanicznie		co roku	mechaniczne			
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	2981	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	118.005	121.247	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze i przepustowości koryta	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie					co roku	mechaniczne			
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	2982	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	121.247	124.050	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze i przepustowości koryta	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie					co roku	mechaniczne			
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	2983	Kwisa	Kwisa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	124.050	źródła	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastrukturze i przepustowości koryta	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów , usunięcie rumoszu powyżej zaporę w km 124,705	usuwanie wiatrolomów w razie konieczności, usuwanie rumoszu cyklicznie raz na 6 lat	mechanicznie	remont istniejących murów i zaporę	jednorazowo	mechaniczne			
RW6000416629	Długi Potok	2984	Długi Potok	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.000	1.700	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	cyklicznie co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416629	Długi Potok	2985	Długi Potok	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	1.700	2.400	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	cyklicznie co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416629	Długi Potok	2986	Długi Potok	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2.400	3.710	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	cyklicznie co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416629	Długi Potok	2987	Długi Potok	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	3.710	5.680	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	cyklicznie co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416629	Długi Potok	2988	Długi Potok	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	5.680	6.870	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	cyklicznie co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416629	Długi Potok	2989	Długi Potok	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	6.870	7.490	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	cyklicznie co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie						
RW6000416629	Długi Potok	2990	Długi Potok	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	7.490	8.980	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	cyklicznie co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	2991	Długi Potok	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	8.980	10.220	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	cyklicznie co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	2992	Długi Potok	Długi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	10.220	12.500	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	cyklicznie co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:														
			Nazwa	Nazwa cieków wg MPHP ²⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometrów		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
RW60004166569	Grabiszówka	2993	Grabiszówka	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	0.000	0.750	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie									
RW60004166569	Grabiszówka	2994	Grabiszówka	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	0.750	1.720	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie									
RW60004166569	Grabiszówka	2995	Grabiszówka	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	1.720	3.080	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie									
RW60004166569	Grabiszówka	2996	Grabiszówka	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	3.080	4.580	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie									
RW60004166569	Grabiszówka	2997	Grabiszówka	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	4.580	5.170	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW60004166569	Grabiszówka	2998	Grabiszówka	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	5.170	5.800	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie									
RW60004166569	Grabiszówka	2999	Grabiszówka	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	5.800	6.580	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW60004166569	Grabiszówka	3000	Grabiszówka	Grabiszówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	6.580	7.850	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW60004166549	Mikoszowski Potok	3001	Mikoszowski Potok	Mikoszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	0.000	0.790	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW60004166549	Mikoszowski Potok	3002	Mikoszowski Potok	Mikoszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	0.790	1.070	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW60004166549	Mikoszowski Potok	3003	Mikoszowski Potok	Mikoszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	1.070	1.310	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW60004166549	Mikoszowski Potok	3004	Mikoszowski Potok	Mikoszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	1.310	2.010	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW60004166549	Mikoszowski Potok	3005	Mikoszowski Potok	Mikoszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2.010	3.740	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW60004166549	Mikoszowski Potok	3006	Mikoszowski Potok	Mikoszowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	3.740	5.120	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW6000416652	Bruśnik	3007	Bruśnik	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	0.000	0.300	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW6000416652	Bruśnik	3008	Bruśnik	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	0.300	0.780	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW6000416652	Bruśnik	3009	Bruśnik	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	0.780	1.350	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW6000416652	Bruśnik	3010	Bruśnik	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	1.350	2.780	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW6000416652	Bruśnik	3011	Bruśnik	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	2.780	3.200	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW6000416652	Bruśnik	3012	Bruśnik	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	3.200	3.450	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW6000416652	Bruśnik	3013	Bruśnik	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	3.450	3.890	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW6000416652	Bruśnik	3014	Bruśnik	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	3.890	5.100	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						
RW6000416652	Bruśnik	3015	Bruśnik	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzeli	Bóbr	5.100	6.470	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odsypisk - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
							od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000416652	Bruśnik	3016	Bruśnik	Bruśnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	6.470	7.300	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie			zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3017	Czarny Potok	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.000	0.273	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok				
RW60004166329	Czarny Potok	3018	Czarny Potok	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.273	2.865	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie						
RW60004166329	Czarny Potok	3019	Czarny Potok	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2.865	6.722	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie						
RW60004166329	Czarny Potok	3020	Czarny Potok	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	6.722	9.888	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok				
RW60004166329	Czarny Potok	3021	Czarny Potok	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	9.888	10.932	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok				
RW60004166329	Czarny Potok	3022	Czarny Potok	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	10.932	11.649	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok				
RW60004166329	Czarny Potok	3023	Czarny Potok	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	11.649	12.520	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok				
RW60004166329	Czarny Potok	3024	Czarny Potok	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	12.520	15.300	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok				
RW6000416629	Długi Potok	3025	Przeznicki Potok	Przeznicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.000	0.890	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata, poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata		fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3026	Przeznicki Potok	Przeznicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.890	1.400	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata, poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata		fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3027	Przeznicki Potok	Przeznicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	1.400	2.470	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata, poza okresem legowym ptaków	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata							
RW6000416629	Długi Potok	3028	Dopływ Przeznickiego Potoku	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.000	1.520	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60008163759	Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku	3029	Dopływ spod Maciejowca	Dopływ spod Maciejowca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	1.800	5.380	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie wiatrolomów stwarzających zatory, usuwanie namul, odyptak z koryta	w razie konieczności lub cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004166329	Czarny Potok	3030	Giebułtowski Potok	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.000	0.160	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3031	Giebułtowski Potok	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.160	0.569	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3032	Giebułtowski Potok	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.569	0.900	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3033	Giebułtowski Potok	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.900	2.512	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004174249	Koci Potok	3034	Koci Potok	Koci Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	3.905	4.375	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i dla terenów przyległych	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie wiatrolomów w obrębie obiektów komunikacyjnych i hydrotechnicznych;	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont istniejącej ciężkiej zabudowy brzegowej i dennej (1% na rok)	co roku				
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	3035	Krobicki Potok	Krobicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.000	0.400	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416619	Kwisa od źródła do Długiego Potoku	3036	Krobicki Potok	Krobicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.400	2.000	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000017429	Wiłka ze zb. Niedów do ujścia	3037	Wiłka	Wiłka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	0.000	2.775	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie wiatrolomów w obrębie obiektów komunikacyjnych i hydrotechnicznych; udrożnianie kanału ulgi	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont istniejącej ciężkiej zabudowy brzegowej i dennej (1% na rok)	co roku				
RW60008174239	Wiłka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów	3038	Wiłka	Wiłka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	9.100	10.950	usuwanie drzew i krzewów	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie zatorów, usuwanie rumoszu	zatory, rumosz w razie konieczności	mechanicznie						
RW60008174139	Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau	3039	Lubata	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	0.000	2.000	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie wiatrolomów w obrębie obiektu komunikacyjnego na cieku granicznym	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60008174139	Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau	3040	Lubata	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	2.000	3.500	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych	poza okresem legowym ptaków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie wiatrolomów w obrębie obiektu komunikacyjnego na cieku granicznym	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont istniejącej ciężkiej zabudowy brzegowej i dennej (1% na rok)	co roku				

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60004166329	Czarny Potok	3041	Łużyca	Łużyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.000	2.204	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3042	Łużyca	Łużyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2.204	3.150	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3043	Łużyca	Łużyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	3.150	3.400	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3044	Łużyca	Łużyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	3.400	5.830	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3045	Łużyca	Łużyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	5.830	6.709	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3046	Łużyca	Łużyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	6.709	7.066	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3047	Łużyca	Łużyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	7.066	8.138	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW60004166329	Czarny Potok	3048	Łużyca	Łużyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	8.138	9.133	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3049	Mrożynka	Mrożynka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.000	0.900	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3050	Mrożynka	Mrożynka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	0.900	2.060	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3051	Mrożynka	Mrożynka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	2.060	3.330	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3052	Mrożynka	Mrożynka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	3.330	3.940	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3053	Mrożynka	Mrożynka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	3.940	4.450	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3054	Mrożynka	Mrożynka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	4.450	5.030	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3055	Mrożynka	Mrożynka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	5.030	5.400	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3056	Mrożynka	Mrożynka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	5.400	6.160	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW6000416629	Długi Potok	3057	Mrożynka	Mrożynka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Bóbr	6.160	11.800	pojedyncze drzewa i krzewy porastające dno i skarpy potoku, utrudniające przepływ i będące przyczyną tworzenia się zatorów.	co 3 lata poza okresem legowym	mechanicznie	zakres i rozmiar wynikający z konieczności usunięcia tamujących przepływ odyptak - do ustalenia każdorazowo w terenie	co 3 lata	mechanicznie	fragmentaryczne naprawy zabudowy brzegowej i dennej	co rok	zakres robót zależny od stopnia uszkodzenia zabudowy, zapobiegający dalszej degradacji			
RW600019174999	Nysa Łużycka od Lubszy do Odry	3058	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	0.000	15.650	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaceń na terenie m. Gubin	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaceń cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów, usuwanie odyptisk na terenie m. Gubin	wiatrolomy w razie konieczności, rumosz w razie konieczności lub cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600019174799	Nysa Łużycka od Chwaliszówki do Lubszy	3059	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	15.650	16.185				usuwanie odyptisk rumoszu na całym odcinku	usuwanie rumoszu w miarę potrzeb (przyjęto cyklicznie co 3 lata)	mechanicznie	remont istniejącej ciężkiej zabudowy brzegowej i dennej (przyjęto śr. remont 0.5% istniejących konstrukcji/rok)	co roku	mechaniczne			
RW600019174799	Nysa Łużycka od Chwaliszówki do Lubszy	3060	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	16.185	35.640	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaceń przy obiektach komunikacyjnych, wałach i poniżej jazów	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaceń cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów, usuwanie odyptisk na odcinkach pomiędzy jazami a wylotami kanałów derywacyjnych	wiatrolomy w razie konieczności, rumosz w razie konieczności lub cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW600019174799	Nysa Łużycka od Chwaliszówki do Lubszy	3061	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	35.640	71.850	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaceń przy obiektach komunikacyjnych, wałach oraz na terenie m. Łęknica	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaceń cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów, usuwanie odyptisk na odcinkach pomiędzy jazami a wylotami kanałów derywacyjnych	wiatrolomy w razie konieczności, rumosz w razie konieczności lub cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001917475	Nysa Łużycka od Skrody do Chwaliszówki	3062	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	71.850	85.880	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaceń przy obiektach komunikacyjnych, wałach oraz na terenie m. Łęknica	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaceń cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów, usuwanie odyptisk na odcinkach pomiędzy jazami a wylotami kanałów derywacyjnych	wiatrolomy w razie konieczności, rumosz w razie konieczności lub cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH _n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600019174599	Nysa Łużycka od Żółtej Wody do Skrody	3063	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	85.880	108.650	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaceń na terenie m. Przewóz	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaceń cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów,	wiatrolomy w razie konieczności,	mechanicznie						
RW600019174579	Nysa Łużycka od Zareckiego Potoku do Żółtej Wody	3064	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	108.650	140.720	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaceń na terenie m. Pięńsk	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaceń cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów,	wiatrolomy w razie konieczności,	mechanicznie						
RW60001917453	Nysa Łużycka od Plesnitz do Zareckiego Potoku	3065	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	140.720	150.000	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych,	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów,	wiatrolomy w razie konieczności,	mechanicznie						
RW60001917453	Nysa Łużycka od Plesnitz do Zareckiego Potoku	3066	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	150.000	154.750	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaceń na terenie m. Zgorzelec	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaceń cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów, usuwanie odsypisk na odcinku poniżej jazu km 151,650	wiatrolomy w razie konieczności, udrożnienie kanału ulgi w Krzewinie	mechanicznie	remont istniejących murów oporowych (przyjęto śr. remont 1% istniejących konstrukcji)	co roku	mechaniczne			
RW60001917453	Nysa Łużycka od Plesnitz do Zareckiego Potoku	3067	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	154.750	165.670	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych,	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów,	wiatrolomy w razie konieczności,	mechanicznie						
RW60001017431	Nysa Łużycka od Miedzianki do Plesnitz	3068	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	165.670	186.800	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaceń na terenie m. Radomierzycze, Krzewina i Trzciniec	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaceń cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów, udrożnienie kanału ulgi w Krzewinie	wiatrolomy w razie konieczności, rumosz w razie konieczności lub cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont progów wraz z ich udrożnieniem	jednorazowo	mechaniczne			
RW60008174159	Nysa Łużycka od Mandau do Miedzianki	3069	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	186.800	195.200	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych, wycinka zakrzaceń przy obiektach mostowych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności, wycinka zakrzaceń cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	punktowe usuwanie wiatrolomów,	wiatrolomy w razie konieczności,	mechanicznie	remont progów wraz z ich udrożnieniem	jednorazowo	mechaniczne			
RW60008174139	Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau	3070	Nysa Łużycka	Nysa Łużycka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	195.200	197.700	wycinka zakrzaceń w km 196.000 - 197.700	poza okresem legowym płatków cyklicznie co 3 lata	mechanicznie			mechanicznie	remont progów wraz z ich udrożnieniem	jednorazowo	mechaniczne			
RW60008174239	Włka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów	3071	Okleśna	Okleśna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	0.125	0.900	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie infrastruktury i terenów przyległych	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie wiatrolomów stwarzających zatory	w razie konieczności lub cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont istniejącej ciężkiej zabudowy brzegowej i dennej (1% na rok)	co roku				
RW6000417448	Czerwona Woda od źródła do Studzianki	3072	Plonka	Plonka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	0.000	4.830	punktowa wycinka drzew stwarzających zagrożenie	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie wiatrolomów w obrębie obiektów komunikacyjnych	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60008174239	Włka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów	3073	Jawornicki Potok	Jawornicki Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	0.000	1.000	usuwanie drzew i krzewów	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie zatorów, usuwanie rumoszu	zatory, rumosz w razie konieczności	mechanicznie						
RW60008174239	Włka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów	3074	Boreczek	Boreczek	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Zgorzelcu	Nysa Łużycka	0.000	0.700	usuwanie drzew i krzewów	poza okresem legowym płatków lub w innym terminie w razie konieczności	mechanicznie	usuwanie zatorów, usuwanie rumoszu	zatory, rumosz w razie konieczności	mechanicznie						
RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	3075	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.000	5.500	drzewa - 303szt; krzewy - 0,165ha w km 0,000-5,500	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 57,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000-5,500	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w narzucie kamiennym			
RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	3076	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	5.500	8.000	drzewa - 138szt; krzewy - 0,075ha w km 5,500-8,000	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 172,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 5,500-8,000	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w narzucie kamiennym	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 7,337	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	3077	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	8.000	22.000	drzewa - 770szt; krzewy - 0,42ha w km 8,000-22,000	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 172,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 8,000-22,000	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w narzucie kamiennym	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 15,968	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW600020138999	Kaczawa od Czarnej Wody do Odry	3078	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	22.000	23.650	drzewa - 915szt; krzewy - 0,05ha w km 22,000-23,650	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 57,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 22,000-23,650	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w narzucie kamiennym			
RW60002013859	Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody	3079	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	23.650	33.700	drzewa - 553szt; krzewy - 0,302ha w km 23,650-33,700	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 576m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 23,650-33,700	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w narzucie kamiennym; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 29,818 oraz 33,477	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60002013859	Kaczawa od Nysy Szalonej do Czarnej Wody	3080	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	33.700	36.650	drzewa - 162szt; krzewy - 0,088ha w km 33,700-36,650	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 80m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 33,700-36,650	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw. brzegowych			
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	3081	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	36.650	47.900	drzewa - 619szt; krzewy - 0,338ha w km 36,650-47,900	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 200m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 36,650-47,900	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw. brzegowych			
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	3082	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	47.900	53.800	drzewa - 325szt; krzewy - 0,177ha w km 47,900-53,800	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 200m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 47,900-53,800	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw. brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 48,009	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW6000913839	Kaczawa od Kamiennika do Nysy Szalonej	3083	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	53.800	69.120	drzewa - 843szt; krzewy - 0,46ha w km 53,8-69,120	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 460,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 53,8-69,120	cyklicznie co 4 lata	wiązanie uszkodzonych koszy i uzupełnienie kruszywa, usunięcie roślinności wstępującej w głąbiny; spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 55,445	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3084	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	69.120	75.500	drzewa - 351szt; krzewy - 0,191ha w km 69,12-75,500	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 254,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 69,12-75,500	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 70,229	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3085	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	75.500	82.000	drzewa - 655szt; krzewy - 0,195ha w km 75,500-82,000	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namulu i rumoszu 230m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 75,500-82,000	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzułu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; usunięcie roślinności wstępującej w głąbiny, wiązanie uszkodzonych koszy i uzupełnienie kruszywa; spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzułu kamiennego,			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6		pkt 7a			pkt 7b			
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3086	Kaczawa	Kaczawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	82.000	85.800	drzewa - 209szt; krzewy - 0.114ha w km 82.000+85.800	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 14,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 82.000+85.800	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; usunięcie roślinności wstępującej w gabiony; wiązanie uszkodzonych koszy i uzupełnienie kruszywa; spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu kamiennego,	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 83.076	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW6000513829	Kamiennik	3087	Kamiennik	Kamiennik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.000	0.072	drzewa - 6szt; krzewy - 0.002ha w km 0.000+0.072	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 6,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0.000+0.072	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wyrw brzegowych			
RW6000513829	Kamiennik	3088	Kamiennik	Kamiennik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.072	0.425	drzewa - 28szt; krzewy - 0.011ha w km 0.072+0.425	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 19,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0.072+0.425	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyrw brzegowych			
RW6000513829	Kamiennik	3089	Kamiennik	Kamiennik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.425	3.345	drzewa - 234szt; krzewy - 0.088ha w km 0.425+3.345	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 4,9m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0.425+3.345	cyklicznie co 4 lata	oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wyrw brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 0.545	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW6000513829	Kamiennik	3090	Kamiennik	Kamiennik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	3.345	8.887	drzewa - 443szt; krzewy - 0.166ha w km 3.345+8.887	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 14,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 3.345+8.887	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyrw brzegowych			
RW6000513829	Kamiennik	3091	Kamiennik	Kamiennik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	8.887	13.200	drzewa - 345szt; krzewy - 0.129ha w km 8.887+13.200	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 5m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 8.887+13.200	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyrw brzegowych			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3092	Mokrzyna	Mokrzyna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.000	1.363	drzewa - 82szt; krzewy - 0.041ha w km 0.000+1.363	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 7,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0.000+1.363	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wyrw brzegowych			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3093	Mokrzyna	Mokrzyna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	1.363	1.762	drzewa - 24szt; krzewy - 0.012ha w km 1.363+1.762	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 1.363+1.762	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyrw brzegowych			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3094	Mokrzyna	Mokrzyna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	1.762	2.103	drzewa - 20szt; krzewy - 0.01ha w km 1.762+2.103	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 10,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 1.762+2.103	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyrw brzegowych			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3095	Mokrzyna	Mokrzyna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2.103	2.468	drzewa - 22szt; krzewy - 0.011ha w km 2.103+2.468	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 3,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 2.103+2.468	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyrw brzegowych			
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3096	Mokrzyna	Mokrzyna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2.468	3.800	drzewa - 80szt; krzewy - 0.04ha w km 2.468+3.800	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 1,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 2.468+3.800	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyrw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3097	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.000	1.511	drzewa - 106szt; krzewy - 0.045ha w km 0.000+1.511	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 14,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0.000+1.511	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyrw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3098	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	1.511	2.098	drzewa - 20szt; krzewy - 0.018ha w km 1.511+2.098	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 20m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 1.511+2.098	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu kamiennego; zabudowa wyrw brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60007138469	Nysa Mała	3099	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2.098	3.082	drzewa - 20szt; krzewy - 0.03ha w km 2.098+3.082	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 6,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 2.098+3.082	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie narzutu kamiennego; zabudowa wyrw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3100	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	3.082	4.480	drzewa - 98szt; krzewy - 0.042ha w km 3.082+4.480	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 6,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 3.082+4.480	cyklicznie co 4 lata	oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wyrw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3101	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	4.480	5.800	drzewa - 92szt; krzewy - 0.04ha w km 4.480+5.800	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 6,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 4.480+5.800	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wyrw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3102	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	5.800	7.447	drzewa - 115szt; krzewy - 0.049ha w km 5.800+7.447	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 6,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 5.800+7.447	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu kamiennego; zabudowa wyrw brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60007138469	Nysa Mała	3103	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	7.447	7.645	drzewa - 14szt; krzewy - 0.006ha w km 7.447+7.645	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 6,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 7.447+7.645	cyklicznie co 4 lata	oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wyrw brzegowych			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP ⁿ	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60007138469	Nysa Mała	3104	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	7.645	7.760	drżwa - 8sst; krzewy - 0,003ha w km 7,645-7,760	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 6,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 7,645-7,760	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3105	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	7.760	8.021	drżwa - 18sst; krzewy - 0,008ha w km 7,760-8,021	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 6,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 7,760-8,021	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3106	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	8.021	9.127	drżwa - 77sst; krzewy - 0,033ha w km 8,021-9,127	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 6,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 8,021-9,127	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu kamiennego; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3107	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	9.127	10.086	drżwa - 67sst; krzewy - 0,029ha w km 9,127-10,086	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 9,127-10,086	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu kamiennego; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3108	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	10.086	13.040	drżwa - 207sst; krzewy - 0,089ha w km 10,086-13,040	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 10,086-13,040	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie narzutu kamiennego; usunięcie roślinności wrastającej w gabiony, wiązanie uszkodzonych koszy i uzupełnienie kruszywa; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3109	Nysa Mała	Nysa Mała	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	13.040	15.800	drżwa - 193sst; krzewy - 0,083ha w km 13,040-15,800	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	0	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW60009138499	Nysa Szalona od zb. Skup do Kaczawy	3110	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.000	9.000	0,000 - 9,000	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 194,4 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60000138491	Nysa Szalona, zb. Skup	3111	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	9.000	13.100	9,000 - 13,100	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 32,4 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	zależny od specyfiki prowadzonych prac	Bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Skup	3112	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	13.100	15.349	13,100 - 15,349	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 32,4 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Skup	3113	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	15.349	19.572	15,349 - 19,572	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 153,6 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Skup	3114	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	19.572	28.068	19,572 - 28,068	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 156,8 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; usunięcie roślinności wrastającej w gabiony, wiązanie uszkodzonych koszy i uzupełnienie kruszywa; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji guntów; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Skup	3115	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	28.068	29.098	28,068 - 29,098	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 14,4 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			
RW60008138479	Nysa Szalona od Sądówki do zb. Skup	3116	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	29.098	38.500	29,098 - 38,500	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 100 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji guntów; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3117	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	38.500	42.778	38,500 - 42,778	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 120 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3118	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	42.778	44.322	42,778 - 44,322	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 60 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3119	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	44.322	46.200	44,322 - 46,200	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usowanie zatorów, namulu i rumoszu 30 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 7a			pkt 7b		
							od	do							zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	3120	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	46.200	48.837	46.200 - 48.837	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 80 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu kamiennego; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	3121	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	48.837	49.235	48.837 - 49.235	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 12,8 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	3122	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	49.235	52.436	49.235 - 52.436	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 36 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	3123	Nysa Szalona	Nysa Szalona	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	52.436	52.600	52.436 - 52.600	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 3,6 m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	3124	Ochodnik	Ochodnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.000	1.364	drzwa - 102szt; krzewy - 0,041ha w km 0,000-1,364	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 10,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000-1,364	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 0,062	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	3125	Ochodnik	Ochodnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	1.364	2.920	drzwa - 117szt; krzewy - 0,047ha w km 1,364-2,920	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 1,364-2,920	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	3126	Ochodnik	Ochodnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2.920	3.584	drzwa - 50szt; krzewy - 0,02ha w km 2,920-3,584	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 7,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 2,920-3,584	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sadowki	3127	Ochodnik	Ochodnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	3.584	4.000	drzwa - 31szt; krzewy - 0,012ha w km 3,584-4,000	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 3,584-4,000	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138429	Rochowicka Woda	3128	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.000	1.920	drzwa - 150szt; krzewy - 0,058ha w km 0,000-1,920	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 6,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000-1,920	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 1,100	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60007138429	Rochowicka Woda	3129	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	1.920	2.230	drzwa - 25szt; krzewy - 0,009ha w km 1,920-2,230	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 1,920-2,230	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138429	Rochowicka Woda	3130	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2.230	2.616	drzwa - 15szt; krzewy - 0,012ha w km 2,230-2,616	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 2,230-2,616	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138429	Rochowicka Woda	3131	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2.616	3.412	drzwa - 32szt; krzewy - 0,024ha w km 2,616-3,412	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 2,616-3,412	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138429	Rochowicka Woda	3132	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	3.412	3.980	drzwa - 23szt; krzewy - 0,017ha w km 3,412-3,980	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 12,5m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 3,412-3,980	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138429	Rochowicka Woda	3133	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	3.980	5.663	drzwa - 67szt; krzewy - 0,05ha w km 3,980-5,663	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 7,5m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 3,980-5,663	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138429	Rochowicka Woda	3134	Rochowicka Woda	Rochowicka Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	5.663	6.700	drzwa - 41szt; krzewy - 0,031ha w km 5,663-6,700	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 1,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 5,663-6,700	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3135	Rogozina	Rogozina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.000	1.262	drzwa - 63szt; krzewy - 0,038ha w km 0,000-1,262	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000-1,262	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3136	Rogozina	Rogozina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	1.262	2.207	drzwa - 47szt; krzewy - 0,028ha w km 1,262-2,207	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 7,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 1,262-2,207	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3137	Rogozina	Rogozina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2.207	2.987	drzwa - 39szt; krzewy - 0,023ha w km 2,207-2,987	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 14,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 2,207-2,987	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; usunięcie roślinności zarastającej w gabiony; wiązanie uszkodzonych koszy i uzupełnienie kruszywa; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3138	Rogozina	Rogozina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2.987	3.488	drzwa - 25szt; krzewy - 0,015ha w km 2,987-3,488	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 2,987-3,488	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3139	Rogozina	Rogozina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	3.488	4.151	drzwa - 33szt; krzewy - 0,02ha w km 3,488-4,151	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 7,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 3,488-4,151	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3140	Rogozina	Rogozina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	4.151	5.580	drzwa - 71szt; krzewy - 0,043ha w km 4,151-5,580	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 1,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 4,151-5,580	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60007138469	Nysa Mała	3141	Rogozina	Rogozina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	5.580	7.900	drzwa - 116szt; krzewy - 0,07ha w km 5,580+7,900	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 1,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 5,580+7,900	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3142	Sądówka	Sądówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.000	3.318	drzwa - 400szt; krzewy - 0,1ha w km 0,000+3,318	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 20m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000+3,318	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3143	Sądówka	Sądówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	3.318	3.833	drzwa - 52szt; krzewy - 0,015ha w km 3,318+3,833	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 30m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 3,318+3,833	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wyw brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3144	Sądówka	Sądówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	3.833	4.566	drzwa - 73szt; krzewy - 0,022ha w km 3,833+4,566	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 12,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 3,833+4,566	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyw brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3145	Sądówka	Sądówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	4.566	5.458	drzwa - 27szt; krzewy - 0,027ha w km 4,566+5,458	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 51,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 4,566+5,458	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wyw brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3146	Sądówka	Sądówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	5.458	6.460	drzwa - 30szt; krzewy - 0,03ha w km 5,458+6,460	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 19,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 5,458+6,460	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyw brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3147	Sądówka	Sądówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	6.460	7.537	drzwa - 32szt; krzewy - 0,032ha w km 6,460+7,537	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 32m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 6,460+7,537	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyw brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3148	Sądówka	Sądówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	7.537	7.730	drzwa - 6szt; krzewy - 0,006ha w km 7,537+7,730	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 7,537+7,730	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyw brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3149	Sądówka	Sądówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	7.730	8.710	drzwa - 29szt; krzewy - 0,029ha w km 7,730+8,710	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 18m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 7,730+8,710	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wyw brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3150	Sądówka	Sądówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	8.710	10.020	drzwa - 39szt; krzewy - 0,039ha w km 8,710+10,020	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 21,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 8,710+10,020	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyw brzegowych			
RW60004138449	Nysa Szalona od źródła do Sądówki	3151	Sądówka	Sądówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	10.020	11.660	drzwa - 49szt; krzewy - 0,049ha w km 10,020+11,660	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 4,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 10,020+11,660	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3152	Świekotka	Świekotka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	0.000	2.102	drzwa - 105szt; krzewy - 0,063ha w km 0,000+2,102	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000+2,102	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3153	Świekotka	Świekotka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	2.102	4.042	drzwa - 97szt; krzewy - 0,058ha w km 2,102+4,042	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 7,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 2,102+4,042	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3154	Świekotka	Świekotka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	4.042	5.070	drzwa - 51szt; krzewy - 0,031ha w km 4,042+5,070	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 18m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 4,042+5,070	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3155	Świekotka	Świekotka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	5.070	5.980	drzwa - 46szt; krzewy - 0,027ha w km 5,070+5,980	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 7,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 5,070+5,980	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3156	Świekotka	Świekotka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	5.980	7.178	drzwa - 60szt; krzewy - 0,036ha w km 5,980+7,178	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 7,5m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 5,980+7,178	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyw brzegowych			
RW60007138469	Nysa Mała	3157	Świekotka	Świekotka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Kaczawa	7.178	10.000	drzwa - 141szt; krzewy - 0,085ha w km 7,178+10,000	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 2,5m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 7,178+10,000	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw brzegowych			
RW600020134999	Bystrzyca od Strzegomki do Odry	3158	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	16.200	drzwa - 810szt; krzewy - 0,648ha w km 0,000+16,200	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 1760m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000+16,200	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60002013479	Bystrzyca od zb. Mielków do Strzegomki	3159	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	16.200	29.447	drzwa - 662szt; krzewy - 0,53ha w km 16,200+29,447	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 1170m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 16,200+29,447	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60002013479	Bystrzyca od zb. Mielków do Strzegomki	3160	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	29.447	45.030	drzwa - 779szt; krzewy - 0,623ha w km 29,447+45,030	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 270m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 29,447+45,030	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW6000013455	Bystrzyca, zb. Mielków	3161	Bystrzyca, zbiornik Mielków	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	45.030	49.853	drzwa - 241szt; krzewy - 0,193ha w km 45,030+49,853	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 0m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 45,030+49,853	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac	
RW60008134539, RW6000013455	Bystrzyca od Pilawy do zb. Mielków, Bystrzyca, zb. Mielków	3162	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	49.853	56.117	drzwa - 313szt; krzewy - 0,251ha w km 49,853+56,117	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 630m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 49,853+56,117	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wyw brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60008134539	Bystrzyca od Pilawy do zb. Mielków	3163	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	56.117	63.285	drzwa - 358szt; krzewy - 0,287ha w km 56,117+63,285	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 360m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 56,117+63,285	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wyw brzegowych			
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pilawy	3164	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	63.285	68.355	drzwa - 254szt; krzewy - 0,203ha w km 63,285+68,355	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 180m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 63,285+68,355	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wyw brzegowych			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pławy	3165	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	68.355	76.509	drzwa - 408szt. krzewy - 0,326ha w km 68.355-76.509	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 630m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 68.355-76.509	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; usunięcie roślinności wstającej w gabiony, wiązanie uszkodzonych koszy i uzupełnienie kruszywa, zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pławy	3166	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	76.509	80.095	drzwa - 179szt. krzewy - 0,143ha w km 76.509-80.095	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 360m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 76.509-80.095	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW6000813439	Bystrzyca od Walimki do Pławy	3167	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	80.095	85.340	drzwa - 262szt. krzewy - 0,21ha w km 80.095-85.340	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 540m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 80.095-85.340	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3168	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	85.340	91.974	drzwa - 332szt. krzewy - 0,265ha w km 85.340-91.974	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 240m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 85.340-91.974	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3169	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	91.974	99.403	drzwa - 371szt. krzewy - 0,297ha w km 91.974-99.403	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 537,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 91.974-99.403	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3170	Bystrzyca	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	99.403	101.500	drzwa - 105szt. krzewy - 0,084ha w km 99.403-101.500	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 43,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	0	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3171	Jaworzyna	Jaworzynka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	5.860	drzwa - 35szt. krzewy - 0,176ha w km 0.000-5.860	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 75,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000-5.860	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu kamiennego; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3172	Jedlina	Jedlina	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	5.070	drzwa - 304szt. krzewy - 0,152ha w km 0.000-5.070	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 25,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0.000-5.070	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu kamiennego; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3173	Kłobia	Kłobia	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	3.950	drzwa - 40szt. krzewy - 0,356ha w km 0.000-3.950	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 19,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0.000-3.950	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW6000413419529	Młynówka	3174	Młynówka	Młynówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	8.400	drzwa - 210szt. krzewy - 0,84ha w km 0.000-8.400	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 54m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0.000-8.400	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004134189	Swornica, Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi	3175	Otluczyna	Otluczyna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	3.880	drzwa - 155szt. krzewy - 0,116ha w km 0.000-3.88	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 61,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0.000-3.88	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu kamiennego; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych			
RW600081348699	Pelcznica od Miłkówek do ujścia	3176	Pelcznica	Pelcznica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	9.800	drzwa - 680szt. krzewy - 0,294ha w km 0.000-9.800	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 156,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0.000-9.800	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówek	3177	Pelcznica	Pelcznica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	9.800	12.978	drzwa - 220szt. krzewy - 0,095ha w km 9.800-12.978	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usuwanie zatorów, namułu i rumoszu 39,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 9.800-12.978	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3178	Pelcznica	Pelcznica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	12.978	24.183	drzewa - 550szt, krzewy - 0,336ha w km 12,978+24,183	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 254,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 12,978+24,183	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu kamiennego; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych			
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3179	Pelcznica	Pelcznica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	24.183	31.687	drzewa - 220szt, krzewy - 0,225ha w km 24,183+31,687	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 230,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 24,183+31,687	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; usunięcie roślinności wstającej w gabiony, wiązanie uszkodzonych koszy i uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych			
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3180	Pelcznica	Pelcznica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	31.687	36.651												
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3181	Pelcznica	Pelcznica	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	36.651	39.400	drzewa - 80szt, krzewy - 0,082ha w km 36,651+39,400	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 12,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 36,651+39,400	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW60009134499	Pilawa od Gnilego Potoku do Bystrzycy	3182	Pilawa	Pilawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	12.108	drzewa - 61szt, krzewy - 0,363ha w km 0,000+12,108	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 291,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000+12,108	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60009134499	Pilawa od Gnilego Potoku do Bystrzycy	3183	Pilawa	Pilawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	12.108	22.700	drzewa - 53szt, krzewy - 0,318ha w km 12,108+22,700	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 115,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 12,108+22,700	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	3184	Pilawa	Pilawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	22.700	36.143	drzewa - 67szt, krzewy - 0,403ha w km 22,700+36,143	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 210m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 22,700+36,143	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu kamiennego; zabudowa wywn brzegowych			
RW60006134489	Pilawa od źródła do Gnilego Potoku	3185	Pilawa	Pilawa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	36.143	46.300	drzewa - 51szt, krzewy - 0,305ha w km 36,143+46,300	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 104,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 36,143+46,300	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; zabudowa wywn brzegowych			
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3186	Poniatówka ¹⁾	Poniatówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	1.613	drzewa - 24szt, krzewy - 0,048ha w km 0,000+1,613	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 96m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	cyklicznie co 4 lata	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3187	Poniatówka ¹⁾	Poniatówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	1.613	1.686												
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3188	Poniatówka ¹⁾	Poniatówka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	1.686	4.970	drzewa - 49szt, krzewy - 0,090ha w km 1,686+4,970	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 48,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 1,686+4,970	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW6000413429	Złotnica	3189	Rusinówka ¹⁾	Dopływ z Rusinowa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	1.080	drzewa - 32szt, krzewy - 0,032ha w km 0,000+1,080	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 12,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000+1,080	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych			
RW6000413429	Złotnica	3190	Rusinówka ¹⁾	Dopływ z Rusinowa	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	1.080	2.450												
RW6000413429	Złotnica	3191	Rusinówka ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	2.450	2.880	drzewa - 13szt, krzewy - 0,013ha w km 2,450+2,880	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 2,450+2,880	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3192	Rytna	Rytna	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	10.040	drzewa - 602szt, krzewy - 0,301ha w km 0,000+10,040	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 46,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000+10,040	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3193	Sobiepinka ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	0.077												
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3194	Sobiepinka ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.077	0.176	drzewa - 30szt, krzewy - 0,003ha w km 0,077+0,176	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 14,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,077+0,176	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych			
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3195	Sobiepinka ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.176	0.353												
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3196	Sobiepinka ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.353	1.112	drzewa - 53szt, krzewy - 0,023ha w km 0,353+1,112	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 14,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,353+1,112	cyklicznie co 4 lata	oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu kamiennego; zabudowa wywn brzegowych			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3197	Sobiećpinka ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	1.112	3.067												
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Milikówki	3198	Sobiećpinka ¹⁾	-	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	3.067	3.735	drzwa - 47szt. krzewy - 0,02ha w km 3,067-3,735	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 72m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 3,067+3,735	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3199	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	4.320	drzwa - 216szt. krzewy - 0,13ha w km 0,000+4,320	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 193,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000+4,320	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3200	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	4.320	10.100	drzwa - 289szt. krzewy - 0,173ha w km 4,320+10,100	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 96,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 4,320+10,100	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3201	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	10.100	14.807	drzwa - 235szt. krzewy - 0,141ha w km 10,100+14,807	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 160m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 10,100+14,807	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3202	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	14.807	19.733	drzwa - 246szt. krzewy - 0,148ha w km 14,807+19,733	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 160m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 14,807+19,733	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie narzutu kamiennego; zabudowa wywn brzegowych			
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3203	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	19.733	33.643	drzwa - 696szt. krzewy - 0,417ha w km 19,733+33,643	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 200m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 19,733+33,643	cyklicznie co 4 lata	zabudowa wywn brzegowych			
RW600020134899	Strzegomka od Pelcznicy do Bystrzycy	3204	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	33.643	46.520	drzwa - 644szt. krzewy - 0,386ha w km 33,643+46,520	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 324m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 33,643+46,520	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW600008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	3205	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	46.520	51.825	drzwa - 265szt. krzewy - 0,159ha w km 46,520+51,825	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 153,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 46,520+51,825	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; uzupełnienie narzutu kamiennego; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW600008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	3206	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	51.825	54.751	drzwa - 146szt. krzewy - 0,088ha w km 51,825+54,751	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 128m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 51,825+54,751	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych			
RW600008134859	Strzegomka od zb. Dobromierz do Pelcznicy	3207	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	54.751	62.800	drzwa - 402szt. krzewy - 0,241ha w km 54,751+62,800	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 98m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 54,751+62,800	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu kamiennego; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących; w km 55,445	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW600001348339	Strzegomka, zb. Dobromierz	3208	Zbiornik Dobromierz	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	62.800	66.900	drzwa - 402szt. krzewy - 0,241ha w km 54,751+62,801	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 98m4	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 54,751+62,801	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu kamiennego; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych	Bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3209	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	66.900	68.875	drzwa - 99szt. krzewy - 0,059ha w km 66,900+68,875	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 86,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 66,900+68,875	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamencie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu kamiennego; zabudowa wywn brzegowych	uzupełnienie ubytków okładzin i konstrukcji, naprawa urządzeń towarzyszących;	w zależności od potrzeb, po corocznej ocenie stanu technicznego	zależny od specyfiki prowadzonych prac
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3210	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	68.875	70.395	drzwa - 76szt. krzewy - 0,046ha w km 68,875+70,395	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 30m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 68,875+70,395	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie narzutu kamiennego; usunięcie roślinności wrastającej w gabiony, wiązanie uszkodzonych koszy i uzupełnienie kruszywa; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wywn brzegowych			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3211	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	70.395	72.144	drzwa - 87szt; krzewy - 0,052ha w km 70,395-72,144	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 60m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 70,395-72,144	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamentie muru; uzupełnienie narzutu kamiennego; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wyw. brzegowych			
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3212	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	72.144	75.086	drzwa - 147szt; krzewy - 0,088ha w km 72,144-75,086	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 83,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 72,144-75,086	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamentie muru; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wyw. brzegowych			
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3213	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	75.086	77.941	drzwa - 143szt; krzewy - 0,086ha w km 75,086-77,941	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 89,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 75,086-77,941	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamentie muru; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wyw. brzegowych			
RW60004134831	Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz	3214	Strzegomka	Strzegomka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	77.941	78.070	drzwa - 6szt; krzewy - 0,004ha w km 77,941-78,070	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 3,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 77,941-78,070	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamentie muru; zabudowa wyw. brzegowych			
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	3215	Szczawnik ¹⁾	Szczawnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	7.131	drzwa - 86szt; krzewy - 0,214ha w km 0,000-7,131	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 32,4m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000-7,131	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamentie muru; zabudowa wyw. brzegowych			
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	3216	Szczawnik ¹⁾	Szczawnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	7.131	8.434												
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	3217	Szczawnik ¹⁾	Szczawnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	8.434	11.000												
RW600041348689	Pelcznica od źródła do Miłkówki	3218	Szczawnik ¹⁾	Szczawnik	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	11.000	11.820	drzwa - 5szt; krzewy - 0,025ha w km 11,000-11,820	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 43,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 11,000-11,820	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamentie muru; zabudowa wyw. brzegowych			
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3219	Walimka	Walimka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	5.161	drzwa - 310szt; krzewy - 0,155ha w km 0,000-5,161	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 211,2m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000-5,161	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamentie muru; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wyw. brzegowych			
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3220	Walimka	Walimka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	5.161	10.400	drzwa - 314szt; krzewy - 0,157ha w km 5,161-10,400	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 118,8m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 5,161-10,400	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamentie muru; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wyw. brzegowych			
RW60004134189	Bystrzyca od źródła do Walimki	3221	Złota Woda	Złota Woda	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy	Bystrzyca	0.000	7.340	drzwa - 220szt; krzewy - 0,22ha w km 0,000-7,340	cyklicznie co 6 lat	mechanicznie i ręcznie	usunięcie zatorów, namułu i rumoszu 39,6m3	cyklicznie co 4 lata	mechanicznie i ręcznie	remont i bieżąca konserwacja budowli regulacyjnych w km 0,000-7,340	cyklicznie co 4 lata	uzupełnienie ubytków w korusie, okładzinie i fundamentie muru; oczyszczenie, spoinowanie i uzupełnienie bruków; uzupełnienie narzutu kamiennego; uzupełnienie narzutu podwodnego w celu stabilizacji gurtów; zabudowa wyw. brzegowych			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3222	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3.299	3.785	4,86 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	19,44 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3223	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	3.785	4.545	7,6 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	30,4 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3224	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	4.545	10.352	58,07 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	232,28 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3225	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	10.352	11.860	15,08 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	60,32 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3226	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	11.860	11.956	0,96 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,84 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3227	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	11.956	12.314	3,58 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14,32 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004125869	Pisa	3228	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	12.314	12.423	1,09 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,36 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3229	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	12.423	12.600	1,77 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,08 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3230	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	12.600	12.607	0,07 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,28 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3231	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	12.607	12.707	1,00 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,0 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3232	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	12.707	13.028	3,21 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12,84 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3233	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	13.028	13.240	2,12 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,48 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000812589	Biała Glucholaska od Oleśnice do zb. Nysa	3234	Biała Glucholaska	Biała Glucholaska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	13.240	13.260	0,20 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	,8 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				remont i konserwacja jazu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie

Krajowy Kod Jednostki Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostki Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ₂₁	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b			
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3235	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	13.260	13.888	6,28 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	25,12 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3236	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	13.888	14.008	1,20 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,80 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3237	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	14.008	15.033	10,25 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	41,0 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3238	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	15.033	15.150	1,17 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,68 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3239	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	15.150	15.495	3,45 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	13,8 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3240	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	15.495	17.468	19,73 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	78, m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3241	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	17.468	17.928	4,60a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18,4 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3242	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	17.928	19.120	11,92 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	47,68 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3243	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	19.120	19.960	8,4 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	33,6 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3244	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	19.960	20.217	2,57 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	10,28 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				remont i konserwacja jazu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3245	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	20.217	21.397	11,8 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	47,2 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3246	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	21.397	21.554	1,57 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,28 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3247	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	21.554	22.060	5,06 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	20,24 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3248	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	22.060	22.652	5,92 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	23,68 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				remont i konserwacja jazu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3249	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	22.652	23.083	4,30 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,24 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3250	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	23.083	23.982	8,99 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	35,6 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie				remont i konserwacja jazu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW6000812589	Biała Glucholańska od Oleśnice do zb. Nysa	3251	Biała Glucholańska	Biała Glucholańska	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	23.982	24.332	3,50 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3252	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	0.000	7.800	78 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	624 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3253	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	7.800	8.010	2,1 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	16,8 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3254	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.010	8.460	4,50 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	36,0 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3255	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.460	8.600	1,40 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	11,2 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3256	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.600	8.760	1,6 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12,8 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3257	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.760	9.210	4,50 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	36,0 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3258	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	9.210	8.260	0,50 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,0 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3259	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.260	10.250	9,9 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,2 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3260	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	10.250	10.500	2,5 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	20,0 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3261	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	10.500	11.330	8,3 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	66,4 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3262	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	11.330	11.490	1,6 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12,8 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3263	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	11.490	12.775	12,85 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	102,8 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3264	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	12.775	13.460	6,85 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	54,8 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3265	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	13.460	13.840	3,80 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	30,4 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3266	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	13.840	14.230	3,90 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	31,2 m3 namulów i rumoszu						remont i konserwacja jazu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3267	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	14.230	14.800	5,7 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	45,6 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3268	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	14.800	14.890	0,90 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,2 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3269	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	14.890	15.280	3,90 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	31,2 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3270	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	15.280	15.810	5,30 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	42,4 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3271	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	15.810	16.260	4,50 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	36 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3272	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	16.260	16.580	3,20 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	25,6 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3273	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	16.580	17.440	8,60 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	68,8 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3274	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	17.440	18.100	6,6 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	52,8 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3275	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	18.100	21.940	38,4 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	307,2 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3276	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	21.940	26.850	49,1 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	392,8 m3 namulów i rumoszu									
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3277	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	26.850	28.140	12,9 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	103,2 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3278	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	28.140	34.200	60,6 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	484,8 m3 namulów i rumoszu									

Krajowy Kod Jednostlicznych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednostlicznych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3279	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	34.200	34.450	2,5 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	20,0 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3280	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	34.450	34.530	0,80 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,4 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3281	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	34.530	34.830	3,0 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	24,0 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3282	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	34.830	34.910	0,80 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,4 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3283	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	34.910	36.439	15,29 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	122,32 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3284	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	36.439	38.350	19,11 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	152,88 m3 namulów i rumoszu						remont i konserwacja jazu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3285	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	38.350	39.360	10,1 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	80,8 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3286	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	39.360	39.710	3,50 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	28,0 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3287	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	39.710	40.190	4,80 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	38,4 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3288	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	40.190	40.360	1,70 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	13,6 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3289	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	40.360	41.150	7,90 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	63,2 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3290	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	41.150	41.170	0,20 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,3 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3291	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	41.170	41.320	1,50 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12,0 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3292	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	41.320	41.500	1,8 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14,4 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3293	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	41.500	41.640	1,40 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	11,2 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3294	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	41.640	41.800	1,8 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12,8 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3295	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	41.800	42.120	3,2 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	25,6 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3296	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	42.120	42.200	0,80 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,4 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3297	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	42.200	43.100	9,0 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	72,0 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3298	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	43.100	43.170	0,70 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,8 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3299	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	43.170	43.930	7,6 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	60,8 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3300	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	43.930	44.420	4,90 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,2 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3301	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	44.420	44.830	4,1 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	32,8 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3302	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	44.830	44.870	0,4 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,2 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3303	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	44.870	45.930	10,6 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	84,8 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3304	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	45.930	46.050	1,20 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9,6 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3305	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	46.050	46.140	0,90 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,2 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3306	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	46.140	46.210	0,70 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,6 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3307	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	46.210	46.450	2,40 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1 m3 namulów i 2			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3308	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	46.450	46.600	1,5 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12m3 namulów i								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3309	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	46.600	46.700	1,0 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,0 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3310	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	46.700	47.090	3,90 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	31,2 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3311	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	47.090	47.230	1,4 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	11,2 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3312	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	47.230	48.220	9,9 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	79,2 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3313	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	48.220	48.470	2,5 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	20,0 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3314	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	48.470	48.830	3,6 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	28,8 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3315	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	48.830	49.130	3,0 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	24,0 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja jazu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3316	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	49.130	49.570	4,39 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	35,2 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3317	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	49.570	50.025	4,54 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	36,4 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3318	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	50.025	50.310	2,85 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	22,8 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3319	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	50.310	51.220	9,1 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	72,8 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3320	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	51.220	51.400	1,8 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14,4 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3321	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	51.400	52.250	8,5 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	68,0 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3322	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	52.250	52.450	2,0 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	16,0m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa ciekłu wg MPHP ²⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3323	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	52.450	52.480	0,29 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2,4 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3324	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	52.480	52.900	4,2 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	33,6 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3325	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	52.900	53.240	3,4a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	27,2 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3326	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	53.240	53.670	4,3 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	34,4 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3327	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	53.670	53.900	2,29 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18,4 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3328	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	53.900	54.550	6,5 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	52,0 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3329	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	54.550	54.720	1,7 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	13,6 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3330	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	54.720	55.250	5,3 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	42,4 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3331	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	55.250	55.390	1,4 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	11,2 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3332	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	55.390	55.700	3,1 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	24,8 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3333	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	55.700	55.860	1,59 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	12,8 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3334	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	55.860	56.260	3,99 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	32 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3335	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	56.260	57.000	7,4 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,24 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3336	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	57.000	57.220	2,2 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	17,6 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3337	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	57.220	57.540	3,2 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	25,6 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3338	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	57.540	51.150	36,1 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	288,8 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3339	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	51.150	61.818	6,6 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	53,44 m3 namulów i rumoszu						remont i konserwacja jazu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3340	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	61.818	62.230	4,12 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	32,96 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3341	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	62.230	62.960	7,3 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	58,4 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3342	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	62.960	63.680	7,2 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	57,6 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3343	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	63.680	63.752	0,72 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,76 m3 namulów i rumoszu						remont i konserwacja jazu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3344	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	63.752	63.843	0,91 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,28 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3345	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	63.843	63.897	0,54 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4,32 m3 namulów i rumoszu								
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3346	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	63.897	64.699	8,02 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	64,6 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000191299	Nysa Kłodzka od zb. Nysa do ujścia	3347	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	64.699	65.171	4,72 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	37,76 m3 namulów i rumoszu						remont i konserwacja jazu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3348	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	65.171	89.050	238,79 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1910,32 m3 namulów i rumoszu						remont i konserwacja urządzeń zbiornika wodnego	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3349	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	89.050	89.305	2,55 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	20,4 m3 namulów i rumoszu			remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3350	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	89.050	97.300	82,5 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	660,0 m3 namulów i rumoszu						remont i konserwacja urządzeń zbiornika wodnego	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000012599	Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3351	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	97.300	100.000	27 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	216,0 m3 namulów i rumoszu								
RW60004123529, RW6000012599	Trójca, Nysa Kłodzka od oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej do wypływu ze zb. Nysa	3352	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	0.000	2.230	22,3 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	35,68 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja urządzeń zbiornika wodnego	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004123529	Trójca	3353	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2.230	2.765	5,35 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,56 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004123529	Trójca	3354	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	2.765	7.165	44 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	70,4 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004123529	Trójca	3355	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	7.165	7.674	5,09 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8,14 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004123529	Trójca	3356	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	7.674	7.685	0,11 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	0,2 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004123529	Trójca	3357	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	7.685	7.997	3,12 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,0 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004123529	Trójca	3358	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	7.997	8.020	0,23 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,0 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004123529	Trójca	3359	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.020	8.059	0,39 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,0 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004123529	Trójca	3360	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.059	8.152	0,93 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,5 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004123529	Trójca	3361	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.152	8.569	4,17 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6,7 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004123529	Trójca	3362	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.569	8.681	1,12 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,8 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004123529	Trójca	3363	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.681	8.992	3,11 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5,0 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004123529	Trójca	3364	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	8.992	9.455	4,63 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	7,5 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004123529	Trójca	3365	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	9.455	9.663	2,08 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3,5 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004123529	Trójca	3366	Trójca	Trójca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Ziemni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	9.663	9.733	0,7 a wycinek drzew i zakrzaceń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1,2 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja progów i umocnień brzegowych	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60004123529	Trująca	3367	Trująca	Trująca	RZGW we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Nysy Kłodzkiej z siedzibą w Otmuchowie	Nysa Kłodzka	9.733	13.140	34,07 a wycinek drzew i zakrzaczeń	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	54,5 m3 namulów i rumoszu	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW500049449	Czermnica	3368	Berlenka	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	1.200	1.700	10 drzew, 6 a zakrzaczeń w km 1,2 - 1,7	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	225 m3 namulów i rumoszu w km 1,2 - 1,7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3369	Biała Łądecka	Biała Łądecka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	30.700	491 a zakrzaczeń, 307 szt. drzew w km 0 - 30,7	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	18420 m3 namulów i rumoszu w km 0 - 30,7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 6093 mb, narzutów kamiennych 4842 mb, okładzin kamiennych 1355 mb, gabionów 2746 mb w km 0 - 30,7	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. w km 0,75 i 1,8 oraz stopnia kam. - bet. z przepławką w km 19,7, jazu stałego w km 10,1	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kieśnicy	3370	Biała Łądecka	Biała Łądecka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	30.700	35.000	69 a zakrzaczeń, 43 szt. drzew w km 30,7 - 35,0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2220 m3 namulów i rumoszu w km 30,7 - 35,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 1108 mb, okładzin kamiennych 855 mb, w km 30,7 - 35,0	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. w km 30,7 i 32,81	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobylej	3371	Biała Łądecka	Biała Łądecka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	35.000	51.500	264 a zakrzaczeń, 165 szt. drzew w km 35,0 - 51,5	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9900 m3 namulów i rumoszu w km 35,0 - 51,5	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 400 mb, narzutów kamiennych 100 mb, okładzin kamiennych 280 mb, gabionów 80 mb w km 35,0 - 51,5	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. szt. 5 w km 35,0 - 51,5	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobylej	3372	Bielawka	Bielawka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	4.530	72,5 a zakrzaczeń, 87 szt. drzew w km 0,0 - 4,53	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	408 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 4,53	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 170 mb, w km 0,0 - 4,53	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. szt. 1 w km 0,0 - 4,53	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3373	Bielica	Bielica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	7.300	117 a zakrzaczeń, 146 szt. drzew w km 0,0 - 7,3	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	657 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 7,3	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004121299	Wilczka	3374	Bogoryja	Bogoryja	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	5.000	80 a zakrzaczeń, 75 szt. drzew w km 0,0 - 5,0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	450 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 5,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 393 mb, narzutów kamiennych 50 mb w km 0,0 - 5,0	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004122349	Bożanowski Potok	3375	Bożanowski Potok	Bożanowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	2.000	32 a zakrzaczeń, 30 szt. drzew w km 0,0 - 2,0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	75 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 2,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 93 mb, narzutów kamiennych 73 mb w km 0,0 - 2,0	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000412276	Bożkowski Potok	3376	Bożkowski Potok	Bożkowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	6.500	104 a zakrzaczeń, 98 szt. drzew w km 0,0 - 6,5	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	780 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 6,5	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 1294 mb, bruków kam. 483 mb w km 0,0 - 6,6	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni drewnianych szt. 1 w km 0,0 - 6,5	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000812329	Budzówka od Jadkowej do Nysy Kłodzkiej	3377	Budzówka	Budzówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	11.740	188 a zakrzaczeń, 176 szt. drzew w km 0,0 - 11,74	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1761 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 11,74	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 330 mb, narzutów kam. 13100 mb, płyt asfaltowych 300 mb,gurtów kamiennych 99 szt. w km 0,0 - 11,7	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. szt. 1 w km 0,0 - 11,7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jadkowej	3378	Budzówka	Budzówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	11.740	27.100	246 a zakrzaczeń, 235 szt. drzew w km 11,74 - 27,1	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1843 m3 namulów i rumoszu w km 11,74 - 27,1	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000812199	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki	3379	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	3.800	61 a zakrzaczeń, 38 szt. drzew w km 0,0 - 3,8	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2502 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 3,8	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 370 mb w km 0,0 - 3,8	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja jazu stałego w km 1,28	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3380	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	3.800	21.600	285 a zakrzaczeń, 178 szt. drzew w km 3,8 - 21,6	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9612 m3 namulów i rumoszu w km 3,8 - 21,6	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 3410 mb, narzutów kam. 2520 mb, okładzin kam. 2085 mb, gabionów 265 mb w km 3,8 - 21,6	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja jazu stałego w km 7,714, stopni bet szt. 3, stopnia bet w km 16,6	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3381	Bystrzyca Dusznicka	Bystrzyca Dusznicka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	21.600	37.200	250 a zakrzaczeń, 156 szt. drzew w km 21,6 - 37,2	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8424 m3 namulów i rumoszu w km 21,6 - 37,2	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 6745 mb, narzutów kam. 1085 mb, okładzin kam. 2085 mb, materacy gabionowych 120 mb, płyt asfaltowych 75 mb w km 21,6 - 37,2	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. w km 21,93 oraz stopni kam szt. 3	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004121499	Bystrzyca	3382	Bystrzyca Kłodzka	Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	22.300	357 a zakrzaczeń, 334 szt. drzew w km 0,0 - 22,3	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	5352 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 22,3	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 2194 mb, murów oporowych betonowych 278 mb,okładzin kamiennych 25 mb, bruków kam. 338 mb w km 0,0 - 5,2	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. szt. 21 oraz jazu stałego w km 0,95 i 5,93 oraz zapory prumowskiowej w km 10,76	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004122569	Posna	3383	Cedron	Cedron	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	5.200	83 a zakrzaczeń, 104 szt. drzew w km 0,0 - 5,2	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	624 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 5,2	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 6745 mb, murów oporowych betonowych 278 mb,okładzin kamiennych 25 mb, bruków kam. 338 mb w km 0,0 - 5,2	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. w km 2,45 oraz w km 3,55	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3384	Cicha	Cicha	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	13.600	218 a zakrzaczeń, 204 szt. drzew w km 0,0 - 13,6	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2856 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 13,6	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych kam.460 mb, murów oporowych betonowych 30 mb,okładzin kamiennych 20 mb, narzutów kam. 10 mb w km 0,0 - 13,6	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. w km 0,98	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3385	Ciępowa	Ciępowa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	4.650	74 a zakrzaczeń, 53 szt. drzew w km 0,0 - 4,65	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	698 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 4,65	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kam. 75 mb, narzutów kam. 10 mb w km 0,0 - 4,65	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siodła	3386	Czarczi Potok	Czarczi Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	3.600	58 a zakrzaczeń, 72 szt. drzew w km 0,0 - 3,6	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	432 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 3,6	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja okładzin kam. 14 mb w km 0,0 - 4,65	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	3387	Czarny Potok	Czarny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	0.000	2.770	45 a zakrzaczeń, 55 szt. drzew w km 0,0 - 2,77	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	332 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 2,77	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW500049449	Czermnica	3388	Czermnica	Czermnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	0.600	1.870	20 a zakrzaczeń, 25 szt. drzew w km 0,6 - 1,87	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	230 m3 namulów i rumoszu w km 0,6 - 1,87	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW500049449	Czermnica	3389	Czermnica	Czermnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	2.700	7.700	80 a zakrzaczeń, 100 szt. drzew w km 2,7 - 7,7	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	900 m3 namulów i rumoszu w km 2,7 - 7,7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kam. 1410 mb, narzutów kam. 35 mb, narzutów kam. dennych 90 mb, gurtów szt. 9, progów kam. szt. 2 w km 2,7 - 7,7	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000412289	Czerwionka	3390	Czerwionka	Czerwionka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	14.250	228 a zakrzaczeń, 214 szt. drzew w km 0,0 - 14,25	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2990 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 14,25	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kam. 3059 mb, narzutów kam. 370 mb, opasek kam. 111 mb gurtów bet. szt. 1, szt. 4 w km 0,0 - 14,25	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet w km 13,65	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3391	Czerwona Woda	Czerwona Woda	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	5.000	80 a zakrzaczeń, 100 szt. drzew w km 0,0 - 5,0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	600 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 5,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3392	Czerwona Woda	Czerwona Woda	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	11.000	13.200	35 a zakrzaczeń, 44 szt. drzew w km 11,0 - 13,2	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	264 m3 namulów i rumoszu w km 11,0 - 13,2	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000412549	Raczyna	3393	Czerwony Potok	Czerwony Strumień	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	4.300	69 a zakrzaczeń, 86 szt. drzew w km 0,0 - 4,3	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	516 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 4,3	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW500049469	Klikawa	3394	Dańcówka	Dańcówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	0.000	5.700	91 a zakrzaczeń, 114 szt. drzew w km 0,0 - 5,7	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1026 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 5,7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych kam.415 mb, murów oporowych betonowych 35 mb,okładzin kamiennych na skarpie 265 mb,okładzin kam. w dnie 135 mb,gurtów drew. szt. 1 w km 0,0 - 5,7	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3395	Dolna	Dolna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	6.200	99 a zakrzaczeń, 124 szt. drzew w km 0,0 - 6,2	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	930 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 6,2	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych kam.1090 mb, okładzin kamiennych na skarpie 25 mb,narzutów kam. 543 mb, gurtów bet. szt. 4, progów drewnianych 13 w km 0,0 - 11,76	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 0,315, w km 0,399, w km 0,639	cyklicznie co 5 lat	cyklicznie co 5 lat
RW60004121499	Bystrzyca	3397	Drwina	Drwina	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	2.500	40 a zakrzaczeń, 50 szt. drzew w km 0,0 - 2,5	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	375 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 2,5	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych kam.385 mb w km 0,0 - 6,2	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60004121589	Duna Góra wraz z Duną Dolną	3398	Duna Dolna	Duna Dolna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	8.750	140 a zakrzaceń, 175 szt. drzew w km 0,0 - 8,75	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1575 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 8,75	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych kam. 18 mb, narzutów kam. 740 mb, płyt azburowych 40 mb w km 0,0 - 8,75	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 4,872	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004121589	Duna Góra wraz z Duną Dolną	3399	Duna Góra	Duna Góra	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	12.200	195 a zakrzaceń, 244 szt. drzew w km 0,0 - 12,2	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1464 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 12,2	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 480 mb w km 0,0 - 12,2	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000412269	Dzik	3400	Dzik	Dzik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	12.700	203 a zakrzaceń, 190 szt. drzew w km 0,0 - 12,7	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3048 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 12,7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 4268 mb, narzutów kam. 2210 mb, okładzin kam. 310 mb, progów drewnianych 14 szt. w km 0,0 - 8,75	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW500049617	Dzika Orlica od źródła do Czerwonego Strumienia	3401	Orlica	Orlica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	91.300	127.250	288 a zakrzaceń, 180 szt. drzew w km 91,3 - 127,25	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	8628 m3 namulów i rumoszu w km 91,9 - 127,25	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 385 mb, opasek kam. narzutowych 1050 mb, okładzin kam. 925 mb, progów kam. szt. 4 w km 91,3 - 127,25	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 104,44 i w km 117,215	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jaskowej	3402	Gliniec	Gliniec	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	4.100	66 a zakrzaceń, 82 szt. drzew w km 0,0 - 4,1	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	246 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 4,1	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3403	Goworówka	Goworówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	11.100	178 a zakrzaceń, 166 szt. drzew w km 0,0 - 11,1	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2997 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 11,1	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 2284 mb, narzutów kam. 2811 mb, materacy gab. 2811 mb, narzutów kam. VI. 2683 mb, narzutów kam. Skarpowych 37 mb, gurtów bet. szt. 77, gurtów drewnianych 121 szt. w km 0,0 - 11,1	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam szt. 3	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004123169	Potok Ozarski	3404	Gruda	Gruda	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	12.900	206 a zakrzaceń, 193 szt. drzew w km 0,0 - 12,9	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3096 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 12,9	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 7220 mb, płyt azburowych 150 mb,progów kam. bet 3 szt. w km 0,0 - 12,9	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 104,44 i w km 5,35 i km 8,97	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3405	Jadwiżanka	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	0.800	13 a zakrzaceń, 16 szt. drzew w km 0,0 - 0,8	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	30 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 0,8	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 400 mb, złoobów kam bet 355 mb, narzutów kam. w dnie 160 mb, gurtów bet. szt. 8 w km 0,0 - 0,8	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 0,17, w km 0,57, w km 0,59	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kleśnicy	3406	Janówka	Czarna Woda	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	7.820	125 a zakrzaceń, 117 szt. drzew w km 0,0 - 7,82	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1642 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 7,82	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 815 mb, materacy gabionowych na skarpie 392 mb, materacy gab. w dnie 128 mb w km 0,0 - 7,82	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 0,049, w km 0,143, w km 0,156	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004121529	Plawna	3407	Jasnosz	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	8.000	128 a zakrzaceń, 160 szt. drzew w km 0,0 - 8,0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1200 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 8,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 1098 mb, progów drewn. szt. 2, progów kam szt. 12 w km 0,0 - 8,0	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 0,200	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60007121839	Bystrzyca Dusznicka od źródła do Kamiennego Potoku	3408	Jastrzębik	Jastrzębik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	3.900	62 a zakrzaceń, 78 szt. drzew w km 0,0 - 3,9	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	585 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 3,9	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 216 mb, materacy gabionowych na skarpie + narzut kam w dnie 640 mb, progów kam bet szt. 7 w km 0,0 - 3,9	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 0,286	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004121929	Jaszkówka	3409	Jaszkówka	Jaszkówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	11.150	178 a zakrzaceń, 168 szt. drzew w km 0,0 - 11,15	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2340 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 11,15	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 1590 mb, narzutów kam 350 mb,okładzin kam 3050 mb, progów kam bet szt. 3, gurtów bet szt. 34 w km 0,0 - 11,15	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja jazów bet kam w km 2,90 i w km 4,45	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW600041231149	Jaśnica	3410	Jaśnica	Jaśnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	10.700	171 a zakrzaceń, 160 szt. drzew w km 0,0 - 10,70	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1284 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 10,70	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 136 mb, narzutów kam 500 w km 0,0 - 11,15	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004121969	Jodłówka	3411	Jodłownik	Jodłownik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	8.100	130 a zakrzaceń, 122 szt. drzew w km 0,0 - 8,10	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1458 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 8,10	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 4516 mb, narzutów kam 498 mb, okładzin kam 455 mb, progów bet kam szt. 13 w km 0,0 - 8,10	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 2,471 i w km 5,457	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004122499	Włodzica	3412	Jugowski Potok	Jugowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	8.100	130 a zakrzaceń, 122 szt. drzew w km 0,0 - 8,10	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1700 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 8,10	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 2185 mb, narzutów kam 45 mb, opasek kam 290 mb, progów bet kam szt. 2 w km 0,0 - 8,10	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 2,43 i w km 3,247	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW600031216269	Morawka	3413	Kamienica	Kamienica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	8.550	137 a zakrzaceń, 128 szt. drzew w km 0,0 - 8,55	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1796 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 8,55	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 1025 mb, murów z koszy gab 45 mb, progów bet kam szt. 4 w km 0,0 - 8,55	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3414	Kamienny Potok	Kamienny Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	11.300	180 a zakrzaceń, 170 szt. drzew w km 0,0 - 11,3	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3051 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 11,3	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 3130 mb, okładzin kam 185 mb, narzutów kam 610 mb w km 0,0 - 11,3	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 1,40 i w km 1,50	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW600031216269	Morawka	3415	Kleśnica	Kleśnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	9.050	145 a zakrzaceń, 136 szt. drzew w km 0,0 - 9,05	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2443 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 9,05	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 250 mb, progów kam 6 szt. w km 0,0 - 9,05	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet kam w km 0,90	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW500049469	Klikawa	3416	Klikawa	Klikawa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	0.050	15.150	241 a zakrzaceń, 226 szt. drzew w km 0,05 - 15,15	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	4530 m3 namulów i rumoszu w km 0,05 - 15,15	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 2865 mb, narzutów kam 180 mb, progów kam bet 7 szt, gurtów bet 2szt. w km 0,05 - 15,15	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja jazu bet w km 0,05	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jaskowej	3417	Kłopotnica	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	6.250	100 a zakrzaceń, 125 szt. drzew w km 0,0 - 6,25	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	750 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 6,25	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 200 mb, kieszki faszyznowej 110mb, bruku kam 10 mb w km 0,0 - 6,25	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60003121613	Biała Łądecka od źródła do Kobylej	3418	Kobylica	Kobylica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	3.650	58 a zakrzaceń, 73 szt. drzew w km 0,0 - 3,65	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	328 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 3,65	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW500049469	Klikawa	3419	Kocielski Potok	Kocielski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	1.900	2.300	6 a zakrzaceń, 8 szt. drzew w km 1,9 - 2,30	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	48 m3 namulów i rumoszu w km 1,9 - 2,30	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004121669	Konradka	3420	Konradka	Konradka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	9.400	150 a zakrzaceń, 188 szt. drzew w km 0,0 - 9,4	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1695 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 9,4	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 950 mb, narzutu kam 15 mb w km 0,0 - 9,4	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004121499	Bystrzyca	3421	Krzemieniec	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	2.400	38 a zakrzaceń, 48 szt. drzew w km 0,0 - 2,4	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	360 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 2,4	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 60 mb w km 0,0 - 2,4	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja zapory prumowskiej w km 0,060	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jaskowej	3422	Krzemiennik	Krzemiennik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	5.700	91 a zakrzaceń, 114 szt. drzew w km 0,0 - 5,7	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	684 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 5,7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3423	Laska	Szklarska Woda	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	5.850	94 a zakrzaceń, 117 szt. drzew w km 0,0 - 5,85	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	878 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 5,85	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 1800 mb, okładziny kam 1400 mb w km 0,0 - 5,85	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni bet w km 1,30	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Sioda	3424	Lipowy Potok	Lipowy Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	1.800	2.820	16 a zakrzaceń,20 szt. drzew w km 1,8 - 2,82	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	153 m3 namulów i rumoszu w km 1,8 - 2,82	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004121529	Plawna	3425	Plawna	Plawna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	16.700	267 a zakrzaceń,334 szt. drzew w km 0,0 - 16,7	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3507 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 16,7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 290 mb, bruków kam 15 mb w km 0,0 - 16,7	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam w km 0,12	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW600041211969	Porebnik	3426	Ponik	Ponik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	4.700	75 a zakrzaceń,94 szt. drzew w km 0,0 - 4,7	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	705 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 4,7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 160 mb, w km 0,0 - 4,7	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW600041211969	Porebnik	3427	Porebnik	Porebnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	5.100	82 a zakrzaceń,102 szt. drzew w km 0,0 - 5,1	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	918 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 5,1	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60004122569	Posna	3428	Posna	Posna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	11.500	184 a zakrzaceń,230 szt. drzew w km 0,0 - 11,5	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2070 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 11,5	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 360 mb, bruków kam 700 mb, narzutów kam 15 mb, progów bet szt. 1 w km 0,0 - 11,5	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam w km 6,6	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004121499	Bystrzyca	3429	Przerębla	Szklarnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	3.900	62 a zakrzaceń, 78 szt. drzew w km 0,0 - 3,9	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	585 m3 namulów i rumoszu w km 0,0 - 3,9	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:												
			Nazwa	Nazwa cieku wg MPHP n	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		pkt 3			pkt 6			pkt 7a			pkt 7b			
							od	do	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3430	Przyrwa	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	4.050	65 a zakrzaceń, 81 szt. drzew w km 0.0 - 4.05	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	729 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 4.05	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 170 mb, żebry 1190 mb, progów kam szt. 9 w km 0.0 - 4.05	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam w km 0.40, w km 0.647, w km 0.765	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW500049449	Czernica	3431	Pstrągna	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	3.450	3.950	8 a zakrzaceń, 10 szt. drzew w km 3.45 - 3.95	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	75 m3 namulów i rumoszu w km 3.45 - 3.95	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3432	Rogoziniec	Rogoziniec	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	3.630	58 a zakrzaceń, 73 szt. drzew w km 0.0 - 3.63	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	762 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 3.63	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów oporowych 42 mb, w km 0.0 - 0.0 - 3.63	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60004121569	Łomnica	3433	Łomnica	Łomnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	8.000	128 a zakrzewień 80drzewa w km 0.0 - 8.0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1440 m3 namulów i rumoszu w km 0 - 30.7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 638 mb, narzutów kamiennych 110 mb, okładzin kamiennych 10 mb, w km 0 - 8.0	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3434	Małucha	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	7.600	122 a zakrzewień 76 drzewa w km 0.0 - 7.6	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1400 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 7.6	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 1 870 mb, murów betonowych 15 mb, w km 0 - 7.6	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60004123189	Mąkolnica	3435	Mąkolnica	Mąkolnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	16.460	264a zakrzewień 165 drzew w km 0.0 - 16.46	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2970 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 16.46	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 9 223 mb,progi betonowe 4 szt,gruty bet. 5 szt w km 0.0 - 16.46	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. 9 szt w km 0.0 - 16.46	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	3436	Mąłwa	Mąłwa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	7.600	122 a zakrzewień 76 drzew w km 0.0 - 7.6	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1400 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 7.6	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 20 mb,narzut kamiennego 115 mb,w km 0.0 - 7.6	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60004121629	Biała Łądecka od Kobylej do Morawki, z Morawką od Kleinicy	3437	Młynówka	Młynówka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	7.000	112 a zakrzewień 70 drzew w km 0.0 - 7.0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1050 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 7.0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 30 mb,progi drewniane 7 szt w km 0.0 - 7.0	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopnia betonowego w km 0.0 - 7.0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW600031216269	Morawka	3438	Morawa	Morawka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	12.800	203a zakrzewień 128 drzew w km 0.0 - 12.8	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3840 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 12.8	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 1151 mb, mury kam. - bet. 355 mb,mury bet. - 63 mb,okładzin kam - 903 mb,materace gabionowe 696 mb,progów drewnianych 7 szt,progi kam. - bet. 1 szt,w km 0.0 - 12.8	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopni kam. - bet. 9 szt. w km 0.0 - 12.8	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3439	Moszczenica	Moszczenica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	2.150	35 a zakrzewień 22drzew w km 0.0 - 2.15	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	387m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 2.15	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW60004121499	Bystrzyca	3440	Nowa Bystrzyca	Mała Bystrzyca	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	4.400	71 a zakrzewień 44drzew w km 0.0 - 4.4	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1060 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 4.4	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 503 mb, okładzin z płyt ażur - 10mb,progów drewnianych 7 szt,w km 0.0 - 4.4	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60001012333	Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3441	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	100.000	126.500	424 a zakrzewień 265 drzew w km 100.0 - 126.5	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	47 700 m3 namulów i rumoszu w km 100.0 - 126.5	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja narzut kamiennego 1 km,opaska kamienna 200 mb,stopni kam. 8 szt,w km 100.0 - 126.5	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja jazu betonowego z przepławką w km 111.15	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW6000812199, RW60001012333	Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Ścinawki, Nysa Kłodzka od Ścinawki do oddzielenia się Młynówki Pomianowskiej	3442	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	126.500	136.000	152 a zakrzewień 95drzew w km 126.5 - 136.0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	14 830 m3 namulów i rumoszu w km 126.5 - 136.0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 3451 mb,okładzin kamiennych 6916 mb,narzutów kamiennych 8916 mb,materacy gab 100 mb,progi drewniane 3 szt,gruty betonowe 2 szt, w km 136.0 - 163.7	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja jazu 2 szt. (131.562 - 133.850) stopni kam. - bet. 2 szt	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3443	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	136.000	163.700	443 a zakrzewień 277 drzew w km 136.5 - 136.7	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	29916 m3 namulów i rumoszu w km 136.0 - 136.7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 3451 mb,okładzin kamiennych 236 mb,narzutów kamiennych 8916 mb,materacy gab 100 mb,progi drewniane 3 szt,gruty betonowe 2 szt, w km 136.0 - 163.7	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja jazu kam. - bet. 1 szt,stopnia kam. - bet. 2 szt. (139.79 - 156.453)	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3444	Nysa Kłodzka	Nysa Kłodzka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	163.700	190.500	429 a zakrzewień 268 drzew w km 136.7 - 190.5	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	19296 m3 namulów i rumoszu w km 136.7 - 190.5	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja narzut kamiennego 2354 mb,okładzina kamienna 4413 mb,mur kamienny 3233 mb,betonowy 149 mb,próg drewniany 5 szt,betonowy 2 szt,grut drewniany 2 szt, w km 136.7 - 190.5	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
		3445	Oleśnicki Potok	-	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku		11.000	12.200	20a zakrzewień 12 drzew w km 11.0 - 12.2	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	180 m3 namulów i rumoszu w km 11.0 - 12.2	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW60004121649	Orliczka	3446	Orliczka	Orliczka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	5.670	91a zakrzewień 57 drzew w km 0.0 - 5.67	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1020 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 5.67	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 490 mb,okładzin kamiennych 16 mb, progów drewnianych 11 szt,w km 0.0 - 5.67	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60004121549	Waliszewska Woda	3447	Panna	Panna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	3.580	58a zakrzewień 36 drzew w km 0.0 - 3.58	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	540 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 3.58	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów betonowo - kamiennych 778 mb,w km 0.0 - 3.58	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60004122499	Włodzica	3448	Piekietnica	Piekietnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	7.950	128a zakrzewień 80 drzew w km 0.0 - 7.95	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1 200 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 7.95	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 220 mb,murów betonowych 130 mb,bruku dennego 100 mb,żłobu kamiennego 1100 mb,progi bet. - kam. - 8 szt,w km 0.0 - 7.95	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3449	Płaszawa	Płaszawa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	4.900	79a zakrzewień 49drzew w km 0.0 - 4.9	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	882 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 4.9	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów betonowo - kamiennych 258 mb,w km 0.0 - 4.9	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60004121169	Nysa Kłodzka od źródeł do Różanki	3450	Różana	Różanka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	7.830	126a zakrzewień 79 drzew w km 0.0 - 7.83	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1 410 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 7.83	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 1540 mb,km 0.0 - 7.83	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopnia bet. - 1 szt. (0,045)	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie	
RW500049469	Klikawa	3451	Beziemienny (Sejrawa)	Dopływ w Kudowie Zdroju	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	0.000	4.960	79a zakrzewień 50 drzew w km 0.0 - 4.96	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	895 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 4.96	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie							
RW60004122499	Włodzica	3452	Skakawa	Skakawa	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	3.500	57a zakrzewień 35 drzew w km 0.0 - 3.58	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	630 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 3.5	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 52 mb,w km 0.0 - 3.5	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60004121689	Skrzyczanka	3453	Skrzyczanka	Skrzyczanka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	11.200	200 a zakrzewień 11 drzew w km 0.0 - 11.2	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2 355 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 11.2	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 2393 mb,murów bet. - 580 mb,okładzin kamiennych 35 mb,muru z koszy gab. - 150 mb,okładzin z płyt ażur 7280 mb,progi dREW szt. 24 w km 0.0 - 11.2	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie				
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Siódła	3454	Sokolowiec	Sokolowiec	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	5.200	84a zakrzewień 52 drzew w km 0.0 - 5.2	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2 355 m3 namulów i rumoszu w km 0.0 - 5.2	cyklicznie co								

Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW)	Nazwa Jednolitych Części Wód (JCW)	L.p.	Wody w zlewni JCW						Planowany zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja, termin i sposób wykonania robót wyszczególnionych w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo wodne w:											
			Nazwa	Nazwa cieku wg MHPH ¹⁾	Instytucja zgłaszająca	zlewnia rzeki	kilometraż		zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	pkt 6			pkt 7a			pkt 7b		
							od	do				zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	zakres robót	zakres, rozmiar, przybliżona lokalizacja	termin	sposób prowadzenia prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
RW60004122499	Włodzica	3460	Szczerbnica	Szczerbnica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	3.150	51a zakrzewień 32 drzew w km 0,0 - 3,15	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	475 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 3,15	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 45 mb, betonowych 46 mb, 280 kamienio bet 68 mb, km 0,0 - 3,15	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopnia kam - bet 1 szt., km 0,175	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	3461	Szczyp	Szczyp	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	5.650	90a zakrzewień 56 drzew w km 0,0 - 5,67	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	850 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 5,65	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW6000812299	Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej	3462	Ścinawka	Ścinawka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	26.650	424 a zakrzewień 266 drzew w km 100,0 - 126,5	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	24 000 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 26,65	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 400 mb, betonowych 55mb, okładzin kamiennych 1000 mb, narzut kamienny 22480 mb, płyt asfaltowych 12720 mb, materac gabionowy 35 mb, prog drewniane 3 szt, w km 0,0 - 26,65	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja jazu kam. - bet., 1 szt., w km 10,847	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004122199	Ścinawka od źródła do Potoku z Nowego Sióła	3463	Ścinawka	Ścinawka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	26.650	62.300	570 a zakrzewień 36 drzew w km 26,65 - 62,3	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	19 300m3 namulów i rumosu w km 26,65 - 62,3	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 5041 mb, kam. - bet. 3290 mb, okładzina kamienna 1540 mb, narzut kamienny 1460 mb, materac gabio 40 mb, w km 26,65 - 62,3	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja jazu kam. - (kaszycowy - 1 szt, kam. - bet 14 szt)	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3464	Toczek	Toczek	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	6.700	108a zakrzewień 67 drzew w km 0,0 - 6,7	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1 210 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 6,7	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 59 mb, w km 0,0 - 6,7	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004121329	Toczna	3465	Toczna	Toczna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	7.800	125 a zakrzewień 78 drzew w km 0,0 - 7,8	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1410 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 7,8	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 23 mb, prog drewniane 5 szt, w km 0,0 - 7,8	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopnia kam - bet., 1 szt., w km 0,52	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW500049449	Czermnica	3466	Trzemeszna	Trzemeszna	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	0.000	4.000	64 a zakrzewień 40 drzew w km 0,0 - 4,0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	720 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 4,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 1988 mb, murów bet-400 mb, murów bet. - kam-79 mb, narzuty kamienne 54 mb, kanał kryty betonowy 470 mb, gurdy bet szt. 4 w km 0,0 - 4,0	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004121549	Waliszewska Woda	3467	Waliszowska Woda	Waliszowska Woda	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	15.200	243 a zakrzewień 16 drzew w km 0,0 - 15,2	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	3 650 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 15,2	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 3384mb, okładziny kam. 52 mb, kosze gabionowe 21 mb, w km 0,0 - 15,2	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopnia kam. - bet., 8 szt, jaz kam. - bet., w km 2,937	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60008121699	Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej	3468	Wądoł	Łuta	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	6.000	96 a zakrzewień 60 drzew w km 0,0 - 6,0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1 440 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 6,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 910 mb, mury z koszy gabionowych 55 mb, materacy gob. 365 mb, w km 0,0 - 6,0	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004123229	Budzówka od źródła do Jaskowej	3469	Węta	Węta	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	10.500	168 a zakrzewień 105 drzew w km 0,0 - 10,5	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2 210 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 10,5	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów betonowych 55 mb, płyt asfaltowych 2480 mb, w km 0,0 - 10,5	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW6000512188	Bystrzyca Dusznicka od Kamiennego Potoku do Wielisławki	3470	Wielisławka	Wielisławka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	160 a zakrzewień 100 drzew w km 0,0 - 10,0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1 800 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 10,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 17 mb, murów betonowych 111 mb, koszy gabionowych 10 mb, w km 0,0 - 10,0	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004123129	Wilcza	3471	Wilcza	Wilcza	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	8.600	138 a zakrzewień 86 drzewa w km 0,0 - 8,6	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2 070 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 8,6	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 1028 mb, narzuty kamienne 5 mb, w km 0,0 - 8,6	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW60004121299	Wilczka	3472	Wilczka	Wilczka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	18.900	303 a zakrzewień 189 drzew w km 0,0 - 18,9	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	6 810 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 18,9	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 1716 mb, narzutów kamien 590 mb, okładz. kam 7049 mb, materacy gabion 895 mb, murów kam. - bet. 75 mb, gurtów bet - drew 7 szt., w km 0,0 - 18,9	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopnia kam. - bet., 27 szt, stopnia kamiennego 14 szt., w km 0,0 - 18,9	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004122499	Włodzica	3473	Włodzica	Włodzica	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	19.850	318 a zakrzewień 198 drzew w km 0,0 - 19,85	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	9 550 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 19,85	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 4055 mb, narzuty kamienne 4146 mb, mur kam. - bet. 1510 mb, bruk kam. 16mb, materacy gab 525 mb, gurdy drewniane 6 szt, betonowe 1 szt, próg kam. - bet. 1 szt, w km 0,0 - 19,850	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopnia kam. - bet., 9 szt, stopnia kamiennego 3 szt., w km 0,0 - 10,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW60004122499	Włodzica	3474	Wolborka	Wolborka	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Nysa Kłodzka	0.000	10.000	160 a zakrzewień 100 drzew w km 0,0 - 10,0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	2 400 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 10,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 1992 mb, bruk denisy 128 mb, w km 0,0 - 10,0	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie	remont i konserwacja stopnia bet. 1 szt, stopnia kamiennego 3 szt, stopień drewniany 1 szt., w km 0,0 - 10,0	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie i ręcznie
RW500049469	Klikawa	3475	Wyżnik	Wyżnik	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	0.000	5.900	94a zakrzewień 59 drzew w km 0,0 - 5,67	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	1 065 m3 namulów i rumosu w km 0,0 - 5,9	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie	remont i konserwacja murów kamiennych 200 mb, okładzin kamiennych 80 mb, murów betonowych - 20 mb, w km 5,8 - 6,2	cyklicznie co 5 lat	ręcznie i mechanicznie			
RW5000494129	Dopływ z Łącznej	3476	Zdoniowski Potok	Zdoniowski Potok	RZGW we Wrocławiu - Nadzór Wodny w Kłodzku	Łaba	5.800	6.200	7 a zakrzewień 4 drzew w km 0,0 - 10,0	poza okresem legowym cyklicznie co 3 lata	mechanicznie	72 m3 namulów i rumosu w km 5,8 - 6,2	cyklicznie co 5 lat	mechanicznie						
RW60001913679	Widawa od Oleśnicy do Dobrej	3477	Widawa	Widawa	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Widawa	16.410	26.852	lokalnie na dt. 10,442 km	cyklicznie/co 3 lata lub w miarę potrzeb	mechanicznie, ręcznie	lokalnie na dt. 10,442 km	cyklicznie/co 3 lata lub w miarę potrzeb	mechanicznie, ręcznie				jaz Kietczówek km 25,635, gm. Długoleka	cyklicznie	prace konserwacyjne
RW6000813439	Bystrzyca od Walinki do Pilawy	3478	Potok D	Mydlana Woda	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Bystrzyca	0.000	0.600	0,000 - 0,600, gm. Walin	2017 r.	ręcznie i mechanicznie	0,000 - 0,600, gm. Walin	2017 r.	ręcznie i mechanicznie				gm. Walin	cyklicznie	prace konserwacyjne
RW6000211511, RW600023137681, RW600021137579, RW60002313754	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego, Stary Rów, Odra od gr. Wrocławia do Wałów Śląskich, Uchodźca	3479	Kanal Jeziorka-Odra	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	5.500	usowanie krzewów porastających dno oraz brzozi cieku na pow. około 0,80 ha w w km 0,000 - 5,550, gm. Miękinia	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie	usowanie namulów i rumosu, zatorów na dt. 5,550 km, gm. Miękinia	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konserwacja zastawka km 1+515, gm. Miękinia	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW6000211511, RW600023137681	Odra od Wałów Śląskich do Kanalu Wschodniego, Stary Rów	3480	Kanal Przerzutowy	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze	0.000	0.400	usowanie krzewów porastających dno oraz brzozi cieku na pow. około 0,02 ha w w km 0,000 - 0,400 gm. Miękinia	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie	usowanie namulów i rumosu, zatorów na dt. 0,400 km, gm. Miękinia	cyklicznie co 2 lata	mechanicznie				konserwacja zastawka km 0+239, gm. Miękinia	cyklicznie co 5 lat	prace konserwacyjne
RW60002113399, RW60001913679	Odra w Granicach Wrocławia, Widawa od Oleśnicy do Dobrej	3481	Łaniewska Grobla	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Przyodrze, Widawa	0.000	0.676	0,000 - 0,676, m. Wrocław, na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie, ręcznie	0,000 - 0,676, m. Wrocław, na całej długości	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie, ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3482	Bełczek	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	1.475	km 0,000 - 1,000 gm. Bolków	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	km 0,000 - 1,000 gm. Bolków	cyklicznie co 3 lata	ręcznie						
RW6000713819	Kaczawa od źródła do Kamiennika	3483	Olszanka	-	Dolnośląski ZMIUW we Wrocławiu	Kaczawa	0.000	3.200	km 0,000 - 3,200 gm. Wojcieszków	cyklicznie co 3 lata	ręcznie	km 0,000 - 3,200 gm. Wojcieszków	cyklicznie co 3 lata	mechanicznie						

Objasnienia:
¹⁾ Nazwa cieku zwyczajowa - brak nazwy cieku w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149).
²⁾ Nazwa cieku wg MHPH. W przypadku braku cieku na MHPH w komórkach wstawiono znak „-”.

Załącznik nr 5 do Rozporządzenia nr 19/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Poglądowa mapa rozkładu przestrzennego planowanych działań utrzymaniowych

