



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 marca 2026 r.

Poz. 2384

UCHWAŁA NR XXVII/773/26 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Grohmanów oraz ulic: Wysokiej, Juliana Tuwima i Wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, 1907 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 527, 680, 1668 i 1847 oraz z 2026 r. poz. 24) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688, z 2024 r. poz. 1824 oraz z 2025 r. poz. 527, 1543 i 1668), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Grohmanów oraz ulic: Wysokiej, Juliana Tuwima i Wodnej, zwanego dalej „planem”, wraz z integralnymi jej częściami w postaci:

- 1) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, złożonych w trakcie konsultacji społecznych, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.

2. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 2. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” uchwalonego uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr VI/215/19 z dnia 6 marca 2019 r. i Nr LII/1605/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

§ 3. Ze względu na brak podstaw wynikających ze stanu faktycznego, w planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. 1. Określenia stosowane w uchwale należy rozumieć następująco:

- 1) dach płaski – dach o spadkach połąci do 15°;
- 2) detal architektoniczny – elementy występujące na powierzchni elewacji, których rozmieszczenie jest częścią jej układu kompozycyjnego, lub na powierzchni ścian i sufitu przejazdu bramowego, mające głównie funkcję dekoracyjną, w tym: gzymsy, pilastry, lizeny, kolumny, półkolumny, opaski okienne, płyciny, podokienniki, zwieńczenia elewacji lub jej części, nadproża, naczółki, rzeźby, płaskorzeźby, ornamenty, fryzy, balustrady, a także wykończenie powierzchni w formie np.: okładzin, tynków strukturalnych, boniowania, muru ceglanego;
- 3) działka narożna – działka budowlana granicząca z przestrzeniami publicznymi od co najmniej dwóch przyległych do siebie stron;
- 4) elewacja frontowa – elewacja budynku znajdująca się od strony przestrzeni publicznej, w tym zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem;
- 5) front działki – odcinek granicy działki budowlanej przylegającej do drogi publicznej, w tym zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem, placu publicznego lub innego ciągu komunikacyjnego, z których odbywa się główny wjazd lub wejście na tę działkę;
- 6) infrastruktura techniczna – przewody i urządzenia oraz obiekty budowlane: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne;
- 7) instalacja artystyczna – konstrukcja przestrzenna realizowana w celu podniesienia estetyki miejsca;
- 8) linia rozgraniczająca – wyznaczona na rysunku planu linia ciągła, stanowiąca granicę między terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 9) linia zabudowy nieprzekraczalna – wyznaczona na rysunku planu linia określająca część działki budowlanej, na której możliwe jest lokalizowanie budynków, z zakazem jej przekraczania, który to zakaz nie dotyczy:
 - a) elementów wejścia do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie,
 - b) elementów nadwieszzeń, takich jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,
 - c) tarasów, werand i ogrodów zimowych,
 - d) podziemnych części budynku i urządzeń budowlanych związanych z budynkiem,
 - e) instalacji artystycznych,
 - f) zewnętrznych warstw izolacji termicznej, okładzin oraz zewnętrznych elementów komunikacji pionowej, takich jak klatki schodowe i szyby windowe – wyłącznie w przypadku budynków istniejących;
- 10) linia zabudowy obowiązująca – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, wzdłuż której obowiązuje sytuowanie minimum 70% powierzchni elewacji frontowej;
- 11) linia zabudowy pierzejowej – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, wzdłuż której obowiązuje sytuowanie elewacji frontowej na całej jej długości, z dopuszczeniem niewypełniania całej długości linii w przypadku:
 - a) występowania okien lub drzwi w ścianie istniejącego budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
 - b) gdy procent długości tej linii, w jakim musi ona zostać wypełniona, jest określony w ustaleniach szczegółowych;
- 12) miejsce zmiany linii zabudowy – wskazany na rysunku planu punkt, w którym następuje zmiana rodzaju linii zabudowy;
- 13) przepisy odrębne – przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy i rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego obowiązującego na obszarze miasta Łodzi;

- 14) przeznaczenie terenu – obiekty budowlane i urządzenia budowlane oraz zagospodarowanie tworzące całość funkcjonalną, określone ustaleniami planu na danym terenie odpowiednio:
 - a) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które przeważa na danej działce, przy czym wymóg ten nie obowiązuje w przypadku realizacji dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej i wód powierzchniowych,
 - b) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe na danej działce, a w przypadku dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej i wód powierzchniowych – przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe w danym terenie,
 - c) przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie, które określa sposób wykorzystania działki do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, podnoszące przejściowo walory estetyczno-użytkowe przestrzeni;
- 15) system NCS – system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa się z: napisu „NCS S”, czterech cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają procentową zawartość czerni, kolejne dwie – poziom chromatyczności oraz, po myślniku, symbolu koloru oznaczającego procentową zawartość kolorów (żółtego – Y, czerwonego – R, niebieskiego – B, zielonego – G) lub kolor neutralny – N;
- 16) system RAL – system opisu barw w formie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa się z napisu „RAL” oraz czterech cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają przynależność koloru do umownie określonych grup odcieni (np. RAL10xx – grupa odcieni żółtych, RAL90xx – grupa odcieni białych i czarnych);
- 17) teren – wydzielone liniami rozgraniczającymi nieruchomości lub ich części, oznaczone numerem i symbolem;
- 18) uchwała – niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Łodzi;
- 19) układ kompozycyjny elewacji – rozmieszczenie elementów na elewacji, tworzące jej podziały i proporcje, w tym usytuowanie: pionowych osi otworów okiennych i drzwiowych, wykuszy, ryzalitów, balkonów, loggii;
- 20) usługi uciążliwe – działalność usługowa powodująca przekroczenie standardów i norm środowiskowych obowiązujących dla przeznaczenia podstawowego terenu;
- 21) ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści planu nie wynika inaczej;
- 22) wysokość parteru elewacji frontowej – określony w metrach wymiar pionowy fragmentu elewacji frontowej mierzony od poziomu gruntu do poziomu spodu gzymsu lub innego poziomego zewnętrznego elementu architektonicznego oddzielającego nie więcej niż dwie najniższe kondygnacje nadziemne od kondygnacji wyższych;
- 23) zabudowa istniejąca – budynki istniejące w dniu wejścia w życie planu, a także budynki posiadające w tej dacie prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, o którym mowa w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego;
- 24) zabudowa typu penthouse – część budynku zlokalizowana na najwyższej kondygnacji, której powierzchnia wynosi maksymalnie 50% powierzchni kondygnacji znajdującej się bezpośrednio poniżej;
- 25) zieleń – zieleń wysoka i niska m.in.: drzewa, krzewy, byliny i trawniki, występująca w formie urządzonych parków, zieleńców bądź towarzysząca zabudowie lub komunikacji.

2. Określenia użyte w planie, a niezdefiniowane w ust. 1, dotyczące zagadnień przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi przywołanymi w treści uchwały, należy rozumieć w sposób określony w ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku definicji – w rozumieniu powszechnym.

Rozdział 2.

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) kształtowanie standardów zagospodarowania i użytkowania terenów z uwzględnieniem:
 - a) porządkowania i uzupełniania istniejących struktur zabudowy z poszanowaniem historycznego układu urbanistycznego i obiektów zabytkowych,
 - b) tworzenia możliwości rozwoju nowej zabudowy w układach o charakterze śródmiejskim,
 - c) rozbudowy systemu przestrzeni publicznych i podnoszenia jego jakości;
- 2) tereny zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolem MW-U zalicza się do obszarów zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa;
- 3) w zakresie przeznaczenia terenu:
 - a) zakaz lokalizacji:
 - usług uciążliwych,
 - usług w zakresie obsługi pojazdów, to jest: warsztatów samochodowych, stacji obsługi samochodów, stacji paliw, wolnostojących myjni samochodowych,
 - punktów zbierania i przetwarzania odpadów, w tym złomu,
 - b) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwość realizacji:
 - zieleni z wyłączeniem drzew,
 - urządzeń rekreacyjnych;
- 4) w zakresie lokalizacji zabudowy:
 - a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów dopuszczonych w przestrzeniach publicznych,
 - b) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy,
 - c) dla zabudowy istniejącej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, a ukształtowanej niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, zlokalizowanej:
 - w części poza liniami zabudowy – dopuszczenie wyłącznie remontu, przebudowy oraz rozbudowy lub nadbudowy uwzględniającej wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy,
 - w obrębie linii zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy bez konieczności jej realizacji w linii zabudowy pierzejowej lub obowiązującej;
- 5) w zakresie wskaźników i parametrów zabudowy – dla zabudowy istniejącej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, a niespełniającej wymagań określonych w ustaleniach szczegółowych: nieosiągającej minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy lub minimalnej wysokości elewacji frontowej – dopuszczenie wykonania wszelkich robót budowlanych bez konieczności osiągnięcia tych parametrów;
- 6) w zakresie kształtowania zabudowy:
 - a) nakaz realizacji w określonej na rysunku planu strefie przejścia i przejazdu ogólnodostępnego ciągu pieszego przebiegającego przez prześwit w obrysie obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 - b) zakaz stosowania zewnętrznych materiałów wykończeniowych obiektów w postaci: okładzin winylowych, okładzin z gresu lub glazury, blach trapezowych i falistych, blachodachówki, wikliny, słomy, bielonych ścian, niepoddanych obróbce elementów z kamienia lub drewna,
 - c) dopuszczenie wycofania części elewacji frontowej budynku, sytuowanego wzdłuż linii zabudowy pierzejowej wyłącznie dla:
 - podcieni lub loggii,
 - części budynków realizowanych w związku z dopuszczeniem zwiększenia maksymalnej wysokości zabudowy w przypadku zabudowy typu penthouse;

7) w zakresie lokalizowania obiektów i urządzeń technicznych:

a) zakaz:

- umieszczania na elewacjach frontowych oraz w prześwitach bramowych elementów technicznego wyposażenia budynków, z wyjątkiem skrzynek przyłączy oraz instalacji służących iluminacji budynków lub zapewnieniu bezpieczeństwa,
- umieszczania urządzeń fotowoltaicznych:
 - na dachach płaskich – w odległości mniejszej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej z terenami przestrzeni publicznej, w tym zlokalizowanych poza granicami obszaru objętego planem oraz o wysokości przekraczającej wraz z obudową 4,0 m,
 - na dachach innych niż płaskie – na połaciach dachowych od strony przestrzeni publicznej, w tym zlokalizowanych poza granicami obszaru objętego planem,
- lokalizacji masztów telekomunikacyjnych, z wyjątkiem umieszczanych na dachach budynków o wysokości nie mniejszej niż 18,0 m,

b) dopuszczenie:

- umieszczania na elewacjach frontowych skrzynek przyłączy infrastruktury technicznej, a skrzynek przyłączy gazowych również na ogrodzeniach, wyłącznie jako wbudowanych w ścianę lub ogrodzenie oraz pod warunkiem zastosowania kolorystyki dla widocznej części skrzynek odpowiadającej barwie elewacji lub ogrodzenia, w które są wbudowane, lub w kolorze grafitowym odpowiadającym barwie 7016 w systemie RAL,
- zakładania na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

§ 6. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) wyznacza się układ przestrzeni publicznych, do którego należą:

- a) teren placu lub rynku oznaczony symbolem 1KOR,
- b) tereny komunikacji drogowej publicznej oznaczone symbolami: 1KDL, 1KDD i 2KDD;

2) dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, takich jak: ogródki gastronomiczne, wystawy artystyczne, sceny, estrady, lodowiska, szopki, stoiska usługowe, handlowe lub gastronomiczne;

3) nakaz stosowania rozwiązań uwzględniających potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących:

- a) zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- b) potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem:
 - zespołów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, garaży i parkingów samochodowych oraz zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
 - przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej oraz dróg;

2) w zakresie gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadami – nakaz stosowania kompleksowych rozwiązań poprzez:

- a) doprowadzenie infrastruktury technicznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej do wszystkich terenów przeznaczonych na cele zabudowy,

- b) realizację urządzeń infrastruktury technicznej odbioru wód opadowych i roztopowych dla terenów przeznaczanych na cele zabudowy i dróg,
 - c) nakaz stosowania rozwiązań zapewniających wykorzystanie lub retencjonowanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, z dopuszczeniem odprowadzenia ich do odbiornika na warunkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prawa wodnego, a także budownictwa, przy zastosowaniu rozwiązań opóźniających odpływ i ograniczających jego wielkość,
 - d) włączanie terenów zurbanizowanych do miejskiego systemu gospodarki odpadami na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie;
- 3) w zakresie ochrony powietrza – zakaz stosowania źródeł zaopatrzenia w ciepło powodujących emisję substancji przekraczającą dopuszczalne normy;
 - 4) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym – zakaz lokalizacji infrastruktury technicznej, która powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa;
 - 5) w zakresie ochrony przed hałasem – tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MW-U zalicza się do terenów chronionych akustycznie określonych, jako „tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców” w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
 - 6) w zakresie odnawialnych źródeł energii – dopuszczenie wykorzystania w terenach przestrzeni publicznych instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji, o której mowa w przepisach odrębnych z zakresu odnawialnych źródeł energii.

§ 8. Ustala się granice i sposoby zagospodarowania krajobrazów priorytetowych wyznaczonych w Audycie krajobrazowym województwa łódzkiego uchwalonym uchwałą Nr XIII/150/25 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Audytu krajobrazowego województwa łódzkiego – cały obszar objęty planem znajduje się w granicach „Krajobrazu Priorytetowego Łódź – krajobraz wielkomiejski”.

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:

- 1) wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania oraz zabytków, obejmującą cały obszar objęty planem, dla której ustala się:
 - a) nakaz zachowania historycznej struktury przestrzennej obejmującej istniejący układ ulic i placów wraz z lokalizacją pierzei stanowiących ich obudowę,
 - b) dla budynków lokalizowanych od strony ul. Juliana Tuwima, zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem, w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących więcej niż jedną działkę z historycznego podziału własnościowego oznaczonego na rysunku planu – nakaz zaznaczenia w kompozycji elewacji frontowej historycznych podziałów własnościowych oznaczonych na rysunku planu oraz indywidualnego zakomponowania każdego z tak wydzielonych segmentów elewacji;
- 2) wskazuje się zabytek wpisany do gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu symbolem E i wymieniony w tabeli w ustaleniach szczegółowych, dla którego ustala się ochronę poprzez nakaz zachowania elementów i parametrów zabytku podlegających ochronie wymienionych w tabeli w ustaleniach szczegółowych;
- 3) w zakresie remontu i przebudowy budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków ustala się następujące warunki:
 - a) zakaz stosowania rolet zewnętrznych, krat i okiennic na elewacjach frontowych, z wyjątkiem kondygnacji parteru,

- b) nakaz stosowania na elewacji najwyżej trzech kolorów z tej samej gamy barw podanej w poniższej tabeli, w tym: jednego koloru dla powierzchni ścian, jednego (najjaśniejszego) dla detalu architektonicznego oraz jednego (najciemniejszego) dla partii cokołu, odpowiadających w systemie NCS barwom o oznaczeniu dotyczących podanego w poniższej tabeli, z dopuszczeniem użycia innych kolorów lub ich innej konfiguracji w przypadku naturalnej kolorystyki materiałów wykończeniowych, takich jak: ceramika budowlana, kamień naturalny, tynki historyczne, metal, szkło:

System i edycja	Zawartość czerni (dwie pierwsze cyfry)	Poziom chromatyczności (dwie kolejne cyfry)	Symbol koloru (po myślniku)	Gamy barw
NCS S	maks. 40	maks. 20	G30Y do G90Y, Y, od Y10R do Y80R	neutralne, biele, szarości, ugry, przełamane róże, oliwkowe zielenie
	45 lub 50	maks. 10		
	maks. 75	maks. 02	pełny zakres	neutralne, biele, szarości, grafity

- c) nakaz stosowania dla stolarki kolorystyki spośród barw: ciemnobrązowej odpowiadającej w systemie RAL barwom 8011-8019, ciemnozielonej lub oliwkowej – 6003, 6005-6009, 6011-6015 i 6020-6021, kości słoniowej – 1014-1015, jasnoszarej – 7001, 7004,

7035-7038, 7040-7042 i 7044-7047 lub perłowej – 1013, z dopuszczeniem stosowania naturalnego koloru drewna w odcieniach ciemnych,

- d) nakaz stosowania dla ślusarki, obróbek blacharskich i balustrad kolorystyki spośród barw: grafitowej odpowiadającej w systemie RAL barwie 7016, szarej – 7010 lub ciemnozielonej – 6005,

- e) nakaz stosowania dla pokrycia dachów kolorystyki w odcieniach brązu, grafitu lub szarości, z dopuszczeniem stosowania naturalnej kolorystyki pokryć z blach i dachówki ceramicznej, a także urządzeń fotowoltaicznych.

§ 10. 1. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) nie wyznacza się granic obszarów określonych w przepisach odrębnych wymagających obowiązkowego przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- 2) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dokonywanego na wniosek określono w ustaleniach szczegółowych dla terenów.

2. Parametry dotyczące działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów nie obowiązują dla działek gruntu wydzielonych pod drogi, dojścia i dojazdy oraz pod infrastrukturę techniczną.

§ 11. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych obowiązują wynikające z przepisów odrębnych dotyczących transportu kolejowego:

- 1) ograniczenia w wykonywaniu robót ziemnych – na obszarze oznaczonym na rysunku planu jako strefa X w sąsiedztwie linii kolejowej;
- 2) ograniczenia w sytuowaniu drzew i krzewów – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi transportu kolejowego.

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz obsługi komunikacyjnej terenów przyległych:

- 1) układ komunikacyjny służący obsłudze ruchu z terenów przyległych stanowią:
 - a) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL (fragment ul. Wysokiej),
 - b) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDD (ul. Wodna) i 2KDD (ulica projektowana),
 - c) teren placu lub rynku, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KOR,
 - d) drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu,

- e) drogi zlokalizowane poza granicą obszaru objętego planem;
- 2) połączenie układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają tereny wymienione w pkt 1 lit. a – b.

§ 13. 1. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:

- 1) dla samochodów osobowych:
 - a) dla mieszkań – 0,5 stanowiska na każdy lokal mieszkalny,
 - b) dla usług – 3 stanowiska na każde 1 000 m² powierzchni obiektów usługowych;
- 2) dla rowerów:
 - a) dla mieszkań – 1 stanowisko na 10 lokali mieszkalnych,
 - b) dla usług:
 - hotelowych – 1 stanowisko na każde 1 000 m² powierzchni obiektów usługowych,
 - pozostałych – 6 stanowisk na każde 1 000 m² powierzchni obiektów usługowych.

2. Wymaganą liczbę miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów należy określać:

- 1) proporcjonalnie względem przyjętej jednostki przeliczeniowej i zaokrągląc w górę do kolejnej liczby całkowitej;
- 2) poprzez sumowanie minimalnych liczb miejsc do parkowania wymaganych dla poszczególnych części budynków wielofunkcyjnych.

3. Nie ustala się liczby miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów dotyczącej zabudowy istniejącej.

4. Dopuszcza się możliwość zapewnienia minimalnej liczby miejsc do parkowania dla samochodów, w całości lub części, na nieruchomościach położonych w odległości nie większej niż 400 m od terenu inwestycji.

5. Dla inwestycji obejmującej realizację więcej niż 5 miejsc do parkowania, minimum 4% ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej niż 1 miejsce, należy przeznaczyć do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach dotyczących ruchu drogowego, z zastrzeżeniem: dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla których minimalną liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową określają przepisy odrębne dotyczące dróg publicznych.

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) wyposażanie terenów w infrastrukturę techniczną w oparciu o istniejące systemy, ich przebudowę i rozbudowę, a także budowę nowych systemów;
- 2) nakaz lokalizacji nowej i rozbudowywanej infrastruktury technicznej jako podziemnej, z wyłączeniem stacji transformatorowych zlokalizowanych poza przestrzeniami publicznymi oraz elementów infrastruktury technicznej, które jedynie jako nadziemne mogą pełnić swoją funkcję.

2. Określa się warunki powiązań infrastruktury technicznej na obszarze planu z układem zewnętrznym:

- 1) podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę – magistrala wodociągowa w ul. Juliana Tuwima;
- 2) podstawowy odbiornik ścieków komunalnych – kolektor If;
- 3) podstawowe źródło zaopatrzenia w gaz – gazociąg niskiego ciśnienia Dn 315 zlokalizowany w ul. Juliana Tuwima;
- 4) podstawowe źródła zaopatrzenia w ciepło systemowe – magistrale wody gorącej 2 x Dn 500 zlokalizowane w ul. Wysokiej;
- 5) podstawowe źródło zaopatrzenia w energię elektryczną – Rejonowy Punkt Zasilania Śródmieście 110/15 kV.

§ 15. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej określeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, dla wszystkich terenów – 30%.

§ 16. 1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

o znaczeniu lokalnym, które stanowią wskazane na rysunku planu linie rozgraniczające terenów oznaczonych symbolami:

- 1) 1KDL, 1KDD i 2KDD – dla dróg publicznych;
- 2) 1KOR – dla publicznie dostępnego samorządowego placu;
- 3) MW-U – dla zabudowy mieszkaniowej służącej rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.

2. Wskazuje się, że dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w granicach terenów wymienionych w ust. 1 pkt 3, realizacja zabudowy zgodnej z planem służąca rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego, następuje w ramach realizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1MW-U** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług, z wykluczeniem terenu usług handlu wielkopowierzchniowego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) teren komunikacji drogowej wewnętrznej,
 - b) teren garażu,
 - c) teren infrastruktury technicznej z wykluczeniem terenu: magazynu gazu, obsługi produktów naftowych i gospodarowania odpadami.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) udział powierzchni zabudowy – maksimum 0,75,
 - b) nadziemną intensywność zabudowy – minimum 1,0, maksimum 6,1,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej – minimum 0,15,
 - d) dla działek, na których przedmiotem inwestycji jest realizacja nadziemnego obiektu lub jego części o funkcji parkingowej o maksymalnie 2 kondygnacjach i powierzchni zabudowy stanowiącej co najmniej połowę powierzchni działki, a także przekrycie podwórzy i dziedzińców przeziernymi zadaszeniami, dopuszcza się zwiększenie maksymalnych wskaźników:
 - udziału powierzchni zabudowy – do 1,0,
 - nadziemnej intensywności zabudowy: o 0,35 w przypadku realizacji garażu wielostanowiskowego nadziemnego o 1 kondygnacji lub przekrycia podwórzy i dziedzińców oraz o 0,7 w przypadku realizacji garażu wielostanowiskowego nadziemnego o 2 kondygnacjach;
- 2) parametry kształtowania zabudowy:
 - a) wysokość zabudowy – maksimum 21 m, z zastrzeżeniem strefy A oznaczonej na rysunku planu – maksimum 33 m,
 - b) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy o 3,80 m wyłącznie dla zabudowy typu penthouse,

- c) wysokość elewacji frontowej zlokalizowanej od strony al. Rodziny Grohmanów, położonej poza granicą obszaru objętego planem – minimum 15 m,
 - d) wysokość parteru elewacji frontowej – minimum 3,5 m, z zastrzeżeniem elewacji frontowej budynków zlokalizowanych od strony al. Rodziny Grohmanów, położonej poza granicą obszaru objętego planem – minimum 4,0 m,
 - e) dachy płaskie;
- 3) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania oraz lokalizacji obiektów i funkcji – dla linii zabudowy pierzejowej od strony al. Rodziny Grohmanów, położonej poza granicą obszaru objętego planem – nakaz sytuowania elewacji frontowej na odcinkach stanowiących łącznie minimum 70% długości tej linii położonej na działce budowlanej.

4. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) powierzchnię działki – minimum 1 500 m²;
- 2) szerokość frontu działki – minimum 20,0 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją 2°, z zastrzeżeniem pasa drogowego al. Rodziny Grohmanów, położonej poza granicą obszaru objętego planem – od 75° do 105°.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2MW-U** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług, z wykluczeniem terenu usług handlu wielkopowierzchniowego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) teren komunikacji drogowej wewnętrznej,
 - b) teren garażu,
 - c) teren infrastruktury technicznej, z wykluczeniem terenu: magazynu gazu, obsługi produktów naftowych i gospodarowania odpadami.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) udział powierzchni zabudowy – maksimum 1,0,
 - b) nadziemną intensywność zabudowy – minimum 1,0, maksimum 10,0,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej – minimum 0,1;
- 2) parametry kształtowania zabudowy:
 - a) wysokość zabudowy – maksimum 33 m,
 - b) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy o 3,80 m wyłącznie dla zabudowy typu penthouse,
 - c) wysokość elewacji frontowej zlokalizowanej od strony al. Rodziny Grohmanów, położonej poza granicą obszaru objętego planem – minimum 15 m,
 - d) wysokość parteru elewacji frontowej – minimum 3,5 m, z zastrzeżeniem elewacji frontowej budynków zlokalizowanych od strony al. Rodziny Grohmanów, położonej poza granicą obszaru objętego planem – minimum 4,0 m,
 - e) dachy płaskie;
- 3) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania oraz lokalizacji obiektów i funkcji:

- a) dla linii zabudowy pierzejowej od strony al. Rodziny Grohmanów, położonej poza granicą obszaru objętego planem – nakaz sytuowania elewacji frontowej na odcinkach stanowiących łącznie minimum 70% długości tej linii położonej na działce budowlanej,
- b) wprowadza się strefę przejścia i przejazdu oznaczoną na rysunku planu, w której obowiązuje zakaz zabudowy do wysokości 4,2 m licząc od poziomu terenu, który to zakaz nie dotyczy pionowych elementów konstrukcyjnych budynku oraz elementów architektonicznych służących kształtowaniu powierzchni terenu, takich jak schody i pochylnie.

4. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) powierzchnię działki – minimum 1 000 m²;
- 2) szerokość frontu działki – minimum 20,0 m;
- 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 75° do 105°.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **3MW-U** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług, z wykluczeniem terenu usług handlu wielkopowierzchniowego;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) teren komunikacji drogowej wewnętrznej,
 - b) teren garażu,
 - c) teren infrastruktury technicznej, z wykluczeniem terenu: magazynu gazu, obsługi produktów naftowych i gospodarowania odpadami.

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje się zabytek wraz z elementami i parametrami zabytku podlegającymi ochronie:

Symbol na rysunku planu	Nazwa zabytku	Elementy i parametry zabytku podlegające ochronie
E	kamienica – budynek frontowy	1) elewacje frontowe i elewacja tylna: a) układ kompozycyjny elewacji, b) detal architektoniczny; 2) przejazd bramowy – boazeria i odboje

4. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) udział powierzchni zabudowy – maksimum 0,65, z zastrzeżeniem:
 - działek narożnych o powierzchni do 1 000 m² włącznie – maksimum 1,0,
 - działek, na których udział powierzchni zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie planu przekracza 0,55 – maksimum 0,8,
 - b) nadziemną intensywność zabudowy – minimum 1,0, maksimum 3,7, z zastrzeżeniem:
 - działek narożnych o powierzchni do 1 000 m² włącznie – maksimum 5,0,
 - działek, na których udział powierzchni zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie planu przekracza 0,55 – maksimum 4,2,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej – minimum 0,2, z zastrzeżeniem działek narożnych o powierzchni do 1 000 m² włącznie – minimum 0,05,

d) dla działek, na których przedmiotem inwestycji jest realizacja nadziemnego obiektu lub jego części o funkcji parkingowej o maksymalnie 2 kondygnacjach i powierzchni zabudowy stanowiącej co najmniej połowę powierzchni działki, a także przykrycie podwórzy i dziedzińców przeziernymi zadaszeniami, dopuszcza się zwiększenie maksymalnych wskaźników:

- udziału powierzchni zabudowy – do 1,0,

- nadziemnej intensywności zabudowy: o 0,35 w przypadku realizacji garażu wielostanowiskowego nadziemnego o 1 kondygnacji lub przykrycia podwórzy i dziedzińców oraz o 0,7 w przypadku realizacji garażu wielostanowiskowego nadziemnego o 2 kondygnacjach;

2) parametry kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy – maksimum 21 m,

b) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy o 3,80 m wyłącznie dla zabudowy typu penthouse,

c) wysokość parteru elewacji frontowej – minimum 3,5 m,

d) dachy płaskie.

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) powierzchnię działki – minimum 600 m²;

2) szerokość frontu działki – minimum 20,0 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją 2°.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KOR** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – teren placu lub rynku;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) teren komunikacji drogowej wewnętrznej,

b) teren garażu,

c) teren parkingu,

d) teren infrastruktury technicznej, z wykluczeniem terenu: magazynu gazu, obsługi produktów naftowych i gospodarowania odpadami.

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy tożsamą z linią rozgraniczającą terenu;

2) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) udział powierzchni zabudowy – maksimum 0,05,

b) nadziemna intensywność zabudowy – minimum 0,0, maksimum 0,05,

c) udział powierzchni biologicznie czynnej – minimum 0,1;

3) parametry kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy – maksimum 3 m,

b) dachy płaskie;

4) zasady kształtowania przestrzeni publicznych i zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji – zakaz:

a) lokalizacji budynków, z wyjątkiem garaży wielostanowiskowych podziemnych,

b) wyniesienia kondygnacji podziemnej garażu wielostanowiskowego ponad poziom gruntu;

5) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- a) powierzchnię działki – minimum 1 600 m²,
- b) szerokość frontu działki – minimum 15,0 m,
- c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją 2°.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1KDL**, **1KDD** i **2KDD** obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) dla terenu 1KDL – teren drogi lokalnej,
- b) dla terenów 1KDD i 2KDD – teren drogi dojazdowej;

2) przeznaczenie uzupełniające – teren infrastruktury technicznej, z wykluczeniem terenu: magazynu gazu, obsługi produktów naftowych i gospodarowania odpadami.

3. W zakresie warunków i parametrów funkcjonalno-technicznych ustala się:

1) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL – fragment ul. Wysokiej:

- a) klasę L – lokalna,
- b) szerokość pomiędzy linią rozgraniczającą, a granicą obszaru objętego planem zmienną od 0 m do 4,8 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD – ul. Wodna:

- a) klasę D – dojazdowa,
- b) szerokość pomiędzy linią rozgraniczającą, a granicą obszaru objętego planem zmienną od 15,1 m do 17,2 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD – ulica projektowana:

- a) klasę D – dojazdowa,
- b) szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m.

4. Podane szerokości w liniach rozgraniczających nie obejmują lokalnych poszerzeń i narożnych ściąg linii rozgraniczających przy łukach drogi i skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 22. Dane przestrzenne dla planu w postaci dokumentu elektronicznego, o których mowa w art. 67a ust. 3 ustawy, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.


§ 24. Traci moc uchwała Nr III/40/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 258, z 2019 r. poz. 3272, z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 645 i 646) – w części odnoszącej się do obszaru objętego ustaleniami uchwały.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**


Bartosz DOMASZEWICZ


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/773/26
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 lutego 2026 r.



ARKUSZ ZBIORCZY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWA W REJONIE ALEI RODZINY GRO RYSUNEK PLANU






OBSZARU MIASTA ŁODZI POŁOŻONEJ J, JULIANA TUWIMA I WODNEJ

WYPIS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
OWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI ZATWIERDZONEGO
LXIX/1753/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI Z DNIA 28 MARCA 2018
UCHWAŁAMI RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI NR VI/215/19 Z DNIA 6
9 R. I NR LII/1605/21 Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 R.

EDNOSTKI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE



Obszaru objętego planem

EDNOSTKI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

STREFA C
STREFA K


STREFA C

STREFA K


STREFA C

STREFA K

Strefy ochrony konserwatorskiej:







ELEMENTY SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO



ELEMENTY INFORMACYJNE



	<p> obiektów sprzedawanych</p> <p>ELEMENTY DZIEDZINY ARCHEOLOGICZNEJ</p> <p> Strefy korytarzy archeologicznych</p>
<p>ZAKRESIE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU</p> <p> STREFA X W SĄSIEDZTWIE LINII KOLEJOWEJ</p> <p><u>POZNACZENIA INFORMACYJNE</u></p> <p> GRANICA I NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ</p> <p> HISTORYCZNY PODZIAŁ WŁASNOŚCIOWY</p> <p><u>RASTRUKTURA TECHNICZNA:</u></p> <p> ISTNIEJĄCY WODOCIĄG ROZDZIELCZY</p> <p> POSTULOWANY PRZEBIEG WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO</p> <p> ISTNIEJĄCY KOLEKTOR OGÓLNOŚPŁAWNY</p> <p> ISTNIEJĄCY KANAŁ OGÓLNOŚPŁAWNY</p> <p> POSTULOWANY PRZEBIEG KANAŁU SANITARNEGO</p> <p> ISTNIEJĄCY KANAŁ DESZCZOWY</p> <p> POSTULOWANY PRZEBIEG KANAŁU DESZCZOWEGO</p> <p> ISTNIEJĄCY KABEL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV</p> <p> ISTNIEJĄCY KABEL WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV</p> <p> ISTNIEJĄCA TRAFOSTACJA (DO PRZENIESIENIA)</p> <p> ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY GORĄCEJ</p> <p> ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG NISKIEGO CIŚNIENIA</p>	<p>CAŁY UDZIAŁ W WŁASNOŚCI NIECIEPNEJ</p> <p><i>RYSunEK PRZEJĘTY PODPISEM ŁÓDŹ</i></p> <p>Państwo</p> <p></p> <p>MIEJSCOWOŚĆ CZĘŚĆ OBSZARU ORAZ ULICA</p> <p><u>ZESPÓŁ AUTORSKI:</u></p> <p>DYREKTOR MPU W ŁÓDZIU</p> <p>Z-CA DYREKTORA MPU</p> <p>STRUKTURA PRZESTRZENNA OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:</p> <p>KOMUNIKACJA:</p> <p>WOD-KAN:</p> <p>ENERGETYKA, TELEKOMUNIKACJA, CO, GAZ:</p> <p>PRZEDMIOT RYSUNKU</p> <p>nr rys. 1</p>

<p>y handlowych o powierzchni y powyżej 2000 m²</p> <p>ZICTWA KULTUROWEGO,</p> <p>nservatorskie ochrony gicznej</p>	  	<p>Strefa Wielkomiejska wg Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+</p> <p>Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji</p> <p>Strefa zurbanizowana zwarta</p>
<p>OBSZAR OBJĘTY PLANEM ZLOKALIZOWANY JEST W GRANICACH KUMENTOWANEGO GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH - KA ŁÓDZKA (NR 401).</p>		
<p><i>ANU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY NA KOPII MAPY ZASADNICZEJ OPATRZONEJ ELEKTRONICZNYM PRZEZ PANIĄ KATARZYŃĘ AGNIESZKĘ BIAŁECKĄ Z ŁÓDZKIEGO OŚRODKA GEODEZJI W ŁODZI W DNIU 20-11-2024 R. PODPIS ZWERYFIKOWANO POZYTYWNIIE.</i></p> <p>stwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL-2000, Strefa VI</p>		
<p>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI 90 - 418 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 19, tel. (0-42) 628 7500, (0-42) 628 7501, fax (0-42) 628 7503</p>		
<p>Y PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA RU MIASTA ŁÓDZI POŁOŻONEJ W REJONIE ALEI RODZINY GROHMANÓW C: WYSOKIEJ, JULIANA TUWIMA I WODNEJ.</p>		
<p>DZI:</p>	<p>mgr inż. arch. Magdalena Talar-Wiśniewska</p>	
<p>J W ŁÓDZI:</p>	<p>mgr inż. arch. Paulina Górską</p>	
<p>ZENNA, VA</p>	<p>mgr inż. arch. Andrzej Makowski inż. Anna Kuligowska</p>	
	<p>mgr inż. arch Ewa Basny</p>	
	<p>mgr inż. Monika Meckier</p>	
<p>M.,</p>	<p>inż. Marek Bubiak</p>	
<p>U:</p>	<p>RYSUNEK PLANU</p>	
	<p>Łódź, wrzesień 2025 r.</p>	<p>skala 1:1000</p>
<p>0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m</p> 		

LEGENDA	
USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE	
	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
	LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	LINIA ZABUDOWY OBOWIĄZUJĄCA
	LINIA ZABUDOWY NIEPRZEKRACZALNA
	LINIA ZABUDOWY PIERZEJOWEJ
	MIEJSCE ZMIANY RODZAJU LINII ZABUDOWY
	STREFA WYZNACZONA W RAMACH JEDNEGO TERENU RÓŻNIĄCA SIĘ USTALENIAMI PLANU
	STREFA PRZEJŚCIA I PRZEJAZDU
W ZAKRESIE KATEGORII PRZEZNACZEŃ TERENÓW:	
	NUMER TERENU
1MW-U	SYMBOL TERENU
	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ LUB USŁUG
	TEREN DROGI LOKALNEJ
	TEREN DROGI DOJAZDOWEJ
	TEREN PLACU LUB RYNKU
W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW (W TYM WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH)	
	ZABYTEK OBJĘTY OCHRONĄ W PLANIE, WPISANY DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW
W ZAKRESIE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW ZAGOSPOD. TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU	
	STREFA X W SĄSIEDZTWIE LINII KOLEJOWEJ
OZNACZENIA INFORMACYJNE	
	GRANICA I NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ
	HISTORYCZNY PODZIAŁ WŁASNOŚCIOWY
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:	
	ISTNIEJĄCY WODOCIĄG ROZDZIELCZY
	POSTULOWANY PRZEBIEG WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO
	ISTNIEJĄCY KOLEKTOR OGÓLNOŚPŁAWNY
	ISTNIEJĄCY KANAŁ OGÓLNOŚPŁAWNY
	POSTULOWANY PRZEBIEG KANAŁU SANITARNEGO
	ISTNIEJĄCY KANAŁ DESZCZOWY
	POSTULOWANY PRZEBIEG KANAŁU DESZCZOWEGO
	ISTNIEJĄCY KABEL ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV
	ISTNIEJĄCY KABEL WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV
	ISTNIEJĄCA TRAFOSTACJA (DO PRZENIESIENIA)
	ISTNIEJĄCY RUROCIĄG WODY GORĄCEJ
	ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG NISKIEGO CIŚNIENIA

LEGENDA

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/773/26
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 lutego 2026 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu złożonych w trakcie konsultacji społecznych.

W trakcie konsultacji społecznych, prowadzonych w okresie od 4 listopada 2025 r. do 2 grudnia 2025 r., nie złożono uwag do projektu planu.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/773/26
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 lutego 2026 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej będących zadaniami własnymi Gminy w planie należy:

- budowa dróg publicznych wraz z realizacją chodników,
- wyposażenie terenów dróg publicznych w sieć oświetlenia ulicznego,
- wyposażenie terenu placu lub rynku w niezbędne oświetlenie,
- budowa sieci wodociągowej,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Powyższe zadania będą umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu Gminy objętych wieloletnią prognozą finansową.

Finansowanie będzie odbywało się w oparciu o budżet Gminy, z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środków Funduszu Ochrony Środowiska, a także innych możliwych do pozyskania środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/773/26
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 lutego 2026 r.
Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę