



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 6401

UCHWAŁA NR 198/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 w zw. z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości składa do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

§ 4. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) format elektroniczny – XML;
- 2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) sposób przesyłania – z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
- 4) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 - a) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym,
 - b) profil zaufany Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
- 5) złożenie deklaracji możliwe będzie za pomocą strony www.grodzisk.pl;

6) przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr 145/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Joanna Wróblewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 198/2015
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)	
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, na których zamieszkują mieszkańcy	
Nazwa i adres siedziby organu właściwego do przyjęcia deklaracji	Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI		
<input type="checkbox"/> pierwsza deklaracja – data zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości: (należy podać datę zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości)		
<input type="checkbox"/> zmiana danych zawartych w deklaracji – data zaistnienia zmiany danych: (należy podać datę powstania zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. datę zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkałych)		
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)		
<input type="checkbox"/> właściciel nieruchomości <input type="checkbox"/> współwłaściciel <input type="checkbox"/> użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu <input type="checkbox"/> inny podmiot władający nieruchomością		
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)		
<input type="checkbox"/> osoba fizyczna <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy jednostek organizacyjnych)		
..... PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy jednostek organizacyjnych)		
D. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA (dotyczy osób fizycznych) / ADRES SIEDZIBY (dotyczy jednostek organizacyjnych)		
KRAJ	WOJEWÓDZTWO	POWIAT
GMINA	ULICA	NR BUDYNKU
MIEJSCOWOŚĆ	KOD POCZTOWY	NR TELEFONU
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE		
GMINA	ULICA	NR BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ	KOD POCZTOWY	NUMER TELEFONU		
F. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E. ZAMIESZKUJE (należy podać liczbę mieszkańców)				
Liczba mieszkańców				
G. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E. ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY				
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE				
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty)				
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części F	Podstawa wyliczenia opłaty (liczba faktycznie zamieszkałych osób)	Miesięczna stawka opłaty (określona w Uchwale Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości tej opłaty)		Wysokość miesięcznej opłaty (Iloczyn podstawy wyliczenia opłaty oraz stawki opłaty za odpady – pozycja 2 x 3 lub 2 x 4)
1	2	3 selektywnie	4 nieselektywnie	5
złzłzł/miesiąc
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ				
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.				
..... dnia				
(miejscowość) (czytelny podpis)				

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji:

Objaśnienia zawarte są w nawiasie bezpośrednio przy rubryce, którą należy wypełnić odpowiednimi danymi.

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. jedn.Dz. U. z 2014r., poz.1619 z późn. zm.).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 198/2015
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xh:html xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude"
  xmlns:xxi="http://orbeon.org/oxf/xml/xinclude" xmlns:xxf="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
  xmlns:exf="http://www.exforms.org/exf/1-0" xmlns:fr="http://orbeon.org/oxf/xml/form-runner"
  xmlns:saxon="http://saxon.sf.net" xmlns:sql="http://orbeon.org/oxf/xml/sql"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:fb="http://orbeon.org/oxf/xml/form-builder">
- <xh:head>
  <xh:title>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
  KOMUNALNYMI</xh:title>
- <xf:model id="fr-form-model" xxf:expose-xpath-types="true">
- <!-- Main instance
- ->
- <xf:instance id="fr-form-instance">
- <form>
- <section-3>
  <ID31 />
  <ID70 />
  <ID69 />
  <ID68 />
  <ID2 />
  <ID3 />
  <ID4 />
  <ID5 />
  <ID6 />
  <ID7 />
  <ID8 />
  <ID9 />
  <ID10 />
  <ID11 />
  <ID12 />
```

<ID14 />

<ID15 />

<ID16 />

<ID17 />

<ID18 />

<ID19 />

<ID20 />

<ID52 />

<ID53 />

<ID54 />

<ID55 />

<ID56 />

<ID57 />

<ID58 />

<ID59 />

<ID60 />

<ID71 />

<ID72 />

<ID73 />

<ID74 />

<ID75 />

<ID76 />

<ID77 />

<ID33 />

<ID34 />

<ID35 />

<ID36 />

<ID37 />

<ID38 />

<ID39 />

<ID40 />

<ID41 />

<ID42 />

<ID43 />

<ID44 />

<ID47 />

<ID45 />

<ID48 />

<ID49 />

```
<ID50 />
<ID51 />
<ID61 />
<ID62 />
<ID63 />
<ID64 />
<ID65 />
<ID66 />
<ID67 />
</section-3>
</form>
</xf:instance>
- <!-- Bindings
- ->
- <xf:bind xmlns:dataModel="java.org.orbeon.oxf.fb.DataModel" id="fr-form-binds" ref="instance('fr-form-
instance')">
- <xf:bind id="section-3-bind" ref="section-3" name="section-3">
  <xf:bind id="ID2-bind" ref="ID2" name="ID2" />
  <xf:bind id="ID3-bind" ref="ID3" name="ID3" />
  <xf:bind id="ID4-bind" ref="ID4" name="ID4" />
  <xf:bind id="ID5-bind" ref="ID5" name="ID5" />
  <xf:bind id="ID6-bind" ref="ID6" name="ID6" />
  <xf:bind id="ID7-bind" ref="ID7" name="ID7" />
  <xf:bind id="ID8-bind" ref="ID8" name="ID8" />
  <xf:bind id="ID9-bind" ref="ID9" name="ID9" />
  <xf:bind id="ID10-bind" ref="ID10" name="ID10" />
  <xf:bind id="ID11-bind" ref="ID11" name="ID11" />
  <xf:bind id="ID12-bind" ref="ID12" name="ID12" />
  <xf:bind id="ID14-bind" ref="ID14" name="ID14" />
  <xf:bind id="ID15-bind" ref="ID15" name="ID15" />
  <xf:bind id="ID16-bind" ref="ID16" name="ID16" />
  <xf:bind id="ID17-bind" ref="ID17" name="ID17" />
  <xf:bind id="ID18-bind" ref="ID18" name="ID18" />
  <xf:bind id="ID19-bind" ref="ID19" name="ID19" />
  <xf:bind id="ID20-bind" ref="ID20" name="ID20" />
  <xf:bind id="ID52-bind" ref="ID52" name="ID52" />
  <xf:bind id="ID53-bind" ref="ID53" name="ID53" />
  <xf:bind id="ID54-bind" ref="ID54" name="ID54" />
  <xf:bind id="ID55-bind" ref="ID55" name="ID55" />
```

```
<xf:bind id="ID56-bind" ref="ID56" name="ID56" />
<xf:bind id="ID57-bind" ref="ID57" name="ID57" />
<xf:bind id="ID58-bind" ref="ID58" name="ID58" />
<xf:bind id="ID59-bind" ref="ID59" name="ID59" />
<xf:bind id="ID60-bind" ref="ID60" name="ID60" />
<xf:bind id="ID31-bind" ref="ID31" name="ID31" />
<xf:bind id="ID33-bind" ref="ID33" name="ID33" />
<xf:bind id="ID34-bind" ref="ID34" name="ID34" />
<xf:bind id="ID35-bind" ref="ID35" name="ID35" />
<xf:bind id="ID36-bind" ref="ID36" name="ID36" type="xs:boolean" />
<xf:bind id="ID37-bind" ref="ID37" name="ID37" type="xs:boolean" />
<xf:bind id="ID38-bind" ref="ID38" name="ID38" />
<xf:bind id="ID39-bind" ref="ID39" name="ID39" />
<xf:bind id="ID40-bind" ref="ID40" name="ID40" />
<xf:bind id="ID41-bind" ref="ID41" name="ID41" />
<xf:bind id="ID43-bind" ref="ID43" name="ID43" />
<xf:bind id="ID42-bind" ref="ID42" name="ID42" />
<xf:bind id="ID44-bind" ref="ID44" name="ID44" />
<xf:bind id="ID47-bind" ref="ID47" name="ID47" />
<xf:bind id="ID45-bind" ref="ID45" name="ID45" />
<xf:bind id="ID48-bind" ref="ID48" name="ID48" />
<xf:bind id="ID49-bind" ref="ID49" name="ID49" />
<xf:bind id="ID50-bind" ref="ID50" name="ID50" />
<xf:bind id="ID51-bind" ref="ID51" name="ID51" />
<xf:bind id="ID61-bind" ref="ID61" name="ID61" />
<xf:bind id="ID62-bind" ref="ID62" name="ID62" />
<xf:bind id="ID63-bind" ref="ID63" name="ID63" />
<xf:bind id="ID64-bind" ref="ID64" name="ID64" />
<xf:bind id="ID65-bind" ref="ID65" name="ID65" />
<xf:bind id="ID66-bind" ref="ID66" name="ID66" />
<xf:bind id="ID67-bind" ref="ID67" name="ID67" />
<xf:bind id="ID68-bind" ref="ID68" name="ID68" />
<xf:bind id="ID69-bind" ref="ID69" name="ID69" type="xs:date" />
<xf:bind id="ID70-bind" ref="ID70" name="ID70" />
<xf:bind id="ID71-bind" ref="ID71" name="ID71" />
<xf:bind id="ID72-bind" ref="ID72" name="ID72" />
<xf:bind id="ID73-bind" ref="ID73" name="ID73" />
<xf:bind id="ID74-bind" ref="ID74" name="ID74" />
<xf:bind id="ID75-bind" ref="ID75" name="ID75" />
```

```
<xf:bind id="ID76-bind" ref="ID76" name="ID76" />
<xf:bind id="ID77-bind" ref="ID77" name="ID77" />
</xf:bind>
</xf:bind>
- <!-- Metadata
- ->
- <xf:instance xxf:readonly="true" id="fr-form-metadata">
- <metadata>
  <application-name>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
  KOMUNALNYMI</application-name>
  <form-name>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
  KOMUNALNYMI</form-name>
  <title xml:lang="pl">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
  KOMUNALNYMI</title>
  <description xml:lang="pl" />
</metadata>
</xf:instance>
- <!-- Attachments
- ->
- <xf:instance id="fr-form-attachments">
- <attachments>
  <css mediatype="text/css" filename="" size="" />
  <pdf mediatype="application/pdf" filename="" size="" />
</attachments>
</xf:instance>
- <!-- All form resources
- ->
- <!-- Don't make readonly by default in case a service modifies the resources
- ->
- <xf:instance id="fr-form-resources" xxf:readonly="false">
- <resources>
- <resource xml:lang="pl">
- <ID31>
  <label />
  <hint />
  <help />
  <alert />
</ID31>
- <ID70>
```

<label>Grodzisk Mazowiecki,</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID70>

- <ID69>

<label />

<hint />

<help />

<alert />

</ID69>

- <ID68>

<label><center>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK MAZOWIECKI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</center></label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID68>

- <ID2>

<label>Podstawa prawna:</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID2>

- <ID3>

<label>Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID3>

- <ID4>

<label>Składający:</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID4>

- <ID5>

<label>Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, na których zamieszkują mieszkańcy</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID5>

- <ID6>

<label>Nazwa i adres siedziby organu właściwego do przyjęcia deklaracji</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID6>

- <ID7>

<label>Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID7>

- <ID8>

<label>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID8>

- <ID9>

<label />

<hint />

<help />

<alert />

- <item>

<label>pierwsza deklaracja</label>

<value>1</value>

</item>

</ID9>

- <ID10>

<label>Data zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości (należy podać datę zamieszkania pierwszego mieszkańca na nieruchomości):</label>

<hint />

<help />
<alert />
</ID10>
- <ID11>
<label />
<hint />
<help />
<alert />
- <item>
<label>zmiana danych zawartych w deklaracji</label>
<value>1</value>
</item>
</ID11>
- <ID12>
<label>Data zaistnienia zmiany danych (należy podać datę powstania zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. datę zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkałych):</label>
<hint />
<help />
<alert />
</ID12>
- <ID14>
<label>B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)</label>
<hint />
<help />
<alert />
</ID14>
- <ID15>
<label />
<hint />
<help />
<alert />
- <item>
<label>właściciel nieruchomości</label>
<value>1</value>
</item>
- <item>
<label>współwłaściciel</label>
<value>2</value>

</item>

- <item>

<label>użytkownik wieczysty</label>

<value>3</value>

</item>

- <item>

<label>jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu</label>

<value>4</value>

</item>

- <item>

<label>inny podmiot władający nieruchomością</label>

<value>5</value>

</item>

</ID15>

- <ID16>

<label>C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID16>

- <ID17>

<label />

<hint />

<help />

<alert />

- <item>

<label>osoba fizyczna</label>

<value>1</value>

</item>

- <item>

<label>jednostka organizacyjna</label>

<value>2</value>

</item>

</ID17>

- <ID18>

<label>Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy jednostek organizacyjnych)</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID18>

- <ID19>

<label>PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy jednostek organizacyjnych)</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID19>

- <ID20>

<label>D. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA (dotyczy osób fizycznych) / ADRES SIEDZIBY (dotyczy jednostek organizacyjnych)</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID20>

- <ID52>

<label>KRAJ</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID52>

- <ID53>

<label>WOJEWÓDZTWO</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID53>

- <ID54>

<label>POWIAT</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID54>

- <ID55>

<label>GMINA</label>

<hint />

<help />

<alert />

- </ID55>
- <ID56>
- <label>ULICA</label>
- <hint />
- <help />
- <alert />
- </ID56>
- <ID57>
- <label>NR BUDYNKU</label>
- <hint />
- <help />
- <alert />
- </ID57>
- <ID58>
- <label>MIEJSCOWOSC</label>
- <hint />
- <help />
- <alert />
- </ID58>
- <ID59>
- <label>KOD POCZTOWY</label>
- <hint />
- <help />
- <alert />
- </ID59>
- <ID60>
- <label>NUMER TELEFONU</label>
- <hint />
- <help />
- <alert />
- </ID60>
- <ID71>
- <label>E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</label>
- <hint />
- <help />
- <alert />
- </ID71>
- <ID72>

<label>GMINA</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID72>

- <ID73>

<label>ULICA</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID73>

- <ID74>

<label>NR BUDYNKU</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID74>

- <ID75>

<label>MIEJSCOWOŚĆ</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID75>

- <ID76>

<label>KOD POCZTOWY</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID76>

- <ID77>

<label>NUMER TELEFONU</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID77>

- <ID33>

<label>F. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E. ZAMIESZKUJE (NALEŻY PODAĆ LICZBĘ MIESZKAŃCÓW) </label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID33>

- <ID34>

<label>Liczba mieszkańców</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID34>

- <ID35>

<label>G. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E. ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID35>

- <ID36>

<label>TAK</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID36>

- <ID37>

<label>NIE</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID37>

- <ID38>

<label>H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty)</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID38>

- <ID39>

<label>Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części F</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID39>

- <ID40>

<label>1</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID40>

- <ID41>

<label>Ilość osób</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID41>

- <ID42>

<label>Podstawa wyliczenia opłaty liczba faktycznie zamieszkałych osób</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID42>

- <ID43>

<label>2</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID43>

- <ID44>

<label>Ilość osób</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID44>

- <ID47>

<label>Miesięczna stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości tej opłaty</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID47>

- <ID45>

<label>3</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID45>

- <ID48>

<label>Ilość osób</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID48>

- <ID49>

<label>Miesięczna stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości tej opłaty</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID49>

- <ID50>

<label>4</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID50>

- <ID51>

<label>Ilość osób</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID51>

- <ID61>

<label>Wysokość miesięcznej opłaty Iloczyn podstawy wyliczenia opłaty oraz stawki opłaty za odpady – pozycja 2 x 3 lub 2 x 4</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID61>

- <ID62>

<label>5</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID62>

- <ID63>

<label>Ilość osób</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID63>

- <ID64>

<label>Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji: </label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID64>

- <ID65>

<label>Objaśnienia zawarte są bezpośrednio przy rubryce, którą należy wypełnić odpowiednimi danymi.</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID65>

- <ID66>

<label>Pouczenie:</label>

<hint />

<help />

<alert />

</ID66>

- <ID67>

<label>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz.1619)</label>

<hint />

<help />

```
<alert />
</ID67>
- <section-3>
  <label />
  <help />
</section-3>
</resource>
</resources>
</xf:instance>
- <!-- Utility instances for services
- ->
- <xf:instance id="fr-service-request-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
  <request />
</xf:instance>
- <xf:instance id="fr-service-response-instance" xxf:exclude-result-prefixes="#all">
  <response />
</xf:instance>
</xf:model>
</xh:head>
- <xh:body>
- <fr:view>
- <fr:body xmlns:xbl="http://www.w3.org/ns/xbl" xmlns:dataModel="java:org.orbeon.oxf.fb.DataModel"
  xmlns:oxf="http://www.orbeon.com/oxf/processors" xmlns:p="http://www.orbeon.com/oxf/pipeline">
- <fr:section id="section-3-control" bind="section-3-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/section-3/label" />
  <xf:help ref="$form-resources/section-3/help" />
- <fr:grid>
- <xh:tr>
  <xh:td />
  <xh:td />
  <xh:td />
- <xh:td>
- <xf:output id="ID31-control" bind="ID31-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID31/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID31/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID31/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
```

```
- <xh:td>
- <xf:output id="ID70-control" bind="ID70-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID70/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID70/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID70/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID69-control" bind="ID69-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID69/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID69/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID69/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID68-control" bind="ID68-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID68/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID68/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID68/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID2-control" bind="ID2-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID2/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID2/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID2/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
```

```
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID3-control" bind="ID3-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID3/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID3/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID3/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID4-control" bind="ID4-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID4/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID4/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID4/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID5-control" bind="ID5-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID5/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID5/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID5/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID6-control" bind="ID6-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID6/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID6/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID6/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID7-control" bind="ID7-bind">
```

```
<xf:label ref="$form-resources/ID7/label" />
<xf:hint ref="$form-resources/ID7/hint" />
<xf:help ref="$form-resources/ID7/help" />
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID8-control" bind="ID8-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID8/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID8/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID8/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
  </xf:output>
  </xh:td>
  </xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:select id="ID9-control" appearance="full" bind="ID9-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID9/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID9/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID9/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
- <xf:itemset ref="$form-resources/ID9/item">
  <xf:label ref="label" />
  <xf:value ref="value" />
  </xf:itemset>
  </xf:select>
  </xh:td>
  </xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID10-control" bind="ID10-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID10/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID10/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID10/help" />
```

```
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:select id="ID11-control" appearance="full" bind="ID11-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID11/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID11/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID11/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
- <xf:itemset ref="$form-resources/ID11/item">
  <xf:label ref="label" />
  <xf:value ref="value" />
</xf:itemset>
</xf:select>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID12-control" bind="ID12-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID12/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID12/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID12/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID14-control" bind="ID14-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID14/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID14/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID14/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
```

```
- <xh:td>
- <xf:select id="ID15-control" appearance="full" bind="ID15-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID15/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID15/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID15/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
- <xf:itemset ref="$form-resources/ID15/item">
  <xf:label ref="label" />
  <xf:value ref="value" />
</xf:itemset>
</xf:select>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID16-control" bind="ID16-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID16/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID16/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID16/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:select id="ID17-control" appearance="full" bind="ID17-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID17/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID17/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID17/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
- <xf:itemset ref="$form-resources/ID17/item">
  <xf:label ref="label" />
  <xf:value ref="value" />
</xf:itemset>
</xf:select>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
```

```
- <xf:input id="ID18-control" bind="ID18-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID18/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID18/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID18/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID19-control" bind="ID19-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID19/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID19/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID19/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID20-control" bind="ID20-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID20/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID20/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID20/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID52-control" bind="ID52-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID52/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID52/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID52/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
```

```
- <xh:td>
- <xf:input id="ID53-control" bind="ID53-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID53/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID53/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID53/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID54-control" bind="ID54-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID54/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID54/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID54/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID55-control" bind="ID55-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID55/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID55/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID55/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID56-control" bind="ID56-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID56/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID56/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID56/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID57-control" bind="ID57-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID57/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID57/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID57/help" />
```

```
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID58-control" bind="ID58-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID58/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID58/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID58/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID59-control" bind="ID59-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID59/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID59/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID59/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID60-control" bind="ID60-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID60/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID60/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID60/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID71-control" bind="ID71-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID71/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID71/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID71/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
```

```
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID72-control" bind="ID72-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID72/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID72/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID72/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID73-control" bind="ID73-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID73/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID73/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID73/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID74-control" bind="ID74-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID74/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID74/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID74/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID75-control" bind="ID75-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID75/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID75/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID75/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
```

```
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID76-control" bind="ID76-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID76/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID76/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID76/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID77-control" bind="ID77-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID77/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID77/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID77/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID33-control" bind="ID33-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID33/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID33/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID33/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID34-control" bind="ID34-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID34/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID34/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID34/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
```

```
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID35-control" bind="ID35-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID35/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID35/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID35/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID36-control" bind="ID36-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID36/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID36/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID36/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID37-control" bind="ID37-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID37/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID37/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID37/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID38-control" bind="ID38-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID38/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID38/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID38/help" />
```

```
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID39-control" bind="ID39-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID39/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID39/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID39/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
  </xf:output>
  </xh:td>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID40-control" bind="ID40-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID40/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID40/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID40/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
  </xf:output>
  </xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID41-control" bind="ID41-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID41/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID41/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID41/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
  </xf:input>
  </xh:td>
  </xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID42-control" bind="ID42-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID42/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID42/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID42/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
```

```
</xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID43-control" bind="ID43-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID43/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID43/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID43/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID44-control" bind="ID44-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID44/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID44/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID44/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID47-control" bind="ID47-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID47/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID47/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID47/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID45-control" bind="ID45-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID45/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID45/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID45/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID48-control" bind="ID48-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID48/label" />
```

```
<xf:hint ref="$form-resources/ID48/hint" />
<xf:help ref="$form-resources/ID48/help" />
<xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID49-control" bind="ID49-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID49/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID49/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID49/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID50-control" bind="ID50-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID50/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID50/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID50/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID51-control" bind="ID51-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID51/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID51/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID51/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID61-control" bind="ID61-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID61/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID61/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID61/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
```

```
</xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID62-control" bind="ID62-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID62/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID62/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID62/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
  </xf:output>
</xh:td>
- <xh:td>
- <xf:input id="ID63-control" bind="ID63-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID63/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID63/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID63/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
  </xf:input>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
- <fr:grid>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID64-control" bind="ID64-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID64/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID64/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID64/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
  </xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID65-control" bind="ID65-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID65/label" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID65/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID65/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
  </xf:output>
```

```
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID66-control" bind="ID66-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID66/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID66/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID66/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
- <xh:tr>
- <xh:td>
- <xf:output id="ID67-control" bind="ID67-bind">
  <xf:label ref="$form-resources/ID67/label" mediatype="text/html" />
  <xf:hint ref="$form-resources/ID67/hint" />
  <xf:help ref="$form-resources/ID67/help" />
  <xf:alert ref="$fr-resources/detail/labels/alert" />
</xf:output>
</xh:td>
</xh:tr>
</fr:grid>
</fr:section>
</fr:body>
</fr:view>
</xh:body>
</xh:html>
```