



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 8045

### ROZPORZĄDZENIE NR 11/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

z dnia 2 września 2016 r.

#### **w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na terenie wsi Olszewka, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie**

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie wsi Olszewka, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, zwaną dalej „strefą ochronną”, składającą się z:

- 1) terenu ochrony bezpośredniej;
- 2) terenu ochrony pośredniej.
  2. Teren ochrony bezpośredniej, o powierzchni 0,2079 ha, obejmuje grunty wokół dwóch studni.
  3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni 50,3047 ha.
  4. Położenie terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia.
  5. Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony bezpośredniej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
  6. Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony pośredniej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
  7. Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

**§ 2. 1.** Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

**§ 3. 1.** Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków oraz gnojowicy;

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250.

- 3) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
- 4) lokalizowania przedsięwzięć, dla których sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko wskazuje na zagrożenie wód podziemnych;
- 5) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- 6) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.), a także rurociągów do ich transportu;
- 7) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 8) urządzania parkingów z wyjątkiem parkingów posiadających uszczelnioną nawierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych lub roztopowych do poziomu wodonośnego zasilającego ujęcie oraz wyposażonych w urządzenia oczyszczające i systemy odprowadzające wody opadowe lub roztopowe;
- 9) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi posiadającymi uszczelnioną nawierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych lub roztopowych do poziomu wodonośnego zasilającego ujęcie oraz wyposażonymi w urządzenia oczyszczające i systemy odprowadzające ścieki oraz wody opadowe lub roztopowe;
- 10) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych;
- 11) lokalizowania nowych ujęć wody z wyjątkiem modernizacji i rozbudowy ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie wsi Olszewka.


2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

**§ 4.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki  
Wodnej w Warszawie

**Dariusz Tomczak**

**Mapa strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na terenie wsi Olszewka,  
gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie**



zostań  
28

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 11/2016  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  
Warszawie  
z dnia 2 września 2016 r.

**Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony bezpośredniej**

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb		Nr arkusza	Nr działki	Powierzchnia działki położona w strefie ochronnej [ha]	Działka położona w strefie ochronnej	
		nazwa	nr				w całości	w części
1.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	476/3	0,2079	x	

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 11/2016  
 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  
 Warszawie  
 z dnia 2 września 2016 r.

**Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony pośredniej**

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb		Nr arkusza	Nr działki	Powierzchnia działki położona w strefie ochronnej [ha]	Działka położona w strefie ochronnej	
		nazwa	nr				w całości	w części
1.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	420/3	0,7828		x
2.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	419	1,598		x
3.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	417	2,8229		x
4.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	415	2,1100	x	
5.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	414	1,5100	x	
6.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	410/2	0,2035	x	
7.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	410/1	2,6500	x	
8.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	409	1,4200	x	
9.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	408/2	1,8900	x	
10.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	408/1	0,1691	x	
11.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	407	0,9000	x	
12.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	406/3	0,5800	x	
13.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	406/1	0,1000	x	
14.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	406/2	0,1000	x	
15.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	405	1,4900	x	
16.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	403	0,6400	x	
17.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	421	0,2500	x	
18.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	416	0,0300	x	
19.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	413	0,0100	x	
20.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	412	0,0300	x	
21.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	411	0,0400	x	
22.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	404	0,0900	x	
23.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	402	0,7300	x	
24.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	400	0,4700	x	
25.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	401	0,0900	x	
26.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	397/3	0,1516	x	
27.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	397/6	0,3596	x	
28.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	397/5	0,0537	x	
29.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	397/1	0,0343	x	
30.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	399	0,0100	x	
31.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	398	0,0100	x	
32.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	396	0,3719		x
33.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	386	0,8900	x	
34.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	387	0,2996		x
35.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	388	0,6199		x
36.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	389	0,3286		x
37.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	390	0,5352		x
38.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	391	0,2841		x
39.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	392	0,0432		x

40.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	393	0,2100	x	
41.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	394	0,1500	x	
42.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	395	0,0800	x	
43.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	814	0,5278		x
44.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	487/1	0,077		x
45.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	487/2	0,7414		x
46.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	485/4	2,0300	x	
47.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	485/3	0,1800	x	
48.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	486	0,1800	x	
49.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	485/2	0,2000	x	
50.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	484	0,6200	x	
51.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	483/1	0,4723	x	
52.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	739/1	0,0110	x	
53.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	739/2	0,2088	x	
54.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	483/2	0,2670	x	
55.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	482	0,8600	x	
56.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	481	0,1200	x	
57.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	479/1	0,6600	x	
58.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	478/4	0,5200	x	
59.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	478/3	0,1800	x	
60.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	478/6	0,3200	x	
61.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	477/1	0,0200	x	
62.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	478/5	0,0400	x	
63.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	477/2	0,0700	x	
64.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	478/7	0,2400	x	
65.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	476/2	1,0400	x	
66.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	476/4	0,0404	x	
67.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	475/1	0,1200	x	
68.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	475/5	0,5822	x	
69.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	475/6	0,5822	x	
70.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	475/3	0,1500	x	
71.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	472/1	0,4600	x	
72.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	473	0,0900	x	
73.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	472/4	1,2900	x	
74.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	472/5	0,0028	x	
75.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	474/2	0,0035	x	
76.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	474/1	0,0645	x	
77.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	472/2	0,0945	x	
78.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	471	1,3300	x	
79.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	469	0,4000	x	
80.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	470/2	0,1192	x	
81.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	470/1	0,0804	x	
82.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	468	0,6300	x	
83.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	830/2	0,3700	x	
84.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	830/1	0,0790	x	
85.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	467	0,2000	x	
86.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	820/1	0,158		x
87.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	544	0,5478		x
88.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	793/2	0,2064		x
89.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	794/3	0,1469		x
90.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	795/2	0,3195		x
91.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	796/4	0,0324		x
92.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	796/3	0,3546		x
93.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	798	0,4606		x
94.	141506	.2-Lelis	Olszewka	0016	3	799/2	0,5416		x

95.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	800/2	0,4000	x	
96.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	800/1	0,1000	x	
97.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	801	0,5500	x	
98.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	803/3	1,0662	x	
99.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	802/2	0,5444		x
100.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	803/4	0,2379		x
101.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	804/3	0,7100	x	
102.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	803/1	0,0065		x
103.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	804/2	0,0125	x	
104.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	804/1	0,0082	x	
105.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	805	0,1518		x
106.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	164/1	0,0868		x
107.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	164/2	0,5015		x
108.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	165/1	0,0082	x	
109.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	165/2	0,7683		x
110.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	167	0,0042		
111.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	166	0,2927		x
112.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	174/1	0,1968		x
113.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	174/2	0,0800	x	
114.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	255	0,0500	x	
115.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	418	0,2200	x	
116.	141506 .2-Lelis	Olszewka	0016	3	175	0,1289		x

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 11/2016  
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  
Warszawie  
z dnia 2 września 2016 r.

### **Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej**

Wschodnia granica terenu ochrony pośredniej biegnie wzdłuż drogi z Olszewki do Obierwi od punktu E (o współrzędnych x 5889364.96 i y 7530384.44) poprzez punkt D (o współrzędnych x 5889771.03 i y 7530485.37) oraz punkt C (o współrzędnych x 5889863.80 i y 7530388.74) do punktu B (o współrzędnych x 5889968.41 i y 7530353.53). W miejscu przecięcia z drogą żwirową do wsi Dębniaki postawiono tablicę informacyjną i-1 (o współrzędnych x 5889238.69 i y 7530111.24). Tablicę i-2 (o współrzędnych x 5889428.97 i y 7530410.65) zlokalizowano przy drodze ze wsi Piaski do wsi Dębniaki. Północna granica przebiega za siedliskami wsi Olszewka od punktu B do punktu A (o współrzędnych x 5890139.38 i y 7529951.94). Zachodnia granica przebiega od punktu A prostopadle do drogi biegnącej przez wieś Olszewka do miejsca tablicy informacyjnej i-4 (o współrzędnych x 5890069.31 i y 7529925.16), do punktu I (o współrzędnych x 5889939.80 i y 7529748.18), a następnie przecina rzekę Omulewka w punkcie H (o współrzędnych x 5889727.18 i y 7529671.34), dalej w kierunku południowym omijając posesję nr 62 od zachodniej strony, dociera do punktu G (o współrzędnych x 5889504.08 i y 7529694.88), zlokalizowanego na drodze prowadzącej ze wsi Dębniaki do wsi Kąty. W miejscu przecięcia z wyżej wymienioną drogą, od strony wsi Piaski zlokalizowano tablicę informacyjną i-5 (o współrzędnych x 5889491.72 i y 7529713.46) Dalej od strony południowej przebiega poza posesjami nr 64, 64a, 66, 67 i 68 do punktu F (o współrzędnych x 5889233.95 i y 7530101.00), zlokalizowanego na drodze żwirowej. Od punktu F biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu E.