



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 września 2016 r.

Poz. 8292

ROZPORZĄDZENIE NR 12/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na terenie wsi Gnaty, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie wsi Gnaty, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, zwaną dalej „strefą ochronną”, składającą się z:

- 1) terenu ochrony bezpośredniej;
- 2) terenu ochrony pośredniej.
 2. Teren ochrony bezpośredniej, o powierzchni 0,3738 ha, obejmuje grunty wokół trzech studni.
 3. Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o powierzchni 134,4497 ha.
 4. Położenie terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 5. Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony bezpośredniej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 6. Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony pośredniej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 7. Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

2. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250.

- 3) lokalizowania przedsięwzięć, dla których sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko wskazuje na zagrożenie wód podziemnych;
- 4) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- 5) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.), a także rurociągów do ich transportu;
- 6) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 7) urządzania parkingów z wyjątkiem parkingów posiadających uszczelnioną nawierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych lub roztopowych do poziomu wodonośnego zasilającego ujęcie oraz wyposażonych w urządzenia oczyszczające i systemy odprowadzające wody opadowe lub roztopowe;
- 8) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniemi usługowymi posiadającymi uszczelnioną nawierzchnię uniemożliwiającą przedostawanie się wód opadowych lub roztopowych do poziomu wodonośnego zasilającego ujęcie oraz wyposażonymi w urządzenia oczyszczające i systemy odprowadzające ścieki oraz wody opadowe lub roztopowe;
- 9) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych;
- 10) lokalizowania nowych ujęć wody z wyjątkiem modernizacji i rozbudowy ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie wsi Gnaty;
- 11) wydobywania kopalin na skalę przemysłową.


2. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie

Dariusz Tomczak

**Mapa strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na terenie wsi Gnaty,
gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie**



Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 12/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony bezpośredniej

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb		Nr arkusza	Nr działki	Powierzchnia działki położona w strefie ochronnej [ha]	Działka położona w strefie ochronnej	
		nazwa	nr				w całości	w części
1.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/3	0,3700		x
2.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/1	0,0800		x

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 12/2016
 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
 Warszawie
 z dnia 22 września 2016 r.

Wykaz działek ewidencyjnych znajdujących się na terenie ochrony pośredniej

Lp.	Jednostka ewidencyjna	Obręb		Nr arkusza	Nr działki	Powierzchnia działki położona w strefie ochronnej [ha]	Działka położona w strefie ochronnej	
		nazwa	nr				w całości	w części
1.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	127	0,0221		x
2.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	126	1,2985		x
3.	141506 .2-Lelis	Durlasy	0005	1	734	13,9729		x
4.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	193	0,7994		x
5.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	49	1,4835		x
6.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	50	5,7689		x
7.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	51/1	2,9522		x
8.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	51/2	1,2715		x
9.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	52	3,0489		x
10.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	53	0,6638		x
11.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	117/2	2,3119		x
12.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	185	1,6769		x
13.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	140/5	0,0695		x
14.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	140/7	1,0281		x
15.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	24	0,7270		x
16.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	29	0,1974		x
17.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	220	0,0492		x
18.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	27	0,0689		x
19.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	28/1	0,1036		x
20.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	23	0,8698		x
21.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	246	0,3162		x
22.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	50/3	6,0382		x
23.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	131/1	0,1929		x
24.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	131/2	0,1898		x
25.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	131/3	0,2011		x
26.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	131/4	0,2134		x
27.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	120/14	0,1104		x
28.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	113	0,2758		x
29.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	112/2	0,0281		x
30.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	112/1	0,1318		x
31.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	111	0,0053		x
32.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	131/8	3,3748		x
33.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	131/7	0,0797		x
34.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	114	4,0596		x
35.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	131/6	0,0079		x
36.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	245/3	0,0420		x
37.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	898	0,7362		x
38.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	125	1,1600	x	
39.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	124	0,6850	x	

40.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	123/1	0,3594	x	
41.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	123/2	0,2932	x	
42.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	123/3	0,7572	x	
43.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	122/1	0,0900	x	
44.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	122/3	0,1800	x	
45.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	122/4	2,3900	x	
46.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/13	0,4937	x	
47.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/5	0,2000	x	
48.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/20	0,3002	x	
49.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/21	0,0047	x	
50.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/19	0,1003	x	
51.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	121	0,1200	x	
52.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/26	8,2500	x	
53.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/24	0,3423	x	
54.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/25	0,0138	x	
55.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/23	0,1877	x	
56.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/22	0,1829	x	
57.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/15	0,1203	x	
58.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/16	0,1204	x	
59.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/17	0,0046	x	
60.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/11	0,1751	x	
61.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/10	0,0067	x	
62.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/7	0,1998	x	
63.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	120/8	0,0136	x	
64.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	119/1	3,2000	x	
65.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	119/2	1,4100	x	
66.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	118	2,5622	x	
67.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	192	0,1400	x	
68.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	140/4	0,1000	x	
69.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	140/3	0,1000	x	
70.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	139	2,0000	x	
71.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	138/2	1,9400	x	
72.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	138/1	3,7400	x	
73.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/7	0,1134	x	
74.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/8	0,1141	x	
75.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/9	0,1103	x	
76.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/10	0,1097	x	
77.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/11	0,1090	x	
78.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/12	0,1083	x	
79.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/13	0,1074	x	
80.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/14	0,1307	x	
81.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/15	0,1383	x	
82.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/16	0,1144	x	
83.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/17	0,1138	x	
84.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/18	0,1107	x	
85.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/19	0,1101	x	
86.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/20	0,1094	x	
87.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/21	0,1088	x	
88.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/22	0,1080	x	
89.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/23	0,1766	x	
90.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/6	2,1300	x	
91.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	137/5	2,5300	x	
92.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	136	1,9400	x	
93.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	135/3	0,2107	x	
94.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	135/4	4,1500	x	

95.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	134	2,3100	x	
96.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	133/10	4,4949	x	
97.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	135/1	0,0200	x	
98.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	132/2	5,2900	x	
99.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	132/1	0,0190	x	
100.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	133/1	0,0312	x	
101.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	133/2	0,1011	x	
102.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	133/3	0,1081	x	
103.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	133/4	0,0497	x	
104.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	133/5	0,1080	x	
105.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	133/6	0,1083	x	
106.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	133/7	0,0528	x	
107.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	133/8	0,1289	x	
108.	141506 .2-Lelis	Gnaty	0008	1	133/9	0,1037	x	
109.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	230	0,0700	x	
110.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	231	0,0700	x	
111.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	47	1,1600	x	
112.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	48	0,7600	x	
113.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	49	0,3100	x	
114.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	1	0,1300	x	
115.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	2	0,1900	x	
116.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	3	0,2900	x	
117.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	4	0,3600	x	
118.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	5	0,1600	x	
119.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	6	0,4000	x	
120.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	7	0,4400	x	
121.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	8	0,2500	x	
122.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	9	0,5500	x	
123.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	10	0,8900	x	
124.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	11	0,4700	x	
125.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	12	0,4800	x	
126.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	13	0,9500	x	
127.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	14	1,0200	x	
128.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	15	1,8300	x	
129.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	16	3,7000	x	
130.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	17	0,2400	x	
131.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	18	1,6400	x	
132.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	19	1,3500	x	
133.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	20	1,2000	x	
134.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	21	1,2600	x	
135.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	22	0,4800	x	
136.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	25	0,8900	x	
137.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	221	0,0800	x	
138.	141506 .2-Lelis	Białobiel	0002	1	26	0,6200	x	

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 12/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie
z dnia 22 września 2016 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej

Punkt nr 1 (współrzędne X 5889593,00 i Y 7537045,31) znajduje się w zachodniej granicy terenu ochrony pośredniej przy drodze ze wsi Białobiel do wsi Gnaty. Dalej w kierunku południowym granica dochodzi do wyżej wspomnianej drogi. Punkt nr 2, przy którym umieszczono tablicę nr i – 1 znajduje się na działce ewidencyjnej nr 50 i posiada współrzędne X 5889134,44 i Y 7537264,35. Następnie granica biegnie w kierunku SEE do drogi lokalnej. Punkt geodezyjny nr 3 (współrzędne X 5888969,08 i Y 7537496,51) znajduje się na działce ewidencyjnej nr 23. Dalej w kierunku wschodnim granica dochodzi do rowu melioracyjnego, gdzie usytuowany jest punkt geodezyjny nr 4 o współrzędnych X 5888898,17 i Y 7537901,52. Dalej w kierunku wschodnim dochodzi do drogi lokalnej przechodzącej przez wieś Gnaty, gdzie zlokalizowano punkt geodezyjny nr 5 i tablicę informacyjną nr i – 2 (współrzędne X 5888996,61 i Y 7538143,01). Dalej w kierunku północno-wschodnim dochodzi do następnej drogi lokalnej, na poboczu której zlokalizowano punkt geodezyjny nr 6 i tablicę informacyjną nr i – 3. Współrzędne tego punktu wynoszą X 5889168,97 i Y 7538306,23. Kierując się na północ granica dochodzi do punktu geodezyjnego nr 7, który jest zlokalizowany na zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 53. Punkt ten posiada współrzędne X 5889304,66 i Y 7538352,64. Dalej na północ granica dochodzi do granicy działki ewidencyjnej nr 50, na której zlokalizowany jest punkt geodezyjny nr 8 o współrzędnych X 5889739,79 i Y 7538302,19. Kierując się na NW granica dochodzi do drogi lokalnej przy granicy lasu, gdzie znajduje się punkt geodezyjny nr 9 i tablica informacyjna o numerze i – 4. Współrzędne punktu nr 9 wynoszą X 5890054,52 i Y 7538068,21. Z punktu nr 9 granica przebiega przez las w kierunku NWW i dochodzi do drogi lokalnej biegnącej przez wieś Gnaty. Przy tej drodze zlokalizowano punkt geodezyjny nr 10 wraz z tablicą informacyjną i – 5. Współrzędne tego punktu wynoszą X 5890127,43 i Y 7537278,01. Dalej kieruje się na południowy-zachód do działki ewidencyjnej nr 131/1. Na jej północnej granicy usytuowano punkt geodezyjny nr 11. Współrzędne tego punktu wynoszą X 5889916,08 i Y 7537111,85. Kierując się dalej na południe dochodzi do punktu nr 1 zamykając teren ochrony pośredniej.