



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r.

Poz. 11019

UCHWAŁA NR XXVIII/141/2016 RADY GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.

Na podstawie art. 6n i art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2016.250 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2016.446 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku położonych na terenie gminy Jastrzębia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracja, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi w terminach określonych w art. 6m ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250 z późn.zm.).

3. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML,
- 2) układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) deklaracja może być przesyłana za pomocą elektronicznej platformy usług elektronicznych administracji publicznej (ePUAP)
- 4) deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jastrzębia

Józef Tomalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/141/2016
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 listopada 2016 r.

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Podstawa prawna	Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz.250)
Składający	Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Jastrzębia. Dla budynków wielolokalowych deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną. Jeśli zarząd nie został wybrany, deklarację składają właściciele lokali.
Termin składania	terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. *)
Miejsce składania Organ właściwy do złożenia deklaracji	Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia. Wójt Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia.

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami.

CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI :

- Złożenie pierwszej deklaracji
 Złożenie nowej deklaracji

(właściwe zaznaczyć znakiem **x**)

.....
(data zaistnienia zmiany)

DANE IDENTYFIKACYJNE

IMIĘ I NAZWISKO	
PESEL	
IMIĘ OJCA ¹⁾	IMIĘ MATKI ¹⁾
TELEFON KONTAKTOWY	ADRES E-MAIL

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

KRAJ	WOJEWÓDZTWO	POWIAT
GMINA	ULICA	NR DOMU
		NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ	KOD POCZTOWY	POCZTA

ADRES NIERUCHOMOŚCI (<i>należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne</i>)		
GMINA	KOD POCZTOWY	POCZTA
MIEJSCOWOŚĆ	NR DOMU	NR LOKALU
OKREŚLENIE SPOSOBU ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ²⁾		
selektywny		
nieselektywny		
OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi :		
1. Dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:		
Liczba osób w gospodarstwie		
Wysokość miesięcznej opłaty (stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jastrzębia w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty) ³⁾	zł
Wysokość kwartalnej opłaty (kwotę wymienioną powyżej należy pomnożyć p	zł
2. Dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: ⁴⁾		
	zł (Stawka opłaty – ryczałt za rok)
Objaśnienia:		
*) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jastrzębia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. (Nie dotyczy to przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).		
1) wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe,		
2) należy wybrać jeden sposób i zaznaczyć znakiem x		
3) W przypadku wyboru selektywnego sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych należy wybrać podstawową stawkę opłaty, a w przypadku nieselektywnego wyższą stawkę opłaty ustaloną w uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.		
4) Dla każdej posiadanej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku wyboru selektywnego sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych należy wybrać ryczałtową stawkę opłaty, a w przypadku nieselektywnego wyższą ryczałtową stawkę opłaty ustaloną w uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.		
Opłatę należy wpłacać w terminach do: 15 marca danego roku za I kwartał; do 15 maja danego roku za II kwartał; do 15 września danego roku za III kwartał; do 15 listopada danego roku za IV kwartał		

sołtysowi lub przelewem na rachunek bankowy UG w Jastrzębi nr konta: **40 9132 0001 0000 3768 2000 0010**, w tytule podając rodzaj wpłaty, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz okres, którego dotyczy opłata.

Pouczenie:

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2016.599).

.....
(Miejscowość, data)

(czytelny podpis składającego deklarację)

Przewodniczący Rady Gminy Jastrzębia
Józef Tomalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/141/2016

Rady Gminy Jastrzębia

z dnia 30 listopada 2016 r.

Format XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>
- <pkg:package xmlns:pkg="http://schemas.microsoft.com/office/2006/xmlPackage">
- <pkg:part          pkg:name="/_rels/.rels"          pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
  package.relationships+xml" pkg:padding="512">
- <pkg:xmlData>
- <Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
  <Relationship                                          Id="rId3"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-properties"
  Target="docProps/app.xml" />
  <Relationship                                          Id="rId2"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties"
  Target="docProps/core.xml" />
  <Relationship                                          Id="rId1"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument"
  Target="word/document.xml" />
</Relationships>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
- <pkg:part          pkg:name="/word/_rels/document.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml" pkg:padding="256">
- <pkg:xmlData>
- <Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
  <Relationship                                          Id="rId3"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles"
  Target="styles.xml" />
  <Relationship                                          Id="rId7"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/theme"
  Target="theme/theme1.xml" />
  <Relationship                                          Id="rId2"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/numbering"
  Target="numbering.xml" />
  <Relationship                                          Id="rId1"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/customXml"
  Target="../customXml/item1.xml" />
  <Relationship                                          Id="rId6"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/fontTable"
  Target="fontTable.xml" />
```

```
<Relationship Id="rId5"
Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/webSettings"
Target="webSettings.xml" />

<Relationship Id="rId4"
Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/settings"
Target="settings.xml" />

</Relationships>

</pkg:xmlData>

</pkg:part>

- <pkg:part pkg:name="/word/document.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">

- <pkg:xmlData>

- <w:document mc:Ignorable="w14 w15 wp14"
xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape">

- <w:body>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="009B732D" w:rsidP="003742C1">

- <w:pPr>

<w:pStyle w:val="Nagwek1" />

<w:keepNext w:val="0" />

- <w:numPr>

<w:ilvl w:val="0" />

<w:numId w:val="0" />

</w:numPr>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />

<w:ind w:right="-567" />

<w:contextualSpacing />

<w:jc w:val="right" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />

<w:b w:val="0" />
```

<w:bCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="_GoBack" />
<w:bookmarkEnd w:id="0" />
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> Załącznik </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="002D7516">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> Nr 1 </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00726308">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> do Uchwały Nr XXVIII/141/ </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="0034518B">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> 2016 </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Nagwek1" />
<w:keepNext w:val="0" />
- <w:numPr>
<w:ilvl w:val="0" />
<w:numId w:val="2" />
</w:numPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="clear" w:pos="432" />
<w:tab w:val="left" w:pos="708" />
</w:tabs>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="431" w:right="-567" w:hanging="431" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="right" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:bCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> Rady Gminy </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E628A5">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> **Jastrzębia** </w:t>
</w:r>
</w:p>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="0034518B" w:rsidP="00171B75">

- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Nagwek1" />
<w:keepNext w:val="0" />

- <w:numPr>
<w:ilvl w:val="0" />
<w:numId w:val="2" />
</w:numPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="431" w:right="-567" w:hanging="431" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="right" />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="26" />
<w:szCs w:val="26" />
</w:rPr>
</w:pPr>

- <w:r>

- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **z dnia** </w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="00726308">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />

<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> **30** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00700D50">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **listopada** </w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **2016** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00171B75">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> **r** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="009B732D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:b w:val="0" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="22" />

</w:rPr>
<w:t>.</w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00E61D9E" w:rsidRDefault="00E61D9E" w:rsidP="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Nagwek1" />
<w:keepNext w:val="0" />
- <w:numPr>
<w:ilvl w:val="0" />
<w:numId w:val="2" />
</w:numPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="431" w:hanging="431" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="26" />
<w:szCs w:val="26" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Nagwek1" />
<w:keepNext w:val="0" />
- <w:numPr>
<w:ilvl w:val="0" />
<w:numId w:val="2" />
</w:numPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="431" w:hanging="431" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="26" />
<w:szCs w:val="26" />
</w:rPr>
</w:pPr>

- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:hAnsi="Times New Roman" w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="26" />
<w:szCs w:val="26" />
</w:rPr>
<w:t> **DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI** </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:tbl>
- <w:tblPr>
<w:tblW w:w="10500" w:type="dxa" />
<w:tblInd w:w="-440" w:type="dxa" />
<w:tblLayout w:type="fixed" />
- <w:tblCellMar>
<w:left w:w="70" w:type="dxa" />
<w:right w:w="70" w:type="dxa" />
</w:tblCellMar>
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0" w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPr>
- <w:tblGrid>
<w:gridCol w:w="1711" />
<w:gridCol w:w="8789" />
</w:tblGrid>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="00A24EE7">
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="1711" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="nil" />
<w:right w:val="nil" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="008D4064">

- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>

- <w:r>

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **Podstawa prawna** </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

- <w:tc>

- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="8789" w:type="dxa" />

- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000" />
<w:left w:val="nil" />
<w:bottom w:val="nil" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="006F633F">

- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />

<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00BF4BAC">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> (</w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> Dz. U. </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="008D4064">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> z </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00445B82">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> 2016 </w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> r. poz. </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00445B82">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> 250 </w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t>) </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="00A24EE7">
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="1711" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000" />

<w:bottom w:val="nil" />
<w:right w:val="nil" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **Składający** </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="8789" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="nil" />
<w:bottom w:val="nil" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="002D7516">
- <w:pPr>

<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach a** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E628A5">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **dministracyjnych Gminy Jastrzębia** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="002D7516">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t>. </w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />

</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E628A5">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **Dla budynków wielolokalowych deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną. Jeśli zarząd nie został wybrany, deklarację składają właściciele lokali.** </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="002D7516" w:rsidRDefault="002D7516" w:rsidP="002D7516">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="00A24EE7">
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="1711" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="nil" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **Termin składania** </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="002D7516" w:rsidRDefault="002D7516" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **Miejsce składania** </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="002D7516" w:rsidRDefault="002D7516" w:rsidP="002D7516">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="-1149" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="002D7516" w:rsidRDefault="002D7516" w:rsidP="002D7516">

- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="-1149" />
<w:contextualSpacing />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>

- <w:r>

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **Organ właściwy do** </w:t>
</w:r>
</w:p>

- <w:p w:rsidR="002D7516" w:rsidRDefault="002D7516" w:rsidP="002D7516">

- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="-1149" />
<w:contextualSpacing />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>

- <w:r>

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **złożenia deklaracji** </w:t>

</w:r>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="8789" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="nil" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="00BF4BAC" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> terminie </w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />

<w:bCs />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **14 dni** </w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00BF4BAC">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **opłaty.** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00B74964" w:rsidRPr="00BF4BAC">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> * </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00B74964" w:rsidRPr="00BF4BAC">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t>) </w:t>

</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="003F73CB" w:rsidRDefault="003F73CB" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="5" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="00951D21" w:rsidRDefault="0045082E" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="5" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **Urząd Gminy** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E628A5">
- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **Jastrzębi** </w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **a** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E628A5">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t>, **Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="00951D21">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t>. </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="002D7516" w:rsidRDefault="002D7516" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />

<w:ind w:right="5" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="002D7516" w:rsidRPr="002D7516" w:rsidRDefault="002D7516" w:rsidP="00E628A5">
- <w:pPr>
<w:snapToGrid w:val="0" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="5" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E628A5">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **Wójt Gminy Jastrzębia** </w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidRPr="002D7516">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve">, </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E628A5">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E628A5" w:rsidRPr="00951D21">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t>. </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
- <w:p w:rsidR="006F633F" w:rsidRDefault="00B65D46" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="-567" w:right="-426" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />

<w:i />
<w:kern w:val="24" />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="0097532D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:i />
<w:kern w:val="24" />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="006F633F" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="006F633F">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="-567" w:right="-426" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="center" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:kern w:val="24" />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="006F633F">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:kern w:val="24" />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />

</w:rPr>
<w:t> **Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, kom** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="008D4064" w:rsidRPr="006F633F">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:kern w:val="24" />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **puterowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="006F633F">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:kern w:val="24" />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> **literami.** </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="00171B75">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:kern w:val="24" />
<w:sz w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:tbl>
- <w:tblPr>
<w:tblW w:w="10349" w:type="dxa" />
<w:tblInd w:w="-318" w:type="dxa" />

- <w:tblBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tblBorders>
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0" w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPr>
- <w:tblGrid>
<w:gridCol w:w="10349" />
</w:tblGrid>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">
- <w:trPr>
<w:trHeight w:val="1147" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="10349" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="center" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="008E1ED0" w:rsidRDefault="005E2D62">

- <w:pPr>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />

<w:contextualSpacing />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="16" />

<w:szCs w:val="16" />

</w:rPr>

</w:pPr>

- <w:r>

- <w:rPr>

<w:noProof />

<w:lang w:eastAsia="pl-PL" w:bidi="ar-SA" />

</w:rPr>

- <mc:AlternateContent>

- <mc:Choice Requires="wps">

- <w:drawing>

- <wp:anchor distT="0" distB="0" distL="114300" distR="114300" simplePos="0" relativeHeight="251657216" behindDoc="0" locked="0" layoutInCell="1" allowOverlap="1">

<wp:simplePos x="0" y="0" />

- <wp:positionH relativeFrom="column">

<wp:posOffset> 2385060 </wp:posOffset>

</wp:positionH>

- <wp:positionV relativeFrom="paragraph">

<wp:posOffset> 3175 </wp:posOffset>

</wp:positionV>

<wp:extent cx="180975" cy="142875" />

<wp:effectExtent l="6350" t="13335" r="12700" b="5715" />

<wp:wrapNone />

<wp:docPr id="2" name="Rectangle 2" />

- <wp:cNvGraphicFramePr>

<a:graphicFrameLocks xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" />

</wp:cNvGraphicFramePr>

- <a:graphic xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main">

- <a:graphicData uri="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape">

- <wps:wsp>

- <wps:cNvSpPr>

```
<a:spLocks noChangeArrowheads="1" />
</wps:cNvSpPr>
- <wps:spPr bwMode="auto">
- <a:xfrm>
<a:off x="0" y="0" />
<a:ext cx="180975" cy="142875" />
</a:xfrm>
- <a:prstGeom prst="rect">
<a:avLst />
</a:prstGeom>
- <a:solidFill>
<a:srgbClr val="FFFFFF" />
</a:solidFill>
- <a:ln w="9525">
- <a:solidFill>
<a:srgbClr val="000000" />
</a:solidFill>
<a:miter lim="800000" />
<a:headEnd />
<a:tailEnd />
</a:ln>
</wps:spPr>
- <wps:bodyPr rot="0" vert="horz" wrap="square" lIns="91440" tIns="45720" rIns="91440" bIns="45720"
anchor="t" anchorCtr="0" upright="1">
<a:noAutofit />
</wps:bodyPr>
</wps:wsp>
</a:graphicData>
</a:graphic>
- <wp14:sizeRelH relativeFrom="page">
<wp14:pctWidth> 0 </wp14:pctWidth>
</wp14:sizeRelH>
- <wp14:sizeRelV relativeFrom="page">
<wp14:pctHeight> 0 </wp14:pctHeight>
</wp14:sizeRelV>
</wp:anchor>
</w:drawing>
</mc:Choice>
- <mc:Fallback>
```

- <w:pict>

<v:rect w14:anchorId="29F7CE76" id="Rectangle 2" o:spid="_x0000_s1026" style="position:absolute;margin-left:187.8pt;margin-top:.25pt;width:14.25pt;height:11.25pt;z-index:251657216;visibility:visible;mso-wrap-style:square;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt;mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute;mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-width-relative:page;mso-height-relative:page;v-text-anchor:top" o:gfxdata="UESDBBQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbJSRQU7DMBBF90jcwfiWJU67QAgl6YK0S0CoHGBkTxKLZGx5TGhvj5O2G0SRWNoz/78nu9wexkFMGNg6quQqL6RA0s5Y6ir5vt9ID1JwBDIwOMJKHpHlpr69KfdHjyxSmriSfYz+USnWPY7AufNIadK6MEJmX9ApD/oD OITrorhX2lFEilmcO2RdNtjC5xDF9pCuTyYBB5bi6bQ4syoJ3g9WQ0ymaiLzg5KdCXIKLjvcW893SUOqXwnz5DrgnHtJTxOsQfEKIT7DmDSUCaxw7Rqn8787ZsmRM9e2VmPeBN4uqYvTtW7jvij9N/yJsXecLq0q+WD6m8AAAD//wMAUESDBBQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAX3JlbHMvLnJlbHOkkMFqzwAMhu+DvYPRFXGawxijTi+j0GvpHsDYimMaW0Yy2fr2M4PBMnrbUb/Q94l/f/hMi1qR JVI2sOt6UJgd+ZiDgffL8ekFIFsbvV0oo4EbChzGx4f9GRdb25HM5YhqlCwG5lrLq9biZkxWOiqY22YiTra2kYMu1l1tQD30/bPm3wwYN0x18gb45AdQ11tp5j/sFB2T0FQ7R0nTNEV3j6o9feQzroliOWA14Fm+Q8a1a8+Bvu/d/dMb2JY5uiPbhG/ktn4cqGU/er3pcvWCAAD//wMAUESDBBQABgAIAAAIAQA8CjR3HwIAADsEAAA0AAAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWysU9tu2zAMfR+wfxD0vviCZE2MOEWRlsOA bi3W7QMYWY6FyZJGKXG6rx8lp1m67WmYHwTSpI4OD8n19bHX7CDRK2tqXkxyzqQRtlFmV/OvXzZv5pz5AKYBbY2s+ZP0/Hr1+tVycJUsbWd1I5ERiPHV4GreheCqLPOikz34iXXSULC12EMgF3dZgzaQ eq+zMs/fZoPFxqEV0nv6ezsG+Srht60U4b5tvQxM15y4hXRiOrfxzFZLqHYIrlPIRAP+gUUPytCjZ6hbCMD2qP6A6pVA620bJsL2mW1bJWSqgaop8t+qeezAyVQLiePdWSb//2DFp8MDMtXUvOTMQE8t+kyigdlpycooz+B8RVmP7gFjgd7dWfHNM2PXHWXJG0Q7dBIaIIXE/OzFheh4usq2w0fbEDrsg01KHVvsIyBpwI6pIU/nhshjYIJ+FvN8cTXjTFComJZzsuMLUD1fdujDe2l7Fo2aI1FP4HC482FMfU5J5K1WzUZpnRzcbdca2QFoNjbpO6H7yzRt2FDzxaycJeQXMX8JkafvbxC9CjTkWvU1n5+ToIqqvTMN0YQqgNKjTdVpc5IxKjd2YGubJ1IR7TjBtHFkdBZ/cDbQ9Nbcf98DSs70B0OdWBTTaRz35ExnVyU5eBnZXkbACIKqeeBsNNdhXJG9Q7Xr6KUi1W7sDXWvVUnZ2NmR1YksTWjqzWmb4gpc+inr186vfgIA AP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAOJ+v+bcAAAABwEAAA8AAABkcnMvZG93bnJldi54bWxMjsFOWzAQ RO9I/IO1SNyo3aQtELKpEKhIHNv0wm0TL0kgtqPYaQNfjznBcTSjNy/fzqYXJx595yzCcqFAsK2d7myDcCx3N3cgfCCrqXeWEb7Yw7a4vMgp0+5s93w6hEZEiPUZiBQhDjMUm7ZkF+4gW3s3t1oKM Q4 NIKPdI5w08tEqY001Nn40NLATy3Xn4fJIFRdcqTvffmizP0uDa9z+TG9PSNeX82PDyACz+FvDL/6UR2K6FS5yWoveoT0dr2JU4Q1iFiv1GoJokJIUgWyyOV//+IHAAD//wMAUESBAi0AFAAGAAgAAA Ah ALaDOJL+AAAA4QEAAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAU AAYACAAAACEAOP0h/9YAAACUAQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAAvAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAU AAYACAAAACEAPAo0dx8CAAA7BAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAuAgAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWxQSwEC LQAUAAYACAAAACEA4n6/5twAAAAHAQAADwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB5BAAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1s UEsFBgAAAAEAAQA8wAAAIIFAAAAA==" />

</w:pict>

</mc:Fallback>
</mc:AlternateContent>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00171B75">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
</w:rPr>
<w:t> **CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="006F633F">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00171B75">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> : **Złożenie pierwszej deklaracji** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="008E1ED0">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00171B75">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="005E2D62">
- <w:pPr>

```
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00E628A5">
- <w:rPr>
  <w:noProof />
  <w:lang w:eastAsia="pl-PL" w:bidirectional="ar-SA" />
</w:rPr>
- <mc:AlternateContent>
- <mc:Choice Requires="wps">
- <w:drawing>
- <wp:anchor distT="0" distB="0" distL="114300" distR="114300" simplePos="0"
relativeHeight="251658240" behindDoc="0" locked="0" layoutInCell="1" allowOverlap="1"
wp14:anchorId="223E1D74" wp14:editId="43FCA835">
  <wp:simplePos x="0" y="0" />
- <wp:positionH relativeFrom="column">
  <wp:posOffset> 2385060 </wp:posOffset>
</wp:positionH>
- <wp:positionV relativeFrom="paragraph">
  <wp:posOffset> 18415 </wp:posOffset>
</wp:positionV>
  <wp:extent cx="180975" cy="142875" />
  <wp:effectExtent l="6350" t="10795" r="12700" b="8255" />
  <wp:wrapNone />
  <wp:docPr id="1" name="Rectangle 3" />
- <wp:cNvGraphicFramePr>
  <a:graphicFrameLocks xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main" />
</wp:cNvGraphicFramePr>
- <a:graphic xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main">
- <a:graphicData uri="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape">
- <wps:wsp>
- <wps:cNvSpPr>
  <a:spLocks noChangeArrowheads="1" />
</wps:cNvSpPr>
- <wps:spPr bwMode="auto">
```

- <a:xfrm>
<a:off x="0" y="0" />
<a:ext cx="180975" cy="142875" />
</a:xfrm>
- <a:prstGeom prst="rect">
<a:avLst />
</a:prstGeom>
- <a:solidFill>
<a:srgbClr val="FFFFFF" />
</a:solidFill>
- <a:ln w="9525">
- <a:solidFill>
<a:srgbClr val="000000" />
</a:solidFill>
<a:miter lim="800000" />
<a:headEnd />
<a:tailEnd />
</a:ln>
</wps:spPr>
- <wps:bodyPr rot="0" vert="horz" wrap="square" lIns="91440" tIns="45720" rIns="91440" bIns="45720" anchor="t" anchorCtr="0" upright="1">
<a:noAutofit />
</wps:bodyPr>
</wps:wsp>
</a:graphicData>
</a:graphic>
- <wp14:sizeRelH relativeFrom="page">
<wp14:pctWidth> 0 </wp14:pctWidth>
</wp14:sizeRelH>
- <wp14:sizeRelV relativeFrom="page">
<wp14:pctHeight> 0 </wp14:pctHeight>
</wp14:sizeRelV>
</wp:anchor>
</w:drawing>
</mc:Choice>
- <mc:Fallback>
- <w:pict>
<v:rect w14:anchorId="703A239C" id="Rectangle 3" o:spid="_x0000_s1026" style="position:absolute;margin-left:187.8pt;margin-top:1.45pt;width:14.25pt;height:11.25pt;z-

index:251658240;visibility:visible;mso-wrap-style:square;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-wrap-distance-left:9pt;mso-wrap-distance-top:0;mso-wrap-distance-right:9pt;mso-wrap-distance-bottom:0;mso-position-horizontal:absolute;mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical:absolute;mso-position-vertical-relative:text;mso-width-percent:0;mso-height-percent:0;mso-width-relative:page;mso-height-relative:page;v-text-anchor:top" o:gfxdata="UESDBBQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbJSRQU7DMBBF90jcwflWJU67QAgl6YK0S0CoHGBkTxKLZGx5TGhvj5O2G0SRWN0z/78nu9wcxkFMGNg6quQqL6RA0s5Y6ir5vt9ID1JwBDIwOMJKHpHlpr69KfdHjyxSmriSfYz+USnWPY7AufNIadK6MEJMx9ApD/oDOITrorhX2IFEilmcO2RdNtjC5xDF9pCuTyYBB5bi6bQ4syoJ3g9WQ0ymaiLzg5KdCXIKLjvcW893SUOqXwnz5DrgnHtJTxOsQfEKIT7DmDSUCaxw7Rqn8787ZsmRM9e2VmPeBN4uqYvTtW7jvijg9N/yJsXecLq0q+WD6m8AAAD//wMAUESDBBQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAX3JlbHMvLnJl bHOkkMFqwzAMhu+DvYPRfXGawxijTi+j0GvpHsDYimMaW0Yy2fr2M4PBMnrbUb/Q94l/f/hMi1qR JVI2sOt6UJgd+ZiDgffL8ekFIFSBvV0oo4EbChzGx4f9GRdb25HMsYhqLcWg5lrLq9biZkxWOiqY22YiTra2kYMu1l1tQD30/bPm3wwYN0x18gb45AdQl1tp5j/sFB2T0FQ7R0nTNEV3j6o9feQzroliOWA14Fm+Q8a1a8+Bvu/d/dMb2JY5uiPbhG/ktn4cqGU/er3pcvwCAAD//wMAUESDBBQABgAIAAAIAA IQBzaTQwHgIAADsEAAA0AAAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWysU1GP0zAMfkfiP0R5Z23Hxm3VutNp xxDS AScOfocXpm1EmgQnW3f8epx0N3bAE6IPkV07X+zvs1fXx16zg0SvrKI4Mck5k0bYWpmp24l+/bF8t OPMBTA3aGlnxR+n59frli9XgSjm1ndW1REYgxpeDq3gXgiuzzItO9uAn1klDwcZiD4FcbLMAYSd0 XmfTPH+TDRZrh1ZI7+nv7Rjk64TfNFKET03jZWC64lRbSCemcxPbL2CskVwnRKnMuAfquhBG Xr0 DHULAdge1R9QvRjovW3CRNg+s02jhEw9UDdF/ls3Dx04mXohcrw70+T/H6z4eLhHpmrSjjMDPUn 0 mUgD02rJXkd6BudLynpw9xgb9O7Oim+eGbvpeKveINqhk1BTUUXMz55di6nq2w3fLA1ocM+2M TU scE+AhIH7JgEeTwLIo+BCfpZLPL1ZwzQaFiNI2QHV+A8umyQx/eSduzaFQcQfQEDoc7H8bUp5RU vNWq3iqtk4PtbqORHYBmY5u+E7q/TNOGDRVfzqfzhPws5i8h8vT9DaJXgYZcq77ii3MSIJG1t6am MqEMoPRoU3fanGiMzI0K7Gz9SCyiHSeYNo6MzuIPzga3or773tAyZl+b0iJZTGbxXFPzmx+NSUH LyO7ywgYQVAVD5yN5iaMK7J3qNqOXipS78bekHqNSsxGZceqTsXShCZtTtsUV+DST1m/dn79Ew AA //8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAn23Y0d4AAAAIAQAADwAAAGRycy9kb3ducumV2LnhtbEyPQ U+DQBSE 7yb+h80z8WZ3S2m1lKUxmpp4bOnF2wNeAWXfEnZp0V/veqrHyUxmvkm3k+nEmQbXWtYwnykQ xKWt Wq41HPPdwxMI55Er7CyThm9ysM1ub1JMKnvhPZ0PvhahhF2CGhrv+0RKVzZk0M1sTxy8kx0M+i CH WIYDXkK56WSk1EoabDksNNjTS0P112E0Goo2OuLPPn9TZr1b+Pcp/xw/XrW+v5ueNyA8Tf4ahj/8 gA5ZYCrSYJUTnYbF43IVohqiNYjgxyqegyCXsYgs1T+P5D9AgAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAA A IQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sU EsBAi0A FAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAAIAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZW xzUEsBAi0A FAAGAAgAAAAhAHNpND AeAgAAOwQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9Eb 2MueG1sUEsB Ai0AFAAGAAgAAAAhAJ9t2NHeAAAACA EAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAQAAGRycy9kb3 ducumV2Lnht bFBLBQYAAAAABA EAPMAAACDBQAAAAA=" />

</w:pict>

</mc:Fallback>

</mc:AlternateContent>

</w:r>
- <w:r w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="00E628A5">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="008E1ED0" w:rsidRPr="00E628A5">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
<w:t (</w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="008E1ED0" w:rsidRPr="00E628A5">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> właściwe zaznaczyć znakiem </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="008E1ED0" w:rsidRPr="00E628A5">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t> x </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="008E1ED0" w:rsidRPr="00E628A5">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve">)</w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="00E628A5">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="008E1ED0" w:rsidRPr="00E628A5">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="00171B75">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
<w:t> **Złożenie nowej deklaracji** </w:t>
</w:r>
</w:p>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">

- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
</w:pPr>

- <w:r>

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>

- <w:r>

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>

<w:t> **(data zaistnienia zmiany)** </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="00171B75">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="12" />
<w:szCs w:val="12" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:tbl>
- <w:tblPr>
<w:tblW w:w="10349" w:type="dxa" />
<w:tblInd w:w="-371" w:type="dxa" />
<w:tblLayout w:type="fixed" />
- <w:tblCellMar>
<w:top w:w="55" w:type="dxa" />
<w:left w:w="55" w:type="dxa" />
<w:bottom w:w="55" w:type="dxa" />
<w:right w:w="55" w:type="dxa" />
</w:tblCellMar>
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPr>
- <w:tblGrid>
<w:gridCol w:w="5245" />
<w:gridCol w:w="5104" />
</w:tblGrid>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">
- <w:tc>
- <w:tcPr>

<w:tcW w:w="10349" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="2" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="002D7516" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="002D7516">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> DANE IDENTYFIKACYJNE </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="008D4064">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>

</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">
- <w:trPr>
<w:trHeight w:val="576" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="10349" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="2" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="002D7516">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> IMIĘ I NAZWISKO </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">

- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">

- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">

- <w:trPr>
<w:trHeight w:val="345" />
</w:trPr>

- <w:tc>

- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="10349" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="2" />

- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />

```
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="002D7516">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> PESEL </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">
- <w:trPr>
<w:trHeight w:val="345" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="5245" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
```

</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="002D7516">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> IMIĘ OJCA </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="002D7516" w:rsidRPr="002D7516">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t> 1) </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="5104" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>

<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="002D7516">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> IMIĘ MATKI </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="002D7516">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t> 1) </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">
- <w:trPr>
<w:trHeight w:val="3" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="5245" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> TELEFON KONTAKTOWY </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>

<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="5104" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="002D7516">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> ADRES E-MAIL </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="00171B75">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="12" />
<w:szCs w:val="12" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:tbl>
- <w:tblPr>
<w:tblW w:w="10349" w:type="dxa" />
<w:tblInd w:w="-371" w:type="dxa" />
<w:tblLayout w:type="fixed" />
- <w:tblCellMar>
<w:top w:w="55" w:type="dxa" />
<w:left w:w="55" w:type="dxa" />
<w:bottom w:w="55" w:type="dxa" />
<w:right w:w="55" w:type="dxa" />
</w:tblCellMar>
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPr>
- <w:tblGrid>
<w:gridCol w:w="3828" />
<w:gridCol w:w="3119" />
<w:gridCol w:w="3402" />

```
</w:tblGrid>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">
- <w:tc>
- <w:tcPr>
  <w:tcW w:w="10349" w:type="dxa" />
  <w:gridSpan w:val="3" />
- <w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
  <w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
  <w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
  <w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
  <w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
  w:lineRule="auto" />
  <w:contextualSpacing />
  <w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:b />
  <w:bCs />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:b />
  <w:bCs />
</w:rPr>
<w:t> ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">
- <w:trPr>
```

<w:trHeight w:val="389" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3828" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="nil" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **KRAJ** </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3119" w:type="dxa" />

- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="nil" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>

- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **WOJEWÓDZTWO** </w:t>
</w:r>
</w:p>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />

<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3402" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **POWIAT** </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>

</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3828" w:type="dxa" />
<w:vMerge w:val="restart" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="nil" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **GMINA** </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>

<w:tcW w:w="3119" w:type="dxa" />
<w:vMerge w:val="restart" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="nil" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> ULICA </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3402" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />

<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> NR DOMU </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3828" w:type="dxa" />
<w:vMerge />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="nil" />

</w:tcBorders>
<w:vAlign w:val="center" />
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:widowControl />
<w:suppressAutoHyphens w:val="0" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3119" w:type="dxa" />
<w:vMerge />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="nil" />
</w:tcBorders>
<w:vAlign w:val="center" />
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:widowControl />
<w:suppressAutoHyphens w:val="0" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>

</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3402" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> NR LOKALU </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="008D4064">
- <w:tc>

- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3828" w:type="dxa" />

- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="nil" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">

- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>

- <w:r>

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> MIEJSCOWOŚĆ </w:t>
</w:r>
</w:p>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">

- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3119" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="nil" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **KOD POCZTOWY** </w:t>
</w:r>

</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3402" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
<w:right w:val="single" w:sz="2" w:space="0" w:color="000000" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> POCZTA </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="00171B75">

- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>

- <w:tbl>

- <w:tblPr>
<w:tblW w:w="10236" w:type="dxa" />
<w:tblInd w:w="-318" w:type="dxa" />

- <w:tblBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:insideH w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:insideV w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tblBorders>
<w:tblLayout w:type="fixed" />
<w:tblLook w:val="01E0" w:firstRow="1" w:lastRow="1" w:firstColumn="1" w:lastColumn="1" w:noHBand="0" w:noVBand="0" />
</w:tblPr>

- <w:tblGrid>
<w:gridCol w:w="29" />
<w:gridCol w:w="3510" />
<w:gridCol w:w="3215" />
<w:gridCol w:w="2064" />
<w:gridCol w:w="1418" />
</w:tblGrid>

- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="00DA5720">

- <w:trPr>
<w:trHeight w:val="716" />
</w:trPr>

- <w:tc>

- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="10236" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="5" />

- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="003C1370" w:rsidRPr="00174336" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
</w:rPr>
<w:t> **ADRES NIERUCHOMOŚCI** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00174336">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="008E1ED0" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t> (należy podać adres nieruchomości, z której </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="008E1ED0">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> będą odbierane odpady komunalne) </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:trPr>
<w:trHeight w:val="636" />
</w:trPr>
- <w:tc>

- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3539" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="2" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> **GMINA** </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3215" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />

<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> KOD POCZTOWY </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>

</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3482" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="2" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> POCZTA </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>

- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:trPr>
<w:trHeight w:val="425" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3539" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="2" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:lastRenderedPageBreak />
<w:t> MIEJSCOWOŚĆ </w:t>
</w:r>
</w:p>

</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3215" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t> NR DOMU </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="3482" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="2" />

- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> NR LOKALU </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75">
- <w:pPr>
<w:pStyle w:val="Zawartotabeli" />
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="20" />

```
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="0097532D" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:tblPrEx>
  <w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
  w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
  </w:tblPrEx>
- <w:trPr>
  <w:gridBefore w:val="1" />
  <w:wBefore w:w="29" w:type="dxa" />
  </w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
  <w:tcW w:w="10207" w:type="dxa" />
  <w:gridSpan w:val="4" />
- <w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  </w:tcBorders>
  </w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="0097532D" w:rsidRPr="00EA0C0D" w:rsidRDefault="006F633F">
- <w:pPr>
  <w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
  w:lineRule="auto" />
  <w:ind w:right="-428" />
  <w:contextualSpacing />
  <w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:b />
  <w:bCs />
  <w:sz w:val="22" />
  <w:szCs w:val="22" />
```

<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> **OKREŚLENIE SPOSOBU ZBIE** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="0097532D" w:rsidRPr="009C77EE">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **RANIA I ODBIERANIA** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="0097532D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **ODPADÓW** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="0097532D" w:rsidRPr="009C77EE">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />

<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **KOMUNALNYCH** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="0097532D" w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t> **2** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00417C84" w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t> **)** </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="0097532D" w:rsidRDefault="0097532D">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:ind w:right="-428" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>

</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00F71D67" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:tblPrEx>
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPrEx>
- <w:trPr>
<w:gridBefore w:val="1" />
<w:wBefore w:w="29" w:type="dxa" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="8789" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="3" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00F71D67" w:rsidRPr="00EA0C0D" w:rsidRDefault="00417C84" w:rsidP="00E61D9E">
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="left" w:pos="1095" />
</w:tabs>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="29" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />

<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> selektywny </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="002D7516" w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="002D7516" w:rsidRPr="00EA0C0D" w:rsidRDefault="002D7516" w:rsidP="00E61D9E">
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="left" w:pos="1095" />
</w:tabs>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="29" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>

</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="1418" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00F71D67" w:rsidRDefault="00F71D67">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:ind w:right="-428" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00F71D67" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:tblPrEx>
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0" w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPrEx>
- <w:trPr>
<w:gridBefore w:val="1" />
<w:wBefore w:w="29" w:type="dxa" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>

<w:tcW w:w="8789" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="3" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00F71D67" w:rsidRPr="00EA0C0D" w:rsidRDefault="00417C84" w:rsidP="00E61D9E">
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="left" w:pos="1095" />
</w:tabs>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="170" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **nieselektywny** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00A01A2D" w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:iCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00A01A2D" w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="002D7516" w:rsidRPr="00EA0C0D" w:rsidRDefault="002D7516" w:rsidP="00E61D9E">
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="left" w:pos="1095" />
</w:tabs>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="170" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="1418" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>

```
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00F71D67" w:rsidRDefault="00F71D67">
- <w:pPr>
  <w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
  w:lineRule="auto" />
  <w:ind w:right="-428" />
  <w:contextualSpacing />
  <w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:i />
  <w:iCs />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="009C77EE" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:tblPrEx>
  <w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
  w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPrEx>
- <w:trPr>
  <w:gridBefore w:val="1" />
  <w:wBefore w:w="29" w:type="dxa" />
  <w:trHeight w:val="860" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
  <w:tcW w:w="10207" w:type="dxa" />
  <w:gridSpan w:val="4" />
- <w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
```

<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="006F633F" w:rsidRPr="00EA0C0D" w:rsidRDefault="009C77EE" w:rsidP="006F633F">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="170" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> **OBLICZEN** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="006F633F" w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> **IE WYSOKOŚCI OPŁATY** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00EA4821" w:rsidRPr="00EA0C0D">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **za gospodarowanie odpadami komunalnymi** </w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="006F633F" w:rsidRPr="00EA0C0D">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="00EA4821" w:rsidRPr="00EA0C0D">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> : </w:t>
</w:r>
</w:p>

- <w:p w:rsidR="00C86DBA" w:rsidRPr="00EA0C0D" w:rsidRDefault="00C86DBA" w:rsidP="006F633F">

- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="170" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00C86DBA" w:rsidRPr="00EA0C0D" w:rsidRDefault="00C86DBA"
w:rsidP="00C86DBA">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:ind w:right="-428" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> 1.Dotyczy nieruchomości na których </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="009C77EE" w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> zamieszkują mieszkańcy </w:t>

</w:r>
- <w:r w:rsidR="009209B1" w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
</w:rPr>
<w:t> : </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00EA0C0D">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="009C77EE" w:rsidRPr="009C77EE" w:rsidRDefault="009C77EE" w:rsidP="006F633F">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="34" w:right="170" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00F71D67" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:tblPrEx>

```
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPrEx>
- <w:trPr>
  <w:gridBefore w:val="1" />
  <w:wBefore w:w="29" w:type="dxa" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
  <w:tcW w:w="8789" w:type="dxa" />
  <w:gridSpan w:val="3" />
- <w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="002D7516" w:rsidRPr="00BD495E" w:rsidRDefault="00F71D67" w:rsidP="003C1370">
- <w:pPr>
  <w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
  <w:ind w:left="-284" w:right="-428" />
  <w:contextualSpacing />
  <w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:bCs />
  <w:color w:val="FF0000" />
  <w:sz w:val="16" />
  <w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00BD495E">
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:bCs />
  <w:color w:val="FF0000" />
  <w:sz w:val="16" />
  <w:szCs w:val="16" />
```

</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00C86DBA" w:rsidRPr="00BD495E">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:color w:val="FF0000" />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00BD495E">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:color w:val="FF0000" />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00C86DBA" w:rsidRPr="00BD495E">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:color w:val="FF0000" />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="006F633F" w:rsidRPr="00BD495E">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:color w:val="FF0000" />
<w:sz w:val="16" />

<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00BD495E" w:rsidRDefault="00E51010" w:rsidP="003F73CB">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="-284" w:right="-428" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> G </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00DA5720">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> Liczba osób w gospodarstwie </w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00464435">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00F71D67" w:rsidRPr="003C1370" w:rsidRDefault="00F71D67" w:rsidP="003F73CB">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="-284" w:right="-428" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="1418" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />

```
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00F71D67" w:rsidRDefault="00475838" w:rsidP="00693504">
- <w:pPr>
- <w:tabs>
  <w:tab w:val="left" w:pos="884" />
</w:tabs>
  <w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
  w:lineRule="auto" />
  <w:ind w:right="34" />
  <w:contextualSpacing />
  <w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:i />
  <w:iCs />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:i />
  <w:iCs />
</w:rPr>
  <w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00A01A2D" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:tblPrEx>
  <w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
  w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPrEx>
- <w:trPr>
  <w:gridBefore w:val="1" />
  <w:wBefore w:w="29" w:type="dxa" />
  <w:trHeight w:val="611" />
</w:trPr>
```

- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="8789" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="3" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="nil" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00A01A2D" w:rsidRPr="00DA5720" w:rsidRDefault="00DA5720" w:rsidP="00DA5720">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:right="-428" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> **W** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E51010" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />

<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> **yokość miesięcznej opłaty** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00EA4821" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> (stawka opłaty określona w </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **Uchwale Rady Gminy Jastrzębia** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00EA4821" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty)** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E51010" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />

<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t> 3 </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00A01A2D" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t>) </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00A01A2D" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>

- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="1418" w:type="dxa" />

- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>

- <w:p w:rsidR="00A01A2D" w:rsidRDefault="00A01A2D" w:rsidP="00836AF8">

- <w:pPr>

- <w:tabs>
<w:tab w:val="left" w:pos="884" />
</w:tabs>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:ind w:right="34" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>

- <w:p w:rsidR="00951D21" w:rsidRDefault="003C1370" w:rsidP="00836AF8">

- <w:pPr>

- <w:tabs>
<w:tab w:val="left" w:pos="884" />
</w:tabs>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:ind w:right="34" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />

<w:iCs />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t>... </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00A24EE7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t>..... </w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t>.... </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00951D21">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t> **zł** </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00F71D67" w:rsidTr="00DA5720">

- <w:tblPrEx>
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPrEx>

- <w:trPr>
<w:gridBefore w:val="1" />
<w:wBefore w:w="29" w:type="dxa" />
<w:trHeight w:val="659" />
</w:trPr>

- <w:tc>

- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="8789" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="3" />

- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>

</w:tcPr>

- <w:p w:rsidR="00A01A2D" w:rsidRPr="00EA4821" w:rsidRDefault="00F71D67" w:rsidP="00E61D9E">

- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="-284" w:right="-428" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:color w:val="FF0000" />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>

- <w:r w:rsidRPr="00EA4821">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />

<w:bCs />
<w:color w:val="FF0000" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00EA4821" w:rsidRPr="00EA4821">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:color w:val="FF0000" />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00EA4821" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t> **Wysokość kwartalnej opłaty** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00D547E4" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00F91B9A" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00F91B9A" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t> (kwotę wymienioną powyżej należy pomnożyć przez 3) </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00D547E4" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00F71D67" w:rsidRPr="001D09C2" w:rsidRDefault="00A01A2D" w:rsidP="00E61D9E">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:ind w:left="-284" w:right="-428" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="20" />

<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00F71D67" w:rsidRPr="001D09C2">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
<w:sz w:val="20" />
<w:szCs w:val="20" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="1418" w:type="dxa" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00E61D9E" w:rsidRDefault="00E61D9E" w:rsidP="00836AF8">
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="left" w:pos="884" />

</w:tabs>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />

<w:ind w:right="34" />

<w:contextualSpacing />

<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:i />

<w:iCs />

<w:sz w:val="20" />

<w:szCs w:val="20" />

</w:rPr>

</w:pPr>

</w:p>

- <w:p w:rsidR="00D547E4" w:rsidRDefault="00951D21" w:rsidP="00836AF8">

- <w:pPr>

- <w:tabs>

<w:tab w:val="left" w:pos="884" />

</w:tabs>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />

<w:ind w:right="34" />

<w:contextualSpacing />

<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:i />

<w:iCs />

</w:rPr>

</w:pPr>

- <w:r>

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:i />

<w:iCs />

</w:rPr>

<w:t> ... </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00A24EE7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t> </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="003C1370">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t>.. </w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t> **zł** </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00F71D67" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:tblPrEx>
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPrEx>
- <w:trPr>
<w:gridBefore w:val="1" />
<w:wBefore w:w="29" w:type="dxa" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="10207" w:type="dxa" />

```
<w:gridSpan w:val="4" />
- <w:tcBorders>
  <w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00D90E42" w:rsidRPr="00D90E42" w:rsidRDefault="00F91B9A" w:rsidP="00D90E42">
- <w:pPr>
  <w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
  w:lineRule="auto" />
  <w:ind w:right="-428" />
  <w:contextualSpacing />
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:b />
  <w:iCs />
  <w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:b />
  <w:iCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:b />
  <w:iCs />
</w:rPr>
<w:t> 2. </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
```

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **Dotyczy** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="006F633F" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t> **nieruchomości na których znajdują się** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00555015" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="006F633F" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **domki letniskowe** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t> **lub inne** </w:t>

</w:r>
- <w:r w:rsidR="006F633F" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **nieruchomości** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **wykorzystywane** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00951D21" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t> **jedynie przez część** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00951D21" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>

<w:t> roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="009209B1" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t> : </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="009C77EE" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00DA5720" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t> 4 </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00555015" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve">)</w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00951D21" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="006F633F" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00951D21" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="006619A1" w:rsidRDefault="00D90E42" w:rsidP="00D90E42">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276" w:lineRule="auto" />
<w:ind w:right="-428" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="center" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />

<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00F91B9A" w:rsidRPr="00AD06E7" w:rsidRDefault="006619A1" w:rsidP="006619A1">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />
<w:ind w:right="-428" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="center" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve">zl </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00D90E42" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00951D21" w:rsidRPr="00951D21" w:rsidRDefault="00D90E42" w:rsidP="006619A1">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" w:line="276"
w:lineRule="auto" />

<w:ind w:right="-428" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="center" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00F91B9A" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> (</w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00F91B9A" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>

<w:t> **Stawka opłaty – ryczałt za rok** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="008A0B8D" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t>)</w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:vertAlign w:val="superscript" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00A24EE7" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:tblPrEx>
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPrEx>
- <w:trPr>
<w:gridBefore w:val="1" />
<w:wBefore w:w="29" w:type="dxa" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="10207" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="4" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />

</w:tcBorders>
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRDefault="00A24EE7" w:rsidP="00A24EE7">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:b />
<w:color w:val="FF0000" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00A24EE7">
- <w:rPr>
<w:b />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> **Objaśnienia** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E002AB">
- <w:rPr>
<w:b />
<w:color w:val="FF0000" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> : </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00B74964" w:rsidRPr="00DA5720" w:rsidRDefault="00B74964" w:rsidP="00B74964">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00DA5720">
- <w:rPr>
<w:b />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> *) </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00DA5720">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **Właściciel nieruchomości jest obowiązany** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00DA5720" w:rsidRPr="00DA5720">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> **y złożyć do Wójta Gminy Jastrzę** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E628A5" w:rsidRPr="00DA5720">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> **bia** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00DA5720">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve"> deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00553228" w:rsidRPr="00DA5720">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t> **chomości pierwszego mieszkańca.** </w:t>

</w:r>

</w:p>

- <w:p w:rsidR="00CC4C07" w:rsidRPr="00DA5720" w:rsidRDefault="00B74964" w:rsidP="00A24EE7">

- <w:pPr>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />

<w:contextualSpacing />

<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

</w:pPr>

- <w:r w:rsidRPr="00DA5720">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t> **W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. (Nie dotyczy to przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).** </w:t>

</w:r>

</w:p>

- <w:p w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00A24EE7" w:rsidRDefault="00A24EE7" w:rsidP="00A24EE7">

- <w:pPr>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />

<w:contextualSpacing />

<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:b />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

<w:u w:val="single" />

</w:rPr>

</w:pPr>

- <w:r w:rsidRPr="00A24EE7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t> 1) wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidRPr="00A24EE7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:b />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

<w:u w:val="single" />

</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve"></w:t>

</w:r>

</w:p>

- <w:p w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00DA5720" w:rsidRDefault="00A24EE7" w:rsidP="006619A1">

- <w:pPr>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />

<w:contextualSpacing />

<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00DA5720">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> 2) </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00F91C6B" w:rsidRPr="00DA5720">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> należy wybrać jeden sposób i </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00DA5720">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> zaznaczyć znakiem </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00693504" w:rsidRPr="00DA5720">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:iCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> x </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="007E0AFB" w:rsidRPr="00AD06E7" w:rsidRDefault="00DA5720" w:rsidP="006619A1">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> 3 </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t>) </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00D90E42" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="007E0AFB" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **W przypadku wyboru** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00FB31E9" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **selektywnego sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych należy wybrać podstawową stawkę opłaty, a w przypadku nieselektywnego wyższą stawkę opłaty** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00FB31E9" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **ustaloną** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00FB31E9" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>

<w:t> **w uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty** </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00FB31E9" w:rsidRPr="00AD06E7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t>. </w:t>

</w:r>

</w:p>

- <w:p w:rsidR="00492DE0" w:rsidRPr="00AD06E7" w:rsidRDefault="00DA5720" w:rsidP="00983411">

- <w:pPr>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />

<w:contextualSpacing />

<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

</w:pPr>

- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t> **4** </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00AD06E7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve">> </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00983411" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> Dla każdej posiadanej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
</w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> **W przypadku wyboru selektywnego** </w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="00FB31E9" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> sposobu </w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> zbierania i odbierania odpadów komunalnych należy wybrać </w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="007E0AFB" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="006619A1" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> ryczałtowa </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="007E0AFB" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> stawkę opłaty </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00FB31E9" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t>, </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> a w przypadku nieselekt </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00FB31E9" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> ywnego </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="007E0AFB" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> wyższą </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> ryczałtową </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="007E0AFB" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> stawkę </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> opłaty ustaloną </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:iCs />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t> **w uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty** </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00AD06E7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t>. </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00983411" w:rsidRPr="00AD06E7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve"></w:t>

</w:r>

</w:p>

- <w:p w:rsidR="00B74964" w:rsidRDefault="00B74964" w:rsidP="006057B8">

- <w:pPr>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />

<w:contextualSpacing />

<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:color w:val="FF0000" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

</w:pPr>

</w:p>

- <w:p w:rsidR="00A24EE7" w:rsidRPr="00983411" w:rsidRDefault="00492DE0" w:rsidP="00AD06E7">

- <w:pPr>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />

<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:color w:val="FF0000" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **Opłatę należy wpłacać w terminach** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00CC4C07" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> **do: 15 marca danego roku za I kwartał; do 15 maja danego roku** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **z** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00CC4C07" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t> **a II kwartał; do 15 września danego roku** </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">

<w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:b />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve"> **za II** </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00CC4C07" w:rsidRPr="00AD06E7">

<w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:b />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t> **I kwartał; do 15 listopada danego roku** </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">

<w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:b />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve"> **za IV kwartał** </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">

<w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve"> **sołtysowi lub przelewem na** </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00AD06E7" w:rsidRPr="00AD06E7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t> rachunek bankowy UG w Jastrzębi </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve"> nr konta </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00AD06E7" w:rsidRPr="00AD06E7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:b />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t> : 40 9132 0001 0000 3768 2000 0010 </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:b />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="18" />

</w:rPr>

<w:t>, </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidRPr="00AD06E7">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="18" />

```
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> w tytule podając rodzaj wpłaty, adres nieruchomości, na której powstają
odpady komunalne oraz okres, którego dotyczy opłata. </w:t>
</w:r>
</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
- <w:tr w:rsidR="00171B75" w:rsidTr="00DA5720">
- <w:tblPrEx>
- <w:tblBorders>
<w:top w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
<w:right w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
<w:insideH w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
<w:insideV w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tblBorders>
- <w:tblCellMar>
<w:top w:w="55" w:type="dxa" />
<w:left w:w="55" w:type="dxa" />
<w:bottom w:w="55" w:type="dxa" />
<w:right w:w="55" w:type="dxa" />
</w:tblCellMar>
<w:tblLook w:val="04A0" w:firstRow="1" w:lastRow="0" w:firstColumn="1" w:lastColumn="0"
w:noHBand="0" w:noVBand="1" />
</w:tblPrEx>
- <w:trPr>
<w:gridBefore w:val="1" />
<w:wBefore w:w="29" w:type="dxa" />
</w:trPr>
- <w:tc>
- <w:tcPr>
<w:tcW w:w="10207" w:type="dxa" />
<w:gridSpan w:val="4" />
- <w:tcBorders>
<w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
<w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
```

<w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto" />
</w:tcBorders>
<w:hideMark />
</w:tcPr>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRPr="00AD06E7" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="008D4064">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r w:rsidRPr="00851A99">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> **Pouczenie** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00E002AB" w:rsidRPr="00AD06E7">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:bCs />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> : </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="00B74964">

- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
</w:pPr>

- <w:r w:rsidRPr="00851A99">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> **W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym**
</w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="006619A1">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidRPr="00851A99">

- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> **w a** </w:t>
</w:r>

- <w:r w:rsidR="007E57F1">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t> **dministracji (Dz. U. 2016.599** </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidRPr="00851A99">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
<w:t>). </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00F423CD" w:rsidRPr="00851A99" w:rsidRDefault="00F423CD" w:rsidP="00F423CD">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="18" />
<w:szCs w:val="18" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="00492DE0">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="both" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:b />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
</w:pPr>

</w:p>
</w:tc>
</w:tr>
</w:tbl>
- <w:p w:rsidR="00E61D9E" w:rsidRPr="00477871" w:rsidRDefault="00E61D9E" w:rsidP="00475838">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="right" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="12" />
<w:szCs w:val="12" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00E61D9E" w:rsidRPr="00477871" w:rsidRDefault="00E61D9E" w:rsidP="00475838">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="right" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="12" />
<w:szCs w:val="12" />
</w:rPr>
</w:pPr>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00E61D9E" w:rsidRDefault="00E61D9E" w:rsidP="00475838">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="right" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
</w:pPr>

</w:p>

- <w:p w:rsidR="00E61D9E" w:rsidRPr="00477871" w:rsidRDefault="00E61D9E" w:rsidP="00475838">

- <w:pPr>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />

<w:contextualSpacing />

<w:jc w:val="right" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="12" />

<w:szCs w:val="12" />

</w:rPr>

</w:pPr>

</w:p>

- <w:p w:rsidR="00171B75" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="00475838">

- <w:pPr>

<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />

<w:contextualSpacing />

<w:jc w:val="right" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="16" />

<w:szCs w:val="16" />

</w:rPr>

</w:pPr>

- <w:r>

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="16" />

<w:szCs w:val="16" />

</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve">..... </w:t>

</w:r>

- <w:r w:rsidR="00D90E42">

- <w:rPr>

<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />

<w:sz w:val="16" />

<w:szCs w:val="16" />

</w:rPr>

<w:t xml:space="preserve"></w:t>

</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t>..... </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:p w:rsidR="00310935" w:rsidRPr="00F75C31" w:rsidRDefault="00171B75" w:rsidP="00F75C31">
- <w:pPr>
<w:spacing w:before="100" w:beforeAutospacing="1" w:after="100" w:afterAutospacing="1" />
<w:contextualSpacing />
<w:jc w:val="center" />
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
</w:pPr>
- <w:r>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> (Miejscowość, data) </w:t>
</w:r>
- <w:r w:rsidR="00D90E42">
- <w:rPr>
<w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
<w:i />
<w:iCs />
<w:sz w:val="16" />
<w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>

```
<w:t xml:space="preserve"></w:t>
</w:r>
- <w:r>
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:cs="Times New Roman" />
  <w:i />
  <w:iCs />
  <w:sz w:val="16" />
  <w:szCs w:val="16" />
</w:rPr>
<w:t xml:space="preserve"> ( czytelny podpis składającego deklarację) </w:t>
</w:r>
</w:p>
- <w:sectPr w:rsidR="00310935" w:rsidRPr="00F75C31" w:rsidSect="00E61D9E">
  <w:pgSz w:w="11906" w:h="16838" />
  <w:pgMar w:top="1134" w:right="1418" w:bottom="1134" w:left="1276" w:header="709" w:footer="709"
  w:gutter="0" />
  <w:cols w:space="708" />
  <w:docGrid w:linePitch="360" />
</w:sectPr>
</w:body>
</w:document>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
- <pkg:part pkg:name="/word/theme/theme1.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.theme+xml">
- <pkg:xmlData>
- <a:theme name="Motyw pakietu Office"
  xmlns:a="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/main">
- <a:themeElements>
- <a:clrScheme name="Pakiet Office">
- <a:dk1>
  <a:sysClr val="windowText" lastClr="000000" />
  </a:dk1>
- <a:lt1>
  <a:sysClr val="window" lastClr="FFFFFF" />
  </a:lt1>
- <a:dk2>
  <a:srgbClr val="1F497D" />
```

</a:dk2>
- <a:lt2>
<a:srgbClr val="EEECE1" />
</a:lt2>
- <a:accent1>
<a:srgbClr val="4F81BD" />
</a:accent1>
- <a:accent2>
<a:srgbClr val="C0504D" />
</a:accent2>
- <a:accent3>
<a:srgbClr val="9BBB59" />
</a:accent3>
- <a:accent4>
<a:srgbClr val="8064A2" />
</a:accent4>
- <a:accent5>
<a:srgbClr val="4BACC6" />
</a:accent5>
- <a:accent6>
<a:srgbClr val="F79646" />
</a:accent6>
- <a:hlink>
<a:srgbClr val="0000FF" />
</a:hlink>
- <a:folHlink>
<a:srgbClr val="800080" />
</a:folHlink>
</a:clrScheme>
- <a:fontScheme name="Pakiet Office">
- <a:majorFont>
<a:latin typeface="Cambria" />
<a:ea typeface="" />
<a:cs typeface="" />
<a:font script="Jpan" typeface="MSゴシック" />
<a:font script="Hang" typeface="맑은고딕" />
<a:font script="Hans" typeface="宋体" />
<a:font script="Hant" typeface="新細明體" />

<a:font script="Arab" typeface="Times New Roman" />
<a:font script="Hebr" typeface="Times New Roman" />
<a:font script="Thai" typeface="Angsana New" />
<a:font script="Ethi" typeface="Nyala" />
<a:font script="Beng" typeface="Vrinda" />
<a:font script="Gujr" typeface="Shruti" />
<a:font script="Khmr" typeface="MoolBoran" />
<a:font script="Knda" typeface="Tunga" />
<a:font script="Guru" typeface="Raavi" />
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia" />
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee" />
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti" />
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya" />
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli" />
<a:font script="Deva" typeface="Mangal" />
<a:font script="Telu" typeface="Gautami" />
<a:font script="Taml" typeface="Latha" />
<a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa" />
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga" />
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika" />
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa" />
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota" />
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti" />
<a:font script="Viet" typeface="Times New Roman" />
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur" />
</a:majorFont>
- <a:minorFont>
<a:latin typeface="Calibri" />
<a:ea typeface="" />
<a:cs typeface="" />
<a:font script="Jpan" typeface="MS明朝" />
<a:font script="Hang" typeface="맑은고딕" />
<a:font script="Hans" typeface="宋体" />
<a:font script="Hant" typeface="新細明體" />
<a:font script="Arab" typeface="Arial" />
<a:font script="Hebr" typeface="Arial" />
<a:font script="Thai" typeface="Cordia New" />
<a:font script="Ethi" typeface="Nyala" />

```
<a:font script="Beng" typeface="Vrinda" />
<a:font script="Gujr" typeface="Shruti" />
<a:font script="Khmr" typeface="DaunPenh" />
<a:font script="Knda" typeface="Tunga" />
<a:font script="Guru" typeface="Raavi" />
<a:font script="Cans" typeface="Euphemia" />
<a:font script="Cher" typeface="Plantagenet Cherokee" />
<a:font script="Yiii" typeface="Microsoft Yi Baiti" />
<a:font script="Tibt" typeface="Microsoft Himalaya" />
<a:font script="Thaa" typeface="MV Boli" />
<a:font script="Deva" typeface="Mangal" />
<a:font script="Telu" typeface="Gautami" />
<a:font script="Taml" typeface="Latha" />
<a:font script="Syrc" typeface="Estrangelo Edessa" />
<a:font script="Orya" typeface="Kalinga" />
<a:font script="Mlym" typeface="Kartika" />
<a:font script="Laoo" typeface="DokChampa" />
<a:font script="Sinh" typeface="Iskoola Pota" />
<a:font script="Mong" typeface="Mongolian Baiti" />
<a:font script="Viet" typeface="Arial" />
<a:font script="Uigh" typeface="Microsoft Uighur" />
</a:minorFont>
</a:fontScheme>
- <a:fmtScheme name="Pakiet Office">
- <a:fillStyleLst>
- <a:solidFill>
  <a:schemeClr val="phClr" />
</a:solidFill>
- <a:gradFill rotWithShape="1">
- <a:gsLst>
- <a:gs pos="0">
- <a:schemeClr val="phClr">
  <a:tint val="50000" />
  <a:satMod val="300000" />
</a:schemeClr>
</a:gs>
- <a:gs pos="35000">
- <a:schemeClr val="phClr">
  <a:tint val="37000" />
```

```
<a:satMod val="300000" />
</a:schemeClr>
</a:gs>
- <a:gs pos="100000">
- <a:schemeClr val="phClr">
<a:tint val="15000" />
<a:satMod val="350000" />
</a:schemeClr>
</a:gs>
</a:gsLst>
<a:lin ang="16200000" scaled="1" />
</a:gradFill>
- <a:gradFill rotWithShape="1">
- <a:gsLst>
- <a:gs pos="0">
- <a:schemeClr val="phClr">
<a:shade val="51000" />
<a:satMod val="130000" />
</a:schemeClr>
</a:gs>
- <a:gs pos="80000">
- <a:schemeClr val="phClr">
<a:shade val="93000" />
<a:satMod val="130000" />
</a:schemeClr>
</a:gs>
- <a:gs pos="100000">
- <a:schemeClr val="phClr">
<a:shade val="94000" />
<a:satMod val="135000" />
</a:schemeClr>
</a:gs>
</a:gsLst>
<a:lin ang="16200000" scaled="0" />
</a:gradFill>
</a:fillStyleLst>
- <a:lnStyleLst>
- <a:ln w="9525" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
- <a:solidFill>
```

```
- <a:schemeClr val="phClr">
  <a:shade val="95000" />
  <a:satMod val="105000" />
</a:schemeClr>
</a:solidFill>
<a:prstDash val="solid" />
</a:ln>
- <a:ln w="25400" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
- <a:solidFill>
  <a:schemeClr val="phClr" />
</a:solidFill>
<a:prstDash val="solid" />
</a:ln>
- <a:ln w="38100" cap="flat" cmpd="sng" algn="ctr">
- <a:solidFill>
  <a:schemeClr val="phClr" />
</a:solidFill>
<a:prstDash val="solid" />
</a:ln>
</a:lnStyleLst>
- <a:effectStyleLst>
- <a:effectStyle>
- <a:effectLst>
- <a:outerShdw blurRad="40000" dist="20000" dir="5400000" rotWithShape="0">
- <a:srgbClr val="000000">
  <a:alpha val="38000" />
</a:srgbClr>
</a:outerShdw>
</a:effectLst>
</a:effectStyle>
- <a:effectStyle>
- <a:effectLst>
- <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="5400000" rotWithShape="0">
- <a:srgbClr val="000000">
  <a:alpha val="35000" />
</a:srgbClr>
</a:outerShdw>
</a:effectLst>
</a:effectStyle>
```

```
- <a:effectStyle>
- <a:effectLst>
- <a:outerShdw blurRad="40000" dist="23000" dir="540000" rotWithShape="0">
- <a:srgbClr val="000000">
  <a:alpha val="35000" />
</a:srgbClr>
</a:outerShdw>
</a:effectLst>
- <a:scene3d>
- <a:camera prst="orthographicFront">
  <a:rot lat="0" lon="0" rev="0" />
</a:camera>
- <a:lightRig rig="threePt" dir="t">
  <a:rot lat="0" lon="0" rev="1200000" />
</a:lightRig>
</a:scene3d>
- <a:sp3d>
  <a:bevelT w="63500" h="25400" />
</a:sp3d>
</a:effectStyle>
</a:effectStyleLst>
- <a:bgFillStyleLst>
- <a:solidFill>
  <a:schemeClr val="phClr" />
</a:solidFill>
- <a:gradFill rotWithShape="1">
- <a:gsLst>
- <a:gs pos="0">
- <a:schemeClr val="phClr">
  <a:tint val="40000" />
  <a:satMod val="350000" />
</a:schemeClr>
</a:gs>
- <a:gs pos="40000">
- <a:schemeClr val="phClr">
  <a:tint val="45000" />
  <a:shade val="99000" />
  <a:satMod val="350000" />
</a:schemeClr>
```

```
</a:gs>
- <a:gs pos="100000">
- <a:schemeClr val="phClr">
  <a:shade val="20000" />
  <a:satMod val="255000" />
</a:schemeClr>
</a:gs>
</a:gsLst>
- <a:path path="circle">
  <a:fillToRect l="50000" t="-80000" r="50000" b="180000" />
</a:path>
</a:gradFill>
- <a:gradFill rotWithShape="1">
- <a:gsLst>
- <a:gs pos="0">
- <a:schemeClr val="phClr">
  <a:tint val="80000" />
  <a:satMod val="300000" />
</a:schemeClr>
</a:gs>
- <a:gs pos="100000">
- <a:schemeClr val="phClr">
  <a:shade val="30000" />
  <a:satMod val="200000" />
</a:schemeClr>
</a:gs>
</a:gsLst>
- <a:path path="circle">
  <a:fillToRect l="50000" t="50000" r="50000" b="50000" />
</a:path>
</a:gradFill>
</a:bgFillStyleLst>
</a:fmtScheme>
</a:themeElements>
<a:objectDefaults />
<a:extraClrSchemeLst />
</a:theme>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
```

```
- <pkg:part pkg:name="/word/settings.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
- <pkg:xmlData>
- <w:settings mc:Ignorable="w14 w15" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"
xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
xmlns:sl="http://schemas.openxmlformats.org/schemaLibrary/2006/main">
<w:zoom w:percent="100" />
<w:proofState w:spelling="clean" />
<w:defaultTabStop w:val="708" />
<w:hyphenationZone w:val="425" />
<w:characterSpacingControl w:val="doNotCompress" />
- <w:compat>
<w:compatSetting w:name="compatibilityMode" w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word"
w:val="15" />
<w:compatSetting w:name="overrideTableStyleFontSizeAndJustification"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="1" />
<w:compatSetting w:name="enableOpenTypeFeatures"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="1" />
<w:compatSetting w:name="doNotFlipMirrorIndents"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="1" />
<w:compatSetting w:name="differentiateMultirowTableHeaders"
w:uri="http://schemas.microsoft.com/office/word" w:val="1" />
</w:compat>
- <w:rsids>
<w:rsidRoot w:val="00310935" />
<w:rsid w:val="00150669" />
<w:rsid w:val="00171B75" />
<w:rsid w:val="00174336" />
<w:rsid w:val="001B0370" />
<w:rsid w:val="001D09C2" />
<w:rsid w:val="001F1EB1" />
<w:rsid w:val="00294FD4" />
<w:rsid w:val="00296B30" />
<w:rsid w:val="002D7516" />
<w:rsid w:val="00310935" />
<w:rsid w:val="0034518B" />
<w:rsid w:val="003742C1" />
```

<w:rsid w:val="003C1370" />
<w:rsid w:val="003F73CB" />
<w:rsid w:val="00417C84" />
<w:rsid w:val="00441CBF" />
<w:rsid w:val="00445B82" />
<w:rsid w:val="0045082E" />
<w:rsid w:val="00464435" />
<w:rsid w:val="00475838" />
<w:rsid w:val="00477871" />
<w:rsid w:val="00492DE0" />
<w:rsid w:val="004A65B5" />
<w:rsid w:val="005069DB" />
<w:rsid w:val="00553228" />
<w:rsid w:val="00555015" />
<w:rsid w:val="005E2D62" />
<w:rsid w:val="006057B8" />
<w:rsid w:val="006619A1" />
<w:rsid w:val="00693504" />
<w:rsid w:val="006F633F" />
<w:rsid w:val="00700D50" />
<w:rsid w:val="00726308" />
<w:rsid w:val="00775069" />
<w:rsid w:val="00792953" />
<w:rsid w:val="007E0AFB" />
<w:rsid w:val="007E57F1" />
<w:rsid w:val="00836AF8" />
<w:rsid w:val="00851A99" />
<w:rsid w:val="008A0B8D" />
<w:rsid w:val="008D4064" />
<w:rsid w:val="008E1ED0" />
<w:rsid w:val="008F7996" />
<w:rsid w:val="009209B1" />
<w:rsid w:val="00951D21" />
<w:rsid w:val="0097532D" />
<w:rsid w:val="00983411" />
<w:rsid w:val="009B732D" />
<w:rsid w:val="009C6871" />
<w:rsid w:val="009C77EE" />
<w:rsid w:val="00A01A2D" />

<w:rsid w:val="00A24EE7" />
<w:rsid w:val="00A5048C" />
<w:rsid w:val="00A60A9E" />
<w:rsid w:val="00A80CD8" />
<w:rsid w:val="00AD06E7" />
<w:rsid w:val="00B44770" />
<w:rsid w:val="00B65D46" />
<w:rsid w:val="00B74964" />
<w:rsid w:val="00BD495E" />
<w:rsid w:val="00BF4BAC" />
<w:rsid w:val="00C13684" />
<w:rsid w:val="00C86DBA" />
<w:rsid w:val="00CA48B5" />
<w:rsid w:val="00CC4C07" />
<w:rsid w:val="00D12C70" />
<w:rsid w:val="00D371F0" />
<w:rsid w:val="00D547E4" />
<w:rsid w:val="00D73883" />
<w:rsid w:val="00D90E42" />
<w:rsid w:val="00DA5720" />
<w:rsid w:val="00DB41C2" />
<w:rsid w:val="00E002AB" />
<w:rsid w:val="00E51010" />
<w:rsid w:val="00E61D9E" />
<w:rsid w:val="00E628A5" />
<w:rsid w:val="00EA0C0D" />
<w:rsid w:val="00EA4821" />
<w:rsid w:val="00F05639" />
<w:rsid w:val="00F423CD" />
<w:rsid w:val="00F71D67" />
<w:rsid w:val="00F75C31" />
<w:rsid w:val="00F76A72" />
<w:rsid w:val="00F91B9A" />
<w:rsid w:val="00F91C6B" />
<w:rsid w:val="00FB31E9" />
</w:rsids>
- <m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math" />
<m:brkBin m:val="before" />

```
<m:brkBinSub m:val="--" />
<m:smallFrac m:val="0" />
<m:dispDef />
<m:lMargin m:val="0" />
<m:rMargin m:val="0" />
<m:defJc m:val="centerGroup" />
<m:wrapIndent m:val="1440" />
<m:intLim m:val="subSup" />
<m:naryLim m:val="undOvr" />
</m:mathPr>
<w:themeFontLang w:val="pl-PL" />
<w:clrSchemeMapping w:bg1="light1" w:t1="dark1" w:bg2="light2" w:t2="dark2" w:accent1="accent1"
w:accent2="accent2" w:accent3="accent3" w:accent4="accent4" w:accent5="accent5"
w:accent6="accent6" w:hyperlink="hyperlink" w:followedHyperlink="followedHyperlink" />
- <w:shapeDefaults>
  <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
- <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout>
</w:shapeDefaults>
<w:decimalSymbol w:val="," />
<w:listSeparator w:val=";" />
<w15:docId w15:val="{8DA676B7-E28D-4A26-AE0D-6FD36545637C}" />
</w:settings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
- <pkg:part pkg:name="/word/styles.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
- <pkg:xmlData>
- <w:styles mc:Ignorable="w14 w15" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml">
- <w:docDefaults>
- <w:rPrDefault>
- <w:rPr>
  <w:rFonts w:asciiTheme="minorHAnsi" w:eastAsiaTheme="minorHAnsi"
w:hAnsiTheme="minorHAnsi" w:cstheme="minorBidi" />
<w:sz w:val="22" />
<w:szCs w:val="22" />
```

```
<w:lang w:val="pl-PL" w:eastAsia="en-US" w:bidi="ar-SA" />
</w:rPr>
</w:rPrDefault>
- <w:pPrDefault>
- <w:pPr>
<w:spacing w:after="200" w:line="276" w:lineRule="auto" />
</w:pPr>
</w:pPrDefault>
</w:docDefaults>
- <w:latentStyles w:defLockedState="0" w:defUIPriority="99" w:defSemiHidden="0"
w:defUnhideWhenUsed="0" w:defQFormat="0" w:count="371">
<w:lsdException w:name="Normal" w:uiPriority="0" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="heading 1" w:uiPriority="0" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="heading 2" w:semiHidden="1" w:uiPriority="9" w:unhideWhenUsed="1"
w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="heading 3" w:semiHidden="1" w:uiPriority="9" w:unhideWhenUsed="1"
w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="heading 4" w:semiHidden="1" w:uiPriority="9" w:unhideWhenUsed="1"
w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="heading 5" w:semiHidden="1" w:uiPriority="9" w:unhideWhenUsed="1"
w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="heading 6" w:semiHidden="1" w:uiPriority="9" w:unhideWhenUsed="1"
w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="heading 7" w:semiHidden="1" w:uiPriority="9" w:unhideWhenUsed="1"
w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="heading 8" w:semiHidden="1" w:uiPriority="9" w:unhideWhenUsed="1"
w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="heading 9" w:semiHidden="1" w:uiPriority="9" w:unhideWhenUsed="1"
w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="index 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="index 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="index 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="index 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="index 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="index 6" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="index 7" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="index 8" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="index 9" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="toc 1" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="toc 2" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="toc 3" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" />
```

<w:lsdException w:name="toc 4" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="toc 5" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="toc 6" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="toc 7" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="toc 8" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="toc 9" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Normal Indent" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="footnote text" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="annotation text" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="header" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="footer" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="index heading" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="caption" w:semiHidden="1" w:uiPriority="35" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="table of figures" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="envelope address" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="envelope return" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="footnote reference" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="annotation reference" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="line number" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="page number" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="endnote reference" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="endnote text" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="table of authorities" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="macro" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="toa heading" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Bullet" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Number" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Bullet 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Bullet 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Bullet 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Bullet 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Number 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Number 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />

```
<w:lsdException w:name="List Number 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Number 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Title" w:uiPriority="10" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Closing" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Signature" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Default Paragraph Font" w:semiHidden="1" w:uiPriority="1"
w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Body Text" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Body Text Indent" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Continue" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Continue 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Continue 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Continue 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="List Continue 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Message Header" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Subtitle" w:uiPriority="11" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Salutation" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Date" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Body Text First Indent" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Body Text First Indent 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Note Heading" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Body Text 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Body Text 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Body Text Indent 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Body Text Indent 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Block Text" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Hyperlink" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="FollowedHyperlink" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Strong" w:uiPriority="22" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Emphasis" w:uiPriority="20" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Document Map" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Plain Text" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="E-mail Signature" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Top of Form" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Bottom of Form" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Normal (Web)" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Acronym" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Address" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Cite" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
```

<w:lsdException w:name="HTML Code" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Definition" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Keyboard" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Preformatted" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Sample" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Typewriter" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="HTML Variable" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Normal Table" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="annotation subject" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="No List" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Outline List 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Outline List 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Outline List 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Simple 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Simple 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Simple 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Classic 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Classic 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Classic 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Classic 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Colorful 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Colorful 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Colorful 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Columns 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Columns 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Columns 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Columns 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Columns 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Grid 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Grid 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Grid 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Grid 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Grid 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Grid 6" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Grid 7" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Grid 8" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table List 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table List 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table List 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />

```
<w:lsdException w:name="Table List 4" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table List 5" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table List 6" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table List 7" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table List 8" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table 3D effects 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table 3D effects 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table 3D effects 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Contemporary" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Elegant" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Professional" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Subtle 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Subtle 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Web 1" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Web 2" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Web 3" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Balloon Text" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Table Grid" w:uiPriority="59" />
<w:lsdException w:name="Table Theme" w:semiHidden="1" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="Placeholder Text" w:semiHidden="1" />
<w:lsdException w:name="No Spacing" w:uiPriority="1" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Light Shading" w:uiPriority="60" />
<w:lsdException w:name="Light List" w:uiPriority="61" />
<w:lsdException w:name="Light Grid" w:uiPriority="62" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 1" w:uiPriority="63" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 2" w:uiPriority="64" />
<w:lsdException w:name="Medium List 1" w:uiPriority="65" />
<w:lsdException w:name="Medium List 2" w:uiPriority="66" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 1" w:uiPriority="67" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 2" w:uiPriority="68" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 3" w:uiPriority="69" />
<w:lsdException w:name="Dark List" w:uiPriority="70" />
<w:lsdException w:name="Colorful Shading" w:uiPriority="71" />
<w:lsdException w:name="Colorful List" w:uiPriority="72" />
<w:lsdException w:name="Colorful Grid" w:uiPriority="73" />
<w:lsdException w:name="Light Shading Accent 1" w:uiPriority="60" />
<w:lsdException w:name="Light List Accent 1" w:uiPriority="61" />
<w:lsdException w:name="Light Grid Accent 1" w:uiPriority="62" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 1" w:uiPriority="63" />
```

<w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 1" w:uiPriority="64" />
<w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 1" w:uiPriority="65" />
<w:lsdException w:name="Revision" w:semiHidden="1" />
<w:lsdException w:name="List Paragraph" w:uiPriority="34" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Quote" w:uiPriority="29" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Intense Quote" w:uiPriority="30" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 1" w:uiPriority="66" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 1" w:uiPriority="67" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 1" w:uiPriority="68" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 1" w:uiPriority="69" />
<w:lsdException w:name="Dark List Accent 1" w:uiPriority="70" />
<w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 1" w:uiPriority="71" />
<w:lsdException w:name="Colorful List Accent 1" w:uiPriority="72" />
<w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 1" w:uiPriority="73" />
<w:lsdException w:name="Light Shading Accent 2" w:uiPriority="60" />
<w:lsdException w:name="Light List Accent 2" w:uiPriority="61" />
<w:lsdException w:name="Light Grid Accent 2" w:uiPriority="62" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 2" w:uiPriority="63" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 2" w:uiPriority="64" />
<w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 2" w:uiPriority="65" />
<w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 2" w:uiPriority="66" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 2" w:uiPriority="67" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 2" w:uiPriority="68" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 2" w:uiPriority="69" />
<w:lsdException w:name="Dark List Accent 2" w:uiPriority="70" />
<w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 2" w:uiPriority="71" />
<w:lsdException w:name="Colorful List Accent 2" w:uiPriority="72" />
<w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 2" w:uiPriority="73" />
<w:lsdException w:name="Light Shading Accent 3" w:uiPriority="60" />
<w:lsdException w:name="Light List Accent 3" w:uiPriority="61" />
<w:lsdException w:name="Light Grid Accent 3" w:uiPriority="62" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 3" w:uiPriority="63" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 3" w:uiPriority="64" />
<w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 3" w:uiPriority="65" />
<w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 3" w:uiPriority="66" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 3" w:uiPriority="67" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 3" w:uiPriority="68" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 3" w:uiPriority="69" />
<w:lsdException w:name="Dark List Accent 3" w:uiPriority="70" />

<w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 3" w:uiPriority="71" />
<w:lsdException w:name="Colorful List Accent 3" w:uiPriority="72" />
<w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 3" w:uiPriority="73" />
<w:lsdException w:name="Light Shading Accent 4" w:uiPriority="60" />
<w:lsdException w:name="Light List Accent 4" w:uiPriority="61" />
<w:lsdException w:name="Light Grid Accent 4" w:uiPriority="62" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 4" w:uiPriority="63" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 4" w:uiPriority="64" />
<w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 4" w:uiPriority="65" />
<w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 4" w:uiPriority="66" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 4" w:uiPriority="67" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 4" w:uiPriority="68" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 4" w:uiPriority="69" />
<w:lsdException w:name="Dark List Accent 4" w:uiPriority="70" />
<w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 4" w:uiPriority="71" />
<w:lsdException w:name="Colorful List Accent 4" w:uiPriority="72" />
<w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 4" w:uiPriority="73" />
<w:lsdException w:name="Light Shading Accent 5" w:uiPriority="60" />
<w:lsdException w:name="Light List Accent 5" w:uiPriority="61" />
<w:lsdException w:name="Light Grid Accent 5" w:uiPriority="62" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 5" w:uiPriority="63" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 5" w:uiPriority="64" />
<w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 5" w:uiPriority="65" />
<w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 5" w:uiPriority="66" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 5" w:uiPriority="67" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 5" w:uiPriority="68" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 5" w:uiPriority="69" />
<w:lsdException w:name="Dark List Accent 5" w:uiPriority="70" />
<w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 5" w:uiPriority="71" />
<w:lsdException w:name="Colorful List Accent 5" w:uiPriority="72" />
<w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 5" w:uiPriority="73" />
<w:lsdException w:name="Light Shading Accent 6" w:uiPriority="60" />
<w:lsdException w:name="Light List Accent 6" w:uiPriority="61" />
<w:lsdException w:name="Light Grid Accent 6" w:uiPriority="62" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 1 Accent 6" w:uiPriority="63" />
<w:lsdException w:name="Medium Shading 2 Accent 6" w:uiPriority="64" />
<w:lsdException w:name="Medium List 1 Accent 6" w:uiPriority="65" />
<w:lsdException w:name="Medium List 2 Accent 6" w:uiPriority="66" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 1 Accent 6" w:uiPriority="67" />

<w:lsdException w:name="Medium Grid 2 Accent 6" w:uiPriority="68" />
<w:lsdException w:name="Medium Grid 3 Accent 6" w:uiPriority="69" />
<w:lsdException w:name="Dark List Accent 6" w:uiPriority="70" />
<w:lsdException w:name="Colorful Shading Accent 6" w:uiPriority="71" />
<w:lsdException w:name="Colorful List Accent 6" w:uiPriority="72" />
<w:lsdException w:name="Colorful Grid Accent 6" w:uiPriority="73" />
<w:lsdException w:name="Subtle Emphasis" w:uiPriority="19" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Intense Emphasis" w:uiPriority="21" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Subtle Reference" w:uiPriority="31" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Intense Reference" w:uiPriority="32" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Book Title" w:uiPriority="33" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Bibliography" w:semiHidden="1" w:uiPriority="37" w:unhideWhenUsed="1" />
<w:lsdException w:name="TOC Heading" w:semiHidden="1" w:uiPriority="39" w:unhideWhenUsed="1" w:qFormat="1" />
<w:lsdException w:name="Plain Table 1" w:uiPriority="41" />
<w:lsdException w:name="Plain Table 2" w:uiPriority="42" />
<w:lsdException w:name="Plain Table 3" w:uiPriority="43" />
<w:lsdException w:name="Plain Table 4" w:uiPriority="44" />
<w:lsdException w:name="Plain Table 5" w:uiPriority="45" />
<w:lsdException w:name="Grid Table Light" w:uiPriority="40" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 1 Light" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 2" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 3" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 4" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 5 Dark" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 6 Colorful" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 7 Colorful" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 1 Light Accent 1" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 2 Accent 1" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 3 Accent 1" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 4 Accent 1" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 5 Dark Accent 1" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 1 Light Accent 2" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 2 Accent 2" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 3 Accent 2" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 4 Accent 2" w:uiPriority="49" />

<w:lsdException w:name="Grid Table 5 Dark Accent 2" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 1 Light Accent 3" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 2 Accent 3" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 3 Accent 3" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 4 Accent 3" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 5 Dark Accent 3" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 1 Light Accent 4" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 2 Accent 4" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 3 Accent 4" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 4 Accent 4" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 5 Dark Accent 4" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 1 Light Accent 5" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 2 Accent 5" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 3 Accent 5" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 4 Accent 5" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 5 Dark Accent 5" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 1 Light Accent 6" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 2 Accent 6" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 3 Accent 6" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 4 Accent 6" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 5 Dark Accent 6" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="List Table 1 Light" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="List Table 2" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="List Table 3" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="List Table 4" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="List Table 5 Dark" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="List Table 6 Colorful" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="List Table 7 Colorful" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="List Table 1 Light Accent 1" w:uiPriority="46" />

<w:lsdException w:name="List Table 2 Accent 1" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="List Table 3 Accent 1" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="List Table 4 Accent 1" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="List Table 5 Dark Accent 1" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="List Table 6 Colorful Accent 1" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="List Table 7 Colorful Accent 1" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="List Table 1 Light Accent 2" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="List Table 2 Accent 2" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="List Table 3 Accent 2" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="List Table 4 Accent 2" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="List Table 5 Dark Accent 2" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="List Table 6 Colorful Accent 2" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="List Table 7 Colorful Accent 2" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="List Table 1 Light Accent 3" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="List Table 2 Accent 3" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="List Table 3 Accent 3" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="List Table 4 Accent 3" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="List Table 5 Dark Accent 3" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="List Table 6 Colorful Accent 3" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="List Table 7 Colorful Accent 3" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="List Table 1 Light Accent 4" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="List Table 2 Accent 4" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="List Table 3 Accent 4" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="List Table 4 Accent 4" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="List Table 5 Dark Accent 4" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="List Table 6 Colorful Accent 4" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="List Table 7 Colorful Accent 4" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="List Table 1 Light Accent 5" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="List Table 2 Accent 5" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="List Table 3 Accent 5" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="List Table 4 Accent 5" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="List Table 5 Dark Accent 5" w:uiPriority="50" />
<w:lsdException w:name="List Table 6 Colorful Accent 5" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="List Table 7 Colorful Accent 5" w:uiPriority="52" />
<w:lsdException w:name="List Table 1 Light Accent 6" w:uiPriority="46" />
<w:lsdException w:name="List Table 2 Accent 6" w:uiPriority="47" />
<w:lsdException w:name="List Table 3 Accent 6" w:uiPriority="48" />
<w:lsdException w:name="List Table 4 Accent 6" w:uiPriority="49" />
<w:lsdException w:name="List Table 5 Dark Accent 6" w:uiPriority="50" />

<w:lsdException w:name="List Table 6 Colorful Accent 6" w:uiPriority="51" />
<w:lsdException w:name="List Table 7 Colorful Accent 6" w:uiPriority="52" />
</w:latentStyles>

- <w:style w:type="paragraph" w:default="1" w:styleId="Normalny">
<w:name w:val="Normal" />
<w:qFormat />
<w:rsid w:val="00310935" />

- <w:pPr>
<w:widowControl w:val="0" />
<w:suppressAutoHyphens />
<w:spacing w:after="0" w:line="240" w:lineRule="auto" />
</w:pPr>

- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Times New Roman" w:eastAsia="SimSun" w:hAnsi="Times New Roman"
w:cs="Mangal" />
<w:kern w:val="2" />
<w:sz w:val="24" />
<w:szCs w:val="24" />
<w:lang w:eastAsia="hi-IN" w:bidi="hi-IN" />
</w:rPr>
</w:style>

- <w:style w:type="paragraph" w:styleId="Nagwek1">
<w:name w:val="heading 1" />
<w:basedOn w:val="Normalny" />
<w:next w:val="Normalny" />
<w:link w:val="Nagwek1Znak" />
<w:qFormat />
<w:rsid w:val="00171B75" />

- <w:pPr>
<w:keepNext />

- <w:numPr>
<w:numId w:val="1" />
</w:numPr>
<w:jc w:val="center" />
<w:outlineLvl w:val="0" />
</w:pPr>

- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" />
<w:b />

</w:rPr>
</w:style>
- <w:style w:type="character" w:default="1" w:styleId="Domylnaczcionkaakapitu">
<w:name w:val="Default Paragraph Font" />
<w:uiPriority w:val="1" />
<w:semiHidden />
<w:unhideWhenUsed />
</w:style>
- <w:style w:type="table" w:default="1" w:styleId="Standardowy">
<w:name w:val="Normal Table" />
<w:uiPriority w:val="99" />
<w:semiHidden />
<w:unhideWhenUsed />
- <w:tblPr>
<w:tblInd w:w="0" w:type="dxa" />
- <w:tblCellMar>
<w:top w:w="0" w:type="dxa" />
<w:left w:w="108" w:type="dxa" />
<w:bottom w:w="0" w:type="dxa" />
<w:right w:w="108" w:type="dxa" />
</w:tblCellMar>
</w:tblPr>
</w:style>
- <w:style w:type="numbering" w:default="1" w:styleId="Bezlisty">
<w:name w:val="No List" />
<w:uiPriority w:val="99" />
<w:semiHidden />
<w:unhideWhenUsed />
</w:style>
- <w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="Tekstpodstawowy21">
<w:name w:val="Tekst podstawowy 21" />
<w:basedOn w:val="Normalny" />
<w:rsid w:val="00310935" />
- <w:pPr>
<w:jc w:val="both" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" />
</w:rPr>

</w:style>

- <w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="Tekstpodstawowywcity21">

<w:name w:val="Tekst podstawowy wcięty 21" />

<w:basedOn w:val="Normalny" />

<w:rsid w:val="00310935" />

- <w:pPr>

<w:spacing w:line="360" w:lineRule="auto" />

<w:ind w:firstLine="708" />

<w:jc w:val="both" />

</w:pPr>

- <w:rPr>

<w:rFonts w:ascii="Arial" w:hAnsi="Arial" />

</w:rPr>

</w:style>

- <w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="Znakiprzypiswdolnych">

<w:name w:val="Znaki przypisów dolnych" />

<w:rsid w:val="00310935" />

- <w:rPr>

<w:position w:val="24" />

<w:sz w:val="16" />

</w:rPr>

</w:style>

- <w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="Domylnaczcionkaakapitu2">

<w:name w:val="Domyślna czcionka akapitu2" />

<w:rsid w:val="00310935" />

</w:style>

- <w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="Nagwek1Znak">

<w:name w:val="Naglówek 1 Znak" />

<w:basedOn w:val="Domylnaczcionkaakapitu" />

<w:link w:val="Nagwek1" />

<w:rsid w:val="00171B75" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:ascii="Arial" w:eastAsia="SimSun" w:hAnsi="Arial" w:cs="Mangal" />

<w:b />

<w:kern w:val="2" />

<w:sz w:val="24" />

<w:szCs w:val="24" />

<w:lang w:eastAsia="hi-IN" w:bidi="hi-IN" />

</w:rPr>

</w:style>

- <w:style w:type="paragraph" w:customStyle="1" w:styleId="Zawartotabeli">

<w:name w:val="Zawartość tabeli" />

<w:basedOn w:val="Normalny" />

<w:rsid w:val="00171B75" />

- <w:pPr>

<w:suppressLineNumbers />

</w:pPr>

</w:style>

- <w:style w:type="paragraph" w:styleId="Tekstdymka">

<w:name w:val="Balloon Text" />

<w:basedOn w:val="Normalny" />

<w:link w:val="TekstdymkaZnak" />

<w:uiPriority w:val="99" />

<w:semiHidden />

<w:unhideWhenUsed />

<w:rsid w:val="00B65D46" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:ascii="Segoe UI" w:hAnsi="Segoe UI" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="16" />

</w:rPr>

</w:style>

- <w:style w:type="character" w:customStyle="1" w:styleId="TekstdymkaZnak">

<w:name w:val="Tekst dymka Znak" />

<w:basedOn w:val="Domylnaczcionkaakapitu" />

<w:link w:val="Tekstdymka" />

<w:uiPriority w:val="99" />

<w:semiHidden />

<w:rsid w:val="00B65D46" />

- <w:rPr>

<w:rFonts w:ascii="Segoe UI" w:eastAsia="SimSun" w:hAnsi="Segoe UI" w:cs="Mangal" />

<w:kern w:val="2" />

<w:sz w:val="18" />

<w:szCs w:val="16" />

<w:lang w:eastAsia="hi-IN" w:bidi="hi-IN" />

</w:rPr>

</w:style>

- <w:style w:type="paragraph" w:styleId="Akapitzlist">

```
<w:name w:val="List Paragraph" />
<w:basedOn w:val="Normalny" />
<w:uiPriority w:val="34" />
<w:qFormat />
<w:rsid w:val="002D7516" />
- <w:pPr>
  <w:ind w:left="720" />
  <w:contextualSpacing />
</w:pPr>
- <w:rPr>
  <w:szCs w:val="21" />
</w:rPr>
</w:style>
</w:styles>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
- <pkg:part pkg:name="/customXml/_rels/item1.xml.rels"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml" pkg:padding="256">
- <pkg:xmlData>
- <Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
  <Relationship Id="rId1"
  Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/customXmlProps"
  Target="itemProps1.xml" />
</Relationships>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
- <pkg:part pkg:name="/word/numbering.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.numbering+xml">
- <pkg:xmlData>
```

```
- <w:numbering mc:Ignorable="w14 w15 wp14"
  xmlns:wpc="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingCanvas"
  xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:o="urn:schemas-
  microsoft-com:office:office"
  xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
  xmlns:m="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/math" xmlns:v="urn:schemas-
  microsoft-com:vml"
  xmlns:wp14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingDrawing"
  xmlns:wp="http://schemas.openxmlformats.org/drawingml/2006/wordprocessingDrawing"
  xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
  xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
  xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
  xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml"
  xmlns:wpg="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingGroup"
  xmlns:wpi="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingInk"
  xmlns:wne="http://schemas.microsoft.com/office/word/2006/wordml"
  xmlns:wps="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordprocessingShape">
- <w:abstractNum w:abstractNumId="0" w15:restartNumberingAfterBreak="0">
  <w:nsid w:val="00000001" />
  <w:multiLevelType w:val="multilevel" />
  <w:tmpl w:val="00000001" />
- <w:lvl w:ilvl="0">
  <w:start w:val="1" />
  <w:numFmt w:val="none" />
  <w:lvlText w:val="" />
  <w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
  <w:tab w:val="num" w:pos="432" />
  </w:tabs>
  <w:ind w:left="432" w:hanging="432" />
  </w:pPr>
  </w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="1">
  <w:start w:val="1" />
  <w:numFmt w:val="none" />
  <w:lvlText w:val="" />
  <w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
  <w:tab w:val="num" w:pos="576" />
  </w:tabs>
  <w:ind w:left="576" w:hanging="576" />
  </w:pPr>
```

</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="2">
 <w:start w:val="1" />
 <w:numFmt w:val="none" />
 <w:lvlText w:val="" />
 <w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
 <w:tab w:val="num" w:pos="720" />
 </w:tabs>
 <w:ind w:left="720" w:hanging="720" />
 </w:pPr>
 </w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="3">
 <w:start w:val="1" />
 <w:numFmt w:val="none" />
 <w:lvlText w:val="" />
 <w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
 <w:tab w:val="num" w:pos="864" />
 </w:tabs>
 <w:ind w:left="864" w:hanging="864" />
 </w:pPr>
 </w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="4">
 <w:start w:val="1" />
 <w:numFmt w:val="none" />
 <w:lvlText w:val="" />
 <w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
 <w:tab w:val="num" w:pos="1008" />
 </w:tabs>
 <w:ind w:left="1008" w:hanging="1008" />
 </w:pPr>
 </w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="5">
 <w:start w:val="1" />

<w:numFmt w:val="none" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="1152" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="1152" w:hanging="1152" />
</w:pPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="6">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="none" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="1296" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="1296" w:hanging="1296" />
</w:pPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="7">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="none" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="1440" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="1440" w:hanging="1440" />
</w:pPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="8">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="none" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />

- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="1584" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="1584" w:hanging="1584" />
</w:pPr>
</w:lvl>
</w:abstractNum>
- <w:abstractNum w:abstractNumId="1" w15:restartNumberingAfterBreak="0">
<w:nsid w:val="00000003" />
<w:multiLevelType w:val="multilevel" />
<w:tmpl w:val="00000003" />
- <w:lvl w:ilvl="0">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:pStyle w:val="Nagwek1" />
<w:suff w:val="space" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="0" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="0" w:firstLine="0" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Symbol" w:hAnsi="Symbol" w:cs="OpenSymbol" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="°" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="1080" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="1080" w:hanging="360" />

</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="OpenSymbol" w:hAnsi="OpenSymbol" w:cs="OpenSymbol" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="2">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="■" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="1440" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="1440" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="OpenSymbol" w:hAnsi="OpenSymbol" w:cs="OpenSymbol" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="3">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="1800" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="1800" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Symbol" w:hAnsi="Symbol" w:cs="OpenSymbol" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="4">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="°" />

<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="2160" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="2160" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="OpenSymbol" w:hAnsi="OpenSymbol" w:cs="OpenSymbol" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="5">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="■" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="2520" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="2520" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="OpenSymbol" w:hAnsi="OpenSymbol" w:cs="OpenSymbol" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="6">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
<w:tab w:val="num" w:pos="2880" />
</w:tabs>
<w:ind w:left="2880" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Symbol" w:hAnsi="Symbol" w:cs="OpenSymbol" />

</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="7">
 <w:start w:val="1" />
 <w:numFmt w:val="bullet" />
 <w:lvlText w:val="°" />
 <w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
 <w:tab w:val="num" w:pos="3240" />
</w:tabs>
 <w:ind w:left="3240" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
 <w:rFonts w:ascii="OpenSymbol" w:hAnsi="OpenSymbol" w:cs="OpenSymbol" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="8">
 <w:start w:val="1" />
 <w:numFmt w:val="bullet" />
 <w:lvlText w:val="■" />
 <w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
- <w:tabs>
 <w:tab w:val="num" w:pos="3600" />
</w:tabs>
 <w:ind w:left="3600" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
 <w:rFonts w:ascii="OpenSymbol" w:hAnsi="OpenSymbol" w:cs="OpenSymbol" />
</w:rPr>
</w:lvl>
</w:abstractNum>
- <w:abstractNum w:abstractNumId="2" w15:restartNumberingAfterBreak="0">
 <w:nsid w:val="0664504C" />
 <w:multiLevelType w:val="hybridMultilevel" />
 <w:tpl w:val="E6A610C6" />
- <w:lvl w:ilvl="0" w:tplc="934C5BB6">
 <w:start w:val="2" />

<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="76" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Symbol" w:eastAsia="SimSun" w:hAnsi="Symbol" w:cs="Times New Roman"
w:hint="default" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="1" w:tplc="04150003" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="o" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="796" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Courier New" w:hAnsi="Courier New" w:cs="Courier New" w:hint="default" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="2" w:tplc="04150005" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="1516" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Wingdings" w:hAnsi="Wingdings" w:hint="default" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="3" w:tplc="04150001" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="" />

<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="2236" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Symbol" w:hAnsi="Symbol" w:hint="default" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="4" w:tplc="04150003" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="o" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="2956" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Courier New" w:hAnsi="Courier New" w:cs="Courier New" w:hint="default" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="5" w:tplc="04150005" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="3676" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Wingdings" w:hAnsi="Wingdings" w:hint="default" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="6" w:tplc="04150001" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="4396" w:hanging="360" />

</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Symbol" w:hAnsi="Symbol" w:hint="default" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="7" w:tplc="04150003" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="o" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="5116" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Courier New" w:hAnsi="Courier New" w:cs="Courier New" w:hint="default" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="8" w:tplc="04150005" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="bullet" />
<w:lvlText w:val="" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="5836" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:ascii="Wingdings" w:hAnsi="Wingdings" w:hint="default" />
</w:rPr>
</w:lvl>
</w:abstractNum>
- <w:abstractNum w:abstractNumId="3" w15:restartNumberingAfterBreak="0">
<w:nsid w:val="251E3683" />
<w:multiLevelType w:val="hybridMultilevel" />
<w:tpl w:val="D4E4B738" />
- <w:lvl w:ilvl="0" w:tplc="3DE871BC">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="upperRoman" />
<w:lvlText w:val="%1." />
<w:lvlJc w:val="left" />

- <w:pPr>
<w:ind w:left="436" w:hanging="720" />
</w:pPr>

- <w:rPr>
<w:rFonts w:hint="default" />
</w:rPr>
</w:lvl>

- <w:lvl w:ilvl="1" w:tplc="04150019" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerLetter" />
<w:lvlText w:val="%2." />
<w:lvlJc w:val="left" />

- <w:pPr>
<w:ind w:left="796" w:hanging="360" />
</w:pPr>
</w:lvl>

- <w:lvl w:ilvl="2" w:tplc="0415001B" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerRoman" />
<w:lvlText w:val="%3." />
<w:lvlJc w:val="right" />

- <w:pPr>
<w:ind w:left="1516" w:hanging="180" />
</w:pPr>
</w:lvl>

- <w:lvl w:ilvl="3" w:tplc="0415000F" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="decimal" />
<w:lvlText w:val="%4." />
<w:lvlJc w:val="left" />

- <w:pPr>
<w:ind w:left="2236" w:hanging="360" />
</w:pPr>
</w:lvl>

- <w:lvl w:ilvl="4" w:tplc="04150019" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerLetter" />
<w:lvlText w:val="%5." />
<w:lvlJc w:val="left" />

- <w:pPr>
<w:ind w:left="2956" w:hanging="360" />
</w:pPr>
</w:lvl>

- <w:lvl w:ilvl="5" w:tplc="0415001B" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerRoman" />
<w:lvlText w:val="%6." />
<w:lvlJc w:val="right" />

- <w:pPr>
<w:ind w:left="3676" w:hanging="180" />
</w:pPr>
</w:lvl>

- <w:lvl w:ilvl="6" w:tplc="0415000F" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="decimal" />
<w:lvlText w:val="%7." />
<w:lvlJc w:val="left" />

- <w:pPr>
<w:ind w:left="4396" w:hanging="360" />
</w:pPr>
</w:lvl>

- <w:lvl w:ilvl="7" w:tplc="04150019" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerLetter" />
<w:lvlText w:val="%8." />
<w:lvlJc w:val="left" />

- <w:pPr>
<w:ind w:left="5116" w:hanging="360" />
</w:pPr>
</w:lvl>

- <w:lvl w:ilvl="8" w:tplc="0415001B" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerRoman" />
<w:lvlText w:val="%9." />
<w:lvlJc w:val="right" />

- <w:pPr>
<w:ind w:left="5836" w:hanging="180" />
</w:pPr>

</w:lvl>
</w:abstractNum>
- <w:abstractNum w:abstractNumId="4" w15:restartNumberingAfterBreak="0">
<w:nsid w:val="568879DC" />
<w:multiLevelType w:val="hybridMultilevel" />
<w:tpl w:val="85707F0C" />
- <w:lvl w:ilvl="0" w:tplc="04150011">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="decimal" />
<w:lvlText w:val="%1" />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="720" w:hanging="360" />
</w:pPr>
- <w:rPr>
<w:rFonts w:hint="default" />
<w:b w:val="0" />
<w:u w:val="none" />
</w:rPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="1" w:tplc="04150019" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerLetter" />
<w:lvlText w:val="%2." />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="1440" w:hanging="360" />
</w:pPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="2" w:tplc="0415001B" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerRoman" />
<w:lvlText w:val="%3." />
<w:lvlJc w:val="right" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="2160" w:hanging="180" />
</w:pPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="3" w:tplc="0415000F" w:tentative="1">

<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="decimal" />
<w:lvlText w:val="%4." />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="2880" w:hanging="360" />
</w:pPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="4" w:tplc="04150019" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerLetter" />
<w:lvlText w:val="%5." />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="3600" w:hanging="360" />
</w:pPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="5" w:tplc="0415001B" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerRoman" />
<w:lvlText w:val="%6." />
<w:lvlJc w:val="right" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="4320" w:hanging="180" />
</w:pPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="6" w:tplc="0415000F" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="decimal" />
<w:lvlText w:val="%7." />
<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="5040" w:hanging="360" />
</w:pPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="7" w:tplc="04150019" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerLetter" />
<w:lvlText w:val="%8." />

<w:lvlJc w:val="left" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="5760" w:hanging="360" />
</w:pPr>
</w:lvl>
- <w:lvl w:ilvl="8" w:tplc="0415001B" w:tentative="1">
<w:start w:val="1" />
<w:numFmt w:val="lowerRoman" />
<w:lvlText w:val="%9." />
<w:lvlJc w:val="right" />
- <w:pPr>
<w:ind w:left="6480" w:hanging="180" />
</w:pPr>
</w:lvl>
</w:abstractNum>
- <w:num w:numId="1">
<w:abstractNumId w:val="1" />
</w:num>
- <w:num w:numId="2">
<w:abstractNumId w:val="0" />
- <w:lvlOverride w:ilvl="0">
<w:startOverride w:val="1" />
</w:lvlOverride>
- <w:lvlOverride w:ilvl="1">
<w:startOverride w:val="1" />
</w:lvlOverride>
- <w:lvlOverride w:ilvl="2">
<w:startOverride w:val="1" />
</w:lvlOverride>
- <w:lvlOverride w:ilvl="3">
<w:startOverride w:val="1" />
</w:lvlOverride>
- <w:lvlOverride w:ilvl="4">
<w:startOverride w:val="1" />
</w:lvlOverride>
- <w:lvlOverride w:ilvl="5">
<w:startOverride w:val="1" />
</w:lvlOverride>
- <w:lvlOverride w:ilvl="6">

```
<w:startOverride w:val="1" />
</w:lvlOverride>
- <w:lvlOverride w:ilvl="7">
  <w:startOverride w:val="1" />
  </w:lvlOverride>
- <w:lvlOverride w:ilvl="8">
  <w:startOverride w:val="1" />
  </w:lvlOverride>
</w:num>
- <w:num w:numId="3">
  <w:abstractNumId w:val="4" />
  </w:num>
- <w:num w:numId="4">
  <w:abstractNumId w:val="2" />
  </w:num>
- <w:num w:numId="5">
  <w:abstractNumId w:val="3" />
  </w:num>
</w:numbering>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
- <pkg:part
  pkg:name="/customXml/itemProps1.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.customXmlProperties+xml"
  pkg:padding="32">
- <pkg:xmlData pkg:originalXmlStandalone="no">
- <ds:datastoreItem
  ds:itemID="{65A6D038-3548-47DF-810B-5FBB1C4F1322}"
  xmlns:ds="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/customXml">
- <ds:schemaRefs>
  <ds:schemaRef ds:uri="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography" />
</ds:schemaRefs>
</ds:datastoreItem>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
- <pkg:part
  pkg:name="/docProps/core.xml"
  pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml"
  pkg:padding="256">
- <pkg:xmlData>
- <cp:coreProperties
  xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<dc:creator> Oem User </dc:creator>
```

```
<cp:lastModifiedBy> Renata Pożyczka </cp:lastModifiedBy>
<cp:revision> 2 </cp:revision>
<cp:lastPrinted> 2016-12-01T07:54:00Z </cp:lastPrinted>
<dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF"> 2016-12-02T10:39:00Z </dcterms:created>
<dcterms:modified xsi:type="dcterms:W3CDTF"> 2016-12-02T10:39:00Z </dcterms:modified>
</cp:coreProperties>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
- <pkg:part pkg:name="/customXml/item1.xml" pkg:contentType="application/xml" pkg:padding="32">
- <pkg:xmlData>
<b:Sources SelectedStyle="\APASixthEditionOfficeOnline.xml" StyleName="APA" Version="6"
xmlns:b="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography"
xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/bibliography" />
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
- <pkg:part pkg:name="/word/fontTable.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
- <pkg:xmlData>
- <w:fonts mc:Ignorable="w14 w15" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"
xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml"
xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml">
- <w:font w:name="Symbol">
<w:panose1 w:val="05050102010706020507" />
<w:charset w:val="02" />
<w:family w:val="roman" />
<w:pitch w:val="variable" />
<w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="10000000" w:usb2="00000000" w:usb3="00000000"
w:csb0="80000000" w:csb1="00000000" />
</w:font>
- <w:font w:name="Times New Roman">
<w:panose1 w:val="02020603050405020304" />
<w:charset w:val="EE" />
<w:family w:val="roman" />
<w:pitch w:val="variable" />
<w:sig w:usb0="E0002AFF" w:usb1="C0007841" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000"
w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000" />
</w:font>
- <w:font w:name="OpenSymbol">
<w:altName w:val="Times New Roman" />
```

<w:charset w:val="00" />
<w:family w:val="auto" />
<w:pitch w:val="variable" />
<w:sig w:usb0="80000AF" w:usb1="1001ECEA" w:usb2="00000000" w:usb3="00000000"
w:csb0="00000001" w:csb1="00000000" />
</w:font>
- <w:font w:name="SimSun">
<w:altName w:val="宋体" />
<w:panose1 w:val="020106000301010101" />
<w:charset w:val="86" />
<w:family w:val="auto" />
<w:pitch w:val="variable" />
<w:sig w:usb0="00000003" w:usb1="288F0000" w:usb2="00000016" w:usb3="00000000"
w:csb0="00040001" w:csb1="00000000" />
</w:font>
- <w:font w:name="Courier New">
<w:panose1 w:val="02070309020205020404" />
<w:charset w:val="EE" />
<w:family w:val="modern" />
<w:pitch w:val="fixed" />
<w:sig w:usb0="E0002AFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000"
w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000" />
</w:font>
- <w:font w:name="Wingdings">
<w:panose1 w:val="05000000000000000000" />
<w:charset w:val="02" />
<w:family w:val="auto" />
<w:pitch w:val="variable" />
<w:sig w:usb0="00000000" w:usb1="10000000" w:usb2="00000000" w:usb3="00000000"
w:csb0="80000000" w:csb1="00000000" />
</w:font>
- <w:font w:name="Calibri">
<w:panose1 w:val="020F0502020204030204" />
<w:charset w:val="EE" />
<w:family w:val="swiss" />
<w:pitch w:val="variable" />
<w:sig w:usb0="E00002FF" w:usb1="4000ACFF" w:usb2="00000001" w:usb3="00000000"
w:csb0="0000019F" w:csb1="00000000" />
</w:font>
- <w:font w:name="Mangal">

```
<w:panose1 w:val="02040503050203030202" />
<w:charset w:val="00" />
<w:family w:val="roman" />
<w:pitch w:val="variable" />
<w:sig w:usb0="00008003" w:usb1="00000000" w:usb2="00000000" w:usb3="00000000"
w:csb0="00000001" w:csb1="00000000" />
</w:font>
- <w:font w:name="Arial">
<w:panose1 w:val="020B06040202020204" />
<w:charset w:val="EE" />
<w:family w:val="swiss" />
<w:pitch w:val="variable" />
<w:sig w:usb0="E0002AFF" w:usb1="C0007843" w:usb2="00000009" w:usb3="00000000"
w:csb0="000001FF" w:csb1="00000000" />
</w:font>
- <w:font w:name="Segoe UI">
<w:panose1 w:val="020B0502040204020203" />
<w:charset w:val="EE" />
<w:family w:val="swiss" />
<w:pitch w:val="variable" />
<w:sig w:usb0="E10022FF" w:usb1="C000E47F" w:usb2="00000029" w:usb3="00000000"
w:csb0="000001DF" w:csb1="00000000" />
</w:font>
- <w:font w:name="Cambria">
<w:panose1 w:val="02040503050406030204" />
<w:charset w:val="EE" />
<w:family w:val="roman" />
<w:pitch w:val="variable" />
<w:sig w:usb0="E00002FF" w:usb1="400004FF" w:usb2="00000000" w:usb3="00000000"
w:csb0="0000019F" w:csb1="00000000" />
</w:font>
</w:fonts>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
- <pkg:part pkg:name="/word/webSettings.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.webSettings+xml">
- <pkg:xmlData>
```

```
- <w:webSettings mc:Ignorable="w14 w15" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships" xmlns:w="http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main" xmlns:w14="http://schemas.microsoft.com/office/word/2010/wordml" xmlns:w15="http://schemas.microsoft.com/office/word/2012/wordml">
- <w:divs>
- <w:div w:id="173570702">
  <w:bodyDiv w:val="1" />
  <w:marLeft w:val="0" />
  <w:marRight w:val="0" />
  <w:marTop w:val="0" />
  <w:marBottom w:val="0" />
- <w:divBdr>
  <w:top w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:left w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:bottom w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:right w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
</w:divBdr>
</w:div>
- <w:div w:id="634994914">
  <w:bodyDiv w:val="1" />
  <w:marLeft w:val="0" />
  <w:marRight w:val="0" />
  <w:marTop w:val="0" />
  <w:marBottom w:val="0" />
- <w:divBdr>
  <w:top w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:left w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:bottom w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
  <w:right w:val="none" w:sz="0" w:space="0" w:color="auto" />
</w:divBdr>
</w:div>
</w:divs>
<w:optimizeForBrowser />
<w:relyOnVML />
<w:allowPNG />
</w:webSettings>
</pkg:xmlData>
</pkg:part>
```

```
- <pkg:part pkg:name="/docProps/app.xml" pkg:contentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-properties+xml" pkg:padding="256">
- <pkg:xmlData>
- <Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"
  xmlns:vt="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/docPropsVTypes">
  <Template> Normal </Template>
  <TotalTime> 0 </TotalTime>
  <Pages> 2 </Pages>
  <Words> 906 </Words>
  <Characters> 5442 </Characters>
  <Application> Microsoft Office Word </Application>
  <DocSecurity> 0 </DocSecurity>
  <Lines> 45 </Lines>
  <Paragraphs> 12 </Paragraphs>
  <ScaleCrop> false </ScaleCrop>
- <HeadingPairs>
- <vt:vector size="2" baseType="variant">
- <vt:variant>
  <vt:lpstr> Tytuł </vt:lpstr>
  </vt:variant>
- <vt:variant>
  <vt:i4> 1 </vt:i4>
  </vt:variant>
  </vt:vector>
  </HeadingPairs>
- <TitlesOfParts>
- <vt:vector size="1" baseType="lpstr">
  <vt:lpstr />
  </vt:vector>
  </TitlesOfParts>
  <Company />
  <LinksUpToDate> false </LinksUpToDate>
  <CharactersWithSpaces> 6336 </CharactersWithSpaces>
  <SharedDoc> false </SharedDoc>
  <HyperlinksChanged> false </HyperlinksChanged>
  <AppVersion> 15.0000 </AppVersion>
  </Properties>
  </pkg:xmlData>
</pkg:part>
```

</pkg:package>