



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 czerwca 2017 r.

Poz. 5491

UCHWAŁA NR XLV/447/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 24 maja 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późniejszymi zmianami²⁾) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z siedzibą w Chylicach, uchwała się co następuje:

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/206/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według zasad określonych w poniższej tabeli:

ODPADY	SPOSÓB SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
Papier	zbieranie do pojemnika na selektywnie zbierany papier spełniającego wymagania określone w § 11 ust. 1 Regulaminu.
Szkło	zbieranie do pojemnika na selektywnie zbierane szkło spełniającego wymagania określone w § 11 ust. 2 Regulaminu.
Metale i tworzywa sztuczne	zbieranie do pojemnika na selektywnie zbierane metale i tworzywa sztuczne spełniającego wymagania określone w § 11 ust. 3 Regulaminu.
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.	zbieranie do pojemnika na selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, spełniającego wymagania określone w § 11 ust. 4 Regulaminu.
Odpady zielone	zbieranie do worka na odpady zielone spełniającego wymagania określone w § 9a ust. 1 Regulaminu.
Popiół	zbieranie do worka na popiół spełniającego wymagania określone w § 9a ust. 2 Regulaminu.
Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne	Zgodnie z zapisami umowy z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948; oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1250, poz. 1920 i poz. 1020.

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady niebezpieczne, pojedyncze okna, żarówki, zabawki, styropian stanowiący część opakowań, popiół w workach.	
--	--

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych nie wymienionych w ust. 1 do pojemnika na zmieszane odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w § 11 ust. 5 niniejszego Regulaminu.”

2) Po § 9 dodaje się § 9a. w brzmieniu: „§ 9a. 1. Worek na odpady zielone z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Biały
Minimalna pojemność	120 litrów
Napis	Odpady zielone
Materiał	Przezroczysta folia LPDE
Inne wymagania	Wytrzymałość na obciążenia minimum 30 kg

2. Worek na popiół z palenisk domowych z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Czarny
Minimalna pojemność	120 litrów
Napis	Popiół
Materiał	Przezroczysta folia LPDE
Inne wymagania	Wytrzymałość na obciążenia minimum 30 kg

”

3) § 11. otrzymuje brzmienie: „§ 11. 1. Pojemnik na selektywnie zbierany papier z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Niebieski
Pojemność	1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim przypadku dopuszczalne są pojemności, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 660 litrów, 770 litrów lub 880 litrów, 1000 litrów, od 7m3 do 16 m3
Napis	Papier
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
Inne wymagania	Wymagania certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szkło z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Zielony
Pojemność	1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim przypadku dopuszczalne są pojemności, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 660 litrów, 770 litrów lub 880 litrów, 1000 litrów, od 7m3 do 16 m3
Napis	Szkło
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
Inne wymagania	Wymagania certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

3. Pojemnik na selektywnie zbierane metale i tworzywa sztuczne z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Żółty
Pojemność	1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim

	przypadku dopuszczalne są pojemności, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 660 litrów, 770 litrów lub 880 litrów, 1000 litrów, od 7m3 do 16 m3
Napis	Metale i tworzywa sztuczne
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
Inne wymagania	Wymagania certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

4. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Brązowy
Pojemność	1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim przypadku dopuszczalne są pojemności, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 660 litrów, 770 litrów lub 880 litrów, 1000 litrów, od 7m3 do 16 m3
Napis	Bio
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
Inne wymagania	Wymagania certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

5. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinien spełniać wymagania określone w poniższej tabeli:

Kolor	Dowolny z wyjątkiem kolorów określonych dla obowiązku segregacji poszczególnych frakcji odpadów
Pojemność	1100 litrów, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe; w takim przypadku dopuszczalne są pojemności, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 660 litrów, 770 litrów lub 880 litrów, 1000 litrów, od 7m3 do 16 m3
Napis	Odpady niesegregowane
Materiał	Granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD
Inne wymagania	Wymagania certyfikat zgodności z normą PN-EN – 840

6. Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest obowiązany do wyposażenia nieruchomości w co najmniej taką ilość pojemników lub worków na odpady komunalne, by odpowiadała ona wskaźnikowi wytwarzania odpadów komunalnych określonego w § 13, jednak nie mniejszą, niż w ilość niezbędną do gromadzenia całkowitej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości to jest w takiej, która pozwala na nie wysypywanie się odpadów komunalnych z worków lub pojemnika.”

4) § 13. otrzymuje brzmienie: „§ 13. 1. Przyjmuje się minimalną pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla różnych obiektów i terenów użyteczności publicznej w wysokości:

szkoły wszelkiego typu	8 litrów na każdego ucznia, studenta i pracownika
żłobki i przedszkola	8 litrów na każde dziecko i pracownika
Lokale handlowe	50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 litrów na lokal
lokale i punkty gastronomiczne	20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne
uliczne punkty szybkiej konsumpcji	co najmniej 1 pojemnik 240 litrów
zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych i biurowych	co najmniej 1 pojemnik 120 litrowy na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na zakład
szpitale, internaty, hotele, pensjonaty i podobne	20 litrów na 1 łóżko
Inne tereny użyteczności publicznej: parki, place, place zabaw, skwery itp.	20 litrów

2. Odpady gromadzone w pojemnikach określonych w § 13 ust. 1. winny być zbierane w sposób selektywny.”

4) § 14. otrzymuje brzmienie: „§ 14 Kosze uliczne ustawione wzdłuż dróg publicznych powinny posiadać minimalną pojemność 20 litrów, umożliwiać selektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz być wykonane z materiału trudnopalnego i posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się z nich odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zenon Nadstawny