



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 299

UCHWAŁA NR 63/XXI/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 25 października 2016 r.

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA A (obszar XXIV)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 61/XLIV/2010 z dnia 26 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola zmienionej Uchwałą Nr 1/XVI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 stycznia 2016r. oraz Uchwałą Nr 51/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r., Rada Gminy Żabia Wola stwierdzając, iż ustalenia niniejszego planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola (Uchwała nr 8/XVII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2012r.) uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmujący fragment miejscowości Słubica A (obszar XXIV), zwany dalej planem, na obszarze i w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą.

§ 2. 1. Plan obejmuje część miejscowości Słubica A (obszar XXIV), o łącznej powierzchni około 82 ha, położoną w gminie Żabia Wola.

2. Granica obszaru planu została wyznaczona granicą administracyjną wsi Słubica A przylegającą do wsi Grzymek, Oddział, Słubica Wieś, Słubica Dobra oraz wzdłuż osi drogi gminnej (dz. nr ew. 130/5, 130/3, 130/4).

3. Granice obszaru objętego planem oznaczone są odpowiednim symbolem graficznym na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000 stanowiącym załącznik nr 1 (graficzny) do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Plan obejmuje:

- 1) tekst planu stanowiący niniejszą uchwałą;
- 2) rysunek planu w skali 1:2000 będący integralną częścią niniejszej uchwały stanowiący załącznik nr 1.

2. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu przy użyciu oznaczeń zastosowanych i opisanych odpowiednio w legendzie:

- 1) Oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:
 - a) granice obszaru objętego planem,
 - b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy,

- d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków nieprzeznaczonych na pobyt ludzi w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy,
 - e) wymiarowanie linii rozgraniczających i linii zabudowy,
 - f) strefa kontrolowana wzdłuż gazociągu,
 - g) obszar ograniczonego zagospodarowania i zabudowy wzdłuż linii energetycznej średniego napięcia,
 - h) strefa ochrony konserwatorskiej dla zabytku archeologicznego,
 - i) strefa wskazana do zagospodarowania zielenią izolacyjną;
 - j) przeznaczenie terenów – określone symbolem literowym i cyfrowym;
- 2) Oznaczenia graficzne mające charakter informacji i niestanowiące ustaleń planu;
- 3) Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola (Uchwała nr 8/XVII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2012 roku) wraz z określeniem granic obszaru objętego niniejszym planem.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie będące załącznikiem nr 2 dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

4. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie będące załącznikiem nr 3 dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, które należą do zadań własnych gminy.

§ 4. 1. Plan sporządza się w zakresie zgodnym z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. W planie nie występują:

- 1) Obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) Tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miejscowości Słubica A (obszar XXIV) w gminie Żabia Wola, o którym mowa w §1 uchwały;
- 2) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 (graficzny) do niniejszej uchwały;
- 3) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Żabia Wola, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 4) **ustawie** – należy przez to rozumieć przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana sytuowanego budynku; poza nieprzekraczalne linie zabudowy mogą wystawać elementy budynków wymienione w przepisach ogólnych;
- 6) **przeznaczeniu podstawowym** – przeznaczenie terenu, które powinno dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu;
- 7) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu niezbędne do realizacji i funkcjonowania przeznaczenia podstawowego terenu, a także przeznaczenie, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu;
- 8) **maksymalnej wysokości zabudowy** - należy przez to rozumieć maksymalną wysokość obiektów budowlanych (budynków, budowli i obiektów małej architektury);
- 9) **zieleni izolacyjnej** - pas zwartej zieleni wysokiej i średniej o szerokości dostosowanej do określonej sytuacji przestrzennej (minimum – 2.0 m), złożony z gatunków drzew i krzewów rodzimych z nasadzeniami w min. 50% gatunków zimozielonych, odpornych na zanieczyszczenia, oddzielający funkcjonalnie i optycznie obiekty uciążliwe od terenów sąsiednich;

- 10) **obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy** – należy przez to rozumieć teren położony w sąsiedztwie linii średniego napięcia (po 4,5 m od osi linii), w którym zagospodarowanie podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów odrębnych z zakresu bezpieczeństwa, w tym zakazuje się budowy budynków przeznaczonych na pobyt ludzi;
- 11) **usługach towarzyszących** – należy przez to rozumieć usługi zlokalizowane w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o powierzchni całkowitej wg przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego, których działalność nie powoduje konieczności wprowadzenia ruchu transportu ciężkiego ponad 3,5 t;
- 12) **usługach innych** - należy przez to rozumieć m.in. usługi takie jak: usługi działalności biurowej, usługi zdrowia, oświaty, kultury, przedszkola, opieki społecznej, usługi drobne (gabinety odnowy biologicznej, fryzjerskie, usługi napraw artykułów użytku osobistego i domowego, usługi krawieckie, szewskie, tapicerskie, weterynaryjne itp.), pralnie, myjnie samochodowe, stacje kontroli pojazdów, obiekty handlowe i gastronomiczne, a także pozostałe usługi, nie wymagające stałej obsługi transportowej samochodami o nośności powyżej 3,5t;
- 13) **drobnej wytwórczości** – należy przez to rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmującą podmioty gospodarcze zatrudniające niewielką liczbę pracowników, wytwarzające dobra lub świadczące usługi na niewielką skalę i nie zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
- 14) **dopuszczeniu** - należy przez to rozumieć możliwość przeznaczenia terenu, działań lub sposób zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach planu, lecz nie uznanych za optymalne.

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie i nie ujętych w § 5 pkt 1, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 6. Informacje dotyczące konstrukcji planu

1. W niniejszej uchwale ustalone zostały przepisy ogólne i szczegółowe.
2. Przepisy ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, przepisy szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolem cyfrowym i literowym.
3. Dla terenów wyznaczonych planem ustala się przeznaczenie podstawowe oraz dla niektórych terenów przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.
4. Tereny mogą być w całości wykorzystane na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach planu.

DZIAŁ I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przeznaczenie terenu

§ 7. Na rysunku planu wyznaczone zostały tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

P/U	Tereny obiektów produkcyjnych i usług, tereny logistyki, składów, magazynów oraz usług związanych z obsługą komunikacyjną i pasażerską w transporcie drogowym;
U/MN	Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
MN	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
MN/U	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
R/Z	Tereny rolnicze – tereny istniejących łąk, pastwisk i zadrzewień wzdłuż cieków wodnych;
R	Tereny rolnicze;
ZL	Tereny lasów;
WS	Tereny wód powierzchniowych;
KD/S	Tereny komunikacji - tereny dróg publicznych, kategorii krajowej, klasy ekspresowej;
KD/L	Tereny komunikacji - tereny dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy lokalnej;
KD/D	Tereny komunikacji - tereny dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy dojazdowej;
E	Teren infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. Zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej:

- 1) Plan przyjmuje następujące zasady struktury funkcjonalno – przestrzennej:
 - a) dotyczące przeznaczenia terenów:
 - ustala się, że wiodącym przeznaczeniem terenów położonych wzdłuż drogi krajowej nr 8 są tereny o funkcji usługowo-produkcyjnej, głębiej tereny o funkcji usługowo - mieszkaniowej i mieszkaniowej,
 - ustala się ochronę i pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu terenów zieleni, łąk, pastwisk i zadrzewień wzdłuż cieków wodnych,
 - b) dotyczące struktury przestrzennej:
 - obszar objęty planem obejmuje miejscowość Słubica A z wyłączeniem południowej części tj. obszaru na południe od drogi ul. Ogrodowej. Plan wyznacza tereny usługowo - produkcyjne wzdłuż drogi krajowej, stanowiące część większego pasma aktywności gospodarczej wyznaczonego w studium.
- 2) Szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania ładu przestrzennego na poszczególnych terenach są określone w Dziale II niniejszej uchwały.

§ 9. Zasady ustalania położenia linii rozgraniczających:

- 1) Ustala się, że linie rozgraniczające tereny dróg publicznych o szerokości podanej w planie są wyznaczone następująco:
 - a) dla drogi 1KD/S, 2KD/S z trzech stron granicami planu w pozostałej części zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dla drogi 1KD/L, zgodnie z istniejącymi granicami drogi,
 - c) dla drogi 1KD/D linie rozgraniczające zostały wyznaczone zgodnie z rysunkiem planu (ul. Zarzeczna) do szerokości 12.0 m,
 - d) dla drogi 2KD/D linie rozgraniczające zostały wyznaczone jako poszerzenie istniejącej drogi (ul. Zarzeczna) zgodnie z rysunkiem planu do szerokości 10.0 m,
 - e) dla drogi 3KD/D linie rozgraniczające zostały wyznaczone granicą opracowania - osią istniejącej drogi, z drugiej strony zgodnie z rysunkiem planu (szerokość w granicach planu zmienna, szerokość całej drogi - 12.0 m),
 - f) dla drogi 4KD/D linie rozgraniczające zostały wyznaczone zgodnie z rysunkiem planu (ul. Brzozowa, szerokość 10.0 m),
 - g) dla drogi 5KD/D linie rozgraniczające zostały wyznaczone zgodnie z rysunkiem planu (ul. Brzozowa, szerokość 8.0 m);
- 2) Ustala się, że linie rozgraniczające terenów ZL wyznacza granica użytków;
- 3) Ustala się, iż linie rozgraniczające terenów P/U, U/MN, MN/U, MN, R, R/Z, WS wyznacza rysunek planu.

§ 10. Zasady ustalania linii zabudowy:

- 1) Dopuszcza się wysunięcie poza linię zabudowy od strony dróg słupów, zadaszeń, pilastrów - max do szerokości 1.50 m;
- 2) Ustala się możliwość utrzymania istniejącej zabudowy zlokalizowanej w całości lub w części poza wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy z dopuszczeniem:
 - a) prowadzenia robót budowlanych w tych obiektach, bez możliwości dalszej rozbudowy obiektu poza tę linię (nie dotyczy docieplenia obiektów budowlanych),
 - b) nadbudowy obiektu z uwzględnieniem wskaźników zawartych w przepisach szczegółowych.

§ 11. Zasady kształtowania zabudowy:

- 1) Ustala się dla terenów: U/MN, MN/U, MN kierunek głównej kalenicy dachu musi być prostopadły lub równoległy do granicy bocznej działki budowlanej;

- 2) Dopuszcza się w przypadku rozbudowy budynków istniejących kąt nachylenia połaci dachu w nawiązaniu do istniejącego spadku;
- 3) Ustala się dla terenów U/MN, MN/U, MN kolorystykę elewacji w kolorach pastelowych;
- 4) Ustala się dla terenów U/MN, MN/U, MN kolorystykę dachów budynków jako obowiązującą w odcieniach brązu, czerwieni, zieleni i czerni;
- 5) Obowiązuje zachowanie jednorodnej formy zabudowy, w tym materiałów wykończeniowych i kolorystyki dla działek budowlanych;
- 6) Na terenach o symbolu U/MN, MN/U i MN dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych przy granicy działki lub lokalizowanie tych budynków w zbliżeniu do granicy na odległość 1.5m;
- 7) Dopuszcza się w przypadku działek o szerokości od 9,0m do 20,0m lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy granicy działki lub w zbliżeniu do granicy na odległość 1.5m;
- 8) Szczegółowe ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy w poszczególnych terenach są określone w Dziale II niniejszej uchwały.

§ 12. Zasady sytuowania ogrodzeń.

- 1) Ogrodzenia od strony dróg należy lokalizować w ustalonej linii rozgraniczającej, z wycofaniem w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew), w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz zachowując minimalne odległości od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej określone w przepisach odrębnych;
- 2) Ustala się, iż bramy wjazdowe należy lokalizować zachowując minimalną odległość 7.0 m od osi drogi;
- 3) Istniejące ogrodzenia, zlokalizowane niezgodnie z linią rozgraniczającą, mogą być użytkowane w dotychczasowej lokalizacji, z prawem do ich zachowania, z wyłączeniem przebudowy i odbudowy;
- 4) Ustala się zakaz lokalizowania od strony dróg ogrodzeń pełnych oraz betonowych z elementów prefabrykowanych;
- 5) Od strony lasów oraz rzeki Pisi i rowów ustala się nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych, bez podmurówek z zastosowaniem fundamentów punktowych lub z podmurówką nie wystającą ponad powierzchnię terenu lub przerwami w podmurówce w postaci otworów o średnicy min. 15 cm w rozstawie co 1,5 m umieszczonych na wysokości poziomu terenu, zachowania prześwitu o szerokości min. 10 cm, między cokołem, a elementem ażurowym ogrodzenia, jako przejścia dla drobnych zwierząt;
- 6) Ustala się zakaz grodzenia terenu od strony rzeki Pisi w odległości min. 5.0m od górnej krawędzi skarpy rzeki;
- 7) Ustala się, lokalizację ogrodzeń od górnej krawędzi skarpy rowu melioracyjnego w odległości min. 3.0m.

§ 13. Zasady sytuowania urządzeń reklamowych:

- 1) Na terenach o symbolu P/U dopuszcza się lokalizowanie urządzeń reklamowych wyłącznie w formie tablic reklamowych o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym do 6m² oraz słupów ogłoszeniowych;
- 2) Na terenach o symbolu U/MN, MN i MN,U dopuszcza się lokalizowanie reklam wyłącznie w formie tablic reklamowych o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym do 3m² oraz słupów ogłoszeniowych;
- 3) Na terenach o symbolu R/Z i ZL zakazuje się lokalizowania reklam;
- 4) Zakazuje się lokalizowania reklam świetlnych;

Rozdział 3.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 14.1. W obszarze objętym planem nie ustala się granic terenów wymagających scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

2. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zostały określone dla poszczególnych terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania w Dziale II.

Rozdział 4.

Zasady i warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 15. 1. Ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy infrastruktury technicznej i dróg.

3. Dopuszcza się dla terenów P/U realizację inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi w rozumieniu przepisów ustawy z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

4. Ustala się, zakaz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska.

5. Dopuszcza się zmianę ukształtowania terenu, zachowując określoną niniejszym planem powierzchnię biologicznie czynną.

6. Ustala się zakaz lokalizowania zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z zakresu ochrony środowiska.

§ 16. W zakresie wód podziemnych i powierzchniowych:

- 1) Ustala się, że prace ziemne związane z przekształcaniem układu hydrograficznego, w tym również sypanie wałów, przekształcanie poziomu terenu, mogące naruszyć spływ powierzchniowy wody i stosunki wodne należy prowadzić w sposób zapewniający niepogorszenie i niezakłócenie spływu wód podziemnych i powierzchniowych na działkach i terenach sąsiednich zgodnie z przepisami z zakresu Prawa Wodnego;
- 2) Zakazuje się ujmowania rzeki Pisi Tuczna w rury, koryta murowane lub betonowe, poza przejściami przez drogi oraz upraszczania jej linii brzegowej;
- 3) Dopuszcza się zastąpienie istniejących rowów kanalizacją odwadniającą z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 4) Dopuszcza się likwidację, przebudowę bądź budowę nowych naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych;
- 5) Ustala się przy realizacji inwestycji nakaz stosowania rozwiązań technicznych eliminujących negatywne oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe.

§ 17. W zakresie ochrony powietrza:

- 1) Ustala się zakaz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;
- 2) W celu ochrony powietrza ustala się ogrzewanie obiektów paliwami o możliwie najniższym poziomie emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

§ 18. Ochrona i wzbogacanie lokalnych wartości środowiskowych, przyrodniczych i krajobrazowych:

- 1) Ustala się zachowanie i utrzymanie cennych istniejących zadrzewień i wykorzystanie ich jako elementu zieleni urządzonej; dopuszcza się usuwanie drzew w przypadkach nieuniknionych kolizji zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) Ustala się zagospodarowanie niezabudowanych powierzchni w terenach inwestycji jako tereny zieleni urządzonej z uwzględnieniem obiektów małej architektury;
- 3) Wielkości minimalnej do zachowania powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej powierzchni zabudowy są wyznaczone i ustalone w Dziale II.

§ 19. W zakresie ochrony przed hałasem:

- 1) Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem tereny oznaczone na rysunku planu symbolem:
 - a) MN należą do terenów zabudowy mieszkaniowej,

- b) U/MN i MN/U należą do terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
 - c) budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej na terenach R należą do terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
- 2) Ustala się na terenach o symbolu P/U obowiązek utworzenia pasów zieleni izolacyjnej i osłonowej, które należy lokalizować przy granicy wyznaczonej liniami rozgraniczającymi od terenów o symbolu U/MN zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 5.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 20. 1. Plan ustala ochronę zabytków archeologicznych (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 61-62/44, 661-62/43, 61-62/45) w formie stref ochrony konserwatorskiej w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, określonych specjalnym symbolem i oznaczonych numerami: 61-62/44, 661-62/43, 61-62/45.

2. Na terenach położonych w granicach strefy, o której mowa w ust. 1, prace ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności, które mogą doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, wymagają postępowania na zasadach określonych w przepisach z zakresu ochrony zabytków.

Rozdział 6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 21. 1. Obiekty budowlane w sąsiedztwie linii energetycznych i stacji transformatorowych (w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy) należy projektować, realizować oraz użytkować zachowując przepisy odrębne z zakresu bezpieczeństwa, w tym ustala się zakaz zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

2. W strefie kontrolowanej od gazociągów zagospodarowanie podlega przepisom wynikającym z przepisów odrębnych

3. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL ustala się zakaz zabudowy.

4. Dla terenów oznaczonych symbolem R/Z i WS ustala się zakaz zabudowy budynkami.

Rozdział 7.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

§ 22. 1. Określenie układu komunikacyjnego wraz z parametrami oraz klasyfikacją dróg:

- 1) Ustala się obsługę bezpośrednią obszaru objętego planem poprzez układ istniejących i projektowanych dróg;
- 2) Obsługa komunikacyjna terenów opiera się o:
 - a) drogę klasy ekspresowej 1KDS kategorii krajowej (droga nr 8) wraz z planowaną drogą do obsługi ruchu lokalnego zlokalizowaną w liniach rozgraniczających drogi 1KDS, która poprzez węzły zlokalizowane na drodze ekspresowej będzie miała połączenie z drogą ekspresową,
 - b) drogę klasy lokalnej 1KD/L na granicy terenu opracowania,
 - c) poprzez układ dróg klasy dojazdowej istniejących i projektowanych;
- 3) Szerokość terenów komunikacji w ich liniach rozgraniczających określono na rysunku planu oraz w § 43 - § 45 niniejszej uchwały;
- 4) Ustala się, że do obsługi poszczególnych terenów o symbolu P/U można wyznaczać drogi wewnętrzne i dojazdy o szerokości minimum 10.0 m;
- 5) Ustala się, że do obsługi terenów o symbolu U/MN, MN i MN/U można wyznaczać drogi wewnętrzne i dojazdy o szerokości minimum:
 - a) 10.0 m - dla obsługi od 9 działek
 - b) 8.0 m - dla obsługi od 3 do 8 działek,
 - c) 6.0 m - dla dojazdów obsługujących 2 działki;

- 6) Drogi wewnętrzne winny mieć połączenie z dwoma drogami publicznymi. W przypadku braku możliwości połączenia drogi wewnętrznej z drogą publiczną należy na drodze wewnętrznej wydzielić teren do zawracania o minimalnych wymiarach 12.5 m x 12.5 m na terenach o symbolu U/MN, MN i MN/U, a dla terenów P/U min 20.0 x 20.0m;
- 7) Przy skrzyżowaniach dróg należy stosować narożne ścięcia linii rozgraniczających o minimalnych wymiarach 5.0 m x 5.0 m.

2. Określenie powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:

- 1) Ustala się, że układ komunikacyjny obszaru planu powiązany jest z drogą krajową nr 8 poprzez istniejące (1KD/D, 3KD/D) i projektowane drogi.

3. Ustalenia dotyczące parkowania pojazdów

- 1) Obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
 - a) dla hoteli, moteli, pensjonatów – 10 miejsc na 100 miejsc noclegowych,
 - b) dla handlu detalicznego – 30 miejsc na 1000m² powierzchni sprzedaży,
 - c) dla gastronomii i rozrywki – 20 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla pozostałych usług – 1 miejsca na każde 50 m² powierzchni użytkowej,
 - e) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej – 2 miejsca postojowe,
- 2) Na terenach o symbolu P/U ustala się min 1 miejsce postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, jednakże nie mniej niż 1.
- 3) Na terenach o symbolu U/MN i MN/U w przypadku lokalizacji budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego ustala się min 1 miejsce postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, jednakże nie mniej niż 1.
- 4) Miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1 należy sytuować w terenie działek związanych z poszczególnymi obiektami.

Rozdział 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

§ 23. Zasady zaopatrzenia w wodę:

- 1) Ustala się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć i gminnej sieci wodociągowej;
- 2) Ustala się zasadę rozbudowy i budowy sieci wodociągowej wzdłuż istniejących i projektowanych dróg;
- 3) Sieci wodociągowe powinny spełniać wymagania przeciwpożarowe zgodnie z przepisami rozporządzenia z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

§ 24. Zasady odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych:

- 1) Dopuszcza się w obszarze planu lokalizowanie lokalnych systemów oczyszczania ścieków;
- 2) Ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu na oczyszczalnię ścieków na podstawie umów indywidualnych;
- 3) Ustala się, że ścieki przemysłowe przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej wymagają oczyszczenia wstępnego z zanieczyszczeń przemysłowych w urządzeniach oczyszczających, niezależnie od dalszego sposobu oczyszczenia;
- 4) Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej należy odprowadzać do odborników po wstępnym ich oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego.

§ 25. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) Ustala się zasilanie terenu w energię elektryczną z istniejącego GPZ poprzez istniejące i projektowane sieci energetyczne średniego i niskiego napięcia;
- 2) Ustala się zasadę budowy sieci średniego napięcia i niskiego napięcia wzdłuż projektowanych i istniejących dróg;
- 3) Dopuszcza się stosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej, w tym odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW.

§ 26. Ustala się zasady obsługi w zakresie telekomunikacji:

Ustala się obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną;

§ 27. Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy:

- 1) W granicach planu występuje sieć średniego ciśnienia. Ustala się, że obszar planu winien być objęty zaopatrzeniem w gaz w oparciu o budowę sieci średniego ciśnienia z zachowaniem obowiązujących norm w zakresie prowadzenia i lokalizowania sieci i urządzeń;
- 2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie na rysunku planu zostały wskazane strefy kontrolowane od gazociągu;
- 3) Zagospodarowanie w strefach kontrolowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) Do czasu rozbudowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z instalacji zbiornikowych.

§ 28. Ustala się zasadę zaopatrzenia w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, z zastosowaniem m.in. ekologicznych czynników grzewczych w szczególności gazu, oleju opałowego niskosiarkowego, energii elektrycznej, energii słonecznej oraz innych odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW.

§ 29. Zasady usuwania odpadów: Zagospodarowanie działki musi uwzględniać zapewnienie terenu do czasowego gromadzenia odpadów w sposób nie zagrażający środowisku.

§ 30. Ustalenia ogólne:

- 1) Sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediów należy lokalizować na terenach komunikacji z zachowaniem wzajemnych odległości wynikających z przepisów odrębnych;
- 2) W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej poza terenem komunikacji, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem ZL, w oparciu o przepisy odrębne;
- 3) Na terenach o symbolu R i R/Z dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi;
- 4) Dla planowanej zabudowy należy zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych wynikające z przepisów odrębnych.

Rozdział 9.**Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.**

§ 31. Ustala się, że tereny, których przeznaczenie zostało zmienione planem mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

Rozdział 10.**Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy.**

§ 32. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U/MN, MN/U, P/U i MN stawkę procentową w wysokości 10%.

2. Ustala się dla pozostałych terenów stawkę procentową w wysokości 0%.

DZIAŁ II.
Przepisy szczegółowe
Rozdział 1.

Przeznaczenie terenu. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 33.

Oznaczenie terenu	1P/U – 2P/U	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny obiektów produkcyjnych i usług, tereny logistyki, składów, magazynów oraz usług związanych z obsługą komunikacyjną i pasażerską w transporcie drogowym.
2)	Przeznaczenie uzupełniające	- budynki garażowe i inne związane z podstawowym przeznaczeniem terenu, - obiekty budowlane i urządzenia służące oczyszczaniu ścieków bytowych i wód opadowych i roztopowych - obiekty ochrony przeciwpożarowej, urządzenia ochrony środowiska. - komunikacja, infrastruktura techniczna, - zbiorniki wodne, obiekty małej architektury.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- Teren zawarty między linią zabudowy a linią rozgraniczającą należy zagospodarować zielenią urządzoną oraz miejscami postojowymi. - W terenie 1P/U przy granicy z terenami U/MN należy urządzić pas zieleni izolacyjnej zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9. W obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy ustala się zakaz zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	
a)	Nieprzekraczalne linie zabudowy	- 20.0 m od linii rozgraniczającej teren drogi 1KD/S, - 10.0 m od linii rozgraniczającej teren drogi 1KD/D, 3KD/D, 4KD/D, 2KD/D, - 12,0m od linii rozgraniczającej tereny 7ZL.
b)	Parametry zabudowy działki budowlanej	- maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 50%, - powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – co najmniej 20%, - maksymalna intensywność zabudowy – 1.5, - minimalna intensywność zabudowy – 0.2,
c)	Wysokość zabudowy	- 20,0m, tym: - maksymalna wysokość budynków nieprzeznaczonych na pobyt ludzi w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy – 4,0m, - maksymalna wysokość obiektów małej architektury – 3,0m.
d)	Geometria dachów	- dachy płaskie, jedno- lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 45°,
e)	Ogrodzenia	- zgodnie z § 12
3)	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	Minimalne powierzchnie działek	- 3000m ² , - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych,
b)	Minimalne fronty działek	30,0m,
c)	Kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90 ⁰ ± 20 ⁰ ,
4)	Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej	3000 m ²
5)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	Obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z drogi serwisowej zlokalizowanej w terenie 1KD/S, istniejących i projektowanych dróg dojazdowych znajdujących się w sąsiedztwie terenu oraz projektowanych dróg wewnętrznych.
b)	Parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia minimalnej ilości miejsc postojowych zgodnie z §22 ust 3.

§ 34.

Oznaczenie terenu	1MN/U, 2MN/U	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Usługi mogą obejmować usługi towarzyszące i usługi inne rozumiane zgodnie z §5 ust. 1 pkt 11 i 12.
2)	Przeznaczenie uzupełniające	- budynki garażowe, gospodarcze i inne związane z podstawowym przeznaczeniem terenu, - komunikacja, infrastruktura techniczna i urządzenia ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - obiekty małej architektury.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Na każdej działce budowlanej może znajdować się tylko budynek mieszkalny jednorodzinny lub budynki usługowe albo zarówno budynki usługowe i budynek mieszkalny jednorodzinny. W obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy ustala się zakaz zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	
a)	Nieprzekraczalne linie zabudowy	- 6.0m od linii rozgraniczającej drogi 2KD/D, - 8.0m od linii rozgraniczającej drogi 4KD/D, 5KD/D - 12.0m od linii rozgraniczającej teren 9ZL,
b)	Parametry zabudowy działki budowlanej	- maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40%, - powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – co najmniej 50%, - maksymalna intensywność zabudowy – 0.7, - minimalna intensywność zabudowy – 0.2
c)	Wysokość zabudowy	- 15.0m, w tym: - maksymalna wysokość budynków: gospodarczych i garażowych - 6.0 m, nieprzeznaczonych na pobyt ludzi w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy – 4,0m,-pozostałych – 12,0m - maksymalna wysokość obiektów małej architektury - 3.0m.
d)	Geometria dachów	-dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45° - dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub garażowych o nachyleniu połaci dachowych do 25°.
e)	Ogrodzenia	- zgodnie z § 12
3)	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	Minimalne powierzchnie działek	- 1200m ² , - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych,
b)	Minimalne fronty działek	25,0m,
c)	Kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90 ⁰ ± 20 ⁰ ,
4)	Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej	- 1200m ²
5)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	Obsługa komunikacyjna terenu	obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg dojazdowych przylegających do terenu,
b)	Parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia minimalnej ilości miejsc postojowych zgodnie z § 22 ust 3.

§ 35.

Oznaczenie terenu	1U/MN – 4U/MN	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Usługi rozumiane jako usługi towarzyszące i usługi inne rozumiane zgodnie z §5 ust.1 pkt 11 i 12. niniejszej uchwały.
2)	Przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze, garażowe i inne związane z podstawowym przeznaczeniem terenu, - komunikacja, infrastruktura techniczna i urządzenia ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - obiekty małej architektury.
3)	Przeznaczenie dopuszczalne	Dopuszcza się usługi związane z obsługą komunikacji oraz w terenach 1U/MN, 2U/MN, 4U/MN drobną wytwórczość w przypadku zachowania standardów oraz poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń dla zabudowy mieszkaniowej.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Na każdej działce budowlanej może znajdować się tylko budynek mieszkalny jednorodzinny lub budynki usługowe albo zarówno budynki usługowe i budynek mieszkalny jednorodzinny. Na terenie o symbolu 4U/MN znajduje się fragment strefy ochrony konserwatorskiej nr 61-62/44, warunki przystąpienia do zagospodarowania zgodnie z § 20 ust.2
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	
a)	Nieprzekraczalne linie zabudowy	- 20.0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KD/S, - 12.0 m od linii rozgraniczającej drogi 2KD/S, - 10.0 m od linii rozgraniczającej drogi 3KD/D, - 8.0 m od linii rozgraniczającej dróg 4KD/D, 5KD/D, - 6.0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KD/D, - 12.0 m od linii rozgraniczającej terenu 7ZL, - 5.0 m od linii rozgraniczającej terenu 5WS.
b)	Parametry zabudowy działki budowlanej	- maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50%, - powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – co najmniej 30%, - maksymalna intensywność zabudowy – 0.8, - minimalna intensywność zabudowy – 0.2,
c)	Wysokość zabudowy	- 15,0m w tym: - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych - 7.0 m - maksymalna wysokość obiektów małej architektury – 3,0m.
d)	Geometria dachów	- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45° - dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub garażowych o nachyleniu połaci dachowych do 25°.
e)	Ogrodzenia	- zgodnie z § 12
3)	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	Minimalne powierzchnie działek	- 1500m ² , - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych,
b)	Minimalne fronty działek	25,0m,
c)	Kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90 ⁰ ± 20 ⁰
4)	Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej	- 1500m ²
5)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	Obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z drogi serwisowej zlokalizowanej w terenie 1KD/S, istniejących i projektowanych dróg dojazdowych znajdujących się w sąsiedztwie terenu oraz projektowanych dróg wewnętrznych.
b)	Parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia minimalnej ilości miejsc postojowych zgodnie z § 22 ust 3.

§ 36.

Oznaczenie terenu	5U/MN	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Usługi z zakresu turystyki, ochrony zdrowia, opieki społecznej i rekreacji oraz usługi towarzyszące rozumiane zgodnie z §5 ust 1 pkt 11 niniejszej uchwały.
2)	Przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze, garażowe i inne związane z podstawowym przeznaczeniem terenu, - komunikacja, infrastruktura techniczna i urządzenia ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - obiekty małej architektury.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Na każdej działce budowlanej może znajdować się tylko budynek mieszkalny jednorodzinny lub budynki usługowe albo zarówno budynki usługowe i budynek mieszkalny jednorodzinny. Zasady zagospodarowania strefy kontrolowanej w sąsiedztwie gazociągu zgodnie z § 21 ust.2.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	
a)	Nieprzekraczalne linie zabudowy	- 8.0 m od linii rozgraniczającej drogę 2KD/D, -12.0 m od linii rozgraniczających teren 2ZL, 8ZL,
b)	Parametry zabudowy działki budowlanej	- maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 50%, - powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – co najmniej 40%, - maksymalna intensywność zabudowy – 0.8, - minimalna intensywność zabudowy – 0.2,
c)	Wysokość zabudowy	-15,0m w tym: - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych 7.0 m, - maksymalna wysokość pozostałych budynków – 12,0 m, - maksymalna wysokość obiektów małej architektury – 3,0m.
d)	Geometria dachów	- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45° - dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub garażowych o nachyleniu połaci dachowych do 25°.
e)	Ogrodzenia	- zgodnie z § 12
3)	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	Minimalne powierzchnie działek	- 1500m ² , - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych,
b)	Minimalne fronty działek	25,0m,
c)	Kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90° ± 20°,
4)	Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej	- 1500m ²
5)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	Obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z drogi dojazdowej o symbolu 2KD/D oraz projektowanych dróg wewnętrznych.
b)	Parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia minimalnej ilości miejsc postojowych zgodnie z § 22 ust 3.

§ 37.

Oznaczenie terenu	1MN - 5MN	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2)	Przeznaczenie uzupełniające	- budynki gospodarcze i garażowe na samochody osobowe, - komunikacja, infrastruktura techniczna i urządzenia ochrony środowiska dla potrzeb działki lub

		potrzeb lokalnych, - obiekty małej architektury.
3)	Przeznaczenie dopuszczalne	Usługi towarzyszące zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 11
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Na terenie o symbolu 2MN znajduje się strefa ochrony konserwatorskiej nr 61-62/45, warunki przystąpienia do zagospodarowania zgodnie z § 20 ust.2. Zasady zagospodarowania strefy kontrolowanej w sąsiedztwie gazociągu zgodnie z § 21 ust.2. W obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy ustala się zakaz zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	
a)	nieprzekraczalne linie zabudowy	- 8.0 m od linii rozgraniczających drogi 1KD/L, 4KD/D, 2KD/D, - od 7.0m do 10.0m od linii rozgraniczającej drogi 3KD/D terenie 1MN zgodnie z rysunkiem planu, - 6.0m od linii rozgraniczającej drogi 3KD/D w terenie 2MN zgodnie z rysunkiem planu, - 12,0m od linii rozgraniczających tereny o symbolu ZL
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 25%, - powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – co najmniej 60%, - maksymalna intensywność zabudowy – 0,4, - minimalna intensywność zabudowy – 0,2
c)	maksymalna wysokość zabudowy	- 15,0m, w tym maksymalna wysokość: - budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 12.0 m, - budynków gospodarczych i garaży - 6.0 m, - budynków nieprzeznaczonych na pobyt ludzi w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy – 4,0m, - obiektów małej architektury – 3,0m.
d)	geometria dachów	- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45° - dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub garażowych o nachyleniu połaci dachowych do 25°
e)	ogrodzenia	Zgodnie z § 12
3)	Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości	
a)	minimalne powierzchnie działek	1000 m ² , - ustalenia minimalnych powierzchni działek nie dotyczą: działek dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych.
b)	minimalne fronty działek	30,0m
c)	Kąt położenia granic bocznych działek w stosunku do pasa drogowego	90° ±20°
4)	Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej	1000m ²
5)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z istniejących i projektowanych dróg publicznych znajdujących się na terenie objętym planem oraz projektowanych dróg wewnętrznych.
b)	parkingi	Ustala się obowiązek zapewnienia minimum 2-ch miejsc postojowych dla samochodu osobowego na własnej działce. Dopuszcza się bilansowanie miejsc postojowych z miejscami postojowymi w garażach.

§ 38.

Oznaczenie terenu	1R, 2R	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny rolnicze
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	- zabudowa zagrodowa - budynki garażowe, - dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi: komunikacja, infrastruktura techniczna i urządzenia

		ochrony środowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych, - obiekty małej architektury
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy niezwiązanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego rozumianego wg przepisów odrębnych. Zakaz hodowli zwierząt powyżej 4DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) definiowanych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na terenie o symbolu 2R znajduje się strefa ochrony konserwatorskiej nr 61-62/43, warunki przystąpienia do zagospodarowania zgodnie z § 20 ust.2. W obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy ustala się zakaz zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Zasady zagospodarowania strefy kontrolowanej w sąsiedztwie gazociągu zgodnie z § 21 ust.2.
2)	Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu	
a)	Nieprzekraczalne linie zabudowy	- 12,0m od linii rozgraniczających tereny o symbolu ZL - pozostałe nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b)	parametry zabudowy działki budowlanej	- maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% pow. działki budowlanej na terenie R, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80% pow. działki budowlanej na terenie R, - maksymalna intensywność zabudowy – 0.15, - minimalna intensywność zabudowy – 0.04
c)	maksymalna wysokość zabudowy	- 15,0m, w tym maksymalna wysokość budynków: nieprzeznaczonych na pobyt ludzi w obszarze ograniczonego zagospodarowania i zabudowy – 4,0m, pozostałych – 12,0m - maksymalna wysokość obiektów małej architektury - 3.0m.
d)	geometria dachów	- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 45° - dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub garażowych o nachyleniu połaci dachowych do 25°.
e)	ogrodzenia	zgodnie z § 12
3)	Obsługa komunikacyjna, parkingi	
a)	obsługa komunikacyjna terenu	Obsługa terenu z istniejących dróg publicznych znajdujących się na terenie objętym planem oraz dróg wewnętrznych.

§ 39.

Oznaczenie terenu	1R/Z – 5R/Z	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny rolnicze – tereny istniejących łąk, pastwisk i zadrzewień wzdłuż cieków wodnych.
2)	Przeznaczenie dopuszczalne	- dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi - infrastruktura techniczna - zbiorniki wodne.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Ustala się zakaz lokalizowania budynków.

§ 40.

Oznaczenie terenu	1ZL – 14ZL	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny lasów.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	- Zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami o lasach. - Zakaz zabudowy. - Na terenie o symbolu 7ZL znajduje się fragment strefy ochrony konserwatorskiej nr 61-62/44, warunki przystąpienia do zagospodarowania zgodnie z § 20 ust.2.

§ 41.

Oznaczenie terenu	1WS – 4WS	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny wód powierzchniowych. Tereny rzeki Pisi Tuczej, tereny istniejących rowów.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Nakazuje się ochronę wód oraz skarp przed zanieczyszczeniem i dewastacją. Ustala się zakaz zabudowy budynkami. Na terenie o symbolu 2WS znajduje się fragment strefy ochrony konserwatorskiej nr 61-62/44, warunki przystąpienia do zagospodarowania zgodnie z § 20 ust.2.

§ 42.

Oznaczenie terenu	5WS	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny wód powierzchniowych. Teren zbiornika wodnego.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Ogólne zasady zagospodarowania	Ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, Nakazuje się ochronę wód oraz skarp przed zanieczyszczeniem i dewastacją.

§ 43.

Oznaczenie terenu	1KD/S – 2KD/S	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny komunikacji - tereny dróg publicznych, kategorii krajowej, klasy ekspresowej - teren obejmuje część drogi krajowej S8 wraz z jej poszerzeniem i w celu dostosowania do parametrów drogi ekspresowej.
2.	Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania	
1)	Szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających	1KD/S – szerokość zmienna od 24.5m do 87.5m, 2KD/S – szerokość zmienna od 4.5m do 37.5m.
2)	teren obejmuje realizację elementów drogi i urządzeń z nią związanych, - dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych. - na terenie o symbolu 1KD/S znajduje się fragment strefy ochrony konserwatorskiej nr 62-61/44, warunki przystąpienia do zagospodarowania zgodnie z § 20 ust.2.	

§ 44.

Oznaczenie terenu	1KD/L	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Teren komunikacji - teren drogi publicznej, kategorii gminnej, klasy lokalnej
2.	Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania	
1)	Szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających	1KD/L - szerokość zmienna od 10.5m do 14.0m, zgodnie z rysunkiem planu.
2)	- tereny obejmują realizację elementów drogi i urządzeń z nią związanych, -dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych.	

§ 45.

Oznaczenie terenu	1KD/D – 5KD/D	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	Przeznaczenie podstawowe	Tereny komunikacji - tereny dróg publicznych, kategorii gminnej, klasy dojazdowej.
2.	Linie rozgraniczające terenu, zasady zagospodarowania	
1)	Szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających	1KD/D - szerokość drogi w liniach rozgraniczających 12.0m, 2KD/D – szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10.0m, 3KD/D – w granicach planu część drogi o szerokości zmiennej od 0.50m do 6.0 m; planowana całkowita szerokość drogi 12.0m, 4KD/D – szerokość drogi w liniach rozgraniczających 10.0m, 5KDD – szerokość drogi w liniach rozgraniczających 8.0m, zgodnie z rysunkiem planu, Przy skrzyżowaniach dróg narożne ścieżka linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.
2)	- tereny obejmują realizację elementów drogi i urządzeń z nią związanych, -dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych.	

§ 46.

Oznaczenie terenu	1E	
1.	Przeznaczenie terenu	
1)	przeznaczenie podstawowe	Teren infrastruktury technicznej - stacja transformatorowa 15kV.
2.	Zasady zagospodarowania	
1)	Zakaz zabudowy nie związanej z obsługą terenu. Ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych - 15,0m.	

DZIAŁ III.**Rozdział 1.
Przepisy końcowe**

§ 47. W granicach objętych planem tracą moc uchwały: nr 37/2000 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 27 kwietnia 2000r. oraz nr 24/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 kwietnia 2003r.;

§ 48. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola

§ 49. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 50. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola.

Przewodniczący Rady:
Roman Olczak

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 63/XXI/2016
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 25 października 2016 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA A (OBSZAR XXIV)**

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta		Rozstrzygnięcie Rady Gminy Załącznik do Uchwały Nr 63/XXI/2016 z dnia 25 października 2016 r.		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			11.
1.	28.07.2016r.		Wniosek o zakwalifikowanie całości powierzchni działek nr ew. 14/6, 10/6, 8/6, 13/6 do strefy P/U (tereny obiektów produkcyjnych i usług, logistyki, składów magazynów) przedłużając tym samym strefę P/U do granicy ulicy Brzozowej, zachowując ciągłość strefy P/U w pasie od trasy Katowickiej do ul. Brzozowej i równe traktowanie właścicieli przyległych nieruchomości.	14/6, 10/6, 8/6, 13/6	P/U, U/MN		X		X	Pas zabudowy mieszkaniowo – usługowej wzdłuż ul. Brzozowej zostanie zachowany z uwagi na istniejącą zabudowę zagrodową i mieszkaniową w przedmiotowej strefie. Wyznaczenie strefy przemysłowo – usługowej wewnątrz zabudowy przyczyniłoby się do pogorszenia warunków życia mieszkańców oraz wprowadzenia transportu ciężkiego na drogę lokalną.
2.	28.07.2016r.		Wniosek o zakwalifikowanie działek o numerach ewidencyjnych: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75 do strefy U/MN lub MN/U, z możliwością wykluczenia ze strefy U/MN lub MN/U tej części w/w działek, która obecnie leży w strefie ekologicznej i leśnej. Pozostawienie części działek w strefie rolnej w	63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75	MN/U, R, ZL		X		X	Wyznaczone w studium strefy zabudowy będą sukcesywnie wprowadzane do planów miejscowych uwzględniając tempo rozwoju gminy.

			przypadku gdy wokół znajdują się tylko działki o przeznaczeniu U/MN, MN/U i P/U godzi w nasze interesy tworząc z naszych działek „rolną wyspę”, która w oczywisty sposób nie może być wykorzystana na cele rolnicze, tym bardziej, że działki posiadają VI klasę gruntu.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Olczak

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 63/XXI/2016
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 25 października 2016 r.**

**ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA**

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

I. DROGI PUBLICZNE

- wykup terenu pod drogi publiczne

Drogi w obszarze opracowania są drogami publicznymi kategorii gminnej oraz krajowej.

Koszty wykupu terenu pod drogi publiczne – gminne obciążają budżet Gminy.

Koszty wykupu związane z wydzieleniem poszerzeń drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław i wykupem gruntu poniesie Skarb Państwa.

- budowa dróg (jezdni, poboczy i ewentualnie chodników oraz odwodnienie i oświetlenie dróg)

Przebudowa i budowa dróg gminnych należy do zadań własnych gminy i realizowana będzie w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny ze środków budżetu gminy wspieranych środkami funduszy UE.

Przebudowa, tj. dostosowanie drogi krajowej relacji Warszawa – Wrocław do parametrów drogi ekspresowej należy do zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

II. BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Wodociągi:

Miejscowość Słubica A pokryta jest w części siecią wodociągową.

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Gminy Żabia Wola, który uwzględnia tempo zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej.

Do czasu wybudowania sieci wodociągowej plan dopuszcza pobór wody z indywidualnych źródeł.

Kanalizacja:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej następuje zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym.

Sieci kanalizacji sanitarnej będą budowane ze środków finansowych budżetu gminy, ze środków krajowych i środków pochodzących z funduszy europejskich.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej plan ustala odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub do lokalnych systemów oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych.

III. BUDOWA SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I GAZOWYCH

Rozbudowa sieci elektrycznych i budowa stacji transformatorowych zgodnie z zapisami planu odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy zainteresowanym inwestorem i odpowiednim terenowo przedsiębiorstwem energetycznym.

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 Prawa energetycznego w zakresie zaopatrzenia w energię i paliwa gazowe należy planowanie i organizowanie zaopatrzenia oraz finansowanie oświetlenia dróg.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Olczak