



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 10338

### UCHWAŁA NR LV/395/2022 RADY GMINY RADZIEJOWICE

z dnia 26 września 2022 r.

#### **w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w sąsiedztwie pomnika przyrody - Alei lipowej w Radziejowicach i Radziejowicach Parcel**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uzgadnia się odstępstwo od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody - Alei lipowej, ustanowionego Uchwałą Nr LIII/384/2022 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9280).

2. Odstępstwo od zakazów uzgadnia się w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o numerach ewidencyjnych 246 i 263/1 w obrębie Radziejowice oraz 15 w obrębie Radziejowice Parcel, przy braku rozwiązań alternatywnych.

3. Na czas realizacji inwestycji celu publicznego znosi się następujące zakazy:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obiektu lub obszaru;
- 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- 3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby.

**§ 2.** Uzgadnia się odstępstwo od zakazów określonych w § 1 pod warunkiem zachowania następujących wymagań podczas realizacji inwestycji:

- 1) Prace muszą być prowadzone pod nadzorem osoby z uprawnieniami w zakresie dendrologii;
- 2) Prace ziemne w sąsiedztwie pni drzew należy wykonywać ręcznie i w sposób minimalizujący ewentualne uszkodzenie systemu korzeniowego;
- 3) W przypadku konieczności usunięcia części korzeni, cięcia należy wykonać ostrym narzędziem, gładko bez możliwości poszarpania korzenia. Odslonięte korzenie należy zabezpieczyć przed wysychaniem oraz mrozem;
- 4) W przypadku konieczności usunięcia części korzeni należy wykonać ekran korzeniowy, zgodnie z dobrymi praktykami zabezpieczenia drzewostanu w trakcie prac budowlanych. Przestrzeń między ekranem

---

<sup>1)</sup> Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079

<sup>2)</sup> Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1726

a odkrytym systemem korzeniowym należy uzupełnić mieszanką ziemi urodzajnej dbając o to aby była ciągle wilgotna.

§ 3. Lokalizację formy ochrony przyrody, na której terenie przewidziano realizację inwestycji przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Radziejowice

**Marcin Soból**

