



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 11045

### UCHWAŁA NR LIII/459/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 26 września 2022 r.

#### **w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jerzego Turka, Kraszewskiej i Natolińskiej w Kobyłce**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jerzego Turka, Kraszewskiej i Natolińskiej w Kobyłce, stwierdzając, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jerzego Turka, Kraszewskiej i Natolińskiej w Kobyłce nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/323/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 sierpnia 2021 r., Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

#### **Rozdział 1. Ustalenia ogólne**

**§ 1. 1.** Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jerzego Turka, Kraszewskiej i Natolińskiej w Kobyłce, którego granice określa rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jerzego Turka, Kraszewskiej i Natolińskiej w Kobyłce, zwany dalej „planem”, składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załącznika nr 1 rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy stanowiące załącznik nr 3;
- 3) dane przestrzenne – stanowiące załącznik nr 4.

**§ 2.** Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenia terenów oznaczone symbolem terenu;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) przepusty rowów odwadniających;

- 6) istniejący rów odwadniający do zakrycia;
- 7) wymiary w metrach.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **minimalnej szerokości frontu działki** – należy przez to rozumieć najmniejszy dopuszczony ustaleniami planu wymiar działki od strony drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, z której następuje główny wjazd na działkę liczony po najkrótszej linii łączącej punkty przecięcia bocznych granic działki z linią rozgraniczającą drogi;
- 2) **modernizacji** – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym polegających na ulepszeniu jego właściwości użytkowych poprzez przebudowę, odbudowę, remont lub montaż wiążący się z zastosowaniem materiałów lub rozwiązań technicznych nowszych technologicznie niż użytych w stanie pierwotnym;
- 3) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar w stosunku do linii rozgraniczających terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych i innych obiektów budowlanych a nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu, śmietnikami oraz kubaturowymi obiektami infrastruktury technicznej, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie elementy jak: schody zewnętrzne, gzymsy, balkony, tarasy, zadaszenia, okapy jednak nie więcej niż o 2 m oraz podjazdy, pochylnie, miejsca postojowe i parkingi;
- 4) **przepisach odrębnych** należy przez to rozumieć ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisami;
- 5) **terenie** należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub określonym sposobie zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony literowo-cyfrowym symbolem terenu;
- 6) **usługach** należy przez to rozumieć działalność prowadzoną w obiekcie budowlanym, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;
- 7) **usługach nieuciążliwych** należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie powodują ponadnormatywnego oddziaływania w emisji substancji i energii oraz nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi.

## Rozdział 2.

### Przeznaczenia terenów w planie

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenu określone następującymi symbolami terenu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – **MN**;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieuciążliwej – **MN/U**;
- 3) tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej – **U**;
- 4) tereny rowów odwadniających – **WR**;
- 5) tereny zieleni urządzonej – **ZP**;
- 6) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej – **KDZ**;
- 7) tereny dróg publicznych klasy lokalnej – **KDL**;
- 8) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej – **KDD**;
- 9) teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego – **KPJ**;
- 10) tereny dróg wewnętrznych – **KDW**.

2. Ustala się linie rozgraniczające terenów dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczonych symbolem KDZ-1, KDZ-2, dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolem KDL, dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolem KDD, publicznych ciągów pieszo-jezdných oznaczonych symbolem KPJ, terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolem ZP oraz terenów rowów odwadniających oznaczonych symbolem WR jako granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

3. Ustala się linie rozgraniczające terenu drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-3 jako granice terenu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

### **Rozdział 3.**

#### **Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego**

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację inwestycji z zakresu łączności publicznej, na następujących warunkach:
  - a) na terenach oznaczonych symbolami MN i MN/U wyłącznie jako infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych,
  - b) na terenach oznaczonych symbolem U - na budynkach na konstrukcjach wsporczych o wysokości do 5 m;
- 2) na obszarze planu zakazuje się lokalizacji urządzeń stacji radiokomunikacyjnych, stacji radionawigacyjnych i radiolokacyjnych i innych tożsamyh urządzeń.

### **Rozdział 4.**

#### **Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu**

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu:

- 1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:
  - a) dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,
  - b) obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonej planem,
  - c) garaży, parkingów samochodowych oraz zespołów parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną;
  - d) zabudowy mieszkaniowej ustalonej w planie;
- 2) zakazuje się lokalizacji zakładów, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku jej wystąpienia;
- 3) ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 222 Dolina Środkowej Wisły (Warszawa-Puławy), Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 215 Subniecka Warszawska oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 2151 Subniecka Warszawska (część centralna), w granicach których położony jest cały obszar planu, poprzez:
  - a) zagospodarowanie ścieków na zasadach określonych w § 14 planu,
  - b) zakaz wprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i gospodarczych do ziemi,
  - c) zakaz składowania wszelkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych;
- 4) obowiązek ochrony przed hałasem terenów faktycznie zagospodarowanych poprzez określenie dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.:
  - a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  - b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U i U-1 dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
- 5) ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez:

- a) utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi,
  - b) realizację zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi z zachowaniem odległości od obiektów emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez nakaz eksploatacji instalacji powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w sposób nieprzekraczający standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

#### **Rozdział 5.**

##### **Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu kulturowego**

§ 7. Na obszarze objętym planem nie występują i nie wskazuje się obiektów i obszarów objętych ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

#### **Rozdział 6.**

##### **Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

§ 8. Tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KDZ, KDL, KDD, teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ oraz tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP stanowią tereny o funkcji publicznej, ogólnodostępnej, dla których ustala się:

- 1) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów handlowo-usługowych;
- 2) nakaz oświetlenia;
- 3) nakaz wyposażenia w niezbędne urządzenia z zachowaniem ujednoliconej formy architektonicznej, kolorystyki i materiałów w obrębie poszczególnych terenów o funkcji publicznej;
- 4) zagospodarowanie obszaru z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w rozumieniu przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie wyposażenia, użytych materiałów oraz rozwiązań technicznych gwarantujących ogólnodostępny charakter przestrzeni.

#### **Rozdział 7.**

##### **Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu**

§ 9. Ustala się zasady dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu poprzez określenie:

- 1) maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
- 2) minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
- 3) maksymalnego udziału procentowego powierzchni zabudowy obiektów na działce budowlanej do powierzchni działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
- 4) maksymalnej wysokości zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
- 5) maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
- 6) minimalnej liczby miejsc postojowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji zgodnie z §13;
- 7) linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi;
- 8) rodzaju, kolorystyki i spadku dachu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
- 9) kolorystyki i typów elewacji zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

### **Rozdział 8.**

#### **Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa**

§ 10. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych, tereny górnicze, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

### **Rozdział 9.**

#### **Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**

§ 11. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działki:

a) dla terenów oznaczonych symbolami MN i MN/U:

- pod zabudowę wolno stojącą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,
- pod zabudowę wolno stojącą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>,
- pod zabudowę bliźniaczą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 400 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment),
- pod zabudowę bliźniaczą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 600 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment),

b) dla terenu oznaczonego symbolem U-1:

- pod zabudowę wolno stojącą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,
- pod zabudowę wolno stojącą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>,
- pod zabudowę bliźniaczą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 400 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment),
- pod zabudowę bliźniaczą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 600 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment),

c) dla terenów oznaczonych symbolami U-2, U-3, U-4 – 1000 m<sup>2</sup>;

2) minimalna szerokość frontu działki:

a) dla terenów oznaczonych symbolem MN, MN/U i U-1:

- dla zabudowy wolno stojącej – 18 m,
- dla zabudowy bliźniaczej – 16 m na pojedynczy budynek (segment),

b) dla terenów oznaczonych symbolem U-2, U-3, U-4 – 25 m;

3) kąt położenia bocznych granic działek w stosunku do linii rozgraniczającej drogi z której następuje główny wjazd na działkę – dowolny.

2. W granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym nie wskazuje się terenów przewidzianych do scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi.

### **Rozdział 10.**

#### **Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy**

§ 12. 1. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej na terenach oznaczonych symbolem ZP.

2. Wskazuje się zgodnie z rysunkiem planu istniejące i projektowane przepusty rowów odwadniających, dla których ustala się:

- 1) nakaz realizacji, zachowania i utrzymania urządzeń gwarantujący drożność przepływu wód opadowych i roztopowych w ramach systemu odwadniania terenów składającego się w granicach planu z rowów odwadniających oznaczonych symbolem **WR**;
- 2) zakaz nasadzania drzew i krzewów w pasie terenu o szerokości 3 m po obu stronach urządzeń.

3. Dopuszcza się wykonanie przejść i przejazdów przez rowy odwadniające oznaczone symbolem **WR** w formie przepustów lub kładek.

4. Wskazuje się zgodnie z rysunkiem planu w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem **KDD-10** istniejący rów odwadniający do zakrycia, pod następującymi warunkami:

- 1) przebudowa w formie kanału z obustronnym drenażem o minimalnej średnicy 100 mm;
- 2) należy zagwarantować właściwą przepustowość i retencję wód opadowych roztopowych oraz drożności przepływu w ramach systemu odwadniania terenów;
- 3) należy uwzględnić odbiór wód gruntowych oraz odwodnienie drogi i terenów przyległych.

### **Rozdział 11.**

#### **Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obsługi komunikacyjnej i systemu parkowania**

**§ 13.** 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) droga publiczna oznaczona symbolem **KDZ-3** zapewnia obsługę komunikacyjną działek budowlanych oraz połączenie z innymi gminami;
- 2) drogi publiczne oznaczone symbolami **KDZ-1**, **KDZ-2**, **KDL**, **KDD** stanowią ciągi komunikacyjne o znaczeniu lokalnym oraz zapewniają obsługę komunikacyjną działek budowlanych;
- 3) publiczny ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem **KPJ** zapewnia publiczne połączenie piesze oraz obsługę komunikacyjną działek budowlanych stanowiąc o ich dostępie do dróg publicznych;
- 4) drogi wewnętrzne oznaczone symbolem **KDW** zapewniają obsługę komunikacyjną działek budowlanych stanowiąc o ich dostępie do dróg publicznych;
- 5) dopuszcza się zapewnienie działkom budowlanym dostępu do drogi publicznej drogami wewnętrznymi lub dojazdami na zasadach regulowanych przepisami odrębnymi;
- 6) należy zapewnić miejsca do parkowania pojazdów w sposób następujący:
  - a) dla funkcji mieszkalnej minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,
  - b) dla usług gastronomii minimum 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 100 miejsc konsumpcyjnych,
  - c) dla usług hotelarskich minimum 35 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 100 miejsc noclegowych i 1 miejsce postojowe dla autokaru na 100 miejsc noclegowych,
  - d) dla przedszkoli i żłobków minimum 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych na 100 dzieci,
  - e) dla przychodni i gabinetów lekarskich minimum 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 gabinet,
  - f) dla pozostałych funkcji usługowych minimum 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal użytkowy (punkt usługowy),
  - g) miejsca postojowe dla obsługi obiektu budowlanego należy lokalizować w obszarze tej samej działki budowlanej.

2. Realizacja miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – zgodnie z przepisami odrębnymi.

**Rozdział 12.****Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami**

§ 14.1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę:
  - a) dla całego obszaru planu ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
  - b) dopuszcza się lokalizację sieci i przyłączy wodociągowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi,
  - c) nowo realizowane wodociągi o minimalnej średnicy 32 mm,
  - d) w ramach realizowanej sieci należy uwzględnić rozmieszczenie hydrantów zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem wykorzystania wód opadowych do celów przeciwpożarowych;
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:
  - a) dla całego obszaru planu ustala się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych miejską siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków,
  - b) dopuszcza się lokalizację sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg publicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi,
  - c) nowo realizowane przewody sieci kanalizacyjnej o minimalnej średnicy 100 mm,
  - d) do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do bezodpływowych zbiorników na ścieki,
- 3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:
  - a) dla terenów dróg publicznych, publicznych ciągów pieszo-jezdnym oraz dróg wewnętrznych ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej,
  - b) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych, publicznych ciągów pieszo-jezdnym oraz dróg wewnętrznych do kanałów krytych, rowów otwartych, zbiorników retencyjnych i dołów chłonnych, z uwzględnieniem warunków wodno-glebowych, w stopniu gwarantującym zabezpieczenie terenu przed zalewaniem wodami deszczowymi lub roztopowymi,
  - c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek budowlanych do ziemi, zbiorników retencyjnych i dołów chłonnych, w granicach własnej działki oraz do kanałów krytych i rowów otwartych na zasadach regulowanych przepisami odrębnymi,
  - d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek budowlanych do sieci kanalizacji deszczowej,
  - e) przed zrzutem do odbiorników wody opadowe i roztopowe podlegają podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - f) w przypadku niewystarczającej chłonności terenu, należy wyposażyć działki budowlane w zbiorniki retencyjne zabezpieczające przed skutkami deszczy nawalnych oraz okresowych podtopień;
- 4) zaopatrzenie w gaz:
  - a) zaopatrzenie w gaz z sieci istniejących i projektowanych,
  - b) dopuszcza się lokalizację sieci i przyłączy gazowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi,
  - c) nowo realizowane gazociągi o minimalnej średnicy 32 mm,
  - d) dopuszcza się realizację zbiorników na gaz płynny na działkach budowlanych o powierzchni min. 800 m<sup>2</sup>;
- 5) zaopatrzenie w ciepło:

- a) dla całego obszaru planu ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła,
  - b) dopuszcza się stosowanie pomp ciepła lub odnawialnych źródeł energii o maksymalnej mocy do 100 kW z wykorzystaniem promieniowania słonecznego,
  - c) ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, na zasadach określonych przepisami odrębnymi;
- 6) zaopatrzenie w energię elektryczną:
- a) dla obszaru planu ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  - b) realizacja nowych sieci i przyłączy elektroenergetycznych jako sieci podziemne, z wyłączeniem powiązań między istniejącymi sieciami napowietrznymi i kablowymi,
  - c) dopuszcza się lokalizację sieci elektroenergetycznych w liniach rozgraniczających dróg publicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi,
  - d) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii o maksymalnej mocy do 100 kW z wykorzystaniem promieniowania słonecznego,
  - e) realizacja stacji transformatorowych na warunkach określonych w ust. 2;
- 7) dostęp do sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych:
- a) dla całego obszaru planu ustala się realizację nowych przewodowych sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych jako sieci podziemne,
  - b) dopuszcza się lokalizację kablowych sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych w liniach rozgraniczających dróg publicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi,
  - c) dla stacji bazowych telefonii bezprzewodowej ustala się realizację na warunkach określonych w § 5 pkt 1.

2. Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miasta, z wyłączeniem obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetycznej wysokich napięć, gazowej wysokiego ciśnienia, ropociągów, itp., można realizować na każdym terenie, za wyjątkiem obiektów kubaturowych na terenach oznaczonym symbolem ZP i WR, przy zachowaniu dla obiektów kubaturowych następujących warunków:

- a) maksymalna wysokość obiektów – 4 m,
- b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla pojedynczego obiektu – 25 m<sup>2</sup>,
- c) dachy płaskie o kącie nachylenia do 12,
- d) ustala się kolorystykę ścian w kolorze białym lub odcieniach: szarego, żółtego, beżowego.

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

- 1) obowiązek wyposażenia działek budowlanych w urządzenia i miejsca umożliwiające gromadzenie odpadów przez jego wytwórcę;
- 2) w granicach planu zakazuje się składowania odpadów, unieszkodliwiania odpadów, tymczasowego magazynowania odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;
- 3) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

### **Rozdział 13.**

#### **Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów**

§ 15. Ustala się zakaz, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem:

- 1) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
- 2) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania robót budowlanych, położonych na terenie budowy.

**Rozdział 14.****Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym**

§ 16. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla w wysokości:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U i U 30%;
- 2) dla pozostałych terenów – 0%.

**Rozdział 15.****Ustalenia szczegółowe**

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN-1, MN-2** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojącej,
  - b) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej,
  - c) lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie z usługami nieuciążliwymi w zakresie: handlu, gastronomii, finansów, sztuki użytkowej, usług biurowych, medycznych, oświaty, sportu i rekreacji, obsługi ludności takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna i inne,
  - d) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych jako wolno stojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,
  - g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,
  - h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
  - i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
  - j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
    - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 3,
    - dla budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych – 1,
  - k) maksymalna wysokość zabudowy:
    - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 12 m,
    - dla pozostałych obiektów – 5 m,
  - l) dla istniejących budynków w zabudowie bliźniaczej dopuszcza się ich remonty, modernizację i przebudowę przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,
  - m) dachy:
    - płaskie we wszystkich formach o spadku do 12°, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°,
    - pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa, blacha płaska w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
    - ustala się, że rodzaj i kolor pokrycia musi być jednakowy dla wszystkich budynków na działce budowlanej, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
  - n) elewacje:

- ustala się kolorystykę ścian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz wyłącznie na fragmentach do 20% powierzchni elewacji,
  - dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych;
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:
- a) pod zabudowę wolno stojącą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,
  - b) pod zabudowę wolno stojącą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>;
- 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;
- 5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.

**§ 18.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN-3, MN-4, MN-5, MN-6, MN-7**, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojącej lub bliźniaczej,
  - b) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej,
  - c) lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie z usługami nieuciążliwymi w zakresie: handlu, gastronomii, finansów, sztuki użytkowej, usług biurowych, medycznych, oświaty, sportu i rekreacji, obsługi ludności takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna i inne,
  - d) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych jako wolno stojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,
  - g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,
  - h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
  - i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
  - j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
    - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 3,
    - dla budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych – 1,
  - k) maksymalna wysokość zabudowy:
    - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 12 m,
    - dla pozostałych obiektów – 5 m,
  - l) dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dopuszcza się ich remonty, modernizację i przebudowę przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,
  - m) dachy:
    - płaskie we wszystkich formach o spadku do 12°, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°,
    - pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa, blacha płaska w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,

- ustala się, że rodzaj i kolor pokrycia musi być jednakowy dla wszystkich budynków na działce budowlanej, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
- dla zabudowy bliźniaczej ustala się tożsamy rodzaj i kolor pokrycia dachowego dla obu budynków (segmentów),
- poziom górnej krawędzi elewacji frontowej przy dachach płaskich, a przy dachach stromych poziom kaleniczy głównych połaci dachu musi być tożsamy dla obu budynków w zabudowie bliźniaczej,

n) elewacje:

- ustala się kolorystykę ścian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz wyłącznie na fragmentach do 20% powierzchni elewacji,
- dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:

- a) pod zabudowę wolno stojącą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,
- b) pod zabudowę wolno stojącą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>,
- c) pod zabudowę bliźniaczą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 400 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment),
- d) pod zabudowę bliźniaczą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 600 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment);

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN-8, MN-9, MN-10, MN-11, MN-12** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojącej,
  - b) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej,
  - c) lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie z usługami nieuciążliwymi w zakresie: handlu, gastronomii, finansów, sztuki użytkowej, usług biurowych, medycznych, oświaty, sportu i rekreacji, obsługi ludności takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna i inne,
  - d) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych jako wolno stojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,
  - g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,
  - h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
  - i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
  - j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
    - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 3,
    - dla budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych – 1,
  - k) maksymalna wysokość zabudowy:

- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 12 m,
  - dla pozostałych obiektów – 5 m,
- l) dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej dopuszcza się ich remonty, modernizację i przebudowę przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,
- m) dachy:
- płaskie we wszystkich formach o spadku do 12°, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°,
  - pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa, blacha płaska w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
  - ustala się, że rodzaj i kolor pokrycia musi być jednakowy dla wszystkich budynków na działce budowlanej, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
- n) elewacje:
- ustala się kolorystykę ścian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz wyłącznie na fragmentach do 20% powierzchni elewacji,
  - dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych;
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:
- a) pod zabudowę wolno stojącą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,
  - b) pod zabudowę wolno stojącą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>;
- 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;
- 5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.
- § 20.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN-13**, **MN-14** ustala się:
- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  - 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
    - a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojącej lub bliźniaczej,
    - b) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej,
    - c) lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie z usługami nieuciążliwymi w zakresie: handlu, gastronomii, finansów, sztuki użytkowej, usług biurowych, medycznych, oświaty, sportu i rekreacji, obsługi ludności takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna i inne,
    - d) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych jako wolno stojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
    - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
    - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,
    - g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,
    - h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
    - i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
    - j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
      - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 3,
      - dla budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych – 1,

## k) maksymalna wysokość zabudowy:

- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 12 m,
- dla pozostałych obiektów – 5 m,

## l) dachy:

- płaskie we wszystkich formach o spadku do 12°, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°,
- pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa, blacha płaska w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
- ustala się, że rodzaj i kolor pokrycia musi być jednakowy dla wszystkich budynków na działce budowlanej, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
- dla zabudowy bliźniaczej ustala się tożsamy rodzaj i kolor pokrycia dachowego dla obu budynków (segmentów),
- poziom górnej krawędzi elewacji frontowej przy dachach płaskich, a przy dachach stromych poziom kaleniczy głównych połaci dachu musi być tożsamy dla obu budynków w zabudowie bliźniaczej,

## m) elewacje:

- ustala się kolorystykę ścian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz wyłącznie na fragmentach do 20% powierzchni elewacji,
- dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych;

## 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:

- a) pod zabudowę wolno stojącą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,
- b) pod zabudowę wolno stojącą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>,
- c) pod zabudowę bliźniaczą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 400 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment),
- d) pod zabudowę bliźniaczą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 600 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment);

## 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;

## 5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.

**§ 21.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN-15**, **MN-16** ustala się:

## 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

## 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojącej lub bliźniaczej,
- b) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej,
- c) lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie z usługami nieuciążliwymi w zakresie: handlu, gastronomii, finansów, sztuki użytkowej, usług biurowych, medycznych, oświaty, sportu i rekreacji, obsługi ludności takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna i inne,
- d) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych jako wolno stojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,

- g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,
- h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
- i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
- j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 3,
  - dla budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych – 1,
- k) maksymalna wysokość zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 12 m,
  - dla pozostałych obiektów – 5 m,
- l) dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej dopuszcza się ich remonty, modernizację i przebudowę przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,
- m) dachy:
- płaskie we wszystkich formach o spadku do 12°, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°,
  - pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa, blacha płaska w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
  - ustala się, że rodzaj i kolor pokrycia musi być jednakowy dla wszystkich budynków na działce budowlanej, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
  - dla zabudowy bliźniaczej ustala się tożsamy rodzaj i kolor pokrycia dachowego dla obu budynków (segmentów),
  - poziom górnej krawędzi elewacji frontowej przy dachach płaskich, a przy dachach stromych poziom kalenicy głównych połaci dachu musi być tożsamy dla obu budynków w zabudowie bliźniaczej,
- n) elewacje:
- ustala się kolorystykę ścian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz wyłącznie na fragmentach do 20% powierzchni elewacji,
  - dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych;
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:
- a) pod zabudowę wolno stojącą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,
  - b) pod zabudowę wolno stojącą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>,
  - c) pod zabudowę bliźniaczą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 400 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment),
  - d) pod zabudowę bliźniaczą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 600 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment);
- 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;
- 5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.
- § 22.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN-17**, **MN-18** ustala się:
- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  - 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojącej,
  - b) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej,
  - c) lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie z usługami nieuciążliwymi w zakresie: handlu, gastronomii, finansów, sztuki użytkowej, usług biurowych, medycznych, oświaty, sportu i rekreacji, obsługi ludności takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna i inne,
  - d) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych jako wolno stojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,
  - g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,
  - h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
  - i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
  - j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
    - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 3,
    - dla budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych – 1,
  - k) maksymalna wysokość zabudowy:
    - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 12 m,
    - dla pozostałych obiektów – 5 m,
  - l) dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej dopuszcza się ich remonty, modernizację i przebudowę przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,
  - m) dachy:
    - płaskie we wszystkich formach o spadku do 12°, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°,
    - pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa, blacha płaska w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
    - ustala się, że rodzaj i kolor pokrycia musi być jednakowy dla wszystkich budynków na działce budowlanej, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
  - n) elewacje:
    - ustala się kolorystykę ścian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz wyłącznie na fragmentach do 20% powierzchni elewacji,
    - dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych;
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:
- a) pod zabudowę wolno stojącą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,
  - b) pod zabudowę wolno stojącą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>,
- 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;
- 5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.
- § 23.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN-19**, **MN-20** ustala się:
- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

## 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolno stojącej lub bliźniaczej,
- b) ustala się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej,
- c) lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie z usługami nieuciążliwymi w zakresie: handlu, gastronomii, finansów, sztuki użytkowej, usług biurowych, medycznych, oświaty, sportu i rekreacji, obsługi ludności takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna i inne,
- d) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych jako wolno stojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,
- g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,
- h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
- i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
- j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
  - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 3,
  - dla budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych – 1,
- k) maksymalna wysokość zabudowy:
  - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 12 m,
  - dla pozostałych obiektów – 5 m,
- l) dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dopuszcza się ich remonty, modernizację i przebudowę przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,
- m) dachy:
  - płaskie we wszystkich formach o spadku do 12°, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°,
  - pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa, blacha płaska w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
  - ustala się, że rodzaj i kolor pokrycia musi być jednakowy dla wszystkich budynków na działce budowlanej, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
  - dla zabudowy bliźniaczej ustala się tożsamy rodzaj i kolor pokrycia dachowego dla obu budynków (segmentów),
  - poziom górnej krawędzi elewacji frontowej przy dachach płaskich, a przy dachach stromych poziom kalenicy głównych połaci dachu musi być tożsamy dla obu budynków w zabudowie bliźniaczej,
- n) elewacje:
  - ustala się kolorystykę ścian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz wyłącznie na fragmentach do 20% powierzchni elewacji,
  - dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych;

## 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:

- a) pod zabudowę wolno stojącą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,

- b) pod zabudowę wolno stojącą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>,
  - c) pod zabudowę bliźniaczą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 400 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment),
  - d) pod zabudowę bliźniaczą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 600 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment);
- 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;
- 5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.

**§ 24.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **MN/U-1, MN/U-2, MN/U-3, MN/U-4, MN/U-5, MN/U-6, MN/U-7, MN/U-8** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej nieuciążliwej, w zakresie: handlu, gastronomii, rozrywki, hotelarstwa, finansów, sztuki użytkowej, usług biurowych, medycznych, oświaty, sportu i rekreacji, obsługi ludności takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna i inne;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) budynki mieszkalne jednorodzinne - w formie wolno stojącej lub bliźniaczej,
  - b) budynki mieszkalno-usługowe i usługowe - w formie wolno stojącej,
  - c) ustala się lokalizację na jednej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego budynku mieszkalno-usługowego, lub jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku usługowego, lub dowolną ilość budynków usługowych,
  - d) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych jako wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkalno-usługowego i usługowego,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
  - f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,
  - g) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,
  - h) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
  - i) maksymalna intensywność zabudowy – 0,6,
  - j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
    - budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-usługowe i usługowe 3,
    - budynki gospodarcze, garażowe i gospodarczo-garażowe 1,
  - k) maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki mieszkalne jednorodzinne, mieszkalno-usługowe i usługowe 12 m,
    - pozostałe obiekty 5 m,
  - l) dachy:
    - płaskie we wszystkich formach o spadku do 12°, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20° do 45°,
    - pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa, blacha płaska w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
    - ustala się, że rodzaj i kolor pokrycia musi być jednakowy dla wszystkich budynków na działce budowlanej, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
    - dla zabudowy bliźniaczej ustala się tożsamy rodzaj i kolor pokrycia dachowego dla obu budynków (segmentów),

- poziom górnej krawędzi elewacji frontowej przy dachach płaskich, a przy dachach stromych poziom kalenicy głównych połaci dachu musi być tożsamy dla obu budynków w zabudowie bliźniaczej,

m) elewacje:

- ustala się kolorystykę ścian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz wyłącznie na fragmentach do 20% powierzchni elewacji,
- dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych;
- na budynkach usługowych dopuszcza się zastosowanie kolorystyki stanowiącej element identyfikacji wizualnej firmy,

n) dla istniejących budynków niespełniających ustaleń planu w zakresie wysokości zabudowy, liczby kondygnacji, spadku dachu, kolorystyki oraz pokrycia dachowego dopuszcza się remonty i przebudowy z zastosowaniem ustaleń planu odpowiednio do zakresu robót budowlanych;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:

- a) pod zabudowę wolno stojącą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,
- b) pod zabudowę wolno stojącą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>,
- c) pod zabudowę bliźniaczą dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 400 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment),
- d) pod zabudowę bliźniaczą dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 600 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment);

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.

**§ 25.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **U-1** ustala się:

1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej nieuciążliwej, w zakresie: handlu, gastronomii, rozrywki, hotelarstwa, finansów, sztuki użytkowej, usług biurowych, medycznych, oświaty, sportu i rekreacji, obsługi ludności takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna i inne;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się lokale mieszkalne o powierzchni do 100 m<sup>2</sup> wbudowane w budynki usługowe, przy czym nie więcej niż jeden lokal mieszkalny na jednej działce budowlanej,
- b) budynki usługowe i usługowo-mieszkalne w formie wolno stojące,
- c) dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych jako wolno stojące lub dobudowane do budynku usługowego lub usługowo-mieszkalnego,
- d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni działki budowlanej,
- f) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej,
- g) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01,
- h) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,6,
- i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 3,
- j) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,

k) dachy:

- płaskie we wszystkich formach o spadku do 12°, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 20° do 45°,

- pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka, dachówka cementowa, blacha płaska w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej, lub brązowym, lub grafitowym, lub czarnym matowym, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,
- ustala się, że rodzaj i kolor pokrycia musi być jednakowy dla wszystkich budynków na działce budowlanej, przy czym ustalenie nie obowiązuje dla dachów płaskich,

l) elewacje:

- ustala się kolorystykę ścian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz wyłącznie na fragmentach do 20% powierzchni elewacji,
- dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych;
- na budynkach usługowych dopuszcza się zastosowanie kolorystyki stanowiącej element identyfikacji wizualnej firmy;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:

- a) dla działek wyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 500 m<sup>2</sup>,
- b) dla działek niewyposażonych w zbiorcze zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – 800 m<sup>2</sup>;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.

**§ 26.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **U-2, U-3 i U-4** ustala się:

1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej nieuciążliwej, w zakresie: handlu, gastronomii, rozrywki, hotelarstwa, finansów, sztuki użytkowej, usług biurowych, medycznych, oświaty, sportu i rekreacji, obsługi ludności takie jak: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna i inne;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) budynki usługowe w formie wolno stojącej,
- b) funkcja garażowa i gospodarcza wbudowana w budynek usługowy,
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni działki budowlanej,
- e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni działki budowlanej,
- f) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01,
- g) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,6,
- h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 3,
- i) maksymalna wysokość zabudowy – 12m,

j) dachy:

- dachy płaskie we wszystkich formach o spadku do 12°,

k) elewacje:

- ustala się kolorystykę ścian tynkowanych o niskim nasyceniu barw odpowiadającemu systemowi barwnemu NCS w przedziale od 0000 do 2020 czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 2020, lecz wyłącznie na fragmentach do 20% powierzchni elewacji, lub kolorystykę zgodną z systemem identyfikacji wizualnej firmy,
- dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi za wyjątkiem płyt trapezowych i falistych;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000 m<sup>2</sup>;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **WR-1, WR-2, WR-3, WR-4, WR-5** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren rowu odwadniającego;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) zabrania się lokalizacji zabudowy kubaturowej,
  - b) dopuszcza się realizację kładek, przejść i przejazdów pod warunkiem zachowania ciągłości i drożności cieku,
  - c) dopuszcza się umocnienie skarp rowu odwadniającego;
- 3) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13.

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZP-1** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zieleni urządzonej;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
  - b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 75%,
  - c) ustala się wyposażenie terenu w urządzenia rekreacji codziennej, takie jak: plac zabaw, siłownia plenerowa,
  - d) ustala się zagospodarowanie terenu kompozycją zieleni niskiej i wysokiej,
  - e) zagospodarowanie z uwzględnieniem zasad ustalonych w § 8;
- 3) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;
- 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.

§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5, ZP-6, ZP-7** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zieleni urządzonej;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - a) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej,
  - b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 75%,
  - c) zagospodarowanie z uwzględnieniem zasad ustalonych w § 8;
- 3) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 13;
- 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych w § 14.

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDZ-1, KDZ-2 i KDZ-3** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren drogi publicznej klasy zbiorczej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających:
  - a) drogi oznaczonej symbolem KDZ-1 – w granicach planu od 11,6 m do 13,4 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) drogi oznaczonej symbolem KDZ-2 – od 16,0 m do 23,3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - c) drogi oznaczonej symbolem KDZ-3 – od 12,6 m do 14,1 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie dróg, z uwzględnieniem § 8;
- 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 14.

**§ 31.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDL-1 i KDL-2** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren drogi publicznej klasy lokalnej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających:
  - a) drogi oznaczonej symbolem KDL-1 – od 10,2 m do 25,7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) drogi oznaczonej symbolem KDL-2 – od 13,7 m do 19,1 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie dróg, z uwzględnieniem § 8;
- 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 14.

**§ 32.** Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7, KDD-8, KDD-9, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13, KDD-14, KDD-15, KDD-16, KDD-17, KDD-18, KDD-19** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających:
  - a) drogi oznaczonej symbolem KDD-1 – 9,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) drogi oznaczonej symbolem KDD-2 – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - c) drogi oznaczonej symbolem KDD-3 – od 10,0 m do 12,6 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - d) drogi oznaczonej symbolem KDD-4 – w granicach planu do 11,3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - e) drogi oznaczonej symbolem KDD-5 – od 9,0 m do 13,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - f) drogi oznaczonej symbolem KDD-6 – od 7,7 m do 8,1 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - g) drogi oznaczonej symbolem KDD-7 – w granicach planu od 7,8 m do 21,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - h) drogi oznaczonej symbolem KDD-8 – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - i) drogi oznaczonej symbolem KDD-9 – od 9,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - j) drogi oznaczonej symbolem KDD-10 – od 10,6 m do 18,7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - k) drogi oznaczonej symbolem KDD-11 – od 9,1 m do 15,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - l) drogi oznaczonej symbolem KDD-12 – od 9,5 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - m) drogi oznaczonej symbolem KDD-13 – od 9,5 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - n) drogi oznaczonej symbolem KDD-14 – 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - o) drogi oznaczonej symbolem KDD-15 – od 9,4 m do 9,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - p) drogi oznaczonej symbolem KDD-16 – w granicach planu do 11,1 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - q) drogi oznaczonej symbolem KDD-17 – od 10,0 m do 11,1 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - r) drogi oznaczonej symbolem KDD-18 – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - s) drogi oznaczonej symbolem KDD-19 – od 12,0 m do 12,1 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) zasady zagospodarowania terenu – zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie dróg, z uwzględnieniem § 8;
- 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 14.

**§ 33.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **KPJ-1** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających – od 6,0 m do 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- 3) zasady zagospodarowania terenu - dopuszcza się realizację przekroju z częścią pieszą i jezdnią w jednym poziomie, z dopuszczeniem nierozróżniania części pieszej i jezdnej;
- 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 14.

§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDW-1** i **KDW-2** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren drogi wewnętrznej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających:
  - a) drogi oznaczonej symbolem KDW-1 – 9,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
  - b) drogi oznaczonej symbolem KDW-2 – od 6,0 m do 6,1 m, zgodnie z rysunkiem planu,
- 3) zasady zagospodarowania terenu - dopuszcza się realizację przekroju z częścią pieszą i jezdnią w jednym poziomie, z dopuszczeniem nierozróżniania części pieszej i jezdnej;
- 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych w § 14.

#### **Rozdział 16. Postanowienia końcowe**

§ 35. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka.

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka

**Konrad Kostrzewa**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/459/2022

Rady Miasta Kobyłka

z dnia 26 września 2022 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jerzego Turka, Kraszewskiej i Natolińskiej w Kobyłce**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Miasta Kobyłka rozstrzyga co następuje:

**§ 1.** Rada Miasta Kobyłka stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29.04.2022 r. do 20.05.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jerzego Turka, Kraszewskiej i Natolińskiej w Kobyłce wpłynęło dwanaście uwag, z których sześć zostało uwzględnionych przez Burmistrza Miasta Kobyłka.

**§ 2.** Rada Miasta Kobyłka uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Kobyłka rozstrzyga następująco:

1. W dniu 31 maja 2022 r. złożono wniosek o ustalenie na terenach MN-18 i MN-19 (*po zmianie numeracji aktualnie MN-17 i MN-18*) maksymalnej wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 10 m.

**Uwaga nieuwzględniona.** W dotychczasowym planie maksymalna wysokość zabudowy została ustalona na 3 kondygnacje nadziemne, natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/323/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 sierpnia 2021 r. na przedmiotowym obszarze podtrzymuje się dotychczasowe zasady zagospodarowania i wskazuje na możliwość realizacji zabudowy trzykondygnacyjnej o wysokości maksymalnej 12 m. Biorąc pod uwagę powyższe utrzymuje się dotychczasowe zasady zagospodarowania, które realizują politykę przestrzenną Miasta.

2. W dniu 31 maja 2022 r. złożono wniosek o ustalenie na terenach MN-18 i MN-19 (*po zmianie numeracji aktualnie MN-17 i MN-18*) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 60% powierzchni działki budowlanej.

**Uwaga nieuwzględniona.** Zgodnie z dotychczas obowiązującym planem miejscowym minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej określono na poziomie 40%, natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/323/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 sierpnia 2021 r. ww. parametr został podwyższony do 50% powierzchni działki budowlanej. Mając na względzie, że zgodnie ze studium ten parametr został podniesiony do 50%, a minimalną powierzchnię działki budowlanej określono na poziomie 500 m<sup>2</sup> stwierdza się, że ustalona w planie wartość jest optymalna pod względem możliwości zagospodarowania działek.

3. W dniu 1 czerwca 2022 r. złożono wniosek o zmianę zapisów poprzez ograniczenie do zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej (bez zabudowy bliźniaczej) dla następujących obszarów: MN-1, MN-2, MN-3, MN-4, MN-5, MN-6, MN-7, MN-8, MN-9, MN-10, MN-11, MN-12, MN-13, MN-15, MN-16, MN-17, MN-18, MN-21, MN/U-1, MN/U-2, MN/U-3, MN/U-4, MN/U-5, MN/U-6, MN/U-7 (*po zmianie numeracji obecnie tereny o symbolach od MN-16 do MN-21 oraz tereny od MN/U-4 oznaczone są numerem o jeden niższym*).

**Uwaga uwzględniona częściowo.** Uwzględniono zmianę zapisów dla terenów MN-1, MN-2, MN-8, MN-9, MN-10, MN-11, MN-12 i MN-15. Zgodnie z dotychczas obowiązującym planem oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/323/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 sierpnia 2021 r. na obszarze objętym granicami przedmiotowego projektu planu dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinna w formie bliźniaczej. Mając na względzie przeprowadzone podziały geodezyjne, wielkość działek oraz istniejącą zabudowę bliźniaczą przeprowadzono delimitację terenów i wskazano tereny, na których dopuszczono lokalizację zabudowy w formie bliźniaczej na zasadzie kontynuacji zasad zagospodarowania. Ponadto mając na uwadze ochronę ładu przestrzennego w kontekście złożonej uwagi, w szczególności przed intensyfikacją zabudowy na działkach do tego

nieprzygotowanych, uzupełniono zapisy o możliwości realizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej.

4. W dniu 2 czerwca 2022 r. złożono wnioski o uwzględnienie zapisu o możliwości sytuowania zabudowy jednorodzinnej bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki..

**Uwaga nieuwzględniona.** Dla zabudowy wolno stojącej w planie miejscowym ustalono wielkość działek budowlanych umożliwiającą realizację zabudowy bez konieczności budowy bezpośrednio przy granicy działki. W pozostałych przypadkach istnieje możliwość realizacji zabudowy w takiej formie w oparciu o § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz 1225).

5. W dniu 3 czerwca 2022 r. złożono uwagę w odniesieniu do działek nr ew. 369/1, 369/2, 369/3, 368, 367 obr. 26 zawierającą:

- 1) Brak zgody na utworzenie drogi KDD-11 na działkach 393/3 obr. 26;
- 2) Działka nr 393/3 jest drogą dojazdową do 4 posesji i służy jako parking. Co będzie po powstaniu drogi?;
- 3) Planowana ulica spowoduje uciążliwy hałas, zwiększenie zapylenia powietrza, a także brak odpoczynku na własnym podwórku. Czy było to brane pod uwagę?;
- 4) Czy gmina jest w stanie zrealizować planowaną w planie infrastrukturę, czy posiada środki pozwalające na odszkodowanie dla właścicieli nieruchomości, które straciły na wartości w wyniku rozwiązań przewidzianych w planie przestrzennym?;
- 5) Propozycja całkowitego zaniechania budowy drogi KDD-11, gdyż jest w pobliżu łącznik z ulicą Norwida;
- 6) Dlaczego droga KDD-11 jest wyznaczona przez dwie działki, a nie jedną działkę?;
- 7) Przeniesienie nieprzekraczalnej linii zabudowy do końca granicy działki sąsiedniej nr 129 obr. 28. Dlaczego tak została wytyczona?;
- 8) Czy były brane pod uwagę względy środowiskowe, że mieszkające tam rodziny tracą ciszę i spokój jaki był i panował tam dotychczas, naruszany mir rodziny?.

**Uwaga uwzględniona częściowo.** Uwaga w punkcie 1 uwzględniona. Pozostałe części nie zostały uwzględnione. Uwaga ma formę zbioru pytań, która to forma nie zawiera jednoznacznych dyspozycji zmian i oczekiwań w stosunku do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu i tym samym nie mogą zostać rozpatrzone. Wymienione w pytaniach kwestie znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentacji prac planistycznych oraz opracowaniach towarzyszących, takich jak prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, itd.

6. W dniu 3 czerwca 2022 r. złożono uwagę w odniesieniu do działek nr ew. 367 i 369/3 obr. 26 zawierającą:

- 1) Kiedy i z kim została przeprowadzona analiza własności, aktualnego stanu prawnego nieruchomości objętych planem oraz potrzeb dysponentów terenu?
- 2) Do jakich celów ma powstać łącznik ul. Wiesławskiej skoro jest w pobliżu ulica Norwida?
- 3) Koszty powstania tego łącznika wraz z przebudową istniejącej infrastruktury oraz wykupem gruntów w ostateczności?
- 4) Dlaczego działka 369/3, obecnie droga prywatna wewnętrzna ma być przedłużeniem ul. Wiesławskiej?
- 5) Rezygnacja z budowy KDD-11 jest możliwa?
- 6) Co autor miał na uwadze planując ten łącznik, czy była brana pod uwagę wpływ – bliskość ulicy przy budynkach na negatywne zmiany środowiska osób tam mieszkających, bardziej uciążliwy hałas, stan powietrza – zapylenia aut.

**Uwaga nieuwzględniona.** Uwaga ma formę zbioru pytań, która to forma nie zawiera jednoznacznych dyspozycji zmian i oczekiwań w stosunku do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu i tym samym nie może zostać rozpatrzona. Wymienione w pytaniach kwestie znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentacji prac planistycznych oraz opracowaniach towarzyszących, takich jak prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, itd.

§ 3. Rada Miasta Kobyłka stwierdza, że do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach od 15.07.2022 r. do 12.08.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jerzego Turka, Kraszewskiej i Natolińskiej w Kobyłce wpłynęła jedna uwaga, która nie została uwzględniona przez Burmistrza Miasta Kobyłka.

§ 4. Rada Miasta Kobyłka uwagę nieuwzględnioną przez Burmistrza Miasta Kobyłka rozstrzyga następująco:

W dniu 18 sierpnia 2022 r. złożono wniosek o ustalenie na terenach MN-17 i MN-18 minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 60% powierzchni działki budowlanej oraz maksymalnej wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 10 m. Uzasadnieniem dla ww. parametrów jest istniejące zagospodarowanie na przedmiotowych terenach.

**Uwaga nieuwzględniona.** Zgodnie z dotychczas obowiązującym planem miejscowym minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej określono na poziomie 40%, natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/323/2021 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 sierpnia 2021 r. ww. parametr został podwyższony do 50% powierzchni działki budowlanej. Mając na względzie, że zgodnie ze studium już ten parametr został podniesiony do 50% oraz ustaloną minimalną powierzchnię działki budowlanej 500 m<sup>2</sup> stwierdza się, że ustalona w planie wartość jest optymalna pod względem możliwości zagospodarowania działek.

W dotychczasowym planie maksymalna wysokość została ustalona na 3 kondygnacje nadziemne, a ww. studium na przedmiotowym obszarze podtrzymuje dotychczasowe zasady zagospodarowania i wskazuje na możliwość realizacji zabudowy trzykondygnacyjnej o wysokości maksymalnej 12 m.

Analiza istniejącego zagospodarowania na przedmiotowych terenach wykazała, że na części nieruchomości powierzchnia biologicznie czynna stanowi od 40% do 50% (np. dz. nr ew. 510/2, 510/3, 508), w tym z budynkami trzykondygnacyjnymi (dz. nr 508).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że sześć nieruchomości na przedmiotowym terenie nie zostało jeszcze zagospodarowanych, utrzymuje się dotychczasowe zasady realizujące aktualną politykę przestrzenną Miasta.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/459/2022

Rady Miasta Kobyłka

z dnia 26 września 2022 r.

### **Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), po zapoznaniu się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jerzego Turka, Kraszewskiej i Natolińskiej w Kobyłce, Rada Miasta Kobyłka postanawia:

**§ 1.** 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty (mieszkańców) stanowiące – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zadania własne gminy, zapisane w niniejszym planie obejmują:

- 1) gminne drogi i ulice;
- 2) rowy odwadniające;
- 3) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.

2. Realizacja ww. inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.), ustawą z dnia 11 września 2011 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, z późn. zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385).

3. Sposób realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy określają uchwalane przez Radę Miasta Kobyłka strategie, plany i programy w tym m.in. wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne i inne.

**§ 2.** 1. Zadania w zakresie ww. inwestycji finansowane będą w całości lub w części z budżetu gminy oraz ze źródeł zewnętrznych, takich jak m.in. środki własne przedsiębiorstw energetycznych, wodociągowo - kanalizacyjnych, środki strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, kredyty i pożyczki i inne, w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy.

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

3. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy będą uchwalane w uchwale budżetowej Rady Miasta Kobyłka.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/459/2022

Rady Miasta Kobyłka

z dnia 26 września 2022 r.

Zalacznik4.gml

**Dane przestrzenne (dokument elektroniczny GML/XML)**

**Dane przestrzenne o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), utworzone do Uchwały Nr LIII/459/2022 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jerzego Turka, Kraszewskiej i Natolińskiej w Kobyłce.**