



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 grudnia 2022 r.

Poz. 13227

UCHWAŁA NR XLV/574/2022 RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Błękitna”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr IX/126/2019 Rady Miasta Mława z dnia 25 czerwca 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Błękitna” dla obszaru położonego w północnej części m. Mławy w rejonie ulic Błękitnej, Studzieniec, Abpa Antoniego Nowowiejskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Piekiełko, Rada Miasta Mława uchwala co następuje:

Rozdział 1. **Przepisy ogólne**

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/303/2020 Rady Miasta Mława z dnia 13 października 2020 r., zmienionego uchwałą Nr XLI/524/2022 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2022 r.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Błękitna”, zwany dalej „planem”.

2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;
- 4) baza danych w postaci pliku GML, stanowiąca załącznik nr 4.

3. Plan obejmuje obszar, którego granice przedstawia rysunek planu, sporządzony w skali 1:2 000.

§ 3. W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

- 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 9) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych;
- 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;
- 12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
- 14) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 15) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych;
- 16) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 17) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

§ 4. 1. Załącznik graficzny nr 1 odnosi ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) numery i symbole przeznaczenia terenów określone symbolami cyfrowymi i literowymi;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) strefa ograniczeń w lokalizowaniu zabudowy od granic lasów;
- 6) rzędy drzew do nasadzenia;
- 7) wymiary;
- 8) zasięg stref ochronnych od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia;
- 9) strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego Wólki.

§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **terenie** - należy przez to rozumieć oznaczony symbolem cyfrowym i literowym fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub liniami rozgraniczającymi i granicami obszaru objętego planem;
- 2) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na danym terenie w sposób określony w przepisach szczegółowych dla terenów;
- 3) **przeznaczeniu uzupełniającym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, wprowadzone na warunkach określonych w przepisach szczegółowych dla terenów;
- 4) **przeznaczeniu dopuszczalnym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub uzupełniające dopuszczone na warunkach określonych w przepisach szczegółowych dla terenów;
- 5) **usługach podstawowych** - należy przez to rozumieć usługi, których zasadniczym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców i użytkowników okolicznych terenów realizowane w lokalach

użytkowych w budynkach lub budowlach, każdy lokal o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m², z zakresu handlu, gastronomii, biur i urzędów, ochrony i odnowy zdrowia oraz usług bytowych takich jak krawiec, fryzjer, salon kosmetyczny, pralnia;

- 6) **froncie działki** – należy przez to rozumieć granicę działki, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd na działkę;
- 7) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, których w kierunku linii rozgraniczających nie mogą przekroczyć nowo realizowane i rozbudowywane budynki, przy czym dopuszczalne jest:
 - a) wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 1,2 m, elementów nadwieszonych takich jak: balkony, loggie, wykusze, z zachowaniem przepisów odrębnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w strefie ograniczeń w lokalizowaniu zabudowy od granic lasu;
 - b) wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 2,0 m, elementów wejść do budynków takich jak: schody, podesty, daszki, pochylnie, z zachowaniem przepisów odrębnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w strefie ograniczeń w lokalizowaniu zabudowy od granic lasu;
- 8) **minimalnym udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej** - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni terenu biologicznie czynnego działki budowlanej do całkowitej powierzchni tej działki;
- 9) **budynkach istniejących** – należy przez to rozumieć budynki zrealizowane oraz te, dla których wydano ostateczne prawomocne pozwolenie na budowę.

§ 6. Poszczególnym przeznaczeniom terenów nadaje się następujące symbole literowe:

- 1) MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 3) MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi;
- 4) ZU - zieleni urządzona;
- 5) ZL – lasy;
- 6) KD -... – drogi publiczne:
 - a) KD-Z – zbiorcze;
 - b) KD-L – lokalne;
 - c) KD-D – dojazdowe;
- 7) KPj - ciągi pieszo-jezdne;
- 8) KDW - drogi wewnętrzne.

§ 7. 1. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów.

2. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy posadowionej niezgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z prawem do remontów, przebudowy i nadbudowy w istniejącym obrysie oraz prawem do rozbudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, strefami ograniczeń w lokalizowaniu zabudowy oraz przepisami szczegółowymi dla terenów, z zastrzeżeniem możliwości odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

3. Jeżeli ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej, ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki do 15,0 m, z możliwością realizacji słupów linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia o wysokości do 25,0 m.

4. Wskazuje się oznaczoną na rysunku planu 12 metrową strefę ograniczeń w lokalizowaniu zabudowy od granic lasów, w której możliwa jest lokalizacja zabudowy zgodnie z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lokalizacji obiektów budowlanych.

§ 8.1. Nie wskazuje się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) kąt nachylenia granic działek do pasa drogowego będzie się mieścić w przedziale 60° – 120° ;
- 2) minimalna powierzchnia działek i minimalne szerokości frontów działek zgodnie z przepisami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

§ 9. Zasady tworzenia działek budowlanych:

- 1) przy tworzeniu nowych działek budowlanych ustala się:
 - a) zapewnienie bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub pośredniego poprzez drogi wewnętrzne,
 - b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej musi spełniać warunki określone w przepisach szczegółowych dla terenów;
- 2) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż ustalona w przepisach szczegółowych dla terenów wyłącznie w odniesieniu do działek:
 - a) pod obiekty infrastruktury technicznej lub pod drogi wewnętrzne,
 - b) które zostaną wydzielone w celu powiększenia działki sąsiedniej z zachowaniem ustalonych w planie parametrów dla działki z której następuje wydzielenie;
- 3) istniejące w dniu wejścia w życie planu podziały własnościowe, nie spełniające przepisów szczegółowych dla terenów w zakresie wielkości działki budowlanej, dopuszcza się pod zainwestowanie przy zachowaniu pozostałych wskaźników wynikających z przepisów szczegółowych dla terenów;
- 4) dopuszcza się pod zainwestowanie działki powstałe w wyniku podziału wzdłuż linii rozgraniczających ustalonych w planie, przy zachowaniu pozostałych wskaźników wynikających z przepisów szczegółowych dla terenów.

§ 10. Zasady ochrony i kształtowania środowiska:

- 1) wskazuje się granice Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w których obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody;
- 2) wskazuje się granice Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 214 Działdowo, dla którego obowiązują nakazy i zakazy odnośnie zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;
- 3) obszar objęty planem znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subiecka Warszawska, dla którego obowiązują nakazy i zakazy odnośnie zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;
- 4) obowiązuje zapewnienie standardu akustycznego dla terenów, w rozumieniu przepisów odrębnych, ustala się więc, że:
 - a) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN należy traktować jako „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”;
 - b) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MNU należy traktować jako „tereny mieszkaniowo-usługowe”;
 - c) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MW należy traktować jako „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”;
- 5) w strefach ochronnych od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia obowiązują odległości obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w zakresie zakazu realizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
- 6) zakazuje się realizacji inwestycji zaliczanych do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
- 7) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:

- a) elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynierskich, których lokalizacja będzie zgodna z przepisami szczegółowymi dla terenów;
- b) inwestycji wynikających z przeznaczenia terenu ustalonego w przepisach szczegółowych dla terenów.

§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: ustala się strefę ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego Wólki, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dla której ustala się ochronę konserwatorską oraz:

- 1) realizację zabudowy na terenie 28.MNU zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;
- 2) zachowanie wysokości zabudowy zgodnie z ustaleniami dla terenu 28.MNU;
- 3) kształtowanie dachów zgodnie z ustaleniami dla terenu 28.MNU;
- 4) zachowanie przebiegu dróg 2.KD-Z, 3.KD-Z i 17.KD-D, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 12. 1. Ustala się, że publiczny układ drogowy stanowią drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe oraz ciągi pieszo-jezdne wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

2. Powiązania z układem zewnętrznym zapewniają drogi 1.1.KD-Z, 1.2.KD-Z, 2.KD-Z, 3.KD-Z i 4.KD-Z.

3. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych do obsługi działek budowlanych.

4. Dla nowo wydzielanych dróg wewnętrznych ustala się minimalną szerokość wynoszącą 6m, o ile przepisy szczegółowe dla terenów nie stanowią inaczej.

§ 13. 1. Ustala się prowadzenie liniowych elementów sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych według przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych oraz w drogach wewnętrznych.

2. W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg publicznych i wewnętrznych, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele między liniami rozgraniczającymi dróg publicznych, a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z wyłączeniem terenów lasów oznaczonych symbolem ZL.

3. Dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacyjne na całym obszarze objętym planem, z wyjątkiem terenów lasów oznaczonych symbolem ZL, przy czym obiekty będące budynkami mogą być realizowane jedynie zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy.

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie obszaru objętego planem w wodę z:
 - a) miejskiej sieci wodociągowej, w tym z istniejących i projektowanych przewodów w drogach 1.2.KD-Z, 2.KD-Z, 3.KD-Z, 5.KD-L, 6.KD-D, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.1.KD-D, 11.2.KD-D, 12.1.KD-D, 12.2.KD-D, 13.1.KD-D, 13.2.KD-D, 14.KD-D, 15.1.KD-D, 15.2.KD-D, 16.KD-D, 17.KD-D i 18.KPj,
 - b) innych nie wymienionych wyżej magistral i przewodów;
- 2) ustala się minimalną średnicę nowobudowanej sieci zbiorczej - 100 mm;
- 3) ustala się obowiązek podłączenia istniejącej i nowo realizowanej zabudowy do miejskiej sieci wodociągowej;
- 4) dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych;
- 5) dopuszcza się zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, z prawem do przebudowy i wymiany na przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy sieci;
- 6) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w celach przeciwpożarowych.

§ 15. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

- 1) ustala się odprowadzanie ścieków do:

- a) zbiorczej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące i projektowane przewody w drogach 1.2.KD-Z, 2.KD-Z, 3.KD-Z, 5.KD-L, 6.KD-D, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.1.KD-D, 11.2.KD-D, 12.1.KD-D, 12.2.KD-D, 13.1.KD-D, 13.2.KD-D, 14.KD-D, 15.1.KD-D, 15.2.KD-D, 16.KD-D, 17.KD-D i 18.KPj,
 - b) lokalnych urządzeń, o których mowa w pkt. 5;
- 2) ustala się minimalną średnicę nowobudowanych przewodów tłocznych - 63 mm;
 - 3) ustala się minimalną średnicę nowobudowanych przewodów grawitacyjnych - 200 mm;
 - 4) nakazuje się podłączenie zabudowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej, z zastrzeżeniem zapisów pkt 1 lit. b oraz pkt 5;
 - 5) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie lokalnych rozwiązań uwzględniających wymogi prawa budowlanego i ochrony środowiska, w tym szczelnych zbiorników na nieczystości płynne, z wyjątkiem przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - 6) dopuszcza się zachowanie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, z prawem do przebudowy i wymiany na przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy sieci.

§ 16. W zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

- 1) ustala się, że wody opadowe lub roztopowe w pierwszej kolejności będą zagospodarowane w miejscu ich powstawania; wody te należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, w granicach działki budowlanej na warunkach określonych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem ich zbierania w celach retencyjnych i przeciwpożarowych;
- 2) w przypadku braku możliwości technicznych odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu drogi publicznej, działki lub obiektu budowlanego do gruntu za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wykorzystaniem:
 - a) istniejących i projektowanych przewodów w drogach 1.2.KD-Z, 2.KD-Z, 3.KD-Z, 5.KD-L, 6.KD-D, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.1.KD-D, 11.2.KD-D, 12.1.KD-D, 12.2.KD-D, 13.1.KD-D, 13.2.KD-D, 14.KD-D, 15.1.KD-D, 15.2.KD-D, 16.KD-D, 17.KD-D i 18.KPj,
 - b) innych nie wymienionych wyżej magistral i przewodów;
- 3) dopuszcza się zachowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, z prawem do przebudowy i wymiany na przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy sieci;
- 4) dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych na całym obszarze objętym planem, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony gruntów leśnych i lasów.

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia od istniejących systemów;
- 2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych dla nowych inwestycji na całym obszarze objętym planem, z wyłączeniem terenów ZL, przy czym stacje będące budynkami lub stacje wewnętrzne mogą być realizowane jedynie zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
- 3) dopuszcza się realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) wyłącznie takich jak mikroinstalacje oraz małe instalacje o mocy nie przekraczającej 100kW, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) zakazuje się realizacji elektrowni wiatrowych innych niż mikroinstalacje na dachach budynków;
- 5) ustala się skablowanie linii elektroenergetycznych z wyjątkiem tych sieci wysokiego napięcia, dla których na rysunku planu oznaczono zasięg stref ochronnych od linii.

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

- 1) ustala się, że zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie z istniejącej sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia, zasilanych z gazociągu wysokiego ciśnienia poza obszarem planu;

- 2) ustala się, że doprowadzenie gazu do poszczególnych budynków odbywać się będzie poprzez rozdzielczą sieć gazową;
- 3) ustala się minimalną średnicę nowobudowanych sieci – 32 mm;
- 4) dopuszcza się zachowanie istniejącej sieci gazowej, z prawem do przebudowy i wymiany na przewody o innych parametrach technicznych oraz z prawem do rozbudowy.

§ 19. W zakresie gospodarowania odpadami nakazuje się urządzenie miejsca gromadzenia odpadów wyposażonego w pojemniki do zbierania odpadów w granicach działki budowlanej, zgodnie z odrębnymi przepisami gminnymi w zakresie utrzymania czystości i porządku.

§ 20. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- 1) ustala się stosowanie własnych, indywidualnych źródeł energii cieplnej o niskiej emisji zanieczyszczeń zgodnie z wymogami przepisów odrębnych lub zaopatrzenie w ciepło z sieci centralnego ogrzewania;
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z urządzeń kogeneracji rozproszonej z zastrzeżeniem § 17 pkt 3.

§ 21. W zakresie zaopatrzenia w usługi telekomunikacyjne ustala się, że obsługa telekomunikacyjna odbywać się będzie wyłącznie w formie kablowej lub radiowej.

§ 22. Zakazuje się tymczasowego urządzania i zagospodarowywania terenów, w tym zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych z wyjątkiem zabudowy związanej z procesem budowlanym oraz opisanej w przepisach szczegółowych dla terenów.

§ 23. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - w liniach rozgraniczających terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.1.KD-Z, 1.2.KD-Z, 2.KD-Z, 3.KD-Z, 4.KD-Z, 5.KD-L, 6.KD-D, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.1.KD-D, 11.2.KD-D, 12.1.KD-D, 12.2.KD-D, 13.1.KD-D, 13.2.KD-D, 14.KD-D, 15.1.KD-D, 15.2.KD-D, 16.KD-D i 17.KD-D związanych z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie budowy i utrzymania dróg oraz wykonywania robót budowlanych tych dróg.

Rozdział 2. Przepisy szczegółowe dla terenów

§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL i 7.ZL:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem terenów 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL i 7.ZL są lasy.
2.Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu:	<ol style="list-style-type: none"> 1)zakazuje się realizacji zabudowy z wyjątkiem obiektów o których mowa w pkt 2; 2)dopuszcza się realizację budowli i urządzeń, wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki leśnej, zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach; 3)dopuszcza się realizację urządzeń turystycznych, takich jak parkingi, pola biwakowe, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne, zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 4)obowiązuje zakaz uszczuplania powierzchni lasów, niszczenia oraz prowadzenia działań osłabiających biologiczną odporność drzewostanów; 5)obowiązuje nakaz zagospodarowania i użytkowania terenu według przepisów odrębnych o lasach.
3.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<ol style="list-style-type: none"> 1)wysokość zabudowy: nie większa niż 10 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3; 2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż: 90%.
4.Zasady obsługi komunikacyjnej terenu: dopuszcza się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenami.	
5.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami 6.MN i 30.MN:

1.Przeznaczenie terenu:	<p>1) ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenów 6.MN i 30.MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej;</p> <p>2) ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym terenów 6.MN i 30.MN jest zabudowa zagrodowa, realizowana wyłącznie jako kontynuacja istniejącego zagospodarowania;</p> <p>3) ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są usługi z zakresu usług podstawowych, realizowane w bryłach budynków mieszkalnych oraz jako obiekty wolnostojące, towarzyszące budynkom mieszkalnym na jednej działce budowlanej.</p>
<p>2.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:</p> <p>1)dopuszcza się zachowanie istniejących budynków, w tym budynków inwentarskich w zabudowie zagrodowej, z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z §7 ust.2;</p> <p>2)zakazuje się realizacji nowych obiektów inwentarskich do trzymania zwierząt gospodarskich, w tym nowych gołębników;</p> <p>3)w przypadku realizacji lokalu usługowego w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, ogranicza się zakres usług do usług podstawowych;</p> <p>4)łączna powierzchnia użytkowa lokali i obiektów usługowych nie może przekroczyć w 40% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej samej działce budowlanej;</p> <p>5)zakazuje się lokalizacji na działce budowlanej więcej niż 2 wolno stojących budynków gospodarczych lub garażowych, a ich łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60 m²;</p> <p>6)dla budynków mieszkalnych innych niż parterowe ustala się realizację ostatniej, najwyższej kondygnacji w formie poddasza użytkowego;</p> <p>7)nakazuje się nasadzenie rzędów drzew na terenie 6. MN w rejonie określonym na rysunku planu, o minimalnej ilości 1 drzewa na każde 6 mb drogi, z dopuszczeniem przerw w nasadzeniach w rejonach wejść i wjazdów na działki;</p> <p>8)ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oraz strefy ograniczeń w lokalizowaniu zabudowy od granic lasów według rysunku planu.</p>	
<p>3.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:</p> <p>1)minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 800 m²;</p> <p>2)wysokość budynków nie większa niż 10 m, z wyjątkiem garaży i budynków gospodarczych, których wysokość nie może być większa niż 5 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3;</p> <p>3)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż: 40%;</p> <p>4)minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;</p> <p>5)maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5;</p> <p>6)gabaryty budynków: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem zachowania istniejących budynków o 3 kondygnacjach nadziemnych;</p> <p>7)realizacja dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale:</p> <p>a)od 30° do 45° - dla nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;</p> <p>b)od 15° do 45° - dla budynków istniejących, przy czym dopuszcza się zachowanie innych istniejących spadków połaci dachowej w przypadku przebudowy poddasza lub remontu dachu;</p> <p>8)obowiązująca kolorystyka budynków:</p> <p>a)dachy w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości,</p> <p>b)elewacje budynków tynkowanych w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żółtego, dopuszcza się także naturalna kolorystykę materiałów elewacyjnych z cegły, kamienia i drewna.</p>	
<p>4.Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:</p> <p>1)minimalna szerokość frontu działki: 18 m;</p> <p>2)minimalna powierzchnia działki: 800 m².</p>	
<p>5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej:</p> <p>1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</p> <p>2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenów.</p>	
<p>6.Zasady obsługi komunikacyjnej:</p> <p>1)ustala się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenami;</p> <p>2)parkingi i garaże dla obiektów nowo realizowanych oraz istniejących rozbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania będą zbilansowane</p>	

<p>i zrealizowane w obrębie działki budowlanej, na której te obiekty się znajdują;</p> <p>3) wskaźniki miejsc postojowych dla parkingów i garaży:</p> <p>a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny,</p> <p>b) dla usług – proporcjonalnie nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 1 miejsca postojowe na każdy lokal usługowy.</p> <p>7. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.</p>

§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolami **5.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 17.MN, 18.MN, 19.MN, 20.MN, 21.MN, 22.MN, 23.MN i 24.MN:**

1.Przeznaczenie terenów:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenów 5.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 17.MN, 18.MN, 19.MN, 20.MN, 21.MN, 22.MN, 23.MN i 24.MN, jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej i bliźniaczej.
<p>2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:</p> <p>1) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków, z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z §7 ust.2;</p> <p>2) zakazuje się realizacji nowych obiektów inwentarskich do trzymania zwierząt gospodarskich, w tym nowych gołębników;</p> <p>3) w przypadku realizacji lokalu usługowego w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, ogranicza się zakres usług do usług podstawowych;</p> <p>4) zakazuje się lokalizacji na działce budowlanej więcej niż 2 wolno stojących budynków gospodarczych lub garażowych, a ich łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40 m²;</p> <p>5) dla budynków mieszkalnych innych niż parterowe ustala się realizację ostatniej, najwyższej kondygnacji w formie poddasza użytkowego;</p> <p>6) nakazuje się posadzenia rzędów drzew na terenie 5.MN w rejonie określonym na rysunku planu, o minimalnej ilości 1 drzewo na każde 6 mb drogi, z dopuszczeniem przerw w nasadzeniach w rejonach wejść i wjazdów na działki;</p> <p>7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, strefy ograniczeń w lokalizowaniu zabudowy od granic lasów oraz zasięg stref ochronnych od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia według rysunku planu.</p>	
<p>3. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:</p> <p>1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:</p> <p>a) 800 m² dla zabudowy w formie wolnostojącej,</p> <p>b) 400 m² dla zabudowy w formie bliźniaczej;</p> <p>2) wysokość budynków nie większa niż 10 m, z wyjątkiem garaży i budynków gospodarczych, których wysokość nie może być większa niż 5 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3;</p> <p>3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż: 40%;</p> <p>4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;</p> <p>5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5;</p> <p>6) gabaryty budynków: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;</p> <p>7) realizacja dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale:</p> <p>a) od 30° do 45° - dla nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;</p> <p>b) od 15° do 45° - dla budynków istniejących, przy czym dopuszcza się zachowanie innych istniejących spadków połaci dachowej w przypadku przebudowy poddasza lub remontu dachu;</p> <p>8) obowiązująca kolorystyka budynków:</p> <p>a) dachy w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości,</p> <p>b) elewacje budynków tynkowanych w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żółtego, dopuszcza się także naturalną kolorystykę materiałów elewacyjnych z cegły, kamienia i drewna.</p>	
<p>4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:</p> <p>1) minimalna szerokość frontu działki:</p> <p>a) 18 m dla zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej,</p> <p>b) 14 m dla zabudowy mieszkaniowej w formie bliźniaczej;</p> <p>2) minimalna powierzchnia działki:</p> <p>a) 800 m² dla zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej,</p> <p>b) 400 m² dla zabudowy mieszkaniowej w formie bliźniaczej.</p>	

5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:

- 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;
- 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenów.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenami;
- 2) parkingi i garaże dla obiektów nowo realizowanych oraz istniejących rozbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania będą zbilansowane i zrealizowane w obrębie działki budowlanej, na której te obiekty się znajdują;
- 3) wskaźniki miejsc postojowych dla parkingów i garaży:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny,
 - b) dla usług – proporcjonalnie nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 1 miejsca postojowe na każdy lokal usługowy.

7. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolami 25.ZU:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem terenu 25.ZU jest zieleń urządzona.
2. Warunki zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:	<ol style="list-style-type: none"> 1) ustala się urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni, poprzez: <ol style="list-style-type: none"> a) realizację alejek pieszych, b) wyposażenie w obiekty małej architektury takie jak ławki, latarnie, kwietniki czy murki oporowe, c) realizację placów zabaw dla dzieci; 2) zakazuje się realizacji budynków oraz naziemnych budowli kubaturowych; 3) dopuszcza się realizację oświetlenia.
3. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<ol style="list-style-type: none"> 1) wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50%.
4. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	<ol style="list-style-type: none"> 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:	ustala się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenem.
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolami 26.MNU, 28.MNU i 29.MNU:

1. Przeznaczenie terenu:	<ol style="list-style-type: none"> 1) ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenów 26.MNU, 28.MNU i 29.MNU są: <ol style="list-style-type: none"> a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; b) usługi z zakresu usług handlu o powierzchni sprzedaży do 400m², usług gastronomii, biur i administracji, oświaty, kultury, warsztatów samochodowych o nie więcej niż dwóch stanowiskach oraz usług podstawowych, realizowane zarówno jako towarzyszące budynkom mieszkalnym na jednej działce budowlanej jak i na samodzielnych działkach budowlanych; 2) ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym terenów 28.MNU i 29.MNU jest zabudowa zagrodowa, realizowana wyłącznie jako kontynuacja istniejącego zagospodarowania.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:	

<p>1) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, z zastrzeżeniem §7 ust.2;</p> <p>2) zakazuje się realizacji nowych obiektów inwentarskich do trzymania zwierząt gospodarskich, w tym nowych gołębników;</p> <p>3) zakazuje się realizacji budynków usługowych o powierzchni zabudowy pojedynczego budynku większej niż 500 m²;</p> <p>4) zakazuje się lokalizacji na działce budowlanej więcej niż 2 wolnostojących budynków gospodarczych lub garażowych, a ich łączna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60 m²;</p> <p>5) dla budynków mieszkalnych innych niż parterowe ustala się realizację ostatniej, najwyższej kondygnacji w formie poddasza użytkowego;</p> <p>6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oraz zasięg stref ochronnych od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia według rysunku planu.</p>
<p>3. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:</p> <p>1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 600 m²;</p> <p>2) wysokość budynków nie większa niż 11 m, z wyjątkiem garaży i budynków gospodarczych, których wysokość nie może być większa niż 5 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3;</p> <p>3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż: 30%;</p> <p>4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;</p> <p>5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;</p> <p>6) gabaryty budynków: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem zachowania istniejących budynków o 3 kondygnacjach nadziemnych bez prawa zwiększania ich wysokości;</p> <p>7) realizacja dachów o kącie nachylenia połąci dachowych w przedziale:</p> <p>a) od 30° do 45° - dla nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;</p> <p>b) od 15° do 45° - dla budynków istniejących, przy czym dopuszcza się zachowanie innych istniejących spadków połąci dachowej w przypadku przebudowy poddasza lub remontu dachu;</p> <p>8) obowiązująca kolorystyka budynków:</p> <p>a) dachy w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości,</p> <p>b) elewacje budynków tynkowanych w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żółtego, dopuszcza się także naturalną kolorystykę materiałów elewacyjnych z cegły, kamienia i drewna.</p>
<p>4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:</p> <p>1) minimalna szerokość frontu działki: 16 m;</p> <p>2) minimalna powierzchnia działki: 600 m².</p>
<p>5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:</p> <p>1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</p> <p>2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenów.</p>
<p>6. Zasady obsługi komunikacyjnej:</p> <p>1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenami;</p> <p>2) parkingi i garaże dla obiektów nowo realizowanych oraz istniejących rozbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania będą zbilansowane i zrealizowane w obrębie działki budowlanej, na której te obiekty się znajdują;</p> <p>3) wskaźniki miejsc postojowych dla parkingów i garaży:</p> <p>a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny,</p> <p>b) dla usług – proporcjonalnie nie mniej niż 1,8 miejsca postojowego na każde 100 m² powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdy lokal usługowy, z uwzględnieniem miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, według przepisów odrębnych z zakresu prawa o ruchu drogowym.</p>
<p>7. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.</p>

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 27.MW:

1. Przeznaczenie terenu:	<p>1) ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 27.MW jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,</p> <p>2) ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu są:</p> <p>a) usługi z zakresu usług podstawowych, realizowane</p>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	w kondygnacjach parterowych budynków mieszkalnych, b) usługi takie jak kancelaria prawnicza, gabinet lekarski, pracownia projektowa lokalizowane w lokalach mieszkalnych w kondygnacjach powyżej parterowej pod warunkiem zachowania charakteru mieszkalnego tych lokali.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:	
1) dopuszcza się zachowanie istniejących budynków z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z §7 ust. 2;	
2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i budynków garażowych realizowanych w formie boksów garażowych;	
3) dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nakazuje się realizację placów zabaw dla dzieci o powierzchni nie mniejszej niż 2% powierzchni działki budowlanej;	
4) nakazuje się zagospodarowania minimum 20% powierzchni działki budowlanej zielenią urządzoną w poziomie terenu;	
5) w przypadku realizacji garaży podziemnych dopuszcza się maksymalnie jedną ich kondygnację;	
6) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oraz zasięg stref ochronnych od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia według rysunku planu.	
3. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 2000 m ² ;	
2) wysokość budynków nie większa niż: 12,5 m i jednocześnie nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem zachowania istniejących wyższych budynków, z zastrzeżeniem §7 ust.3;	
3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%, z zastrzeżeniem możliwości utrzymania istniejącego niższego wskaźnika dla działek zabudowanych, bez dalszego jego uszczuplania;	
4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;	
5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0, z zastrzeżeniem możliwości utrzymania istniejącego wyższego wskaźnika dla działek zabudowanych, bez dalszego jego zwiększania;	
6) realizacja dachów dwu- i wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do 25°;	
7) obowiązująca kolorystyka budynków:	
a) dachy w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości,	
b) elewacje budynków w kolorach pastelowych, dopuszcza się także naturalna kolorystykę materiałów elewacyjnych z cegły, drewna i kamienia.	
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:	
1) minimalna szerokość frontu działki: 25 m;	
2) minimalna powierzchnia działki: 2000 m ² .	
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	
1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;	
2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:	
1) ustala się obsługę komunikacyjną od dróg sąsiadujących z terenem;	
2) parkingi i garaże dla obiektów nowo realizowanych oraz istniejących rozbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania będą zbilansowane i zrealizowane w obrębie działki budowlanej, na której te obiekty się znajdują;	
3) wskaźniki miejsc postojowych dla parkingów i garaży:	
a) dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż 1,5 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny,	
b) dla usług – proporcjonalnie nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każde 100 m ² powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 1 miejsca postojowe na każdy lokal usługowy, z uwzględnieniem miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, według przepisów odrębnych z zakresu prawa o ruchu drogowym.	
7. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%.	

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.1.KD-Z i 1.2.KD-Z:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenów 1.1.KD-Z i 1.2.KD-Z jest droga publiczna zbiorcza – stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:	<p>1)ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do jej remontów, rozbudowy i przebudowy;</p> <p>2)ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 12 m do 13m, z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań na narożnych skosach widoczności według rysunku planu;</p> <p>3)ustala się klasę drogi zbiorczej;</p> <p>4)ustala się powiązanie z drogami 2.KD-Z i 5.KD-L poprzez skrzyżowanie;</p> <p>5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;</p> <p>6)dopuszcza się realizację chodnika co najmniej po jednej stronie jezdni;</p> <p>7)dopuszcza się realizację zatok postojowych dla przystanków autobusowych.</p>
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:	<p>1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;</p> <p>2)w obrębie terenu obowiązują:</p> <p>a)nakaz dostosowania urządzeń służących do ruchu pieszego takich jak: chodniki, pochylnie, schody, przejścia przez jezdnie, do potrzeb osób niepełnosprawnych,</p> <p>b)zakaz lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych z wyjątkiem wiat przystanków autobusowych.</p>
4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<p>1)wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m;</p> <p>2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.</p>
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	<p>1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21;</p> <p>2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.</p>
6.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolami 2.KD-Z:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 2.KD-Z jest droga publiczna zbiorcza - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:	<p>1)ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do jej remontów, rozbudowy i przebudowy;</p> <p>2)ustala się jedynie północno-zachodnią linię rozgraniczającą i część pasa drogowego, według rysunku planu;</p> <p>3)ustala się klasę drogi zbiorczej;</p> <p>4)ustala się powiązania z drogami 3.KD-Z, 7.KD-D, 10.KD-D, 11.2.KD-D, 17.KD-D i 18.KPj poprzez skrzyżowania;</p> <p>5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej;</p> <p>6)ustala się realizację chodnika po północno-zachodniej stronie jezdni.</p>
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:	<p>1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą;</p> <p>2)zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych z wyjątkiem wiat przystanków autobusowych.</p>
4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	<p>1)wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3;</p> <p>2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.</p>

5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
6.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolami 3.KD-Z:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 3.KD-Z jest droga publiczna zbiorcza - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1)ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do jej remontów, rozbudowy i przebudowy; 2)ustala się jedynie północno-wschodnią linię rozgraniczającą i część pasa drogowego, według rysunku planu; 3)ustala się klasę drogi zbiorczej; 4)ustala się powiązania z drogami 6.KD-D i 7.KD-D poprzez skrzyżowania; 5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej; 6)ustala się realizację chodnika po północno-wschodniej stronie jezdni.	
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2)zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych z wyjątkiem wiat przystanków autobusowych.	
4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1)wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3; 2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolami 4.KD-Z:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 4.KD-Z jest droga publiczna zbiorcza - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1)ustala się realizację nowej drogi z prawem do jej późniejszych remontów, rozbudowy i przebudowy; 2)ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 30 m, według rysunku planu; 3)ustala się klasę drogi zbiorczej; 4)ustala się powiązania z drogami 1.1.KD-Z i 1.2.KD-Z poprzez skrzyżowania; 5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej; 6)ustala się realizację chodnika co najmniej po jednej stronie jezdni.	
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2)zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych z wyjątkiem wiat przystanków autobusowych.	
4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1)wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3; 2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	

5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
6.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 34. Dla terenu oznaczonego symbolami 5.KD-L:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 5.KD-L jest droga publiczna lokalna - stanowiąca inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
1)Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 2)ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do jej remontów, rozbudowy i przebudowy; 3)ustala się jedynie północno-zachodnią linię rozgraniczającą i część pasa drogowego, według rysunku planu; 4)ustala się klasę drogi lokalnej; 5)dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej; 6)dopuszcza się realizację chodnika po północno-zachodniej stronie jezdni.	
2.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2)zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	
3.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1)wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3; 2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	
4.Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
5.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

§ 35. Dla terenów oznaczonych symbolami 6.KD-D, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.1.KD-D, 11.2.KD-D, 12.1.KD-D, 12.2.KD-D, 13.1.KD-D, 13.2.KD-D, 14.KD-D, 15.1.KD-D, 15.2.KD-D, 16.KD-D i 17.KD-D:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenów 6.KD-D, 7.KD-D, 8.KD-D, 9.KD-D, 10.KD-D, 11.1.KD-D, 11.2.KD-D, 12.1.KD-D, 12.2.KD-D, 13.1.KD-D, 13.2.KD-D, 14.KD-D, 15.1.KD-D, 15.2.KD-D, 16.KD-D i 17.KD-D jest droga publiczna dojazdowa - stanowiące inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenów: 1)ustala się zachowanie istniejących dróg oraz projektowane nowe drogi z prawem do remontów i przebudowy; ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg, z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań oraz na narożnych skosach widoczności, według rysunku planu: a)6,5 m dla drogi 17.KD-D, b)10 m, dla dróg pozostałych, z zastrzeżeniem, że dla południowego odcinka drogi 6.KD-D ustala się wyłącznie wschodnią linię rozgraniczającą i część pasa drogowego; 2)ustala się klasę drogi dojazdowej; 3)ustala się wzajemne powiązania pomiędzy drogami oraz z ciągami 18.KPj i 19.KPj i drogami 20.1.KDW, 20.2.KDW, 21.1.KDW, 21.2.KDW, 22.1.KDW i 22.2.KDW poprzez skrzyżowania; 4)ustala się realizację chodników co najmniej po jednej stronie jezdni.	
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenów: 1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2)zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	

4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolami 18.KPj:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 18.KPj jest ciąg pieszo jezdny.
2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) ustala się zachowanie istniejącej drogi z prawem do remontów i przebudowy; 2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 5 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań oraz na narożnych skosach widoczności, według rysunku planu.	
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

§ 37. Dla terenu oznaczonego symbolem 19.KPj:

1. Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 19.KPj jest ciąg pieszo jezdny.
2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) ustala się zachowanie istniejącej drogi - duktu leśnego - z prawem do remontów i przebudowy; 2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 4 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań oraz na narożnych skosach widoczności, według rysunku planu.	
3. Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2) zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.	
4. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: 1) wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3; 2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.	
5. Zasady obsługi infrastruktury technicznej: 1) ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2) ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.	
6. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

§ 38. Dla terenów oznaczonych symbolami 20.1.KDW, 20.2.KDW, 21.1.KDW, 21.2.KDW, 22.1.KDW i 22.2.KDW:

1.Przeznaczenie terenu:	ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenów 20.1.KDW, 20.2.KDW, 21.1.KDW, 21.2.KDW, 22.1.KDW i 22.2.KDW są drogi wewnętrzne.
2.Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu:	1)ustala się zachowanie istniejących dróg wewnętrznych z prawem do remontów i przebudowy; 2)ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, z poszerzeniami w rejonach skrzyżowań oraz na narożnych skosach widoczności, według rysunku planu.
3.Ograniczenia i szczególne uwarunkowania zagospodarowania terenu:	1)dopuszcza się w pasie drogowym umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą; 2)zakazuje się lokalizacji kiosków i innych obiektów kubaturowych.
4.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy:	1)wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m, z zastrzeżeniem §7 ust.3; 2)minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 0%.
5.Zasady obsługi infrastruktury technicznej:	1)ogólne zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – według § 13-21; 2)ustala się obsługę infrastrukturą techniczną z istniejących i projektowanych przewodów, przebiegających w sąsiedztwie terenu.
6.Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.	

Rozdział 3.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/574/2022
Rady Miasta Mława
z dnia 29 listopada 2022r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „BŁĘKITNA”
dla obszaru położonego w północnej części m. Mławy w rejonie ulic Błękitnej, Studzieniec, Abpa Antoniego Nowowiejskiego,
Danuty Siedzikówny „Inki”, Piekietko

Lp.	Data Wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag		Rozstrzygnięcie Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia uwag z dnia		Komentarz
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UWAGI ZŁOŻONE W WYNIKU WYŁOŻENIA PROJEKTU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W trakcie wyłożenia nie złożono uwag do projektu planu.										

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/574/2022

Rady Miasta Mława

z dnia 29 listopada 2022 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) – zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:

- a) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg publicznych, w tym wybudowanie dróg wraz z uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska,
- b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg.

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to:

- 1) realizacja dróg publicznych na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcję, realizowana głównie jako budowa nowych dróg jak i częściowo jako poszerzenie dróg istniejących, wraz z urządzeniem tych dróg i ich fragmentów, głównie nawierzchni jezdni i chodników;
- 2) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przy czym koszty związane z budową nowych urządzeń dotyczą jedynie części dróg publicznych - przede wszystkim jako rozbudowa i uzupełnienie istniejących systemów.

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o drogach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska wraz z odpowiednimi rozporządzeniami.

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, określonej w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) przy czym:

- wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miasta,
- wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwała się w uchwale budżetowej,

- inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), ze środków własnych Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych lub przez budżet miasta.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miasta Mława

Lech Prejs

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/574/2022

Rady Miasta Mława

z dnia 29 listopada 2022 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę